

Аэраторы RLE, RLA, RL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Аэратор RL 540

Освежающая процедура для Вашего газона



Мощный бензиновый аэратор для аэрации больших газонов. Рабочая шина 38 см, 7 двойных ножей.

Варианты исполнения

RL 540

Технические данные

Технические данные	Значение
Уровень звукового давления измеренный LpA дБ(А)	81
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Диапазон глубины обработки мм	25
Вес кг	33
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,06
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA дБ(А)2	
Рабочий объем см ³	149
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)	94
Номинальная мощность/ Частота вращения кВт/л.с.	2,2 kW / 3,0 PS
Рабочая ширина см	38
Значение вибрации ahw м/с ²	4,12
Тип двигателя	Kohler Serie XT675 OHV SC
Площадь газона м ²	0-2.000

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Двигатель с системой легкого запуска

Благодаря технологии SmartChoke двигатель аэратора запускается с минимальными усилиями при любой температуре.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.




Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.



Складная рукоятка

Двухручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АРО 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АЭРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ STIHL RL 540



Производитель: Stihl
Артикул: 62900113105
Модель: RL 540
Гарантия: 1 год

Аэратор Stihl RL 540 быстро, комфортно и без проводов освобождает даже большие газоны от мха и грязи. Оснащенный мощным бензиновым двигателем, аэратор обеспечивает оптимальную вентиляцию газона. Блок скарификации можно удобно довести до требуемой рабочей глубины на лонжероне. С помощью всего лишь нескольких операций в год вы можете эффективно дополнить уход за газоном. Правильная аэрация существенно улучшает снабжение вашего газона питательными веществами и способствует его росту. Благодаря рабочей ширине 38 см и плавным ходам колес со специальным профилем, вы всегда будете маневренны и устойчивы с STIHL RL 540, когда дело доходит до полугодовой вентиляции газона. Прочный полимерный корпус выдерживает длительное использование. Для несложной транспортировки аэратор также оснащен ручкой для переноски. Лонжерон можно сложить за несколько простых шагов, что также экономит.

Особенности и преимущества RL 540:

- Благодаря технологии SmartChoke двигатель аэратора газона STIHL запускается с минимальными усилиями при любой температуре.
- Блок аэрации STIHL оснащен прочными фиксированными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно вентилируется.
- Легкие колеса аэраторов STIHL оснащены профилем тяги и курсовой устойчивости. Это позволяет легко маневрировать аэратор газона имеет хорошую тягу.
- Используя блок управления лонжероном, рабочую глубину лопаток можно регулировать в шесть этапов. Кроме того, скарифицирующее устройство газонных аэраторов STIHL можно опускать или поднимать с помощью рычага подачи.
- Ручка для переноски встроена в корпус аэратора для газона STIHL. С его помощью устройство может легко наклоняться или загружаться. В то же время ручка для переноски служит защитой от ударов и защищает корпус, когда он соприкасается с препятствиями на газоне.
- Полимерный корпус RLE 540 состоит из особо прочного пластика. Материал является ударопрочным, а также термостойким и защищен от ультрафиолетового воздействия.
- Благодаря складному рулю аэраторы STIHL легко чистятся и экономят место.

Технические данные

Вес, кг	33
Гарантированная мощность звука, дБ(А)91	
Количество положений рабочей глубины	6
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм25	
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Рабочая ширина, см	38
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Тип рукоятки	комфорт
Мощность л.с.	3
Мощность, кВт	2.2
Объём травосборника, л	-
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объём цилиндра, см³	149
Рекомендуемая площадь обработки, м²	2000
Тип двигателя	Kohler Serie XT675 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0 / 4,12

Аэратор RLE 240

Тихий и надёжный электрический аэратор



Электрический аэратор STIHL RLE 240 подходит для небольших участков. Он поможет Вам правильно ухаживать за газоном. Аэратор удаляет мох и отмершие растения, и питательные вещества и вода попадают к корням травы. Насадка для прочёсывания с пружинными зубьями позволяет достичь этого результата, не разрезая при этом почву. Рабочая ширина RLE 240 - 34 см. Такой размер выбран не случайно - с ним Вы можете работать эффективно и быстро, и при этом удобно.

Варианты исполнения

RLE 240

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальная мощность Вт	1.500
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	3
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А) 95	
Вес кг	16
Диапазон глубины обработки мм	15
Номинальная частота вращения об./мин.	4.100
Рабочая ширина см	34
Площадь газона м2	500
Рабочая ширина см	34
Номинальная частота вращения об/мин	4.100
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	78
Уровень вибрации ahw м/с ²	5,8
Коэффициент неустойчивости К м/с ²	2,32
Коэфф-т неустойчивости уровня звук. давления КрА дБ (А)3	
Вес инструмента кг	16
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А)	94

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).




Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.




Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрической газонокосилки STIHL или электрического аэратора.




Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.




Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АЭРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL RLE 240.0 + УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 62910115615, 61/118/3
Модель: RLE 240.0, CY-2x1-30/1
Гарантия: 1 год

Аэратор электрический Stihl RLE 240.0 начального уровня для тех, кто хочет познакомиться с технологией аэрации на практике. В комплекте идёт насадка с пружинными зубьями для вычесывания газона, которая удаляет находящиеся на газоне мох и войлочные наслоения, не разрезая при этом почву, также в комплект входит нож для аэрации. Насадки можно за короткое время собрать или разобрать, используя стандартный инструмент. Так же в комплекте идёт тканевая ёмкость 50 литров для сбора травы после аэрации.

Аэратор электрический Stihl RLE 240.0 прекрасно справится с расчисткой и расчесыванием небольших газонов площадью до 500 м2. Отличное соотношение цены и качества от STIHL. Подпружиненные зубцы валика удаляют залежавшийся мох и дерн без повреждения газона, а с помощью вала с ножами обеспечивается отличная аэрация газона. Благодаря острым крепким лезвиям достигается отличный результат. Валики легко заменяются с помощью инструмента. Рабочая глубина аэратора STIHL RLE 240.0 устанавливается с помощью регулятора, который находится на корпусе.

Особенности и преимущества RLE 240.0:

- Центральная бесступенчатая регулировка глубины.
- Инструмент 2-в-1: аэратор и скарификатор.
- Складывающаяся рукоятка.
- Регулируемая по высоте ручка.

Удлинитель силовой на раме Ресанта CY-2x1-30/1 (IP44) в интернет-магазине Ресанта, Москва

Технические данные

Вес, кг	16
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм15	
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Мощность, кВт	1,5
Объём травосборника, л	50
Рекомендуемая площадь обработки, м²	500

АЭРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL RLE 240.0

Производитель: Stihl
Артикул: 62910115615
Модель: RLE 240.0
Гарантия: 1 год



Аэратор электрический Stihl RLE 240.0 начального уровня для тех, кто хочет познакомиться с технологией аэрации на практике. В комплекте идёт насадка с пружинными зубьями для вычесывания газона, которая удаляет находящиеся на газоне мох и войлочные наслоения, не разрезая при этом почву, также в комплект входит нож для аэрации. Насадки можно за короткое время собрать или разобрать, используя стандартный инструмент. Так же в комплекте идёт тканевая ёмкость 50 литров для сбора травы после аэрации.

Аэратор электрический Stihl RLE 240.0 прекрасно справится с расчисткой и расчесыванием небольших газонов площадью до 500 м². Отличное соотношение цены и качества от STIHL. Подпружиненные зубцы валика удаляют залежавшийся мох и дерн без повреждения газона, а с помощью вала с ножами обеспечивается отличная аэрация газона. Благодаря острым крепким лезвиям достигается отличный результат. Валики легко заменяются с помощью инструмента. Рабочая глубина аэратора STIHL RLE 240.0 устанавливается с помощью регулятора, который находится на корпусе.

Особенности и преимущества RLE 240.0:

- Центральная бесступенчатая регулировка глубины.
- Инструмент 2-в-1: аэратор и скарификатор.
- Складывающаяся рукоятка.
- Регулируемая по высоте ручка.

Оснащение




Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.



Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрической газонокосилки STIHL или электрического аэратора.

Технические данные

Вес, кг	16
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	15
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Мощность, кВт	1,5
Объём травосборника, л	50
Рекомендуемая площадь обработки, м²	500

Аэратор RLE 540

Тихий и надёжный электрический аэратор



Сила электродвигателя для снижения звука. Элегантно маневрирует по газону и обеспечивает поступление воздуха в почву. Для вертикального прорезания (аэрации) газонов, покрытых мхом и травяным войлоком.

Варианты исполнения

RLE 540

Технические данные

Технические данные	Значение
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Диапазон глубины обработки мм	25
Вес кг	28
Номинальная мощность Вт	1.600
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)89	
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Рабочая ширина см	38
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	72
Уровень вибрации ahw м/с ²	1,95
Площадь газона м ²	0-800
Коэффициент неустойчивости К м/с ²	0,98


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).




Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрической газонокосилки STIHL или электрического аэратора.




Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.




Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Складная рукоятка

Двухручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АЭРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL RLE 540



Производитель: Stihl
Артикул: 62900115610
Модель: RLE 540
Гарантия: 1 год

Аэратор электрический Stihl RLE 540 - тихий и надёжный электрический аэратор, который элегантно маневрирует по газону и обеспечивает поступление воздуха в почву. Для вертикального прорезания (аэрации) газонов, покрытых мхом и травяным войлоком.

Особенности и преимущества RLE 540:

- Блок аэрации STIHL оснащен прочными фиксированными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно вентилируется.
- Легкие колеса аэраторов STIHL оснащены профилем тяги и курсовой устойчивости. Это позволяет легко маневрировать аэратор газона имеет хорошую тягу.
- Используя блок управления лонжероном, рабочую глубину лопаток можно регулировать в шесть этапов. Кроме того, скарифицирующее устройство газонных вентиляторов STIHL можно опускать или поднимать с помощью рычага подачи.
- Встроенная разгрузка от натяжения кабеля надежно фиксирует удлинительный кабель на комбинации вилка-выключатель электрического аэратора STIHL, тем самым предотвращая повреждение кабеля.
- Ручка для переноски встроена в корпус аэратора для газона STIHL. С его помощью устройство может легко наклоняться или загружаться. В то же время ручка для переноски служит защитой от ударов и защищает корпус, когда он соприкасается с препятствиями на газоне.
- Полимерный корпус RLE 540 состоит из особо прочного пластика. Материал является ударопрочным, а также термостойким и защищен от ультрафиолетового воздействия.
- Благодаря складному рулю аэраторы STIHL легко чистятся и экономят место.

Технические данные

Вес, кг	28
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	25
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Рабочая ширина, см	38
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Мощность, кВт	1,6
Рекомендуемая площадь обработки, м²	800

Аэратор RLA 240

Аккумуляторный аэратор



Благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (азерирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Основные преимущества:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами системы АК

Варианты исполнения

RLA 240 без ЗУ и аккумулятора

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальная мощность Вт	900
Рабочая ширина см	34


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.




Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.




Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.




Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АЭРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ STIHL RLA 240

Производитель: Stihl
Артикул: 62910116605
Модель: RLA 240
Гарантия: 1 год



Аэратор аккумуляторный Stihl RLA 240 - благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Особенности и преимущества RLA 240:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами серии COMPACT- АК 10 АК 20 АК 30

Оснащение

Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.



Вертикуляция

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.



Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Складная рукоятка

Двухручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.

Технические данные

Вес, кг	14
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	96
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	7.5 - 9.5
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Напряжение аккумулятора, В	36
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Тип аккумулятора	литий-ионный
Тип перемещения	толкание
Габариты ДхШхВ, см	131 x 54 x 119
Объём травосборника, л	50
Рабочая частота вращения об/мин	3500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0 / 4.8

АЭРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ STIHL RLA 240



Производитель: Stihl
Артикул: 62910116605-01
Модель: RLA 240 SET
Гарантия: 1 год

Аэратор аккумуляторный Stihl RLA 240 - благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Особенности и преимущества RLA 240:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами серии COMPACT- АК 10 АК 20 АК 30

Оснащение

Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.



Вертикуляция

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.




Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.

Технические данные

Вес, кг	14
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	96
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	7.5 - 9.5
Назначение	для аэрации и вычесывания газона
Напряжение аккумулятора, В	36
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Тип аккумулятора	литий-ионный
Тип перемещения	толкание
Габариты ДхШхВ, см	131 x 54 x 119
Объём травосборника, л	50
Рабочая частота вращения об/мин	3500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0 / 4.8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	