

Аккумуляторные агрегаты HSA, GTA, FSA, BGA, RMA, RLA, MSA, HLA, HTA, KGA, TSA, SHA, SEA, MSE Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Мотоножницы HSA 26 без аккумулятора и ЗУ



Легкие аккумуляторные мотоножницы превращают уход за садом в настоящее творчество. STIHL HSA 26 совмещают в одном инструменте две функции: декоративную контурную обрезку кустарников и живых изгородей, а также точную обрезку кромки газона. Нож для травы шириной двенадцать сантиметров и нож для кустарников длиной в двадцать сантиметров можно заменять в мгновение ока без применения инструментов. Необходимую для этого энергию обеспечивает съемный мощный аккумулятор AS 2.

- Легкие, удобные, компактные мотоножницы с 2 ножами для травы и кустарника
- Высокая мощность и точность резки благодаря геометрии ножей STIHL
- Быстрая и безынструментальная смена ножей
- Идеальная эргономика, благодаря нескользящей прорезиненной рукоятке обеспечивается наивысший уровень комфорта при работе
- Предназначены для оформления живой изгороди, ландшафтных работ и обрезки кромок.

Варианты исполнения

Мотоножницы HSA 26

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина реза см	20
Вес без аккумулятора кг	0,8
Уровень звукового давления дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности дБ(А)	80
Общая длина см	50
Уровень вибрации м/с ²	1
Расстояние между зубьями мм	19

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Нож для кустарника каплевидной формы

Режущие лезвия находятся с обеих сторон, что обеспечивает высокую производительность. Каплевидная форма удерживает ветки в лезвии для получения оптимальных результатов. Нож длиной 200 мм идеален для аккуратной подрезки кустарников.



Безинструментальная смена ножей

Ножи можно быстро и легко заменить без дополнительных инструментов.



Эргономичная рукоятка управления

Агрегат идеально сбалансирован, что обеспечивает простое и безопасное управление инструментом.



Нож для травы

Нож для травы шириной реза 120 мм идеален для подравнивания кромок газона после кошения возле клумб и грядок. Режущую гарнитуру можно легко и быстро поменять, не используя дополнительных инструментов.



Индикатор уровня заряда

Благодаря ярким светодиодам в любое время одним нажатием кнопки можно узнать об уровне заряда аккумулятора.



Защитный кожух для ножа

Точно подогнанный кожух для обеих ножей. Надежная защита при транспортировке и хранении агрегата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотonoжницы HSA 26 (комплект)

С аккумулятором AS 2 и зарядным устройством AL1



Легкие аккумуляторные мотonoжницы превращают уход за садом в настоящее творчество. STIHL HSA 26 совмещают в одном инструменте две функции: декоративную контурную обрезку кустарников и живых изгородей, а также точную обрезку кромки газона. Нож для травы шириной двенадцать сантиметров и нож для кустарников длиной в двадцать сантиметров можно заменять в мгновение ока без применения инструментов. Необходимую для этого энергию обеспечивает съемный мощный аккумулятор AS 2.

В комплект поставки входят:

- Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В - 1 шт
- Стандартное зарядное устройство AL 1 - 1 шт
- Нож для кустарника, длина лезвия 20 см, вкл. защитный кожух - 1 шт
- Нож для травы, ширина лезвия 12 см, вкл. защитный кожух - 1 шт
- Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене - 1 шт.

Варианты исполнения

Мотonoжницы HSA 26 (комплект)

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина реза см	20
Вес без аккумулятора кг	0,8
Уровень звукового давления дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности дБ(А)	80
Общая длина см	50
Уровень вибрации м/с ²	1
Расстояние между зубьями мм	19

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Нож для кустарника каплевидной формы

Режущие лезвия находятся с обеих сторон, что обеспечивает высокую производительность. Каплевидная форма удерживает ветки в лезвии для получения оптимальных результатов. Нож длиной 200 мм идеален для аккуратной подрезки кустарников.



Безинструментальная смена ножей

Ножи можно быстро и легко заменить без дополнительных инструментов.



Эргономичная рукоятка управления

Агрегат идеально сбалансирован, что обеспечивает простое и безопасное управление инструментом.



Нож для травы

Нож для травы шириной реза 120 мм идеален для подравнивания кромок газона после кошения возле клумб и грядок. Режущую гарнитуру можно легко и быстро поменять, не используя дополнительных инструментов.



Индикатор уровня заряда

Благодаря ярким светодиодам в любое время одним нажатием кнопки можно узнать об уровне заряда аккумулятора.



Защитный кожух для ножа

Точно подогнанный кожух для обеих ножей. Надежная защита при транспортировке и хранении агрегата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Сучкорез GTA 26 без аккумулятора и ЗУ



Новый аккумуляторный сучкорез GTA 26 - уникальное изобретение STIHL. Сучкорез представляет собой аналог маленькой мощной пилы – имеет шину и цепь, что дает высокую производительность и точность реза, но при этом он компактный и очень легкий. Его приобретение - отличный способ претворить в жизнь собственные идеи. Необходимую для этого энергию обеспечивает съемный мощный аккумулятор AS 2.

- Длина шины составляет 10 см
- Безинструментальная замена цепи, простое обслуживание и уход за агрегатом
- Идеальная эргономика благодаря нескользящей прорезиненной рукоятке обеспечивает наивысший уровень комфорта при работе
- Предназначен для обрезки деревьев и кустарников, измельчения зелёных отходов, строительства и конструирования предметов из дерева
- Мощность и высокая производительность реза благодаря низкопрофильной цепи STIHL 1/4 " PM3

Варианты исполнения

GTA 26 без аккумулятора и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	1,2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	2,9
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2,8
Длина направляющей шины см	10
Пильная цепь	1/4" Р
Толщина ведущего звена/Ширина паза мм	1,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Откидной защитный кожух

Делает работу безопасной. Защитный кожух откидывается на 90°, таким образом, рез всегда на виду, и шину можно использовать во всю длину.



Индикатор уровня заряда

Благодаря ярким светодиодам в любое время одним нажатием кнопки можно узнать об оставшемся уровне заряда аккумулятора.



Пильная цепь

Высокопроизводительная низкопрофильная цепь STIHL 1/4" PM3. Надежная цепь STIHL гарантирует чистый рез и быструю работу. Цепь необходимо смазывать в процессе работы после каждой зарядки аккумулятора. При использовании агрегата в тяжелых условиях (пыль, сухая древесина) рекомендуется дополнительная смазка цепи 1-2 раза во время работы.



Безинструментальная замена цепи

Цепь можно просто заменить без дополнительных инструментов, нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Масло Multioil Bio

Универсальное масло широкого спектра применения: для очистки и смазывания агрегатов (например, GTA 26), как средство для защиты от коррозии и ржавчины и как пропиточное масло. Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA. Масло максимально безопасно для окружающей среды, так как является на 90% биоразлагаемым. На основе натуральных масел, без осмоления.

*идет комплекте с каждым агрегатом GTA 26.

Варианты исполнения

Масло Multioil Bio, 50 мл	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Сучкорез GTA 26 (комплект)



Универсальный аккумуляторный сучкорез. Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ. Пильная цепь PM3 1/4" гарантирует высокую производительность реза. Эргономичная прорезиненная рукоятка. Безинструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

В комплект поставки входят:

- Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В - 1 шт
- Стандартное зарядное устройство AL 1 - 1 шт
- Легкая направляющая шина 10 см - 1 шт
- Пильная цепь PM3 1/4"10см - 1 шт
- Масло Multioil Bio, 50 мл - 1 шт
- Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене - 1 шт.

Варианты исполнения

Комплект GTA 26

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	1,2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	2,9
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2,8
Длина направляющей шины см	10
Пильная цепь	1/4" Р
Толщина ведущего звена/Ширина паза мм	1,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Откидной защитный кожух

Делает работу безопасной. Защитный кожух откидывается на 90°, таким образом, рез всегда на виду, и шину можно использовать во всю длину.



Индикатор уровня заряда

Благодаря ярким светодиодам в любое время одним нажатием кнопки можно узнать об оставшемся уровне заряда аккумулятора.



Литий-ионный аккумулятор

Легкий и мощный аккумулятор в 10,8 В AS 2 заботится о долгой работе агрегата.



Практичная сумка для переноски

В **полной комплектации** GTA 26 поставляется в комплекте с практичной транспортировочной сумкой. Таким образом, агрегат вместе с принадлежностями к нему надёжно закреплён, удобно хранится и переносится.



Пильная цепь

Высокопроизводительная низкопрофильная цепь STIHL 1/4" PM3. Надежная цепь STIHL гарантирует чистый рез и быструю работу. Цепь необходимо смазывать в процессе работы после каждой зарядки аккумулятора. При использовании агрегата в тяжелых условиях (пыль, сухая древесина) рекомендуется дополнительная смазка цепи 1-2 раза во время работы.



Безинструментальная замена цепи

Цепь можно просто заменить без дополнительных инструментов, нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Масло Multioil Bio

Универсальное масло широкого спектра применения: для очистки и смазывания агрегатов (например, GTA 26), как средство для защиты от коррозии и ржавчины и как пропиточное масло. Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA. Масло максимально безопасно для окружающей среды, так как является на 90% биоразлагаемым. На основе натуральных масел, без осмоления.

*идет комплекте с каждым агрегатом GTA 26.

Варианты исполнения

Масло Multioil Bio, 50 мл	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 45 со встроенным аккумулятором и зарядкой

Компактная аккумуляторная мотокоса



Компактная аккумуляторная мотокоса для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом. Встроенный аккумулятор с индикацией заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%). Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной.

Варианты исполнения

FSA 45

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	18
Стандартный режущий инструмент	PolyCut 2-2
Номинальный ток А	3,5
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	87
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	1,7
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	4,9
Общая длина без режущего инструмента см	110

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований (до 170 см, 8 позиций). Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Настраиваемая круговая рукоятка

Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°).



Регулируемый косильный блок

Косильный блок регулируется в 4 позициях (до 68°).



Хранение запасного ножа

Нож PolyCut при необходимости можно легко поменять. На самом агрегате легко могут храниться одновременно до шести запасных ножей.



Вертикальная обрезка кромок

Для вертикальной обрезки кромок угол можно изменять до 90°.



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Зарядный кабель

Энергию для работы STIHL HSA 45 получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Компактная и эргономичная

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также FSA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Обрезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании. А благодаря специальному отверстию в ручке FSA 45 можно удобно повесить на стену.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка PolyCut 2-2

Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших участков. С двумя подвижными пластиковыми ножами.

Варианты исполнения

PolyCut 2-2	Цена
-------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2

Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2.

Варианты исполнения

Комплект пластиковых ножей (8 штук)	Цена
-------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 45

Аккумуляторное воздуходувное устройство со встроенным аккумулятором



Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для уборки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, встроенный аккумулятор с индикацией степени заряда, настенное крепление с функцией зарядки для практичного хранения с одновременной подзарядкой инструмента, вес 2,0 кг. Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%).

Варианты исполнения

BGA 45

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	2,2
Номинальное напряжение В	18
Усилие нагнетания воздуха Н ²⁾	5
Максимальная скорость воздушного потока м/с	44
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	76
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	87
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	3,2
Время работы аккумулятора мин ⁵⁾	до 10

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Компактное и эргономичное

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также BGA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке BGA 45 уверенно и приятно лежит в руке.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотножницы HSA 45

Очень лёгкие мотножницы со встроенным аккумулятором



Очень лёгкие аккумуляторные ножницы с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Варианты исполнения


HSA 45, 50 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина см	91
Длина реза см	50
Номинальный ток А	3
Номинальное напряжение В	18
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	75
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	83
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1,4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1,5
Расстояние между зубьями мм	24,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Система ножей

Оптимизированный угол заточки (32°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата. Геометрия зубьев ножей позволяет перерезать ветви толщиной до 8 мм.



Компактные и эргономичные

Благодаря встроенному аккумулятору в равной степени великолепно подходит как для бокового реза, так и для реза над головой. Также HSA 45 отлично лежат в руках и обеспечивают максимальную подвижность.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Зарядный кабель

Энергию для работы STIHL HSA 45 получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 235, без аккумулятора и зарядки

Лёгкая аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 235, без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	33
Высота скашивания мм	25-60
Травосборник л	30
Рабочая частота вращения об./мин	3.400
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)89	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Номинальная мощность Вт	450
Вес кг	14
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Ручка для переноса

В корпус встроена ручка для переноса. Это позволяет легко транспортировать агрегат.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Централизованная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Есо-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 235, с аккумулятором и зарядкой

Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

Варианты исполнения

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	33
Высота скашивания мм	25-60
Травосборник л	30
Рабочая частота вращения об./мин	3.400
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)89	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Номинальная мощность Вт	450
Вес кг	14
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Ручка для переноса

В корпус встроена ручка для переноса. Это позволяет легко транспортировать агрегат.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Централизованная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Еco-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 339 C, без аккумулятора и зарядки

Комфортная аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 339 C, без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	37
Высота скашивания мм	30-70
Травосборник л	40
Рабочая частота вращения об./мин	3.350
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,8
Номинальная мощность Вт	900
Вес кг	16
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Еco-режим

При активированном ЕCO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг

Технические данные	Значение
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.



STIHL RMA 248 – производительная, тихая и маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для газонов средних размеров. Ширина скашивания составляет 46 см. Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м². Прямой привод ножа и постоянно активный ЕСО режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора. Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания. Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

Основные преимущества:

- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 248

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Рабочая частота вращения об./мин	3.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Травосборник л	55
Номинальная мощность Вт	1.050
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Вес кг	21
Материал корпуса	Stahl

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его.



Стальной корпус

Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез.



Прочные маневренные колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аэратор RLA 240

Аккумуляторный аэратор



Благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Основные преимущества:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами системы АК

Варианты исполнения

RLA 240 без ЗУ и аккумулятора

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальная мощность Вт	900
Рабочая ширина см	34

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.



Полимерный корпус

Полимерный корпус аэраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала. Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 120 C-B без аккумулятора и ЗУ

Настоящая мотопила STIHL



Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

Варианты исполнения

MSA 120 C-B, без аккумуля и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

Технические данные	Значение
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный

Технические данные	Значение
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 120 C-B с АК 20 и AL 101

Настоящая мотопила STIHL



Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

Варианты исполнения

MSA 120 C-B, с АК 20 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 140 C-B без аккумулятора и ЗУ



Лёгкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

Варианты исполнения

MSA 140 C-BQ без аккумуля и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 40

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин

Технические данные	Значение
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 140 C-B, с АК 30 и AL 101



Лёгкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

Варианты исполнения

MSA 140 C-B, с АК 30 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 40

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 56 без аккумулятора и ЗУ

Заточена на мощность



Аккумуляторная мотокоса с очень хорошей результативностью кошения. Диаметр кошения 280 мм, мягкая рукоятка, регулируемая рукоятка, косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю. Тихая, не требуются средства защиты органов слуха.

Варианты исполнения

FSA 56, AutoCut 2-2, без аккумулятора и зарядного устройства
--

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Вес с аккумулятором кг	2,5
Технология аккумулятора	Литий-ионные
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	72
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	86
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	147
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ³⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ³⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 2-2	Цена
-------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В

Технические данные	Значение
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В

Технические данные	Значение
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

- 1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда
2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 56 с АК 10 и AL 101

Заточена на мощность



Аккумуляторная мотокоса с очень хорошей результативностью кошения. Диаметр кошения 280 мм, мягкая рукоятка, регулируемая рукоятка, косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю. Тихая, не требуются средства защиты органов слуха.

Варианты исполнения

FSA 56, AutoCut 2-2, с АК 10 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Вес с аккумулятором кг	2,5
Технология аккумулятора	Литий-ионные
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	72
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	86
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	147
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ³⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ³⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 2-2	Цена
-------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 57 без аккумулятора и ЗУ



Мощное кошение без шума обеспечивает аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 57, которая по мере необходимости может быть оснащена либо косильной головкой с малошумной леской (AutoCut C 3-2), либо пластиковыми ножами (PolyCut 3-2) (дополнительная принадлежность). Этот агрегат подойдет любому дачнику и будет удобен женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильной головки и регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений, идет в комплекте.

Варианты исполнения

FSA 57, AutoCut C3-2, без аккумулятора и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C3-2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	74
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	89
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4
Общая длина без режущего инструмента см	149
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом



Рукоятка

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Длина штанги

Длина штанги может быть отрегулирована под определённый рост пользователя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 57 с АК 10 и AL 101



Мощное кошение без шума обеспечивает аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 57, которая по мере необходимости может быть оснащена либо косильной головкой с малошумной леской (AutoCut C 3-2), либо пластиковыми ножами (PolyCut 3-2) (дополнительная принадлежность). Этот агрегат подойдет любому дачнику и будет удобен женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильной головки и регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений, идет в комплекте.

Варианты исполнения

FSA 57, AutoCut C3-2, с АК 10 и AL 101
--

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C3-2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	74
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	89
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4
Общая длина без режущего инструмента см	149
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом



Рукоятка

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Длина штанги

Длина штанги может быть отрегулирована под определённый рост пользователя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 60 R без аккумулятора

Для частного пользователя



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Варианты исполнения

FSA 60 R

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,1
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	168
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача от аккумулятора к двигателю необходимого напряжения. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка идеальна при работе в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.



Бесступенчатая регулировка скорости

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 60 R с АК 20 и AL 101

Akku-Motorsense FSA 60 R im Set mit Akku AK 20 und Standardladegerät AL 101: Für die leise und effiziente Rasenpflege



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Варианты исполнения

FSA 60 R с АК 20 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,1
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	168
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача от аккумулятора к двигателю необходимого напряжения. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка идеальна при работе в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.



Бесступенчатая регулировка скорости

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 56 без ЗУ и аккумулятора

Необычайно лёгкая уборка листвы



С помощью аккумуляторного воздуходувного устройства BGA 56 из аккумуляторной серии COMPACT Вы легко очистите свой газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Великолепно сбалансированное устройство BGA 56 тихое и интуитивно понятное в управлении. Комплект с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

BGA 56, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг	2,1
Номинальное напряжение В	36
Расход воздуха м³/ч ¹⁾	600
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Усилие нагнетания воздуха Н ²⁾	9
Максимальная скорость воздушного потока м/с	54
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	79
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации справа м/с² ⁴⁾	0,6
Время работы с аккумулятором АК10 мин ⁵⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 25

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулируемая по высоте воздуходувная труба

Трёхступенчатая регулировка под любой рост и любую задачу. Вы сможете работать без потерь производительности из-за высокого расположения устройства.



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене..



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Прорезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

Технические данные	Значение
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный

Технические данные	Значение
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 56, с АК 20 и AL 101

Необычайно лёгкая уборка листвы



С помощью аккумуляторного воздуходувного устройства BGA 56 из аккумуляторной серии КОМПАКТ Вы легко очистите свой газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Великолепно сбалансированное устройство BGA 56 тихое и интуитивно понятное в управлении. Комплект с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

BGA 56, с аккумулятором и зарядным устройством
--

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг	2,1
Номинальное напряжение В	36
Расход воздуха м³/ч ¹⁾	600
Технология аккумулятора	Литий-ионные
Усилие нагнетания воздуха Н ²⁾	9
Максимальная скорость воздушного потока м/с	54
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	79
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации справа м/с² ⁴⁾	0,6
Время работы с аккумулятором АК10 мин ⁵⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 25

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулируемая по высоте воздуходувная труба

Трёхступенчатая регулировка под любой рост и любую задачу. Вы сможете работать без потерь производительности из-за высокого расположения устройства.



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене..



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Прорезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

¹⁾ Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 57 без ЗУ и аккумулятора

Для частного пользователя



Идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство STIHL BGA 57 системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуховодная труба создают комфортные условия для работы.

- Легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума
- Регулируемая воздуховодная труба может быть настроена под рост пользователя
- Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК

Варианты исполнения

BGA 57, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг	2,3
Номинальное напряжение В	36
Усилие нагнетания воздуха Н ¹⁾	9
Максимальная скорость воздушного потока м/с	55
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	79
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	90
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	0,6
Время работы с аккумулятором АК10 мин ⁴⁾	до 10
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 22

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Идеальная сбалансированность агрегата

Благодаря идеальной сбалансированности агрегата, его вес распределяется максимально удобно для пользователя.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с блокиратором курка газа и курком газа (включение/выключение) значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве, не подключая его к контактам. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Проушина для подвешивания

Для удобства хранения агрегата есть проушина для подвешивания его на стену.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 57, с АК 20 и AL 101



Идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство STIHL BGA 57 системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуходувная труба создают комфортные условия для работы.

- Легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума
- Регулируемая воздуходувная труба может быть настроена под рост пользователя
- Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК

Варианты исполнения

BGA 57, с аккумулятором и зарядным устройством
--

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг	2,3
Номинальное напряжение В	36
Усилие нагнетания воздуха Н ¹⁾	9
Максимальная скорость воздушного потока м/с	55
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	79
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	90
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	0,6
Время работы с аккумулятором АК10 мин ⁴⁾	до 10
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 22

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Идеальная сбалансированность агрегата

Благодаря идеальной сбалансированности агрегата, его вес распределяется максимально удобно для пользователя.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с блокиратором курка газа и курком газа (включение/выключение) значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве, не подключая его к контактам. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Проушина для подвешивания

Для удобства хранения агрегата есть проушина для подвешивания его на стену.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотосекатор HLA 56, без аккумулятора и зарядного устройства

Akku-Heckenschneider HLA 56: Ideal für höhere Hecken und Sträucher



Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки высоких изгородей и кустов. Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, ножевая траверса с возможностью поворота на 135 градусов, съемная штанга для облегчения транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см, вес 3,8 кг.

Варианты исполнения

HLA 56 с АК 20, AL 101
HLA 56 без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	77
Длина реза см	45
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	88
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1,5
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1,5
Расстояние между зубьями мм	30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 56 без аккумулятора и ЗУ

Для великолепного реза



Лёгкие аккумуляторные мотоножницы с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Легко обслуживать. Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха. Нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом. Серийное оснащение аккумулятором АК 10 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

HSA 56, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Толщина реза мм	23
Вес кг ¹⁾	2,9
Общая длина см	94
Длина реза см	45
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	2,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,2
Расстояние между зубьями мм	30
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁵⁾	до 50
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 100

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

Технические данные	Значение
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный

Технические данные	Значение
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

**Направляющий кожух**

Для сбора и отбрасывания в сторону срезанного растительного материала. Рабочая длина 50 см, легко надевается на нож с обеих сторон без специального инструмента. Подходит для всех моделей HSA и HSE.

Варианты исполнения

Направляющий кожух

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 56 с АК 10 и AL 101

Великолепный рез



Лёгкие аккумуляторные мотоножницы с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Легко обслуживать. Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха. Нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом. Серийное оснащение аккумулятором АК 10 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

HSA 56, 450 мм/18"

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	2,9
Общая длина см	94
Длина реза см	45
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	2,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,2
Расстояние между зубьями мм	30
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁵⁾	до 50
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 100

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

¹⁾ Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Направляющий кожух

Для сбора и отбрасывания в сторону срезанного растительного материала. Рабочая длина 50 см, легко надевается на нож с обеих сторон без специального инструмента. Подходит для всех моделей HSA и HSE.

Варианты исполнения

Направляющий кожух	Цена
--------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Зарядное устройство AL 101



Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED).
При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Варианты исполнения

AL 101, зарядное устройство

Технические данные

Технические данные	Значение
Зарядный ток А	1,6
Время зарядки АК 10 мин ¹⁾	95
Время заряда АК 20 мин ²⁾	180
Время зарядки АК 30 мин ¹⁾	205
Время зарядки АР 100 мин ¹⁾	100
Время заряда АР 200 мин ¹⁾	200
Время заряда АР 300 мин ¹⁾	250
Номинальное напряжение В	220-240
Частота Гц	50-60
Вес кг	0,7
Потребляемая мощность кВт	0,08

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин

Технические данные	Значение
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 160 C-B без аккумулятора и ЗУ

Инновационная аккумуляторная мотопила



Мобильная пила для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Со специально разработанной пильной цепью PM3 1/4" для превосходной производительности реза. Проста в обслуживании. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 160.

Варианты исполнения

MSA 160 C-B, Шина 30 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 – за 25 минут.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы КОМПАКТ. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В

Технические данные	Значение
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 161 Т без аккумулятора и ЗУ

Профессиональная аккумуляторная пила ухода за деревьями



Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4 - для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, "не теряемая" гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг.

Варианты исполнения

MSA 161 Т без аккумулятора и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro 3 (PM3)
Уровень вибрации слева / справа м/с ² ¹⁾	2,5
Номинальное напряжение В	36
Вес кг ²⁾	2,1
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	84
Уровень звуковой мощности LW дБ(А) ³⁾	94
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ⁴⁾	до 62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора




QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Усовершенствованный рычаг цепного тормоза
Быстрое срабатывание тормоза при работе с агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядки

Мощная аккумуляторная пила



MSA 200 C-B - лучшая модель среди аккумуляторных пил STIHL . Мощный и производительный инструмент класса 36 В превосходно справляется с выполнением отделочных работ, заготовкой дров, а также с любыми задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

Варианты исполнения

MSA 200 C-B, Шина 35 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Дополнительное оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 – за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт*ч
Ёмкость	16,6 А*ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 220 C-B без аккумулятора и ЗУ

Самая мощная аккумуляторная пила в ассортименте STIHL

Высокопроизводительная аккумуляторная цепная пила с быстрым натяжением цепи STIHL (B), профессиональной режущей гарнитурой и цепью STIHL Picco Super 3/8 ". Идеально подходит для резки небольших деревьев, для строительства или распиливания дров.

Варианты исполнения

MSA 220 C-B, Шина 35 мм
MSA 220 C-B, Шина 40 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Рекомендуемый аккумулятор	AP 300 S
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 37

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Высоторез НТА 85

Мощный аккумуляторный высоторез



Аккумуляторный высоторез с телескопическим штоком. Лёгкий и мощный, с пильной цепью 1/4" РМЗ для особенно плавного врезания и высокой производительности пиления, с низким уровнем вибрации и шума, для использования в городских условиях, полный комплект оснащения с боковым натяжением цепи.

Варианты исполнения

НТА 85, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,5
Время работы от аккумулятора с AP 120 мин	до 25
Время работы от аккумулятора с AP 115 мин	до 23
Время работы от аккумулятора с AP 180 мин	до 40
Время работы от аккумулятора с AP 160 мин	до 35
Время работы от аккумулятора с AP 900 мин	до 180
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	76
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	93
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1
Мин. общая длина см ⁴⁾	270
Макс. общая длина см ⁵⁾	390

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора



Двигатель ЕС

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и исключительно удобна в обхвате.



Телескопический шток с быстрозажимным фиксатором

Практичный телескопический шток, раздвигающийся с 2,70 до 3,90 м, позволяет без труда обрезать ветки на высоте до 5 м прямо с земли. Длину штока можно отрегулировать без специального инструмента с помощью быстрозажимного фиксатора.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Емкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин

Технические данные	Значение
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевая система RTS-HT

Инновационная система для ношения на спине создает условия для неусттомительной и эргономичной работы, в особенности при обрезке высоко расположенных сучьев. Подходит для HT 101, HT 131.



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Зажим для подвешивания

Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнем или ранцевой системой RTS. Лёгкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 56, HT 101 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Варианты исполнения

Зажим для подвешивания	Цена
------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Высоторез HTA 86 1/4"Р

Для профессиональных пользователей



Аккумуляторный высоторез STIHL HTA 86 оптимально подходит для ухода за деревьями средней высоты до 5 м. Садоводы и ландшафтные работники, специалисты лесной отрасли, муниципальные хозяйства, а также амбициозные садоводы-любители оценят его легкость, эргономичность и комфорт в работе благодаря квадратной форме телескопического штока. Поворотная зажимная муфта позволяет увеличить длину штока до 120 см без дополнительных инструментов. Высокая жесткость штока предотвращает скручивание и опрокидывание агрегата при эксплуатации.

Новый аккумуляторный высоторез оснащен пильной цепью 1/4" Picco Micro 3 (PM3) и направляющей шиной Rollomatic E Mini 30 см, которые обеспечивают чистый и точный рез. За счёт низкого сопротивления цепи и высокого крутящего момента высокоэффективного бесщёточного ЕС двигателя, а также энергоемкого аккумулятора системы AP, достигается неизменная мощность агрегата, позволяющая производить точную обрезку при минимальной отдаче. Кроме того, двигатель настолько тихий, что вы можете работать даже в зонах с нормированным уровнем шума и без выхлопных газов. Интуитивно понятная ручка управления с автоматическим блокирующим устройством может управляться как правой, так и левой рукой. Рукоятка с защитой от скольжения гарантирует, что вы можете эффективно и безопасно работать в любое время даже во время дождя.

- Совместим со всеми аккумуляторами системы AP
- Бесступенчатая регулировка скорости пиления
- Масляный бак полупрозрачный, его крышка открывается без дополнительных инструментов
- Неизменная мощность в течение всего процесса разрядки аккумулятора
- Имеется прочный крюк для захвата срезанных веток

Варианты исполнения

HTA 86 1/4"Р

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,6
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	93
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1
Мин. общая длина см ⁴⁾	270
Макс. общая длина см ⁵⁾	390

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Крюк для веток

Прочный крюк для захвата срезанных ветвей с деревьев высотой до 5 м.



Двигатель ЕС

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Рукоятка управления

Самоустанавливающийся фиксатор в сочетании с эргономичным рычагом делают процесс запуска и управления простым и комфортным как для правой, так и для левой руки.



Превосходный баланс агрегата

Центр тяжести аккумулятора находится на оси штока, что дает более низкий опрокидывающий момент конструкции агрегата, таким образом вы работаете без усталости.



Боковое натяжение пильной цепи

Благодаря устройству натяжения цепи предотвращается контакт рук с острой цепью. Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку.



Крышка масляного бака

Запатентованная крышка масляного бака открывается быстро, без особых усилий и без дополнительных инструментов.



Поворотная прижимная муфта

Длину штока можно легко увеличить с 270 см до 390 см без дополнительных инструментов путем поворота прижимной муфты.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 65 без аккумулятора

Удобная аккумуляторная мотокоса



Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2. Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Варианты исполнения

FSA 65, AutoCut C4-2

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	75
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1,3
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1,1
Общая длина без режущего инструмента см	153
Номинальный ток А	5,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Дополнительное оснащение



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокосы FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин

Технические данные	Значение
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером АР для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 90 без аккумулятора

Мощная аккумуляторная коса с двуручной рукояткой

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм, двухлопастное режущее полотно для травы, двуручная рукоятка, рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойной наплечный ремень, низкий уровень шума (использование наушников не требуется), вес 3,2 кг.

Варианты исполнения

FSA 90

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Вес с аккумулятором кг	3,2
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	92
Уровень вибрации слева м/с² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	177
Номинальный ток А	25

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Проушина для подвешивания
В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Сдвоенный наплечный ремень
Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом косении травы на больших участках.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокосы FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена
---------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена
--------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена
---------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена
--------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2	Цена
-------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, две режущие кромки, 230 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 260-2	Цена
----------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 230 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена
---------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В

Технические данные	Значение
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Двухплечевой ремень	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена
-----------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг

Технические данные	Значение
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 86 R ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 86 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Агрегат предназначен для работы на газоне вдоль дорог, а также для кошения возле деревьев и кустарников. Эргономичная ручка управления с рычагом для бесступенчатого регулирования скорости, круглая рукоятка с мягким покрытием создают максимальный комфорт при работе. Заправка режущего инструмента струной происходит очень быстро и удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. STIHL FSA 86 R подойдет как дачнику, так и небольшим коммунальным организациям по уходу за зелеными насаждениями благодаря своей высокой производительности и простоте эксплуатации.

- Легкая и сбалансированная.
- Простое использование с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Идеально подходит для кошения в местах с нормированным уровнем шума.
- Ограничительная скоба в стандартной комплектации.
- Серийное оснащение комфортной косильной головкой AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Длина струны регулируется автоматически, без перерыва в работе, простым ударом косильной головки о землю.
- При желании можно использовать косильную головку STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.

Варианты исполнения

FSA 86 R

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,2
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	172

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Корпус с шахтой для аккумулятора

Крепление аккумулятора AP в корпусе двигателя для удобной работы.



Бесступенчатая регулировка скорости

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.



Ограничительная скоба

Оберегает косильную струну или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка с мягким покрытием идеальна для работы в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.



Режущая гарнитура

Заменяется вручную без специальных инструментов. В стандартной комплектации поставляется с косильной головкой AutoCut C 6-2. Возможно также использование с PolyCut 6-2 с двумя пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 130 без аккумулятора

Akku-Motorsense FSA 130: Leistungsstark und leise für effektive Mäharbeiten



Мощная и лёгкая аккумуляторная мотокоса.

Варианты исполнения


Мотокоса FSA 130

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Вес с аккумулятором кг	4,5
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	1,9
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	1,1
Общая длина без режущего инструмента см	175
Номинальный ток А	33,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена
--------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C 26-2

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 26-2	Цена
----------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка TrimCut**

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

**Косильная головка SuperCut 20-2**

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка PolyCut**

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, две режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 260-2	Цена
----------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 230 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.



Пильные диски с долотообразными зубьями

Пильный диск с долотообразными зубьями для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев и других случаев применения пилы в работах по уходу за лесом. Применяется только с упором.

Варианты исполнения

Пильный диск с долотообразными зубьями, 200 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения


Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.



Стандартное зарядное устройство AL 100

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP. С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	0,72 кг
Напряжение аккумулятора	36 В

1) Без аккумулятора



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин

Технические данные	Значение
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
--------------------	----------

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Ёмкость	29,3 А·ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

- 1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда
- 2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Двухплечевой ремень	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотеножницы HSA 66, 50 см, без аккумулятора и зарядного устройства

Удобные аккумуляторные мотеножницы



Аккумуляторные садовые ножницы отличаются высокой эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток ножом, односторонняя заточка ножей, встроенная защита ножей, съёмная защита шины. Серийное оснащение AP 100 и AL 100.

Варианты исполнения

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	3,1
Длина реза см	50
Номинальное напряжение В	36
Общая длина см	103
Толщина реза мм	23
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,3
Номинальный ток А	2,2
Расстояние между зубьями мм	30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Рукоятка-скоба

Эргономичная рукоятка-скоба идеально подходит для работ в любом направлении и позволяет экономить силы при продолжительной работе.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Оптимизированный угол заточки

Оптимизированный угол заточки (34°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата.



Двухручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двухручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Литий-ионный аккумулятор AP 115

Мощный литий-ионный аккумулятор AP 115 на 118 Вт•ч. Совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Без эффекта памяти, постоянная мощность в течение всего времени разряда. Это позволяет работать так же долго, как и с бензоинструментом. С индикатором заряда. С возможностью зарядки с помощью зарядного устройства AL 100, AL 300 или AL 500.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Инновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор (36 В) установлен в центре корпуса. Это обеспечивает оптимальную балансировку инструмента и позволяет экономить силы при работе. Простой механизм фиксации обеспечивает быструю смену аккумулятора.



Зарядное устройство

В серийной комплектации поставляется два типа зарядных устройств: зарядное устройство для обычной зарядки AL 100 и зарядное устройство для ускоренной зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 примерно за 70 минут. AL 300 - за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумочка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединённый с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения

Поясная сумка AP с соединительным проводом	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для ношения

Идеально подходит для транспортировки и аккуратного хранения HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100 и всех базовых двигателей, даже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Варианты исполнения

Сумка для переноски	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

¹⁾ Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора
2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопроженицы HSA 94 R, 60 см

Для профессиональных пользователей



Аккумуляторные мотопроженицы STIHL HSA 94 R помогут профессиональным садоводам и ландшафтным дизайнерам быстро и тихо подстричь кустарники и живые изгороди. Они идеально подойдут для встречного реза. Мощность, малый вес и эргономичность удивят даже профессионалов. Данное исполнение характеризуется мотопроженицей характеризуется низкой частотой хода ножей для мощного реза и постоянной мощностью даже при самых сильных нагрузках, независимо от уровня зарядки аккумулятора. Мотопроженицами можно работать в дождливую и влажную погоду, тихо и без вредных выбросов. Благодаря небольшому весу в 3,7 кг и превосходной эргономике агрегат удобно держать в руках даже после продолжительной работы. Благодаря поворотной многофункциональной рукоятке ими можно аккуратно и без особых усилий обрабатывать как боковые, так и верхние части растений.

- Совместимы со всеми аккумуляторами системы STIHL AP.
- Высокая маневренность, низкий вес и комфорт в эксплуатации за счет применения с ранцевыми аккумуляторами или поясной сумкой для подключения аккумулятора.
- Двухсторонняя заточка ножей, съемная защита от порезов и защита направляющей.
- Маневренные, благодаря поворотной многофункциональной рукоятке с регулировкой скорости хода ножей.
- Мощный бесщёточный электродвигатель EC.

Варианты исполнения


HSA 94 R, 600 мм

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,1
Номинальный ток А	3,3
Общая длина см	117
Длина реза см	60
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,6
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	3,1
Расстояние между зубьями мм	38

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Съемная защита от порезов

Заточенные в двух сторон ножи требуют максимальной защиты и безопасности в работе для оператора. Защита легко снимается.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Регулировка скорости хода ножей

Скорость ножей имеет трехступенчатую регулировку, ее можно устанавливать соответствующим переключателем. Благодаря этому можно адаптировать стрижку под любую рабочую ситуацию. Переключатель расположен на поворотной мультифункциональной рукоятке и удобен для доступа.



Встречный рез (R)

Применяется в случае, когда требуется частая формовая обрезка: • при большом диаметре веток или твердом материале

- большие зубья
- большое расстояние между зубьями

При встречном резе, если инструмент застревает в крупных ветках, ножи освобождаются за счет автоматического изменения обратного направления движения. Это позволяет значительно облегчить стрижку кустарника или живой изгороди.



Электродвигатель STIHL EC

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Защитный наконечник направляющей

Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе, тем самым сохраняя от повреждений ножи и двигатель. Защитный наконечник предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.



Круговая рукоятка

Эргономичная круговая рукоятка идеально подходит для работ в любом направлении и позволяет экономить силы при продолжительной работе. Одновременное нажатие обоих переключателей - на круговой и задней рукоятках - запускает агрегат легко и быстро.



Поворотная многофункциональная рукоятка

Поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения любых работ, чтобы управлять агрегатом было проще и надежнее. Рукоятка позволяет изменить плоскость реза без лишних усилий одним поворотом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 85 без ЗУ и аккумулятора

Свежий ветер с аккумуляторными устройствами



Мощное инновационное аккумуляторное воздуходувное устройство для использования у дома, в саду, под навесом для машин, вокруг препятствий и на лестницах, т.е. на прилегающей территории, а также в зонах с нормированным уровнем шума. Легкое в управлении, мобильное, тихое и мощное. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 180.

Варианты исполнения

BGA 85, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Расход воздуха м³/ч ¹⁾	665
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Вес без аккумулятора кг	3,2
Усилие нагнетания воздуха Н ²⁾	10
Максимальная скорость воздушного потока м/с	56
Скорость воздушного потока м/с ³⁾	45
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	83
Расход воздуха без насадки м³/ч ⁵⁾	845
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	98
Уровень вибрации справа м/с² ⁶⁾	0,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Электродвигатель STIHL с электронной системой регулировки (ЕС). Электродвигатель STIHL (ЕС) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и имеет потрясающий КПД, выходящий далеко за рамки традиционных электродвигателей. Благодаря этому энергия аккумулятора преобразуется в мощность самым оптимальным образом.



Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство

Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство работает по принципу вентиляторной системы и обеспечивает выход из аппарата больших объемов воздуха на высокой скорости.



Защитные очки

Для вашей безопасности в серийную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту. (иллюстрация-пример)



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем, а также предохранительный стопорный рычаг расположены на рукоятке. Это обеспечивает легкое и надёжное управление – независимо от того, работаете ли вы правой или левой рукой.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рычаг переключения

Переключающий переключения позволяет плавно регулировать обороты, тем самым, поток воздуха и интенсивность обдува устанавливается в соответствии с необходимостью. При опускании переключающего рычага двигатель тотчас останавливается.



Стопорный рычаг

С помощью стопорного рычага можно при необходимости заблокировать воздуходувное устройство. Это позволяет предотвратить случайный запуск при вставленном аккумуляторе.

Дополнительное оснащение



Быстрозарядный блок AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Зарядное устройство

На выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 - за 25 минут до 80 %.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор, совместимый со всеми аккумуляторами STIHL/VIKING. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. Различные по размеру аккумуляторы энергии в зависимости от необходимости. AP 80 на 80 Вт*ч, AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Литий-ионный аккумулятор AP 180

Чрезвычайно мощный литий-ионный аккумулятор AP 180 энергоёмкостью 178 Вт*ч. Совместим с любой аккумуляторной техникой STIHL/VIKING. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для такой же продолжительной работы, как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин

Технические данные	Значение
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO

Технические данные	Значение
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Сумка для ношения

Идеально подходит для транспортировки и аккуратного хранения HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100 и всех базовых двигателей, даже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Варианты исполнения

Сумка для переноски	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоёмкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

- 1) Без аккумулятора
2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 86 без ЗУ и аккумулятора Для профессионалов



Мощное аккумуляторное воздуходувное устройство STIHL BGA 86 отлично справляется с уборкой листвы, травы, обрезанных сучьев и бумажного мусора. Сила воздушного потока в 15 Ньютонов на 50 % сильнее, чем у предыдущей модели BGA 85, но при этом, агрегат ощутимо легче и тише. Таким образом, требовательные частные пользователи, работники парков, дорожных и коммунальных служб могут без усилий, лишнего шума и выхлопных газов осуществлять уборку территории. Агрегат оснащен круглой насадкой и рукояткой из мягкого материала, а воздуходувная труба регулируется по длине. При особенно сложных загрязнениях поможет плоская насадка (дополнительная принадлежность) для воздуходувной трубы. Она увеличивает и без того высокую скорость воздушного потока.

- Бесступенчатая регулировка скорости позволяет адаптировать силу обдува в зависимости от очищаемых поверхностей.
- Воздуходувное устройство хорошо сбалансировано, что снижает утомляемость.
- Подходит для профессионального применения в местах с нормированным уровнем шума, не требуется защита органов слуха.
- Очень мощное воздуходувное устройство системы AP (агрегаты профессионального назначения) с высокоэффективным ЕС-двигателем (мощный электродвигатель).
- Можно работать во время дождя и при повышенной влажности.
- Обновленный эргономичный дизайн.

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Вес кг ¹⁾	2,8
Усилие нагнетания воздуха Н ²⁾	15
Максимальная скорость воздушного потока м/с	69
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	79
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	90
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	0,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Бесступенчатая регулировка оборотов

Благодаря бесступенчатой регулировке оборотов прямо на рукоятке пользователь может очень точно настроить агрегат для уборки загрязненной поверхности.



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления агрегатом находятся у вас в руке. Устройством можно абсолютно комфортно и легко управлять как правой, так и левой рукой.



Компактность и маневренность

Воздуходувное устройство чрезвычайно компактно, диаметр его воздуходувной трубы составляет всего 95 мм. Поскольку центр тяжести находится рядом с рукояткой, агрегат крайне удобный и маневренный.



Регулируемая по длине воздуховодная труба

Воздуховодная труба может быстро регулироваться по длине под рост оператора, 3 положения.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 100 без ЗУ и аккумулятора

Мощнее и тише



Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего, в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силы воздушного потока с дополнительной функцией наддува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепежные проушины для мягких накладок, вес 2,5 кг.

Использование с аккумулятором AP возможно при наличии специальной сумки для аккумулятора с адаптером.

Для длительной работы без перерывов рекомендуется использовать ранцевый аккумулятор AR 3000 с прилегающей мягкой накладкой и фиксатором.

Варианты исполнения

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Вес без аккумулятора кг	2,5
Усилие нагнетания воздуха Н ¹⁾	17
Максимальная скорость воздушного потока м/с	75
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	90
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	0,9

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Электродвигатель STIHL с электронной системой регулировки (ЕС). Электродвигатель STIHL (ЕС) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и имеет потрясающий КПД, выходящий далеко за рамки традиционных электродвигателей. Благодаря этому энергия аккумулятора преобразуется в мощность самым оптимальным образом.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор, совместимый со всеми аккумуляторами STIHL/VIKING. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. Различные по размеру аккумуляторы энергии в зависимости от необходимости. AP 80 на 80 Вт*ч, AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

На выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 - за 25 минут до 80 %.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
--------------------	----------

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин

Технические данные	Значение
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Соединительный провод с адаптером AP

Комплект дооснащения для ранцевого аккумулятора AR 900 для эксплуатации BGA 100. Адаптер AP и соединительный кабель для использования другой аккумуляторной продукции.

Варианты исполнения

Соединительный провод с адаптером AP	Цена
--------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Воздуходувное устройство BGA 200 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Аккумуляторное воздуходувное устройство STIHL BGA 200 быстро и эффективно очищает большие площади. Агрегат предназначен для уборки в городских условиях с нормированным уровнем шума и обеспечивает высокую производительность при отсутствии вредных выбросов, что особенно важно для профессионалов при длительной работе. Сила воздушного потока составляет 21 Ньютон, и это лучшая модель среди аккумуляторных воздуходувных устройств STIHL по всем своим свойствам. Агрегат необычайно мощный, а скорость потока воздуха позволит обрабатывать участки даже с влажной листвой. Кроме того, BGA 200 невероятно удобен в использовании благодаря ранцевой системе ношения в сочетании с дополнительной второй рукояткой, что обеспечивает комфорт даже при проведении очень длительных работ.

- Благодаря функции режима нагнетания воздуха можно получить полную мощность устройства, не изменяя при этом положение руки.
- Комфортная система переноски (дополнительная принадлежность), которая крепится к поясному ремню ранцевых аккумуляторов AR*.
- Гибкое использование с помощью двух режимов работы (ручной и автоматический (крузи-контроль))
- Воздуходувное устройство имеет обновленный эргономичный дизайн, хорошо сбалансировано, что снижает утомляемость.
- Очень мощное и в то же время легкое воздуходувное устройство системы AP (агрегаты профессионального назначения) с высокоэффективным ЕС-двигателем (мощный электродвигатель).
- Можно работать во время дождя и при повышенной влажности.

* Аккумуляторы AR и система переноски не входят в комплект поставки

Варианты исполнения

BGA 200

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Усилие нагнетания воздуха Н ¹⁾	21
Максимальная скорость воздушного потока м/с	84
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	0,7

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Устройство 2 в 1

Специально разработанная система комфортного ношения обеспечивает меньшую утомляемость при длительной работе. BGA 200 гибок в использовании, его можно держать в руке или прикрепить сбоку на специальный пояс.



Блокировка курка «газа» (круиз-контроль)

Используется в качестве фиксатора для желаемой мощности. Данная функция идеальна для использования в комфортной системе ношения и при управлении второй рукояткой.



Эргономичная форма

Благодаря изогнутой форме агрегата при сильном воздушном потоке нет отдачи. BGA 200 не создает вращательных движений, а как следствие, нет нагрузки на запястье, что также способствует энергосберегающей и легкой работе с мощным агрегатом.



Регулируемая по длине воздуховодная труба

Регулировка трубы на BGA 200 осуществляется нажатием одной кнопки. Трубу можно укоротить для использования в ограниченных рабочих зонах, а затем быстро и легко выдвинуть. Данная опция позволяет работать с высокой эффективностью в различных ситуациях.



Центральная система управления

Сила воздушного потока регулируется пользователем на трех уровнях с помощью эргономичного переключателя на рукоятке. Индикаторы показывают уровень заданной мощности



Сильное ускорение воздушного потока

Дополнительная функция наддува показывает максимальную мощность агрегата. Для того чтобы нажать на рычаг, не нужно менять положение руки.



Проушина для подвешивания

Для удобства хранения агрегата есть проушина для подвешивания его на стену.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Подметальное устройство KGA 770

Лучшая модель с использованием аккумуляторной технологии



Мощное аккумуляторное подметальное устройство для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Варианты исполнения

KGA 770

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочая ширина см	77
Акку-технология	литий-ионный
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	16
Вес с аккумулятором кг ²⁾	20
Вес без аккумулятора кг	16
Вес с AP 80 кг ²⁾	17
Ширина обработанной полосы см	77
Объем резервуара для мусора л	50
Для поверхностей площадью приблиз. до м²	2.000
Объем контейнера л	50
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	64
Гарантированный уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	80
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	64
Производительность уборки м²/ч	3.250

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL MULTICLEAN PLUS

Подметальное устройство способно справиться с самым разным сором. Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Дополнительный подметальный валик подбирает мелкую пыль. Благодаря тому, что грязь поднимается потоком воздуха перед щетками, грязевые частицы не попадают под агрегат. Выступающие с боков щетки гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.

Дополнительное оснащение



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

На выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 за 70 мин., AL 300 - за 25 мин. до 80%.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг

Технические данные	Значение
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Стандартное зарядное устройство AL 100

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP. С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	0,72 кг
Напряжение аккумулятора	36 В

1) Без аккумулятора



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт

Технические данные	Значение
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Абразивно-отрезное устройство TSA 230, без аккумулятора и зарядки



Первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстросъемной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг.

Варианты исполнения

TSA 230, без аккумулятора и зарядки

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес, кг	3,9
Уровень звукового давления, дБ(А) ¹⁾	103
Номинальное напряжение, В	36
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ¹⁾	114
Уровень вибрации слева, м/с ²	3,5
Уровень вибрации справа, м/с ²	3,5
Время работы от аккумулятора AP 100, мин	0-7
Время работы с аккумулятором AP 200, мин	0-14
Время работы с аккумулятором AP 300, мин	0-18
Время работы от аккумулятора AP 300 S, мин	0-22
Время работы с аккумулятором AR 2000 L, мин	0-80
Время работы с аккумулятором AR 3000 L, мин	0-125

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Магниевый кожух

Кожух для отрезных кругов STIHL из магниевого сплава, изготовленный методом литья под давлением. Способствует значительному уменьшению веса. Регулятор положения кожуха и система подачи воды в новом эргономичном исполнении. (иллюстрация-пример)



Эргономичная форма рукоятки

Современный эргономичный дизайн предлагает оптимальные позиции для удержания инструмента. Круговая рукоятка обеспечивает высокий уровень комфорта при работе в любом положении.



ЕС-двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокося FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоёмкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Стандартное зарядное устройство AL 100

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP. С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	0,72 кг
Напряжение аккумулятора	36 В

1) Без аккумулятора



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Алмазный отрезной круг D-X100, универсальный

Варианты исполнения

Алмазный отрезной круг D-X100, универсальный, Ø 230мм/9"	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



**Алмазный отрезной круг для бетона D-B10
оп.**

Варианты исполнения

Алмазный отрезной круг D-B10, Ø 230мм/9"	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 TC

Тихая аккумуляторная газонокосилка



Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 443 TC отлично справляется с газонами среднего размера. Благодаря удобной моноручкойте и съемному травосборнику использовать ее максимально удобно.

Варианты исполнения

RMA 443 TC

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	23
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)92	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,7
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.



Есо-режим

При активированном ЕСО-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.



STIHL RMA 253 – производительная и тихая газонокосилка для профессиональных пользователей, предназначена для газонов больших размеров. Ширина скашивания составляет 51 см. Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору системы AP в 36 В газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 450 м² на одном заряде аккумулятора. Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора. Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания. Прочный корпус газонокосилки из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долгий срок службы агрегата.

Основные преимущества:

- Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора и продолжительной работы
- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 253

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	51
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.200
Вес кг	22
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.250
Материал корпуса	Stahl

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его.



Стальной корпус

Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез.



Прочные маневренные колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL GTA 26 SET (AS 2, AL 1)

Производитель: Stihl
Артикул: GA010116910
Модель: GTA 26 SET (AS 2, AL 1)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную эргономику и безопасность. В пиле предусмотрена система замены цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи. В стандартный комплект входят: пила GTA 26 с гибким защитным кожухом, литий-ионный аккумулятор AS 2, стандартное зарядное устройство AL 1, пильная цепь 1/4 "-PM3, масло Multioil Bio 50 мл, транспортная сумка с петлями для настенного монтажа.

Оснащение



Эффективная пильная цепь

Прочная пильная цепь STIHL Picco Micro 3 и высокая скорость цепи 8 м / с гарантируют быстрое выполнение работ и чистую резку.



Светодиодный индикатор уровня заряда

Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору уровня заряда, пользователь всегда информируется одним нажатием кнопки об оставшейся емкости батареи.



Литий-ионный аккумулятор AS 2

Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность.



Замена цепи без инструмента

Благодаря крышке звездочки с барашковой гайкой замена цепи совершенно не вызывает затруднений. Инструмент не нужен. Ручное натяжение цепи не требуется.



Гибкая защитная крышка

В целях безопасности цепь закрыта асимметричной защитной крышкой, которую можно повернуть на 90 °



Практичная сумка для транспортировки

Для удобства переноски и безопасного хранения в комплект входит настенная сумка для переноски. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект.



Масло Multioil Bio

Универсальное масло широкого спектра применения. Подходит для очистки и смазывания агрегатов, защиты от коррозии и ржавчины или как пропиточное масло. Является на 90% биоразлагаемым.

Технические данные

Вес, кг	1,2
Время заряда аккумулятора, мин	70
Длина шины, дюйм/см	3,09/10
Макс. рекомендуемый диаметр реза, мм	60
Скорость движения цепи, м/с	8
Ёмкость А·ч	-
Напряжение, В	10.8
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.8/2.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Шаг цепи	1/4 "Р

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 26

Производитель: Stihl
Артикул: HA030113516, HA030113506
Модель: HSA 26
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотоножницы Stihl HSA 26 - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазером ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями. Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки. С ножом для травы также для стрижки краев газона. Нескользкая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

Оснащение

Литий-ионный аккумулятор AS 2

Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность.



Эргономично оптимизированная ручка

Эргономично оптимизированная ручка управления, новые аккумуляторные ножницы идеально сбалансированы. Нескользкая рукоятка управления обеспечивает простое и безопасное управление устройством.



Индикатор уровня заряда

Светодиодный индикатор уровня заряда. Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору состояния зарядки, пользователь всегда информируется об оставшейся емкости батареи одним нажатием кнопки.



Безинструментальная замена ножей

Замена ножей без инструментов. Режущие инструменты можно менять быстро и без инструментов.



Нож шириной 120 мм

Нож для травы с шириной стрижки 120 мм идеально подходит для стрижки и обрезки трав и кромок газона. Режущие инструменты можно менять быстро и без инструментов.



Кустарниковый нож в форме капли

Нож для кустарников, который режет с обеих сторон зубья имеют форму капли, обеспечивают высокую производительность резки. Форма капли надежно удерживает ветви в ноже для оптимального результата резки. Нож для кустарника с длиной обрезки 200 мм идеально подходит для точной формы обрезки мелколиственных декоративных деревьев и живых изгородей.



Защита для ножа

Точно прилегающая крышка лезвия кустарника и ножа для травы обеспечивает надежную защиту при транспортировке и хранении.



Практичная сумка для транспортировки
Настенная сумка для транспортировки включена в комплектацию для удобной переноски и безопасного хранения.

Технические данные

Вес, кг	0.8
Длина реза, см	20
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 45



Производитель: Stihl
Артикул: 45120115701
Модель: FSA 45
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная коса FSA 45 серия D - компактный инструмент, предназначенный для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом. Устройство оснащено встроенным аккумулятором с индикацией заряда, регулировкой штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемым рабочим углом косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простой перестановкой ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительной скобой. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Особенности и преимущества FSA 45:

- Компактность
- Штанга и рукоятка регулируются без специального инструмента
- Малый вес
- Простая перестановка ножей или режущих струн без замены косильной головки
- Ограничительная скоба
- Вертикальная обрезка кромок
- Хранение запасного ножа
- Ограничительная дуга
- Низкий уровень шума

Оснащение

Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Настраиваемая круговая рукоятка

Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°)



Регулируемый косильный блок

Косильный блок регулируется в 4 позициях (до 68°)





Вертикальная обрезка кромок
Для вертикальная обрезка кромок угол можно изменять до 90°



Индикатор заряда
Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Хранение запасного ножа
Нож PolyCut при необходимости можно легко поменять. На самом агрегате легко могут храниться одновременно до шести запасных ножей.



Ограничительная дуга
Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Ключ активации
Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Зарядный кабель
Энергию для работы инструмент STIHL получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Компактная и эргономичная
Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	260
Диаметр режущего диска, мм	260
Напряжение, В	18
Напряжение, В	18
Общая длина, см	110
Режущий инструмент	PolyCut 2-2
Режущий инструмент	PolyCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Тип двигателя	ES бесщеточный

Технические данные

Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,7 / 4.9
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,7 / 4.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	87
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	87
Частота вращения при Рмакс об/мин	8100
Частота вращения при Рмакс об/мин	8100
Ширина скашивания, см	25
Ширина скашивания, см	25

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 86 R БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: FA050115704
Модель: FSA 86 R без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 86 R без АКБ и З/У - мощная аккумуляторная мотокоса в современном дизайне. Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума. Диаметр режущего круга 350 мм. Эргономичная ручка управления с бесступенчатым регулированием скорости, всесторонняя ручка, прочный алюминиевый хвостовик. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений. С косильной головкой AutoCut C 6-2. Мотокоса может быть оснащена пластиковыми ножами PolyCut 6-2 или DuroCut 5-2 с режущими струнами (дополнительные принадлежности).

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Технические данные

Вес, кг	3.4
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	172
Режущий инструмент	AutoCut C 6-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7/2
Уровень звукового давления, дБ(А)	81
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12502000065
Модель: MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У - мощный, мобильный и тихий инструмент. Устройство комплектуется выносливым литий-ионным аккумулятором мощностью 160 Вт*ч и износостойким электродвигателем, который почти не производит шума при работе. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Агрегат оборудован специально разработанной пильной цепью PM3 1/4" для высокой производительности реза. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,9 / 2,7
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 140 C-BQ ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115844
Модель: MSA 140 C-BQ шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 140 C-BQ без АКБ и З/У - мощный, мобильный и тихий инструмент. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 140 C-BQ без АКБ и З/У:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

ВНИМАНИЕ!

Вся аккумуляторная техника STIHL поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Аккумуляторы и зарядные устройства приобретаются отдельно.

Оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.3 / 4.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115874
Модель: MSA 120 C-B шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-BQ - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-BQ :

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 100

Производитель: Stihl
Артикул: 48660115900
Модель: BGA 100
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство BGA 100 - это практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силывоздушного потока с дополнительной функцией наддува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепёжные проушины для мягких накладок. Использование с аккумулятором AP возможно при наличии специальной сумки для аккумулятора с адаптером. Для длительной работы без перерывов рекомендуется использовать ранцевый аккумулятор AR 3000 с прилегающей мягкой накладкой и фиксатором.

Отличительные особенности BGA 100:

- Самое мощное устройство в серии
- Управление одной рукой
- 3-ступенчатая регулировка мощности
- Регулировка длины трубки
- Оптимальный центр тяжести
- Незначительный вес

Оснащение



ЕС-Двигатель
Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Литий-ионный аккумулятор
Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство
В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.5
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	306
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	98.7x28.5x16.7
Максимальный расход воздуха, м³/ч	845
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	80
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90

АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL TSA 230, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДКИ



Производитель: Stihl
Артикул: 48640116605
Модель: TSA 230, без аккумулятора и зарядки
Гарантия: 1 год

Абразивно-отрезное устройство TSA 230 - первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстроразъемной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества TSA 230:

- Возможность использования как внутри, так и вне помещений
- Подключение резчика к источнику воды осуществляется с помощью быстроразъемной муфты
- Кран для включения воды
- Фиксатор шпинделя
- Не требующий обслуживания ременной привод

Оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Магниевый кожух

Кожух для отрезных кругов STIHL из магниевого сплава, изготовленный методом литья под давлением. Способствует значительному уменьшению веса. Регулятор положения кожуха и система подачи воды в новом эргономичном исполнении. (иллюстрация-пример)



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокосы FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.



Эргономичная форма рукоятки

Современный эргономичный дизайн предлагает оптимальные позиции для удержания инструмента. Круговая рукоятка обеспечивает высокий уровень комфорта при работе в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	3,9
Максимальная глубина реза, мм	70
Максимальное число оборотов, об./мин	6650
Посадка диска, мм	22.2
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2000

Технические данные

Диаметр режущего диска, мм	230
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Частота вращения при Рмакс об/мин	8000

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 248 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63500111403
Модель: RMA 248
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 248 - линейки Compact создана на основе RM 248. Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Корпус выполнен из листовой стали, травосборник - полимерный объемом 55 литров. Газонокосилка RMA 248 отлично справится со стрижкой газонной травы. Рекомендуется использовать в комплекте с аккумулятором АК30, что вполне достаточно, чтобы скосить на одной зарядке до 300 кв. метров газона и зарядным устройством AL101.

Особенности и преимущества:

- Режим ECO (постоянный), позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы от аккумулятора;
- Центральная 7-ми ступенчатая регулировка высоты скашивания;
- Встроенный дополнительный отсек для запасного аккумулятора.

Технические данные

Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рекомендуемая площадь обработки, м²	600
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 765 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63920111400
Модель: RMA 765 V
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 765 V - профессиональная аккумуляторная газонокосилка от STIHL для садово-парковых и коммунальных хозяйств и служб. Инструмент имеет прочную конструкцию за счет долговечного корпуса из литого алюминия с полимерной вставкой, ширина скашивания этого прибора составляет 63 сантиметра, подходит для кошения на больших участках, маневренная, малошумная.

Особенности и преимущества:

- Бесщеточный двигатель
- Время выполнения: 70 минут используя батарею AR 3000 L
- Скорость лезвия: 3300 RPM (2800 RPM в Eco)
- Колеса передние
- Измеритель уровня заряда аккумулятора
- Самоходная с 5 скоростями движения.

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	44
Количество положений высоты стрижки	8
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Тип аккумулятора	Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	Опция
Высота скашивания, мм	25-100
Объём травосборника, л	80
Рабочая частота вращения об/мин	3300
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	63

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 25

Производитель: Stihl
Артикул: 45150113510
Модель: HSA 25
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотеножницы HSA 25 предназначены для стрижки кустарника. Инструмент оснащен специальными ножами для кустарника, предназначенными для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм. Также в комплект входит нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах. Эти мотеножницы оснащены эргономичной обрезиненной рукояткой, ножами с двойным ходом, предназначенные для мощного реза и низкого уровня вибрации. Аккумулятор подходит только к HSA 25.

Особенности и преимущества HSA 25:

- Быстрая безинструментальная замена
- Легкая подрезка кустарника
- Обрезиненная рукоятка
- Мощность
- Низкий уровень вибрации

Оснащение



Режущий инструмент

В комплект поставки включены два ножа: нож для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм (170 мм); нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах (115 мм).



Быстрая замена ножей

Нож может быть быстро и безинструментально заменен.



Ножи с двойным ходом

Лазерная закалка и алмазная заточка ножей позволяют разрезать ветви диаметром до 8 мм. Благодаря двойным лезвиям рез получается исключительно ровным.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Зарядное устройство HSA 25

Надёжное зарядное устройство входит в комплект поставки. При необходимости можно монтировать на стену.



Сумка для транспортировки

С петлями для размещения на стене



Литий-ионный аккумулятор
Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор. Время работы до 110 минут. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.

Технические данные

Вес, кг	0.6
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двойной
Ширина реза, мм	17
Время работы аккумулятора, мин	110
Длина реза, см	20
Максимальный диаметр веток, мм	9
Напряжение, В	10,8
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	8
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	70
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80
Частота ходов об/мин	2000

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 140 C-BQ ШИНА 30 CM SET (AK30, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115858
Модель: MSA 140 C-BQ шина 30 см SET (AK30, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 140 C-BQ - мощный, мобильный и тихий инструмент. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 140 C-BQ:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

Оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладке на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неустойчивую и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	5.2
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.3 / 4.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 45 ЛЕЗВИЕ 50 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 45110113501
Модель: HSA 45
Гарантия: 1 год



Очень лёгкие аккумуляторные ножницы HSA 45 с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Преимущества:

- Компактные и эргономичные
- Обрезиненная рукоятка
- Защита направляющей
- Индикатор заряда
- Ключ активации
- Зарядный кабель
- Тихая работа
- Система ножей

Оснащение

Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Зарядный кабель

Энергию для работы инструмент STIHL получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке инструмент уверенно и приятно лежит в руке.





Система ножей
Оптимизированный угол заточки (32°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата. Геометрия зубьев ножей позволяет перерезать ветви толщиной до 8 мм.

Технические данные

Вес, кг	2,4
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	24
Время работы аккумулятора, мин	40
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	8
Напряжение, В	18
Общая длина, см	91
Расстояние между зубьями, мм	24,1
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,4 / 1,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	54
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	77
Частота ходов об/мин	2600

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ С ШТАНГОЙ STIHL HSA 25

Производитель: Stihl
Артикул: 45150113518
Модель: HSA 25
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотоножницы с штангой HSA 25 предназначены для стрижки кустарника. Инструмент оснащен специальными ножами для кустарника, предназначенными для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм. Также в комплект входит нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах. Эти мотоножницы оснащены эргономичной обрезиненной рукояткой, ножами с двойным ходом, предназначенные для мощного реза и низкого уровня вибрации. Аккумулятор подходит только к HSA 25. С телескопической штангой для HSA 25 можно работать в труднодоступных местах. Регулировки длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов.

Особенности и преимущества HSA 25:

- Быстрая безинструментальная замена
- Легкая подрезка кустарника
- Обрезиненная рукоятка
- Мощность
- Низкий уровень вибрации

Оснащение



Режущий инструмент

В комплект поставки включены два ножа: нож для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм (170 мм); нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах (115 мм).



Быстрая замена ножей

Нож может быть быстро и безинструментально заменен.



Ножи с двойным ходом

Лазерная закалка и алмазная заточка ножей позволяют резать ветви диаметром до 8 мм. Благодаря двойным лезвиям рез получается исключительно ровным.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Зарядное устройство HSA 25

Надёжное зарядное устройство входит в комплект поставки. При необходимости можно монтировать на стену.



Сумка для транспортировки

С петлями для размещения на стене



Литий-ионный аккумулятор
Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор. Время работы до 110 минут. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.

Технические данные

Вес, кг	0.6
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двойной
Ширина реза, мм	17
Время работы аккумулятора, мин	110
Длина реза, см	20
Максимальный диаметр веток, мм	9
Напряжение, В	10,8
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	8
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	70
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80
Частота ходов об/мин	2000

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И 3/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000141
Модель: MSA 200 C-BQ шина 35 см без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ шина 35 см предназначена для мобильного применения в местах с нормированным уровнем шума, заготовки дров, распиловки сухой и мокрой древесины, прорезивания деревьев, а также для пильных работ в закрытых помещениях и ремонта крыши на даче. Инструмент прост в управлении и обслуживании, мало весит и имеет компактную конструкцию, отличается высокой производительностью. Устройство оснащено двигателем ЕС, который позволяет получить от аккумулятора на 55% больше мощности, при этом износ заряжающего устройства уменьшен, а срок службы увеличен на 70%. Масляный бак оснащен крышкой, которая легко открывается и закрывается без использования дополнительных инструментов. Объем масляного бака 0,21 л, выполнен из прозрачного материала, который позволяет контролировать уровень масла. Рукоятка управления имеет мягкие накладки, за счет чего повышается легкость и удобства захвата в любом положении.

Аккумуляторную пилу MSA 200 C-BQ шина 35 см можно использовать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи. Доступ к регулируемому колесу можно получить, ослабив гайку на крышке цепной звездочки. Смазка пильной части производится системой Ematic, которая состоит из направляющей шины, пильной цепи и масляного насоса с регулируемой подачей. Пила оснащена специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3, обеспечивающей оптимальную производительность реза. Присутствует цепной тормоз QuickStop Super, который предполагает остановку пильной цепи за секунду не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Работу агрегата обеспечивает литий-ионный аккумулятор, который не имеет эффекта памяти, поддерживает постоянное напряжение в течение всей фазы зарядки. Аккумулятор оборудован индикатором заряда, благодаря чему можно контролировать его уровень.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ шина 35 см:

- Малый вес
- Компактность
- Высокая производительность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Двигатель ЕС
- Долгий срок службы
- Удобная крышка масляного бака
- Контроль уровня масла
- Рукоятка управления с мягкими накладками
- Удобство
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Безопасность
- Без эффекта памяти
- Уровень заряда аккумулятора

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45 - 200
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9 / 4,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115734
Модель: FSA 57
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000084
Модель: FSA 90 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 2z 260 мм в комплекте. Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках. Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности. Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500. Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Мотокоса имеет низкий уровень шума.

Особенности и преимущества FSA 90

- Малый вес
- Мощность
- Надежность
- Двухручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Двойной наплечный ремень
- Низкий уровень шума

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 SET (AK 30, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63112000007
Модель: RMA 235 SET (AK 30, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется с аккумулятором AK 30 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрывками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 56 SET (AK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115718
Модель: FSA 56 SET (AK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 56 - это высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. В сравнении с бензиновыми конкурентами, устройство работает практически бесшумно, не уступая при этом в мобильности - до 40 минут на одном заряде аккумулятора. Диаметр кошения 280 мм. Прибор имеет мягкую регулируемую рукоятку, косильную головку, которая регулируется по длине лески с помощью касания о землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 56:

- Высокая производительность
- Удобство и комфорт
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Низкий уровень шума
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.5
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Напряжение, В	36
Общая длина, см	147
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5 / 3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	72
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 SET (AK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115734K, 45220115748
Модель: FSA 57 SET (AK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 AUTOCUT C4-2 БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115706
Модель: FSA 65 AutoCut C4-2 без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 200 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться от скорости и мобильности в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор идеально подходит как для случайных пользователей, так и для профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 200 м², без подзарядки аккумулятора.

Оптимальные нейлоновые струны и оригинальная триммерная головка Auto-Cut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (30 см), мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 - это достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство позволяет устанавливать новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Прибор предназначен для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применяемых в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Особенности и преимущества FSA 65:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- Мощность
- ЕС-Двигатель
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 AUTOCUT C4-2 БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115707
Модель: FSA 85 AutoCut C4-2 без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 56 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115704
Модель: FSA 56 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 56 - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неумительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 56:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг

2.5

Технические данные

Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Напряжение, В	36
Общая длина, см	147
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	72
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM SET (AK20, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115888
Модель: MSA 120 C-B SET (акб AK20 + зу AL101)
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-BQ SET акб AK20 + зу AL101 - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-BQ SET акб AK20 + зу AL101 :

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	180
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63110111410
Модель: RMA 235 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрылками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 57 SET (AK20, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 45230115978
Модель: BGA 57
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 57 - это идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуховодная труба создают комфортные условия для работы.

Stihl BGA 57 легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Регулируемая воздуховодная труба может быть настроена под рост пользователя. Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК.

Особенности и преимущества:

- Комфортная работа
- Автономность
- Защиты от непреднамеренного запуска
- Удобная рукоятка
- Низкий уровень шума
- Мощный двигатель

Оснащение



Плоская насадка
Регулируемая по высоте воздуховодная труба имеет 3 позиции. Таким образом, обработку поверхности можно производить совсем близко к земле, это особенно эффективно при сдувании мокрой листвы или прилипшего мусора.



Идеальная сбалансированность агрегата
Благодаря идеальной сбалансированности агрегата, его вес распределяется максимально удобно для пользователя.



Мягкая эргономичная рукоятка
Мягкая рукоятка эргономичной формы с блокиратором курка газа и курком газа (включение/выключение) значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора
Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве, не подключая его к контактам. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Проушина для подвешивания
Для удобства хранения агрегата есть проушина для подвешивания его на стену.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	55

Технические данные

Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	90 x 12 x 27
Максимальный расход воздуха, м³/ч	620
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	- / 0.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	79
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90

АЭРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ STIHL RLA 240

Производитель: Stihl
Артикул: 62910116605
Модель: RLA 240
Гарантия: 1 год



Аэратор аккумуляторный Stihl RLA 240 - благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Особенности и преимущества RLA 240:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами серии COMPACT- АК 10 АК 20 АК 30

Оснащение

Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.



Вертикуляция

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.



Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.





Полимерный корпус
Полимерный корпус азраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.

Технические данные

Вес, кг	14
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	96
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	7.5 - 9.5
Назначение	для азрации и вычесывания газона
Напряжение аккумулятора, В	36
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Тип аккумулятора	литий-ионный
Тип перемещения	толкание
Габариты ДхШхВ, см	131 x 54 x 119
Объём травосборника, л	50
Рабочая частота вращения об/мин	3500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0 / 4.8

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 66 ЛЕЗВИЕ 50 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 48510113525
Модель: HSA 66 лезвие 50 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см отличаются удобством, низким уровнем шума, высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Инструмент имеет каплевидную геометрию ножей, предназначенную для еще лучшего захвата веток ножом, одностороннюю заточку ножей, встроенную защиту ножей, съёмную защиту шины. Они работают от мощного литий-ионного аккумулятора. Эти пиленки идеально подходят для работы на приусадебном участке, а также для владельцев загородных домов, озеленителей.

Особенности и преимущества HSA 66:

- Высокая производительность
- Малый вес
- Односторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Мощность

Оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Иновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.1
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	220
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	23
Напряжение, В	36
Общая длина, см	103
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 SET (АК 20, АL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63112000010
Модель: RMA 235 SET (АК 20, АL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрывками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 56 SET (AK20, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 45230115918
Модель: BGA 56 SET (AK20, AL101)
Гарантия: 1 год



Воздуходувка аккумуляторная **STIHL BGA 56** идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада. Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользователя во время работы, **BGA 56** имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль. Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники. Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора. Все элементы контроля, управления и безопасности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши. Для максимально комфортного хранения, воздуходувку **STIHL BGA 56** можно вешать на стену. Рекомендуется использовать с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества BGA 56:

- Настраиваемая длина трубы
- Компактная форма и низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шум
- Без проводов и выхлопных газов

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте воздуходувная труба

Трёхступенчатая регулировка под любой рост и любую задачу. Вы сможете работать без потерь производительности из-за высокого расположения устройства.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Прорезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.

Технические данные

Вес, кг	2,1
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	45
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500

Технические данные

Габариты ДхШхВ, см	90 x 12 x 27
Максимальный расход воздуха, м³/ч	600
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5/ 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	79
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 45

Производитель: Stihl
Артикул: 45130115901
Модель: BGA 45
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство BGA 45 предназначена для сдувания листвы, травы, бумаги и прочего садового мусора на небольших территориях. Вес инструмента составляет всего 2 кг, что обеспечит комфортную работу с инструментом любому пользователю. Воздуходувное устройство BGA 45 относится к серии аккумуляторного инструмента D, что характеризует его как инструмент со встроенным аккумулятором. Сдуватель листвы приводится в действие с помощью встроенного Li-Ion аккумулятора напряжением 18V. Аккумулятор обеспечивает бесперебойное питание без токсичного дыма, шума, вибраций и эксплуатационных расходов. Во время работы или зарядки инструмента оператор легко может узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зеленым цветом показывают степень заряда. Зарядка аккумулятора происходит с помощью специального зарядного кабеля. Полного заряда аккумуляторной батареи хватит на уборку территории площадью до 200 м² или на 10 мин. работы. Зарядка начинается автоматически, если штепсельная вилка вставлена в розетку и зарядный кабель подключен к воздуходувке, при получении полного заряда, процесс зарядки прекращается.

Использование **аккумуляторное воздуходувное устройство BGA 45** возможно только с ключом активации, если ключ вынут, то инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Электродвигатель воздуходувки позволяет достичь высоких скоростей воздушного потока - до 158.4 км/ч. Сдуватель листвы BGA 45 оснащен круглой насадкой, расход воздуха с которой составляет 420 м³/ч. Управление воздуходувкой STIHL BGA 45 находится на рукоятке, что позволяет оператору управлять устройством одной рукой. Рукоятка покрыта мягким материалом, который обеспечивает эргономичность и комфорт во время использования. Для максимально удобного хранения, воздуходувку STIHL BGA 45 можно вешать на стену. Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники.

Особенности и преимущества:

- Комфортная работа
- Автономность
- Защиты от непреднамеренного запуска
- Удобная рукоятка
- Низкий уровень шума
- Мощный двигатель

Оснащение



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зеленым цветом показывают степень заряда.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Компактное и эргономичное

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также BGA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке инструмент уверенно и приятно лежит в руке.

Технические данные

Вес, кг	2
Режим работы	выдувание

Технические данные

Скорость воздушного потока, м/с	44
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	440 x 205 x 250
Максимальный расход воздуха, м³/ч	550
Напряжение, В	18
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3.2
Уровень звукового давления, дБ(А)	76
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	87

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 86 БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 48510113521
Модель: HSA 86 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Высокопроизводительные бесшумные аккумуляторные **садовые ножницы HSA 86** имеют мощный литиево-ионный аккумулятор. Они замечательно подходят для промышленной эксплуатации в областях с нормированным уровнем шума, в парках, для ландшафтных и садовых работ. Инструмент оснащен ножами с двухсторонней заточкой зубьев. Эти ножницы отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

Особенности и преимущества HSA 86:

- Высокая производительность
- Рукоятка-скоба
- Безопасность
- Низкий уровень шума
- Мощность
- Ушко для подвешивания
- Двусторонний нож
- Малый вес

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левой, и для правой (см. рисунок).



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Двухручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двухручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округленные контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.3
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	45
Длина реза, см	62
Максимальный диаметр веток, мм	22
Напряжение, В	36
Общая длина, см	114
Расстояние между зубьями, мм	33
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	26
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94

Технические данные

Частота ходов об/мин	3.000
----------------------	-------

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 56 БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 45230115904
Модель: BGA 56 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Воздуходувка аккумуляторная **STIHL BGA 56** идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада. Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользователя во время работы, **BGA 56** имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль. Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники. Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора. Все элементы контроля, управления и безопасности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши. Для максимально комфортного хранения, воздуходувку **STIHL BGA 56** можно вешать на стену. Рекомендуется использовать с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества BGA 56:

- Настраиваемая длина трубы
- Компактная форма и низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шум
- Без проводов и выхлопных газов

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте воздуходувная труба

Трёхступенчатая регулировка под любой рост и любую задачу. Вы сможете работать без потерь производительности из-за высокого расположения устройства.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Прорезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.

Технические данные

Вес, кг	2.1
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	45
Тип аккумулятора	Li-Ion

Технические данные

Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	90 x 12 x 27
Максимальный расход воздуха, м³/ч	600
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5/ 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	79
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 57 БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 45230115964
Модель: BGA 57
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 57 - это идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуховодная труба создают комфортные условия для работы.

Stihl BGA 57 легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Регулируемая воздуховодная труба может быть настроена под рост пользователя. Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК.

Особенности и преимущества:

- Комфортная работа
- Автономность
- Защиты от непреднамеренного запуска
- Удобная рукоятка
- Низкий уровень шума
- Мощный двигатель

Оснащение



Плоская насадка
Регулируемая по высоте воздуховодная труба имеет 3 позиции. Таким образом, обработку поверхности можно производить совсем близко к земле, это особенно эффективно при сдувании мокрой листвы или прилипшего мусора.



Идеальная сбалансированность агрегата
Благодаря идеальной сбалансированности агрегата, его вес распределяется максимально удобно для пользователя.



Мягкая эргономичная рукоятка
Мягкая рукоятка эргономичной формы с блокиратором курка газа и курком газа (включение/выключение) значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора
Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве, не подключая его к контактам. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Проушина для подвешивания
Для удобства хранения агрегата есть проушина для подвешивания его на стену.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	55

Технические данные

Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	90 x 12 x 27
Максимальный расход воздуха, м³/ч	620
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	- / 0.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	79
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 86 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: BA020115903
Модель: BGA 86
Гарантия: 1 год

Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 86 - комфортная в управлении очень мощная аккумуляторная воздуходувка для профессионального применения, особенно в черте города, на игровых площадках и парковках. Для уборки листьев, ветвей, скошенной травы и легкого мусора. По сравнению с BGA 85 мощность выдувания увеличена на 40% с одновременным снижением веса. Круглое сопло, ручка с мягким покрытием, выдувная труба с трехступенчатым регулированием длины. Плоское сопло для большей скорости воздуха доступно в качестве принадлежности.

Особенности и преимущества BGA 86:

- Легкое и надёжное управление
- Большие объёмы воздуха на высокой скорости
- Бесступенчатое регулирование скорости
- ЕС-Двигатель
- Легкое управление
- Регулируемая труба
- Отсутствие выхлопных газов
- Легкая блокировка устройства

Технические данные

Вес, кг	2.8
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	58/69
Тип аккумулятора	Li-Ion
Максимальный расход воздуха, м³/ч	780/940
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	- / 0.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	79
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-B ШИНА 40 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12512000126
Модель: MSA 220 C-B шина 40 см
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-B - универсальная аккумуляторная пила MSA 220 C-B применяется в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из деревьев.

Особенности и преимущества MSA 220 C-B:

- Высокая производительность (на 20% выше по сравнению с MSA 200 C-B), а также высокопроизводительная пильная цепь PS3 с низким уровнем вибрации и отдачи позволяют использовать эту пилу в самых различных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании
- Устройство быстрого натяжения цепи Stihl
- Металлический зубчатый упор.

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Технические данные

Вес, кг	3.6
Время заряда аккумулятора, мин	30 - 45
Время работы с аккумулятором, мин	42 - 281
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Шаг цепи	3/8"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000073
Модель: MSA 161 T
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	65
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.1
Ёмкость А*ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T ШИНА 25 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000056
Модель: MSA 161 T
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 T ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12522000040к
Модель: MSA 160 T шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила MSA 160 T - легкий инструмент для работ на высоте, ухода за деревьями, отличный выбор для арбористов. Прибор оснащен устройством бокового натяжения цепи, которое открывается без помощи инструментов, крышки масляного бака, цепным тормозом QuickStop Super и пильной гарнитурой высокой производительности. Рекомендуется использовать в комплекте с зарядным устройством AL100 или AL300 и аккумулятором AP300.

Особенности и преимущества MSA 160 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель ЕС

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	2.1
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	81
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000086
Модель: MSA 220 C-BQ
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 85, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Производитель: Stihl
Артикул: 48530115903
Модель: BGA 85, без аккумулятора и зарядного устройства
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 85 - инструмент для очистки поверхности от скошенной травы, сброшенной листвы и прочих отходов. Одной зарядки аккумулятора 36 В хватает примерно на 20 минут работы. Благодаря тихой работе и отсутствию выхлопных газов подойдет для работы в парках и жилых районах. Легкое управление устройством, регулировка интенсивности струи воздуха и удобная рукоятка обеспечивают комфортную неусттомительную работу.

Особенности и преимущества BGA 85:

- Легкое и надёжное управление
- Большие объёмы воздуха на высокой скорости
- Плавная регулировка оборотов
- ЕС-Двигатель
- Легкое управление
- Отсутствие выхлопных газов
- Легкая блокировка устройства

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство

Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство работает по принципу вентиляторной системы и обеспечивает выход из аппарата больших объемов воздуха на высокой скорости.



Рычаг переключения

Переключающий переключения позволяет плавно регулировать обороты, тем самым, поток воздуха и интенсивность обдува устанавливается в соответствии с необходимостью. При опускании переключающего рычага двигатель тотчас останавливается.



Стопорный рычаг

С помощью стопорного рычага можно при необходимости заблокировать воздуходувное устройство. Это позволяет предотвратить случайный запуск при вставленном аккумуляторе.



Мультифункциональная рукоятка
Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.



ЕС-Двигатель
Электродвигатель STIHL с электронной системой регулировки (ЕС). Электродвигатель STIHL (ЕС) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и имеет потрясающий КПД, выходящий далеко за рамки традиционных электродвигателей. Благодаря этому энергия аккумулятора преобразуется в мощность самым оптимальным образом.



Проушина для подвешивания
В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	103
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2300
Габариты ДхШхВ, см	98 x 28 x 16
Максимальный расход воздуха, м³/ч	845
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5/ 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339 C



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111420
Модель: RMA 339 C
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C SET поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 339 C:

- Регулируемая монорукоятка
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса
Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	16
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122x42x107
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111420, 63580111421
Модель: RMA 448 TC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТОРЕЗ STIHL HTA 85 1/4



Производитель: Stihl
Артикул: 48572000007
Модель: HTA 85 1/4
Гарантия: 1 год

Аккумуляторный вышоторез HTA 85 1/4 оснащен телескопическим штоком. Это - лёгкий и мощный инструмент с пильной цепью 1/4" PM3 для особенно плавного врезания и высокой производительности пиления, низким уровнем шума и вибрации для использования в городских условиях, боковым натяжением цепи. Агрегат не требует обслуживания. Устройство оснащено высокоэффективным бесщёточным двигателем STIHL EC, который обеспечивает более длительную работу и долгий срок службы. Управление двигателем осуществляется при помощи инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.

Аккумуляторный вышоторез HTA 85 1/4 этот электроинструмент совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Эффект памяти отсутствует. Устройство имеет индикатор заряда. Прибор можно использовать с зарядным устройством AL 100 или AL 300.

Особенности и преимущества аккумуляторного вышотореза Stihl HTA 85:

- Малый вес
- Мощность
- Высокая производительность
- Литий-ионный аккумулятор AP 180
- Мягкая ручка
- Телескопический шток
- Низкий уровень шума и вибрации
- Эффект памяти отсутствует
- Боковое натяжение цепи
- Зарядное устройство AL 300
- Высокоэффективный бесщёточный двигатель EC
- Долгий срок службы
- Инновационная электронная система EC
- Индикатор заряда

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатым упора



Двигатель EC

Не требующий обслуживания, высокоэффективный бесщёточный двигатель STIHL EC гарантирует более длительную работу и долгий срок службы инструмента. Управление двигателем осуществляется с помощью инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки на инструмент (например при спиливании толстых сучьев) и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и исключительно удобна в обхвате.



Телескопический шток с быстросажимным фиксатором
Практичный телескопический шток, раздвигающийся с 2,70 до 3,90 м, позволяет без труда обрезать ветки на высоте до 5 м прямо с земли. Длину штока можно отрегулировать без специального инструмента с помощью быстросажимного фиксатора.

Технические данные

Вес, кг	4.5
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1.1
Длина реза, см	30
Емкость масляного бака, см³	240
Масляный насос	автоматический
Тип двигателя	ЕС
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1 / 1
Уровень звукового давления, дБ(А)	76
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Шаг цепи	1/4

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000018
Модель: MSA 200 C-BQ шина 30 см без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ, Шина 30 см - достаточно мощный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью STIHL 1/4" PM3 для высокой производительности пиления. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ, Шина 30 см:

- Мощность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45-200
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,5 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 С БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111411
Модель: RMA 443 С без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 С - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 С поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 С:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 PV БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111435
Модель: RMA 448 PV без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 PV - высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая рукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфортной работы. Шесть режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET (AP180, AL300)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000040
Модель: MSA 200 C-BQ с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год



За счет увеличения числа оборотов и более высокого крутящего момента аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ с AP 180 и AL 300 превосходит свою "младшую сестру" по производительности пиления на весьма ощутимые 30%. Инструмент оснащен направляющей шиной (35 см) и пильной цепью PM3 с шагом 1/4", низким уровнем вибрации и слабой отдачей. Мощное и высокопроизводительное устройство класса 36 В превосходно справляется с заготовкой дров, выполнением отделочных работ, а также с любыми другими задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ с AP 180 и AL 300:

- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации
- Слабая отдача
- Мощность
- Оснащен направляющей шиной

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладке на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	3.3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	40
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC SET (AP300, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 63582000006, 63582000013
Модель: RMA 448 TC SET (AP300, AL300)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** поставляется с аккумулятором **AP 300** и зарядным устройством **AL 300**. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 SET (AP200, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000008
Модель: FSA 90 с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 с AP 180 и AL 300 предназначена для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм. Устройство оснащено двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Прибор имеет низкий уровень шума (использование наушников не требуется).

Особенности и преимущества FSA 90 с AP 180 и AL 300:

- Двухручная рукоятка
- Сдвоенный наплечный ремень
- Устройство быстрой зарядки AL 300
- ЕС-Двигатель
- Безопасность
- Рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Низкий уровень шума

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C 4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339 C SET (AK 20, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111442
Модель: RMA 339 C SET (AK 20, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 C SET лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 C SET поставляется с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 339 C:

- Регулируемая моноручка
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса
Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	16
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122x42x107
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 SET (AP160, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 48522000001
Модель: FSA 85, с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85, с AP 160 и AL 300:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770 БЕЗ АКБ И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114705
Модель: KGA 770
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство KGA 770, без аккумулятора и зарядного устройства предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества подметального устройства KGA 770, без аккумулятора и зарядного устройства:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объем резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 C SET (AP 200, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000046
Модель: RMA 443 C SET (AP 200, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C поставляется с аккумулятором AP 200 и зарядным устройством AL 101. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 C:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC SET (AP 200, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000049
Модель: RMA 443 TC SET (AP 200, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC поставляется с аккумулятором AP 200 и зарядным устройством AL 101. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111401
Модель: RMA 443.0 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 60 R БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: FA040115704
Модель: FSA 60 R без аккумулятора
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах.

Эффективный бесщеточный ЕС-двигатель напрямую приводит в действие инструмент и обеспечивает постоянную производительность. Малый вес и сбалансированность позволят работать долго, не уставая. Этому также способствует эргономичная ручка управления с бесступенчатой регулировкой скорости.

При кошении можно выбрать один из трех режущих инструментов: триммерную головку STIHL AutoCut C 6-2 с диаметром кошения 350 мм (входит в стандартную комплектацию), STIHL DuroCut 5-2 с отрезками струны или головку PolyCut 6-2 с двумя подвижными пластиковыми ножами. Чтобы заправить косилочную леску, не нужно снимать и разбирать триммерную головку: леска просто вставляется в корпус снаружи в специальные отверстия.

В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Технические данные

Время работы с аккумулятором АК 10, мин	до 13
Номинальное напряжение, В	36
Номинальный ток, А	18
Общая длина без режущего инструмента, см	168
Режущий инструмент	AutoCut C6-2

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТОРЕЗ STIHL HTA 86 1/4



Производитель: Stihl
Артикул: LA032000005
Модель: HTA 86
Гарантия: 1 год

Аккумуляторный высооторез Stihl HTA 86 оптимально подходит для ухода за деревьями средней высоты до 5 м. Садоводы и ландшафтные работники, специалисты лесной отрасли, муниципальные хозяйства, а также амбициозные садоводы-любители оценят его легкость, эргономичность и комфорт в работе благодаря квадратной форме телескопического штока. Поворотная зажимная муфта позволяет увеличить длину штока до 120 см без дополнительных инструментов. Высокая жесткость штока предотвращает скручивание и опрокидывание агрегата при эксплуатации.

Новый аккумуляторный высооторез оснащен пильной цепью 1/4" Picco Micro 3 (PM3) и направляющей шиной Rollomatic E Mini 30 см, которые обеспечивают чистый и точный рез. За счёт низкого сопротивления цепи и высокого крутящего момента высокоэффективного бесщёточного EC двигателя, а также энергоемкого аккумулятора системы AP, достигается неизменная мощность агрегата, позволяющая производить точную обрезку при минимальной отдаче. Кроме того, двигатель настолько тихий, что вы можете работать даже в зонах с нормированным уровнем шума и без выхлопных газов. Интуитивно понятная ручка управления с автоматическим блокирующим устройством может управляться как правой, так и левой рукой. Рукоятка с защитой от скольжения гарантирует, что вы можете эффективно и безопасно работать в любое время даже во время дождя.

Особенности и преимущества:

- Совместим со всеми аккумуляторами системы AP
- Бесступенчатая регулировка скорости пиления
- Масляный бак полупрозрачный, его крышка открывается без дополнительных инструментов
- Неизменная мощность в течение всего процесса разрядки аккумулятора
- Имеется прочный крюк для захвата срезанных веток

Оснащение



Двигатель EC

Не требующий обслуживания, высокоэффективный бесщёточный двигатель STIHL EC гарантирует более длительную работу и долгий срок службы инструмента. Управление двигателем осуществляется с помощью инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки на инструмент (например при спиливании толстых сучьев) и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.



Крюк для веток

Прочный крюк для захвата срезанных ветвей с деревьев высотой до 5 м



Рукоятка управления

Самоустанавливающийся фиксатор в сочетании с эргономичным рычагом делают процесс запуска и управления простым и комфортным как для правой, так и для левой.



Превосходный баланс агрегата

Центр тяжести аккумулятора находится на оси штока, что дает более низкий опрокидывающий момент конструкции агрегата, таким образом вы работаете без усталости.



Боковое натяжение пильной цепи

Благодаря устройству натяжения цепи предотвращается контакт рук с острой цепью. Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку.

Поворотная прижимная муфта

Длину штока можно легко увеличить с 270 см до 390 см без дополнительных инструментов путем поворота прижимной муфты.



Крышка масляного бака

Залпатентованная крышка масляного бака открывается быстро, без особых усилий и без дополнительных инструментов.



Технические данные

Вес, кг	4.6
Масляный насос	автоматический
Тип двигателя	ЕС
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1 / 1
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Шаг цепи	1/4

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 SET (AP200, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000075
Модель: RMA 443.0 SET (AP200, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 130 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48672000018
Модель: FSA 130 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 130 - высокопроизводительная и почти бесшумная аккумуляторная мотокоса для решения сложных задач в местах с нормированным уровнем шума, не требующая защиты органов слуха. Не требует больших усилий даже при длительной работе благодаря внешнему аккумулятору, который можно носить на теле. Регулируемая в зависимости от потребностей частота вращения обеспечивает высокую эффективность скашивания и длительное время работы аккумулятора

Особенности и преимущества FSA 130

- Мощность
- Новый уровень легкости
- Индивидуальная регулировка частоты вращения
- Два варианта рукояток для оптимальной эргономичности

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	4,4
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	260
Напряжение, В	36
Режущий инструмент	GSB 260-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,9 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	78
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	26

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 SET (AP80, AL100)



Производитель: Stihl
Артикул: 48522000002
Модель: FSA 65, с AP 100 и AL 101
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, с AP 80 и AL 100 - легкий и бесшумный инструмент с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2, которая позволяет установить новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Устройство предназначено для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применением в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.

Особенности и преимущества FSA 65, с AP 80 и AL 100:

- ЕС-Двигатель
- Безопасность
- Литий-ионный аккумулятор AP 80
- Рукоятка-скоба
- Стандартное зарядное устройство AL 100
- Малый вес
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-B ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12512000148
Модель: MSA 220 C-B шина 35 см
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-B - универсальная аккумуляторная пила MSA 220 C-B применяется в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из деревьев.

Особенности и преимущества MSA 220 C-B:

- Высокая производительность (на 20% выше по сравнению с MSA 200 C-B), а также высокопроизводительная пильная цепь PS3 с низким уровнем вибрации и отдачи позволяют использовать эту пилу в самых различных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании
- Устройство быстрого натяжения цепи Stihl
- Металлический зубчатый упор.

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Технические данные

Вес, кг	3.6
Время заряда аккумулятора, мин	30 - 45
Время работы с аккумулятором, мин	42 - 281
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Шаг цепи	3/8"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ ШИНА 40 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000079
Модель: MSA 220 C-BQ
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 100, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 48660115905
Модель: BGA 100, без аккумулятора
Гарантия: 1 год



Аккумуляторное воздуходувное устройство BGA 100 - это практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силывоздушного потока с дополнительной функцией надува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепёжные проушины для мягких накладок. Использование с аккумулятором AP возможно при наличии специальной сумки для аккумулятора с адаптером. Для длительной работы без перерывов рекомендуется использовать ранцевый аккумулятор AR 3000 с прилегающей мягкой накладкой и фиксатором.

Отличительные особенности BGA 100:

- Самое мощное устройство в серии
- Управление одной рукой
- 3-ступенчатая регулировка мощности
- Регулировка длины трубки
- Оптимальный центр тяжести
- Незначительный вес

Оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.5
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	306
Тип аккумулятора	Li-Ion (нет в комплекте)
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2500
Габариты ДхШхВ, см	98.7x28.5x16.7
Максимальный расход воздуха, м³/ч	845
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	80
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111421
Модель: RMA 443 TC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 PC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111425
Модель: RMA 443.0 PC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 443 PC используется для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 PC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 443.0 PC:

- Монорукоятка
- 2 активных слота для АКБ
- Инновационный травосборник
- Корпус из полимера
- Нож с закрывками

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	25
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138 x 49x 108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	400
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448.0 PC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111416
Модель: RMA 448.0 PC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 448.0 PC используется для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 448.0 PC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 448.0 PC:

- Монорукоятка
- 2 активных слота для АКБ
- Инновационный травосборник
- Большая ширина скашивания
- Корпус из полимера
- Нож с закрывками

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	29
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138 x 49x 108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	400
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 60 R С АК10 И AL101



Производитель: Stihl
Артикул: FA040115748
Модель: FSA 60 R с АК 20 и AL101
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах.

В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами.

Stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

Особенности и преимущества Stihl FSA 60 R:

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.

Технические данные

Время работы с аккумулятором АК 10, мин	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20, мин	до 30
Номинальное напряжение, В	36
Номинальный ток, А	18
Общая длина без режущего инструмента, см	168
Режущий инструмент	AutoCut C6-2

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL GTA 26, БЕЗ АК И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: GA010116908
Модель: GTA 26, без АК и ЗУ
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную эргономику и безопасность.

В пиле предусмотрена система замена цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа.

Технические данные

Вес, кг	1,2
Время заряда аккумулятора, мин	70
Длина шины, дюйм/см	3,09/10
Макс. рекомендуемый диаметр реза, мм	60
Скорость движения цепи, м/с	8
Напряжение, В	10.8
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,8/2,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Шаг цепи	1/4 "P

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 66 SET ЛЕЗВИЕ 50 CM (AP100, AL100)

Производитель: Stihl
Артикул: 48512000023
Модель: HSA 66, 50 см, с AP 100 и AL 101
Гарантия: 1 год



Удобные аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см отличаются высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Каплевидная геометрия ножей предназначена для лучшего захвата веток ножом. Инструмент оснащен односторонней заточкой ножей, встроенной защитой ножей, съёмной защитой шины. Эти пиленки представляют собой мощное устройство с литий-ионным аккумулятором, высокой частотой ходов и специальными ножами с длиной реза 50 см.

Удобные аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см - это идеальный вариант для частного использования, коммунальных служб и садово-парковых хозяйств. Они оснащены остро заточенными ножами с высокими зубьями для стрижки веток толщиной до 22 мм и длиной реза 50 см что дает выполнять тримминговые работы в саду или на приусадебном участке.

Особенности и преимущества HSA 66

- Удобство и комфорт
- Высокая производительность
- Малый вес
- Односторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Мощность
- Остро заточенные ножи с высокими зубьями

Оснащение



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Инновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.1
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	220
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	23
Напряжение, В	36
Общая длина, см	103
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 SET (2xAK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115748-01
Модель: FSA 57 SET (2xAK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 PV БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111435
Модель: RMA 443 PV
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 PV без АКБ и 3/У - универсальная и маневренная газонокосилка с шириной скашивания 41 см, предназначена для газонов средних размеров. Пользователь легко справится с управлением агрегатом даже на неровной местности благодаря приводу Vario. Необходимую энергию обеспечивает система STIHL AP с мощными литий-ионными аккумуляторами. Двигатель имеет ECO-режим, что значительно увеличивает время работы газонокосилки. Оптимизированная форма ножей с улучшенной аэродинамикой и центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку идеальной для создания ухоженного газона. Удобство управления агрегатом и упрощение опустошения травосборника обеспечивает складная монорукоятка, которая легко регулируется по высоте под конкретного пользователя.

Особенности и преимущества:

- Плавная регулировка скорости движения от 0 до 4.5 км/ч
- Новый дизайн переключателя скоростей с аварийным выключателем с правой стороны
- Два активных слота для аккумуляторов AP для продолжительной работы
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Оснащение



Привод Vario

С помощью рычага на рукоятке управления можно плавно регулировать скорость привода. При этом скорость вращения ножа остается постоянной и не зависит от скорости вращения колес.



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Есо-режим

При активированном ЕСО-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM SET (AK20X2, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12542000023
Модель: MSA 120 C-B шина 30 см SET (AK20x2, AL101)
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-B - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-B:

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 T ШИНА 25 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12522000040
Модель: MSA 160 T шина 25 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила MSA 160 T - легкий инструмент для работ на высоте, ухода за деревьями, отличный выбор для арбористов. Прибор оснащен устройством бокового натяжения цепи, которое открывается без помощи инструментов, крышки масляного бака, цепным тормозом QuickStop Super и пильной гарнитурой высокой производительности. Рекомендуется использовать в комплекте с зарядным устройством AL100 или AL300 и аккумулятором AP300.

Особенности и преимущества MSA 160 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель ЕС

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	2.1
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	81
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP160, AL100)

Производитель: Stihl
Артикул: 12502000068
Модель: MSA 160 C-BQ с AP 200 и AL 101
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ с AP 160 и AL 100 - достаточно мобильный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3 для высокой производительности реза. Простая в обслуживании пила.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ с AP 160 и AL 100:

- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота обслуживания

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	25
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " Р

АЭРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ STIHL RLA 240



Производитель: Stihl
Артикул: 62910116605-01
Модель: RLA 240 SET
Гарантия: 1 год

Аэратор аккумуляторный Stihl RLA 240 - благодаря рабочей ширине 34 см устройство сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Особенности и преимущества RLA 240:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами серии COMPACT- АК 10 АК 20 АК 30

Оснащение

Насадка для прочесывания

Удаляет мох и газонный войлок, не разрезая травяное покрытие. Монтаж возможен с помощью стандартного инструмента. Рабочая ширина 34 см, 11 x 2 (22) прутка на валу. Защита от некорректной установки.



Вертикутация

Аэратор оснащен прочными встроенными ножами. Благодаря острым лезвиям газон эффективно насыщается воздухом.



Колеса

Легкие рабочие колеса аэратора STIHL оснащены специальным профилем, который гарантирует стабильность направления и маневренность, а также хорошее сцепление с почвой. Диски/шины – полимер (спереди 140 мм / сзади 170 мм).



Регулировка глубины реза

6-ступенчатая регулировка рабочей глубины расположенным на ручке эргономичным блоком управления с оптической индикацией глубины реза, а также рычагом подачи инструмента для опускания рабочего органа аэратора.



Ручка для переноски

На корпусе аэратора STIHL встроена ручка для переноски. С ее помощью устройство можно легко переносить агрегат. В то же время ручка защищает корпус аэратора от ударов.



Складная рукоятка

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза. Складная рукоятка позволяет легко очищать аэратор и экономить место при хранении. Легкий доступ к выключателю.





Полимерный корпус
Полимерный корпус азраторов STIHL изготовлен из особенно прочного материала Материал ударопрочен, а также устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению.

Технические данные

Вес, кг	14
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	96
Максимальная рабочая глубина, мин-макс, мм	7.5 - 9.5
Назначение	для азрации и вычесывания газона
Напряжение аккумулятора, В	36
Рабочая ширина, см	34
Регулировка рабочей глубины	центральная одной поворотной ручкой
Тип аккумулятора	литий-ионный
Тип перемещения	толкание
Габариты ДхШхВ, см	131 x 54 x 119
Объём травосборника, л	50
Рабочая частота вращения об/мин	3500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0 / 4.8

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP300 И AL500)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-04
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP200 И AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-03
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 85 (АКБ AP 180 + ЗУ AL 300)

Производитель: Stihl
Артикул: 48532000012
Модель: BGA 85, с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год



Мощный аккумулятор BGA 85 - это инновационное аккумуляторное воздуходувное устройство, которые прекрасно подходит для использования на прилегающей к дому территории, а также в зонах с нормированным уровнем шума. Вы можете использовать устройство для уборки около дома, в саду, под навесом для машин, на лестницах, даже около школ, детских садов и больниц.

Мощный аккумулятор BGA 85 отличается максимально комфортным управлением, мобильностью, мощностью в сочетании с низким уровнем шума. Устройство оснащено аккумулятором AP 180 и устройством быстрой зарядки AL 300.

Особенности и преимущества BGA 85:

- Удобная рукоятка с простыми элементами управления
- Плавная регулировка оборотов
- Не подверженный механическому износу двигатель
- Малый вес и мобильность
- Долгий срок службы

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор AP 180

Высокомощный литий-ионный аккумулятор AP 180 энергоёмкостью 180 Вт·ч. Совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Без эффекта памяти, постоянная мощность в течение всего времени разряда. Это позволяет работать так же долго, как и с бензоинструментом. С индикатором заряда. Возможность использования с зарядным устройством AL 100 или AL 300.



Быстрозарядный блок AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство

Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство работает по принципу вентиляторной системы и обеспечивает выход из аппарата больших объёмов воздуха на высокой скорости.



Рычаг переключения

Переключающий переключения позволяет плавно регулировать обороты, тем самым, поток воздуха и интенсивность обдува устанавливается в соответствии с необходимостью. При опускании переключающего рычага двигатель тотчас останавливается.



Стопорный рычаг

С помощью стопорного рычага можно при необходимости заблокировать воздуходувное устройство. Это позволяет предотвратить случайный запуск при вставленном аккумуляторе.



Мультифункциональная рукоятка
Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.



ЕС-Двигатель
Электродвигатель STIHL с электронной системой регулировки (ЕС). Электродвигатель STIHL (ЕС) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и имеет потрясающий КПД, выходящий далеко за рамки традиционных электродвигателей. Благодаря этому энергия аккумулятора преобразуется в мощность самым оптимальным образом.



Проушина для подвешивания
В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	103
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2300
Габариты ДхШхВ, см	98.7x28.5x16.7
Максимальный расход воздуха, м³/ч	845
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5/ 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115707K
Модель: FSA 85 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T SET ШИНА 30 CM (AP 100, AL 101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000073K
Модель: MSA 161 TMSA 161 T SET шина 30 см (AP 100, AL 101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	65
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.1
Ёмкость А*ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ SET ШИНА 40 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000079K
Модель: MSA 220 C-BQ SET шина 40 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 26, БЕЗ АК И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: HA030113514
Модель: HSA 26, без АК и ЗУ
Гарантия: 1 год

Аккумуляторные мотеножницы Stihl HSA 26 - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазером ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями. Аккумуляторные мотеножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.

С ножом для травы также для стрижки краев газона. Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

Технические данные

Вес, кг	0.8
Длина реза, см	20
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111404
Модель: RMA 443.2 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.2 - отлично справится со стрижкой газонной травы. Режим ECO позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы аккумулятора. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения ножа в зависимости от нагрузки.

Особенности и преимущества RMA 443.2:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770 SET (AP 100, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114705K
Модель: KGA 770 SET (AP 100, AL 101)
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство KGA 770 предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества подметального устройства KGA 770:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компании STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объем резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 248 SET (2ХАК10 И AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63500111403-01
Модель: RMA 248
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 248 - линейки Compact создана на основе RM 248. Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Корпус выполнен из листовой стали, травосборник - полимерный объемом 55 литров. Газонокосилка RMA 248 отлично справится со стрижкой газонной травы.

Особенности и преимущества:

- Режим ECO (постоянный), позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы от аккумулятора;
- Центральная 7-ми ступенчатая регулировка высоты скашивания;
- Встроенный дополнительный отсек для запасного аккумулятора.

Технические данные

Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рекомендуемая площадь обработки, м²	600
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP300S И AL500)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-02
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 C SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111411K
Модель: RMA 443 C SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 C:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111421K
Модель: RMA 443 TC SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111401K
Модель: RMA 443.0 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111420K
Модель: RMA 448 TC SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 AUTOCUT C4-2 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115706K
Модель: FSA 65 AutoCut C4-2 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 200 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться от скорости и мобильности в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор идеально подходит как для случайных пользователей, так и для профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 200 м², без подзарядки аккумулятора.

Оптимальные нейлоновые струны и оригинальная триммерная головка Auto-Cut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (30 см), мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 - это достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство позволяет устанавливать новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Прибор предназначен для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применяемых в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Особенности и преимущества FSA 65:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- Мощность
- ЕС-Двигатель
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000084K
Модель: FSA 90 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 2x 260 мм в комплекте. Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках. Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности. Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500. Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Мотокоса имеет низкий уровень шума.

Особенности и преимущества FSA 90

- Малый вес
- Мощность
- Надежность
- Двухручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Двойной наплечный ремень
- Низкий уровень шума

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12502000065K
Модель: MSA 160 C-BQ SET шина 30 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ - достаточно мобильный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3 для высокой производительности реза. Простая в обслуживании пила.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ:

- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота обслуживания

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	25
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T SET ШИНА 25 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000056K
Модель: MSA 161 T SET шина 25 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатым упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET ШИНА 35 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000021K
Модель: MSA 200 C-BQ SET шина 35 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ шина 35 см предназначена для мобильного применения в местах с нормированным уровнем шума, заготовки дров, распиловки сухой и мокрой древесины, прорезивания деревьев, а также для пильных работ в закрытых помещениях и ремонта крыши на даче. Инструмент прост в управлении и обслуживании, мало весит и имеет компактную конструкцию, отличается высокой производительностью. Устройство оснащено двигателем ЕС, который позволяет получить от аккумулятора на 55% больше мощности, при этом износ заряжающего устройства уменьшен, а срок службы увеличен на 70%. Масляный бак оснащен крышкой, которая легко открывается и закрывается без использования дополнительных инструментов. Объем масляного бака 0,21 л, выполнен из прозрачного материала, который позволяет контролировать уровень масла. Рукоятка управления имеет мягкие накладки, за счет чего повышается легкость и удобства захвата в любом положении.

Аккумуляторную пилу MSA 200 C-BQ шина 35 см можно использовать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи. Доступ к регулируемому колесу можно получить, ослабив гайку на крышке цепной звездочки. Смазка пильной части производится системой Ematic, которая состоит из направляющей шины, пильной цепи и масляного насоса с регулируемой подачей. Пила оснащена специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3, обеспечивающей оптимальную производительность реза. Присутствует цепной тормоз QuickStop Super, который предполагает остановку пильной цепи за секунду не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Работу агрегата обеспечивает литий-ионный аккумулятор, который не имеет эффекта памяти, поддерживает постоянное напряжение в течение всей фазы зарядки. Аккумулятор оборудован индикатором заряда, благодаря чему можно контролировать его уровень.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ шина 35 см:

- Малый вес
- Компактность
- Высокая производительность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Двигатель ЕС
- Долгий срок службы
- Удобная крышка масляного бака
- Контроль уровня масла
- Рукоятка управления с мягкими накладками
- Удобство
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Безопасность
- Без эффекта памяти
- Уровень заряда аккумулятора

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45 - 200
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9 / 4,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ SET ШИНА 35 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000086K
Модель: MSA 220 C-BQ SET шина 35 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8" Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BGA 85 SET (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 48530115903K
Модель: BGA 85 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Мощный аккумулятор BGA 85 - это инновационное аккумуляторное воздуходувное устройство, которые прекрасно подходит для использования на прилегающей к дому территории, а также в зонах с нормированным уровнем шума. Вы можете использовать устройство для уборки около дома, в саду, под навесом для машин, на лестницах, даже около школ, детских садов и больниц.

Мощный аккумулятор BGA 85 отличается максимально комфортным управлением, мобильностью, мощностью в сочетании с низким уровнем шума. Устройство оснащено аккумулятором AP 180 и устройством быстрой зарядки AL 300.

Особенности и преимущества BGA 85:

- Удобная рукоятка с простыми элементами управления
- Плавная регулировка оборотов
- Не подверженный механическому износу двигатель
- Малый вес и мобильность
- Долгий срок службы

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор AP 180

Высокомощный литий-ионный аккумулятор AP 180 энергоёмкостью 180 Вт·ч. Совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Без эффекта памяти, постоянная мощность в течение всего времени разряда. Это позволяет работать так же долго, как и с бензоинструментом. С индикатором заряда. Возможность использования с зарядным устройством AL 100 или AL 300.



Быстрозарядный блок AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство

Двухступенчатое осевое воздуходувное устройство работает по принципу вентиляторной системы и обеспечивает выход из аппарата больших объёмов воздуха на высокой скорости.



Рычаг переключения

Переключающий переключения позволяет плавно регулировать обороты, тем самым, поток воздуха и интенсивность обдува устанавливается в соответствии с необходимостью. При опускании переключающего рычага двигатель тотчас останавливается.



Стопорный рычаг

С помощью стопорного рычага можно при необходимости заблокировать воздуходувное устройство. Это позволяет предотвратить случайный запуск при вставленном аккумуляторе.



Мультифункциональная рукоятка
Все элементы управления находятся под рукой. Кроме того, управление удобно как при правом, так и при левом хвате.



ЕС-Двигатель
Электродвигатель STIHL с электронной системой регулировки (ЕС). Электродвигатель STIHL (ЕС) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и имеет потрясающий КПД, выходящий далеко за рамки традиционных электродвигателей. Благодаря этому энергия аккумулятора преобразуется в мощность самым оптимальным образом.



Проушина для подвешивания
В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Режим работы	выдувание
Скорость воздушного потока, м/с	103
Тип аккумулятора	Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу, об./мин	2300
Габариты ДхШхВ, см	98.7x28.5x16.7
Максимальный расход воздуха, м³/ч	845
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Stihl EC, электрический (аккумулятор)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5/ 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 86 SET (AP200, AL300)

Производитель: Stihl
Артикул: 48512000025
Модель: HSA 86, AP 200 115 и AL 300
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотокосилки HSA 86 отличаются большой мощностью и эффективностью, а также небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе. Они оснащены двусторонней заточкой ножей, съёмной защитой шины и защитой ножей. Инструмент отличается высокой производительностью и низким уровнем шума. Эти мотокосилки работают от мощного литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные мотокосилки HSA 86 имеют оптимизированное расстояние между зубьями, необходимое для резки толстых веток. Инструмент отлично подходит для профессионального использования на территориях с нормированным уровнем шума, парках, а также для ландшафтных и садовых работ.

Особенности и преимущества HSA 86:

- Мощность
- Высокая производительность
- Малый вес
- Двусторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Двусторонний нож

Садовые мотокосилки STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Двухручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запустить инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двухручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.



Быстрое зарядное устройство AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120 и AP 160. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	3.3
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	45
Длина реза, см	62
Максимальный диаметр веток, мм	22
Напряжение, В	36
Общая длина, см	114
Расстояние между зубьями, мм	33
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	26
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,7 / 2,3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТОРЕЗ STIHL HTA 85 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48572000007K
Модель: HTA 85 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторный высоторез HTA 85 оснащен телескопическим штоком. Это - лёгкий и мощный инструмент с пильной цепью 1/4" PM3 для особенно плавного врезания и высокой производительности пиления, низким уровнем шума и вибрации для использования в городских условиях, боковым натяжением цепи. Агрегат не требует обслуживания. Устройство оснащено высокоэффективным бесщёточным двигателем STIHL EC, который обеспечивает более длительную работу и долгий срок службы. Управление двигателем осуществляется при помощи инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.

Аккумуляторный высоторез HTA 85 этот электроинструмент совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Эффект памяти отсутствует. Устройство имеет индикатор заряда. Прибор можно использовать с зарядным устройством AL 100 или AL 300.

Особенности и преимущества аккумуляторного высотореза Stihl HTA 85:

- Малый вес
- Мощность
- Высокая производительность
- Литий-ионный аккумулятор AP 180
- Мягкая ручка
- Телескопический шток
- Низкий уровень шума и вибрации
- Эффект памяти отсутствует
- Боковое натяжение цепи
- Зарядное устройство AL 300
- Высокоэффективный бесщёточный двигатель EC
- Долгий срок службы
- Инновационная электронная система EC
- Индикатор заряда

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатым упора



Двигатель EC

Не требующий обслуживания, высокоэффективный бесщёточный двигатель STIHL EC гарантирует более длительную работу и долгий срок службы инструмента. Управление двигателем осуществляется с помощью инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки на инструмент (например при спиливании толстых сучьев) и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и исключительно удобна в обхвате.



Телескопический шток с быстросажимным фиксатором
Практичный телескопический шток, раздвигающийся с 2,70 до 3,90 м, позволяет без труда обрезать ветки на высоте до 5 м прямо с земли. Длину штока можно отрегулировать без специального инструмента с помощью быстросажимного фиксатора.

Технические данные

Вес, кг	4.5
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1.1
Длина реза, см	30
Емкость масляного бака, см³	240
Масляный насос	автоматический
Тип двигателя	ЕС
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1 / 1
Уровень звукового давления, дБ(А)	76
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Шаг цепи	1/4

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОПОРНОЙ СТОЙКИ STIHL



Производитель: Stihl
Артикул: 48570071001
Модель: 48570071001
Гарантия: 1 год

Монтажный комплект опорной стойки Stihl - опорная стойка для защиты аккумулятора от контакта с землёй. Дополнительная рукоятка для быстрого увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора, для HTA 85.

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000018K
Модель: MSA 200 C-BQ SET шина 30 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ, Шина 30 см - достаточно мощный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью STIHL 1/4" PM3 для высокой производительности пиления. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ, Шина 30 см:

- Мощность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45-200
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,5 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770, с AP 80 и AL 100



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114702
Модель: KGA 770, с AP 80 и AL 100
Гарантия: 1 год

Лучшая модель с использованием аккумуляторной технологии KGA 770, с AP 80 и AL 100 предназначена для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества модели с использованием аккумуляторной технологии KGA 770, с AP 80 и AL 100:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объем резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕНЗОПИЛА STIHL MSA 220 T ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 70092000098
Модель: MSA 220 T
Гарантия: 1 год



MSA 220 T — самая мощная аккумуляторная пила с верхней рукояткой STHL на сегодняшний день. Эта профессиональная пила для арбористов идеально подходит для удаления частей ствола, коррекции кроны или удаления сухостойной древесины.

Он оснащен электронной триггерной системой с кнопкой разблокировки для простой активации пилы, что упрощает эксплуатацию, а светодиодный дисплей на верхней ручке также отображает информацию о рабочем состоянии бензопилы, а также о положении разрыва цепи.

С легкоочищаемым воздушным фильтром для длительного срока службы и оптимального охлаждения двигателя, превосходной производительностью резки, боковым натяжением цепи, крышкой масляного бака, не требующей использования инструментов, накладной гайкой на крышке звездочки.

Для обеспечения полной производительности необходимо использовать аккумулятор AP 300 S или AP 500 S.

Внешний вид направляющей шины MSA 220 T / MSA 220 TC-O может быть изменен.

- Мощная профессиональная аккумуляторная бензопила с верхней рукояткой для работы в местах с повышенным уровнем шума.
- Индивидуальный инструмент без аккумулятора и без зарядного устройства
- Для обученных арбористов
- Интуитивное управление благодаря электронной системе управления.
- Светодиодный дисплей на верхней ручке отображает информацию о рабочем состоянии бензопилы, а также
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	2.7
Время работы с аккумулятором AP 300 S, мин	до 29
Время работы с аккумулятором AP 500 S, мин	34
Длина шины, см	30-35
Напряжение, В	36
Тип защиты	IPX4
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕНЗОПИЛА STIHL MSA 300 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: MA022000001
Модель: MSA 300
Гарантия: 1 год



Самая мощная аккумуляторная бензопила STIHL, созданная для требовательного профессионального использования. Три доступных режима работы обеспечивают оптимальную эффективность аккумулятора при выполнении различных операций, таких как валка деревьев, обрезка сучьев и обрезка на нужные длины. Высокая эргономичность и удобство в использовании при длительной работе благодаря компактной, сбалансированной конструкции и антивибрационной системе STIHL. Светодиодный дисплей обеспечивает интуитивное управление, предоставляя пользователю уведомления об уровне масла, положении тормоза цепи и настройке мощности. Точка крепления интеллектуального разъема STIHL 2 A на корпусе электроинструмента. Другие особенности включают в себя встроенные фильтры охлаждающего воздуха, невыпадающую гайку на крышке звездочки, регулируемый масляный насос и пильную цепь RS Pro диаметром 0,325 дюйма для превосходной производительности резки.

Предназначен только для использования с AP 500 S — самым мощным аккумулятором AP от STIHL.

Время работы от аккумулятора AP 500 S составляет до 20-44 минут (время работы зависит от выбранного режима скорости).

В AP 500 S используется технология Power Lamin, что означает, что он имеет вдвое больше циклов зарядки, чем типичный системный аккумулятор STIHL AP с цилиндрическими элементами. Примерно 253 цикла зарядки в год (253 рабочих дня, исключая выходные и праздничные дни в Великобритании) означают, что аккумулятор прослужит около 10 лет без типичной потери емкости аккумуляторных элементов. Встроенный интерфейс Bluetooth® для подключения STIHL позволяет управлять аккумулятором как электроинструментом.

- Для валки деревьев небольшого и среднего размера, обрезки сучьев и обрезки по длине.
- Индивидуальный инструмент без аккумулятора и без зарядного устройства
- Мощная аккумуляторная бензопила для профессионального использования.
- 3 рабочие программы для эффективной работы
- Быстро проверяйте статус благодаря панели уведомлений.
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	5.4
Время работы с аккумулятором AP 500 S, мин20-44	
Длина шины, см	35-45
Напряжение, В	36
Тип защиты	IPX4
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА STIHL ДЛЯ HSA 26



Производитель: Stihl
Артикул: HA037107100
Модель: HA037107100
Гарантия: 1 год

Телескопическая штанга Stihl для HSA 26:

- Управление по средством электронной связи
- Возможность регулировки длины штанги
- Регулировка рабочего угла.
- Колёса в комплекте

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА STIHL ДЛЯ HSA 25



Производитель: Stihl
Артикул: 45157107100
Модель: 45157107100
Гарантия: 1 год

С телескопической штангой для HSA 25 можно работать в труднодоступных местах. Регулировки длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов.

Телескопическая штанга для HSA 25 преимущества:

- Управление по средством электронной связи
- Возможность регулировки длины штанги
- Регулировка рабочего угла

Аэратор аккумуляторный STIHL RLA 240 без АКБ и ЗУ (62910116605)

Артикул товара: 62910116605



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип двигателя	Аккумуляторный
Глубина обработки, см	1.5
Ширина обработки, см	34
Объем травосборника, л	50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Благодаря рабочей ширине 34 см аэратор аккумуляторный **STIHL RLA 240 без АКБ и ЗУ (62910116605)** сочетает в себе высокую маневренность с эффективностью обработки поверхности – особенно на небольших извилистых газонах. Две дополнительные насадки расширяют возможности применения агрегата: вы можете сделать в газоне небольшие надрезы для лучшей вентиляции почвы (аэрирующая насадка) или вычесать прошлогоднюю траву и мох с газона с помощью специального ролика (разрыхляющая насадка). Для удобной транспортировки предусмотрены складная рукоятка и две встроенные ручки для переноски.

Основные преимущества:

- Имеет прочный и легкий полимерный корпус
- Центральная регулировка рабочей глубины
- Две функции (разрыхление и прочесывание)
- Экономия места при хранении и транспортировке
- Совместим со всеми аккумуляторами системы АК

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 45 [18 В / 2,2 кг]

Артикул товара: 45130115901



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,0
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	158

Масса, кг	2
Уровень звукового давления, дБ	76
Уровень вибрации, м/с ²	3.2
Уровень мощности звука, дБ	87
Время работы	10 мин.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Комфортная работа
- ✓ Автономность
- ✓ Защиты от непреднамеренного запуска
- ✓ Удобная рукоятка
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Мощный двигатель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Круглая насадка
- ✓ Настенное крепление с функцией зарядки

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная воздуходувка **STIHL BGA 45 (45130115901)** предназначена для сдувания листвы, травы, бумаги и прочего садового мусора на небольших территориях. Вес инструмента составляет всего 2 кг, что обеспечит комфортную работу с инструментом любому пользователю.

- Воздуходувное устройство BGA 45 относится к серии аккумуляторного инструмента D, что характеризует его как инструмент со встроенным аккумулятором.
- Сдуватель листвы приводится в действие с помощью встроенного Li-Ion

аккумулятора напряжением 18V. Аккумулятор обеспечивает бесперебойное питание без токсичного дыма, шума, вибраций и эксплуатационных расходов. Во время работы или зарядки инструмента оператор легко может узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.

- Зарядка аккумулятора происходит с помощью специального зарядного кабеля. Полного заряда аккумуляторной батареи хватит на уборку территории площадью до 200 м² или на 10 мин. работы.
- Зарядка начинается автоматически, если штепсельная вилка вставлена в розетку и зарядный кабель подключен к воздуходувке, при получении полного заряда, процесс зарядки прекращается.
- Использование аккумуляторное воздуходувное устройство BGA 45 возможно только с ключом активации, если ключ вынут, то инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска.
- Электродвигатель воздуходувки позволяет достичь высоких скоростей воздушного потока - до 158.4 км/ч. Сдуватель листвы BGA 45 оснащен круглой насадкой, расход воздуха с которой составляет 420 м³/ч.
- Управление воздуходувкой STIHL BGA 45 находится на рукоятке, что позволяет оператору управлять устройством одной рукой. Рукоятка покрыта мягким материалом, который обеспечивает эргономичность и комфорт во время использования.
- Для максимально удобного хранения, воздуходувку STIHL BGA 56 можно вешать на стену.
- Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 56 [36 В / 2,1 кг]

Артикул товара: 45230115904



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	162
Масса, кг	2.1

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Настраиваемая длина трубы
- ✓ Компактная форма и низкий уровень вибрации
- ✓ Низкий уровень шум
- ✓ Без проводов и выхлопных газов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Зарядное устройство и аккумуляторы приобретаются отдельно

ОПИСАНИЕ

Воздуходувка аккумуляторная **STIHL BGA 56 (45230115904)** идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада.

- Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользователя во время работы, BGA 56 имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль.
- Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники.
- Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора.
- Все элементы контроля, управления и безопасности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши.
- Для максимально комфортного хранения, воздуходувку STIHL BGA 56 можно вешать на стену.
- Рекомендуется использовать с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 57 [36 В / 2,3 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45230115964



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	198
Масса, кг	2.3

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Время работы с аккумулятором АК 10 – до 10 мин, с АК 20 до 22 мин. ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Предельная мощность воздушного потока на выходе 55 м/с.
- ✓ Модель совместима с любыми батареями и зарядными устройствами системы АК.

ОПИСАНИЕ

Идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 57 без АКБ и ЗУ (45230115964)** системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуходувная труба создают комфортные условия для работы.

- Легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума
- Регулируемая воздуходувная труба может быть настроена под рост пользователя
- Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 85 [36 В / 3,2 кг]

Артикул товара: 48530115903



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	165.6
Масса, кг	3.1

Уровень звукового давления, дБ	83
Уровень вибрации, м/с ²	0.5
Уровень мощности звука, дБ	98

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Легкое и надёжное управление
- ✓ Большие объёмы воздуха на высокой скорости
- ✓ Плавная регулировка оборотов
- ✓ ЕС-Двигатель
- ✓ Легкое управление
- ✓ Отсутствие выхлопных газов
- ✓ Легкая блокировка устройства

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 85 (48530115903) - инструмент для очистки поверхности от скошенной травы, сброшенной листвы и прочих отходов.

- Одной зарядки аккумулятора 36 В хватает примерно на 20 минут работы.
- Благодаря тихой работе и отсутствию выхлопных газов подойдет для работы в парках и жилых районах.
- Легкое управление устройством, регулировка интенсивности струи воздуха и удобная рукоятка обеспечивают комфортную неусттомительную работу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 56 [36 В / 2,1 кг] +AL 101, +АК 20

Артикул товара: 45230115918



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	162
Масса, кг	2.1

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Настраиваемая длина трубы
- ✓ Компактная форма и низкий уровень вибрации
- ✓ Низкий уровень шум
- ✓ Без проводов и выхлопных газов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздуходувка
- ✓ Аккумулятор АК 20
- ✓ Зарядное устройство AL 101
- ✓ Круглая насадка

ОПИСАНИЕ

Воздуходувка аккумуляторная **STIHL BGA 56, +AL 101, +AK 20 (45230115918)** идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада.

- Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользователя во время работы, BGA 56 имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль.
- Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники.
- Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора.
- Все элементы контроля, управления и безопасности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши.
- Для максимально комфортного хранения, воздуходувку STIHL BGA 56 можно вешать на стену.
- Рекомендуется использовать с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством AL 101.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL SHA 56 [36 В] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: SA020117104



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Садовый пылесос	Да
Скорость воздушного потока, км/ч	219.6
Объем мешка для садового мусора, л	40
Мощность всасывания, м3/мин	560

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Воздуходувка всасывающий
измельчитель

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Воздуходувка аккумуляторная **STIHL SHA 56 без АКБ и ЗУ (SA020117104)** для быстрой и эффективной очистки небольших площадей от листвы и грязи

- Эргономичная работа в качестве выдувного устройства или всасывающего измельчителя
- Асимметричная форма 40-литрового мешка для удобства всасывания
- Быстрое переключение с выдувного на всасывающий режим с помощью ремоделирования без инструментов
- Дополнительные аксессуары, такие как изогнутое плоское сопло STIHL, позволяют более эффективно использовать STIHL SHA 56 для выдувных работ на больших площадях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 56, +AL 101, +АК 20 [36 В / 3,3 кг]

Артикул товара: 45230115918w



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	208.8
Масса, кг	3.3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Зарядное устройство AL 101

✓ Аккумулятор АК 20

ОПИСАНИЕ

Эргономичное сбалансированное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 56, +AL 101, +АК 20 (45230115918w)** изящной конструкции для приятной и неусттомительной работы.

- Круглая насадка, мягкая рукоятка и воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины обеспечивают оптимальную мощность работы инструмента

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 57, +AL 101, +АК 20 [36 В / 2,3 кг]

Артикул товара: 45230115965



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	198
Масса, кг	2.3
- -	- -

Уровень звукового давления, дБ	79
Уровень вибрации, м/с ²	0.6
Уровень мощности звука, дБ	90
Время работы	с АК10 10 мин./с АК 20 22 мин.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Воздушный поток 55 м/с - подходит для сухих листьев и легкого мусора.
- ✓ Блокировка кнопки запуска.
- ✓ Регулировка трубы.
- ✓ Проушина на корпусе - для удобного размещения воздуходувки на стене.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздуходув
- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Идеально сбалансированное компактное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 57 (45230115965)** системы АК поможет быстро очистить ваш газон или двор от листвы, скошенной травы, пыли и грязи. Новый дизайн, эргономичная рукоятка в сочетании с блокиратором курка газа и регулируемая воздуходувная труба создают комфортные условия для работы.

- Легкое и тихое воздуходувное устройство с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума
- Регулируемая воздуходувная труба может быть настроена под рост пользователя
- Совместимость с любым аккумулятором и зарядным устройством системы АК

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 100 [36 В / 2,5 кг]

Артикул товара: 48660115900



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	226
Масса, кг	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Самое мощное устройство в серии
- ✓ Управление одной рукой
- ✓ 3-ступенчатая регулировка мощности
- ✓ Регулировка длины трубки
- ✓ Оптимальный центр тяжести
- ✓ Незначительный вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное воздуходувное устройство **Stihl BGA 100 (48660115900)** - это практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума.

- Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силы воздушного потока с дополнительной функцией наддува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепёжные проушины для мягких накладок.
- Использование с аккумулятором AP возможно при наличии специальной сумки для аккумулятора с адаптером.
- Для длительной работы без перерывов рекомендуется использовать ранцевый аккумулятор AR 3000 с прилегающей мягкой накладкой и фиксатором.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 100 [36 В / 2,5 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48660115905



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	270
Масса, кг	2.5
- -	- -

Уровень звукового давления, дБ	80
Уровень вибрации, м/с ²	0.9
Уровень мощности звука, дБ	90

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Предельная скорость воздушного потока 75 м/с. С установленной насадкой - 63 м/с.
- ✓ Регулировка выдувной трубки по росту и обрезиненная рукоятка для удобства при работе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздуходувное устройство BGA 100
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 100 без АКБ и ЗУ (48660115905)** для профессионального использования, прежде всего, в городе в местах с нормированным уровнем шума.

- Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силы воздушного потока с дополнительной функцией наддува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепежные проушины для мягких накладок, вес 2,5 кг.
- Использование с аккумулятором AP возможно при наличии специальной сумки для аккумулятора с адаптером.
- Для длительной работы без перерывов рекомендуется использовать ранцевый аккумулятор AR 3000 с прилегающей мягкой накладкой и фиксатором.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 85 [36 В / 3,2 кг] +AP 300, +AL 300

Артикул товара: 48532000031s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	165
- -	- -

ОСОБЕННОСТИ

✓ Легкое и надёжное управление

✓ Большие объёмы воздуха на высокой скорости

✓ Плавная регулировка оборотов

✓ ЕС-Двигатель

✓ Легкое управление

✓ Отсутствие выхлопных газов

✓ Легкая блокировка устройства

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Аккумулятор AP 300

✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 85, +AP 300, +AL 300 (48532000031)** - инструмент для очистки поверхности от скошенной травы, сброшенной листвы и прочих отходов.

- Одной зарядки аккумулятора 36 В хватает примерно на 20 минут работы.
- Благодаря тихой работе и отсутствию выхлопных газов подойдет для работы в парках и жилых районах.
- Легкое управление устройством, регулировка интенсивности струи воздуха и удобная рукоятка обеспечивают комфортную неусттомительную работу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 200 [36 В / 3,2 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: BA010115900



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	302.4
Масса, кг	3.2
- -	- -

Уровень звукового давления, дБ	80
Уровень вибрации, м/с ²	0.7
Уровень мощности звука, дБ	91

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума - комфортное использование без обязательной защиты органов слуха.
- ✓ Регулировка трубы.
- ✓ Удобная рукоятка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздуходувка аккумуляторная
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 200 без АКБ и ЗУ (BA010115900)** быстро и эффективно очищает большие площади. Агрегат предназначен для уборки в городских условиях с нормированным уровнем шума и обеспечивает высокую производительность при отсутствии вредных выбросов, что особенно важно для профессионалов при длительной работе.

- Сила воздушного потока составляет 21 Ньютон, и это лучшая модель среди аккумуляторных воздуходувных устройств STIHL по всем своим свойствам. Агрегат необычайно мощный, а скорость потока воздуха позволит обрабатывать участки даже с влажной листвой. Кроме того, BGA 200 невероятно удобен в использовании благодаря ранцевой системе ношения в сочетании с дополнительной второй рукояткой, что обеспечивает комфорт даже при проведении очень длительных работ.
- Благодаря функции режима нагнетания воздуха можно получить полную мощность устройства, не изменяя при этом положение руки.
- Комфортная система переноски (дополнительная принадлежность), которая крепится к поясному ремню ранцевых аккумуляторов AR*.
- Гибкое использование с помощью двух режимов работы (ручной и автоматический (круиз-контроль))

- Воздуходувное устройство имеет обновленный эргономичный дизайн, хорошо сбалансировано, что снижает утомляемость.
- Очень мощное и в то же время легкое воздуходувное устройство системы AP (агрегаты профессионального назначения) с высокоэффективным ЕС-двигателем (мощный электродвигатель).
- Можно работать во время дождя и при повышенной влажности.
- Аккумуляторы AP и система переноски не входят в комплект поставки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 86 [36 В / 2,8 кг] +AP300S +AL300

Артикул товара: 48532000053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	7,2
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	248.4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздуходувка аккумуляторная
- ✓ Аккумулятор AP300S
- ✓ Зарядное устройство AL300

ОПИСАНИЕ

Мощное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 86 +AP300S +AL300 (48532000053)** отлично справляется с уборкой листвы, травы, обрезанных сучьев и бумажного мусора.

- Сила воздушного потока в 15 Ньютон на 50 % сильнее, чем у предыдущей модели BGA 85, но при этом, агрегат ощутимо легче и тише. Таким образом, требовательные частные пользователи, работники парков, дорожных и коммунальных служб могут без усилий, лишнего шума и выхлопных газов осуществлять уборку территории.
- Агрегат оснащен круглой насадкой и рукояткой из мягкого материала, а воздуходувная труба регулируется по длине. При особенно сложных загрязнениях поможет плоская насадка (дополнительная принадлежность) для воздуходувной трубы. Она увеличивает и без того высокую скорость воздушного потока.
- Бесступенчатая регулировка скорости позволяет адаптировать силу обдува в зависимости от очищаемых поверхностей.
- Воздуходувное устройство хорошо сбалансировано, что снижает утомляемость.
- Подходит для профессионального применения в местах с нормированным уровнем шума, не требуется защита органов слуха.
- Очень мощное воздуходувное устройство системы AP (агрегаты профессионального назначения) с высокоэффективным ЕС-двигателем (мощный электродвигатель).

- Можно работать во время дождя и при повышенной влажности.
- Обновленный эргономичный дизайн.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 86 [36 В / 2,8 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: BA020115903



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип воздуходувки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Садовый пылесос	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	273.6
Масса, кг	2.8

ОСОБЕННОСТИ

✓ Низкий уровень шума - комфортное использование без обязательной защиты органов слуха.

✓ Регулировка трубы.

✓ Удобная рукоятка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Удобное и мощное аккумуляторное воздуходувное устройство **STIHL BGA 86 без АКБ и ЗУ (BA020115903)** для профессионального использования.

- Для уборки листьев, срезанной травы и грязи в парках и на детских площадках в черте города.
- Производительность увеличена на 40 % по сравнению с BGA 85 при меньшем весе.
- Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины.
- В качестве принадлежности доступна плоская насадка для повышения скорости воздушного потока.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Высоторез аккумуляторный Stihl HTA 85 [36 В / 4,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48572000007



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип двигателя	Аккумуляторный
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Емкость масляного бака, л	0.24

Кол-во звеньев	64
Длина общая, мм	3900
Масса, кг	4.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Мягкая ручка
- ✓ Телескопический шток
- ✓ Низкий уровень шума и вибрации
- ✓ Эффект памяти отсутствует
- ✓ Боковое натяжение цепи
- ✓ Высокоэффективный бесщеточный двигатель ЕС
- ✓ Долгий срок службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный высоторез **Stihl HTA 85 без АКБ и ЗУ (48572000007)** оснащен телескопическим штоком.

- Это - лёгкий и мощный инструмент с пильной цепью 1/4" PM3 для особенно плавного врезания и высокой производительности пиления, низким уровнем шума и вибрации для использования в городских условиях, боковым

натяжением цепи.

- Устройство оснащено высокоэффективным бесщёточным двигателем STIHL EC, который обеспечивает более длительную работу и долгий срок службы.
- Управление двигателем осуществляется при помощи инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Высоторез аккумуляторный STIHL HTA 86 [36 В / 4,6 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: LA032000005



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип двигателя	Аккумуляторный
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Емкость масляного бака, л	0.105

Кол-во звеньев	64
Длина общая, мм	3900
Масса, кг	4.6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Высоторез
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный высоторез **STIHL HTA 86 без АКБ и ЗУ (LA032000005)** оптимально подходит для ухода за деревьями средней высоты до 5 м.

- Садоводы и ландшафтные работники, специалисты лесной отрасли, муниципальные хозяйства, а также амбициозные садоводы-любители оценят его легкость, эргономичность и комфорт в работе благодаря квадратной форме телескопического штока. Поворотная зажимная муфта позволяет увеличить длину штока до 120 см без дополнительных инструментов. Высокая жесткость штока предотвращает скручивание и опрокидывание агрегата при эксплуатации.
- Новый аккумуляторный высоторез оснащен пильной цепью 1/4" Picco Micro 3 (PM3) и направляющей шиной Rollomatic E Mini 30 см, которые обеспечивают чистый и точный рез. За счёт низкого сопротивления цепи и высокого крутящего момента высокоэффективного бесщёточного ЕС двигателя, а также энергоемкого аккумулятора системы AP, достигается неизменная мощность агрегата, позволяющая производить точную обрезку при минимальной отдаче. Кроме того, двигатель настолько тихий, что вы можете работать даже в зонах с нормированным уровнем шума и без выхлопных газов.

- Интуитивно понятная ручка управления с автоматическим блокирующим устройством может управляться как правой, так и левой рукой. Рукоятка с защитой от скольжения гарантирует, что вы можете эффективно и безопасно работать в любое время даже во время дождя.

- Совместим со всеми аккумуляторами системы AP
- Бесступенчатая регулировка скорости пиления
- Масляный бак полупрозрачный, его крышка открывается без дополнительных инструментов
- Неизменная мощность в течение всего процесса разрядки аккумулятора
- Имеется прочный крюк для захвата срезанных веток

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Высоторез аккумуляторный STIHL HTA 85 SET [36 В / 4,9 кг] +AP 300 +AL 300

Артикул товара: 48572000053s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Тип двигателя	Аккумуляторный
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1

Емкость масляного бака, л	0.24
Кол-во звеньев	64
Длина общая, мм	3900
Масса, кг	4.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Мягкая ручка
- ✓ Телескопический шток
- ✓ Низкий уровень шума и вибрации
- ✓ Эффект памяти отсутствует
- ✓ Боковое натяжение цепи
- ✓ Высокоэффективный бесщеточный двигатель ЕС
- ✓ Долгий срок службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный высоторез **Stihl HTA 85, +AP 300, +AL 300 (48572000053s)** оснащен телескопическим штоком.

- Это - лёгкий и мощный инструмент с пильной цепью 1/4" PM3 для особенно плавного врезания и высокой производительности пиления, низким уровнем

шума и вибрации для использования в городских условиях, боковым натяжением цепи.

- Устройство оснащено высокоэффективным бесщёточным двигателем STIHL EC, который обеспечивает более длительную работу и долгий срок службы.
- Управление двигателем осуществляется при помощи инновационной электронной системы STIHL EC, которая распознает уровень нагрузки и соответствующим образом корректирует частоту вращения двигателя еще до того, как она начнет падать. Благодаря этому число ходов всегда остается постоянным, что гарантирует максимальную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-248.0 [36 В / 21 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63500111403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Газонокосилка аккумуляторная
- ☒ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-248.0 без АКБ и ЗУ (63500111403) – производительная, тихая и маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для газонов средних размеров.

- Ширина скашивания составляет 46 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м².
- Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат

энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.

- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

Основные преимущества:

- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-253.0 [36 В / 22 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63710111403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	51
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	22
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Газонокосилка аккумуляторная
- ☒ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка аккумуляторная **STIHL RMA-253.0 без АКБ и ЗУ (63710111403)**

- Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC.
- Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора.
- Постоянно включённый режим ECO.
- Низкий уровень шума.
- Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения.
- Ширина скашивания 51 см.

- Центральная регулировка высоты скашивания.
- Работает от аккумуляторов AP 100/200/300/300s.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 [36 В / 14 кг] +АК 30 +АЛ 101

Артикул товара: 63200111441



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор АК 30
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339.0 +AK 30 +AL 101 (63200111441)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг.
- Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки.
- Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе

регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-253.0 [36 В / 22 кг] +AP200 +AL101

Артикул товара: 63710111403k



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Ширина скашивания, см	51
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	22
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора и продолжительной работы
- ✓ Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- ✓ Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- ✓ Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор AP200
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-253.0 +AP200 +AL101 (63710111403k) – производительная и тихая газонокосилка для профессиональных пользователей, предназначена для газонов больших размеров.

- Ширина скашивания составляет 51 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору системы AP в 36 В газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 450 м² на одном заряде аккумулятора.
- Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.
- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус газонокосилки из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долгий срок службы агрегата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-235 [36 В / 14 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63110111410



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion

Ширина скашивания, см	33
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	65
Объем травосборника, л	30
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ 30-ти литровый травосборник с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 235 без АКБ и ЗУ (63110111410)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения.
- Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-235.0 [36 В / 14 кг]

Артикул товара: 63112000010



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Ширина скашивания, см	33
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	60
Объем травосборника, л	30
Масса, кг	14
Материал корпуса	Polymer PP
Частота вращения, об/мин	3400
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	89

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☑ Аккумулятор 4Ач
- ☑ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-235.0 (63112000010)** для небольших газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания

для облегчения транспортировки и хранения.

- Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 [36 В / 14 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63200111415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	14
Материал корпуса	Polymer PP
Частота вращения, об/мин	3350
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	90

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
 ☒ Без АКБ и ЗУ
- ☒ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339.0 без АКБ и ЗУ (63200111415)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка

частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг.
- Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки.
- Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 C [36В / 16 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63200111420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	16

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулируемая монорукоятка
- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339 C без АКБ и ЗУ (63200111420)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448 TC [36 В / 23 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Травосборник 55 литров с индикатором заполнения
- ✓ 6-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Монорукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC без АКБ и ЗУ (63580111420)** - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC поставляется без аккумулятора и

зарядного устройства.

- Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443 C [36 В / 21 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63380111411



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Травосборник 55 литров с индикатором заполнения
- ✓ 6-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Монорукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 443 C без АКБ и ЗУ (63380111411)** - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

- Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-248.0 [36 В / 21 кг] +АК30 +АЛ101

Артикул товара: 63500111403k



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- ✓ Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- ✓ Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор АК30
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-248.0 +AK30 +AL101 (63500111403k) – производительная, тихая и

маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для газонов средних размеров.

- Ширина скашивания составляет 46 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м².
- Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.
- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.1 TC [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion

Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Мощная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.1 TC без АКБ и ЗУ (63580111421)** с большой шириной скашивания.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443.2 PV [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63380111435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion

Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка аккумуляторная
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-443.2 PV без АКБ и ЗУ (63380111435)** с шириной скашивания 41 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая моноручка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.
- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 C [36В / 16 кг] +АК 30 +АЛ 101

Артикул товара: 63200111443



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion

Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	16

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулируемая монорукоятка
- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор АК 30
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339 C +AK 30 +AL 101 (63200111443)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.2 PV [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion

Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка аккумуляторная
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.2 PV без АКБ и ЗУ (63580111435)** с шириной скашивания 46 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.
- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443.0 C [36 В / 21 кг] +AP 200 +AL 101

Артикул товара: 63382000046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Газонокосилка аккумуляторная
- ☒ Аккумулятор AP 200
- ☒ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-443.0 C +AP 200, +AL 101 (63382000046)** для больших газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.2 PV [36 В / 24 кг] +AP 300 +AL 300

Артикул товара: 63580111435s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка аккумуляторная
- ✓ Аккумулятор AP 300
- ✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.2 PV +AP 300, +AL 300 (63580111435s)** с шириной скашивания 46 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 765 V [36 В / 44 кг] без АКБ и ЗУ (63920111400)

Артикул товара: 63920111400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	63
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	100
Объем травосборника, л	80
Масса, кг	44

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Монорукоятка
- ✓ Нож с улучшенной аэродинамикой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA 765 V без АКБ и ЗУ (63920111400)** для профессионального использования с шириной скашивания 63 см и косильная дека с двумя ножами для газонов большой площади.

- Ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Регулировка высоты скашивания по колесам, тяжелые передние колеса, электрический привод Vario, а также регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы.
- Травосборник емкостью 80 литров с индикатором уровня заполнения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10,8 В / 0,7 кг] SET

Артикул товара: HA030113516



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,5
Мак толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200

Ширина реза, см	12
Длина пильного полотна, см	20
Масса, кг	0.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Два ножа в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож для кустарника
- ✓ Нож для травы
- ✓ Сумка

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотеножницы **STIHL HSA 26 (HA030113516)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерами ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотеножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона.
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 [10,8 В / 1,2 кг] Set

Артикул товара: GA010116918/10



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Шаг цепи	1/4"Р

Длина шины	4"
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В - 1 шт
- ✓ Стандартное зарядное устройство AL 1
- ✓ Легкая направляющая шина 10 см
- ✓ Пильная цепь PM3 1/4"10см
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез.

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь PM3 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безинструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10.8В / 0,8 кг] без АКБ и ЗУ, без ножей

Артикул товара: HA030113514Z



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Без АКБ и ЗУ

✓ Без ножей

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 26 без АКБ и ЗУ, без ножей (HA030113514Z)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерами ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона (не входят в комплект).
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 [10,8 В / 1,2 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: GA010116908



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	3"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/
оранжевая с петлями для
размещения на стене
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез **STIHL GTA 26 без АКБ и ЗУ**
(GA010116908)

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь РМЗ 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 94 T [36 В / 3,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48690113556



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	30 мм
Число ходов, ход/мин	5000

Длина пильного полотна, см	75
Масса, кг	3.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Ножницы садовые аккумуляторные **STIHL HSA 94 T без АКБ и ЗУ (48690113556)**

- Маневренные благодаря вращающейся многофункциональной ручке с регулируемым количеством хода
- Доступная длина реза: 75 см
- Защита от разреза и направляющей для повышения безопасности
- Гибкое использование благодаря работе от батареи с системой переноски или поясной сумкой
- Двухсторонние шлифованные ножи для обрезки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10.8В / 0,8 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: HA030113514



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200

Ширина реза, см	12
Длина пильного полотна, см	20
Масса, кг	0.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Два ножа в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож для кустарника
- ✓ Нож для травы
- ✓ Сумка

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 26 без АКБ и ЗУ (HA030113514)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерными ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона.
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 45 [18 В / 2,3 кг]

Артикул товара: 45110113501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	2500
Длина пильного полотна, см	50

Масса, кг 2.4

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Длина реза 50 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Очень лёгкие аккумуляторные ножницы **STIHL HSA 45 (45110113501)** с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом.

- Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг.
- Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45210113504



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45

Масса, кг 2.9

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Длина реза 45 см
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопилы **STIHL HSA 56 без АКБ и ЗУ (45210113504)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] +AL 101 +АК 20 +средство для удаления смолы

Артикул товара: 45210113518w



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Мах толщина реза	30 мм

Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Средство для удаления смолы

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопилы **STIHL HSA 56 +AL 101 +AK 20 +средство для удаления смолы (45210113518w)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа.
- Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 66 [36 В / 3,7 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48510113525



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	50

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая производительность
- ✓ Малый вес
- ✓ Односторонняя заточка ножей
- ✓ Безопасность
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Мощность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотеножницы **STIHL HSA 66 без АКБ и ЗУ (48510113525)** отличаются удобством, низким уровнем шума, высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации.

- Инструмент имеет каплевидную геометрию ножей, предназначенную для еще лучшего захвата веток ножом, одностороннюю заточку ножей, встроенную защиту ножей, съёмную защиту шины.
- Они работают от мощного литий-ионного аккумулятора.
- Эти ножницы идеально подходят для работы на приусадебном участке, а также для владельцев загородных домов, озеленителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 3,7 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48510113526



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	26 мм
Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Длина реза 62 см
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 86 без АКБ и ЗУ (48510113526)** отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

- Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съёмная защита шины и защита ножей.
- Длина реза 62 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 65 [36 В / 3,5 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48590112902



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мах толщина реза	26 мм
Число ходов, ход/мин	3000

Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Двуручное переключение
- ✓ Безопасность
- ✓ Длина реза 50 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный мотосекатор **STIHL HLA 65 без АКБ и ЗУ (48590112902)** для высоких и широких живых изгородей.

- Постоянный ход ножей под нагрузкой, складная конструкция, оптимальные возможности регулировки для обрезки над головой, обработки поверхностей боковин и у земли, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, большой радиус действия, двусторонняя заточка ножей.
- Транспортная длина 125 см, общая длина 205 см, вес 3,5 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] +AL 101 +АК 20

Артикул товара: 45210113518.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Мах толщина реза	30 мм

Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопилы **STIHL HSA 56 (45210113518.)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа.
- Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 85 [36 В / 4,4 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48590112922



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мах толщина реза	26 мм
Число ходов, ход/мин	3000

Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	4.4

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Двухручное переключение
- ✓ Безопасность
- ✓ Телескопическая штанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования **STIHL HLA 85 без АКБ и ЗУ (48590112922)**, с большим радиусом действия благодаря телескопической штанге.

- Плавная регулировка частоты ходов, оптимальные возможности регулировки для обрезки веток над головой, обработки поверхности боковин и у земли, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, двусторонняя заточка ножей.
- Регулировка длины штанги без помощи инструмента благодаря быстрозажимному рычагу, транспортировочная длина 180 см, общая длина 260-330 см, вес 4,4 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 56 +AL 101 +АК 20 [36 В / 3,8 кг] +средство для удаления смолы

Артикул товара: HA012000005.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0

Мак толщина реза	30 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	3.8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 20
- ✓ Зарядное устройство AL 101
- ✓ Средство для удаления смолы

ОПИСАНИЕ

Легкий аккумуляторный мотосекатор **STIHL HLA 56 +AL 101 +АК 20 +средство для удаления смолы (HA012000005s)** для подрезки высоких изгородей и кустов.

- Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, ножевая траверса с возможностью поворота на 135 градусов, съемная штанга для облегчения транспортировки.
- Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см, вес 3,8 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 66 [36 В / 3,8 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48590112913



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	33 мм
Число ходов, ход/мин	3000

Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный секатор **STIHL HLA 66 без АКБ и ЗУ (48590112913)** предназначен для высоких и очень широких живых изгородей, кустарников и кустов.

- Производительный и вместе с тем бесшумный, легкий и мобильный агрегат отвечает всем запросам специалистов по ландшафтному благоустройству, садоводам и не менее взыскательных частных пользователей.
- Благодаря мощному и высококачественному ЕС двигателю и двухсторонней заточке ножи ускоряются очень быстро, что приводит к чистой картине реза. Кроме того, двигатель настолько тихий, что вы можете работать даже в зонах, чувствительных к шуму, таких как жилые районы. Ножи для подрезки растений легко поворачиваются на 115° (от - 40° до + 70°) и идеально подходят для бокового и нижнего реза, а также позволяют работать над головой, по вертикали и красиво формировать почвопокровные растения.
- Мотосекатор очень удобен при транспортировке и хранении - просто сложите ножи параллельно штоку. Все аккумуляторные устройства в системе STIHL AP предназначены для профессиональных пользователей и для ежедневного использования даже при неблагоприятных погодных условиях.
- Совместимы со всеми аккумуляторами системы AP

- Бесступенчатая регулировка частоты хода ножей
- Круговая рукоятка и шток для эргономичной работы
- Стабильный ход ножей под нагрузкой в течение всего процесса разрядки аккумулятора

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 66 [36 В / 3,1 кг] +AP200 +AL101

Артикул товара: 48512000106.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Мах толщина реза	23 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 66 +AP200 +AL101 (48512000106)** отличаются высокой эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации.

- Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток ножом, односторонняя заточка ножей, встроенная защита ножей, съёмная защита шины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 2,9 кг] +AP200x2 +AL300

Артикул товара: 48512000107



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Мах толщина реза	33 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62
Масса, кг	3.3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Аккумулятор AP200x2
- ✓ Зарядное устройство AL300

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительные и практически бесшумные ножницы **STIHL HSA 86 +AP200x2 +AL300 (48512000107)**, работающие от мощного литий-ионного аккумулятора.

- Оптимизированное расстояние между зубьями для резки толстых веток.
- Отлично подходят для профессионального использования на территориях с нормированным уровнем шума, парках, а также для ландшафтных и садовых работ.
- Ножи с двухсторонней заточкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 94 R [36 В / 4,1 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48690113545



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	38 мм
Число ходов, ход/мин	3200

Длина пильного полотна, см	75
Масса, кг	4.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Ножницы садовые аккумуляторные

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно мощные, прочные профессиональные аккумуляторные ножницы **STIHL HSA 94 R без АКБ и ЗУ (48690113545)** для хеджирования с низкой скоростью ножа для энергичных разрезов.

- Постоянное количество хода даже при экстремальной нагрузке в жестком разрезе, вращающаяся многофункциональная ручка с трехступенчатым регулируемым количеством хода.
- Двухсторонние шлифованные ножи в исполнении заднего разреза, привинченная защита разреза и направляющей.
- Работа от батареи AP с помощью поясной сумки AP с соединительным проводом или ранцевыми аккумуляторами AR.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 86 [36 В / 4,8 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48590112933



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	33 мм
Число ходов, ход/мин	3000

Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	4.8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторный секатор **STIHL HLA 86 без АКБ и ЗУ (48590112933)** при общей длине 330 см оптимально подходит для стрижки очень высоких живых изгородей и кустарников. Профессионалы ландшафтного благоустройства оценят его легкость и эргономичность.

- Благодаря новой конструкции телескопического штока общую рабочую длину агрегата можно увеличить на 70 см без дополнительных инструментов. Благодаря двухсторонней заточке ножей секатор гарантирует очень аккуратный рез. Кроме того, двигатель настолько тихий, что вы можете работать даже в зонах с нормированным уровнем шума.
- Ножи для подрезки растений легко поворачиваются на 115° (от - 40° до + 70°) и идеально подходят для бокового и нижнего реза, а также позволяют работать над головой по вертикали и красиво формировать почвопокровные растения. Мотосекатор очень удобен при транспортировке и хранении - просто сложите ножи параллельно штоку.
- Все аккумуляторные устройства в системе STIHL AP предназначены для профессиональных пользователей и для ежедневного использования даже при неблагоприятных погодных условиях.

- Совместим со всеми аккумуляторами системы AP
- Бесступенчатая регулировка частоты хода ножей
- Телескопический шток для эргономичной работы
- Высокая жесткость вала для защиты от скручиваний и деформации штока
- Стабильный ход ножей под нагрузкой в течение всего процесса разрядки аккумулятора
- Прост в управлении, подойдет как для правшей, так и для левшей
- Интуитивно понятная рукоятка управления с автоматическим блокирующим устройством

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные удлиненные STIHL HLA 56 [36 В / 3,8 кг] без АКБ и ЗУ +средство для удаления смолы

Артикул товара: HA010112904



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	30 мм

Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	3.8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Средство для удаления смолы

ОПИСАНИЕ

Легкий аккумуляторный мотосекатор **STIHL HLA 56 без АКБ и ЗУ +средство для удаления смолы (HA010112904s)** для подрезки высоких изгородей и кустов.

- Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, ножевая траверса с возможностью поворота на 135 градусов, съемная штанга для облегчения транспортировки.
- Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см, вес 3,8 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 Set +кобура [10,8 В / 1,2 кг]

Артикул товара: GA010116918АКЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Длина шины, дюйм	3"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В
- ✓ Стандартное зарядное устройство AL 1
- ✓ Легкая направляющая шина 10 см
- ✓ Пильная цепь PM3 1/4"10см
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене
- ✓ + Кобура

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез **STIHL GTA 26 Set +кобура (GA010116918АКЦИЯ)**

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь PM3 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безинструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 3,7 кг] +AP 200x2 +AL 300

Артикул товара: 48512000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Мах толщина реза	26 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62
Масса, кг	3.3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор AP200x2
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 85 +AP 200x2 +AL 300 (48512000091)** отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

- Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съёмная защита шины и защита ножей.
- Длина реза 62 см.
- Серийное оснащение двумя аккумуляторами AP 200 и AL 300.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила аккумуляторная STIHL MSA 140 C SET "12 SET [30 см / 36 В / 2,6 кг] + АК 30 и AL 101

Артикул товара: 12540115858



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	5,2
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1

Шаг цепи	1/4"Р
Напряжение аккумулятора, В	36
Кол-во звеньев	64
Емкость масляного бака, л	0.11
Масса, кг	2.6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Мобильность
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Износостойкость
- ✓ Высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 30
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Лёгкая аккумуляторная пила **STIHL MSA 140 C SET + АК 30 и AL 101 (12540115858)** для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ.

- На 25% более производительная, чем MSA 120 C-BQ.
- Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 120 C-B 12" [36 В / 2,7 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12540115874



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

✔ Устройство бокового натяжения цепи

✔ Защита от перегрузки двигателя

✔ Задняя рукоятка с мягким покрытием

✔ Пила

✔ Шина

✔ Цепь

✔ Без АКБ и ЗУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 120 C-B 12" без АКБ и ЗУ (12540115874)** для ухода за садом и участком, а также распиловки дров.

- С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super.
- Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности.
- Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 120 C SET [36 В / 2,7 кг], шина R30 см, цепь 71PM3 +AK 20 и AL 101

Артикул товара: 12540115888



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1

Напряжение аккумулятора, В	36
Шаг цепи	1/4"
Кол-во звеньев	64
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи (В)
- ✓ Защита от перегрузки двигателя
- ✓ Задняя рукоятка с мягким покрытием

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Зарядное устройство AL 101
- ✓ Аккумулятор АК 20

ОПИСАНИЕ

Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 120 C SET, шина R30 см, цепь 71PM3 +АК 20 и AL 101 (12540115888)** для ухода за садом и участком, а также распиловки дров.

- С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super.
- Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности.
- Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 120 C-BQ 12" [36 В / 2,5 кг] без АКБ и ЗУ (12540115804)

Артикул товара: 12540115804



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"P
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64

Емкость масляного бака, л	0.11
Масса, кг	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Система быстрого натяжения цепи
- ✓ Цепной тормоз QuickStop Super
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 120 C-BQ 12" без АКБ и ЗУ (12540115804)** для ухода за садом и участком, а также распиловки дров.

- С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super.
- Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности.
- Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 160 T [25 см /36 В / 2,3 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12522000040



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	56
Емкость масляного бака, л	0.105

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Тихая работа
- ✓ Защита от перегрузки двигателя
- ✓ Малый вес
- ✓ Цепной тормоз QuickStop Super

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная пила **STIHL MSA 160 T без АКБ и ЗУ (12522000040)** с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями. Цепной тормоз QuickStop Super, отсутствие выхлопных газов, лёгкий запуск без необходимости дёргать пусковой тросик обеспечить максимальную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, вес 2,3 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 140 C-BQ 12" [36 В / 2,6 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12540115844



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64
Емкость масляного бака, л	0.11

Масса, кг 2.6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Мобильность
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Износостойкость
- ✓ Высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Лёгкая аккумуляторная пила **STIHL MSA 140 C-BQ 12" без АКБ и ЗУ (12540115844)** для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ.

- На 25% более производительная, чем MSA 120 C-BQ.
- Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 160 C-B 12" [36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12502000120



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64
Емкость масляного бака, л	0.21

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила цепная аккумуляторная
- ✓ Шина R 30 см
- ✓ Цепь 71PM3
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Мобильная пила **STIHL MSA 160 C-B без АКБ и ЗУ (12502000120)** для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях.

- Со специально разработанной пильной цепью PM3 1/4" для превосходной производительности реза.
- Проста в обслуживании.
- Рекомендуются использовать с аккумулятором AP 160.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила аккумуляторная STIHL MSA 200 CB-Q [35 см / 36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12512000036



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	72
Емкость масляного бака, л	0.209

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Цепной тормоз QuickStop Super
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

STIHL MSA 200 CBQ без АКБ и ЗУ (12512000036) - лучшая модель среди аккумуляторных пил STIHL. Мощный и производительный инструмент класса 36 В превосходно справляется с выполнением отделочных работ, заготовкой дров, а также с любыми задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 200 14" [35см /36 В / 3,3 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12512000141



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	72
Емкость масляного бака, л	0.21

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи (В)
- ✓ Безынструментальная крышка масляного бачка
- ✓ Защита от перегрузки двигателя
- ✓ Задняя рукоятка с мягким покрытием

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная пила **STIHL MSA 200 14" без АКБ и ЗУ (12512000141)** с высокой производительностью для использования в местах с нормированным уровнем шума.

- На 44 % выше производительность по сравнению с MSA 160 C-B.
- Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, безынструментальные крышки баков, пильная цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой производительности пиления, зубчатый металлический упор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 220 CBQ 14" [36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12512000148



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.21

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Тихая работа
- ✓ ЕС-Двигатель
- ✓ Система смазки цепи Ematic

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Универсальная аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 220 CBQ 14" без АКБ и ЗУ (12512000148)**

- На 20 % более производительная, чем MSA 200 C-B, оснащена пильной цепью 3/8" PS с низким уровнем вибрации и отдачи, что позволяет использовать ее в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании.
- Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без использования инструмента, металлический зубчатый упор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 220 CBQ 16" [36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12512000126



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	55
Емкость масляного бака, л	0.21

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Универсальная аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 220 CBQ 16" без АКБ и ЗУ (12512000126)**

- На 20 % более производительная, чем MSA 200 C-B, оснащена пильной цепью 3/8" PS с низким уровнем вибрации и отдачи, что позволяет использовать ее в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании.
- Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без использования инструмента, металлический зубчатый упор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 161 T 10" [25 см / 36 В / 2,1 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 12522000073



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	56

Емкость масляного бака, л	0.105
Масса, кг	2.1

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Защита от перегрузки двигателя
- ✓ Задняя рукоятка с мягким покрытием
- ✓ Шина 10"
- ✓ Цепь
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Легкая аккумуляторная пила **STIHL MSA 161 T 10" без АКБ и ЗУ (12522000056.)** с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями и в местах с нормированным уровнем шума

- Оптимизированная концепция управления
- "Нетеряемая" гайка в крышке цепной звездочки
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 161 T 10" [25 см / 36 В / 2,1 кг] SET +AP 200 и AL 300

Артикул товара: 12522000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1

Кол-во звеньев	56
Емкость масляного бака, л	0.105
Масса, кг	2.1

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Защита от перегрузки двигателя
- ✓ Задняя рукоятка с мягким покрытием
- ✓ Шина 10"
- ✓ Цепь
- ✓ Аккумулятор AP 200
- ✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Легкая аккумуляторная пила **STIHL MSA 161 T 10" SET +AP 200 и AL 300 (12522000055.)** с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями и в местах с нормированным уровнем шума

- Оптимизированная концепция управления
- "Нетеряемая" гайка в крышке цепной звездочки
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 200 CBQ [35 см / 36 В / 5 кг] + AP 300 + AL 300

Артикул товара: 12512000142



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1

Шаг цепи	1/4"Р
Длина шины	14"
Напряжение аккумулятора, В	36
Кол-во звеньев	72
Емкость масляного бака, л	0.209
Масса, кг	3.3

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Цепной тормоз QuickStop Super
- ✓ Тихая работа
- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Пила

ОПИСАНИЕ

STIHL MSA 200 CBQ, +AP 300, +AL 300 (12512000059) - лучшая модель среди аккумуляторных пил STIHL. Мощный и производительный инструмент класса 36 В превосходно справляется с выполнением отделочных работ, заготовкой дров, а также с любыми задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 220 CBQ 14" [36 В / 2,9 кг] +AP 300 +AL 300

Артикул товара: 12512000149



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.21
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Аккумулятор AP 300
- ✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Универсальная аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 220 CBQ 14" +AP 300 +AL 300 (12512000149)**

- На 20 % более производительная, чем MSA 200 C-B, оснащена пильной цепью 3/8" PS с низким уровнем вибрации и отдачи, что позволяет использовать ее в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании.
- Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без использования инструмента, металлический зубчатый упор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила цепная аккумуляторная STIHL MSA 220 CBQ 16" [36 В / 2,9 кг] +AP 300 +AL 300

Артикул товара: 12512000147



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Кол-во звеньев	55
Емкость масляного бака, л	0.21
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Аккумулятор AP 300
- ✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Универсальная аккумуляторная мотопила **STIHL MSA 220 CBQ 16" +AP 300 +AL 300 (12512000147)**

- На 20 % более производительная, чем MSA 200 C-B, оснащена пильной цепью 3/8" PS с низким уровнем вибрации и отдачи, что позволяет использовать ее в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании.
- Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без использования инструмента, металлический зубчатый упор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пылесос аккумуляторный STIHL SEA 20 SET (SA030117315)

Артикул товара: SA030117315



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип питания	аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, А.ч	2,5
Производительность, л/мин	1020
Вакуум, мБар	80
Объем бака, л	0.75
Масса, кг	1.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумуляторный пылесос STIHL SEA 20
- ✓ Литий-ионный аккумулятор AS 2, 28 Втч, 10,8 В
- ✓ Стандартное зарядное устройство AL 1
- ✓ Щелевая насадка
- ✓ Универсальная насадка
- ✓ Удлинительная трубка
- ✓ Вакуумный шланг
- ✓ Сумка

ОПИСАНИЕ

Легкий в управлении беспроводной ручной пылесос **STIHL SEA 20 SET (SA030117315)** позволяет с легкостью убирать небольшие сухие поверхности.

- Компактный дизайн, высокая мощность всасывания и универсальные насадки.
- Небольшой вес, удобная мягкая ручка делают его практичным и простым в обращении.
- Выберите подходящую всасывающую насадку.
- Используйте инструмент плавными движениями, чтобы пропылесосить область.
- После использования выньте фильтр, вытряхните из него пыль и верните на место.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумуляторный резчик STIHL TSA 230 [36 В / 3,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48640116605



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Частота вращения (Max), об/мин	2000
Глубина реза, мм	70
Масса, кг	3.9
Диаметр диска, мм	230

ОСОБЕННОСТИ

☒ Штуцер для подключения воды

КОМПЛЕКТАЦИЯ

☒ Аккумуляторы и зарядное в комплект

ОПИСАНИЕ

STIHL TSA 230 без АКБ и ЗУ (48640116600) - первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстроразъёмной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества TSA 230:

- Возможность использования как внутри, так и вне помещений
- Подключение резчика к источнику воды осуществляется с помощью быстроразъёмной муфты
- Кран для включения воды
- Фиксатор шпинделя
- Не требующий обслуживания ременной привод

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 45

Артикул товара: 45120115701



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Пластиковый нож
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина обработки, см	25
Ширина скашивания, см	25
Масса, кг	2.3

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Зарядный кабель

ОПИСАНИЕ

Компактная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 45 (45120115701)** для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом.

- Встроенный аккумулятор с индикацией заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг.
- Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).
- Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 SET + AK10 + AL101

Артикул товара: 45220115748



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1.6
Время заряда аккумулятора, мин	145 мин/210 мин (80 %/100 %)

Ширина обработки, см	28
Масса, кг	3.5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер аккумуляторный
- ✓ Аккумулятор АК10
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 57 SET +АК10 и AL101 (45220115748)** для ухода за газонами и стрижки кромок.

- Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и регулировка положения рукоятки без инструмента.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например, деревьев и кустарников.
- Мягкая рукоятка с продуманным расположением элементов управления.
- С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины режущей струны при ударе косильной головки о землю.
- Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 с ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 130 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48672000018



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Толщина лески, мм	2.4

Ширина обработки, см	26
Масса, кг	4.5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Триммер

✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 130 (48672000001)** - высокопроизводительная и почти бесшумная аккумуляторная мотокоса для решения сложных задач в местах с нормированным уровнем шума, не требующая защиты органов слуха.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45220115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина лески, мм	1.6
Ширина обработки, см	41

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации и шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Регулируемая штанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 без АКБ и ЗУ (45220115704)** - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент.

- Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки.
- Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 с леской диаметром 1,6 мм.
- Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны.
- Диаметр кошения 280 мм.
- Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю.
- Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 SET + AK20 + AL101

Артикул товара: 45220115718w



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Толщина лески, мм	1.6

Ширина обработки, см	28
Масса, кг	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулирование рукоятки без инструмента
- ✓ Заточена на мощность
- ✓ Малый уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор АК20
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 SET +AK20 +AL101 (45220115718B)** с очень хорошей результативностью кошения.

- диаметр кошения 280 мм
- мягкая рукоятка
- регулируемая рукоятка
- косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю
- тихая, не требуются средства защиты органов слуха

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45220115734



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина обработки, см	28
Масса, кг	2.7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Триммер аккумуляторный

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 57 без АКБ и ЗУ (45220115734)** для ухода за газонами и стрижки кромок.

- Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и регулировка положения рукоятки без инструмента.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например, деревьев и кустарников.
- Мягкая рукоятка с продуманным расположением элементов управления.
- С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины режущей струны при ударе косильной головки о землю.
- Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 с ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 65 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48520115706



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Толщина лески, мм	2

Ширина обработки, см	30
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Долгий срок службы
- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Косильная головка

ОПИСАНИЕ

Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 65 без АКБ и ЗУ (48520115706)** с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2.

- Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей.
- Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.
- Рекомендуются использовать с аккумулятором AP 80.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R без АКБ и ЗУ (FA040115704)

Артикул товара: FA040115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Ширина обработки, см	35
Масса, кг	3.2

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 60 R без АКБ и ЗУ (FA040115704)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 65 + AutoCut C4-2 + AP 200 + AL 101

Артикул товара: 48522000054.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Тип двигателя	бесщеточные

Время заряда аккумулятора, мин	165 мин
Толщина лески, мм	2
Ширина обработки, см	30
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Долгий срок службы
- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Косильная головка AutoCut C4-2

ОПИСАНИЕ

Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 65, +AutoCut C4-2, +AP 200, +AL 101 (48522000054)** с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2.

- Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей.
- Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.
- Рекомендуется использоваться с аккумулятором AP 80.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 86 R без АКБ и ЗУ (FA050115704)

Артикул товара: FA050115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Толщина лески, мм	2.4

Ширина обработки, см	35
Масса, кг	3.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Триммер аккумуляторный

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 86 R без АКБ и ЗУ (FA050115704)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Агрегат предназначен для работы на газоне вдоль дорог, а также для кошения возле деревьев и кустарников.

- Эргономичная ручка управления с рычагом для бесступенчатого регулировки скорости, круглая рукоятка с мягким покрытием создают максимальный комфорт при работе. Заправка режущего инструмента струной происходит очень быстро и удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия.

- STIHL FSA 86 R подойдет как дачнику, так и небольшим коммунальным организациям по уходу за зелеными насаждениями благодаря своей высокой производительности и простоте эксплуатации.

- Легкая и сбалансированная.
- Простое использование с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Идеально подходит для кошения в местах с нормированным уровнем шума.
- Ограничительная скоба в стандартной комплектации.
- Серийное оснащение комфортной косильной головкой AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Длина струны регулируется автоматически, без перерыва в работе, простым ударом косильной головки о землю.

- При желании можно использовать косильную головку STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R SET +AK20 +AL101

Артикул товара: FA040115748



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Тип двигателя	бесщеточные
Ширина обработки, см	35

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 20
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 60 R SET +AK20 +AL101 (FA040115748)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума.

- Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах.
- В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм.
- Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия.
- При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами.
- STIHL FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.
- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 85 + AutoCut C4-2 + AP 200 + AL 101

Артикул товара: 48522000055.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Тип двигателя	бесщеточные

Время заряда аккумулятора, мин	165 мин
Толщина лески, мм	2
Ширина обработки, см	35
Масса, кг	2.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Тихая работа
- ✓ Малый вес
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор AP 200
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Лёгкая, тихая и мощная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 85 +AutoCut C4-2 +AP 200 +AL 101 (48522000055)** с удобной косильной головкой AutoCut C 4-2 и увеличенным радиусом действия для работ по расчистке территории и скашивании травы на небольших площадях.

- С практичным дуговым ограничителем для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.
- Идеально подходит для скашивания травы в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 +GSB 260-2 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48632000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	U-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	38

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность
- ✓ Двуручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- ✓ Двойной наплечный ремень
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож GSB 260-2

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90, +GSB 260-2, без АКБ и ЗУ (48632000003)** - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 260 мм в комплекте.

- Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках.
- Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности.
- Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500.
- Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двуручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем.
- Мотокоса имеет низкий уровень шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 + AP300 + AL300

Артикул товара: 48632000053s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	U-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Тип двигателя	бесщеточные
Время заряда аккумулятора, мин	75 мин

Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	38
Масса, кг	3.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность
- ✓ Двухручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- ✓ Двойной наплечный ремень
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор AP300
- ✓ Зарядное устройство AL300

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90 +AP300 +AL300 (48632000053)** - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 260 мм в комплекте.

- Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках.
- Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности.
- Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500.
- Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем.
- Мотокоса имеет низкий уровень шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 + GSB 260-2 + AP 300S + AL 300

Артикул товара: 48632000086



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	7,2
Тип двигателя	бесщеточные
Время заряда аккумулятора, мин	60 мин с ЗУ AL 300

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90 + GSB 260-2 +AP 300 S +AL 300 (48632000086)** для скашивания жесткой травы на больших площадях.

- диаметр скашивания 260 мм
- двухлопастное режущее полотно для травы
- двуручная рукоятка
- рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED
- двойной наплечный ремень
- низкий уровень шума (использование наушников не требуется)
- вес 3,2 кг

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 SET + AK10 + AL101

Артикул товара: 45220115718



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1.6
Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	28

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации и шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Регулируемая штанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 10, 1 шт.
- ✓ Зарядное устройство AL 101, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 SET + AK10 + AL101** - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент.

- Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки.
- Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 с леской диаметром 1,6 мм.
- Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны.
- Диаметр кошения 280 мм.
- Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю.
- Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 141 C-Q 14" [35 см / 230 В / 4,1 кг]

Артикул товара: 12082000333



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Мощность, Вт	1400
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.215
Масса, кг	4.1

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина

ОПИСАНИЕ

Электропила цепная **STIHL MSE 141 C-Q 14" (12082000333)** - удобная, лёгкая базовая модель с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи для простого и безопасного натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачным смотровым окошком, защита от перегрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 141 C-Q 12" [30 см / 230 В / 4,1 кг]

Артикул товара: 12082000310



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Мощность, Вт	1400
Кол-во звеньев	44
Емкость масляного бака, л	0.215
Масса, кг	4.1

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 12"
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Удобная, лёгкая базовая электропила **STIHL MSE141 C-Q 12" (12082000310)** с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи для простого и безопасного натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачным смотровым окошком, защита от перегрузки.

- Другие интеллектуальные функции упрощают управление и техническое обслуживание. Так, натяжение цепи очень просто регулируют с помощью расположенного сбоку винта. Пользователь может в любой момент проверить уровень масла, взглянув в окошко на инструменте, и при необходимости в два счёта долить недостающее количество.
- Кроме того, предусмотрено практичное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения, предохраняющее провод от случайного отсоединения от розетки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электропила цепная STIHL MSE 190 C-Q 14" [35 см / 230 В / 4,4 кг]

Артикул товара: 12092000124.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	1900
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.4

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Защита от перегрузок
- ✓ Безопасность
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE190 C-Q 14" (12092000124.)** - удобный, легкий и эргономичный инструмент на 1,9 кВт с системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Агрегат идеально подходит для заготовки дров, изготовления поделок, строительства. Устройство оснащено защитой от перегрузок. Как только прибор начнет перегреваться, система автоматически отключит двигатель при помощи красной кнопки перезагрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 170 C-Q 14" [35 см / 230 В / 4,2 кг]

Артикул товара: 12092000002.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	1700
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE170 C-Q 14" (12092000002.)** - легкий и эргономичный инструмент с улучшенной производительностью пиления. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок. Устройство оснащено цепным тормозом QuickStop Super, мягкой рукояткой для надежного захвата и комфортного ведения, открываемой без инструмента крышкой бака для быстрой и надежной заправки масла пильных цепей, защитой от перегрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электропила цепная STIHL MSE 170 C-BQ 14" [35 см / 230 В / 4,2 кг]

Артикул товара: 12092000145



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Длина шины, дюйм	14"
Мощность, Вт	1700
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE170 C-BQ 14" (12092000012.)** - легкий и эргономичный инструмент с устройством быстрого натяжения цепи. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок. Устройство оснащено цепным тормозом QuickStop Super, мягкой рукояткой для надежного захвата и комфортного ведения, открываемой без инструмента крышкой бака для быстрой и надежной заправки масла пильных цепей, защитой от перегрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 190 C-BQ 14" [35 см / 230 В / 4,4 кг]

Артикул товара: 12092000123.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	1900
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.4

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Защита от перегрузок
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE190 C-BQ 14" (12092000123.)** - удобный, легкий и эргономичный инструмент на 1,9 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Агрегат идеально подходит для заготовки дров, изготовления поделок, строительства. Устройство оснащено защитой от перегрузок. Как только прибор начнет перегреваться, система автоматически отключит двигатель при помощи красной кнопки перезагрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 190 C-BQ 16" [40 см / 230 В / 4,4 кг]

Артикул товара: 12092000130.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	1900
Кол-во звеньев	55
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.4

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Защита от перегрузок
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE190 C-BQ 16" (12092000130.)** - удобный, легкий и эргономичный инструмент на 1,9 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Агрегат идеально подходит для заготовки дров, изготовления поделок, строительства. Устройство оснащено защитой от перегрузок. Как только прибор начнет перегреваться, система автоматически отключит двигатель при помощи красной кнопки перезагрузки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 210 C-BQ 14" [35 см / 230 В / 4,6 кг]

Артикул товара: 12092000125.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	2100
Кол-во звеньев	50
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Мощность
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Мощная и эргономичная электропила **STIHL MSE210 C-BQ 14" (12092000125.)** с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Оптимально подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 230 C-BQ 16" [40 см / 230 В / 4,8 кг]

Артикул товара: 12092000126



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Мощность, Вт	2300
Кол-во звеньев	55
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	4.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Мощность
- ✓ Удобство
- ✓ Светодиодный индикатор перегрузки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE230 C-BQ 16" (12092000126)** - достаточно мощный и эргономичный электроинструмент с устройством быстрого натяжения цепи STIHL для простого и быстрого подтягивания цепи без инструмента, цепным тормозом QuickStop Super, при отпускании задней рукоятки пильная цепь мгновенно останавливается, мягкой ручкой для удобства в работе, светодиодным индикатором перегрузки. Устройство идеально подходит для отделочных работ.

- Электропила MSE 230 C-BQ, Шина 40 см оснащена функцией ограничения пускового тока, нет риска возникновения перегрузки сети при включении.
- Зубчатый упор имеет конструкцию, позволяющую устойчиво зафиксировать агрегат на древесном полотне и обеспечить большую точность ведения.
- Ручка электрической пилы ШТИЛЬ отличается высокой эргономичностью и удобством захвата, надежно ложится в ладонь.
- Смазка пильной части модели MSE 230 производится системой Ematic, включающей направляющую шину, пильную цепь и масляный насос с регулируемой подачей. За счет такой конструкции не проливается ни одной капли смазки, которая попадает непосредственно на детали. Расход масла сокращается до 50%.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электропила цепная STIHL MSE 250 C-Q 16"

[40 см / 230 В / 5,7 кг]

Артикул товара: 12102000027



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Мощность, Вт	2500
Кол-во звеньев	60
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	5.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Высочайшая мощность
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE250 C-Q 16" (12102000027)** подходит для заготовки дров в больших объемах, выполнения сложных строительных работ. Это - высокопроизводительный, мощный инструмент, оснащенный электронной системой управления двигателем.

- Прибор имеет систему защиты от перегрузки, которая отключает устройство в случае перегрева. Двигатель отключается при помощи красной кнопки. О перегреве сообщает светодиод. Следующий запуск агрегата можно производить уже через несколько минут.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой имеет форму, которая позволяет легко удерживать инструмент в любом положении.
- Благодаря функции ограничения пускового тока, нет риска перегрузки электрической сети во время включения инструмента.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электрическая цепная пила STIHL MSE 250 C-Q 18"

[45 см / 230 В / 5,7 кг]

Артикул товара: 12102000028



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пилы	Электрическая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Мощность, Вт	2500
Кол-во звеньев	66
Емкость масляного бака, л	0.2
Масса, кг	5.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Высочайшая мощность
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Электропила **STIHL MSE250 C-Q 18" (12102000028)** подходит для заготовки дров в больших объемах, выполнения сложных строительных работ. Это - высокопроизводительный, мощный инструмент, оснащенный электронной системой управления двигателем.

- Прибор имеет систему защиты от перегрузки, которая отключает устройство в случае перегрева. Двигатель отключается при помощи красной кнопки. О перегреве сообщает светодиод. Следующий запуск агрегата можно производить уже через несколько минут.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой имеет форму, которая позволяет легко удерживать инструмент в любом положении.
- Благодаря функции ограничения пускового тока, нет риска перегрузки электрической сети во время включения инструмента.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	