

Газонокосилки RMA, RM, RME, RMI

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

RMA 235, без аккумулятора и зарядки

Лёгкая аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 235, без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	33
Высота скашивания мм	25-60
Травосборник л	30
Рабочая частота вращения об./мин	3.400
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)89	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Номинальная мощность Вт	450
Вес кг	14
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Ручка для переноса

В корпус встроена ручка для переноса. Это позволяет легко транспортировать агрегат.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Централизованная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Есо-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 235, с аккумулятором и зарядкой

Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 235, АК 20, AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	33
Высота скашивания мм	25-60
Травосборник л	30
Рабочая частота вращения об./мин	3.400
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)89	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Номинальная мощность Вт	450
Вес кг	14
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Ручка для переноса

В корпус встроена ручка для переноса. Это позволяет легко транспортировать агрегат.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Централизованная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Еco-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.



STIHL RMA 248 – производительная, тихая и маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для газонов средних размеров. Ширина скашивания составляет 46 см. Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м². Прямой привод ножа и постоянно активный ЕСО режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора. Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания. Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

Основные преимущества:

- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 248

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Рабочая частота вращения об./мин	3.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Травосборник л	55
Номинальная мощность Вт	1.050
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Вес кг	21
Материал корпуса	Stahl

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его.



Стальной корпус

Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез.



Прочные маневренные колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.



STIHL RMA 253 – производительная и тихая газонокосилка для профессиональных пользователей, предназначена для газонов больших размеров. Ширина скашивания составляет 51 см. Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору системы AP в 36 В газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 450 м² на одном заряде аккумулятора. Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора. Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания. Прочный корпус газонокосилки из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долгий срок службы агрегата.

Основные преимущества:

- Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора и продолжительной работы
- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 253

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	51
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.200
Вес кг	22
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.250
Материал корпуса	Stahl

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его.



Стальной корпус

Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез.



Прочные маневренные колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 339, без аккумулятора и зарядки

Стрижка газона - легко и быстро



Многие люди ценят преимущества электрических газонокосилок, но с удовольствием отказались бы от электрических проводов. Новые аккумуляторные газонокосилки дают такую возможность. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки. Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

Варианты исполнения

RMA 339

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	37
Высота скашивания мм	30-70
Травосборник л	40
Рабочая частота вращения об./мин	3.350
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,8
Номинальная мощность Вт	900
Вес кг	14
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Удобная монорукоятка

Складывающаяся монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Есо-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 339 C, без аккумулятора и зарядки

Комфортная аккумуляторная газонокосилка



Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 339 C, без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	37
Высота скашивания мм	30-70
Травосборник л	40
Рабочая частота вращения об./мин	3.350
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,8
Номинальная мощность Вт	900
Вес кг	16
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Еco-режим

При активированном ЕCO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг

Технические данные	Значение
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 без аккумулятора и зарядки

Компактная газонокосилка с высокой производительностью



Благодаря аккумуляторной системе STIHL PRO газонокосилка сочетает в себе производительность и экологичность. RMA 443 отличный выбор для садоводов-любителей. Среди важных особенностей - экономичный режим Eco, быстросъемный травосборник и быстрая фиксация.

Варианты исполнения

RMA 443.2

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	20
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,1
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Еco-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.



Быстрозажимной фиксатор QuickFix

Обеспечивает быстрое и простое крепление и снятие держателей ручки.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443, AP 200, AL 101



Благодаря аккумуляторной системе STIHL PRO газонокосилка сочетает в себе производительность и экологичность. RMA 443 отличный выбор для садоводов-любителей. Среди важных особенностей - экономичный режим Eco, быстросъемный травосборник и быстрая фиксация.

Варианты исполнения

RMA 443.2
RMA 443.0

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	20
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90-92	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9-1,1
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.000-1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Еco-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуются подзарядка.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 C, без аккумулятора и зарядки

Тихая аккумуляторная газонокосилка для больших газонов



Мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 443.2 C

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	21
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 C, AP 200, AL 101

Тихая аккумуляторная газонокосилка для больших газонов

Мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 443.2, AP 200, AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	21
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности К м/с²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса
В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 PC, без аккумулятора и зарядки

Сочетание мощности и комфорта



Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скшивания 41 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения, с двумя активными слотами для аккумуляторов. Вес 24 кг.

Варианты исполнения

RMA 443 PC

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	23
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.



Еco-режим

При активированном ЕCO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 TC

Тихая аккумуляторная газонокосилка



Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 443 TC отлично справляется с газонами среднего размера. Благодаря удобной моноручкойте и съемному травосборнику использовать ее максимально удобно.

Варианты исполнения

RMA 443 TC

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	23
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)92	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,7
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.



Еco-режим

При активированном ЕCO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 TC, с аккумулятором и зарядкой

Тихая аккумуляторная газонокосилка



Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 443 TC отлично справляется с газонами среднего размера. Благодаря удобной моноручкоятке и съемному травосборнику использовать ее максимально удобно.

Варианты исполнения

RMA 443 TC

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	23
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)92	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,7
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.



Еco-режим

При активированном ЕCO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 448 TC, без аккумулятора и зарядки

Мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания



Мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 448 TC, без аккумуля и зар. устр.

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	24
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,7
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 448 TC, с аккумулятором и зарядкой

Мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания



Мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Варианты исполнения

RMA 448 TC, AP 300 и AL 300

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	24
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)96	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,7
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 448 PC без аккумулятора и зарядного устройства

Аккумуляторная газонокосилка с 1-скоростным приводом.



Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 25 кг.

Варианты исполнения

RMA 448 PC, без аккумуля и зарядн. устр.
--

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	24
Номинальная мощность Вт	1.300
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.




Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Дополнительное оснащение



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 443 PV



STIHL RMA 443 PV универсальная и маневренная газонокосилка с шириной скашивания 41 см, предназначена для газонов средних размеров. Пользователь легко справится с управлением агрегатом даже на неровной местности благодаря приводу Vario. Необходимую энергию обеспечивает система STIHL AP с мощными литий-ионными аккумуляторами. Двигатель имеет ECO-режим, что значительно увеличивает время работы газонокосилки. Оптимизированная форма ножей с улучшенной аэродинамикой и центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку идеальной для создания ухоженного газона. Удобство управления агрегатом и упрощение опустошения травосборника обеспечивает складная моноручка, которая легко регулируется по высоте под конкретного пользователя.

Основные преимущества:

- Плавная регулировка скорости движения от 0 до 4.5 км/ч
- Новый дизайн переключателя скоростей с аварийным выключателем с правой стороны
- Два активных слота для аккумуляторов AP для продолжительной работы
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 443 PV

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	41
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	24
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)90	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания

С помощью центральной регулировки высота скашивания может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Еco-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.



Привод Vario

Vario привод позволяет приспособить скорость движения газонокосилки под конкретного пользователя. Скорость может плавно регулироваться в диапазоне от 2,2 - 4,6 км/ч.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

RMA 448 PV



STIHL RMA 443 PV универсальная и маневренная газонокосилка с шириной скашивания 46 см, предназначена для газонов средних размеров. Пользователь легко справится с управлением агрегатом даже на неровной местности благодаря приводу Vario. Необходимую энергию обеспечивает система STIHL AP с мощными литий-ионными аккумуляторами. Двигатель имеет ECO-режим, что значительно увеличивает время работы газонокосилки. Оптимизированная форма ножей с улучшенной аэродинамикой и центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку идеальной для создания ухоженного газона. Удобство управления агрегатом и упрощение опустошения травосборника обеспечивает складная монорукоятка, которая легко регулируется по высоте под конкретного пользователя.

Основные преимущества:

- Плавная регулировка скорости движения от 0 до 4.5 км/ч
- Новый дизайн переключателя скоростей с аварийным выключателем с правой стороны
- Два активных слота для аккумуляторов AP для продолжительной работы
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Варианты исполнения

RMA 448 PV

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Высота скашивания мм	25-75
Травосборник л	55
Рабочая частота вращения об./мин	3.150
Вес кг	24
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)94	
Коэффициент погрешности К м/с ²	0,9
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность Вт	1.050
Материал корпуса	Polymer PP

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Монорукоятка

Складная рукоятка обеспечивает легкость транспортировки и позволяет экономить место при хранении. Рукоятка регулируется по высоте, что гарантирует удобство в работе пользователю любого роста. Конструкция монорукоятки облегчает извлечение травосборника для его опустошения.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.




Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод Vario

Vario привод позволяет приспособить скорость движения газонокосилки под конкретного пользователя. Скорость может плавно регулироваться в диапазоне от 2,2 - 4,6 км/ч.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 248 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63500111403
Модель: RMA 248
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 248 - линейки Compact создана на основе RM 248. Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Корпус выполнен из листовой стали, травосборник - полимерный объемом 55 литров. Газонокосилка RMA 248 отлично справится со стрижкой газонной травы. Рекомендуется использовать в комплекте с аккумулятором АК30, что вполне достаточно, чтобы скосить на одной зарядке до 300 кв. метров газона и зарядным устройством AL101.

Особенности и преимущества:

- Режим ECO (постоянный), позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы от аккумулятора;
- Центральная 7-ми ступенчатая регулировка высоты скашивания;
- Встроенный дополнительный отсек для запасного аккумулятора.

Технические данные

Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рекомендуемая площадь обработки, м²	600
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 765 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63920111400
Модель: RMA 765 V
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 765 V - профессиональная аккумуляторная газонокосилка от STIHL для садово-парковых и коммунальных хозяйств и служб. Инструмент имеет прочную конструкцию за счет долговечного корпуса из литого алюминия с полимерной вставкой, ширина скашивания этого прибора составляет 63 сантиметра, подходит для кошения на больших участках, маневренная, малошумная.

Особенности и преимущества:

- Бесщеточный двигатель
- Время выполнения: 70 минут используя батарею AR 3000 L
- Скорость лезвия: 3300 RPM (2800 RPM в Eco)
- Колеса передние
- Измеритель уровня заряда аккумулятора
- Самоходная с 5 скоростями движения.

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.


Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	44
Количество положений высоты стрижки	8
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Тип аккумулятора	Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	Опция
Высота скашивания, мм	25-100
Объём травосборника, л	80
Рабочая частота вращения об/мин	3300
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	63

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 SET (AK 30, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63112000007
Модель: RMA 235 SET (AK 30, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется с аккумулятором AK 30 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрывками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63110111410
Модель: RMA 235 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрывками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 235 SET (AK 20, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63112000010
Модель: RMA 235 SET (AK 20, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества RMA 235:

- Ручка для переноса
- Инновационный травосборник
- Нож с закрывками
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Лёгкие колёса
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	14
Тип аккумулятора	Li-Ion
Высота скашивания, мм	25-65
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	30
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	33

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339.0 БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111415
Модель: RMA 339.0 без аккумулятора и з/у
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки. Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

Особенности и преимущества RMA 339.0:

- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава



сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	14
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122x42x107
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339 C



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111420
Модель: RMA 339 C
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C SET поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 339 C:

- Регулируемая монорукоятка
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую



устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	16
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122x42x107
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111420, 63580111421
Модель: RMA 448 TC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса




Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс
Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 С БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111411
Модель: RMA 443 С без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 С - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 С поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 С:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 PV БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111435
Модель: RMA 448 PV без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 PV - высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая рукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфортной работы. Шесть режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую



устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC SET (AP300, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 63582000006, 63582000013
Модель: RMA 448 TC SET (AP300, AL300)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC** поставляется с аккумулятором **AP 300** и зарядным устройством **AL 300**. Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса




Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс
Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339 C SET (AK 20, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111442
Модель: RMA 339 C SET (AK 20, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 C SET лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 C SET поставляется с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 339 C:

- Регулируемая моноручка
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	16
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122x42x107
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 C SET (AP 200, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000046
Модель: RMA 443 C SET (AP 200, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C поставляется с аккумулятором AP 200 и зарядным устройством AL 101. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 C:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC SET (AP 200, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000049
Модель: RMA 443 TC SET (AP 200, AL 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC поставляется с аккумулятором AP 200 и зарядным устройством AL 101. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Моноручка

Для эргономичной работы моноручку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111401
Модель: RMA 443.0 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Функция мульчирования



Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 SET (AP200, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63382000075
Модель: RMA 443.0 SET (AP200, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Функция мульчирования



Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111421
Модель: RMA 443 TC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования
Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 PC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111425
Модель: RMA 443.0 PC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 443 PC используется для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 PC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 443.0 PC:

- Монорукоятка
- 2 активных слота для АКБ
- Инновационный травосборник
- Корпус из полимера
- Нож с закрывками

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую




устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	25
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138 x 49x 108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	400
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448.0 PC БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111416
Модель: RMA 448.0 PC без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 448.0 PC используется для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA RMA 448.0 PC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества RMA 448.0 PC:

- Монорукоятка
- 2 активных слота для АКБ
- Инновационный травосборник
- Большая ширина скашивания
- Корпус из полимера
- Нож с закрывками

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.


Лёгкие колёса



Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка
Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Привод колёс
Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	29
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138 x 49x 108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	400
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 339 SET (АК 20, АЛ 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63200111440
Модель: RMA 339 SET (АК 20, АЛ 101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 SET лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 SET поставляется с аккумулятором АК 20 и зарядным устройством АЛ 101. Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 339:

- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	14
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	30-70
Габариты ДхШхВ, см	122х42х107
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3350
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Ширина скашивания, см	37

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 PV БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111435
Модель: RMA 443 PV
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 PV без АКБ и 3/У - универсальная и маневренная газонокосилка с шириной скашивания 41 см, предназначена для газонов средних размеров. Пользователь легко справится с управлением агрегатом даже на неровной местности благодаря приводу Vario. Необходимую энергию обеспечивает система STIHL AP с мощными литий-ионными аккумуляторами. Двигатель имеет ECO-режим, что значительно увеличивает время работы газонокосилки. Оптимизированная форма ножей с улучшенной аэродинамикой и центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку идеальной для создания ухоженного газона. Удобство управления агрегатом и упрощение опустошения травосборника обеспечивает складная монорукоятка, которая легко регулируется по высоте под конкретного пользователя.

Особенности и преимущества:

- Плавная регулировка скорости движения от 0 до 4.5 км/ч
- Новый дизайн переключателя скоростей с аварийным выключателем с правой стороны
- Два активных слота для аккумуляторов AP для продолжительной работы
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

Оснащение



Привод Vario

С помощью рычага на рукоятке управления можно плавно регулировать скорость привода. При этом скорость вращения ножа остается постоянной и не зависит от скорости вращения колес.



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепёжные проушины.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.

Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Травосборник с откидной крышкой

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Откидная крышка упрощает открывание и опустошение.



Оптимизированная форма ножа

Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше всасывается и получается более ровный срез.



Есо-режим

При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуются подзарядка.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP300 И AL500)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-04
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP200 И AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-03
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111404
Модель: RMA 443.2 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.2 - отлично справится со стрижкой газонной травы. Режим ECO позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы аккумулятора. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения ножа в зависимости от нагрузки.

Особенности и преимущества RMA 443.2:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 248 SET (2ХАК10 И AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63500111403-01
Модель: RMA 248
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 248 - линейки Compact создана на основе RM 248. Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Корпус выполнен из листовой стали, травосборник - полимерный объемом 55 литров. Газонокосилка RMA 248 отлично справится со стрижкой газонной травы.

Особенности и преимущества:

- Режим ECO (постоянный), позволяет автоматически регулировать частоту вращения ножа в зависимости от текущих условий работы, это позволяет работать газонокосилке максимально эффективно и продлевает время работы от аккумулятора;
- Центральная 7-ми ступенчатая регулировка высоты скашивания;
- Встроенный дополнительный отсек для запасного аккумулятора.

Технические данные

Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рекомендуемая площадь обработки, м²	600
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 253 SET (AP300S И AL500)



Производитель: Stihl
Артикул: 63710111403-02
Модель: RMA 253
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 253 - оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 51 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка

Технические данные

Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Тип двигателя	электрический
Ширина скашивания, см	51

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 C SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111411K
Модель: RMA 443 C SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 C:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую



устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443 TC SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111421K
Модель: RMA 443 TC SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 TC - мощная и маневренная самоходная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую



устойчивость.



Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 443.0 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63380111401K
Модель: RMA 443.0 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443.0 - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов. Регулируемая моноручка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 443.0:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрывками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрывками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава



сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.

Технические данные

Вес, кг	21
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	138x49x108
Напряжение, В	36
Объем травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	350
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RMA 448 TC SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 63580111420K
Модель: RMA 448 TC SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания. Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.

Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

Особенности и преимущества RMA 448 TC:

- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Складывающаяся ручка
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Складывающаяся ручка

Оснащение



Монорукоятка

Для эргономичной работы монорукоятку можно индивидуально настраивать под удобную высоту. Также она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.



Ручки для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож скашивает траву с минимальным сопротивлением и создаёт ровно такое завихрение воздуха, какое необходимо. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность.



Центральная регулировка высоты срезания

С помощью центральной регулировки высоты скашивания высота реза может быстро и легко меняться в нескольких положениях.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Лёгкие колёса

Колеса исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую



устойчивость.




Складывающаяся ручка

Благодаря складной ручке газонокосилки STIHL можно легко и без проблем транспортировать. Кроме того, это позволяет экономить место при хранении.



Функция мульчирования

Если снять травосборник и вставить мульчирующий клин, то косилка будет работать в режиме мульчирования. При этом скошенная трава сильно измельчается и равномерно распределяется по поверхности газона - выбрасывать ее не нужно. Это экономит время и одновременно с этим газон получает влагу и питательные вещества.



Привод колёс

Привод колёс облегчает кошение в первую очередь на больших площадях и на откосах.

Технические данные

Вес, кг	24
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип перемещения	самоходная, одна скорость
Тип рукоятки	комфорт
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	опция
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Напряжение, В	36
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	450
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0.7
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-248.0 [36 В / 21 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63500111403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Газонокосилка аккумуляторная

 Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-248.0 без АКБ и ЗУ (63500111403) – производительная, тихая и маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для газонов средних размеров.

- Ширина скашивания составляет 46 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м².

- Прямой привод ножа и постоянно активный ЕСО режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.
- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

Основные преимущества:

- Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-253.0 [36 В / 22 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63710111403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	51
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	22
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Газонокосилка аккумуляторная
-  Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка аккумуляторная **STIHL RMA-253.0 без АКБ и ЗУ (63710111403)**

- Оснащена бесщеточным мотором STIHL 36 V EC.
- Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора.
- Постоянно включённый режим ECO.
- Низкий уровень шума.
- Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения.

- Ширина скашивания 51 см.
- Центральная регулировка высоты скашивания.
- Работает от аккумуляторов AP 100/200/300/300s.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 [36 В / 14 кг] +АК 30 +АL 101

Артикул товара: 63200111441



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

✓ 5-ступенчатая
регулировка высоты
стрижки

✓ Травосборник 40 литров
с индикатором
заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Газонокосилка

✓ Аккумулятор АК 30

✓ Зарядное устройство AL
101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339.0 +AK 30 +AL 101 (63200111441)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг.
- Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке

до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки.

- Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-253.0 [36 В / 22 кг] +AP200 +AL101

Артикул товара: 63710111403k



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Ширина скашивания, см	51
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	22
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора и продолжительной работы
- ✓ Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- ✓ Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- ✓ Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор AP200
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-253.0 +AP200 +AL101 (63710111403k) – производительная и тихая газонокосилка для профессиональных пользователей, предназначена для газонов больших размеров.

- Ширина скашивания составляет 51 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору системы AP в 36 В газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 450 м² на одном заряде аккумулятора.
- Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.
- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус газонокосилки из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долгий срок службы агрегата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-235 [36 В / 14 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63110111410



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	33
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	65
Объем травосборника, л	30
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
 ☒ Без АКБ и ЗУ
- ☒ 30-ти литровый травосборник с индикатором заполнения

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 235 без АКБ и ЗУ (63110111410)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения.
- Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 235 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-235.0 [36 В / 14 кг]

Артикул товара: 63112000010



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Ширина скашивания, см	33
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	60
Объем травосборника, л	30
Масса, кг	14
Материал корпуса	Polymer PP
Частота вращения, об/мин	3400
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	89

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☑ Аккумулятор 4Ач
- ☑ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-235.0 (63112000010)** для небольших газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания

для облегчения транспортировки и хранения.

- Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 [36 В / 14 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63200111415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	14
Материал корпуса	Polymer PP
Частота вращения, об/мин	3350
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	90

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339.0 без АКБ и ЗУ (63200111415)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339.0 поставляется без аккумулятора

и зарядного устройства.

- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 14,0 кг.
- Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки.
- Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 C [36В / 16 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63200111420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	16

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулируемая монорукоятка
- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339 C без АКБ и ЗУ (63200111420)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 339 C поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448 TC [36 В / 23 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Травосборник 55 литров с индикатором заполнения
- ✓ 6-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Монорукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **RMA 448 TC без АКБ и ЗУ (63580111420)** - мощная аккумуляторная газонокосилка с большой шириной скашивания.

- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 TC поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
- Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443 C [36 В / 21 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63380111411



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Травосборник 55 литров с индикатором заполнения
- ✓ 6-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Монорукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 443 C без АКБ и ЗУ (63380111411)** - мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для больших газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Аккумуляторная газонокосилка Stihl RMA 443 C поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
- Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-248.0 [36 В / 21 кг] +АК30 +АЛ101

Артикул товара: 63500111403k



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21
Материал корпуса	Сталь
Частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума и вибрации для комфортной работы
- ✓ Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- ✓ Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор АК30
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

STIHL RMA-248.0 +AK30 +AL101 (63500111403k) – производительная, тихая и маневренная газонокосилка для частных пользователей, предназначена для

газонов средних размеров.

- Ширина скашивания составляет 46 см.
- Благодаря высокоэффективному ЕС-двигателю и мощному литий-ионному аккумулятору в 36 В системы АК газонокосилка быстро, легко и без вреда для окружающей среды справится с газоном до 250 м².
- Прямой привод ножа и постоянно активный ECO режим обеспечат энергоэффективность и долгий срок службы аккумулятора.
- Дополнительный комфорт при уходе за газоном обеспечивают 55-литровый травосборник с удобным индикатором заполнения и центральная регулировка высоты скашивания.
- Прочный корпус агрегата из листовой стали с порошковым напылением гарантирует долговечность агрегата, владельцы сада будут долго получать удовольствие от работы с газонокосилкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.1 TC [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Мощная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.1 TC без АКБ и ЗУ (63580111421)** с большой шириной скашивания.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрывками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Лёгкий в управлении привод колёс, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 46 см, вес 24,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443.2 PV [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63380111435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Газонокосилка аккумуляторная
-  Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-443.2 PV без АКБ и ЗУ (63380111435)** с шириной скашивания 41 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.
- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного

использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-339 C [36В / 16 кг] +АК 30 +АL 101

Артикул товара: 63200111443



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Ширина скашивания, см	37
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Объем травосборника, л	40
Масса, кг	16

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулируемая монорукоятка
- ✓ 5-ступенчатая регулировка высоты стрижки
- ✓ Травосборник 40 литров с индикатором заполнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка
- ✓ Аккумулятор АК 30
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная газонокосилка **Stihl RMA 339 C +AK 30 +AL 101 (63200111443)** - лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для средних газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Складной травосборник ёмкостью 40 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 37 см, вес 16,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.2 PV [36 В / 24 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 63580111435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Газонокосилка аккумуляторная

 Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.2 PV без АКБ и ЗУ (63580111435)** с шириной скашивания 46 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.
- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного

использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-443.0 C [36 В / 21 кг] +AP 200 +AL 101

Артикул товара: 63382000046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Ширина скашивания, см	41
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	21

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка аккумуляторная
- ✓ Аккумулятор AP 200
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-443.0 C +AP 200, +AL 101 (63382000046)** для больших газонов.

- Регулируемая монорукоятка для эргономичной работы.
- Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Прочный корпус из полимера, складной травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения, ширина скашивания 41 см, вес от 21,0 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA-448.2 PV [36 В / 24 кг] +AP 300 +AL 300

Артикул товара: 63580111435s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Есть
Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Ширина скашивания, см	46
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Объем травосборника, л	55
Масса, кг	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Газонокосилка аккумуляторная
- ✓ Аккумулятор AP 300
- ✓ Зарядное устройство AL 300

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA-448.2 PV +AP 300, +AL 300 (63580111435s)** с шириной скашивания 46 см для средних газонов.

- Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение время работы агрегата на одном заряде аккумулятора.
- Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка.
- Травосборник 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

- Электрический привод Vario для комфортной работы.
- 6 режимов работы, изменяемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке.
- С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка аккумуляторная STIHL RMA 765 V [36 В / 44 кг] без АКБ и ЗУ (63920111400)

Артикул товара: 63920111400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Комплект АКБ и ЗУ	Нет
Самоходность	Да
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	63
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	100
Объем травосборника, л	80
Масса, кг	44

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Монорукоятка
- ✓ Нож с улучшенной аэродинамикой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка **STIHL RMA 765 V без АКБ и ЗУ (63920111400)** для профессионального использования с шириной скашивания 63 см и косильная дека с двумя ножами для газонов большой площади.

- Ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия.
- Регулировка высоты скашивания по колесам, тяжелые передние колеса, электрический привод Vario, а также регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы.
- Травосборник емкостью 80 литров с индикатором уровня заполнения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка RM 248

Хорошо косит, легко обрезает



Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью RM 248. Высоту скашивания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.

Варианты исполнения

RM 248 (EU2) Rasenmäher

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см3	139
Площадь газона м2	0-1.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,4
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Вес устройства кг	27
Значение вибрации ahw м/с ²	2,8
Двигатель	EVC 200,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 248 T



Маневренная бензиновая газонокосилка для небольших газонов. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью 55 литров.

Варианты исполнения

RM 248.2 T

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см3	139
Площадь газона м2	0-1.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,4
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	94
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Вес устройства кг	28
Значение вибрации ahw м/с ²	2,8
Двигатель	EVC 200,3


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 253

Эта газонокосилка отличается внушительной шириной скашивания - 51 см и, благодаря этому, подходит для использования на средних и больших садово-парковых участках. Кроме этого, газонокосилка RM 253 оснащена большим пластиковым травосборником (55 л) с индикатором уровня наполнения и мощным двигателем OHV, отличающимся еще большей плавностью хода и долговечностью.

Варианты исполнения

RM 253.2

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	51
Рабочий объем см3	139
Площадь газона м2	0-1.800
Коэффициент погрешности К м/с²	2,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	97
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Вес устройства кг	27
Значение вибрации ahw м/с²	5,5
Двигатель	EVC 200,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 253 T



Маневренная бензиновая газонокосилка для газонов небольшой и средней площади. Ширина скашивания 51 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью до 55 литров.

Варианты исполнения

RM 253.2 T

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	51
Рабочий объем см3	139
Площадь газона м2	0-1.800
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	97
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Вес устройства кг	29
Значение вибрации ahw м/с ²	5,5
Двигатель	EVC 200,3


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 443

Маневренная и практичная



Благодаря небольшой ширине газонокосилка RM 443 отличается прекрасной маневренностью и обладает рядом практичных функций. Травосборник с индикатором уровня наполнения вмещает 55 литров. Высота скашивания газонокосилки регулируется пружиной с помощью рычага управления. RM 443 заводится сразу, демонстрирует высокую мощность при кошении и обладает удобным управлением. Прочная конструкция, инновационный двигатель и множество эргономичных функций доставят сплошное удовольствие при работе с газонокосилкой.

Варианты исполнения

RM 443.1

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес устройства кг	25
Ширина скашивания см	41
Рабочий объем см ³	139
Площадь газона м ²	0-1.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(A)	93
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(A)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Значение вибрации ahw м/с ²	4,4
Двигатель	EVC 200,3 C

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 448 TX

Быстрое и экономичное кошение



Бензиновая косилка STIHL RM 448 TX имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса. Она легко справляется с участками до 1200 м². Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной. Одноступенчатый привод колес делает работу еще легче.

Варианты исполнения

RM 448.1 TX

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес устройства кг	27
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см ³	139
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,5
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	95
Площадь газона м ²	0-1.200
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Значение вибрации ahw м/с ²	5
Двигатель	EVC 200,3 C

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 448 TC

Комфортная, мощная и надежная



Надежная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, колеса с легким ходом и одноступенчатый привод для комфортной работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Варианты исполнения

RM 448.1 TC

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес устройства кг	28
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см ³	139
Площадь газона м ²	0-1.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,9
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(A)	95
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(A)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Объем травосборника л	55
Значение вибрации ahw м/с ²	3,8
Двигатель	EVC 200,3 C

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 448 VC

Компактность в разнообразии



Удобная моноручка для очень лёгкого опустошения травосборника, складная, с 2-ступенчатой регулировкой по высоте, центральная регулировка высоты скашивания (6 уровней). Мощный бензиновый запуск Briggs&Stratton, с низким уровнем вредных выбросов и лёгким запуском. Большой травосборник из полимера (55 литров) с индикатором заполнения. Плавное регулирование скорости благодаря удобному приводу Vario.

Варианты исполнения

RM 448.1 VC

Технические данные

Технические данные	Значение
Площадь газона м2	0-1.200
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см3	166
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-75
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	55
Вес устройства кг	29
Значение вибрации ahw м/с ²	4,4
Двигатель	EVC 300,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 545 V

С системой лёгкого запуска и приводом Vario



Мощный двигатель ReadyStart для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Vario, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 1200 м². С вместительным 60-литровым травосборником удобной конструкции. Возможность дооснащения комплектом для мульчирования для быстрого скашивания без утилизации скошенной травы.

Варианты исполнения

RM 545.1 V

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	43
Рабочий объем см ³	166
Площадь газона м ²	0-1.200
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,12
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	94
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-80
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	60
Вес устройства кг	31
Значение вибрации ahw м/с ²	5,3
Двигатель	EVC 300,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 545 VE

С электрическим пусковым устройством и приводом Vario



Мощный двигатель ReadyStart с электрическим запуском для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Vario, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 1200 м². С вместительным 60-литровым травосборником удобной конструкции. Возможность дооснащения комплектом для мульчирования 545 для быстрого скашивания без утилизации скошенной травы.

Варианты исполнения

RM 545 VE Rasenmäher

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	43
Площадь газона м2	0-1.200
Рабочий объем см3	166
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,5
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	95
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-80
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	60
Значение вибрации ahw м/с ²	5
Двигатель	EVC 300,0 E

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 545 T

Маневренная и практичная

Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Варианты исполнения

RM 545 T

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	43
Рабочий объем см ³	163
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	95
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-80
Коэффициент погрешности KpA дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,4 kW / 3,3 PS	
Объем травосборника л	60
Вес устройства кг	29
Двигатель	Serie 650 EXi OHV
Коэффициент погрешности K м/с ²	2,4
Значение вибрации ahw м/с ²	4,8
Площадь газона м ²	0-1.200

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 650 T

Бензиновая газонокосилка RM 650 T: с комфортным приводом колес



Бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м². С односкоростным приводом и двигателем ReadyStart с лёгким ходом. Прочный алюминиевый корпус с боковыми защитными планками и передней защитой от удара. Идеально подходит для скашивания травы на больших площадях для взыскательных садоводов-любителей.

Варианты исполнения

RM 650 T

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	48
Рабочий объем см ³	173
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-85
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	70
Вес устройства кг	45
Двигатель	Serie HD775 OHV SC
Значение вибрации ahw м/с ²	3,8
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,9
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Площадь газона м ²	0-2.000

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогретом, и при холодном двигателе.



Корпус из алюминия

Корпус из алюминия отличают небольшая масса и высокая прочность. Поверхность с порошковым покрытием, которой ничего не смогут сделать ни топливо, ни коррозия, долгое время сохранит свой внешний вид.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Удобная моноручка

Складывающаяся моноручка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 650 V

Комфорт с приводом Vario и двигателем с модификацией DOV



Мощная бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м². С приводом Vario и легкоходным двигателем ReadyStart. Стабильный алюминиевый корпус с боковыми сменными буртиками и защита от удара о препятствие спереди. Прекрасно подходит для использования на больших площадях.

Варианты исполнения

RM 650 V

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	48
Рабочий объем см ³	173
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-85
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	70
Вес устройства кг	46
Двигатель	Serie HD775 OHV SC
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,9
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Значение вибрации ahw м/с ²	3,8
Площадь газона м ²	0-2.000

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Корпус из алюминия

Корпус из алюминия отличают небольшая масса и высокая прочность. Поверхность с порошковым покрытием, которой ничего не смогут сделать ни топливо, ни коррозия, долгое время сохранит свой внешний вид.



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогретом, и при холодном двигателе.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Удобная моноручкоятка

Складывающаяся моноручкоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 650 VS

Независимость на газоне - новая серия 6



Мощная бензиновая газонокосилка с множеством удобных элементов оснащения, рекомендуется для обработки газонов площадью до 2000 м². Надёжная и долговечная благодаря алюминиевому корпусу и сменным защитным планкам. Чрезвычайно удобна в управлении благодаря плавно регулируемому приводу Vario и системе тормоз/муфта ножа. Для скашивания травы на больших участках при высоких требованиях к качеству.

Варианты исполнения

RM 650 VS

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	48
Рабочий объем см ³	173
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-85
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	70
Вес устройства кг	50
Двигатель	Serie HD775 OHV SC
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Значение вибрации ahw м/с ²	3,8
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,9
Площадь газона м ²	0-2.000

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Корпус из алюминия

Корпус из алюминия отличают небольшая масса и высокая прочность. Поверхность с порошковым покрытием, которой ничего не смогут сделать ни топливо, ни коррозия, долгое время сохранит свой внешний вид.



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогетом, и при холодном двигателе.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Удобная монорукоятка

Складывающаяся монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 655 V

Удобная бензиновая газонокосилка с функцией 3-в-1



Бензиновая газонокосилка STIHL RM 655 V оснащена мощным двигателем с системой легкого запуска и приводом Vario для бесступенчатой скорости движения. С шириной стрижки 53 см идеально подходит для больших газонов. Другие функции включают руль с монокомфортом и складной травосборник объемом 70 литров. Эта модель также поставляется с мульти-ножом и мульчированным клином, что делает его пригодным для мульчирования.

Варианты исполнения

RM 655 V

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	53
Рабочий объем смЗ	173
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	98
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-85
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,6 kW / 3,5 PS	
Объем травосборника л	70
Вес устройства кг	46
Двигатель	Serie HD775 OHV SC
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,9
Значение вибрации ahw м/с ²	3,8
Площадь газона м2	0-2.500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогретом, и при холодном двигателе.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Удобная монорукоятка

Складываемая монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 655 YS

Детали говорят сами за себя



Большая ширина скашивания и мощный двигатель помогают обрабатывать обширные газонные участки быстро и точно, придавая им требуемую форму: это возможно благодаря прочности компонентов, а также плавному ходу и удобному управлению.

Варианты исполнения

RM 655 YS

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	53
Рабочий объем см ³	179
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,5
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	98
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-85
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,9 kW / 3,9 PS	
Объем травосборника л	70
Вес устройства кг	56
Значение вибрации ahw м/с ²	3
Двигатель	FJ 180 V KAI OHV
Площадь газона м ²	0-2.500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Тормоз / муфта ножа (BBC)

Муфта ножа позволяет подключать и отключать нож при работающем двигателе. Преимущество состоит в том, что при опустошении травосборника выключать двигатель не обязательно. Кроме того, косилку можно перемещать, а нож при этом не будет вращаться.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Удобная монорукоятка

Складываемая монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 756 YC

Инновационные детали для истинных профессионалов



Серия 7 представлена тремя вариантами: RM 756 YC и RM 756 YS с мощным гидростатическим приводом или RM 756 GS с профессиональным 3-ступенчатым приводом. Удобная моноручка газонокосилки RM 756 YC еще больше упрощает процесс опустошения травосборника. Все три модели оснащены антивибрационными элементами, благодаря которым работа с газонокосилкой практически не вызывает чувства усталости. Кроме того, у газонокосилок этой серии прочный корпус из магния в сочетании со сменной вставкой в форме деки из ударопрочного полимера. Запатентованная собственная разработка муфты/тормоза ножа позволяет опустошать травосборник без остановки двигателя.

Варианты исполнения

RM 756 YC

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	54
Рабочий объем см ³	179
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	98
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-90
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,9 kW / 3,9 PS	
Объем травосборника л	80
Вес устройства кг	61
Значение вибрации ahw м/с ²	2,4
Двигатель	FJ 180 V KAI OHV
Площадь газона м ²	0-3.000

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 248.1 EVC 200



Производитель: Stihl
Артикул: 63500113426
Модель: RM 248.1 EVC 200
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248 бензиновая с шириной резания 46 см очень быстро скашивает площадь до 1200 м². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Новый двигатель STIHL EVC 200 обеспечивает более высокую производительность и низкую вибрацию, двигатель разработан специально для этой модели газонокосилки STIHL RM 248.0. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования, и привод.

Бензиновая газонокосилка STIHL RM 248 предназначена для легкой обработки газонов среднего размера. Практичная модель начального уровня является особенно гибкой и простой в обращении. С RM 248, Вы можете косить газон очень расслабленно, потому что ее можно протолкнуть без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой регулировкой высоты стрижки позволяет высоту стрижки от 25 до 75 мм, чтобы обеспечить чрезвычайно точную стрижку газона. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без частых перерывов.

Особенности газонокосилки STIHL RM 248:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- Стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- Специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка.

Оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздухопроводов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriif

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.

Технические данные

Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	4
Материал корпуса	сталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	91 x 56 x 53
Мощность л.с.	2.1
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рабочий объём цилиндра, см³	139
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	EVC 200,1
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4,85 / 2,43
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 248 T EVC 200.2



Производитель: Stihl
Артикул: 63500113451
Модель: RM 248 T EVC 200.2
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 T EVC 200.2 очень быстро скашивает площадь до 1200 м². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка имеет привод колес, с помощью удобного рычага можно ввести его в действие, что намного облегчит работу на участке. Привод имеет одну скорость 3,7 км/ч. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования и привод.

Бензиновая газонокосилка STIHL RM 248.1 T EVC 200.2 предназначена для удобной работы с газонами среднего размера. Практичная модель начального уровня с односторонним приводом особенно гибка и проста в обращении. С RM 248.1 T EVC 200.2 вы можете косить газон полностью расслабленно и без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой регулировкой высоты стрижки позволяет осуществлять точную стрижку газона с высотой стрижки от 25 до 75 мм. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без многих перерывов.

Особенности и преимущества:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- Стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- Специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка.
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах;
- Газонокосилка имеет привод колес, благодаря клиновому приводному ремню, привод облегчает управление газонокосилкой на участке, с легкостью преодолеваются большие объемы газона, скорость привода 3,7 км/ч.

Оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет пружинного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздухопроводов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус
Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)
Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.

Технические данные

Ведущие колеса	задние
Вес, кг	27
Количество положений высоты стрижки	7
Материал корпуса	ударопрочный полимерсталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	91 x 56 x 53
Мощность л.с.	2.8
Объем травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	139
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie 550 EX OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4,85 / 2,43
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 253 T EVC 200



Производитель: Stihl
Артикул: 63710113441
Модель: RM 253 T EVC 200
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 253 T с шириной скашивания 51 см очень быстро скашивает площадь до 1800 м². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка имеет привод колес, с помощью удобного рычага можно ввести его в действие, что намного облегчит работу на участке. Привод имеет одну скорость 3,7 км/ч. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования, и привод. Прочный стальной корпус газонокосилки RM 253, обеспечивает долговечность конструкции.

Бензиновая газонокосилка STIHL RM 253 T - мощная газонокосилка, которая отлично справляется со средними и большими газонами. Центральная регулировка высоты среза регулируется в семь шагов от 25 до 75 мм и гарантирует точные результаты. Благодаря односкоростному приводу на колесах и складывающемуся травосборнику объемом 55 литров, садоводство с RM 253 T чрезвычайно быстрое и энергосберегающее. Мощный двигатель OHV обеспечивает достаточную мощность для быстрого достижения впечатляющих результатов на газонах.

Особенности и преимущества RM 253 T:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка;
- газонокосилка имеет привод колес, благодаря клиновому приводному ремню, привод облегчает управление газонокосилкой на участке, с легкостью преодолеваются большие объемы газона, скорость привода 3,7 км/ч.
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.

Технические данные

Ведущие колеса	задние
Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	7
Материал корпуса	сталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	91 x 56 x 53
Мощность л.с.	3
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рабочий объем цилиндра, см³	150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1800
Тип двигателя	Serie 625 E OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5 / 2,5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	51

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 248.2 EVC 200.3



Производитель: Stihl
Артикул: 63500113456
Модель: RM 248.2 EVC 200.3
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248 бензиновая с шириной резания 46 см очень быстро скашивает площадь до 1200 м². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Новый двигатель STIHL EVC 200.3 обеспечивает более высокую производительность и низкую вибрацию, двигатель разработан специально для этой модели газонокосилки STIHL RM 248.2. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования, и привод.

Бензиновая газонокосилка STIHL RM 248 предназначена для легкой обработки газонов среднего размера. Практичная модель начального уровня является особенно гибкой и простой в обращении. С RM 248, Вы можете косить газон очень расслабленно, потому что ее можно протолкнуть без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой регулировкой высоты стрижки позволяет высоту стрижки от 25 до 75 мм, чтобы обеспечить чрезвычайно точную стрижку газона. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без частых перерывов.

Особенности газонокосилки STIHL RM 248:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- Стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- Специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка.

Оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздухопроводов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.

Технические данные

Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	4
Материал корпуса	сталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	91 x 56 x 53
Мощность л.с.	2.1
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рабочий объём цилиндра, см³	139
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	EVC 200,3
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4,85 / 2,43
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM-448.1 TX EVC 200.3 C



Производитель: Stihl
Артикул: 63580113435
Модель: Stihl RM-448.1 TX
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448 TX имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса. Она легко справляется с участками до 1200 м². Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной. Одноступенчатый привод колес делает работу еще легче.

Особенности и преимущества RM 448 TX:

- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем;

Технические данные

Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	6
Высота скашивания, мм	25-75
Мощность л.с.	2.8
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	140
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	EVC 200.3 C
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.1
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 253.2 EVC 200.3



Производитель: Stihl
Артикул: 63710113436
Модель: RM 253.2 EVC 200.3
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 253 с шириной скашивания 51 см очень быстро скашивает площадь до 1800 м². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка не имеет привод колес, но за счет относительно небольшой массы её легко возить по вашему участку, даже на подъёмы и склоны. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования, и привод. Прочный стальной корпус газонокосилки RM 253, обеспечивает долговечность конструкции.

Хорошо, если у вас в саду есть надежный партнер, например, газонокосилка STIHL RM 253. Эта компактная модель косит предпочтительно средние и большие газоны. Бензиновая газонокосилка работает с эффективной шириной среза 51 см. Центральная регулировка высоты стрижки RM 253 с семью ступенями обеспечивает точные результаты. При желаемой высоте среза вы можете выбрать настройку от 25 до 75 мм. Мощный двигатель OHV обеспечивает достаточную мощность для быстрого достижения впечатляющих результатов на газонах.

Особенности и преимущества MB 253:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка;
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.

Технические данные

Ведущие колеса	задние
Вес, кг	27
Количество положений высоты стрижки	7
Материал корпуса	сталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	160x55x106
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рабочий объем цилиндра, см³	139
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1800
Тип двигателя	Stihl EVC 200.3
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5 / 2,5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	51

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 756 YC



Производитель: Stihl
Артикул: 63780113421
Модель: RM 756 YC
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 756 YC относится к 7 серии газонокосилок, которая представлена тремя вариантами: RM 756 YC и RM 756 YS с мощным гидростатическим приводом или RM 756 GS с профессиональным 3-ступенчатым приводом. Удобная монорукоятка газонокосилки RM 756 YC еще больше упрощает процесс опустошения травосборника. Все три модели оснащены антивибрационными элементами, благодаря которым работа с газонокосилкой практически не вызывает чувства усталости. Кроме того, у газонокосилок этой серии прочный корпус из магния в сочетании со сменной вставкой в форме деки из ударопрочного полимера. Запатентованная собственная разработка муфты/тормоза ножа позволяет опустошать травосборник без остановки двигателя.

Особенности и преимущества RM 756 YC:

- Установленный на шарикоподшипниках механизм рукоятки привода облегчает управление газонокосилкой, снижая нагрузку на кисти рук. Эргономичная форма удобной моно-рукоятки для упрощения опустошения травосборника, рукоятка регулируется по высоте и складывается для компактного хранения и транспортировки.
- 4-тактный двигатель Kawasaki FJ 180 V KAI OHV мощностью 6.0 л.с. Двигатель имеет большие воздушный и масляный фильтры, обладает большим тяговым усилием, обеспечивает плавный ход и имеет длительный срок службы.
- Агрегат оснащен большим 3-литровым топливным баком с крышкой, снабженным сапуном.
- Удобный высокооборотистый гидростатический привод для плавного изменения скорости с большим диапазоном регулирования
- Большой 3-литровый топливный бак с закрепленной крышкой
- Тормоз / муфта ножа (BBC). Муфта ножа позволяет подключать и отключать нож при работающем двигателе. Преимущество состоит в том, что при опустошении травосборника выключать двигатель не обязательно. Кроме того, косилку можно перемещать, а нож при этом не будет вращаться. Запатентованная собственная разработка Stihl BBC (тормоз/муфта ножа) отсоединяет двигатель от ножа, чтобы травосборник можно было опустошить без выключения двигателя. Возможна также транспортировка косилки с работающим приводом при выключенном ноже. Это важно прежде всего при движении по уже скошенным участкам и гравийным дорожкам.
- Легкий доступ к каналу выброса за счет удобной крышки дефлектора для простого сервисного обслуживания; прочная заслонка дефлектора с сильной пружиной, подходит также для разгрузки сзади
- Бампер из резины: фронтальная защита предохраняет устройство и окружающие его объекты, может использоваться также в качестве ручки для переноса и крепления
- Внешний корпус из магния с нанесенным порошковым покрытием для защиты от царапин делает газонокосилки легкими, прочными и долговечными. Внутренний корпус из ударопрочного полимера в случае износа может быть заменен на новый.
- Регулируемая по высоте ручка. Правильная регулировка для удобства в работе: рукоятку управления можно легко и быстро адаптировать к своему росту. Изменение высоты никак не влияет на управляемость. Всего для регулировки имеется 3 ступени.
- Жесткая конструкция рамы. Прочность: особо жесткая конструкция рамы сохраняет форму даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Рама состоит из трёх прочных металлических деталей. Создаваемые на рукоятке управляющие усилия очень точно передаются на корпус - косилка быстро реагирует и поэтому очень легко управляется.
- Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость. Колеса с алюминиевыми дисками и резиновыми шинами (задние приводные колеса имеют профиль), а также с шарикоподшипниками двойной герметизации для защиты от влаги и грязи.

Технические данные

Вес, кг	61
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-90
Мощность л.с.	3.9
Объём травосборника, л	80
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	179
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 3000
Тип двигателя	FJ 180 V KAI OHV
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	2,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	54

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 448 TX BS



Производитель: Stihl
Артикул: 63580113431
Модель: RM 448 TX BS
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448 TX имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса. Она легко справляется с участками до 1200 м². Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной. Одноступенчатый привод колес делает работу еще легче.

Особенности и преимущества RM 448 TX:

- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем

Газонокосилка оснащается четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем Briggs&Stratton Serie 550 EX OHV RS

- Лёгкий запуск: по технологии PRIME&PULL легкий запуск осуществляется при помощи праймера (подкачки) и пускового троса.
- Надёжность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава)
- Простое обслуживание: безинструментальная замена воздушного фильтра.
- Комфорт: глушитель снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.

Технические данные

Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	6
Высота скашивания, мм	25-75
Мощность л.с.	2.8
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	140
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie 550 EX OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.1
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 253 EVC 200



Производитель: Stihl
Артикул: 63710113426
Модель: RM 253 EVC 200
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 253 с шириной скашивания 51 см очень быстро скашивает площадь до 1800 м ². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка не имеет привод колес, но за счет относительно небольшой массы её легко возить по вашему участку, даже на подъёмы и склоны. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования, и привод. Прочный стальной корпус газонокосилки RM 253, обеспечивает долговечность конструкции.

Хорошо, если у вас в саду есть надежный партнер, например, газонокосилка STIHL RM 253. Эта компактная модель косит предпочтительно средние и большие газоны. Бензиновая газонокосилка работает с эффективной шириной среза 51 см. Центральная регулировка высоты стрижки RM 253 с семью ступенями обеспечивает точные результаты. При желаемой высоте среза вы можете выбрать настройку от 25 до 75 мм. Мощный двигатель OHV обеспечивает достаточную мощность для быстрого достижения впечатляющих результатов на газонах.

Особенности и преимущества MB 248:

- Центральная регулировка высоты резки. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования;
- стальной корпус. Надежность: особенно жесткая конструкция рамы из листовой стали остается стабильной даже при сложных задачах. Рама состоит из трех прочных металлических рельефных деталей. Силы, приложенные к балке, отклоняются прямо в корпус - газонокосилка быстро реагирует и поэтому может быть легко маневрирована;
- легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющий профилем;
- встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;
- специальный ветровой нож. Лезвие создает сильный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выпрямляет траву перед резкой и удаляет вырезки травы с помощью турбоагрегата в травосборник со встроенной системой кондиционирования воздуха. Гарантируется прекрасная резка и хорошая чистка;
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.

Технические данные

Ведущие колеса	задние
Вес, кг	26
Количество положений высоты стрижки	7
Материал корпуса	сталь
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	91 x 56 x 53
Мощность л.с.	3
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рабочий объем цилиндра, см³	150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1800
Тип двигателя	Serie 625 E OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5 / 2,5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	51

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 443



Производитель: Stihl
Артикул: 63380113405
Модель: RM 443
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 443 отличается прекрасной маневренностью и обладает рядом практичных функций. Травосборник с индикатором уровня наполнения вмещает 55 литров. Высота скашивания газонокосилки регулируется пружиной с помощью рычага управления. RM 443 заводится сразу, демонстрирует высокую мощность при кошении и обладает удобным управлением. Прочная конструкция, инновационный двигатель и множество эргономичных функций доставят сплошное удовольствие при работе с газонокосилкой.

Особенности и преимущества RM 443:

- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем;
- Мягкая рукоятка, обеспечивает приятный и надежный захват оператором, к которому прилегает рычаг тросика дроссельной заслонки;

Технические данные

Вес, кг	23
Количество положений высоты стрижки	5
Высота скашивания, мм	25-75
Мощность л.с.	2.8
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	140
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie EVC 200,3 C
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.1
Уровень звуковой мощности, дБ(A)	94
Ширина скашивания, см	41

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 655 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63740113401
Модель: RM 655 V
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 655 V - оснащена мощным двигателем с системой легкого запуска и полным приводом Vario для бесступенчатой скорости движения. С шириной стрижки 53 см идеально подходит для больших газонов. Другие функции включают руль с моно-комфортом и складной травосборник объемом 70 литров. Эта модель также поставляется с мульти-ножом и мульчированным клином, что делает его пригодным для мульчирования.


Особенности и преимущества RM 655 V:

- Центральная регулировка высоты скашивания. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования 7 ступеней регулирования от 25 мм до 85 мм;
- Установлен двигатель Kohler серия XT800 OHV SC, который имеет верхнее расположение клапанов и SmartChoke;
- Газонокосилка имеет привод колес, который облегчает вашу работу на участке, а регулируемая подобранная скорость покажется вам очень комфортной при передвижении, косилка двигается со скоростью от 2,6 км/ч до 4,6 км/м.
- Регулируемая по высоте монорукоятка может быть адаптирована к любой высоте и обеспечивает удобное управление для легкой работы. Так же, контейнер для сбора травы может быть удален и прикреплен обратно чрезвычайно легко и быстро.
- Специально разработанный алюминиевый корпус, получился очень надежным и легким;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.

Технические данные

Вес, кг	46
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-85
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	70
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2500
Тип двигателя	Serie XT800 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	53

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 448 TC



Производитель: Stihl
Артикул: 63580113425
Модель: RM 448 TC
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448 TC - лучшая среди всей 4 серии газонокосилок. Удобная односторонняя ведущая ручка способствует более быстрой работе и позволяет косить газоны площадью до 1.200 кв.м за короткий промежуток времени. Современная система верхнего расположения клапанов (OHV) обеспечивает низкий расход бензина. Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Встроенный индикатор сработает при заполнении травосборника. Особенностью косилки является удобная односторонняя ведущая ручка. За счет этого у пользователя появляется больше свободного пространства для непосредственного доступа к травосборнику. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще надежней.

Особенности и преимущества RM 448 TC:

- Регулируемая по высоте ручка. Правильная регулировка для удобства в работе: рукоятку управления можно легко и быстро адаптировать к своему росту. Изменение высоты никак не влияет на устойчивость газонокосилки и ее управляемость.
- Моно-рукоятка. Преимущество односторонней ведущей ручки состоит в том, что она позволяет еще легче снимать и навешивать травосборник.
- Быстрозажимные фиксаторы. Регулируемая во высоте ручка быстро складывается без применения инструмента.
- Ручки для переноса. В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку. Могут использоваться как крепежные проушины.
- Корпус из полимера. Корпуса газонокосилок Stihl изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.
- Двигатель EVC 200.3 C. Решающее преимущество запуска: просто, экономично и надёжно. Автоматика подсоса облегчает запуск газонокосилки и когда двигатель холодный, и когда он горячий
- Привод колес. Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки Stihl оснащаются одной или тремя передачами
- Центральная регулировка высоты срезания. Высота срезания устанавливается на шести различных уровнях (25–75 мм) с помощью подпружиненной рукоятки и отображается на специальной шкале.
- Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.
- Инновационный травосборник 55 литров. Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.
- Интегрированный индикатор заполнения. Все косилки Stihl с задним выбросом оснащены травосборником с интегрированным индикатором заполнения. Как только индикатор опускается, травосборник пора опустошать.

Технические данные

Вес, кг	27
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Мощность л.с.	2.8
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	EVC 200.3 C
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 545 T



Производитель: Stihl
Артикул: 63400113409
Модель: RM 545 T
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 545 T - компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Особенности и преимущества RM 545 T:

- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.
- Регулируемая по высоте классическая рукоятка может быть адаптирована к любой высоте и обеспечивает удобное управление для легкой работы.
- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- На корпусе установлены дополнительные бордюры для защиты газонокосилки (пластиковые накладки), которые могут быть со временем заменены;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Оснащена специальными колесиками на рукоятках, открутив их легко и просто сложить рукоятку для транспортировки, и в таком виде, газонокосилка занимает совсем немного места;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение;
- Защита колечатого вала в серийном оснащении;
- Жесткая конструкция рамы, даже в экстремальных условиях эксплуатации вы не почувствуете перекося или крен на газонокосилке, рама состоит из 3-х жестко сваренных деталей, которые передают конструкции высокую управляемость и надежность;

Технические данные

Вес, кг	29
Количество положений высоты стрижки	6
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Высота скашивания, мм	25-80
Мощность л.с.	3.3
Объём травосборника, л	60
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объём цилиндра, см³	163
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie 650 EXi OHV
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.1
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Ширина скашивания, см	43

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 545 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63400113419
Модель: RM 545 V
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 545 V с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Vario, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 1200 м2. С вместительным 60-литровым травосборником удобной конструкции. Возможность дооснащения комплектом для мульчирования для быстрого скашивания без утилизации скошенной травы.

Особенности и преимущества RM 545 V:

- Регулируемая по высоте классическая рукоятка может быть адаптирована к любой высоте и обеспечивает удобное управление для легкой работы.
- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- На корпусе установлены дополнительные бордюры для защиты газонокосилки (пластиковые накладки), которые могут быть со временем заменены;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Оснащена специальными колесиками на рукоятках, открыв их легко и просто сложить рукоятку для транспортировки, и в таком виде, газонокосилка занимает совсем немного места;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение;
- Защита коленчатого вала в серийном оснащении;
- Жесткая конструкция рамы, даже в экстремальных условиях эксплуатации вы не почувствуете перекося или крен на газонокосилке, рама состоит из 3-х жестко сваренных деталей, которые передают конструкции высокую управляемость и надежность;

Технические данные

Вес, кг	29
Количество положений высоты стрижки	6
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Высота скашивания, мм	25-80
Мощность л.с.	3.3
Объём травосборника, л	60
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	163
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie 650 EXi OHV
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Ширина скашивания, см	43

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 650 T



Производитель: Stihl
Артикул: 63640113441
Модель: RM 650 T
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T - бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м². С односкоростным приводом и двигателем ReadyStart с лёгким ходом. Прочный алюминиевый корпус с боковыми защитными планками и передней защитой от удара. Идеально подходит для скашивания травы на больших площадях для взыскательных садоводов-любителей.

Особенности и преимущества RM 650 T:

- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки;
- Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба;
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;

Технические данные

Вес, кг	46
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	долговечный алюминиевый корпус
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-85
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	70
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2000
Тип двигателя	Serie XT800 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	48

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 650 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63640113401
Модель: RM 650 V
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 V - мощная бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м². С приводом Vario и легкоходным двигателем ReadyStart. Стабильный алюминиевый корпус с боковыми сменными буртиками и защита от удара о препятствие спереди. Прекрасно подходит для использования на больших площадях.

Особенности и преимущества RM 650 V:

- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки;
- Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба;
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;

Технические данные

Вес, кг	46
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-85
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	70
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2000
Тип двигателя	Serie XT800 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	48

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 650 VS



Производитель: Stihl
Артикул: 63640113411
Модель: RM 650 VS
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 VS - мощная бензиновая газонокосилка с множеством удобных элементов оснащения, рекомендуется для обработки газонов площадью до 2000 м². Надёжная и долговечная благодаря алюминиевому корпусу и сменным защитным планкам. Чрезвычайно удобна в управлении благодаря плавно регулируемому приводу Vario и системе тормоз/муфта ножа. Для скашивания травы на больших участках при высоких требованиях к качеству.

Особенности и преимущества RM 650 VS:

- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки;
- Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба;
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем;
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения;

Технические данные

Вес, кг	46
Количество положений высоты стрижки	6
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-85
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	70
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2000
Тип двигателя	Serie XT800 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	48

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 448.1 VC



Производитель: Stihl
Артикул: 63580113451
Модель: RM 448.0 VC
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448.1 VC предназначена для ухода за газонами на средних по площади участках около 1200 квадратных метров. Ширина кошения деки за один проход составляет 46 см. Высоту кошения можно менять и точно устанавливать в диапазоне от 25 до 75 мм с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Силовым агрегатом газонокосилки является легко запускаемый и надежный 4-тактный двигатель B&S 625 EX OHV RS мощностью 3 л.с. рабочий объем -150 см3, который имеет низкий уровень вредных выбросов. Газонокосилка работает в режиме сбора скошенной травы в травосборник, объем которого 55 л. Контейнер для сбора травы оснащен индикатором заполнения. Как только индикатор срабатывает, травосборник пора опустошать. Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость. Благодаря складывающимся рукояткам газонокосилка быстро и легко перевозится, она занимает немного места при хранении.

Особенности и преимущества:

- Двигатель ReadyStart
- Привод Vario
- Колеса с двойными подшипниками
- Центральная регулировка высоты срезания
- Функция мульчирования

Оснащение



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Ручка для переноса
В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.

Технические данные

Ведущие колеса	задние
Вес, кг	28
Количество положений высоты стрижки	7
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	25-75
Габариты ДхШхВ, см	147х50х113
Мощность л.с.	4.0
Объем травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	150
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1200
Тип двигателя	B&S 625 E OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3.0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 545 VE



Производитель: Stihl
Артикул: 63400113427
Модель: RM 545 VE
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 545 VE с электрическим запуском для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Varío, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 1200 м2. С вместительным 60-литровым травосборником удобной конструкции. Возможность дооснащения комплектом для мульчирования 545 для быстрого скашивания без утилизации скошенной травы.

Особенности и преимущества RM 545 VE:

- Система InStart электрозапуска, позволяет завести агрегат одним нажатием на кнопку, очень удобно и практично.
- Регулируемая по высоте классическая рукоятка может быть адаптирована к любой высоте и обеспечивает удобное управление для легкой работы.
- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера;
- На корпусе установлены дополнительные бордюры для защиты газонокосилки (пластиковые накладки), которые могут быть со временем заменены;
- Травосборник с откидной крышкой;
- Оснащена специальными колесиками на рукоятках, открутив их легко и просто сложить рукоятку для транспортировки, и в таком виде, газонокосилка занимает совсем немного места;
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение;
- Защита колечатого вала в серийном оснащении;
- Жесткая конструкция рамы, даже в экстремальных условиях эксплуатации вы не почувствуете перекося или крен на газонокосилке, рама состоит из 3-х жестко сваренных деталей, которые передают конструкции высокую управляемость и надежность;

Технические данные

Вес, кг	29
Количество положений высоты стрижки	6
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Высота скашивания, мм	25-80
Мощность л.с.	3.3
Объём травосборника, л	60
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объём цилиндра, см³	163
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 1200
Тип двигателя	Serie 675 InStart OHV
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.1
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	43

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 655 YS



Производитель: Stihl
Артикул: 63740113441
Модель: RM 655 YS
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 655 YS - мощная бензиновая газонокосилка с большая ширина скашивания и мощный двигатель помогают обрабатывать обширные газонные участки быстро и точно, придавая им требуемую форму: это возможно благодаря прочности компонентов, а также плавному ходу и удобному управлению.

Особенности и преимущества RM 655 YS:

- Центральная регулировка высоты скашивания. Благодаря центральной регулировке высоты в несколько этапов высота резки может быть быстро и легко адаптирована к условиям газона и использования 7 ступеней регулирования от 25 мм до 85 мм;
- Установлен японский двигатель Kawasaki FJ 180 V KAI OHV, который имеет верхнее расположение клапанов;
- Газонокосилка имеет гидростатический привод колес, который облегчает вашу работу на участке, а регулируемая подобранная скорость покажется вам очень комфортной при передвижении, косилка движется со скоростью от 0 км/ч до 6,3 км/ч (гидростатический привод с высоким крутящим моментом для бесступенчатого регулирования скорости);
- Регулируемая по высоте монорукоятка может быть адаптирована к любой высоте и обеспечивает удобное управление для легкой работы. Так же, контейнер для сбора травы может быть удален и прикреплен обратно чрезвычайно легко и быстро;
- Специально разработанный алюминиевый корпус, получился очень надежным и легким;

Технические данные

Вес, кг	56
Количество положений высоты стрижки	6
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Высота скашивания, мм	25-80
Мощность л.с.	3.9
Объём травосборника, л	70
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объём цилиндра, см³	179
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2500
Тип двигателя	FJ 180 V KAI OHV
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	53

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM-2.0 R



Производитель: Stihl
Артикул: 63570113406
Модель: RM-2.0 R
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R - эффективно и быстро подстригает газоны среднего размера.

Особенности и преимущества:

- OHV-двигатель приводит в движение нож косилки с рабочей шириной 46 см
- С помощью мульчирующего ножа специальной формы трава режется ступенчато и измельчается в мелкие частицы и возвращается в газон как богатое питательными веществами удобрение
- Руль RM 2 R можно легко сложить с помощью зажимных устройств QuickFix.

Оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания
За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками
Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздухопроводов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса
Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff
Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус
Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.

Технические данные

Вес, кг	22
Количество положений высоты стрижки	4
Материал корпуса	сталь
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Высота скашивания, мм	28-85
Мощность л.с.	2
Рабочий объем цилиндра, см³	140

Технические данные

Тип двигателя	Briggs&Stratton 550 EX OHV RS
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Ширина скашивания, см	46

Газонокосилка бензиновая STIHL RM-448.1 TX (63580113435)

Артикул товара: 63580113435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Stihl
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Задний
Мощность, л. с	2.8
Мощность, кВт	2.1

Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	4.1
Двигатель	EVC 200.3 C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Газонокосилка
-  Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка бензиновая STIHL RM-448.1 TX (63580113435) - простая в использовании самоходная газонокосилка для кошения травы, идеально подходящая для обработки небольших участков.

- Имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса.
- Она легко справляется с участками до 1200 м².
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении.
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко

переносить и опрокидывать, для чистки.

- Травосборник с откидной крышкой.
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. - Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили вверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение.
- Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л.
- Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм.
- Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму.
- Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера.
- Одноступенчатый задний привод колес делает работу еще легче.
- Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки.
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные.
- Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 650 V [173 см³ / 3,5 л.с. / 46 кг]

Артикул товара: 63640113401



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Травосборник/мульч /выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.5
Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	48

Рабочий объем, смЗ	173
Объем травосборника, л	70
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	46

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Монорукоятка
- ✓ Ширина обработки 48 см
- ✓ Мульчирование

ОПИСАНИЕ

Самоходная бензиновая газонокосилка **STIHL RM-650 V (63640113401)** оснащается удобной монорукояткой

- Газонокосилка используется для обслуживания больших участков площадью до 2000 м2, имеет повышенную стойкость к износу от внешних факторов, алюминиевый корпус, передний противоударный бампер.
- Компактные формы делают газонокосилку RM 650 V чрезвычайно маневренной и простой в использовании на участках средней и большой площади.
- Травосборник для сбора травы имеет встроенным индикатор заполнения и большой объем 70 литров.
- Высота резания газонокосилки может регулироваться с помощью подпружиненного рычага управления. Имеет 7 ступеней регулировки.
- RM 650 V благодаря инновационному и надежному двигателю Kohler серия XT800 OHV SC надежно запускается, стабильно работает и удобна в управлении.
- Благодаря своей прочной конструкции, передовым технологиям двигателя и многочисленным эргономичным функциям, кошение - стало настоящим удовольствием.
- Газонокосилка имеет привод колес Vario, где скорость передвижения может быть

идеально подобрана под оператора, что намного облегчит работу на участке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM 443 [140 см³ / 2,8 л.с. / 23 кг]

Артикул товара: 63380113405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	41
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	23
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	93
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	4.4

ОСОБЕННОСТИ

 Ширина обработки 41 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-443.0 (63380113405)** с шириной скашивания 41 см

- Бензиновая газонокосилка STIHL RM 443 с шириной стрижки 41 см идеально подходит для любителей садоводства, которые хотят быстро и маневренно косить на газонах среднего размера.

Она отличается прочностью и надежностью благодаря использованию высококачественных материалов.

- Она отличается практичными деталями, такими как навесной, легкий травосборник с индикатором уровня наполнения.
- Центральная регулировка высоты стрижки, которую можно регулировать в шесть шагов, обеспечивает точную стрижку газона.
- Эту бензиновую газонокосилку можно превратить в мульчирующую с помощью подходящего комплекта для мульчирования в качестве аксессуара.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 248 T [140 см³ / 2,8 л.с. / 27 кг]

Артикул товара: 63500113433



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	27

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Легкий запуск двигателя
- ✓ Самоходная
- ✓ Вместительный травосборник
- ✓ Надежность

ОПИСАНИЕ

Самоходная газонокосилка **STIHL RM-248.0 T (63500113433)** предназначена для легкой обработки газонов средних размеров.

- Практичная модель начального уровня особенно маневренна и проста в использовании.
- Складная мягкая ручка обеспечивает удобное управление устройством.
- Высоту стрижки можно точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки с высотой среза от 25 до 75 мм.

- Большой травосборник имеет объем 55 литров, и легко опустошается.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM-248.1 [139 см³ / 2,8 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63500113426



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8
Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46

Рабочий объем, см ³	139
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	2.8

ОПИСАНИЕ

Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью **STIHL RM-248.1 (63500113426)**

- Высоту срезания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки.
- Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации.
- Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM 248 [139 см³ / 2,8 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63500113424



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Stihl
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	139
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	2.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Мощность 2,1 кВт
- ✔ Вместительный травосборник
- ✔ Надежность

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка бензиновая **STIHL RM-248.0 (63500113424)** предназначена для легкой обработки газонов средних размеров.

- Практичная модель начального уровня особенно маневренна и проста в использовании.
- Складная стойка Holm с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством.
- Высоту стрижки можно точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки с высотой среза от 25 до 75 мм.
- Большой травосборник имеет объем 55 литров, и легко опустошается.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM-248.1 T [140 см³ / 2,8 л.с. / 27 кг]

Артикул товара: 63500113451



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Stihl
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	27

ОПИСАНИЕ

Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью **STIHL RM-248.1 T (63500113451)**

- Высоту срезания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки.
- Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации.
- Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.
- Удобный привод колес позволяет увеличить темп работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 253 T [150 см³ / 3 л.с. / 28 кг]

Артикул товара: 63710113418



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	51
Рабочий объем, см ³	150
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	28

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Ширина обработки 51 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-253.0 T (63710113418)** - мощная газонокосилка с приводом колес, которая отлично справляется со средними и большими газонами.

- Центральная регулировка высоты стрижки регулируется в семь шагов от 25 до 75 мм и гарантирует точные результаты.
- 1-скоростной привод и складывающийся травосборник объемом 55 литров.
- Мощный OHV-Американский двигатель Briggs & Stratton обеспечивает достаточную мощность для быстрого получения отличных результатов кошения на газонах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM 253 [150 см³ / 3 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63710113408



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	51
Рабочий объем, см ³	150
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26

ОСОБЕННОСТИ

✓ Ширина обработки 51 см

ОПИСАНИЕ

Хорошо, если у вас в саду есть надежный партнер, например, газонокосилка **STIHL RM-253.0 (63710113408)**

- Эта компактная модель косит предпочтительно средние и большие газоны.
- Бензиновая газонокосилка работает с эффективной шириной реза 51 см.
- Центральная регулировка высоты стрижки RM 253 с семью ступенями обеспечивает точные результаты.
- Мощный OHV-Американский двигатель Briggs & Stratton обеспечивает достаточную мощность для быстрого получения отличных результатов на газонах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM-253.1 [150 см³ / 3 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63710113426



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Stihl
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	51
Рабочий объем, см ³	150
Объем травосборника, л	55
Емкость топливного бака, л	0.9
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26
Рекомендуемая площадь, м ²	1800
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	97
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	5.5

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка **STIHL RM-253.1 (63710113426)**

- Эта газонокосилка отличается внушительной шириной скашивания - 51 см и, благодаря этому, подходит для использования на средних и больших садово-парковых участках.
- Кроме этого, газонокосилка RM 253 оснащена большим пластиковым травосборником (55 л) с индикатором уровня наполнения и мощным двигателем OHV, отличающимся еще большей плавностью хода и долговечностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM-443.1 [140 см³ / 2,8 л.с. / 23 кг]

Артикул товара: 63380113406



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	41
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Емкость топливного бака, л	0.8
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	23

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка **STIHL RM-443.1 (63380113406)**

- Благодаря небольшой ширине газонокосилка RM 443 отличается прекрасной маневренностью и обладает рядом практичных функций.
- Травосборник с индикатором уровня наполнения вмещает 55 литров.
- Высота скашивания газонокосилки регулируется пружиной с помощью рычага управления.
- RM 443 заводится сразу, демонстрирует высокую мощность при кошении и обладает удобным управлением.
- Прочная конструкция, инновационный двигатель и множество эргономичных функций доставят сплошное удовольствие при работе с газонокосилкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM-253T EVC [150 см³ / 3 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63710113431



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3
Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	51

Рабочий объем, см ³	150
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка **STIHL RM-253T EVC (63710113431)** имеет ширину реза 51 см.

- Эта новая модель оснащена вместительным травосборником из полимера объемом 55 л с индикатором заполнения.
- Помимо всего прочего газонокосилка RM 253 T оснащена приводом колес и профильными шинами, что позволяет увеличить скорость стрижки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 448 TC [140 см³ / 2,8 л.с. / 27 кг]

Артикул товара: 63580113421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	27
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	95
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	3.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Самоходная
- ✓ Монорукоятка
- ✓ Ширина обработки 46 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая самоходная газонокосилка **STIHL RM-448.0 TC (63580113421)** сочетает в себе высокую производительность кошения и легкое управление машиной.

- Благодаря ширине стрижки 46 см она идеально подходит для газонов среднего размера.
- Благодаря легкому, но прочному полимерному корпусу, вы можете наслаждаться высоким уровнем комфорта во время работы в саду.
- Мощный OHV-двигатель, 1-ступенчатая передача и система легкого запуска.
- Эксплуатация RM 448 TC впечатляет по всем направлениям: моно руль гарантирует удобное управление при скашивании. С центральной регулировкой высоты стрижки с шестью установками вы можете легко добиться равномерной стрижки газона.
- Эта бензиновая газонокосилка может быть преобразована в мульчирующую косилку с помощью специального мульчирующего аксессуара.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 448 VC [150 см³ / 3 л.с. / 28 кг]

Артикул товара: 63580113451



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	150
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	28

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Монорукоятка
- ✓ Ширина обработки 46 см

ОПИСАНИЕ

Самоходная газонокосилка с приводом Vario **STIHL RM-448.0 VC (63580113451)**

- Благодаря бесступенчатой регулировке скорости работа на газонах среднего размера еще более проста и удобна.
- Частота вращения мощного двигателя остается стабильной даже во время изменения скорости движения.
- Высококачественный полимерный корпус выполнен прочным и компактным.
- Многие другие хорошо продуманные функции этой модели облегчат вам жизнь.
- С центральной регулировкой высоты стрижки с шестью установками вы можете добиться впечатляющих результатов на любом газоне.
- Складной ящик для сбора травы объемом 55 литров также легко открывается и опорожняется.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 545 T [163 см³ / 3,3 л.с. / 29 кг]

Артикул товара: 63400113407



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.3

Мощность, кВт	2.4
Ширина скашивания, см	43
Рабочий объем, см ³	163
Объем травосборника, л	60
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	29

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Ширина обработки 43 см

ОПИСАНИЕ

STIHL RM-545 T (63400113407) прочная бензиновая газонокосилка с 1-ступенчатой передачей

- Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка STIHL RM 545 T с шириной стрижки 43 см идеально подходит для ухода за газонами среднего размера.
- Благодаря 1-скоростному приводу облегчает работу на уклонах.
- 7 ступеней регулировки высоты стрижки

- Складная, регулируемая ручка
- 60-литровый большой складной травосборник может легко разбираться.
- RM 545 T может быть преобразована в мульчирующую газонокосилку со специальным аксессуаром мульчи-кит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 545 V [163 см³ / 3,3 л.с. / 29 кг]

Артикул товара: 63400113417



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.3

Мощность, кВт	2.4
Ширина скашивания, см	43
Рабочий объем, см ³	163
Объем травосборника, л	60
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	29

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Ширина обработки 43 см

ОПИСАНИЕ

С бензиновой косилкой **STIHL RM-545.0 V (63400113417)** вы можете решить, хотите ли вы косить или мульчировать газон среднего размера классическим способом.

- Большой 60-литровый травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения.
- Скорость мощного двигателя остается стабильной, даже если вы меняете темп.
- Центральная 7-ступенчатая регулировка высоты стрижки обеспечивает убедительные результаты и равномерное кошение.
- С подходящим комплектом мульчирования в качестве аксессуара, эта бензиновая газонокосилка Stihl RM-545.0 V также может быть преобразована в

мульчирующую газонокосилку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 650 T [173 см³ / 3,5 л.с. / 45 кг]

Артикул товара: 63640113441



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Травосборник/мульч /выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.5
Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	48

Рабочий объем, смЗ	173
Объем травосборника, л	70
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	45

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Мульчирование
- ✓ Ширина обработки 48 см
- ✓ Монорукоятка

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-650 T (63640113441)** характеризуется множеством сложных функций комфорта и технических характеристик.

- Мощная газонокосилка с прочным алюминиевым корпусом идеально подходит для стрижки газонов большего размера.
- Мульчирующий нож делает ее универсальной при кошении, кроме того, имеется центральная 7-ступенчатая регулировка высоты стрижки, которая обеспечивает идеальную высоту газона.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 545 VE [163 см³ / 3,5 л.с. / 31 кг]

Артикул товара: 63400113427



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Электрический
Мощность л.с.	3,5

Мощность, л. с	3.5
Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	43
Рабочий объем, см ³	163
Объем травосборника, л	60
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	31

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Электростартер
- ✓ Ширина обработки 43 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-545.0 VE (63400113427)** готова к использованию на газонах среднего размера одним нажатием кнопки.

- Комфорт обеспечивается системой InStart, которая позволяет быстро запускать двигатель с помощью аккумуляторной батареи.
- Как только вы оказываетесь на газоне, вы можете выбрать желаемую скорость благодаря приводу Vario.
- Скорость мощного двигателя всегда остается стабильной, даже если вы меняете темп.

- Кроме того, компактная бензиновая газонокосилка STIHL RM 545 VE имеет ширину стрижки 43 см, центральную регулировку высоты стрижки, а также складной травосборник
- Особенно практично: бензиновая газонокосилка RM 545 VE может быть преобразована в мульчирующую газонокосилку со специальным мульчирующим аксессуаром.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 655 V [173 см³ / 3,5 л.с. / 46 кг]

Артикул товара: 63740113401



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Травосборник/мульч /выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.5

Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	53
Рабочий объем, см ³	173
Объем травосборника, л	70
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	46

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Мульчирование
- ✓ Монорукоятка
- ✓ Ширина обработки 53 см

ОПИСАНИЕ

Самоходная бензиновая газонокосилка **STIHL RM-655 V (63740113401)** оснащается удобной монорукояткой

- Газонокосилка используется для обслуживания больших участков площадью до 2500 м², имеет повышенную стойкость к износу от внешних факторов, алюминиевый корпус, передний противоударный бампер.
- Компактные формы делают газонокосилку RM 650 V чрезвычайно маневренной и простой в использовании на участках средней и большой

площади.

- Травосборник для сбора травы имеет встроенным индикатор заполнения и большой объем 70 литров.
- Высота резания газонокосилки может регулироваться с помощью подпружиненного рычага управления. Имеет 7 ступеней регулировки.
- RM 650 V благодаря инновационному и надежному двигателю Kohler серия XT800 OHV SC надежно запускается, стабильно работает и удобна в управлении.
- Благодаря своей прочной конструкции, передовым технологиям двигателя и многочисленным эргономичным функциям, кошение - стало настоящим удовольствием.
- Газонокосилка имеет привод колес Vario, где скорость передвижения может быть идеально подобрана под оператора, что намного облегчит работу на участке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 650 VS [173 см³ / 3,5 л.с. / 50 кг]

Артикул товара: 63640113411.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Травосборник/мульч /выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.5
Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	48

Рабочий объем, смЗ	173
Объем травосборника, л	70
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	50

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод Vario
- ✓ Тормозная муфта ножа
- ✓ Мульчирование
- ✓ Ширина обработки 48 см
- ✓ Монорукоятка

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-650 VS (63400113411)** имеет привод Vario.

- Эта модель с шириной стрижки 48 см идеально подходит для стрижки газонов большего размера
- Скашивание происходит чрезвычайно удобно, потому что монорукоятку можно регулировать в несколько этапов в соответствии с вашей идеальной рабочей высотой.
- Еще одной особенностью бензиновой газонокосилки RM 650 VS является тормозная муфта - она разъединяет нож и двигатель и таким образом защищает коленчатый вал.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 655 YS [179 см³ / 3,9 л.с. / 56 кг]

Артикул товара: 63740113441



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kawasaki
Мульчирование	Да
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.9

Мощность, кВт	2.9
Ширина скашивания, см	53
Рабочий объем, см ³	179
Объем травосборника, л	70
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	56

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Гидростатический привод
- ✔ Мульчирование
- ✔ Тормозная муфта ножа
- ✔ Ширина обработки 56 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая самоходная газонокосилка **STIHL RM-655 YS (63740113441)** может быть оптимально адаптирована к индивидуальным требованиям при уходе за большими газонами.

- Корпус бензиновой газонокосилки изготовлен из прочного алюминия со сменными плинтусами.
- RM 655 YS также впечатляет мощным двигателем, шириной реза 53 см и центральной регулировкой высоты стрижки.
- Гидростатический привод модели гарантирует комфортную и эффективную работу для вас. То же самое относится и к откидному 70-литровому

травосборнику с индикатором уровня заполнения, который можно легко опорожнить.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 756 UC [179 см³ / 3,9 л.с. / 61 кг]

Артикул товара: 63780113421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kawasaki
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.9
Масса нетто	61 кг

Мощность, кВт	2.9
Ширина скашивания, см	54
Рабочий объем, см ³	197
Объем травосборника, л	80
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	90
Масса, кг	61

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Гидростатический привод
- ✓ Тормозная муфта ножа
- ✓ Монорукоятка
- ✓ Ширина обработки 54 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-756 UC (63780113421)** была специально разработана для длительного непрерывного профессионального использования.

- Мощный малошумный двигатель и ширина реза 54 см.
- Благодаря гидростатическому приводу вы можете регулировать скорость движения
- Моно комфортный руль с мягкой рукояткой обеспечивает приятное ощущение даже при длительном использовании.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 448 TX [140 см³ / 2,8 л.с. / 26 кг]

Артикул товара: 63580113431



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	75
Масса, кг	26
Рекомендуемая площадь, м ²	1200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	95
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Ширина обработки 46 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-448.0 TX (63580113431)** с 1-ступенчатой передачей

- Бензиновая газонокосилка STIHL RM 448 TX обеспечивает быстрый и эффективный уход на газонах среднего размера.
- С шириной стрижки 46 см и центральной регулировкой высоты среза в шесть шагов от 25 до 75 мм, это идеальный партнер для вашего садоводства.
- Кроме того, модель с утонченными деталями: ее сверх - мягкая ручка обеспечивает приятное обращение, а 55-литровый травосборник облегчает работу.
- RM 448 TX оснащен мощным двигателем Briggs & Stratton и приводом.
- С подходящим комплектом мульчирования в качестве аксессуара, эта бензиновая газонокосилка также может быть преобразована в мульчирующую газонокосилку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка RM 2 R

Суперманевренная газонокосилка с утилизацией растительных отходов



Газонокосилка с утилизацией растительных отходов искусно маневрирует вокруг кустарника, деревьев и других препятствий. Корпус изготовлен из прочной листовой стали. Без травосборника. Насадка для мульчирования снова возвращает измельчённую траву на газон в качестве биоудобрения. Универсальное применение для газонов и лугов площадью до 1500 квадратных метров. Новый двигатель OHV.

Варианты исполнения

RM 2 R

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	46
Рабочий объем см3	140
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	94
Номинальная частота вращения об./мин.	2.900
Высота скашивания мм	28-85
Коэффициент погрешности KpA дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min2,1 kW / 2,8 PS	
Вес устройства кг	22
Двигатель	Serie 550 EX OHV RS
Коэффициент погрешности K м/с ²	3,16
Значение вибрации ahw м/с ²	7,9
Площадь газона м2	0-1.500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Поосевая установка высоты

Для регулировки высоты скашивания отдельно регулируются передняя и задняя оси. Тем самым можно установить 4 различных высоты скашивания.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АРО 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Варианты исполнения

АРО 030	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 3 RT



Мощная трёхколесная многофункциональная газонокосилка Multi-Mäher™ с двигателем Ready-Start и приводом колес. Трёхколесная конструкция с поворотным передним колесом делает газонокосилку особенно маневренной. Это значительно облегчает скашивание травы вокруг деревьев и кустов, а также на фигурных газонах. Может использоваться как косилка с боковым выбросом или мульчирующая косилка.

Варианты исполнения

RM 3.1 RT

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес устройства кг	31
Ширина скашивания см	48
Рабочий объем см ³	166
Площадь газона м ²	0-2.000
Коэффициент погрешности К м/с ²	2,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	96
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	25-80
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Значение вибрации ahw м/с ²	5,5
Двигатель	EVC 300,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Поосевая установка высоты

Для регулировки высоты скашивания отдельно регулируются передняя и задняя оси. Тем самым можно установить 4 различных высоты скашивания.



Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)

Благодаря технологии ReadyStart двигатель бензиновой газонокосилки STIHL запускается надежно и с минимальными усилиями как при холодном запуске, так и при теплом запуске.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Стальной корпус

Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 4 RT

Для здорового газона



Мульчирующая косилка RM 4 RT обеспечивает великолепные результаты при мульчировании и производит убедительное впечатление благодаря своей прочности, оптимизированной конструкции и высококачественному оснащению: привод передних колёс, антивибрационная система и мощный двигатель способствуют этому. Такие элементы, как система SmartChoke, колёса на двойных шарикоподшипниках и удобная рукоятка гарантируют легкость в управлении. Благодаря своей экологически безопасной конструкции с низким уровнем выброса ОГ эта мульчирующая косилка была отмечена почётным скандинавским знаком экологического качества «Лебедь» (Svanen).

Варианты исполнения

RM 4 RT

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	53
Рабочий объем см ³	149
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	30-70
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min	2,2 kW / 3,0 PS
Вес устройства кг	35
Двигатель	Serie HD675 OHV SC
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	93
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,6
Коэффициент погрешности КрА дБ(А)	2
Значение вибрации ahw м/с ²	3,2
Площадь газона м ²	0-2.500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогретом, и при холодном двигателе.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



APO 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Варианты исполнения

APO 030	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



AAL 050

Клиноременной шкив для снижения скорости на 0,5 км/ч.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RM 4 RTP

Производительность и результативность для профессионалов



Мульчирующая косилка RM 4 RTP создана для профессионалов и отвечает их самым высоким требованиям: мощность и надежность. За мощь и выносливость при низком износе отвечает двигатель Kohler XT-8-OHV с кованным коленвалом, дополнительной опорой, металлическими шестернями и чугунной гильзой цилиндра. Надёжная конструкция среди прочего включает в себя алюминиевый корпус с порошковым покрытием и усиленную ручку. Нижний защитный кожух редуктора защищает двигатель от повреждений. В стандартную комплектацию RM 4 RTP также входит защита коленвала.

Варианты исполнения

RM 4 RTP

Технические данные

Технические данные	Значение
Ширина скашивания см	53
Рабочий объем см ³	173
Коэффициент погрешности К м/с ²	1,2
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(А)	93
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Высота скашивания мм	30-70
Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min 2,6 kW / 3,5 PS	
Вес устройства кг	44
Значение вибрации ahw м/с ²	2,4
Двигатель	Serie HD775 OHV SC
Коэффициент погрешности KpA дБ(А)	2
Площадь газона м ²	0-2.500


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Двигатель Smart Choke

Основное преимущество запуска: просто, надёжно и без лишних усилий. Автоматика дроссельной заслонки облегчает запуск газонокосилки и при прогретом, и при холодном двигателе.



Привод колес

Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать. В зависимости от модели косилки STIHL оснащаются одной или тремя передачами (см. иллюстрацию).



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгрузать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Мягкая ручка Softgriff

Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АРО 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Варианты исполнения

АРО 030	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ААL 050 Р

Клиноременной шкив для снижения скорости на 0,5 км/ч.

Варианты исполнения

ААL 050 Р	Цена
-----------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 3 RT



Производитель: Stihl
Артикул: 63610113415
Модель: RM 3 RT
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 3 RT обеспечивает великолепные результаты при мульчировании и производит убедительное впечатление благодаря своей прочности, оптимизированной конструкции и высококачественному оснащению: антивибрационная система и мощный двигатель способствуют этому. Такие элементы, как система SmartChoke, колёса на двойных шарикоподшипниках и удобная рукоятка гарантируют легкость в управлении. Благодаря своей экологически безопасной конструкции с низким уровнем выброса ОГ, эта мульчирующая косилка была отмечен почётным скандинавским знаком экологического качества «Лебедь» (Svanen).

Особенности и преимущества RM 3 RT:

- Супер-мягкие ручки газонокосилки STIHL обеспечивают эргономичную и удобную работу при стрижке.
- Функция Ready Start снижает усилие при запуске двигателя: нужно только раз потянуть за тросик, и двигатель запускается. Надёжный запуск двигателя при любой температуре благодаря автоматике запуска, отказы исключены.
- Благодаря стабильной, легко управляемой регулировке высоты среза каждое колесо газонокосилки STIHL может быть индивидуально отрегулировано.
- Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать.
- При кошении с открытым щитком скошенная трава просто выбрасывается вбок.
- С помощью мульчирующего ножа особой формы трава скашивается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички, исчезающие на газоне. Таким образом, в газон возвращаются питательные вещества и влага.
- Трехколесная конструкция позволяет легко косить вокруг кустов и деревьев. Таким образом, благодаря подвижному переднему колесу, 3-х колесная косилка Multi-kosilki™ становится еще более маневренной благодаря свободной гибкой регулировке. Со свободно движущимся передним колесом можно использовать на наклонных газонах. При необходимости можно также зафиксировать переднее колесо.

Технические данные

Вес, кг	30
Количество положений высоты стрижки	6
Высота скашивания, мм	25-80
Мощность л.с.	3.3
Объём травосборника, л	-
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	163
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2000
Тип двигателя	Serie XT675 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	4.8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Ширина скашивания, см	48

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 4 RT



Производитель: Stihl
Артикул: 63830113411
Модель: RM 4 RT
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 4 RT обеспечивает великолепные результаты при мульчировании и производит убедительное впечатление благодаря своей прочности, оптимизированной конструкции и высококачественному оснащению: привод передних колёс, антивибрационная система и мощный двигатель способствуют этому. Такие элементы, как система SmartChoke, колёса на двойных шарикоподшипниках и удобная рукоятка гарантируют легкость в управлении. Благодаря своей экологически безопасной конструкции с низким уровнем выброса ОГ, эта мульчирующая косилка была отмечен почётным скандинавским знаком экологического качества «Лебедь» (Svanen).

Особенности и преимущества RM 4 RT:

- Стальной корпус. Конструкция из листовой стали делает корпус жестким и прочным;
- Складной руль. Благодаря складным рулям газонокосилки STIHL могут транспортироваться быстро и без усилий. Кроме того, они могут сэкономить место таким образом;
- Регулировка высоты резки по высоте. Для регулировки высоты резания передняя и задняя оси настраиваются индивидуально. Это позволяет установить четыре разных высоты резания, 4 ступени регулировки;
- Quick-Fix быстрого выпуска. Быстрое исправление позволяет быстро и легко отсоединить ручку беспроводной косилки STIHL всего за несколько секунд. Таким образом, газонокосилка может быть уплотнена без инструментов или готова к использованию;
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные и прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направленности;
- Мульчирование лезвия. С помощью мульчирующего лезвия особой формы траву разрезают шаг за шагом и измельчают в корпусе в мелкие частицы, которые исчезают в торфе. Это позволит восстановить питательные вещества и влагу на лужайке;

Технические данные

Вес, кг	35
Количество положений высоты стрижки	5
Высота скашивания, мм	30-70
Мощность л.с.	3
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	149
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2500
Тип двигателя	Serie XT675 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	3.33
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Ширина скашивания, см	53

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM-2.2 R



Производитель: Stihl
Артикул: 63570113416
Модель: RM-2.2 R
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.2 R - эффективно и быстро подстригает газоны среднего размера.

Особенности и преимущества:

- OHV-двигатель приводит в движение нож косилки с рабочей шириной 46 см
- С помощью мульчирующего ножа специальной формы трава режется ступенчато и измельчается в мелкие частицы и возвращается в газон как богатое питательными веществами удобрение
- Руль RM 2 R можно легко сложить с помощью зажимных устройств QuickFix.

Оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания
За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Нож с закрылками
Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздухопроводов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию)



Легкие транспортировочные колеса
Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Мягкая ручка Softgriff
Мягкая ручка газонокосилки STIHL обеспечивает эргономичный и удобный захват при скашивании.



Стальной корпус
Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали, что позволяет работать агрегатом даже в суровых условиях.

Технические данные

Вес, кг	22
Количество положений высоты стрижки	4
Материал корпуса	сталь
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Высота скашивания, мм	28-85
Мощность л.с.	2
Рабочий объем цилиндра, см³	140

Технические данные

Тип двигателя	Briggs&Stratton 550 EX OHV RS
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Ширина скашивания, см	46

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RM 4 RTP



Производитель: Stihl
Артикул: 63830113422
Модель: RM 4 RTP
Гарантия: 1 год

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 4 RTP создана для профессионалов и отвечает их самым высоким требованиям: мощность и надежность. За мощь и выносливость при низком износе отвечает двигатель Kohler XT-8-OHV с кованным коленвалом, дополнительной опорой, металлическими шестернями и чугунной гильзой цилиндра. Надёжная конструкция среди прочего включает в себя алюминиевый корпус с порошковым покрытием и усиленную ручку. Нижний защитный кожух редуктора защищает двигатель от повреждений. В стандартную комплектацию RM 4 RTP также входит защита коленвала.

Особенности и преимущества RM 4 RTP:

- Благодаря технологии SmartChoke двигатель газонокосилки STIHL бензин запускается надежно и с минимальными усилиями, как при холодном запуске, так и при горячем запуске.
- Моторизованный привод колес облегчает кошение травы на больших участках и склонах. Один поворот рычага управления - и косилка начинает работать.
- С помощью мульчирующего ножа особой формы трава скашивается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички, исчезающие на газоне. Таким образом, в газон возвращаются питательные вещества и влага.
- Благодаря комплекту для мульчирования, который можно использовать в качестве дополнительного оборудования для этой газонокосилки, устройство также может быть переоборудовано в мульти-косилку.
- Эта газонокосилка STIHL оснащена ручками для переноски, что облегчает транспортировку и загрузку. Ручки для переноски также можно использовать в качестве петель для крепления газонокосилки при транспортировке с помощью ремня.

Технические данные

Вес, кг	44
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор травы в травосборник
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Высота скашивания, мм	30-70
Мощность л.с.	3.5
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рабочий объем цилиндра, см³	173
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 2500
Тип двигателя	Kohler серии XT800 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	2,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	98
Ширина скашивания, см	53

Газонокосилка самоходная STIHL RM 3 RT [163 см³ / 3,3 л.с. / 30 кг]

Артикул товара: 63610113415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Да
Выброс травы	Мульчирование/выброс травы назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.3

Мощность, кВт	2.4
Ширина скашивания, см	48
Рабочий объем, см ³	163
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	30
Рекомендуемая площадь, м ²	2000
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	96
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	5.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мульчирование
- ✓ Привод колес

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-3.0 RT (63610113415)** самоходная, с функцией мульчирования, с шириной среза 48 см для больших площадей.

- Стрижка вокруг кустов и деревьев и на извилистых или узких газонах становится еще проще.
- Мощный OHV-Американский двигатель Briggs & Stratton обеспечивает

достаточную мощность для быстрого получения отличных результатов кошения на газонах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM 2 R [140 см³ / 2,8 л.с. / 22 кг]

Артикул товара: 63570113405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Да
Выброс травы	Мульчирование/выброс травы назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8

Мощность, кВт	2.1
Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Минимальная высота скашивания, мм	28
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	22

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мульчирование
- ✓ Рабочая ширина 46 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая косилка **STIHL RM-2.0 R (63570113405)** эффективно и быстро подстригает газоны среднего размера.

- Его OHV-двигатель приводит в движение нож косилки с рабочей шириной 46 см.
- С помощью мульчирующего ножа специальной формы трава режется ступенчато и измельчается в мелкие частицы и возвращается в газон как богатое питательными веществами удобрение.
- Руль RM 2 R можно легко сложить с помощью зажимных устройств QuickFix.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка STIHL RM-2.1 R [140 см³ / 2,8 л.с. / 22 кг]

Артикул товара: 63570113406



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Да
Выброс травы	Мульчирование/выброс травы назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	2.8
Мощность, кВт	2.1

Ширина скашивания, см	46
Рабочий объем, см ³	140
Минимальная высота скашивания, мм	28
Максимальная высота скашивания, мм	85
Масса, кг	22

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка **STIHL RM-2.1 R (63570113406)** с утилизацией растительных отходов искусно маневрирует вокруг кустарника, деревьев и других препятствий.

- Корпус изготовлен из прочной листовой стали.
- Без травосборника.
- Насадка для мульчирования снова возвращает измельчённую траву на газон в качестве биоудобрения.
- Универсальное применение для газонов и лугов площадью до 1500 квадратных метров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM-3 RTX [163 см³ / 3.3 л.с. / 30 кг]

Артикул товара: 63610113420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Briggs&Stratton
Мульчирование	Да
Выброс травы	Боковой выброс/мульчирование
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.3

Мощность, кВт	2.4
Ширина скашивания, см	48
Рабочий объем, см3	163
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	30

ОПИСАНИЕ

Мощная трёхколесная многофункциональная газонокосилка Multi-Mäher™ с двигателем Ready-Start и приводом колес **STIHL RM-3 RTX (63610113420)**

- Трёхколесная конструкция с поворотным передним колесом делает газонокосилку особенно маневренной. Это значительно облегчает скашивание травы вокруг деревьев и кустов, а также на фигурных газонах.
- Может использоваться как косилка с боковым выбросом или мульчирующая косилка.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 4 RT [149 см³ / 3 л.с. / 35 кг]

Артикул товара: 63830113411



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Мульчирование/выброс травы назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Ширина скашивания, см	53
Рабочий объем, см ³	149
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	35
Рекомендуемая площадь, м ²	2500
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	93
Номинальная частота вращения, об/мин	2800
Уровень вибрации, м/с ²	3.2
Двигатель	Serie HD675 OHV SC

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мульчирование
- ✓ Привод колес
- ✓ Ширина обработки 53 см

ОПИСАНИЕ

С шириной обработки 53 см и мульчирующим ножом газонокосилка **STIHL RM-4.0 RT (63830113411)** предназначена для требовательных пользователей, для достижения первоклассных результатов на больших площадях.

- Благодаря мульчирующему лезвию специальной формы рассекает траву на мелкие частицы, поддерживая тем самым рост газона в необходимыми минералами.
- В частности, передний привод облегчает скашивание больших площадей и на уклонах.
- Антивибрационные элементы уменьшают нагрузку на суставы и мышцы при длительных операциях скашивания
- Функция SmartChoke и колеса с двойными шарикоподшипниками являются дополнительными особенностями этой косилки.
- Складной руль регулируется по высоте двумя способами и облегчает транспортировку и хранение.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка самоходная STIHL RM 4 RTP [179 см³ / 3,5 л.с. / 44 кг]

Артикул товара: 63830113422



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Производитель двигателя	Kohler
Мульчирование	Да
Выброс травы	Мульчирование/выброс травы назад
Стартер	Ручной
Мощность, л. с	3.5

Мощность, кВт	2.6
Ширина скашивания, см	53
Рабочий объем, см ³	173
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	44

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Привод колес
- ✓ Мульчирование
- ✓ Ширина обработки 53 см

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка **STIHL RM-4.0 RTP (63830113422)** была разработана для профессионального использования.

- Эта мульчирующая косилка с шириной реза 53 см достигает высококачественных результатов на больших поверхностях и впечатляет своим мощным двигателем.
- Привод облегчает скашивание больших площадей.
- Складной руль позволяет экономить место при транспортировке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка RME 235

Маневренная, компактная, лёгкая



На небольших участках успешно зарекомендовала себя новая электрокосилка RME 235: со своими компактными размерами, малой шириной скашивания 33 см и весом всего лишь 13 кг эта модель особенно маневренна, она легко огибает клумбы и кусты. Электродвигатель мощностью 1,2 кВт позволяет косить качественно, работая практически бесшумно. Пять уровней высоты скашивания устанавливаются посредством центральной регулировки, открываемый травосборник объёмом 30 литров со встроенным индикатором заполнения опустошается особенно легко.

Варианты исполнения

RME 235

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	30
Номинальная мощность Вт	1.200
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Ширина скашивания см	33
Номинальная частота вращения об./мин.	3.200
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	93
Значение вибрации ahw м/с ²	1,4
Площадь газона м ²	0-300

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрывками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 339

Стрижка газонов без усилий: электрическая газонокосилка RME 339



Очень маневренные газонокосилки RME 339 с шириной прокоса 37 см легко справляются с газоном площадью до 500 м². Легки в управлении и позволяют привести в порядок даже труднодоступные участки. Пятиступенчатая регулировка высоты срезания и складной травосборник объемом 40 литров. Комплект для мульчирования в качестве доп. оснащения.

Варианты исполнения

RME 339

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	40
Номинальная мощность Вт	1.200
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)1	
Ширина скашивания см	37
Номинальная частота вращения об./мин.	3.200
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	93
Значение вибрации ahw м/с ²	0,82
Площадь газона м ²	0-500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

**AMK 039**

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.

Варианты исполнения

AMK 039	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 339 C

Маневренная и лёгкая в управлении



Модель RME 339 C особенно маневренна и легка в управлении. Имея ширину реза 37 см, они справляются с участками площадью до 500 м². Центральная 5-ступенчатая регулировка высоты срезания и складной травосборник объемом 40 литров. RME 339 C оснащена удобной регулируемой односторонней ведущей ручкой, которая делает процесс опустошения травосборника еще чуть более комфортным.

Варианты исполнения

RME 339 C

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	40
Номинальная мощность Вт	1.200
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)1	
Ширина скашивания см	37
Номинальная частота вращения об./мин.	3.200
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	93
Значение вибрации ahw м/с ²	0,5
Площадь газона м ²	0-500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрывками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АМК 039

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.

Варианты исполнения

АМК 039	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 443

Хорошо для газонов, окружающей среды и соседей



С компактной электрической газонокосилкой RME 443 стричь газон очень легко. Она маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

Варианты исполнения

RME 443

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	55
Номинальная мощность Вт	1.500
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Ширина скашивания см	41
Номинальная частота вращения об./мин.	2.900
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	96
Значение вибрации ahw м/с ²	1,4
Площадь газона м ²	0-600

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

**AMK 043**

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.
Для моделей с шириной скашивания 41 см.

Варианты исполнения

AMK 043	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 443 C

Хорошо для газонов, окружающей среды и соседей



С компактной электрической газонокосилкой RME 443 стричь газон очень легко. Она маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

Варианты исполнения

RME 443 C

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	55
Номинальная мощность Вт	1.500
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Ширина скашивания см	41
Номинальная частота вращения об./мин.	2.900
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	96
Значение вибрации ahw м/с ²	1,3
Площадь газона м ²	0-600

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрывками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

**AMK 043**

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.
Для моделей с шириной скашивания 41 см.

Варианты исполнения

AMK 043	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 545

Опережая всех по уровню удобства



Мощный электродвигатель для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Защита двигателя от перегрузки, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 800 кв.м.

Варианты исполнения

RME 545

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	60
Номинальная мощность Вт	1.600
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Ширина скашивания см	43
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	94
Значение вибрации ahw м/с ²	2,8
Площадь газона м ²	0-800

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Газонокосилка RME 545 V

Опережая всех по уровню удобства



Мощный электродвигатель для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Vario, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза.

Варианты исполнения

RME 545 V

Технические данные

Технические данные	Значение
Травосборник л	60
Номинальная мощность Вт	1.600
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Ширина скашивания см	43
Номинальная частота вращения об./мин.	2.800
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	94
Значение вибрации ahw м/с ²	2,8
Площадь газона м ²	0-800

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Центральная регулировка высоты скашивания

За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.



Инновационный травосборник

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.



Легкие транспортировочные колеса

Легкие колеса газонокосилок STIHL прочны и долговечны. Для того, чтобы легко маневрировать при стрижке газона, они оснащены профилем тяги.



Интегрированная защита кабеля от натяжения

Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки STIHL.



Ручка для переноса

В корпус встроены две ручки для переноса. Они позволяют быстро разгружать газонокосилку и переворачивать ее на бок.



Двуручная рукоятка

Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.



Нож с закрылками

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован (см. иллюстрацию).



Корпус из полимера

Корпуса газонокосилок и аэраторов STIHL изготавливаются из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).



Многофункциональный нож

Благодаря многофункциональному ножу особой формы трава срезается ступенчато и измельчается в корпусе на мелкие частички. При установленном травосборнике многофункциональная косилка STIHL собирает траву, а при использовании вставки для мульчирования отверстие для выброса закрывается и мелкие частицы травы падают обратно на газон.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 235



Производитель: Stihl
Артикул: 63110112410, 63110112413
Модель: RME 235
Гарантия: 1 год

Новая **Электрическая газонокосилка Stihl RME 235** успешно зарекомендовала себя на небольших участках со своими компактными размерами, малой шириной скашивания 33 см и весом всего лишь 13 кг эта модель особенно маневренна, она легко огибает клумбы и кусты. Электродвигатель мощностью 1,2 кВт позволяет косить качественно, работая практически бесшумно. Пять уровней высоты скашивания устанавливаются посредством центральной регулировки, открываемый травосборник объемом 30 литров со встроенным индикатором заполнения опустошается особенно легко. Рекомендуемая площадь газона до 300 м2.

Интегрированная защита кабеля от натяжения - Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки Stihl.

Колеса с двойными подшипниками - Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость.

Инновационный травосборник - Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его. Состоящий из двух частей травосборник упрощает открывание и опустошение.

Интегрированный индикатор заполнения - Все косилки Stihl с задним выбросом оснащены травосборником с интегрированным индикатором заполнения. Как только индикатор опускается, травосборник пора опустошать.

Нож с закрылками - Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, поднимающий траву перед скашиванием и задувающий скошенную траву в травосборник через встроенную систему воздуховодов. Красиво подстриженный и чисто убранный газон гарантирован.

Особенности и преимущества:

- Маленькая ширина скашивания
- Легкость
- Высокая мощность
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Индикатор наполнения травосборника

Технические данные

Ведущие колеса	-
Вес, кг	13
Количество положений высоты стрижки	5
Материал корпуса	ударопрочный полимер
Назначение	для стрижки и сбора травы в травосборник, мульчирования на небольших участках
Размер колес передних / задних, мм	140 / 170
Регулировка высоты стрижки	центральная одним рычагом
Режимы стрижки	сбор в травосборник через задний выброс
Тип перемещения	толкание
Тип рукоятки	жесткая (без накладки)
Тип травосборника	жесткий (пластик)
Функция мульчирования	Нет
Высота скашивания, мм	25-65
Габариты ДхШхВ, см	127 x 37 x 108
Мощность, кВт	1.2
Напряжение, В	230
Объём травосборника, л	30
Рабочая частота вращения об/мин	3200
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300
Тип двигателя	электрический

Технические данные

Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	1.4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	33

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 443



Производитель: Stihl
Артикул: 63380112405
Модель: RME 443
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 443 маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

Особенности и преимущества RME 443:

- Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата.
- Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
- Быстрозажимные фиксаторы, для простой блокировки и разблокировки рукояток.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
- Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прирывание работы.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.

Технические данные

Вес, кг	20
Мощность, кВт	1.5
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 600
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	1,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	41

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 339



Производитель: Stihl
Артикул: 63200112405
Модель: RME 339
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 339 с шириной прокоса 37 см легко справляется с газоном площадью до 500 м². Легки в управлении и позволяют привести в порядок даже труднодоступные участки. Пятиступенчатая регулировка высоты срезания и складной травосборник объемом 40 литров. Комплект для мульчирования в качестве доп. оснащения.

Особенности и преимущества RME 339:

- Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Высота реза регулируется централизованно с помощью специального рычага, всего 5 ступеней регулирования от 25 мм до 65 мм.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.
- Специальный нож с закрылками в сочетании с аэродинамическим корпусом создают сильный воздушный поток, который поднимает траву перед резкой и удаляет порезанную траву в травосборник.

Технические данные

Вес, кг	14
Мощность, кВт	1.2
Объём травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3200
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0,82
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	37

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 545



Производитель: Stihl
Артикул: 63400112410
Модель: RME 545
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 545 имеет мощный электродвигатель для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Защита двигателя от перегрузки, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза. Отличные показатели скашивания и подбора травы на газонах площадью до 800 кв.м.

Особенности и преимущества RME 545:

- Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата (3 положения).
- Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Полоски бампера обеспечивают дополнительную защиту при скашивании рядом со стенами и заборами. Если они отломаны или повреждены, их можно легко заменить.
- Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прирывание работы.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.
- Благодаря технологиям травосборник может быть заполнен на все 100%, специальные лопасти позволяют сделать это, а выводные воздушные каналы не позволяют пыли подниматься.

Технические данные

Мощность, кВт	1.6
Объём травосборника, л	60
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 800
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	2,8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Ширина скашивания, см	43

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 545 V



Производитель: Stihl
Артикул: 63400112425
Модель: RME 545 V
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 545 V имеет мощный электродвигатель для высокой производительности скашивания, с лёгким корпусом из высокопрочного полимера с рамой из листовой стали. Бесступенчатый привод Vario, поручень с 3-позиционной регулировкой по высоте и 7-позиционная централизованная система регулировки высоты среза.

Особенности и преимущества RME 545 V:

- Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата (3 положения).
- Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Полоски бампера обеспечивают дополнительную защиту при скашивании рядом со стенами и заборами. Если они отломаны или повреждены, их можно легко заменить.
- Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прирывание работы.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.
- Благодаря технологиям травосборник может быть заполнен на все 100%, специальные лопасти позволяют сделать это, а выводные воздушные каналы не позволяют пыли подниматься.

Технические данные

Мощность, кВт	1.6
Объём травосборника, л	60
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 800
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	2,8
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Ширина скашивания, см	43

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 339 C



Производитель: Stihl
Артикул: 63200112415
Модель: RME 339 C
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 339 C особенно маневренна и легка в управлении. Имея ширину реза 37 см, они справляются с участками площадью до 500 м². Центральная 5-ступенчатая регулировка высоты срезания и складной травосборник объемом 40 литров. RME 339 C оснащена удобной регулируемой односторонней ведущей ручкой, которая делает процесс опустошения травосборника еще чуть более комфортным.

Особенности и преимущества RME 339 C:

- Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Высота реза регулируется централизованно с помощью специального рычага, всего 5 ступеней регулирования от 25 мм до 65 мм.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.
- Специальный нож с закрывками в сочетании с аэродинамическим корпусом создают сильный воздушный поток, который поднимает траву перед резкой и удаляет порезанную траву в травосборник.

Технические данные

Вес, кг	30
Мощность, кВт	1.2
Объём травосборника, л	40
Рабочая частота вращения об/мин	3200
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 500
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	0,82
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	37

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL RME 443 C



Производитель: Stihl
Артикул: 63380112415
Модель: RME 443 C
Гарантия: 1 год

Электрическая газонокосилка Stihl RME 443 C маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

Особенности и преимущества RME 443 C:

- Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата.
- Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
- Быстрозажимные фиксаторы, для простой блокировки и разблокировки рукояток.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
- Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прерывание работы.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.

Технические данные

Мощность, кВт	1.5
Объём травосборника, л	55
Рабочая частота вращения об/мин	2900
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 600
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	1,4
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Ширина скашивания, см	41

Газонокосилка электрическая STIHL RME 235 [1,2 кВт / 13 кг]

Артикул товара: 63110112410



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Нет
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1200
Ширина скашивания, см	33
Объем травосборника, л	30
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	65
Масса, кг	13

ОСОБЕННОСТИ

✓ Ширина обработки 33 см

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-235 (63110112410) легкая электрическая газонокосилка для небольших газонов

- Если вы хотите стричь газоны небольшого размера, то тихая электрическая газонокосилка STIHL RME 235 - это правильный выбор.
- Благодаря простой, но прочной конструкции уход за газоном особенно удобен.
- Оптимальную высоту стрижки травы можно регулировать с помощью центральной регулировки высоты стрижки в пять шагов. Это гарантирует убедительные результаты кошения и чистую стрижку в вашем саду.
- Встроенный индикатор уровня заполнения травосборника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 339 [1,2 кВт / 14 кг]

Артикул товара: 63200112405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1200
Ширина скашивания, см	37
Объем травосборника, л	40
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

✓ Ширина обработки 37 см

✓ ОПЦИЯ: мульчирование

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-339 (63200112405) компактная электрическая газонокосилка для небольших газонов

- Электрическая газонокосилка STIHL RME 339 облегчает уход за газоном.
- С шириной реза 37 см, это практичная модель является отличным партнером для садоводства.
- Складной 40-литровый травосборник с индикатором уровня заполнения.
- Также эту газонокосилку можно переоборудовать в мульчирующую косилку с помощью специального комплекта для мульчирования

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 443 [1,5 кВт / 20 кг]

Артикул товара: 63380112405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1500
Ширина скашивания, см	41
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	19

ОСОБЕННОСТИ

✓ Ширина обработки 46 см

✓ ОПЦИЯ: мульчирование

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-443 (63380112405) компактная электрическая газонокосилка с регулировкой высоты среза

- Эта компактная газонокосилка легко маневрирует благодаря своим плавно вращающимся колесам на подшипниках.
- RME 443 легко транспортируется с помощью встроенных ручек для переноски.
- Если вы хотите обеспечить свой газон влагой и важными питательными веществами, вы также можете переоборудовать эту электрическую газонокосилку, с помощью подходящего комплекта для мульчирования в качестве аксессуара, в мульчирующую газонокосилку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 339 C [1,2 кВт / 15 кг]

Артикул товара: 63200112415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1200
Ширина скашивания, см	37
Объем травосборника, л	40
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	15
Рекомендуемая площадь, м2	500
Номинальная частота вращения, об/мин	3200
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	93
Уровень вибрации, м/с2	0.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Ширина обработки 37 см
- ✓ ОПЦИЯ: мульчирование
- ✓ Монорукоятка

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-339 C (63200112415) компактная электрическая газонокосилка с монорукояткой

- Электрическая газонокосилка STIHL RME 339 облегчает уход за газоном.
- С шириной реза 37 см, это практичная модель является отличным партнером для садоводства.
- Складной 40-литровый травосборник с индикатором уровня заполнения.
- Также эту газонокосилку можно переоборудовать в мульчирующую косилку с помощью специального комплекта для мульчирования

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 545 [1,6 кВт / 26 кг]

Артикул товара: 63400112410



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1600
Ширина скашивания, см	43
Объем травосборника, л	60
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	29

ОСОБЕННОСТИ

✓ Ширина обработки 43 см

✓ ОПЦИЯ: мульчирование

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-545 (63400112410) удобная электрическая газонокосилка с большим травосборником

- Электрическая газонокосилка STIHL RME 545 С удобна и мощна в работе.
- С шириной реза 43 см, она идеально подходит для садов среднего размера.
- После использования STIHL RME 545 можно легко транспортировать благодаря складному травосборнику и хранить экономя место.
- Если вы хотите мульчировать газон, STIHL RME 545 можно также превратить в мульчирующую газонокосилку с соответствующим комплектом для мульчирования в качестве аксессуара.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 443 C [1,5 кВт / 22 кг]

Артикул товара: 63380112415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Нет
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1500
Ширина скашивания, см	41
Объем травосборника, л	55
Минимальная высота скашивания, мм	30
Максимальная высота скашивания, мм	70
Масса, кг	21

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Ширина обработки 46 см
- ✓ ОПЦИЯ: мульчирование
- ✓ Монорукоятка

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-443 C (63380112415) компактная электрическая газонокосилка с регулировкой высоты среза

- Эта компактная газонокосилка легко маневрирует благодаря своим плавно вращающимся колесам на подшипниках.
- RME 443 C легко транспортируется с помощью встроенных ручек для переноски.
- Если вы хотите обеспечить свой газон влагой и важными питательными веществами, вы также можете переоборудовать эту электрическую газонокосилку, с помощью подходящего комплекта для мульчирования в качестве аксессуара, в мульчирующую газонокосилку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка электрическая STIHL RME 545 V [1,6 кВт / 32 кг]

Артикул товара: 63400112425



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Самоходность	Да
Мульчирование	Опция
Выброс травы	Травосборник/выброс назад
ТИП газонокосилки	Электрические
Тип двигателя	Электрический
	Электрический от

Стартер	сети 220В
Мощность, Вт	1600
Ширина скашивания, см	43
Объем травосборника, л	60
Минимальная высота скашивания, мм	25
Максимальная высота скашивания, мм	80
Масса, кг	32

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Ширина обработки 43 см
- ✓ Привод Vario
- ✓ ОПЦИЯ: мульчирование

ОПИСАНИЕ

STIHL RME-545V (63400112425) удобная электрическая газонокосилка с приводом Vario

- С помощью привода скорость можно плавно регулировать с помощью рычага управления на рукоятке.
- Электрическая газонокосилка STIHL RME 545 С удобна и мощна в работе.
- С шириной реза 43 см, она идеально подходит для садов среднего размера.
- После использования STIHL RME 545 можно легко транспортировать благодаря складному травосборнику и хранить экономя место.
- Если вы хотите мульчировать газон, STIHL RME 545 можно также превратить в мульчирующую газонокосилку с соответствующим комплектом для

мульчирования в качестве аксессуара.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Робот-газонокосилка RMI 422

Быстрая обработка маленьких и средних участков



На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем. С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

[Подробнее о роботах-газонокосилках](#)

Варианты исполнения

RMI 422

Технические данные

Технические данные	Значение
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	16
Номинальная частота вращения об./мин.	4.450
Высота скашивания мм	20-60
Номинальная мощность Вт	45
Коэффициент погрешности уровня звукового давления, КрА дБ(А)2	
Тип батареи	Li-Ionen
Вес кг	9
Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(А)	60
Максимальная крутизна подъема %	35
Ширина скашивания см	20
Максимальная площадь газона м²	800
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	49
Уровень звуковой мощности LwA дБ (А) ¹⁾	62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Протекторные колёса

Робот-газонокосилка уверенно продвигается вперед даже в густой траве или неровных участках и склонах (с уклоном до 35 %). За это отвечают самоочищающиеся профильные шины с плавным ходом.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ARB 151**

Ограничительный провод для установки. 150 м(моток), диаметр 2,3 мм, подходит для длины периметра до 650 м

**Базовая станция ADO 401**

Базовая станция для зарядки аккумуляторов может быть установлена как на газоне, так и за его пределами.

Варианты исполнения

ADO 401

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Установочный комплект L**

Установочный комплект состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплект L

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Установочный комплект S**

Установочный комплект состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс S	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ABO 600

Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow.

Варианты исполнения

ABO 600	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ART 220

Колеса с тяговым профилем для улучшения проходимости, 2 шт.

Варианты исполнения

ART 220	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ADV 010

Соединители для ограничительного провода, 10 шт в упаковке.

Варианты исполнения

ADV 010	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



AFN 075

Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Варианты исполнения

AFN 075	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Робот-газонокосилка RMI 422 P

Быстрая обработка маленьких и средних участков - теперь и на склонах



На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем. С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

Варианты исполнения

RMI 422.2 P

Технические данные

Технические данные	Значение
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	25
Номинальная частота вращения об./мин.	4.450
Высота скашивания мм	20-60
Номинальная мощность Вт	60
Коэффициент погрешности уровня звукового давления, КрА дБ(А)2	
Тип батареи	Li-Ionen
Вес кг	10
Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(А)	60
Максимальная крутизна подъема %	40
Ширина скашивания см	20
Максимальная площадь газона м²	1.500
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	49
Уровень звуковой мощности LwA дБ (А) ¹⁾	62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Установочный комплект S

Установочный комплект состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплект S	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Установочный комплекс L

Установочный комплекс состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс L	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



AFN 075

Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Варианты исполнения

AFN 075	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ARB 151

Ограничительный провод для установки. 150 м(моток), диаметр 2,3 мм, подходит для длины периметра до 650 м

Варианты исполнения

ARB 151	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ADV 010**

Соединители для ограничительного провода, 10 шт в упаковке.

Варианты исполнения

ADV 010	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Базовая станция ADO 401**

Базовая станция для зарядки аккумуляторов может быть установлена как на газоне, так и за его пределами.

Варианты исполнения

ADO 401	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ART 220**

Колеса с тяговым профилем для улучшения проходимости, 2 шт.

Варианты исполнения

ART 220	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ABO 600**

Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow.

Варианты исполнения

ABO 600	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Робот-газонокосилка RMI 632

Быстрота, интеллектуальность, эффективность



Аккумулятор ёмкостью 194 Вт•ч RMI 632 P справляется с газонами площадью до 3000 м². Даже на склонах (до 45 %) газонокосилка уверенно выполняет свою программу и с помощью прочного мульчирующего ножа создает равномерно ухоженный травяной ковёр. Интеллектуальное решение: при каждой остановке изменяется направление вращения ножа. Это обеспечивает равномерный износ.

Варианты исполнения

RMI 632

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальная частота вращения об./мин.	3.150
Высота скашивания мм	20-60
Коэффициент погрешности уровня звукового давления, КрА дБ(А)З	
Тип батареи	Li-Ionen
Вес кг	14
Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(А)	59
Максимальная крутизна подъема %	45
Ширина скашивания см	28
Максимальная площадь газона м ²	3.000
Уровень звуковой мощности LwA дБ (А) ¹⁾	62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Съемный пульт управления

Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии MI6 его можно брать в руки.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ARB 151**

Ограничительный провод для установки. 150 м(моток), диаметр 2,3 мм, подходит для длины периметра до 650 м

**Установочный комплекс L**

Установочный комплекс состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс L

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Установочный комплекс S**

Установочный комплекс состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс S

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ABO 600**

Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow.

Варианты исполнения

ABO 600

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ADV 010

Соединители для ограничительного провода, 10 шт в упаковке.

Варианты исполнения

ADV 010

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



AFN 075

Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Варианты исполнения

AFN 075

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Робот-газонокосилка RMI 632 P

Быстрота, интеллектуальность, эффективность



Лучшее, что создано для максимально комфортного ухода за газоном – это робот-газонокосилка от компании STIHL. Полностью автоматическая модель требует минимум вашего участия – просто запрограммируйте ее на работу и занимайтесь своими делами. При падении заряда батарей или начавшемся дожде газонокосилка робот сама вернется на базу, а при переворачивании или попытке ее похитить – даст знать звуковым сигналом.

Мощные для такой «малышки» колеса имеют специальные протекторы, что обеспечивает легкий ход на неровных участках и возможность перемещения по уклонам до 45%. Газонокосилка-робот RMI 632 P работает от аккумулятора, емкость которого составляет 194 Вт/ч. Одного заряда батареи хватает на обработку площади до 4000 м², что, согласитесь, редкость даже для ручных аккумуляторных собратьев.

Варианты исполнения

RMI 632 P

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальная частота вращения об./мин.	3.150
Высота скашивания мм	20-60
Коэффициент погрешности уровня звукового давления, КрА дБ(А)З	
Тип батареи	Li-Ionen
Вес кг	15
Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(А)	59
Максимальная крутизна подъема %	45
Ширина скашивания см	28
Максимальная площадь газона м²	4.000
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	48
Уровень звуковой мощности LwA дБ (А) ¹⁾	62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Съемный пульт управления

Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии M16 его можно брать в руки.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



ARB 151

Ограничительный провод для установки. 150 м(моток), диаметр 2,3 мм, подходит для длины периметра до 650 м

Варианты исполнения

ARB 151	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Установочный комплекс L

Установочный комплекс состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс L	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Установочный комплекс S

Установочный комплекс состоит из ограничительного провода диаметром 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Варианты исполнения

Установочный комплекс S	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ABO 600

Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow.

Варианты исполнения

ABO 600	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ADV 010**

Соединители для ограничительного провода, 10 шт в упаковке.

Варианты исполнения

ADV 010	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**AFN 075**

Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Варианты исполнения

AFN 075	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 422 P

Производитель: Stihl
Артикул: 63010111438
Модель: iMow RMI 422 P
Гарантия: 1 год



Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 422 P - на маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 500 м2, RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1000 м2 - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем. С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

Stihl iMow RMI 422 P косит полностью в автоматическом режиме, всегда идеально срезая траву до нужной длины. Если работа уже выполнена или требуется зарядить аккумулятор, робот косильщик Stihl iMow RMI 422 P самостоятельно возвращается на базовую станцию. При кошении система мульчирования измельчает срезанную траву на мельчайшие частицы, которые остаются на газоне в качестве ценного удобрения. Робот - газонокосилка устанавливает совершенно новые стандарты в газонокосении. Ему нужно несколько часов в неделю, чтобы справиться с работой, чтобы Вы в скором времени вновь без каких-либо ограничений могли наслаждаться своим садом. В результате у Вас будет много свободного времени, которое Вы сможете провести с любимыми людьми.

Особенности и преимущества:

- Тихая работа
- Яркий дисплей
- Мульчирование
- Интеллектуальная зарядная система
- Дополнительные датчики
- Маневренность
- Базовая станция
- Протекторные колёса
- Интегрированная система защиты от угона
- Безопасность

Оснащение

Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.





Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Технические данные

Вес, кг	9
Максимальная крутизна подъема, %	40
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	60
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	25
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип рукоятки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	4,5
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	4450
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1500
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	60
Ширина скашивания, см	20

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 632.1 P

Производитель: Stihl
Артикул: 63090121415
Модель: RMI 632.1 P
Гарантия: 1 год



Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 632.1 P - лучшее, что создано для максимально комфортного ухода за газоном – это робот-газонокосилка от компании STIHL. Полностью автоматическая модель требует минимум вашего участия - просто запрограммируйте ее на работу и занимайтесь своими делами. При падении заряда батарей или начавшемся дожде газонокосилка робот сама вернется на базу, а при переворачивании или попытке ее похитить – даст знать звуковым сигналом. Мощные для такой «малышки» колеса имеют специальные протекторы, что обеспечивает легкий ход на неровных участках и возможность перемещения по уклонам до 45%. Газонокосилка-робот RMI 632.1 P работает от аккумулятора, емкость которого составляет 194 Вт/ч. Одного заряда батареи хватает на обработку площади до 4000 м², что, согласитесь, редкость даже для ручных аккумуляторных собратьев.

Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 632.1 P косит полностью в автоматическом режиме, всегда идеально срезая траву до нужной длины. Если работа уже выполнена или требуется зарядить аккумулятор, робот косильщик Stihl iMow RMI 632 P самостоятельно возвращается на базовую станцию. При кошении система мульчирования измельчает срезанную траву на мельчайшие частицы, которые остаются на газоне в качестве ценного удобрения. Робот - газонокосилка Штиль iMow RMI 632.1 P устанавливает совершенно новые стандарты в газонокосении. Ему нужно несколько часов в неделю, чтобы справиться с работой, чтобы Вы в скором времени вновь без каких-либо ограничений могли наслаждаться своим садом. В результате у Вас будет много свободного времени, которое Вы сможете провести с любимыми людьми.

Особенности и преимущества:

- Дополнительные датчики
- Защита от кражи
- Интеллектуальная зарядная система
- Нож с двухсторонним лезвием
- Съёмная консоль управления
- Кнопка ручной остановки
- Профильные колеса
- Панель управления
- Базовая станция
- Защита для базовой станции iProtect (опция)

Оснащение



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.




Панель управления
Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Адаптация скорости на склонах
Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения
С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.



Съемный пульт управления
Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии MI6 его можно брать в руки.

Технические данные

Вес, кг	14
Максимальная крутизна подъема, %	45
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	185
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	40
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип рукоятки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	6,8
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	4000
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	62
Ширина скашивания, см	28

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 422.2

Производитель: Stihl
Артикул: 63010121403
Модель: RMI 422.2
Гарантия: 1 год



Робот для газонов iMow® STIHL RMI 422.2 предлагает вам удобное решение для полностью автоматического и самостоятельного ухода за газонами малого и среднего размера. Как робот-газонокосилка, робот-косилка STIHL RMI 422 обрезает, измельчает и удобряет траву своей мульчирующей косилкой за один рабочий шаг: iMow® лишь слегка обрезает газон при мульчировании, поэтому мелкие частицы травы равномерно попадают в корневую систему газона. Ценные питательные вещества снова приносят пользу почве в качестве удобрения. Этот подход обеспечивает плотный и здоровый газон.

Встроенные датчики заставляют самоходную газонокосилку изменить направление при контакте с объектом. Функция адаптивной скорости наклона регулирует скорость на пересеченной местности с помощью датчиков наклона, чтобы газон также равномерно косился там. В динамическом плане косилки вы можете определить временные интервалы для каждого дня, в течение которых ваш робот-косилка iMow® от STIHL может быть активен. В течение этого активного времени **RMI 422.2** самостоятельно определяет, когда лучше всего ухаживать за газоном. Док-станция служит основой для робота-косилки и используется для зарядки аккумуляторов. Благодаря широкоформатному ЖК-дисплею настройка и программирование робота-косилки с аккумулятором особенно просты.

Для установки вам понадобится соответствующий монтажный комплект, в зависимости от размера сада. Роботы-косилки STIHL iMow® соблюдают все действующие стандарты безопасности. Тем не менее, робот-косилка iMow® не является игрушкой. Во время работы робота-косилки iMow®, в частности, следует держать детей, зрителей и животных подальше от рабочей зоны. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации.

Особенности и преимущества RMI 422.2:

- Датчики наклона
- Панель управления
- Динамичный план кошения
- Защита от кражи с PIN-кодом
- Интеллектуальная зарядная система
- Нож с двухсторонним лезвием
- Удобная регулировка высоты скашивания
- Кнопка ручной остановки
- Протекторные колёса
- Эргономичная ручка

Оснащение



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления
Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Адаптация скорости на склонах
Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения
С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.



Протекторные колеса
Робот-газонокосилка уверенно продвигается вперед даже в густой траве или неровных участках и склонах (с уклоном до 35 %). За это отвечают самоочищающиеся профильные шины с плавным ходом.

Технические данные

Вес, кг	9
Максимальная крутизна подъема, %	35
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	60
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	16
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип ручки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2,25
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	4450
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	800
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	60
Ширина скашивания, см	20

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 632 P

Производитель: Stihl
Артикул: 63090441475
Модель: RMI 632 P
Гарантия: 1 год



Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 632 P - лучшее, что создано для максимально комфортного ухода за газоном – это робот-газонокосилка от компании STIHL. Полностью автоматическая модель требует минимум вашего участия - просто запрограммируйте ее на работу и занимайтесь своими делами. При падении заряда батарей или начавшемся дожде газонокосилка робот сама вернется на базу, а при переворачивании или попытке ее похитить – даст знать звуковым сигналом. Мощные для такой «малышки» колеса имеют специальные протекторы, что обеспечивает легкий ход на неровных участках и возможность перемещения по уклонам до 45%. Газонокосилка-робот RMI 632 P работает от аккумулятора, емкость которого составляет 194 Вт/ч. Одного заряда батареи хватает на обработку площади до 4000 м², что, согласитесь, редкость даже для ручных аккумуляторных собратьев.

Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 632 P косит полностью в автоматическом режиме, всегда идеально срезая траву до нужной длины. Если работа уже выполнена или требуется зарядить аккумулятор, робот косильщик Stihl iMow RMI 632 P самостоятельно возвращается на базовую станцию. При кошении система мульчирования измельчает срезанную траву на мельчайшие частицы, которые остаются на газоне в качестве ценного удобрения. Робот - газонокосилка Штиль iMow RMI 632 P устанавливает совершенно новые стандарты в газонокосении. Ему нужно несколько часов в неделю, чтобы справиться с работой, чтобы Вы в скором времени вновь без каких-либо ограничений могли наслаждаться своим садом. В результате у Вас будет много свободного времени, которое Вы сможете провести с любимыми людьми.

Особенности и преимущества RMI 632 P:

- Дополнительные датчики
- Защита от кражи
- Интеллектуальная зарядная система
- Нож с двухсторонним лезвием
- Съёмная консоль управления
- Кнопка ручной остановки
- Профильные колеса
- Панель управления
- Базовая станция
- Защита для базовой станции iProtect (опция)

Оснащение

Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.






Панель управления
Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Адаптация скорости на склонах
Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения
С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.



Съемный пульт управления
Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии MI6 его можно брать в руки.

Технические данные

Вес, кг	14
Максимальная крутизна подъема, %	45
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	185
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	40
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип рукоятки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	6,8
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	4000
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	62
Ширина скашивания, см	28

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 422

Производитель: Stihl
Артикул: 63010111425
Модель: iMow RMI 422
Гарантия: 1 год



Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 422 - косит полностью в автоматическом режиме, всегда идеально срезая траву до нужной длины. Если работа уже выполнена или требуется зарядить аккумулятор, робот косильщик Stihl iMow RMI 422 P самостоятельно возвращается на базовую станцию. При кошении система мульчирования измельчает срезанную траву на мельчайшие частицы, которые остаются на газоне в качестве ценного удобрения. Робот - газонокосилка Штиль **iMow RMI 422 P** устанавливает совершенно новые стандарты в газонокосении. Ему нужно несколько часов в неделю, чтобы справиться с работой, чтобы Вы в скором времени вновь без каких-либо ограничений могли наслаждаться своим садом. В результате у Вас будет много свободного времени, которое Вы сможете провести с любимыми людьми.

Робот газонокосилка Stihl iMow RMI 422 на маленьких и средних газонах в своей стихии: обрабатывает средние участки приблизительно до 800 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 35 % не представляют проблем. С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

Особенности и преимущества RMI 422:

- Датчики наклона
- Панель управления
- Динамичный план кошения
- Защита от кражи с PIN-кодом
- Интеллектуальная зарядная система
- Нож с двухсторонним лезвием
- Удобная регулировка высоты скашивания
- Кнопка ручной остановки
- Протекторные колёса
- Эргономичная ручка

Оснащение



Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.



Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.



Протекторные колеса

Робот-газонокосилка уверенно продвигается вперед даже в густой траве или неровных участках и склонах (с уклоном до 35 %). За это отвечают самоочищающиеся профильные шины с плавным ходом.

Технические данные

Вес, кг	9
Максимальная крутизна подъема, %	35
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	60
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	16
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип рукоятки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2,25
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	4450
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	800
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	60
Ширина скашивания, см	20

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА STIHL iMOW RMI 632

Производитель: Stihl
Артикул: 63090111458
Модель: RMI 632
Гарантия: 1 год



Робот-газонокосилка Stihl iMow RMI 632 - косит полностью в автоматическом режиме, всегда идеально срезая траву до нужной длины. Если работа уже выполнена или требуется зарядить аккумулятор, робот косильщик Stihl iMow RMI 632 самостоятельно возвращается на базовую станцию. При кошении система мульчирования измельчает срезанную траву на мельчайшие частицы, которые остаются на газоне в качестве ценного удобрения. Робот - газонокосилка Штиль iMow RMI 632 устанавливает совершенно новые стандарты в газонокосении. Ему нужно несколько часов в неделю, чтобы справиться с работой, чтобы Вы в скором времени вновь без каких-либо ограничений могли наслаждаться своим садом. В результате у Вас будет много свободного времени, которое Вы сможете провести с любимыми людьми.

RMI 632 справляется с газонами площадью до 3000 м². Даже на склонах (до 45 %) газонокосилка уверенно выполняет свою программу и с помощью прочного мульчирующего ножа создает равномерно ухоженный травяной ковер. Интеллектуальное решение: при каждой остановке изменяется направление вращения ножа. Это обеспечивает равномерный износ.

Особенности и преимущества RMI 632:

- Дополнительные датчики
- Защита от кражи
- Интеллектуальная зарядная система
- Нож с двухсторонним лезвием
- Съёмная консоль управления
- Кнопка ручной остановки
- Профильные колеса
- Панель управления
- Базовая станция
- Защита для базовой станции iProtect (опция)

Оснащение

Дополнительная защита

Дополнительные датчики защищают STIHL iMow от атмосферных воздействий и препятствий. Если газонокосилка-робот iMow сталкивается с препятствием во время работы, датчики, встроенные в подвижный колпак, обнаруживают контакт с объектом на газоне и инициируют изменение направления.



Интегрированная система защиты от угона

Робот-газонокосилка STIHL iMow оснащена различными датчиками. Как только кто-то пытается поднять ее во время кошения, она останавливается. Кроме того, газонокосилка может быть защищена с помощью PIN-кода.



Базовая станция

Если начинается дождь или разряжаются аккумуляторные батареи, робот-газонокосилка самостоятельно отыскивает базовую станцию и снова заряжает свои батареи. Благодаря своей интеллектуальной системе зарядки робот-газонокосилка сам определяет, использовать ли экспресс-зарядку, чтобы как можно скорее продолжить работу, или заряжать аккумуляторы в нормальном, то есть щадящем, режиме.



Мульчирующий косилочный механизм

Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.



Панель управления

Панель управления со встроенным ярким дисплеем используется на всех роботизированных газонокосилках STIHL iMow для простой настройки и быстрого отображения информации об устройстве. Благодаря высококонтрастному изображению возможно использование на солнце. Консоль встроена в корпус автоматической газонокосилки.





Адаптация скорости на склонах

Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.



Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.



Съемный пульт управления

Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии MI6 его можно брать в руки.

Технические данные

Вес, кг	14
Максимальная крутизна подъема, %	45
Материал корпуса	Пластик
Номинальная мощность, Вт	120
Режимы стрижки	мульчирование
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю	35
Тип аккумулятора	Li-Ionen
Тип перемещения	хаотичный
Тип рукоятки	Встроенная
Энергоемкость аккумулятора, Ач	4,5
Высота скашивания, мм	20-60
Рабочая частота вращения об/мин	3150
Режущий инструмент	Двухлопастной нож
Рекомендуемая площадь обработки, м²	3000
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	62
Ширина скашивания, см	28

Газонокосилка-робот STIHL RMI 422.1 [800 м² / 20 см / 9 кг]

Артикул товара: 63010111458



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	800
Масса, кг	9

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот **STIHL RMI 422.1 (63010111458)**

- На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем.
- С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 422.2 [800 м² / 20 см / 9 кг]

Артикул товара: 63010121403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	800
Масса, кг	9

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот **STIHL RMI 422.2 (63010121403)**

- На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид.
- Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем.
- С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 422.1 P [1500 м² / 20 см / 9 кг]

Артикул товара: 63010111463



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	1500
Масса, кг	9

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот **STIHL RMI 422.1 P (63010111463)**

- На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид. Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем.
- С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 422.2 P [1500 м² / 20 см / 10 кг]

Артикул товара: 63010121407



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	1500
Масса, кг	10

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот **STIHL RMI 422.2 P (63010121407)**

- На маленьких и средних газонах компактные роботы-газонокосилки iMow типового ряда MI 4 в своей стихии: модель RMI 422 скашивает площади приблизительно до 800 м², RMI 422 P обрабатывает средние участки приблизительно до 1500 м² - необычайно быстро газон приобретает превосходный внешний вид.
- Таким образом, газон без промедления вновь можно использовать для отдыха и игр. RMI 422 P отлично справляется с работой на холмистых участках: для него уклоны до 40% не представляют проблем.
- С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка робот STIHL RMI 632 RC [5000 м² / 28 см / 14 кг]

Артикул товара: 63090111488



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	28
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	5000
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Максимальная площадь газона 5000 м²
- ✓ Приложение iMow

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Робот-газонокосилка
- ✓ Док-станция

ОПИСАНИЕ

Роботизированная газонокосилка **STIHL RMI 632.0 PC (63090111488)** позволяет удобно и последовательно обрабатывать даже обширные площади газона до 5000 м².

- Литий-ионная батарея приводит в движение мульчирующий нож с высокой номинальной мощностью, это позволяет мелко измельчать траву, которая равномерно поглощается почвой в качестве естественного удобрения.
- С помощью приложения iMow вы можете настроить все необходимые функции с помощью своего смартфона или планшета

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка робот STIHL RMI 422

[800 м² / 20 см / 9 кг]

Артикул товара: 63010111425



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	800
Масса, кг	9

ОСОБЕННОСТИ

✓ Максимальная площадь газона 800 м²

✓ Робот-газонокосилка

✓ Док-станция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

STIHL RMI 422.0 (63010111428) компактная и интеллектуальная роботизированная газонокосилка с функцией мульчирования.

- Если вы хотите полностью автоматически косить газон небольшого или среднего размера, роботизированная косилка STIHL RMI 422 iMow является практичным решением.
- STIHL RMI 422 мульчирующая косилка оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором.
- Благодаря регулировке высоты стрижки, газон подстригается точно до желаемой высоты.
- Роботизированные косилки STIHL iMow соответствуют всем применимым стандартам безопасности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка робот STIHL RMI 422 P [1500 м² / 20 см / 9 кг]

Артикул товара: 63010111438



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	1500
Масса, кг	9

ОСОБЕННОСТИ

✓ Максимальная площадь газона
1500 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Робот-газонокосилка

✓ Док-станция

ОПИСАНИЕ

Роботизированная газонокосилка **STIHL RMI 422.0 P (63010111438)** обеспечивает необходимый запас производительности для ухода за газонами среднего размера.

- Его мощная литий-ионная батарея настолько эффективно управляет ножом в мульчирующей косилке, что вы можете косить площадь до 1500 м² всего за несколько циклов зарядки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 632.1 P [4000 м² / 28 см / 14 кг]

Артикул товара: 63090121415



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	28
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	4000
Масса, кг	14

ОПИСАНИЕ

Роботизированная газонокосилка **STIHL RMI 632.1 P (63090121415)** позволяет удобно и последовательно обрабатывать даже обширные площади газона до 4000 м².

- Литий-ионная батарея приводит в движение мульчирующий нож с высокой номинальной мощностью, это позволяет мелко измельчать траву, которая равномерно поглощается почвой в качестве естественного удобрения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 522 C [2100м² / 20 см / 10 кг]

Артикул товара: 63050111400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина скашивания, см	20
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	2100
Время работы от одного заряда, мин	60

Масса, кг	10
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	60
Максимальное число оборотов, об/мин	4450
Время работы	35 ч (в среднем за неделю)
Макс. преодолеваемый уклон, %	40

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Газонокосилка-робот
-  Зарядная станция с монтажными штифтами

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот **STIHL RMI 522 C (63050111400)** для газонов среднего размера площадью до 2100 м².

- При кошении травы измельчает ее в мелкую мульчу, которая послужит отличным удобрением для вашего газона.
- Простое и удобное управление через приложение iMOW®. Приложение позволяет вам легко и удобно управлять, контролировать и изменять настройки iMOW®.
- Можно подготовить индивидуальный план кошения в соответствии с вашими потребностями.
- Интеллектуальная система зарядки самостоятельно решит, необходима ли быстрая зарядка для предстоящих работ по кошению или можно заряжать аккумулятор медленно в обычном режиме.
- Газонокосилки-роботы iMOW® косят даже самые сложные поверхности газонов и преодолевают уклоны до 40% (22°).
- Прочный нож для мульчирования с двусторонней заточкой обеспечивает

точный и чистый срез.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка-робот STIHL RMI 632.1 [3000 м² / 28 см / 14 кг]

Артикул товара: 63090121435



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	28
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	3000
Масса, кг	14

ОПИСАНИЕ

Газонокосилка-робот STIHL RMI 632.1 (63090121435)

- Аккумулятор ёмкостью 194 Вт•ч RMI 632 справляется с газонами площадью до 3000 м².
- Даже на склонах (до 45 %) газонокосилка уверенно выполняет свою программу и с помощью прочного мульчирующего ножа создает равномерно ухоженный травяной ковёр.
- Интеллектуальное решение: при каждой остановке изменяется направление вращения ножа. Это обеспечивает равномерный износ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Газонокосилка робот STIHL RMI 632 P [4000 м² / 28 см / 14 кг]

Артикул товара: 63090111478



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина скашивания, см	28
Минимальная высота скашивания, мм	20
Максимальная высота скашивания, мм	60
Площадь обработки, м ²	4000
Масса, кг	14

ОСОБЕННОСТИ

✓ Максимальная площадь газона
4000 м²

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Робот-газонокосилка

✓ Док-станция

ОПИСАНИЕ

Роботизированная газонокосилка **STIHL RMI 632.0 P (63090111478)** позволяет удобно и последовательно обрабатывать даже обширные площади газона до 4000 м².

- Литий-ионная батарея приводит в движение мульчирующий нож с высокой номинальной мощностью, это позволяет мелко измельчать траву, которая равномерно поглощается почвой в качестве естественного удобрения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	