

# МН

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

## КУЛЬТИВАТОР STIHL MH 445



Производитель: Stihl  
Артикул: 62410113904  
Модель: MH 445  
Гарантия: 1 год

Культиватор Stihl MH 445 обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции. Оснащение и принадлежности предоставляют возможность гибкого применения при различных условиях эксплуатации. Так, например, ширину захвата 45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до 60 см.

### Особенности и преимущества MH 445:

- Регулируемый по высоте руль можно фиксировать в разных положениях в соответствии с высотой пользователя. Его можно также складывать для транспортировки и хранения.
- Установлен обновленный двигатель B&S 550 EX OHV RS, увеличенная мощность культиватора и добавляется функция Ready Start, мощный двигатель OHV Briggs & Stratton 4-тактный двигатель с верхним клапаном для бесшумной работы и высокой энергоэффективности.
- Все насадки для почвы имеют отделяемые части. Они имеют прочные лопасти с высокой устойчивостью к поломке.
- Ведущие колеса для удобной транспортировки. Могут быть подняты при работе.
- Разделяемый и расширяемый комплект пропашки;
- Защитные крылья из очень прочного полимера.
- В положении очистки измельчительные ножи мотоблока STIHL могут быть легко очищены, смонтированы и демонтированы.
- Регулируемый сошник в 3-х положениях, регулировка глубины лезвий, а также скорость можно легко контролировать.
- Устойчивые колеса для транспортировки, убираются и опускаются как рукой так и ногой.
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.

### Технические данные

Вес, кг	36
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	93
Диаметр фрез, мм	300
Рабочая ширина, см	45
Емкость топливного бака, л	0.8
Мощность л.с.	2.8
Рабочая частота вращения об/мин	3100
Рабочий объем цилиндра, см³	140
Тип двигателя	B&S 550 EX OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5,5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	79

# Мотокультиватор STIHL MH 445 [140 см<sup>3</sup> / 3 л.с. / 36 кг]

Артикул товара: 62410113904

---




## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип культиватора	Бензиновый
Количество скоростей	1 вперед
Тактность двигателя	4х тактный
Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	Briggs&Stratton
Мощность, л. с	3

Мощность, кВт	2.2
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	140
Ширина обработки, см	45
Емкость топливного бака, л	0.8
Глубина обработки, см	30
Масса, кг	36

## ОСОБЕННОСТИ



Двигатель Briggs & Stratton

## ОПИСАНИЕ

Культиватор **STIHL MH 445.0 (62410113904)** идеально подходит для использования на небольших участках земли и цветниках.

- Компактные размеры и стандартная ширина обработки 45 см обеспечивают высокую степень маневренности при работе.
- Рабочая ширина может быть уменьшена до 25 см для вспашки особенно узких рядов.
- Мощный, долговечный бензиновый двигатель поможет вам быстро и легко работать с почвой.
- Антивибрационная система поглощает большую часть вибраций двигателя, что сводит к минимуму усталость и позволяет дольше работать с мотоблоком.
- Эффективная балансировка и центральная регулировка руля обеспечивают удобное управление, позволяя управлять машиной с минимальными усилиями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

---

---

## Культиватор МН 445 R

Для рыхления любых почв – компактный культиватор МН 445 R с передачей заднего хода



МН 445 R обладает превосходной маневренностью благодаря своей узкой и компактной конструкции, а также дополнительной передаче заднего хода. Серийное оснащение и принадлежности обеспечивают гибкость использования при обработке самых различных почв. Ширину захвата 45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до 60 см.

### Варианты исполнения

МН 445 R

## Технические данные

Технические данные	Значение
Максимальная рабочая ширина	60 см
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(А)93	
Объем бака л	0,8
Комплект пропашки (диаметр) см	30
Рабочая ширина см	45
Вес кг	37
Рабочий объем см <sup>3</sup>	140
Значение вибрации ahw м/с <sup>2</sup>	5,5
Тип двигателя	B&S, 550 EX OHV RS
Рабочая скорость вращения об/мин	3.100
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A)	80

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## Серийное оснащение



### Двигатель с верхним расположением клапанов

Современные двигатели Briggs & Stratton с верхним расположением клапанов (OHV) гарантируют высокую мощность и стойкость. Этот тип двигателя имеет концепцию приводного двигателя с горизонтальным валом. Надёжный 4-тактный двигатель развивает крутящий момент более 11 Нм и при этом имеет пониженный уровень шума и выхлопов.




### Разборный комплект для вспашки

Во всех мотоблоках STIHL имеется разборный комплект для вспашки, с помощью которого можно уменьшать рабочую ширину и, соответственно, использовать орудие для более нежных культур. Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке.




### Два колеса для транспортировки

Для плавного передвижения этот культиватор STIHL оснащен колесным мостом сзади. Во время измельчения колеса можно сложить.



#### **Регулируемый руль**

Ручки регулируются в вертикальном и горизонтальном направлениях без помощи инструментов. Для транспортировки и хранения ручки просто складываются.



#### **Антивибрационная защита**

Встроенная антивибрационная позволяет прилагать меньше усилий при пользовании агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## КУЛЬТИВАТОР STIHL MH 445 R



Производитель: Stihl  
Артикул: 62410113913  
Модель: MH 445 R  
Гарантия: 1 год

Культиватор Stihl MH 445 R обладает превосходной маневренностью благодаря своей узкой и компактной конструкции, а также дополнительной передаче заднего хода. Серийное оснащение и принадлежность обеспечивают гибкость использования при обработке самых различных почв. Ширину захвата 45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до 60 см.

### Особенности и преимущества MH 445 R:

- Передача заднего хода
- Регулируемый по высоте руль можно фиксировать в разных положениях в соответствии с высотой пользователя. Его можно также складывать для транспортировки и хранения.
- Установлен обновленный двигатель B&S 550 EX OHV RS, увеличенная мощность культиватора и добавляется функция Ready Start, мощный двигатель OHV Briggs & Stratton 4-тактный двигатель с верхним клапаном для бесшумной работы и высокой энергоэффективности.
- Все насадки для почвы имеют отделяемые части. Они имеют прочные лопасти с высокой устойчивостью к поломке.
- Ведущие колеса для удобной транспортировки. Могут быть подняты при работе.
- Разделяемый и расширяемый комплект пропашки;
- Защитные крылья из очень прочного полимера.
- В положении очистки измельчительные ножи мотоблока STIHL могут быть легко очищены, смонтированы и демонтированы.
- Регулируемый сошник в 3-х положениях, регулировка глубины лезвий, а также скорость можно легко контролировать.
- Устойчивые колеса для транспортировки, убираются и опускаются как рукой так и ногой.
- ReadyStart уменьшает усилия, необходимые для запуска: просто один рывок шнура стартера и двигатель запускается. Использование автоматического дросселя, не требующего подсоса, означает, что надежный запуск обеспечивается при всех температурах.

### Технические данные

Вес, кг	36
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	93
Диаметр фрез, мм	300
Рабочая ширина, см	45
Емкость топливного бака, л	0.8
Мощность л.с.	2.8
Рабочая частота вращения об/мин	3100
Рабочий объем цилиндра, см <sup>3</sup>	140
Тип двигателя	B&S 550 EX OHV RS
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с <sup>2</sup>	5.5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	79

# Мотокультиватор STIHL MH 445 R [140 см<sup>3</sup> / 3 л.с. / 37 кг]

Артикул товара: 62410113913

---



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип культиватора	Бензиновый
Количество скоростей	1 вперед/1 назад
Тактность двигателя	4х тактный
Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	Briggs&Stratton
Обороты холостого хода, об/мин	3100

Мощность, л. с	3
Мощность, кВт	2.2
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	140
Ширина обработки, см	45
Емкость топливного бака, л	0.8
Глубина обработки, см	30
Масса, кг	37
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	93
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	5.5
Двигатель	550 EX OHV RS
Уровень звукового давления, дБ	80

## ОСОБЕННОСТИ

-  Двигатель Briggs & Stratton
-  Задний ход

## ОПИСАНИЕ

Культиватор **STIHL MH 445.0 R (62410113913)** с задним ходом идеально подходит для использования на небольших участках земли и цветниках.

- Компактные размеры и стандартная ширина 45 см обеспечивают высокую степень маневренности при работе.
- Рабочая ширина может быть уменьшена до 25 см для вспашки особенно узких рядов.
- Мощный, долговечный бензиновый двигатель поможет вам быстро и легко работать с почвой.
- Регулируемая по высоте тормозная шпора гарантирует точность управления.
- Антивибрационная система поглощает большую часть вибраций двигателя, что сводит к минимуму усталость и позволяет дольше работать с мотоблоком.
- Эффективная балансировка и центральная регулировка руля обеспечивают удобное управление, позволяя управлять машиной эргономично и с минимальными усилиями.

*1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.*

---

---

## Культиватор МН 560

Все под контролем с мощным культиватором МН 560



Культиватор МН 560 с шириной захвата 60 см быстро вспахивает даже большие поля. Специальные ножи быстро и эффективно рыхлят даже твердый и уплотненный грунт. Ассортимент практичных комплектующих деталей делает культиватор по-настоящему универсальным. Идеальный агрегат для садоводов-любителей

### Варианты исполнения

МН 560

## Технические данные

Технические данные	Значение
Максимальная рабочая ширина	85 см
Значение вибрации a <sub>hw</sub> м/с <sup>2</sup>	5
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA <sub>d</sub> дБ(А)93	
Объем бака л	1,4
Комплект пропашки (диаметр) см	32
Рабочая ширина см	60
Вес кг	41
Рабочий объем см <sup>3</sup>	149
Тип двигателя	Kohler, XT675 OHV SC
Рабочая скорость вращения об/мин	3.000
Измеренный уровень звукового давления L <sub>pA</sub> дБ (А)	79


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## Серийное оснащение



### Два колеса для транспортировки

Для плавного передвижения этот культиватор STIHL оснащен колесным мостом сзади. Во время измельчения колеса можно сложить.




### Регулируемый руль

Ручки регулируются в вертикальном и горизонтальном направлениях без помощи инструментов. Для транспортировки и хранения ручки просто складываются.



### Двигатель OHV Kohler со SmartChoke

Современный 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV). Кованый коленвал и гильзованный цилиндр дополнительно гарантируют долговечность двигателя. Система Smart-Choke упрощает процесс запуска.



#### **Антивибрационная защита**

Встроенная антивибрационная позволяет прилагать меньше усилий при пользовании агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## КУЛЬТИВАТОР STIHL MH 560



Производитель: Stihl  
Артикул: 62410113940  
Модель: MH 560  
Гарантия: 1 год

Культиватор Stihl MH 560 с шириной захвата 60 см быстро вспахивает даже большие поля. Специальные ножи быстро и эффективно рыхлят даже твердый и уплотненный грунт. Ассортимент практичных комплектующих деталей делает культиватор по-настоящему универсальным. Идеальный агрегат для садоводов-любителей.

### Особенности и преимущества MH 560:

- Регулируемый по высоте руль можно фиксировать в разных положениях в соответствии с высотой пользователя. Его можно также складывать для транспортировки и хранения.
- установлен обновленный двигатель Kohler / XT675 OHV SC, увеличенная мощность культиватора, 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов для бесшумной работы и высокой энергоэффективности. Система Smart-Choke обеспечивает простой и надежный процесс запуска.
- Все насадки для почвы имеют отделяемые части. Они имеют прочные лопасти с высокой устойчивостью к поломке.
- Опорное колесо для удобной транспортировки. Может быть поднято спереди во время работы.
- Регулируемый сошник, регулировка глубины лезвий, а также скорость можно легко контролировать.
- Рукоятка управления для передач переднего и заднего хода.
- Разделяемый и расширяемый комплект пропашки;
- Две ручки можно использовать для управления румпелем STIHL. В пределах досягаемости от них находится регулятор дроссельной заслонки, так что одновременно можно управлять большим пальцем при управлении регулятором скорости на руле. В результате, мощность копателя может быть точно измерена при копании.
- Антивибрационная система встроена в крепление балки румпеля STIHL. Это уменьшает вибрации на лонжероне, что уменьшает усилие, необходимое для более длительного копания.
- В положении очистки измельчители мотоблока STIHL могут быть легко очищены, смонтированы и демонтированы.
- Защитные крылья из очень прочного полимера.
- Удобный рычаг газа;
- Устойчивые колеса для транспортировки, убираются и опускаются как рукой так и ногой.
- Количество рыхлительных звездочек (2+1) x 2 диска.

### Технические данные

Вес, кг	41
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	93
Диаметр фрез, мм	320
Рабочая ширина, см	60
Емкость топливного бака, л	1,4
Мощность л.с.	3,2
Рабочая частота вращения об/мин	3100
Рабочий объем цилиндра, см³	149
Тип двигателя	Kohler
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	79

# Мотокультиватор STIHL MH 560 [149 см<sup>3</sup> / 3,2 л.с. / 41 кг]

Артикул товара: 62410113940

---



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип культиватора	Бензиновый
Количество скоростей	1 вперед/1 назад
Тактность двигателя	4х тактный
Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	Kohler
Мощность, л. с	3.2

Мощность, кВт	2.3
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	149
Ширина обработки, см	60
Емкость топливного бака, л	1.4
Глубина обработки, см	32
Масса, кг	41

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двигатель Kohler
- ✓ Задний ход

## ОПИСАНИЕ

Культиватор **STIHL MH 560.0 (62410113940)** идеально подходит как для работы между существующими рядами растений, так и для подготовки земельных участков среднего размера.

- Задняя передача значительно облегчает маневрирование машины и изменение направления движения.
- Рабочая ширина лезвий может быть уменьшена до 40 см, чтобы машина могла работать даже в более узких пространствах.
- Высота тормозного рычага может быть отрегулирована на одну из трех настроек.
- Интегрированная антивибрационная система поглощает вибрации от двигателя.
- Регулируемый по высоте руль позволяет вам выполнять наземные работы с

минимальными усилиями, не напрягая при этом мышцы и суставы.

- Для того, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, этот культиватор STIHL изготовлен из чрезвычайно прочных компонентов, таких как кованный коленчатый вал, алюминиевый корпус редуктора и червячный вал из закаленной стали.

*1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.*

---

---

## Культиватор МН 585

На всех видах почв рыхление осуществляется без проблем



С шириной захвата 85 см даже большие участки можно обрабатывать очень быстро. Исключительная в этом заслуга очень мощного двигателя Kohler Courage с верхним расположением клапанов. Если становится трудно работать, то ширину захвата можно сократить до 60 см. Разнообразные принадлежности, например, окучник или дополнительные грузы обеспечивают модели МН 585 особые возможности для многостороннего применения.

### Варианты исполнения

МН 585

## Технические данные

Технические данные	Значение
Максимальная рабочая ширина	85 см
Значение вибрации a <sub>hw</sub> м/с <sup>2</sup>	5
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA <sub>d</sub> дБ(А) <sub>93</sub>	
Объем бака л	1,4
Комплект пропашки (диаметр) см	32
Рабочая ширина см	85
Вес кг	44
Рабочий объем см <sup>3</sup>	149
Тип двигателя	Kohler, XT675 OHV SC
Рабочая скорость вращения об/мин	3.000
Измеренный уровень звукового давления L <sub>pA</sub> дБ (А)	79

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## Серийное оснащение



### Разборный комплект для вспашки

Во всех мотоблоках STIHL имеется разборный комплект для вспашки, с помощью которого можно уменьшать рабочую ширину и, соответственно, использовать орудие для более нежных культур. Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке.




### Двигатель OHV Kohler со SmartChoke

Современный 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV). Кованый коленвал и гильзованный цилиндр дополнительно гарантируют долговечность двигателя. Система Smart-Choke упрощает процесс запуска.




### Два колеса для транспортировки

Для плавного передвижения этот культиватор STIHL оснащен колесным мостом сзади. Во время измельчения колеса можно сложить.



#### **Регулируемый руль**

Ручки регулируются в вертикальном и горизонтальном направлениях без помощи инструментов. Для транспортировки и хранения ручки просто складываются.



#### **Антивибрационная защита**

Встроенная антивибрационная позволяет прилагать меньше усилий при пользовании агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## КУЛЬТИВАТОР STIHL MH 585



Производитель: Stihl  
Артикул: 62410113922  
Модель: MH 585  
Гарантия: 1 год

Культиватор Stihl MH 585 с шириной захвата 85 см даже большие участки может обрабатывать очень быстро. Если становится трудно работать, то ширину захвата можно сократить до 60 см. Разнообразные принадлежности, например, окучник или дополнительные грузы обеспечивают модели MH 585 особые возможности для многостороннего применения

### Особенности и преимущества MH 585:

- Регулируемый по высоте руль можно фиксировать в разных положениях в соответствии с высотой пользователя. Его можно также складывать для транспортировки и хранения.
- установлен обновленный двигатель Kohler / XT675 OHV SC, увеличенная мощность культиватора, 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов для бесшумной работы и высокой энергоэффективности. Система Smart-Choke обеспечивает простой и надежный процесс запуска.
- Все насадки для почвы имеют отделяемые части. Они имеют прочные лопасти с высокой устойчивостью к поломке.
- Опорное колесо для удобной транспортировки. Может быть поднят спереди во время работы.
- Регулируемый сошник, регулировка глубины лезвий, а также скорость можно легко контролировать.
- Рукоятка управления для передач переднего и заднего хода.
- Разделяемый и расширяемый комплект пропашки;
- Защитные крылья из очень прочного полимера.
- Удобный рычаг газа;
- Устойчивые колеса для транспортировки, убираются и опускаются как рукой так и ногой.
- Количество рыхлительных звездочек (2+1) x 2 диска.

### Технические данные

Вес, кг	44
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	93
Диаметр фрез, мм	320
Рабочая ширина, см	85
Емкость топливного бака, л	1,4
Мощность л.с.	3,2
Рабочая частота вращения об/мин	3000
Рабочий объем цилиндра, см³	149
Тип двигателя	Kohler XT675 OHV SC
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	79

# Мотокультиватор STIHL MH 585 [149 см<sup>3</sup> / 3,2 л.с. / 44 кг]

Артикул товара: 62410113922

---



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип культиватора	Бензиновый
Количество скоростей	1 вперед/1 назад
Тактность двигателя	4х тактный
Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	Kohler
Мощность, л. с	3.2

Мощность, кВт .....	2.3
Рабочий объем, см <sup>3</sup> .....	149
Ширина обработки, см .....	85
Емкость топливного бака, л .....	1.4
Глубина обработки, см .....	32
Масса, кг .....	44

## ОСОБЕННОСТИ

✓ Двигатель Kohler

✓ Задний ход

## ОПИСАНИЕ

Бензиновый культиватор **STIHL MH 585.0 (62410113922)** – это мощный, но компактный аппарат для обработки почвы.

- Отличается долговечностью, простотой в использовании, экологичностью и экономичностью в расходе топлива.
- Для более точного и удобного ухода за культурами можно разделить фрезу, установленную на MH 585. Это уменьшает рабочую ширину до 60 см.
- Такие функции как встроенная антивибрационная система, центральная регулировка руля для адаптации машины к вашему росту и передача заднего хода, значительно облегчают работу.
- Низкий центр тяжести также способствует легкому обращению с машиной.
- Машина оснащена складными колесами и регулируемым рулем, что позволяет легко хранить культиватор.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

---

---

## Культиватор МН 685

Особенно мощный



Вы легко справитесь даже с тяжелыми почвами благодаря супермощному мотокультиватору МН 685, позволяющему увеличить производительность обработки почвы на 20 %. Целый ряд практичных опций, таких как передний и задний ход, откидная ручка с регулировкой по высоте и боковой регулировкой, ограничитель с удобным управлением на руле и специальные ножи еще больше облегчают работу. Для передачи огромных усилий ремни, шестерни и подшипники, входящие в состав трансмиссии, были заменены на более прочные и усилены дополнительными шарикоподшипниками. Благодаря этому мотокультиватор МН 685 превратился в чрезвычайно прочный, компактный и великолепно отбалансированный инструмент с низким центром тяжести, оснащенный многочисленными приспособлениями для выполнения самых различных задач.

### Варианты исполнения

МН 685

## Технические данные

Технические данные	Значение
Максимальная рабочая ширина	85 см
Значение вибрации a <sub>hw</sub> м/с <sup>2</sup>	6
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA <sub>d</sub> дБ(А) <sub>93</sub>	
Объем бака л	1,4
Комплект пропашки (диаметр) см	32
Рабочая ширина см	85
Вес кг	46
Рабочий объем см <sup>3</sup>	173
Тип двигателя	Kohler, XT800 OHV SC
Рабочая скорость вращения об/мин	3.200
Измеренный уровень звукового давления L <sub>pA</sub> дБ (А)	80

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## Серийное оснащение



### Разборный комплект для вспашки

Во всех мотоблоках STIHL имеется разборный комплект для вспашки, с помощью которого можно уменьшать рабочую ширину и, соответственно, использовать орудие для более нежных культур. Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке.




### Двигатель OHV Kohler со SmartChoke

Современный 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV). Кованый коленвал и гильзованный цилиндр дополнительно гарантируют долговечность двигателя. Система Smart-Choke упрощает процесс запуска.




### Два колеса для транспортировки

Для плавного передвижения этот культиватор STIHL оснащен колесным мостом сзади. Во время измельчения колеса можно сложить.



#### **Регулируемый руль**

Ручки регулируются в вертикальном и горизонтальном направлениях без помощи инструментов. Для транспортировки и хранения ручки просто складываются.



#### **Антивибрационная защита**

Встроенная антивибрационная позволяет прилагать меньше усилий при пользовании агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

## КУЛЬТИВАТОР STIHL MH 685



Производитель: Stihl  
Артикул: 62410113932  
Модель: MH 685  
Гарантия: 1 год

Культиватор Stihl MH 685 - мощный мотокультиватор, позволяющий увеличить производительность обработки почти на 20 %. Целый ряд практичных опций, таких как передний и задний ход, откидная ручка с регулировкой по высоте и боковой регулировкой, ограничитель с удобным управлением на руле и специальные ножи еще больше облегчают работу. Для передачи огромных усилий ремни, шестерни и подшипники, входящие в состав трансмиссии, были заменены на более прочные и усилены дополнительными шарикоподшипниками. Благодаря этому мотокультиватор НВ 685 превратился в чрезвычайно прочный, компактный и великолепно отбалансированный инструмент с низким центром тяжести, оснащенный многочисленными приспособлениями для выполнения самых различных задач.

### Особенности и преимущества MH 685:

- Регулируемый по высоте руль можно фиксировать в разных положениях в соответствии с высотой пользователя. Его можно также складывать для транспортировки и хранения.
- установлен обновленный двигатель Kohler / XT8 OHV SC, увеличенная мощность культиватора, 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов для бесшумной работы и высокой энергоэффективности. Система Smart-Choke обеспечивает простой и надежный процесс запуска.
- Все насадки для почвы имеют отделяемые части. Они имеют прочные лопасти с высокой устойчивостью к поломке.
- Опорное колесо для удобной транспортировки. Может быть поднято спереди во время работы.
- Регулируемый сошник, регулировка глубины лезвий, а также скорость можно легко контролировать.
- Ручка управления для передач переднего и заднего хода.
- Разделяемый и расширяемый комплект пропашки;
- Защитные крылья из очень прочного полимера.
- Удобный рычаг газа;
- Устойчивые колеса для транспортировки, убираются и опускаются как рукой так и ногой.
- Количество рыхлительных звездочек (2+1) x 2 диска.

### Технические данные

Вес, кг	46
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	93
Диаметр фрез, мм	320
Рабочая ширина, см	85
Емкость топливного бака, л	1,4
Мощность л.с.	3,9
Рабочая частота вращения об/мин	3200
Рабочий объем цилиндра, см³	149
Тип двигателя	Kohler
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с²	6
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80

# Мотокультиватор STIHL MH 685 [173 см<sup>3</sup> / 3,9 л.с. / 46 кг]

Артикул товара: 62410113932

---



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип культиватора	Бензиновый
Количество скоростей	1 вперед/1 назад
Тактность двигателя	4х тактный
Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	Kohler
Обороты холостого хода, об/мин	3200

Мощность, л. с	3.9
Мощность, кВт	2.9
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	173
Ширина обработки, см	85
Емкость топливного бака, л	1.4
Глубина обработки, см	32
Масса, кг	46
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ	93
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	6
Двигатель	ХТ800 OHV SC
Уровень звукового давления, дБ	80

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двигатель Kohler
- ✓ Задний ход

## ОПИСАНИЕ

Культиватор **STIHL MH 685.0 (62410113932)** быстрый, долговечный, эффективный и подходит для широкого спектра почв и грунтов.

- Несмотря на то, что бензиновый двигатель мощно пашет новые борозды, работа с культиватором остается комфортной. Это стало возможным благодаря

антивибрационной системе.

- Высота и ширина руля могут быть отрегулированы, чтобы гарантировать максимальный комфорт при работе. Его можно сложить для хранения.
- Задний ход
- При необходимости рабочая ширина также может быть уменьшена с 85 см до 60 см для посадки культур близко друг к другу.

*1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.*

---

---

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	