

Мотокосы и триммеры FS, FSA, FSE, FR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Мотокоса FSA 45 со встроенным аккумулятором и зарядкой

Компактная аккумуляторная мотокоса



Компактная аккумуляторная мотокоса для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом. Встроенный аккумулятор с индикацией заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%). Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной.

Варианты исполнения

FSA 45

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	18
Стандартный режущий инструмент	PolyCut 2-2
Номинальный ток А	3,5
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	87
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	1,7
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	4,9
Общая длина без режущего инструмента см	110

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований (до 170 см, 8 позиций). Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Настраиваемая круговая рукоятка

Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°).



Регулируемый косильный блок

Косильный блок регулируется в 4 позициях (до 68°).



Хранение запасного ножа

Нож PolyCut при необходимости можно легко поменять. На самом агрегате легко могут храниться одновременно до шести запасных ножей.



Вертикальная обрезка кромок

Для вертикальной обрезки кромок угол можно изменять до 90°.



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Зарядный кабель

Энергию для работы STIHL HSA 45 получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Компактная и эргономичная

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также FSA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Обрезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании. А благодаря специальному отверстию в ручке FSA 45 можно удобно повесить на стену.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка PolyCut 2-2

Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших участков. С двумя подвижными пластиковыми ножами.

Варианты исполнения

PolyCut 2-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2

Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2.

Варианты исполнения

Комплект пластиковых ножей (8 штук)	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 56 без аккумулятора и ЗУ

Заточена на мощность



Аккумуляторная мотокоса с очень хорошей результативностью кошения. Диаметр кошения 280 мм, мягкая рукоятка, регулируемая рукоятка, косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю. Тихая, не требуются средства защиты органов слуха.

Варианты исполнения

FSA 56, AutoCut 2-2, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Вес с аккумулятором кг	2,5
Технология аккумулятора	Литий-ионные
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	72
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	86
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	147
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ³⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ³⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 2-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В

Технические данные	Значение
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В

Технические данные	Значение
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

- 1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда
2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 56 с АК 10 и AL 101

Заточена на мощность



Аккумуляторная мотокоса с очень хорошей результативностью кошения. Диаметр кошения 280 мм, мягкая рукоятка, регулируемая рукоятка, косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю. Тихая, не требуются средства защиты органов слуха.

Варианты исполнения

FSA 56, AutoCut 2-2, с АК 10 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Вес с аккумулятором кг	2,5
Технология аккумулятора	Литий-ионные
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	72
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	86
Уровень вибрации слева м/с ² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с ² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	147
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ³⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ³⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках.



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 2-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 57 без аккумулятора и ЗУ



Мощное кошение без шума обеспечивает аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 57, которая по мере необходимости может быть оснащена либо косильной головкой с малошумной леской (AutoCut C 3-2), либо пластиковыми ножами (PolyCut 3-2) (дополнительная принадлежность). Этот агрегат подойдет любому дачнику и будет удобен женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильной головки и регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений, идет в комплекте.

Варианты исполнения

FSA 57, AutoCut C3-2, без аккумулятора и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C3-2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	74
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	89
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4
Общая длина без режущего инструмента см	149
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом



Рукоятка

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Длина штанги

Длина штанги может быть отрегулирована под определённый рост пользователя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 57 с АК 10 и AL 101



Мощное кошение без шума обеспечивает аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 57, которая по мере необходимости может быть оснащена либо косильной головкой с малошумной леской (AutoCut C 3-2), либо пластиковыми ножами (PolyCut 3-2) (дополнительная принадлежность). Этот агрегат подойдет любому дачнику и будет удобен женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильной головки и регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений, идет в комплекте.

Варианты исполнения

FSA 57, AutoCut C3-2, с АК 10 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C3-2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	74
Номинальный ток А	3,3
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	89
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4
Общая длина без режущего инструмента см	149
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 25
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная рукоятка управления

Мягкая рукоятка с курком газа (и фиксатором курка) очень приятна на ощупь.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом



Рукоятка

Круговая рукоятка с регулировкой угла без инструмента.



Промежуточное положение фиксации аккумулятора

Для удобства транспортировки и хранения агрегата аккумулятор можно зафиксировать в устройстве. Аккумулятор надежно защищен от выпадения из шахты.



Длина штанги

Длина штанги может быть отрегулирована под определённый рост пользователя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 65 без аккумулятора

Удобная аккумуляторная мотокоса



Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2. Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Варианты исполнения

FSA 65, AutoCut C4-2

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	2,7
Номинальное напряжение В	36
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	75
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1,3
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1,1
Общая длина без режущего инструмента см	153
Номинальный ток А	5,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Дополнительное оснащение



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокосы FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин

Технические данные	Значение
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 90 без аккумулятора

Мощная аккумуляторная коса с двуручной рукояткой

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм, двухлопастное режущее полотно для травы, двуручная рукоятка, рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойной наплечный ремень, низкий уровень шума (использование наушников не требуется), вес 3,2 кг.

Варианты исполнения

FSA 90

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Вес с аккумулятором кг	3,2
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	92
Уровень вибрации слева м/с² ²⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с² ²⁾	3,5
Общая длина без режущего инструмента см	177
Номинальный ток А	25

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Проушина для подвешивания
В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Сдвоенный наплечный ремень
Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом косении травы на больших участках.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный и надёжный литий-ионный аккумулятор на 80/160 Вт*ч для длительной работы без подзарядки: у мотокосы FSA 85 время работы может составлять до 35 минут*. За это время можно скосить около 250 м² газона. Простая система разблокировки для быстрой смены аккумулятора.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, две режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 260-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В

Технические данные	Значение
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.




Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Двухплечевой ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг

Технические данные	Значение
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 130 без аккумулятора

Akku-Motorsense FSA 130: Leistungsstark und leise für effektive Mäharbeiten



Мощная и лёгкая аккумуляторная мотокоса.

Варианты исполнения


Мотокоса FSA 130

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Вес с аккумулятором кг	4,5
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ¹⁾	94
Уровень вибрации слева м/с² ²⁾	1,9
Уровень вибрации справа м/с² ²⁾	1,1
Общая длина без режущего инструмента см	175
Номинальный ток А	33,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C 26-2

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 26-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка TrimCut**

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

**Косильная головка SuperCut 20-2**

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка PolyCut**

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, две режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 260-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалявшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.



Пильные диски с долотообразными зубьями

Пильный диск с долотообразными зубьями для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев и других случаев применения пилы в работах по уходу за лесом. Применяется только с упором.

Варианты исполнения

Пильный диск с долотообразными зубьями, 200 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения


Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.



Стандартное зарядное устройство AL 100

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP. С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	0,72 кг
Напряжение аккумулятора	36 В

1) Без аккумулятора



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин

Технические данные	Значение
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Ёмкость	29,3 А·ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

- 1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда
- 2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Двухплечевой ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 60 R без аккумулятора

Для частного пользователя



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Варианты исполнения

FSA 60 R

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,1
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	168
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача от аккумулятора к двигателю необходимого напряжения. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка идеальна при работе в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.

**Бесступенчатая регулировка скорости**

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.

**Мягкая эргономичная рукоятка**

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 60 R с АК 20 и AL 101

Akku-Motorsense FSA 60 R im Set mit Akku AK 20 und Standardladegerät AL 101: Für die leise und effiziente Rasenpflege



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 60 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Варианты исполнения

FSA 60 R с АК 20 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,1
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	168
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁴⁾	до 13
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁴⁾	до 30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача от аккумулятора к двигателю необходимого напряжения. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Ограничительная скоба

Оберегает леску или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка идеальна при работе в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.

**Бесступенчатая регулировка скорости**

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.

**Мягкая эргономичная рукоятка**

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSA 86 R ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 86 R с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Агрегат предназначен для работы на газоне вдоль дорог, а также для кошения возле деревьев и кустарников. Эргономичная ручка управления с рычагом для бесступенчатого регулирования скорости, круглая рукоятка с мягким покрытием создают максимальный комфорт при работе. Заправка режущего инструмента струной происходит очень быстро и удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. STIHL FSA 86 R подойдет как дачнику, так и небольшим коммунальным организациям по уходу за зелеными насаждениями благодаря своей высокой производительности и простоте эксплуатации.

- Легкая и сбалансированная.
- Простое использование с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Идеально подходит для кошения в местах с нормированным уровнем шума.
- Ограничительная скоба в стандартной комплектации.
- Серийное оснащение комфортной косильной головкой AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Длина струны регулируется автоматически, без перерыва в работе, простым ударом косильной головки о землю.
- При желании можно использовать косильную головку STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.

Варианты исполнения

FSA 86 R

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	3,2
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Номинальное напряжение В	36
Номинальный ток А	18
Вес с аккумулятором кг	3,2
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	77
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2
Общая длина без режущего инструмента см	172

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Корпус с шахтой для аккумулятора

Крепление аккумулятора AP в корпусе двигателя для удобной работы.



Бесступенчатая регулировка скорости

Необходимую скорость вращения мощного бесщеточного ЕС-двигателя можно плавно регулировать по мере необходимости.



Ограничительная скоба

Оберегает косильную струну или ножи от контакта с твердыми предметами, камнями, а также защищает деревья и кустарники от повреждений режущим инструментом. Идет в комплекте с агрегатом.



Рукоятка

Круговая рукоятка с мягким покрытием идеальна для работы в труднодоступных местах, к примеру, под кустами, вокруг деревьев или вдоль живых изгородей.



Режущая гарнитура

Заменяется вручную без специальных инструментов. В стандартной комплектации поставляется с косильной головкой AutoCut C 6-2. Возможно также использование с PolyCut 6-2 с двумя пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.



STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Мягкая эргономичная рукоятка

Мягкая рукоятка эргономичной формы с курком «газа» (включение/выключение) и его блокировки значительно снижает вибрацию, и тем самым уменьшает усталость рук от работы.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 38

Лёгкая мотокоса мощностью 0,65 кВт



Небольшая мотокоса с регулируемой круговой рукояткой. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Варианты исполнения

FS 38

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,1
Мощность кВт/л.с.	0,65/0,9
Общая длина м ²⁾	1,47
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 ³⁾	8,0/8,0
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	94,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	108
Мощность л.с.	0,9
Вес кг ⁵⁾	4,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

Благодаря практичной круговой рукоятке инструментом очень легко управлять.



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 6-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 5-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Простой наплечный ремень

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лямка (простой наплечный ремень)

Простой наплечный ремень для FS 38, FS 40, FS 45, FS 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 45 C-E

Удобная, легкая мотокоса мощностью 0,75 кВт с пусковым устройством ErgoStart



Исключительно лёгкая мотокоса с удобным пусковым устройством ErgoStart (E). Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Варианты исполнения

FS 45 C-E

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,3
Мощность кВт/л.с.	0,75/1,0
Общая длина м ²⁾	1,47
Рабочий объём см ³	27,2
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	94,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	104,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁴⁾	7,5/6,0
Мощность л.с.	1
Вес кг ⁵⁾	4,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами. Если требуется использовать навесной инструмент, такой как мотосекатор, то круговая рукоятка подойдет как нельзя лучше.



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 6-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 5-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 40

Новая лёгкая мотокоса мощностью 0,7 кВт



Новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек. Мультифункциональная круговая рукоятка, двигатель 2-MIX.

Варианты исполнения

FS 40

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,4
Мощность кВт/л.с.	0,7/1,0
Общая длина м ²⁾	1,45
Рабочий объем см ³	27,2
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Рабочий объем см ³	27,2
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	94,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	107,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁴⁾	7,0/6,4
Мощность л.с.	1
Вес кг ⁵⁾	4,4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Круговая рукоятка

Благодаря практичной круговой рукоятке инструментом очень легко управлять.



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 6-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

Простой наплечный ремень

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лямка (простой наплечный ремень)

Простой наплечный ремень для FS 38, FS 40, FS 45, FS 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 55

Лёгкая мотокоса мощностью 0,75 кВт с двухручной рукояткой



Универсальная мотокоса с двухручной рукояткой для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и тримминга на земельном участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы.

Варианты исполнения

FS 55

Варианты продукции

Мотокоса FS 55 C | Удобная, легкая мотокоса мощностью 0,75 кВт с двухручной рукояткой и пусковым устройством ErgoStart

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность кВт/л.с.	0,75/1,0
Общая длина м ¹⁾	1,70
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut 25-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ²⁾	5,5/5,5
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	95,0
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	109,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁴⁾	6,8/5,6
Мощность л.с.	1
Вес кг ⁵⁾	5,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка TrimCut**

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения


Косильная головка FixCut 25-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Чехол для мотокос и кусторезов**

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 55 C

Удобная, легкая мотокоса мощностью 0,75 кВт с двухручной рукояткой и пусковым устройством ErgoStart



Универсальная мотокоса с удобным пусковым устройством ErgoStart (E). Двухручная рукоятка для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории на садовом участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы.

Варианты исполнения

FS 55 C

Варианты продукции

Мотокоса FS 55 | Лёгкая мотокоса мощностью 0,75 кВт с двухручной рукояткой

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность кВт/л.с.	0,75/1,0
Общая длина м ¹⁾	1,70
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut 25-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ²⁾	5,5/5,5
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	95
Рабочий объем см ³	27,2
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	109
Рабочий объем см ³	27,2
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁴⁾	6,8/5,6
Мощность л.с.	1
Вес кг ⁵⁾	5,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка TrimCut**

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 56

Новая удобная мотокоса мощностью 0,8 кВт с двухручной рукояткой



Новая универсальная мотокоса с упрощенной процедурой запуска. Двухручная рукоятка для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории на садовом участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы.

Варианты исполнения

FS 56

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем см ³	27,2
Вес кг ¹⁾	5,1
Мощность кВт/л.с.	0,8/1,1
Общая длина м ²⁾	1,7
Рабочий объем см ³	27,2
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut 25-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	4,7/3,8
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	94,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	107,0
Мощность л.с.	1,1
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	5,5/5,5
Вес кг ⁶⁾	5,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Косильная головка PolyCut**

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 230-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями**

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на поясном ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неустойчивого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.


Варианты исполнения

Чехол для мотокос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 70 C-E

Прочная мотокоса мощностью 0,9 кВт с ErgoStart и двухручной рукояткой



Исключительно прочная мотокоса мощностью 0,9 кВт с двухручной рукояткой и двигателем 2-MIX. Упрощенная система запуска. Повышенный комфорт при запуске благодаря системе облегченного запуска ErgoStart. Расход топлива до 20% ниже и вредных выхлопов до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей без технологии 2-MIX. Двухлопастной нож для скашивания жесткой травы на больших площадях. Также для сухой травы и камыша.

Варианты исполнения

FS 70 C-E

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	5,4
Мощность кВт/л.с.	0,9/1,2
Общая длина м ²⁾	1,7
Рабочий объём см ³	27,2
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2
Рабочий объём см ³	27,2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	6,6/6,6
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	94,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	107,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	7,0/5,5
Мощность л.с.	1,2
Вес кг ⁶⁾	5,4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.




Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы.

Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 230-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения


Чехол для мотокоос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокоос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокоос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 94 C-E

Удобная мотокоса на 0,9 кВт с двухручной рукояткой и системой ECOSPEED



Надёжная мотокоса оптимального веса, с двухручной рукояткой, пусковым устройством STIHL ErgoStart, двигателем STIHL 2-MIX и системой STIHL ECOSPEED. Комфортный запуск. Система ECOSPEED, обеспечивающая бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Серийное оснащение режущим диском для травы для скашивания жесткой травы на больших площадях.

Варианты исполнения


FS 94 C-E

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,9
Мощность кВт/л.с.	0,9/1,2
Общая длина м ²⁾	1,78
Рабочий объем см ³	24,1
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	4,3/3,5
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	93,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	107,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	4,7/4,0
Мощность л.с.	1,2
Вес кг ⁶⁾	4,9
Объем бака л	0,54

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL ECOSPEED

Система STIHL ECOSPEED позволяет пользователю индивидуально регулировать рабочую частоту вращения мотокосы непосредственно на рукоятке управления.



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 230-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.




Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на поясном ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неустойчивого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Варианты исполнения

Ремень ADVANCE для лесного хозяйства	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 111

Мощная мотокоса для ландшафтных работ



Мощная мотокоса для скашивания жёсткой травы на больших площадях. Упрощённый процесс запуска, двуручная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, жёсткий вал, двойной наплечный ремень.

Варианты исполнения

FS 111

Технические данные

Технические данные	Значение
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2
Мощность кВт/л.с.	1,05/1,45
Рабочий объем см³	31,4
Рабочий объём см³	31,4
Мощность л.с.	1,4
Вес кг ¹⁾	5,8

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулировка рукоятки без инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску.



Автоматическая декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 120

Очень мощная мотокоса мощностью 1,3 кВт с двухручной рукояткой



Надежная мотокоса с высоким тяговым усилием. Двухручная рукоятка для удобства скашивания. Рассчитана на высокие нагрузки и интенсивное применение. С ней скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным. Оснащённая соответствующим режущим инструментом справляется даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями.

Варианты исполнения

FS 120

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объём см³	30,8
Вес кг ¹⁾	6,3
Мощность кВт/л.с.	1,3/1,8
Общая длина м ²⁾	1.765
Рабочий объём см³	30,8
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut C 26-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с² ³⁾	5,9/4,2
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	97,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	109,0
Мощность л.с.	1,8
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² ⁵⁾	5,9/3,9
Вес кг ⁶⁾	6,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.




Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 230-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 30-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения

Косильная головка FixCut 25-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на поясном ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неустойчивого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 131

Особенно мощная мотокоса



Особенно мощная мотокоса для скашивания жёсткой травы на больших площадях. Упрощённый процесс запуска, двуручная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, жёсткий ведомый вал, двойной наплечный ремень.

Варианты исполнения

FS 131

Технические данные

Технические данные	Значение
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2
Рабочий объём см³	36,3
Мощность л.с.	1,9
Вес кг ¹⁾	5,8
Мощность кВт/л.с.	1,4/1,9


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Регулировка рукоятки без инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Бумажный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.



Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску.



Автоматическая декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FS 250

Мощная (1,6 кВт) мотокоса с двухручной рукояткой



Мощная мотокоса для лесного хозяйства и садоводства. Двухручная рукоятка для удобства скашивания. Очень хорошо подходит для скашивания сваленной травы, камыша и крапивы. Оснащённая соответствующим режущим инструментом справляется даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями.

Варианты исполнения

FS 250

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объём см³	40,2
Вес кг ¹⁾	6,3
Мощность кВт/л.с.	1,6/2,2
Общая длина м ²⁾	1,77
Рабочий объём см³	40,2
Стандартный режущий инструмент	Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut C 26-2
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с² ³⁾	6,4/3,9
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	98,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	110,0
Мощность л.с.	2,2
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² ⁵⁾	5,9/3,9
Вес кг ⁶⁾	6,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошени трав на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [**Изделие и техника применения**](#).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 20-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 20-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 20-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 230-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 30-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 31-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Защита, Ø 420 мм

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Универсальная защита

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 350

Легендарный кусторез



Проверенный временем легендарный кусторез снова в России, профессиональная антивибрационная система позволяет работать долго и без перерывов, что очень важно для выкашивания больших территорий. Удобный двойной ремень.

Варианты исполнения

FS 350, DM 300-3, двойной ремень

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	7,3
Мощность кВт/л.с.	1,6/2,2
Общая длина м ²⁾	1,77
Рабочий объём см ³	40,2
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	2,3/2,1
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	98,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	109,0
Мощность л.с.	2,2
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	2,5/2,9
Вес кг ⁶⁾	7,3
Объём бака л	0,64

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



4-точечная антивибрационная система

Во время работы 4-точечная антивибрационная система STIHL с пружинами и резиновыми амортизаторами снижает показатель вибраций от двигателя и режущего инструмента на рукоятку. Это помогает избежать утомления оператора даже при длительной работе.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 41-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 230 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалевшейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли 305-2 Spezial	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Защита, Ø 420 мм

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Универсальная защита	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Упор для пильных дисков, 200 мм:


Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Упор для пильного полотна

Надёжный упор для пильных дисков диаметром 200 мм.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Варианты исполнения

Ремень ADVANCE для лесного хозяйства	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 400

Мощный кусторез 1,9 кВт



Мощный кусторез с ножом для густой поросли для скашивания свалывшейся травы или густого кустарника. Очень эффективен для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки.

Варианты исполнения

FS 400, DM 300-3

Варианты продукции

Кусторез FS 400-K | Мощный кусторез 1,9 кВт с пильным диском

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	8
Мощность кВт/л.с.	1,9/2,6
Общая длина м ²⁾	1,77
Рабочий объём см ³	40,2
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	2,0/1,6
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	100,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	110,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	2,2/1,7
Мощность л.с.	2,6
Вес кг ⁶⁾	8
Объём бака л	0,66

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан - компонент системы легкого запуска. При запуске двигателя он сбрасывает часть давления сжатия в цилиндре. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жесткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 41-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Чехол для мотокос и кусторезов**

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

**Защита, Ø 420 мм**

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Универсальная защита

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Упор для пильного полотна**

Надёжный упор для пильных дисков диаметром 200 мм.

Варианты исполнения

Упор для пильных дисков, 200 мм:

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 400-K

Мощный кусторез 1,9 кВт с пильным диском



Мощный кусторез с пильным диском для удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев. Удобный наплечный ремень. Очень эффективен при первичном прореживании. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами также эффективно применяется для выкашивания сваленной травы или для сложной расчистки.

Варианты исполнения

FS 400-K, KSB MZ 225-24

Варианты продукции

Кусторез FS 400 | Мощный кусторез 1,9 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	8,1
Мощность кВт/л.с.	1,9/2,6
Общая длина м ²⁾	1,64
Рабочий объём см ³	40,2
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	2,0/1,6
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	100,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	110,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	2,2/1,7
Мощность л.с.	2,6
Вес кг ⁶⁾	8,1
Объём бака л	0,66

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан - компонент системы легкого запуска. При запуске двигателя он сбрасывает часть давления сжатия в цилиндре. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жесткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 410

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



STIHL FS 410 (2,0 кВт) – мощный бензиновый кусторез в линейке продукции STIHL. Кусторез обладает отличными техническими параметрами и рекомендуется для широкого круга задач по уходу за растительностью и молодыми насаждениями в ландшафтном и лесном хозяйствах. Заросшие бордюры, луга с высокой и жесткой травой, молодые колючие изгороди и кустарники - когда дело доходит до сложных работ по кошению и прореживанию садового участка или стрижке больших площадей поможет кусторез FS 410. Агрегат также доступен в комплектации с короткой штангой. Практичные детали, такие как 4-х точечная антивибрационная система и двуручная рукоятка, которая регулируется без использования инструментов, обеспечивают профессиональный уровень удобства для оператора. Кроме косильной головки, агрегат может работать с широким спектром других режущих гарнитур. Помимо версии с ножом для густой поросли, кусторез доступен в исполнении с пильным диском.

- Мощный экологически чистый двигатель, в котором используется экономичная технология 2-MIX
- Прочный, надежный агрегат с длительным сроком службы
- Крайне низкий уровень вибраций для продолжительной работы

Варианты исполнения

FS 410

Технические данные

Технические данные	Значение
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3
Мощность л.с.	2,7
Вес кг ¹⁾	8,4
Мощность кВт/л.с.	2,0/2,7
Объём бака л	0,75

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Универсальный ремень ADVANCE

Ремень облегчает ношение агрегата при длительной работе, удобен в использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой. (иллюстрация-пример)



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 450

Мощный кусторез 2,1 кВт



Очень мощный кусторез с пильным диском. Очень эффективен для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами также эффективно применяется для первичного прореживания, срезания сучковатых кустарников или сложного тримминга.

Варианты исполнения

FS 450

Варианты продукции

Кусторез FS 450-K | Мощный кусторез 2,1 кВт с пильным диском

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	8
Мощность кВт/л.с.	2,1/2,9
Общая длина м ²⁾	1,77
Рабочий объем см ³	44,3
Стандартный режущий инструмент	Пильный диск 225-24
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	2,0/1,6
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	100,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	111,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	2,2/1,7
Мощность л.с.	2,9
Вес кг ⁶⁾	8
Объем бака л	0,66

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан - компонент системы легкого запуска. При запуске двигателя он сбрасывает часть давления сжатия в цилиндре. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалявшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 41-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалившейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.



Защита, Ø 420 мм

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Универсальная защита	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Упор для пильного полотна

Надёжный упор для пильных дисков диаметром 200 мм.

Варианты исполнения

Упор для пильных дисков, 200 мм:	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 450-K

Мощный кусторез 2,1 кВт с пильным диском



Очень мощный кусторез с пильным диском для удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев. Эффективен при первичном прореживании. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для удаления свалявшейся травы или для сложной расчистки.

Варианты исполнения

FS 450-K

Варианты продукции

Кусторез FS 450 | Мощный кусторез 2,1 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	8,1
Мощность кВт/л.с.	2,1/2,9
Общая длина м ²⁾	1,64
Рабочий объём см ³	44,3
Стандартный режущий инструмент	Пильный диск 225-24
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	2,0/1,6
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	100,0
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	111,0
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	2,2/1,7
Мощность л.с.	2,9
Вес кг ⁶⁾	8,1
Объём бака л	0,66

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан - компонент системы легкого запуска. При запуске двигателя он сбрасывает часть давления сжатия в цилиндре. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. За консультацией обращайтесь к дилеру.




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалывшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 41-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалившейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.



Защита, Ø 420 мм

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Универсальная защита	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Упор для пильного полотна

Надёжный упор для пильных дисков диаметром 200 мм.

Варианты исполнения

Упор для пильных дисков, 200 мм:	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 490 C-EM

Мощный кусторез 2,4 кВт с M-Tronic (M) и ErgoStart (E)



Особенно надёжный кусторез (2,4 кВт) с полностью электронной системой управления двигателем M-Tronic и пусковым устройством ErgoStart. Удобство запуска и комфортная эксплуатация.

Варианты исполнения

FS 490 C-EM

Варианты продукции

Кусторез FS 490 C-EM К | Мощный кусторез (2,4 кВт) с коротким штоком, M-Tronic (M) и ErgoStart (E)

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	9,1
Мощность кВт/л.с.	2,4/3,3
Общая длина м ²⁾	1,80
Рабочий объем см ³	51,6
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 ³⁾	2,8/2,8
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	102
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	116
Мощность л.с.	3,3
Вес кг ⁵⁾	9,3
Объем бака л	0,99

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



4-точечная антивибрационная система

Во время работы 4-точечная антивибрационная система STIHL с пружинами и резиновыми амортизаторами снижает показатель вибраций от двигателя и режущего инструмента на рукоятку. Это помогает избежать утомления оператора даже при длительной работе.



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный\горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Бумажный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.
(иллюстрация-пример)



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 41-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка SuperCut 40-2

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка SuperCut 40-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалевшейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.



Нож-измельчитель 270-2

Нож-измельчитель из стали для прореживания и скашивания мелкого кустарника. Идеально подходит также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 270 мм. Следует использовать в сочетании со щитком.

Варианты исполнения

Нож-измельчитель 270-2

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на пояском ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неумолимого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Варианты исполнения


Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.


Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.



Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Варианты исполнения

Ремень ADVANCE для лесного хозяйства

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Защита рук для работы с FS

Практичная защита рук для FS 490 (кроме FS 490 C-EM KW) и FS 560.

Варианты исполнения

Защита рук для работы с FS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 490 C-EM K

Мощный кусторез (2,4 кВт) с коротким штоком, M-Tronic (M) и ErgoStart (E)



Невероятно мощный кусторез (2,4 кВт) с коротким штоком, системой STIHL M-Tronic и устройством ErgoStart. Комфортный запуск и удобство в эксплуатации. Оптимизированный редуктор 25° для пильных работ в лесу.

Варианты исполнения

FS 490 K, KSB MZ 225-24

Варианты продукции

Кусторез FS 490 C-EM | Мощный кусторез 2,4 кВт с M-Tronic (M) и ErgoStart (E)

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	9
Мощность кВт/л.с.	2,4/3,3
Общая длина м ²⁾	1,68
Рабочий объем см ³	51,6
Стандартный режущий инструмент	Пильный диск 225-24
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 ³⁾	2,8/2,8
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	102
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	115
Мощность л.с.	3,3
Вес кг ⁵⁾	9,2
Объем бака л	0,99

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



4-точечная антивибрационная система

Во время работы 4-точечная антивибрационная система STIHL с пружинами и резиновыми амортизаторами снижает показатель вибраций от двигателя и режущего инструмента на рукоятку. Это помогает избежать утомления оператора даже при длительной работе.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный/горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Бумажный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.
(иллюстрация-пример)



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 300 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.


Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на пояском ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неумолимого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 560 C-EM, DM 300-3

Топ-модель: мощнейший кусторез 2,8 кВт с M-Tronic (M) и ErgoStart (E)



Мощнейший кусторез STIHL (2,8 кВт) с STIHL M-Tronic и ErgoStart. Усиленный 38-миллиметровый шток. Очень прочный. Облегченный запуск и комфортное использование.

Варианты исполнения

FS 560 C-EM, DM 300-3

Варианты продукции

Кусторез FS 560 C-EM, KSB MZ 225-24 | Лучший выбор: кусторез мощностью 2,8 кВт с усиленным штоком, M-Tronic (M) ErgoStart (E), подходит для пиления

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	10,2
Мощность кВт/л.с.	2,8/3,8
Общая длина м ²⁾	1,76
Рабочий объем см ³	57,1
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 350-3
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с ² ³⁾	3,3/3,3
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	104
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	117
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	3,7/3,7
Мощность л.с.	3,8
Вес кг ⁶⁾	10,2
Объем бака л	0,99

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



4-точечная антивибрационная система

Во время работы 4-точечная антивибрационная система STIHL с пружинами и резиновыми амортизаторами снижает показатель вибраций от двигателя и режущего инструмента на рукоятку. Это помогает избежать утомления оператора даже при длительной работе.



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный/горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Бумажный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.
(иллюстрация-пример)



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 51-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож-измельчитель 320-2

Нож-измельчитель из стали. Идеален для расчистки и скашивания густых зарослей. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только со щитком измельчителя. Диаметр 320 мм.

Варианты исполнения

Нож-измельчитель 320-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 350 мм, специальный	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалевшейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли 305-2 Spezial	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 350 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалывшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на поясном ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неустойчивого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Защита рук для работы с FS

Практичная защита рук для FS 490 (кроме FS 490 C-EM KW) и FS 560.

Варианты исполнения

Защита рук для работы с FS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 560 C-EM, KSB MZ 225-24

Лучший выбор: кусторез мощностью 2,8 кВт с усиленным штоком, M-Tronic (M) и ErgoStart (E), подходит для пиления



Мощнейший кусторез (2,8 кВт) предназначен для пиления. Оснащен STIHL M-Tronic и ErgoStart. С усиленным 38 мм штоком. Очень прочный. Быстрый запуск, комфорт в работе.

Варианты исполнения

FS 560 C-EM, KSB MZ 225-24

Варианты продукции

Кусторез FS 560 C-EM, DM 300-3 | Топ-модель: мощнейший кусторез 2,8 кВт с M-Tronic (M) и ErgoStart (E)

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	10,2
Мощность кВт/л.с.	2,8/3,8
Общая длина м ²⁾	1,76
Рабочий объем см ³	57,1
Стандартный режущий инструмент	Пильный диск 225-24
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 ³⁾	3,3/3,3
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	104
Уровень звуковой мощности дБ(А) ⁴⁾	117
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с ² ⁵⁾	3,7/3,7
Мощность л.с.	3,8
Вес кг ⁶⁾	10,2
Объем бака л	0,99

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



4-точечная антивибрационная система

Во время работы 4-точечная антивибрационная система STIHL с пружинами и резиновыми амортизаторами снижает показатель вибраций от двигателя и режущего инструмента на рукоятку. Это помогает избежать утомления оператора даже при длительной работе.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный/горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Бумажный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску, даже после непродолжительного перерыва в работе. Это придает дополнительный комфорт в работе и увеличивает ее производительность.



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.
(иллюстрация-пример)



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).




Регулировка двуручной рукоятки

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двуручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.

Дополнительное оснащение



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка TrimCut

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка TrimCut, 51-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (4-струнная)

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 40-4	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка PolyCut

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка PolyCut 41-3	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы, восемь зубьев, 255 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Режущее полотно для травы 250-40

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Режущий диск для травы 250-40, 250 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож-измельчитель 320-2

Нож-измельчитель из стали. Идеален для расчистки и скашивания густых зарослей. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только со щитком измельчителя. Диаметр 320 мм.

Варианты исполнения

Нож-измельчитель 320-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалевшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 350 мм, специальный	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалевшейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли 305-2 Spezial	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Нож для густой поросли, 350 мм	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Ножи для густой поросли

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалывшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE PLUS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый

Очень эргономичный, удобный и лёгкий. Со светоотражающими полосами на поясном ремне и светоотражающей оторочкой на спинке. Материал верха ярко-оранжевого цвета. Для неустойчивого скашивания и измельчения травы. Идеально подходит для тех, кому согласно нормативу EN471 часто приходится носить одежду с сигнальной маркировкой.


Варианты исполнения

Универсальный ремень ADVANCE, сигнально-оранжевый	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.



Двухплечевой ремень

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения

Сдвоенный наплечный ремень

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Подпруга ADVANCE

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения

Подпруга ADVANCE

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Рюкзак для инструментов

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения

Сумка для инструмента ADVANCE	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения

Чехол для мотокос	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Защита рук для работы с FS

Практичная защита рук для FS 490 (кроме FS 490 C-EM KW) и FS 560.

Варианты исполнения

Защита рук для работы с FS	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 561 C-EM, DM 350-3 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



STIHL FS 561 C-EM (2,8 кВт) является самым мощным бензиновым кусторезом в линейке продукции STIHL. Это первый бензиновый кусторез STIHL, оснащенный электронной системой управления двигателем M-Tronic 3.0 с функцией автоматической калибровки. Данный агрегат подходит для любых рабочих ситуаций, где необходим высокий крутящий момент и легко скашивает густую растительность на больших площадях.

Кусторез обладает отличными техническими параметрами и рекомендуется для широкого круга задач по уходу за растительностью и молодыми насаждениями в ландшафтном и лесном хозяйствах. Области применения варьируются от стандартных задач по кошению садового участка любой сложности, срезания колючих кустарников, при выращивании и уходе за молодняком, до устранения последствий лесных пожаров. Кусторез имеет самый большой диаметр кошения (560 мм) при использовании с косильной головкой со струной среди всех мотокос STIHL.

Кроме косильной головки, агрегат может работать с широким спектром других режущих гарнитур. Помимо версии с ножом для густой поросли, кусторез также доступен в исполнении с пильным диском. FS 561 C-EM обеспечивает высокое удобство в работе благодаря устройству облегченного запуска STIHL ErgoStart, а 4-точечная антивибрационная система STIHL значительно уменьшает нагрузку на суставы и мышцы пользователя.

- Самый мощный бензиновый кусторез STIHL для профессионального применения
- Большой диаметр кошения для быстрой работы
- Прочный, надежный агрегат с длительным сроком службы
- Небольшой вес, удобен для длительных работ
- Простой запуск благодаря STIHL ErgoStart
- Крайне низкий уровень вибраций для продолжительной работы

Варианты исполнения

Кусторез FS 561 C-EM, DM 350-3

Технические данные

Технические данные	Значение
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 350-3
Мощность л.с.	3,8
Вес кг ¹⁾	10,2
Мощность кВт/л.с.	2,8/3,8
Объем бака л	0,99


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный/горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.




Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошение травы на больших участках.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Универсальный ремень ADVANCE

Ремень облегчает ношение агрегата при длительной работе, удобен в использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кусторез FS 561 C-EM, KSB MZ 225-24 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



STIHL FS 561 C-EM (2,8 кВт) является самым мощным бензиновым кусторезом в линейке продукции STIHL. Это первый бензиновый кусторез STIHL, оснащенный электронной системой управления двигателем M-Tronic 3.0 с функцией автоматической калибровки. Данный агрегат подходит для любых рабочих ситуаций, где необходим высокий крутящий момент и легко скашивает густую растительность на больших площадях.

Кусторез обладает отличными техническими параметрами и рекомендуется для широкого круга задач по уходу за растительностью и молодыми насаждениями в ландшафтном и лесном хозяйствах. Области применения варьируются от стандартных задач по кошению садового участка любой сложности, срезания колючих кустарников, при выращивании и уходе за молодняком, до устранения последствий лесных пожаров. Кусторез имеет самый большой диаметр кошения (560 мм) при использовании с косильной головкой со струной среди всех мотокос STIHL.

Кроме косильной головки, агрегат может работать с широким спектром других режущих гарнитур. Помимо версии с ножом для густой поросли, кусторез также доступен в исполнении с пильным диском. FS 561 C-EM обеспечивает высокое удобство в работе благодаря устройству облегченного запуска STIHL ErgoStart, а 4-точечная антивибрационная система STIHL значительно уменьшает нагрузку на суставы и мышцы пользователя.

- Самый мощный бензиновый кусторез STIHL для профессионального применения
- Большой диаметр кошения для быстрой работы
- Прочный, надежный агрегат с длительным сроком службы
- Небольшой вес, удобен для длительных работ
- Простой запуск благодаря STIHL ErgoStart
- Крайне низкий уровень вибраций для продолжительной работы

Варианты исполнения

Кусторез FS 561 C-EM, KSB MZ 225-24

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность кВт/л.с.	2,8/3,8
Мощность л.с.	3,8
Вес кг ¹⁾	10,2
Стандартный режущий инструмент	пильный диск 225-24
Объем бака л	0,99


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Электронная система управления двигателем M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без необходимости выбора режимов запуска. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный/горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и отличные разгонные характеристики.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный элемент управления кустореза, обеспечивает естественность движения агрегата. У кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Система облегченного запуска ErgoStart

Система STIHL ErgoStart облегчает и упрощает запуск агрегата за счет пружины, которая установлена между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом, позволяя прикладывать намного меньше усилий при старте агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше вредных выбросов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе, который предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSE 31

Очень лёгкий электротриммер



Лёгкий и очень удобный электротриммер с переставляемой рукояткой-скобой. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Варианты исполнения

FSE 31

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина без режущего инструмента м ¹⁾	1,1
Потребляемая мощность Вт	245
Номинальное напряжение В	230
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка со шпулькой со струной
Вес кг ²⁾	2,2
Длина кабеля	0,24
Вес кг ²⁾	2,2
Вес фунтов ²⁾	4,9
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	82
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	92
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	1,2
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,8
Общая длина см ⁵⁾	110
Ширина скашивания мм	245

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

С помощью практичной круговой рукоятки косилку очень легко и удобно вести. Положение круговой рукоятки можно отрегулировать по своему росту и конкретной операции.



Поворотная косильная головка

Для аккуратной стрижки краев в труднодоступных местах - под кустами и живыми изгородями - косильную головку можно ступенчато поворачивать. Управление осуществляется просто, с помощью педали (см. иллюстрацию).



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).



Регулировка рукоятки без инструмента

Рукоятка-скоба легко регулируется в соответствии с индивидуальными требованиями - без помощи специального инструмента.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSE 52

Лёгкий электротриммер



Лёгкий, тихий и мощный электротриммер с современным, функциональным дизайном, улучшенным оснащением (ограничительная скоба из проволоки) и новой косильной головкой AutoCut 2-2. Идеально подходит для стрижки и расчистки территории в саду возле дома.

Варианты исполнения

FSE 52

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина без режущего инструмента м ¹⁾	1,31
Потребляемая мощность Вт	500
Номинальное напряжение В	230
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut 2-2
Вес кг ²⁾	2,2
Длина кабеля	0,33
Вес кг ²⁾	2,2
Вес фунтов ²⁾	4,9
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	4,5
Общая длина см ⁵⁾	131
Ширина скашивания мм	300

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

С помощью практичной круговой рукоятки косилку очень легко и удобно вести. Положение круговой рукоятки можно отрегулировать по своему росту и конкретной операции.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSE 60

Надёжный электротриммер



Надёжный электротриммер с косильной головкой AutoCut C. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке. Подходит также для работы на малых площадях.

Варианты исполнения

FSE 60

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина без режущего инструмента м ¹⁾	1,53
Потребляемая мощность Вт	540
Номинальное напряжение В	230
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Вес кг ²⁾	3,9
Длина кабеля	0.500+ 0.050
Вес кг ²⁾	3,9
Вес фунтов ²⁾	8,6
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,9
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	3,6
Общая длина см ⁵⁾	153
Ширина скашивания мм	350

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

С помощью практичной круговой рукоятки косилку очень легко и удобно вести. Положение круговой рукоятки можно отрегулировать по своему росту и конкретной операции.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



Опорное колесо

Опорное колесо защищает кору деревьев и растения, поскольку стригущая нить не выходит за регулируемое колесо.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSE 71

Удобный электротриммер



Удобный электротриммер с косильной головкой AutoCut C. С защитой двигателя, виброгасящей мягкой рукояткой. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке. Подходит также для работы на малых площадях.

Варианты исполнения

FSE 71

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина без режущего инструмента м ¹⁾	1,53
Потребляемая мощность Вт	540
Номинальное напряжение В	230
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Вес кг ²⁾	4
Длина кабеля	0.500+ 0.050
Вес кг ²⁾	4
Вес фунтов ²⁾	8,8
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	82
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	93
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,3
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,9
Общая длина см ⁵⁾	153
Ширина скашивания мм	350

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

С помощью практичной круговой рукоятки косилку очень легко и удобно вести. Положение круговой рукоятки можно отрегулировать по своему росту и конкретной операции.



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и очень удобно лежит в ладони (см. иллюстрацию).



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Дополнительное оснащение



Опорное колесо

Опорное колесо защищает кору деревьев и растения, поскольку стригущая нить не выходит за регулируемое колесо.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Косильная головка AutoCut (2-струнная)

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотокоса FSE 81

Высокопроизводительный электротриммер



Мощный электротриммер с косильной головкой AutoCut C. С защитой двигателя, виброгасящей мягкой рукояткой и электронной регулировкой числа оборотов. Идеален для ухода за газонами и скашивания зарослей травы на участках небольшой площади, стрижки вблизи бордюров и расчистки территории вокруг деревьев, вблизи дорожек и лестниц.

Варианты исполнения

FSE 81

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина без режущего инструмента м ¹⁾	1,53
Потребляемая мощность Вт	1.000
Номинальное напряжение В	230
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 6-2
Вес кг ²⁾	4,7
Длина кабеля	0.500+ 0.050
Вес кг ²⁾	4,7
Вес фунтов ²⁾	10,4
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	93
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	2,9
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,2
Общая длина см ⁵⁾	153
Ширина скашивания мм	350

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Круговая рукоятка

С помощью практичной круговой рукоятки косилку очень легко и удобно вести. Положение круговой рукоятки можно отрегулировать по своему росту и конкретной операции.



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и очень удобно лежит в ладони (см. иллюстрацию).



Опорное колесо

Опорное колесо защищает кору деревьев и растения, поскольку стригущая нить не выходит за регулируемое колесо.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Режущий инструмент



Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 5-2	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевая мотокоса FR 131 T

Удобная ранцевая коса



Ранцевая мотокоса для кошения травы на труднодоступных участках. Упрощённый процесс запуска, разъёмная штанга для экономии места при транспортировке, multifunctional handle, circular handle, 4-MIX® engine with increased tank, stop button.

Варианты исполнения

FR 131 T

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объём см ³	36,3
Рабочий объём куб. дюймов	2,22
Мощность кВт	1,4
Мощность л.с.	1,9
Мощность об/мин	1,9
Вес кг ¹⁾	9,6
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	97
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	110
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с ² ³⁾	2,2
Уровень вибрации справа с металлическим инструментом м/с ² ³⁾	2,2
Общая длина см ⁴⁾	280
Диаметр режущего диска мм	420
Объём бака л	0,71

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Разъемный шток

Мотокосы оснащены разъемным штоком. Использование дополнительного инструмента не требуется. Устройство удобно хранить, оно легко помещается в сумке. (См. иллюстрацию)



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошени между кустами.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску.



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Антивибрационная система

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Специальные элементы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной. (См. иллюстрацию)



Декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

МОТОКОСА STIHL FS 55



Производитель: Stihl
Артикул: 41402000475
Модель: FS 55
Гарантия: 1 год

Мотокоса с двухручной рукояткой FS 55, GSB 230-2, AutoCut 25-2 - это мотокоса начального уровня с двухтактным двигателем (объем 27,2 см3) и велосипедной рукояткой, предназначенной для удобства скашивания. Инструмент снабжен прямым валом привода. Устройство подходит для работы на больших открытых пространствах, например луг или поле , но так же может использоваться в лесопарковой зоне. В комбинации с соответствующим режущим инструментом агрегат эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы.

Особенности и преимущества FS 55:

- 2-хтактный двигатель
- Велосипедная рукоятка
- Прямой вал привода
- Удобство

Оснащение



Защитные очки
Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Эргономичная двухручная рукоятка
Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени трав на больших участках.



Электронная система зажигания
Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос
С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Многофункциональная рукоятка
Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	5,1
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)

Технические данные

Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,33
Мощность л.с.	1
Мощность, кВт	0,75
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	Режущее полотно для травы, 2 лезвия + косильная головка
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0,6/0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Рмакс об/мин	8.300
Ширина скашивания, см	25

ЭЛЕКТРОТРИММЕР STIHL FSE 81 AUTOCUT C6-2



Производитель: Stihl
Артикул: 48090114124
Модель: FSE 81, AutoCut C6-2
Гарантия: 1 год

Электротриммер FSE 81 AutoCut C6-2 - это достаточно мощный инструмент с мягкой антивибрационной рукояткой, электронной регулировкой числа оборотов и защитой двигателя от перегрузки. Устройство идеально подходит для домовладельца с большими площадями газона. Прибор используется для ухода за газонами и скашивания зарослей травы на участках небольшой площади, стрижки вблизи бордюров и расчистки территории вокруг деревьев, вблизи дорожек и лестниц. Электродвигатель мощностью 1000 Вт с успехом заменяет бензиновый мотор и в целом получается хорошо сбалансированный инструмент. В качестве привода косильной головки, используется гибкий вал. Петлевая ручка регулируется по высоте, что обеспечивает комфорт для пользователя. Агрегат отличается низким уровнем шума и экологичностью.

Электротриммер FSE 81 AutoCut C6-2 оснащен опорным колесом, позволяющим косить траву вблизи деревьев, клумб, бордюров. Оно предотвращает их повреждение, так как леска не выходит за края регулируемого колеса. Инструмент также оборудован косильной головкой AutoCut C, которая позволяет быстро заменять режущую леску.

Особенности и преимущества FSE 81:

- Мощность
- Мягкая антивибрационная рукоятка
- Электронная регулировка числа оборотов
- Защита двигателя от перегрузок
- Гибкий вал
- Регулируемая по высоте петлевая ручка
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экологичность
- Косильная головка AutoCut C
- Опорное колесо

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Мягкая ручка

Мягкая ручка поглощает часть вибрации и исключительно удобна в обхвате.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



Опорное колесо
Опорное колесо защищает кору деревьев и растения, поскольку стригущая нить не выходит за регулируемое колесо.

Технические данные

Вес, кг	4.7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	350
Длина кабеля, м	0.500+ 0.050
Мощность, кВт	1
Напряжение, В	230
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C6-2
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,9 / 2.2
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Частота вращения при Рмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	35

МОТОКОСА STIHL FS 38



Производитель: Stihl
Артикул: 41400122315
Модель: FS 38
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 38, AutoCut C 5-2 - это триммер начального уровня с двухтактным двигателем (объем 27,2 см3) и петлевой ручкой. Устройство снабжено изогнутым валом привода. Прибор подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. На инструмент установлен новый экономичный двигатель 2-микс для снижения выбросов и снижение расхода топлива.

Мотокоса FS 38, AutoCut C 5-2 имеет небольшие размеры и регулируемую круговую рукоятку. Инструмент идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Особенности и преимущества FS 38:

- Двухтактный двигатель 2-MIX
- Петлевая ручка
- Изогнутый вал привода
- Компактность
- Регулируемая круговая рукоятка
- Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	4,1
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	380
Емкость топливного бака, л	0,33
Мощность л.с.	0,9
Мощность, кВт	0,65
Общая длина, см	147
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	косильная головка AutoCut C5-2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0.6/0.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	101
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.300
Ширина скашивания, см	40

МОТОКОСА STIHL FS 250 GSB 230-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41342000432
Модель: FS 250 GSB 230-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 250 для лесного хозяйства и садоводства предназначена для выполнения работ на больших территориях с высокой жесткой травой и кустарником. Очень хорошо подходит для скашивания свалывшейся травы, камыша и крапивы. Пусковое устройство ElastoStart облегчает запуск двигателя, делая его плавным и без толчков. Для максимально простого запуска двигатель имеет топливоподкачивающий насос (праймер). Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации. Компенсатор при загрязнении воздушного фильтра предотвращает перенасыщение смеси, поэтому долго мощность остается постоянной. Фильтр необходимо чистить, когда забито 80 % его поверхности. Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Эргономичная двухручная рукоятка мотокосы STIHL FS 250 легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов. Двухручной рукояткой невероятно удобно работать при частом скашивании травы на больших участках.

Мотокоса FS 250 оснащена антивибрационной системой, резиновые буферы которой уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой. Для безопасности оператора в стандартную комплектацию кустореза STIHL FS 250 входят защитные очки, а для максимального комфорта - наплечный ремень, что облегчает длительную работу.

Косильная головка AutoCut 26-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

Особенности и преимущества FS 250:

- Сдвоенный наплечный ремень.
- Прочность
- Антивибрационная система
- Надежность
- Возможность работы в экстремальных условиях
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Экономичность
- Экологичность
- Велосипедная рукоятка
- Удобство и комфорт

В комплекте Косильная головка Stihl AutoCut C 26-2 (40027102169)

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	6.3
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая

Технические данные

Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,64
Мощность л.с.	2,2
Мощность, кВт	1,6
Общая длина, см	177
Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,9/3,0
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Частота вращения при Рмакс об/мин	9150
Ширина скашивания, см	23

ЭЛЕКТРОТРИММЕР STIHL FSE 71 AUTOCUT C5-2



Производитель: Stihl
Артикул: 48090114115
Модель: FSE 71 AutoCut C5-2
Гарантия: 1 год

Электротриммер FSE 71 AutoCut C5-2 оснащен мягкой, антивибрационной рукояткой и защитой двигателя от перегрузки. Инструмент идеально подходит для домовладельца с большими площадями газона для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке. Кроме того, прибор подходит также для работы на малых площадях. Устройство имеет электродвигатель мощностью 540 Вт, который с успехом заменяет бензиновый мотор, и в целом получается хорошо сбалансированный инструмент. В качестве привода косильной головки используется гибкий вал. Петлевая ручка может регулироваться по высоте, что обеспечивает комфорт для пользователя. Агрегат комплектуется головкой системы Autocut C, которая обеспечивает эффективное срезание травы. Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой для предотвращения соскальзывания руки. Малый вес и дополнительная рукоятка округлой формы облегчают работу с инструментом.

Особенности и преимущества FSE 71:

- Антивибрационная рукоятка
- Защита двигателя от перегрузки
- Регулируемая по высоте петлевая ручка
- Резиновая накладка на рукоятке
- Малый вес
- Удобство и комфорт

Оснащение



Круговая рукоятка
Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки
Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Мягкая ручка
Мягкая ручка поглощает часть вибрации и исключительно удобна в обхвате.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.

Технические данные

Вес, кг	4
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	350

Технические данные

Длина кабеля, м	0.500+ 0.050
Мощность, кВт	0,54
Напряжение, В	230
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	леска
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,3 / 2.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	82
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	93
Частота вращения при Рмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	35

МОТОКОСА STIHL FS 120 AUTOCUT C 26-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41342000327, 41342000433
Модель: FS 120 DM 250-3
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 120 - надежный инструмент с высоким тяговым усилием. Устройство оснащено двухручной рукояткой, предназначенной для удобного скашивания. Прибор идеально подходит для высоких нагрузок и интенсивного применения. С ним скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным. Оснащенный соответствующим режущим инструментом агрегат способен справиться даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями. В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков.

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелеными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Особенности и преимущества FS 120:

- Сдвоенный наплечный ремень
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Надежность
- Удобство
- Возможность работать в интенсивном режиме
- Экономичность
- Пусковое устройство ElastoStart

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пыльными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	6.3
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная велосипедная
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	250
Емкость топливного бака, л	0,64
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Общая длина, см	176
Рабочий объем цилиндра, см³	30,8
Режущий инструмент	Режущее полотно для травы, 2 лезвия
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4/3,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Частота вращения при Pмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	25

МОТОКОСА STIHL FS 45 C-E AUTOCUT C5-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41400112383
Модель: FS 45 C-E AutoCut C5-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 45 C-E AutoCut C5-2 - это триммер начального уровня, с двухтактным двигателем (объем 27,2 см3) , облегченным запуском и петлевой ручкой. Устройство снабжено изогнутым валом привода. Прибор подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. Агрегат имеет малый вес.

Мотокоса FS 45 C-E AutoCut C5-2 идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Особенности и преимущества FS 45 C-E AutoCut C5-2:

- 2-хтактный двигатель
- Облегченный запуск
- Петлевая ручка
- Изогнутый вал привода

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.

Технические данные

Вес, кг	4.3
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Емкость топливного бака, л	0,33
Мощность л.с.	1
Мощность, кВт	0,75
Общая длина, см	147
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	косильная головка AutoCut C5-2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0.6/0.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	91
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	101
Частота вращения при Рмакс об/мин	8.300
Ширина скашивания, см	45

ЭЛЕКТРОТРИММЕР STIHL FSE 60 AUTOCUT C5-2



Производитель: Stihl
Артикул: 48090114111
Модель: FSE 60 AutoCut C5-2
Гарантия: 1 год

Электротриммер FSE 60 AutoCut C5-2 идеально подходит для домовладельца с большими площадями газона. Прибор идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг участков с декоративными элементами, деревьев, дорожек, стен, лестниц на садовом участке. Кроме того, агрегат подходит для работы на малых площадях. Электродвигатель мощностью 540 Вт с успехом заменяет бензиновый мотор, и в целом получается хорошо сбалансированный инструмент. В качестве привода косильной головки используется гибкий вал. Петлевая ручка может регулировки по высоте, что обеспечивает комфорт для пользователя. Это надёжное, мощное и компактное устройство оснащено косильной головкой AutoCut C и леской в качестве режущего элемента.

Особенности и преимущества FSE 60:

- Гибкий вал
- Регулируемая по высоте петлевая ручка
- Удобство и комфорт
- Надежность
- Мощность
- Компактность

Оснащение



Круговая рукоятка
Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки
Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.

Технические данные

Вес, кг	3.9
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	350
Длина кабеля, м	0.500+ 0.050
Мощность, кВт	0,54
Напряжение, В	230
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C5-2
Тип двигателя	электрический

Технические данные

Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3.9 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при Rмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	35

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 45



Производитель: Stihl
Артикул: 45120115701
Модель: FSA 45
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная коса FSA 45 серия D - компактный инструмент, предназначенный для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом. Устройство оснащено встроенным аккумулятором с индикацией заряда, регулировкой штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемым рабочим углом косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простой перестановкой ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительной скобой. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Особенности и преимущества FSA 45:

- Компактность
- Штанга и рукоятка регулируются без специального инструмента
- Малый вес
- Простая перестановка ножей или режущих струн без замены косильной головки
- Ограничительная скоба
- Вертикальная обрезка кромок
- Хранение запасного ножа
- Ограничительная дуга
- Низкий уровень шума

Оснащение

Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Настраиваемая круговая рукоятка

Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°)



Регулируемый косильный блок

Косильный блок регулируется в 4 позициях (до 68°)





Вертикальная обрезка кромок
Для вертикальная обрезка кромок угол можно изменять до 90°



Индикатор заряда
Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Хранение запасного ножа
Нож PolyCut при необходимости можно легко поменять. На самом агрегате легко могут храниться одновременно до шести запасных ножей.



Ограничительная дуга
Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Ключ активации
Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Зарядный кабель
Энергию для работы инструмент STIHL получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Компактная и эргономичная
Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	260
Диаметр режущего диска, мм	260
Напряжение, В	18
Напряжение, В	18
Общая длина, см	110
Режущий инструмент	PolyCut 2-2
Режущий инструмент	PolyCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Тип двигателя	ES бесщеточный

Технические данные

Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,7 / 4.9
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,7 / 4.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	87
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	87
Частота вращения при Рмакс об/мин	8100
Частота вращения при Рмакс об/мин	8100
Ширина скашивания, см	25
Ширина скашивания, см	25

ЭЛЕКТРОТРИММЕР STIHL FSE 52 AUTOCUT 2-2



Производитель: Stihl
Артикул: 48160114104
Модель: FSE 52 AutoCut 2-2
Гарантия: 1 год

Электротриммер FSE 52 AutoCut 2-2 отлично подстригает траву вокруг кустов и деревьев. Основное применение - подравнивание травы в недоступных местах , после её скашивания колесной газонокосилкой . С помощью этого инструмента вы легко подстрижете небольшие площадки, края газона и подравняете траву вокруг клумб, домов и заборов. Устройство имеет регулируемую ручку-скобу с изменяемым наклоном рабочей головки. Это - лёгкий, тихий и мощный прибор с современным, функциональным дизайном, улучшенным оснащением и новой косильной головкой AutoCut 2-2. Агрегат идеально подходит для стрижки и расчистки территории в саду возле дома. Электротриммер FSE 52 AutoCut 2-2 может использоваться женщинами и пожилыми людьми. Инструмент применяется для подрезания травы вокруг клумб и деревьев.

Особенности и преимущества FSE 52:

- Регулируемая ручка-скоба
- Малый вес
- Низкий уровень шума
- Мощность

Оснащение



Круговая рукоятка
Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки
Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.

Технические данные

Вес, кг	2.2
Диаметр лески, мм	1,6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	300
Длина кабеля, м	0,33
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220-240
Общая длина, см	131
Режущий инструмент	шпилька со струной AutoCut, 1,6 мм
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3 / 4.5

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при Рмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	26

КУСТОРЕЗ STIHL FS 350



Производитель: Stihl
Артикул: 41342000409
Модель: FS 350
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 350 - мощный, надежный и профессиональный инструмент, который имеет все необходимое для того, чтобы пользователь выполнял свою работу качественно, быстро и с максимальным комфортом. Устройство оснащено профессиональной антивибрационной системой, которая позволяет работать долго и без перерывов, что очень важно для выкашивания больших территорий. Прибор комплектуется удобным двойным ремнем.

Особенности и преимущества FS 350:

- Сдвоенный наплечный ремень
- Мощность
- Надежность
- Удобство и комфорт
- Антивибрационная система

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпружина и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени трав на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелеными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).

Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



4-точечная антивибрационная система

У новых кусторезов STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведется. (иллюстрация-пример)



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Технические данные

Вес, кг	7.3
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	300
Емкость топливного бака, л	0,64
Мощность л.с.	2,2
Мощность, кВт	1,6
Общая длина, см	177
Рабочий объем цилиндра, см³	40.2
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	98

Технические данные

Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103
Частота вращения при Рмакс об/мин	7000
Ширина скашивания, см	26

МОТОКОСА STIHL FS 94 C-E GSB 230-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41492000076
Модель: FS 94 C-E GSB 230-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.

Особенности и преимущества FS 94 C-E:

- Наплечный ремень
- Система ECOSPEED
- Надежность
- Пусковое устройство ErgoStart
- Двигатель 2-MIX
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экономичность

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)




Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



STIHL ECOSPEED

Система STIHL ECOSPEED позволяет пользователю индивидуально регулировать рабочую частоту вращения мотокосы непосредственно на рукоятке управления.

Большой топливный бак

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	4.9
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,54
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	178
Рабочий объем цилиндра, см³	24,1
Режущий инструмент	металлический нож/GSB 230-2

Технические данные

Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,3/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Pмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	42

КУСТОРЕЗ STIHL FS 460



Производитель: Stihl
Артикул: 41472000420
Модель: FS 460
Гарантия: 1 год

Мотокоса кусторез STIHL FS 460. Применение: для сложных работ по скашиванию и расчистке территории, для обработки больших участков, удаления жёсткой травы, при устранении кустарника и колючих изгородей, для измельчения и пильных работ. (Отличие от модели FS 460 C-EM - короткий хвостовик).

С кусторезом STIHL FS 460 запуск стал еще легче. Благодаря **электронной системе управления двигателем M-Tronic** вам не нужно ничего знать о холодном или горячем запуске. С M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и с помощью электронной микросхемы рассчитывает точный объем топлива. Вы можете уменьшить количество подкачек и сразу дать полный газ.



Кусторез STIHL FS 460 гарантирует профессионалам оптимальный результат с момента запуска инструмента. Неважно, запускаете ли Вы кусторез для новой работы, работаете ли с ним или запускаете после перерыва. M-Tronic точно регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом режиме работы с помощью электроники. В расчёт принимаются внешние условия — температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Благодаря этому вы сможете полностью сконцентрироваться на выполняемой работе и добиться максимально эффективного результата.

Оптимальная мощность двигателя достигается после выполнения нескольких рабочих движений. Для её поддержания система M-Tronic во время работы постоянно проверяет объём топлива и регулирует его с помощью электроники. Поэтому становится возможным спонтанное ускорение и быстрый возврат в режим стабильного холостого хода. И Вам больше не придётся регулировать карбюратор вручную с помощью регулировочных винтов при изменении внешних условий, таких как температурные колебания, высота над уровнем моря или неоднородное качество топлива. При этом в режиме максимальной мощности также компенсируется концентрация этанола в топливе до 25 % (E 25).

M-Tronic запоминает настройки, выполненные при последнем использовании кустореза, в электронной памяти без каких-либо ограничений по времени и вновь использует их после повторного запуска инструмента. Поэтому при каждом новом пуске при одинаковых условиях двигатель сразу же сможет развивать полную мощность — без дополнительных изменений настроек.

Блок управления

Блок управления автоматически регулирует момент зажигания и обеспечивает оптимальное качество рабочей смеси.



Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан распределяет оптимальное количество топлива за доли секунды.



Крыльчатка вентилятора с генератором

Крыльчатка вентилятора с генератором производит ток для автономного питания системы.



Микровыключатель

Микровыключатель регистрирует положение дроссельной заслонки.



Двигатель STIHL 2-MIX

Новые кусторезы STIHL оснащены инновационным двигателем STIHL 2-MIX с системой продувки. Этот двигатель обеспечивает высокую мощность с высоким крутящим моментом за счёт широкого диапазона оборотов двигателя. Помимо сильной тяги, двигатель 2-MIX заметно снижает расход топлива – в зависимости от ситуации использования на 20 % по сравнению с традиционными 2-тактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.



Защитные кожухи, упоры и режущие инструменты

Идет ли речь о скашивании травы или расчистке территории, в том числе прореживании жесткой травы, густого кустарника или колючей живой изгороди, или же об измельчении и пилении – новые кусторезы STIHL могут широко использоваться для профессионального ухода в садово-парковом и лесном хозяйстве. Этому способствует и обширная программа принадлежностей, специально разработанная для решения самых разнообразных задач и включающая защитные кожухи, упоры и режущие инструменты.



Пусковое устройство ErgoStart

Серийное пусковое устройство ErgoStart STIHL обеспечивает запуск инструмента без отдачи при незначительных усилиях и равномерном распределении нагрузки.



Ручной топливный насос.

Ручное нажатие топливного насоса перед запуском снижает количество попыток для запуска двигателя.



Руль с зажимным устройством, открываемым без инструмента

Руль можно легко регулировать без инструмента и просто поворачивать для облегчения транспортировки.



Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак с объёмом 0,75 л обеспечивает непрерывную работу с меньшим количеством остановок. Всегда можно отчётливо видеть уровень наполнения. Простая заправка благодаря большому легкодоступному отверстию и крышке топливного бака, удобно открываемой и закрываемой без инструмента.



Защитная пластина для топливного бака

Она служит в качестве надёжной площади опоры и защищает топливный бак от повреждений.



Новая 4-точечная антивибрационная система

В новых кусторезах STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов снижают передачу колебаний, возникающих из-за работы двигателя и вращения режущего инструмента. Рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации, что позволяет легко вести инструмент. Поэтому работа с новыми кусторезами STIHL удобна и

необременительна.



Колпак свечи зажигания

Зафиксированный «нетеряемый» винтом колпак защищает свечу зажигания от механических повреждений.



Режимы зима/лето

Переключение между режимами зима/лето осуществляется быстро и просто с помощью ползуна. В зимнем режиме предотвращается оледенение воздушного фильтра и карбюратора.



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Легко снимающийся бумажный фильтр с большим сроком службы обеспечивает большие интервалы между заменами.



Лёгкая замена троса газа

Лёгкое удаление защитной пластины обеспечивает быструю и лёгкую замену троса газа при необходимости, экономя Ваши усилия.



Универсальный ремень ADVANCE

Новый кусторезы STIHL серийно оснащаются новым универсальным ремнём STIHL ADVANCE. Этот ремень отличается функциональной современной формой,

удобством в использовании, эргономичностью и очень малым весом (всего 0,74 кг).



Характеристики

Антивибрационная система Stihl	4-точечная
Двигатель	2-MIX
Емкость топливного бака, л	0.75
Мощность, кВт	2.2
Мощность, л.с.	3
Объем двигателя, см³	45.6
Тип рукоятки	Двуручная легкорегулируемая
Тип штанги	Прямая
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Устройство облегченного запуска ERGOstart	есть

Технические данные

Режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3

МОТОКОСА БЕНЗИНОВАЯ STIHL FS 3001 FB02-011-2300



Производитель: Stihl
Артикул: FB02-011-2300
Модель: FB02-011-2300
Гарантия: 2 года

FS 3001 обеспечивает идеальную производительность при выполнении любых сельскохозяйственных работ. Новое решение STIHL FS легкое - менее 5,5 кг, а также удивительно мощное благодаря двигателю мощностью 0.97 кВт, превосходящему любого конкурента в своем классе. FS 3001 обеспечивает превосходный рывок вниз, которым славится STIHL, а также впечатляющую производительность скашивания, долговечность и способность выполнять все виды работ.

Комплект поставки:

- Нож
- Плечевой ремень
- Канистра для смешивания

Характеристики

Вес, кг	5.6
Габариты без упаковки, мм	1819x263x103
Емкость топливного бака, л	0.9
Мощность, кВт	0.97
Мощность, л.с.	1.3
Объем двигателя, см³	25.5
Тактность двигателя	двухтактный
Тип двигателя	бензиновый
Тип рукоятки	U-образная

МОТОКОСА STIHL FS 131 4-MIX + DUROCUT 20-2 В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 41802000572-01
Модель: FS 131 4-MIX, DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Мощная мотокоса **FS 131** предназначена для работ на больших территориях с высокой жесткой травой и кустарником. Силовым агрегатом бензиновой косы **FS-131** является надежный 2-тактный двигатель STIHL с технологией 4-MIX, мощность которого составляет 1.9 л.с. Технология 4-MIX STIHL сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей: меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент. Благодаря наличию декомпрессионной системы и ручного топливного насоса (праймера) запуск двигателя осуществляется со значительно уменьшенным усилием на тросике, даже после длительного перерыва в эксплуатации. Бумажный воздушный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.

Режущим инструментом кустореза **STIHL FS-131** является металлический диск диаметром 230 мм. Режущий диск используется для кошения густой и грубой поросли, за один проход ширина кошения составляет 23 см. Мотокоса **FS-131** оснащена антивибрационной, резиновые буферы которой уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неумтомительной.

Особенности и преимущества FS 131:

- Для больших территорий с жесткой травой
- Двигатель 4-MIX STIHL
- Точность и надежность
- Простота и удобство эксплуатации

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

Технические данные

Вес, кг	6.0
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,71
Мощность л.с.	1,9
Мощность, кВт	1,4
Общая длина, см	180
Рабочий объем цилиндра, см³	36,3
Режущий инструмент	Стандартный режущий инструмент GSB 230-2
Тип двигателя	4-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,4/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Частота вращения при Pмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	23

МОТОКОСА STIHL FS 70 C-E GSB 230-2 + DUROCUT 20-2 В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 41442000180-01
Модель: FS 70 C-E GSB 230-2, DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 70 C-E - исключительно прочная мотокоса мощностью 0,9 кВт с двухручной рукояткой и двигателем 2-MIX. Упрощенная система запуска. Повышенный комфорт при запуске благодаря системе облегченного запуска ErgoStart. Расход топлива до 20% ниже и вредных выхлопов до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей без технологии 2-MIX. Двухлопастной нож для скашивания жесткой травы на больших площадях. Также для сухой травы и камыша.

Особенности и преимущества FS 70 C-E:

- Прочность
- Двигатель 2-MIX
- Упрощенная система запуска
- Экологичность
- Двухлопастной нож

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

Технические данные

Вес, кг	5,4
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	Гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,34
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	GSB 230-2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	7/5,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Pмакс об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	42

МОТОКОСА STIHL FS 94 C-E GSB 230-2 + DUROCUT 20-2 В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 41492000076-01
Модель: FS 94 C-E GSB 230-2, DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.

Особенности и преимущества FS 94 C-E:

- Наплечный ремень
- Система ECOSPEED
- Надежность
- Пусковое устройство ErgoStart
- Двигатель 2-MIX
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экономичность

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

Технические данные

Вес, кг	4.9
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,54
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	178
Рабочий объем цилиндра, см³	24,1
Режущий инструмент	металлический нож/GSB 230-2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,3/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107

Технические данные

Частота вращения при Р _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	42

МОТОКОСА STIHL FS 94 C-E GSB 230-2 + DUROCUT 20-2 В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 41492000076-01
Модель: FS 94 C-E GSB 230-2, DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.

Особенности и преимущества FS 94 C-E:

- Наплечный ремень
- Система ECOSPEED
- Надежность
- Пусковое устройство ErgoStart
- Двигатель 2-MIX
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экономичность

Двухручная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

Технические данные

Вес, кг	4.9
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,54
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	178
Рабочий объем цилиндра, см³	24,1
Режущий инструмент	металлический нож/GSB 230-2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,3/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Rмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	42

МОТОКОСА STIHL FS 111 GSB 230-2 + DUROCUT 20-2 В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 41802000555-01, 40027102167
Модель: FS 111 GSB 230-2, DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 111 - надежный инструмент с высоким тяговым усилием. Устройство оснащено двухручной рукояткой, предназначенной для удобного скашивания. Прибор идеально подходит для высоких нагрузок и интенсивного применения. С ним скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным. Оснащённый соответствующим режущим инструментом агрегат способен справиться даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями. В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков.

Получивший приз четырёхтактный двигатель STIHL работает на маслобензиновой смеси. Двигатель STIHL 4-MIX® объединяет в себе преимущества 2- и 4-тактного двигателя. Помимо огромной силы тяги и заметно более высокого крутящего момента двигатель 4-MIX® поражает также уменьшенным объемом отработанных газов, низкими расходами на техническое обслуживание и мягким звуком.

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Особенности и преимущества FS 111:

- Двигатель 4-MIX® с увеличенным баком
- Сдвоенный наплечный ремень
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Надежность
- Удобство
- Возможность работать в интенсивном режиме
- Экономичность
- Пусковое устройство ElastoStart

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

Технические данные

Вес, кг	5.8
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,53
Мощность л.с.	1,4
Мощность, кВт	1,05
Общая длина, см	180
Рабочий объем цилиндра, см³	31,4

Технические данные

Режущий инструмент	Стальной нож GSB 230-2
Тип двигателя	4-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,0/2,0
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	106
Частота вращения при Рмакс об/мин	7.000
Ширина скашивания, см	40

МОТОКОСА STIHL FS 55 C, СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ, КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА AUTOCUT 25-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41402000540
Модель: FS 55 C
Гарантия: 1 год

Легкая мотокоса Stihl FS 55 C с системой легкого запуска ErgoStart - надежная, проверенная модель для работ на дачных участках. Успешно справляется с работой по расчистке участков вокруг деревьев и дома от травы и мелкого кустарника. Отличается высокой надежностью и простотой обслуживания. Для комфортной работы. Мультифункциональная двухручная рукоятка, комплектация с Autocut 25-2, двухлопастным ножом, двойным наплечным ремнём и системой облегченного запуска ErgoStart.

Особенности и преимущества FS 55 C:

- Легкий и простой в использовании запуск
- Многофункциональная рукоятка
- Сбалансированный корпус
- Вертикальный полупрозрачный топливный бак
- Мощная стальная муфта сцепления.

Оснащение



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	5
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая

Технические данные

Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0.33
Мощность л.с.	1
Мощность, кВт	0,75
Общая длина, см	172
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	Autocut 25-2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0,6/0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.300
Ширина скашивания, см	55

МОТОКОСА STIHL FS 131 4-MIX



Производитель: Stihl
Артикул: 41802000572
Модель: FS 131 4-MIX
Гарантия: 1 год

Мощная мотокоса **FS 131** предназначена для работ на больших территориях с высокой жесткой травой и кустарником. Силовым агрегатом бензиновой косы **FS-131** является надежный 2-тактный двигатель STIHL с технологией 4-MIX, мощность которого составляет 1.9 л.с. Технология 4-MIX STIHL сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей: меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент. Благодаря наличию декомпрессионной системы и ручного топливного насоса (праймера) запуск двигателя осуществляется со значительно уменьшенным усилием на тросике, даже после длительного перерыва в эксплуатации. Бумажный воздушный фильтр легко доступен и обеспечивает длительную работу без замены.

Режущим инструментом кустореза **STIHL FS-131** является металлический диск диаметром 230 мм. Режущий диск используется для кошения густой и грубой поросли, за один проход ширина кошения составляет 23 см. Мотокоса **FS-131** оснащена антивибрационной системой, резиновые буферы которой уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной.

Особенности и преимущества FS 131:

- Для больших территорий с жесткой травой
- Двигатель 4-MIX STIHL
- Точность и надежность
- Простота и удобство эксплуатации

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)




Автоматическая декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.



Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Многофункциональная рукоятка STIHL

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Регулировка рукоятки без инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску.

Технические данные

Вес, кг	6.0
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,71
Мощность л.с.	1,9
Мощность, кВт	1,4
Общая длина, см	180
Рабочий объем цилиндра, см³	36,3
Режущий инструмент	Стандартный режущий инструмент GSB 230-2
Тип двигателя	4-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,4/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	23

МОТОКОСА STIHL FS 56, СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ, КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА AUTOCUT 25-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41442000168
Модель: FS 56
Гарантия: 1 год

Мотокоса с двухручной рукояткой FS 56 нож 2 зуба, Autocut 25-2 идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории на садовом участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы. Она имеет упрощенную процедуру запуска, двигатель 2-MIX, оптимизированный угловой редуктор, прямую штангу. Для удобства скашивания предусмотрена двуручная multifunctional рукоятка.

Особенности и преимущества FS 56:

- Упрощенная процедура запуска
- Удобство
- Двигатель 2-MIX
- Угловой редуктор
- Прямая штанга

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.




Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	5.1
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0.33
Мощность л.с.	1,1
Мощность, кВт	0,8
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	AutoCut 25-2 леска + нож
Тип двигателя	2-хтактный 2-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	101
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	55

МОТОКОСА STIHL FS 70 C-E GSB 230-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41442000180
Модель: FS 70 C-E GSB 230-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 70 C-E - исключительно прочная мотокоса мощностью 0,9 кВт с двухручной рукояткой и двигателем 2-MIX. Упрощенная система запуска. Повышенный комфорт при запуске благодаря системе облегченного запуска ErgoStart. Расход топлива до 20% ниже и вредных выхлопов до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей без технологии 2-MIX. Двухлопастной нож для скашивания жесткой травы на больших площадях. Также для сухой травы и камыша.

Особенности и преимущества FS 70 C-E:

- Прочность
- Двигатель 2-MIX
- Упрощенная система запуска
- Экологичность
- Двухлопастной нож

Оснащение



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем, Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.




Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.

Технические данные

Вес, кг	5,4
Диаметр лески, мм	2,4
Приводной вал	Гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,34
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	GSB 230-2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	7/5,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	42

МОТОКОСА STIHL FS 130



Производитель: Stihl
Артикул: 41802000111
Модель: FS 130
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 130 оснащена двигателем 4-MIX. Этот мотор взял все лучшее от двух и четырех тактных моторов. Более чистый выхлоп, небольшое усилие на старт шнур, не требует замены масла, тихая работа. Устройство имеет прямой вал привода и двигатель 1,9 л.с. Прибор подходит для работы на больших открытых пространствах, например луг или поле, но так же может использоваться в лесопарковой зоне. На агрегат установлен новый экономичный двигатель 4-микс, предназначенный для снижения выбросов и расхода топлива. Мотокоса поставляется в комплекте с двухлопастным ножом GSB 230-2 и ремнем рюкзачного типа.

Установив на **бензокосу FS 130** стальной нож, вы значительно расширяете свои возможности по скашиванию травы. Вы будете скашивать не только траву, но и всевозможные сорняки (крапива, полынь и т.д.), а так же мелкие кустарники. А установив триммерную головку вы сможете скашивать траву вокруг кустов и деревьев, не нанося им вред.

Особенности и преимущества FS 130:

- Сдвоенный наплечный ремень
- Двигатель 4-MIX
- Антивибрационная система
- Экологичность
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Низкий уровень шума
- Экономичность

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем, Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Автоматическая декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.




Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Технические данные

Вес, кг	5.9
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образные (велосипедные)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,53
Мощность л.с.	1,9
Мощность, кВт	1,4
Общая длина, см	180
Рабочий объем цилиндра, см³	36,3
Режущий инструмент	AutoCut 25-2 / AutoCut C 25-2 / режущий диск для травы
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,4/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	23

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115734
Модель: FSA 57
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000084
Модель: FSA 90 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 2z 260 мм в комплекте. Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках. Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности. Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500. Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двуручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Мотокоса имеет низкий уровень шума.

Особенности и преимущества FSA 90

- Малый вес
- Мощность
- Надежность
- Двуручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Двойной наплечный ремень
- Низкий уровень шума

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Двойной наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

МОТОКОСА STIHL FS 40 AUTOCUT C 5-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41440112309
Модель: FS 40 AutoCut C 5-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 40 AutoCut C 5-2 - новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек, предназначена для обработки небольших участков и для доработки тяжело доступных мест после кошения газонокосилкой - возле деревьев, дорожек, лестниц. **STIHL FS 40** оснащен надежным 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. с технологией 2-MIX с продувкой. Технология повышает крутящий момент и делает его стабильным на любых оборотах двигателя, экономит расход топлива до 20 %, снижает выбросы вредных газов в атмосферу на 70% по сравнению с обычными классическими двигателями STIHL без 2-MIX. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Система облегченного запуска позволяет запустить двигатель быстро и без толчков. Мотокоса оснащена ручным топливным насосом, а это значит, что оператор может подкачать топливо, чтобы минимизировать количество пусковых рывков после длительного простоя. В качестве топлива используется смесь бензина АИ-92 и масла для 2-тактных двигателей.

Ширина кошения бензотриммера **STIHL FS-40** за один проход составляет 38 см. В качестве режущей системы используется полуавтоматическая триммерная головка. Для извлечения лески достаточно слегка стукнуть триммерной головкой о землю. После этого леска автоматически удлинится; весь процесс занимает пару секунд.

Особенности и преимущества FS 40:

- 2-тактный двигатель 2-MIX
- Система облегченного запуска
- D-образная рукоятка
- Прямой вал привода
- Удобство

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).



Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	4,4
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	380
Емкость топливного бака, л	0.33
Мощность л.с.	1
Мощность, кВт	0,7
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	AutoCut C5-2
Тип двигателя	2-хтактный 2-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	7 / 6,4
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.300
Ширина скашивания, см	38

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 56 SET (AK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115718
Модель: FSA 56 SET (AK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 56 - это высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. В сравнении с бензиновыми конкурентами, устройство работает практически бесшумно, не уступая при этом в мобильности - до 40 минут на одном заряде аккумулятора. Диаметр кошения 280 мм. Прибор имеет мягкую регулируемую рукоятку, косильную головку, которая регулируется по длине лески с помощью касания о землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 56:

- Высокая производительность
- Удобство и комфорт
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Низкий уровень шума
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.5
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Напряжение, В	36
Общая длина, см	147
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5 / 3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	72
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 SET (AK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115734K, 45220115748
Модель: FSA 57 SET (AK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 AUTOCUT C4-2 БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115706
Модель: FSA 65 AutoCut C4-2 без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 200 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться от скорости и мобильности в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор идеально подходит как для случайных пользователей, так и для профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 200 м², без подзарядки аккумулятора.

Оптимальные нейлоновые струны и оригинальная триммерная головка Auto-Cut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (30 см), мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 - это достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство позволяет устанавливать новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Прибор предназначен для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применяемых в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Особенности и преимущества FSA 65:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- Мощность
- ЕС-Двигатель
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 AUTOCUT C4-2 БЕЗ АКБ И 3/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115707
Модель: FSA 85 AutoCut C4-2 без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 56 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115704
Модель: FSA 56 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 56 - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неустойчиво для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 56:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг

2.5

Технические данные

Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Напряжение, В	36
Общая длина, см	147
Режущий инструмент	AutoCut 2-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	72
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	86
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	41

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 86 R БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: FA050115704
Модель: FSA 86 R без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 86 R без АКБ и З/У - мощная аккумуляторная мотокоса в современном дизайне. Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума. Диаметр режущего круга 350 мм. Эргономичная ручка управления с бесступенчатым регулированием скорости, всесторонняя ручка, прочный алюминиевый хвостовик. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, защищает их от повреждений. С косильной головкой AutoCut C 6-2. Мотокоса может быть оснащена пластиковыми ножами PolyCut 6-2 или DuroCut 5-2 с режущими струнами (дополнительные принадлежности).

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Технические данные

Вес, кг	3.4
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	172
Режущий инструмент	AutoCut C 6-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7/2
Уровень звукового давления, дБ(А)	81
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94

КУСТОРЕЗ STIHL FS 450-K, ДИСК 225ММ



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000161
Модель: FS 450-K, диск 225мм
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 450 предназначен для кошения густой поросли на садовых участках, подрезки лесных культур. Устройство оснащено системой ElastoStart для легкого запуска, а также двухручной рукояткой, которая способствует равномерному движению. Ранец на лямках увеличивает комфорт во время работы. Все органы управления находятся на одной руке. Это - достаточно мощный инструмент с ножом для густой поросли и удлиненной штангой. Декомпрессионный клапан уменьшает требуемое усилие для пуска. За счет этого уменьшается нагрузка на суставы и мышцы работника. Агрегат оснащен ручным топливным насосом, который подкачивает топливо в карбюратор. Это удобно если триммер долго не эксплуатировался, т.к. уменьшает пусковые рывки при запуске. Компенсатор при загрязнении воздушного фильтра предотвращает перенасыщение смеси, поэтому долго мощность остается постоянной. Фильтр необходимо чистить, когда забито 80 % его поверхности. Кусторез оснащен эргономичной двухручной рукояткой, которую можно регулировать Т-образным винтом.

Управлять **кусторезом FS 450** легко и безопасно, благодаря встроенным в рукоятку элементам управления. Работа с этим инструментом достаточно удобна и комфортна благодаря антивибрационной системе.

Особенности и преимущества FS 450:

- Система легкой запуски ElastoStart
- Двухручная регулируемая рукоятка
- Удобство и комфорт
- Все органы управления находятся на одной руке
- Удлиненная штанга
- Декомпрессионный клапан
- Ручной топливный насос
- Безопасность
- Антивибрационная система

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8.1
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	велосипедная
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	225
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,9
Мощность, кВт	2.1
Общая длина, см	164
Рабочий объем цилиндра, см³	44,3
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	111
Частота вращения при Pмакс об/мин	9000
Ширина скашивания, см	43

КУСТОРЕЗ STIHL FS 450 НОЖ 225-24



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000157
Модель: FS 450 нож 225-24
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 450 нож 225-24 предназначен для кошения густой поросли на садовых участках, подрезки лесных культур. Устройство оснащено системой ElastoStart для легкого запуска, а также двухручной рукояткой, которая способствует равномерному движению. Ранец на лямках увеличивает комфорт во время работы. Все органы управления находятся на одной ручке. Это - достаточно мощный инструмент с ножом для густой поросли и удлиненной штангой. Декомпрессионный клапан уменьшает требуемое усилие для пуска. За счет этого уменьшается нагрузка на суставы и мышцы работника. Агрегат оснащен ручным топливным насосом, который подкачивает топливо в карбюратор. Это удобно если триммер долго не эксплуатировался, т.к. уменьшает пусковые рывки при запуске. Компенсатор при загрязнении воздушного фильтра предотвращает перенасыщение смеси, поэтому долго мощность остается постоянной. Фильтр необходимо чистить, когда забито 80 % его поверхности. Кусторез оснащен эргономичной двухручной рукояткой, которую можно регулировать Т-образным винтом.

Управлять кусторезом FS 450 легко и безопасно, благодаря встроенным в рукоятку элементам управления. Работа с этим инструментом достаточно удобна и комфортна благодаря антивибрационной системе.

Особенности и преимущества FS 450:

- Система легкой запуска ElastoStart
- Двухручная регулируемая рукоятка
- Удобство и комфорт
- Все органы управления находятся на одной ручке
- Удлиненная штанга
- Декомпрессионный клапан
- Ручной топливный насос
- Безопасность
- Антивибрационная система

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	8.1
Диаметр лески, мм	2.4.
Приводной вал	жесткий

Технические данные

Рукоятка	велосипедная
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,9
Мощность, кВт	2,1
Общая длина, см	177
Рабочий объем цилиндра, см³	44,3
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	99
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Частота вращения при Рмакс об/мин	9000
Ширина скашивания, см	43

КУСТОРЕЗ STIHL FS 400 DM 300-3



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000006
Модель: FS 400 DM 300-3
Гарантия: 1 год

Мощный кусторез **FS 400 DM 300-3** с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалевшейся травы или густого кустарника. Это возможно благодаря режущему элементу - трехлопастному ножу. Устройство идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.6 л.с. Система ElastoStart способствует более плавному запуску триммера без толчков. Рукоятка регулируется без использования дополнительного инструмента. Плечевой ремень и двуручная рукоятка увеличивают комфорт при использовании триммера.

Особенности и преимущества FS 400 DM 300-3:

- Мощность
- Трехлопастной нож
- Двухтактный двигатель
- Система ElastoStart
- Регулируемая двуручная рукоятка
- Плечевой ремень
- Удобство и комфорт

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двуручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8
Диаметр лески, мм	3
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	велосипедная
Штанга	прямая с редуктором
Диаметр режущего диска, мм	300
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,6
Мощность, кВт	1,9
Общая длина, см	177
Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	98

Технические данные

Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Рмакс об/мин	8930
Ширина скашивания, см	35

МОТОКОСА STIHL FS 50 C-E



Производитель: Stihl
Артикул: 41440112315
Модель: FS 50 C-E
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 50 C-E - это триммер начального уровня с двухтактным двигателем (объем 27,2 см³) и петлевой ручкой. Инструмент снабжен изогнутым валом привода. Устройство подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. На приборе установлен новый экономичный двигатель 2-микс, предназначенный для снижения выбросов и снижение расхода топлива. Агрегат имеет малый вес и упрощенную процедуру запуска. Мотокоса идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Особенности и преимущества FS 50 C-E:

- 2-хтактный двигатель 2-MIX
- Петлевая ручка
- Изогнутый вал привода
- Малый вес
- Упрощенная процедура запуска

Оснащение

Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка (R)

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).





Наплечный ремень
Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS
Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.5
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0,34
Мощность л.с.	1,1
Мощность, кВт	0,8
Общая длина, см	14500
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	AutoCut C5-2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0.6/0.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	50

МОТОКОСА STIHL FS 111 GSB 230-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41802000555
Модель: FS 111 GSB 230-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 111 - надежный инструмент с высоким тяговым усилием. Устройство оснащено двухручной рукояткой, предназначенной для удобного скашивания. Прибор идеально подходит для высоких нагрузок и интенсивного применения. С ним скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным. Оснащенный соответствующим режущим инструментом агрегат способен справиться даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями. В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков.

Получивший приз четырёхтактный двигатель STIHL работает на маслобензиновой смеси. Двигатель STIHL 4-MIX® объединяет в себе преимущества 2- и 4-тактного двигателя. Помимо огромной силы тяги и заметно более высокого крутящего момента двигатель 4-MIX® поражает также уменьшенным объемом отработанных газов, низкими расходами на техническое обслуживание и мягким звуком.

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Особенности и преимущества FS 111:

- Двигатель 4-MIX® с увеличенным баком
- Сдвоенный наплечный ремень
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Надежность
- Удобство
- Возможность работать в интенсивном режиме
- Экономичность
- Пусковое устройство ElastoStart

Оснащение



Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем, Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.




Автоматическая декомпрессионная система

Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике.



Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).

Технические данные

Вес, кг	5.8
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,53
Мощность л.с.	1,4
Мощность, кВт	1,05
Общая длина, см	180
Рабочий объем цилиндра, см³	31,4
Режущий инструмент	Стальной нож GSB 230-2
Тип двигателя	4-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,0/2,0
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	106
Частота вращения при Рмакс об/мин	7.000
Ширина скашивания, см	40

ЭЛЕКТРОТРИММЕР STIHL FSE 31



Производитель: Stihl
Артикул: 48150114103
Модель: FSE 31
Гарантия: 1 год

Электротриммер FSE 31 - достаточно лёгкий и удобный инструмент с переставляемой рукояткой-скобой. Устройство идеально подходит для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Особенности и преимущества FSE 31:

- Малый вес
- Удобство
- Переставляемая рукоятка-скоба

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Поворотная косильная головка

Для аккуратной стрижки краев в труднодоступных местах - под кустами и живыми изгородями - косильную головку можно ступенчато поворачивать. Управление осуществляется просто, с помощью педали (см. иллюстрацию).



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



Регулировка рукоятки без инструмента

Рукоятка-скоба легко регулируется в соответствии с индивидуальными требованиями - без помощи специального инструмента.

Технические данные

Вес, кг	2,2
Диаметр лески, мм	1,6
Потребляемая мощность, Вт	245
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	круговая
Штанга	изогнутая
Диаметр режущего диска, мм	245

Технические данные

Длина кабеля, м	0,24
Напряжение, В	230
Общая длина, см	110
Режущий инструмент	AutoCut Fadenspule mit 1,6 mm
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	0,6 / 0,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	78
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	90
Частота вращения при Рмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	35

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 SET (AP200, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000008
Модель: FSA 90 с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 с AP 180 и AL 300 предназначена для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм. Устройство оснащено двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Прибор имеет низкий уровень шума (использование наушников не требуется).

Особенности и преимущества FSA 90 с AP 180 и AL 300:

- Двухручная рукоятка
- Сдвоенный наплечный ремень
- Устройство быстрой зарядки AL 300
- ЕС-Двигатель
- Безопасность
- Рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Низкий уровень шума

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	1.6
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C 4-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 SET (AP160, AL300)



Производитель: Stihl
Артикул: 48522000001
Модель: FSA 85, с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85, с AP 160 и AL 300:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

КУСТОРЕЗ STIHL FS 490 C-EM К ДИСК ПИЛЬНЫЙ 225MM



Производитель: Stihl
Артикул: 41482000011
Модель: FS 490 C-EM К диск пильный 225мм
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 490 C-EM К диск пильный 225мм - достаточно мощный и надежный инструмент с системой M-Tronic (M) и ErgoStart (E) с долгим сроком службы. Устройство предназначено для профессионального применения при ландшафтных работах. Прибор отличается низким уровнем вибрации, простой системой запуска. Агрегат оснащён кнопкой остановки и полностью электронной системой управления двигателем M-Tronic. Двигатель 2-MIX STIHL обеспечивает снижение расхода топлива на 20 % и снижение выброса отработанных газов на 50 % в сравнении с двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX, равными по мощности.

Особенности бензинового кустореза Stihl FS 490-K C-EM:

- Система M-Tronic
- Ремень ADVANCE
- Мощность
- Воздушный фильтр
- Зимняя заслонка
- Кнопка выключения
- Надежность
- Система легкого запуска ErgoStart
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Долгий срок службы
- Низкий уровень вибрации
- Электронная система управления двигателем
- Двигатель 2-MIX
- Экономичность
- Экологичность
- Удобство и комфорт

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)




Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Легкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пыльными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



4-точечная антивибрационная система

У новых кусторезов STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведется. (иллюстрация-пример)



M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный \ горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики. (См. иллюстрацию)



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено. (иллюстрация-пример)



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой. (иллюстрация-пример)



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	9
Диаметр лески, мм	3
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	U-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	225480
Емкость топливного бака, л	0,99
Мощность л.с.	3,3
Мощность, кВт	2,4
Общая длина, см	168
Рабочий объем цилиндра, см³	51,6
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,8 / 2,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	102
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Pмакс об/мин	8000
Ширина скашивания, см	23

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 130 БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 48672000018
Модель: FSA 130 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 130 - высокопроизводительная и почти бесшумная аккумуляторная мотокоса для решения сложных задач в местах с нормированным уровнем шума, не требующая защиты органов слуха. Не требует больших усилий даже при длительной работе благодаря внешнему аккумулятору, который можно носить на теле. Регулируемая в зависимости от потребностей частота вращения обеспечивает высокую эффективность скашивания и длительное время работы аккумулятора

Особенности и преимущества FSA 130

- Мощность
- Новый уровень легкости
- Индивидуальная регулировка частоты вращения
- Два варианта рукояток для оптимальной эргономичности

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	4,4
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	260
Напряжение, В	36
Режущий инструмент	GSB 260-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,9 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	78
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	26

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 SET (AP80, AL100)



Производитель: Stihl
Артикул: 48522000002
Модель: FSA 65, с AP 100 и AL 101
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, с AP 80 и AL 100 - легкий и бесшумный инструмент с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2, которая позволяет установить новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Устройство предназначено для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применением в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.

Особенности и преимущества FSA 65, с AP 80 и AL 100:

- ЕС-Двигатель
- Безопасность
- Литий-ионный аккумулятор AP 80
- Рукоятка-скоба
- Стандартное зарядное устройство AL 100
- Малый вес
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

КУСТОРЕЗ STIHL FS 400-K, KSB MZ 225-24



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000151
Модель: FS 400-K, KSB MZ 225-24
Гарантия: 1 год

Мощный кусторез FS 400-K, KSB MZ 225-24 с пильным диском предназначен для удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев. Устройство комплектуется удобным наплечным ремнем. Прибор идеально подходит для первичного прореживания. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективен для выкашивания свалившейся травы или для сложной расчистки.

Кусторез FS 400-K, KSB MZ 225-24 – это профессиональный садовый инструмент для активного применения. Эта модель использует в качестве режущего оборудования нож и представляет собой кусторез, способный справиться с более серьезными задачами. Такая модель будет просто незаменимым инструментом для профессиональных и бытовых пользователей, которые регулярно сражаются с жесткой и густой травой, кустарниками, небольшими корнями деревьев и любой другой растительностью. Благодаря системе «ElastoStart» запускать двигатель мотокосы будет легче и пользователь не ощутит резких рывков на старте, так как они нейтрализуются специальным эластичным элементом. Создатели оснастили ее полуавтоматическим клапаном декомпрессии, который открывается вручную, а закрывается автоматически. Система декомпрессии помогает снизить давление в цилиндре, а, значит, для запуска двигателя пользователю потребуется приложить меньше усилий.

Особенности и преимущества FS 400-K, KSB MZ 225-24:

- Мощность
- Удобство и комфорт
- Наплечный ремень
- Легкий запуск
- Эргономичность

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8.1
Диаметр лески, мм	3
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	225
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,6
Мощность, кВт	1,9
Общая длина, см	164

Технические данные

Рабочий объем цилиндра, см³	40.2
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	22,5

МОТОКОСА STIHL FS 70 C-E AUTOCUT 25-2



Производитель: Stihl
Артикул: 41442000092
Модель: FS 70 C-E Autocut 25-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 70 C-E - прочный электроинструмент мощностью 0,9 кВт. Устройство оснащено двухручной рукояткой и двигателем 2-MIX, а также упрощенной системой запуска. Повышенный комфорт при запуске обеспечен благодаря системе облегченного запуска ErgoStart. Расход топлива до 20% ниже и вредных выхлопов до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей без технологии 2-MIX. Кроме того имеется двухлопастной нож, предназначенный для скашивания жесткой травы на больших площадях, а также сухой травы и камыша.

Особенности и преимущества FS 70 C-E:

- Прочность
- Двигатель 2-MIX
- Упрощенная система запуска
- Экологичность
- Двухлопастной нож

Оснащение

Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем. Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.






Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.

Технические данные

Вес, кг	5.4
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	Гибкий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,34
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	170
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Режущий инструмент	AutoCut 25-2
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	7/5,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Rмакс об/мин	8.500
Ширина скашивания, см	42

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 57 SET (2xAK10, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 45220115748-01
Модель: FSA 57 SET (2xAK10, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса Stihl FSA 57 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

Особенности и преимущества FSA 57:

- Низкий уровень вибрации и шума.
- Высокая производительность
- Легко чистится.
- Малый вес
- Регулируемая штанга
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Мягкая регулируемая рукоятка
- Регулируемая косильная головка

Оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Регулируемая по высоте штанга

Длину штанги можно в любой момент отрегулировать в зависимости от Ваших индивидуальных требований. Оптимальный вариант на случай, если инструментом пользуются несколько человек или работы выполняются на разных участках



Ограничительная дуга

Защищает косильную головку от повреждений. Защищает растения от повреждений при кошении.



Прорезиненная рукоятка с элементами управления

Прорезиненная рукоятка с элементами управления для включения и выключения агрегата поглощает часть вибрации и комфортна в использовании.



Круговая рукоятка

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.

Технические данные

Вес, кг	2.7
Диаметр лески, мм	1.6

Технические данные

Приводной вал	гибкий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионные
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	280
Напряжение, В	36
Общая длина, см	149
Режущий инструмент	AutoCut C 3-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300

КУСТОРЕЗ STIHL FS 490 C-EM, DM 300-3



Производитель: Stihl
Артикул: 41482000004
Модель: FS 490 C-EM, DM 300-3
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 490 C-EM, DM 300-3 представляет собой надёжный инструмент с долгим сроком службы. Устройство предназначено для профессионального применения при ландшафтных работах. Прибор идеально подходит для выполнения работ, связанных с очисткой площадей от жесткой травы, густого кустарника, обрезкой плодовых деревьев в труднодоступных местах, расчисткой обочин дорог и трасс. Силовым агрегатом является бензиновый 2-тактный двигатель с технологией 2-MIX, что обеспечивает снижение расхода топлива на 20 % и снижение выброса отработанных газов на 50 % в сравнении с 2-тактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX, равными по мощности. Низкий уровень вибрации обеспечен благодаря четырёхточечной антивибрационной системе. Агрегат оснащен простой системой запуска ErgoStart и кнопкой остановки, а также электронной системой управления двигателем M-Tronic. Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Простая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Осуществлять управление кусторезом просто и безопасно.

Эргономичный руль кустореза FS 490 C-EM, DM 300-3 легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов. Для безопасной работы в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту.

Особенности и преимущества FS 490 C-EM, DM 300-3:

- Надежность
- Долгий срок службы
- Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX
- Экономичность
- Экологичность
- Низкий уровень вибрации
- Простая система запуска ErgoStart
- Кнопка остановки
- Электронная система управления двигателем M-Tronic
- Прозрачный топливный бак
- Простая заправка
- Все элементы управления встроены в одну рукоятку
- Безопасность

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)




Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпружина и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.

Большой топливный бак

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Легкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



4-точечная антивибрационная система

У новых кусторезов STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведется. (иллюстрация-пример)



M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный \ горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики. (См. иллюстрацию)



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено. (иллюстрация-пример)



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой. (иллюстрация-пример)



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	9.1
Диаметр лески, мм	2,7
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	U-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	480
Емкость топливного бака, л	0,99
Мощность л.с.	3,3
Мощность, кВт	2,4
Общая длина, см	179
Рабочий объем цилиндра, см³	51.6
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,8 / 2,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	102
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Pмакс об/мин	7300
Ширина скашивания, см	48

MOTOKOSA STIHL FS 94 RC-E AUTOCUT 25 - 2



Производитель: Stihl
Артикул: 41492000022
Модель: FS 94 RC-E Autocut 25 - 2
Гарантия: 1 год

Мотокоса FS 94 - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство оснащено круговой рукояткой, пусковым устройством ErgoStart, двигателем 2-MIX и системой ECOSPEED. Прибор отличается комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Кроме того, агрегат имеет режущий диск для травы. Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой. Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик.

Особенности и преимущества FS 94 RC-E:

- Наплечный ремень
- Система ECOSPEED
- Надежность
- Круговая рукоятка
- Пусковое устройство ErgoStart
- Антивибрационная система STIHL
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Двигатель 2-MIX
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экономичность
- Экологичность

Оснащение



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Наплечный ремень

Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее.



Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



STIHL ECOSPEED

Система STIHL ECOSPEED позволяет пользователю индивидуально регулировать рабочую частоту вращения мотокосы непосредственно на рукоятке управления.

Большой топливный бак

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	4.6
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	петлей/дугой
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	230
Емкость топливного бака, л	0,54
Мощность л.с.	1,2
Мощность, кВт	0,9
Общая длина, см	178
Рабочий объем цилиндра, см³	24,1
Режущий инструмент	косильная головка
Тип двигателя	бензиновый
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,3/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота вращения при Pмакс об/мин	8500
Ширина скашивания, см	42

КУСТОРЕЗ STIHL FS 560 C-EM KSB MZ 225-24



Производитель: Stihl
Артикул: 41482000013
Модель: FS 560 C-EM KSB MZ 225-24
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 560 C-EM KSB MZ 225-24 - достаточно мощный и прочный инструмент с системой M-Tronic и ErgoStart. Устройство оснащено усиленным 38-миллиметровым штоком, а также облегченным запуском и комфортным использованием. Прибор оборудован стальными пружинами, которые используются в качестве антивибрационных элементов, способствующих снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведётся. Система M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателя с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики. Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов.

Особенности и преимущества FS 560 C-EM:

- M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя
- Мощность
- Прочность
- Облегченный запуск ErgoStart
- Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX
- Электронное управление двигателя с эффектом памяти
- Экономичность
- Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку
- Экологичность

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)




Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Легкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пыльными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



4-точечная антивибрационная система

У новых кусторезов STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведется. (иллюстрация-пример)



M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный \ горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики. (См. иллюстрацию)



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке переход с летнего на зимний режим осуществляется быстро и легко. Обледенение воздушного фильтра и карбюратора в зимнем режиме исключено. (иллюстрация-пример)



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня

Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой. (иллюстрация-пример)



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	10,2
Диаметр лески, мм	2,7
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	480
Емкость топливного бака, л	0,99
Мощность л.с.	3,8
Мощность, кВт	2,8
Общая длина, см	176
Рабочий объем цилиндра, см³	57,1
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,3 / 3,3
Уровень звукового давления, дБ(А)	104
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	117
Частота вращения при Pмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	45

РАНЦЕВАЯ МОТОКОСА STIHL FR 131 T ДИСК 230-2

Производитель: Stihl
Артикул: 41802000598
Модель: FR 131 T диск 230-2
Гарантия: 1 год



Ранцевая мотокоса Stihl FR 131 T диск 230-2 для кошения травы на труднодоступных участках. Упрощённый процесс запуска, разъёмная штанга для экономии места при транспортировке, multifunctional рукоятка, круговая рукоятка, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, кнопка остановки.

Это удобный и надежный инструмент для длительного скашивания травы в труднодоступных местах и на больших по площади участках. Главной особенностью триммера является равномерное распределение веса по всем телу и максимальная маневренность за счет использования удлиненного гибкого вала. Наиболее тяжелые элементы бензокосы (мотор, бак, топливная система) размещены на жесткой раме, встроенной в ранец с мягкими лямками, поясным креплением и анатомической подкладкой для спины. При этом в руках у оператора остается только прочный и легкий шток с редуктором и режущей гарнитурой.

Stihl FR 131 T дополнен эффективной антивибрационной системой и эргономичной multifunctional рукояткой, обеспечивающей удобное управление одной рукой. Кнопка выключения имеет подпружиненный механизм и автоматически возвращается в рабочее положение после нажатия, чем упрощает и ускоряет повторный запуск. Разъемный шток оснащен специальным винтом с увеличенной головкой для безинструментального откручивания (закручивания). Передняя круговая рукоятка существенно повышает маневренность работ и легко регулируется под рост оператора.

Особенности и преимущества FR 131 T:

- Антивибрационная система
- Круговая рукоятка
- Двигатель STIHL 4-MIX с системой продувки
- Удобный и легкий запуск двигателя
- Пусковое устройство ErgoStart
- Multifunctional рукоятка
- Наплечный ремень
- Ручной топливный насос
- Экономичность
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Надежность
- Разъемная штанга
- Компактность

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Двигатель 4-MIX STIHL

Сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя и рабочего органа, передающаяся на рукоятки, заметно снижается.



Разъемный шток

Мотокосы оснащены разъемным штоком. Использование дополнительного инструмента не требуется. Устройство удобно хранить, оно легко умещается в сумке. (См. иллюстрацию)



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами.

Технические данные

Вес, кг	9,6
Диаметр лески, мм	-
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0,71
Мощность л.с.	1,9
Мощность, кВт	1,4
Общая длина, см	280
Рабочий объем цилиндра, см³	36,3
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	4-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,2/2,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	96
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110

КУСТОРЕЗ STIHL FS 561 C-EM DM 350-3



Производитель: Stihl
Артикул: 41482000167
Модель: FS 561 C-EM DM 350-3
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 560 C-EM DM 300-3 предназначен для профессиональной расчистки участков со сложным ландшафтом и труднодоступными местами. Устройство используется как в садоводческих, так и в лесных хозяйствах для скашивания жёсткой травы и кустарников. Силовым агрегатом прибора выступает бензиновый 2-тактный двигатель с технологией 2-MIX, которая отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с 2-тактными двигателями той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Кусторез оснащён стальными пружинами, которые используются в качестве антивибрационных элементов и способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведётся. С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации. Система облегченного запуска ErgoStart обеспечивает удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознаёт холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. Прозрачный топливный бак обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Простая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.

Двухручная рукоятка обеспечивает естественность движения **кустореза FS 560 C-EM DM 300-3** и легко регулируется Т-образным винтом. Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее.

Особенности и преимущества FS 560 C-EM DM 300-3:

- Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX
- Экономичность
- Антивибрационная система
- Ручной топливный насос
- Система облегченного запуска ErgoStart
- Удобство и комфорт
- Система M-Tronic
- Прозрачный топливный бак
- Простая заправка
- Двухручная регулируемая рукоятка
- Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку
- Безопасность
- Прочность

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)



Двигатель STIHL 2-MIX с продувкой

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.

Большой топливный бак

Большой топливный бак

Прозрачный топливный бак объемом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи. Лёгкая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию. (иллюстрация-пример)



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



4-точечная антивибрационная система

У новых кусторезов STIHL стальные пружины в качестве антивибрационных элементов способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведется. (иллюстрация-пример)



M-Tronic

M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателем с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный \ горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики. (См. иллюстрацию)



Зимняя заслонка

Благодаря заслонке вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Рычаг воздушной заслонки (M-Tronic)

Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск. При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска. Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность. При нажатии рычага газа поворотный выключатель запуска автоматически возвращается в исходное положение. (иллюстрация-пример)



Фиксация стержня
Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой. (иллюстрация-пример)



Ручной топливный насос
С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



Система облегченного запуска ErgoStart
Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Многофункциональная рукоятка
Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	10.2
Диаметр лески, мм	2,7
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	Т-образная (велосипедная)
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	480
Емкость топливного бака, л	0,99
Мощность л.с.	3,8
Мощность, кВт	2.8
Общая длина, см	176
Рабочий объем цилиндра, см³	57,1
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,3 / 3,3
Уровень звукового давления, дБ(А)	104
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	117
Частота вращения при Pmax об/мин	8300
Ширина скашивания, см	40

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 85 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115707K
Модель: FSA 85 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 250 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться скоростью и мобильностью в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор является идеальным инструментом для случайных пользователей и профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 250 м², без подзарядки аккумулятора. Оптимальная нейлоновая струна и оригинальная триммерная головка AutoCut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (35 см) мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 85, AutoCut C4-2 - достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство оснащено увеличенным диаметром скашивания. Прибор идеально подходит для работ по расчистке территории и скашивания травы на небольших площадях, для использования в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах. Агрегат оборудован практичным дуговым ограничителем, который предназначен для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.

Особенности и преимущества FSA 85:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- ЕС-Двигатель
- Мощность
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт
- Увеличенный диаметр скашивания
- Дуговой ограничитель

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Литий-ионный аккумулятор AP 160

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор AP 160 на 160 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Устройство быстрой зарядки AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	350
Напряжение, В	36
Общая длина, см	165
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,4 / 0.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

КУСТОРЕЗ STIHL FS 400-K DM 300-3



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000165
Модель: FS 400-K DM 300-3
Гарантия: 1 год

Кусторез FS 400-K DM 300-3 - мощный инструмент с пильным диском, предназначенный для удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев. Устройство комплектуется удобным наплечным ремнем. Прибор идеально подходит для первичного прореживания. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективен для выкашивания свалывшейся травы или для сложной расчистки.

Кусторез FS 400-K DM 300-3 – это профессиональный садовый инструмент для активного применения. Эта модель использует в качестве режущего оборудования нож и представляет собой кусторез, способный справляться с более серьезными задачами. Такая модель будет просто незаменимым инструментом для профессиональных и бытовых пользователей, которые регулярно сражаются с жесткой и густой травой, кустарниками, небольшими корнями деревьев и любой другой растительностью. Благодаря системе «ElastoStart» запускать двигатель мотокосы будет легче и пользователь не ощутит резких рывков на старте, так как они нейтрализуются специальным эластичным элементом. Создатели оснастили ее полуавтоматическим клапаном декомпрессии, который открывается вручную, а закрывается автоматически. Система декомпрессии помогает снизить давление в цилиндре, а, значит, для запуска двигателя пользователю потребуется приложить меньше усилий.

Особенности и преимущества FS 400-K DM 300-3:

- Мощность
- Удобство и комфорт
- Наплечный ремень
- Легкий запуск
- Эргономичность

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8,1
Диаметр лески, мм	3
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	U-образная (велосипедная)
Штанга	прямая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,6
Мощность, кВт	1,9
Общая длина, см	177

Технические данные

Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	бензиновый 2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	35

РАНЦЕВАЯ МОТОКОСА STIHL FR 410 C-E GSB 230-4



Производитель: Stihl
Артикул: 41472000062
Модель: FR 410 C-E GSB 230-4
Гарантия: 1 год

Ранцевая мотокоса FR 410 C-E GSB 230-4 оснащена пусковым устройством ErgoStart. Устройство имеет экономичный двигатель 2-MIX. Это оптимальный выбор для кошения на склонах и в труднодоступных местах. Прибор представляет собой комфортный ранец на лямках с интегрированной сумкой для инструмента. Агрегат отлично подойдет для расчистки территорий, а с использованием подходящего режущего инструмента - для скашивания кустарника и тонких деревьев. Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелеными насаждениями. Специальные элементы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой. В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем. Управление инструментом становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке. Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту. Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной. Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

Круговая рукоятка у ранцевой мотокосы FR 410 C-E GSB 230-4 пригодится для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами. Мягкие наплечные ремни облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации устройства. С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации. Прибор оснащен разъёмной штангой для экономии места при транспортировке, а также кнопкой остановки.

Особенности и преимущества FR 410 C-E:

- Антивибрационная система
- Круговая рукоятка
- Двигатель STIHL 2-MIX с системой продувки
- Удобный и легкий запуск двигателя
- Пусковое устройство ErgoStart
- Многофункциональная рукоятка
- Наплечный ремень
- Ручной топливный насос
- Экономичность
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Надёжность
- Разъёмная штанга
- Компактность

Оснащение



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами (см. иллюстрацию).



Двигатель STIHL 2-MIX с системой продувки

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большой мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



STIHL ErgoStart (E)

Удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом. Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик. На всех моделях с маркировкой C-E входит в комплект поставки.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем, Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Воздушный фильтр с большим сроком службы

Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами. (См. иллюстрацию)



Кнопка выключения

Следить за положением кнопки выключения при повторном запуске теперь не нужно. Двигатель всегда готов к запуску. (См. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	11
Диаметр лески, мм	2,4-2,7
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0.7
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Общая длина, см	280
Рабочий объем цилиндра, см³	41,6
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	2-хтактный 2-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,0/2,0
Уровень звукового давления, дБ(А)	99

Технические данные

Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Частота вращения при Р _{макс} об/мин	9.000
Ширина скашивания, см	46

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 65 AUTOCUT C4-2 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48520115706K
Модель: FSA 65 AutoCut C4-2 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 является очень тихим и мощным инструментом, который способен скашивать газон на площади до 200 м² на одной подзарядке аккумулятора (при использовании батареи AP 160). Используя в работе это мощное устройство, вы не только не создадите шум вокруг себя, но также будете наслаждаться от скорости и мобильности в работе, забудете про сетевые удлинители или шумный, бензиновый двигатель. Этот прибор идеально подходит как для случайных пользователей, так и для профессионалов. Агрегат обеспечивает впечатляющую мощность, высокую степень надежности и длительный срок службы. В зависимости от аккумулятора вы не заметите, как скосите газон площадью до 200 м², без подзарядки аккумулятора.

Оптимальные нейлоновые струны и оригинальная триммерная головка Auto-Cut C 4-2 минимизируют сопротивление воздуха. Это все гарантирует скашивание даже высокой травы. С большим радиусом захвата лески (30 см), мотокоса обеспечивает быстрое завершение кошения. Триммерная головка оснащена 2 мм леской, которая является жесткой и долговечной.

Аккумуляторная мотокоса FSA 65, AutoCut C4-2 - это достаточно легкий и сбалансированный инструмент с низкой вибрацией. Он будет приносить только радость от своего использования в любых условиях. Система управления двигателем обеспечит безопасный и легкий запуск, контроль за двигателем. А поработав аккумуляторной мотокосой вы можете поставить аккумулятор на зарядку, а триммер просто повесить на стену. Устройство позволяет устанавливать новые струны, не открывая корпус. Регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей. Прибор предназначен для работ, связанных с очисткой на садовом участке и применяемых в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Особенности и преимущества FSA 65:

- Рукоятка-скоба
- Низкий уровень шума
- Мощность
- ЕС-Двигатель
- Скорость
- Мобильность
- Надежность
- Долгий срок службы
- Нейлоновые струны
- Возможность скашивать даже высокую траву
- Жесткая леска
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Безопасность
- Легкий запуск
- Удобство и комфорт

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Диаметр лески, мм	2
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	D-образная, петля
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	гнутая, неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	300
Напряжение, В	36
Общая длина, см	153
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ЕС бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	1,3 / 1,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	75
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота вращения при P _{макс} об/мин	12000
Ширина скашивания, см	30

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА STIHL FSA 90 SET (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48632000084K
Модель: FSA 90 SET (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотокоса FSA 90 - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 2x 260 мм в комплекте. Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках. Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности. Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500. Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двухручной рукояткой, рукояткой управления с функцией ECOSPEED, двойным наплечным ремнем. Мотокоса имеет низкий уровень шума.

Особенности и преимущества FSA 90

- Малый вес
- Мощность
- Надежность
- Двухручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- Двойной наплечный ремень
- Низкий уровень шума

Оснащение




Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошени травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Защита рабочего инструмента

Кожух для обеспечения безопасности и защиты косильной головки быстро крепится с помощью двух винтов.



Предохранительный стопорный рычаг

Все аккумуляторные инструменты STIHL оснащены стопорным рычагом, с помощью которого можно заблокировать инструмент. Это позволяет предотвратить случайный запуск мотокосы при вставленном аккумуляторе.



Проушина для подвешивания

В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене.



Дуговой ограничитель

Надёжно защищает косильную головку от повреждений.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	3.2
Диаметр лески, мм	2.4
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	U-образная, велосипедная
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	380
Напряжение, В	36
Общая длина, см	177
Режущий инструмент	AutoCut C4-2
Тип двигателя	ES бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5 / 3.5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92
Частота вращения при P _{макс} об/мин	8500
Ширина скашивания, см	38

КУСТОРЕЗ STIHL FS 400 KSB MZ 225-24



Производитель: Stihl
Артикул: 41282000007
Модель: FS 400, KSB MZ 225-24
Гарантия: 1 год

Мощный кусторез **FS 400 KSB MZ 225-24** с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалывшейся травы или густого кустарника. Устройство идеально подходит для подрезки лесных участков с применением пильного полотна с долотообразными зубьями и металлического упора. Прибор быстро и эффективно косит травяной покров и густой бурьян при использовании косильной струны до 3,3 мм, либо металлического режущего полотна с тремя лезвиями. Агрегат предназначен для профессионального использования. Эта мотокоса может использоваться как для скашивания густой травы, так и кустарника. Это - универсальный инструмент, имеющий широкие возможности.

Кусторез **FS 400 KSB MZ 225-24** может применяться для ухода за газоном, стрижки трав, заготовки сена, расчистки от поросли мелких деревьев и кустарников, а также для культивации и рыхления почвы с помощью специальной насадки культиватора. Устройство оснащено системой IntelliCarb и специальным воздушным фильтром, которые в совокупности обеспечивают постоянное соотношение топлива/воздух, благодаря чему прибор не теряет своих мощностных характеристик даже при очень загрязненном фильтре. Кроме того агрегат оборудован новой 4-х точечной антивибрационной системой.

Особенности и преимущества FS 400 KSB MZ 225-24:

- Мощность
- Долотообразные зубья
- Металлический упор
- Система IntelliCarb
- Специальный воздушный фильтр
- 4-х точечная антивибрационная система

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).




Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка - эргономичный руль косы. Он обеспечивает естественность движения косы и легко регулируется Т-образным винтом. У мотокос и кусторезов двухручная рукоятка просто необходима при частом кошении травы на больших участках.



Сдвоенный наплечный ремень

Сдвоенный наплечный ремень отличного качества входит в базовую комплектацию. Наличие мягких подкладок облегчает работу, особенно длительную.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Эргономичный руль косы легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов (см. иллюстрацию: кусторез).



Ремень ADVANCE PLUS

Позволяет свободно двигаться благодаря подвешенной около ноги сумке. Удобный при использовании в лесу с пыльными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента. С удобным крючком для быстрого закрепления и снятия инструмента.



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Многофункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8
Диаметр лески, мм	3,3
Приводной вал	жесткий
Рукоятка	U-образная велосипедная
Штанга	прямая неразъемная
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0,67
Мощность л.с.	2,6
Мощность, кВт	1,9
Общая длина, см	177

Технические данные

Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Режущий инструмент	металлический нож
Тип двигателя	бензиновый 2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Частота вращения при Рмакс об/мин	8300
Ширина скашивания, см	30

РАНЦЕВАЯ МОТОКОСА STIHL FR 450



Производитель: Stihl
Артикул: 41282070100
Модель: FR 450
Гарантия: 1 год

Ранцевая мотокоса Stihl FR 450 - одна из новых, компактных моделей ранцевых кос Stihl. Более простая процедура запуска косы и ряд других особенностей инструмента, например, наличие разъемной штанги, а также многофункциональной и круговой рукоятки. Разъемная штанга обеспечит удобную транспортировку косы в любое удобное место, а также хранение в небольших помещениях. В работе коса также покажет себя наилучшим образом за счет оснащения двигателем с увеличенным баком, кнопки остановки.

Stihl FR 450 - представляет собой комфортный ранец с широкими лямками и поясом-ремнем для снятия нагрузки со спины оператора. Оптимальный выбор для кошения на склонах и в труднодоступных местах. Комфортный ранец на лямках с интегрированной сумкой для инструмента. Отлично подойдет для расчистки территорий, а с использованием подходящего режущего инструмента - для скашивания кустарника и тонких деревьев.

Особенности и преимущества:

- Сдвоенный наплечный ремень
- Пусковое устройство ElastoStart
- Антивибрационная система STIHL
- Многофункциональная рукоятка
- Воздушный фильтр с большим сроком службы

Оснащение



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Многофункциональная рукоятка

В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем, Управление становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке (см. иллюстрацию).



Наплечный ремень/Система переноски

Мягкие наплечные ремни STIHL облегчают работу, особенно длительную. Они дают большую свободу движения и обеспечивают надёжность при эксплуатации изделия. Наплечный ремень входит в серийную комплектацию изделий STIHL (см. иллюстрацию).



Ручной топливный насос

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Декомпрессионный клапан

Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя и рабочего органа, передающаяся на рукоятки, заметно снижается.



Круговая рукоятка

Круговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами.

Технические данные

Вес, кг	10,4
Диаметр лески, мм	-
Приводной вал	гибкий
Рукоятка	петлей / дугой
Штанга	прямая
Диаметр режущего диска, мм	420
Емкость топливного бака, л	0.68
Мощность л.с.	2,9
Мощность, кВт	2,1
Общая длина, см	280
Рабочий объем цилиндра, см³	44,3
Режущий инструмент	пильный диск
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,8/1,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Частота вращения при Pмакс об/мин	9.000

Триммер (мотокоса) STIHL FS 55

Артикул товара: 41402000475



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.75
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.33
Толщина лески, мм	2
Вес, кг	5.1
Уровень звукового давления, дБ	95
Уровень звуковой мощности, дБ	109
	5.5/5.5 слева/справа. с косильной головкой/6.8/5.6 слева/справа с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Мотокоса
- ✓ Нож
- ✓ Косильная голова
- ✓ Подвес
- ✓ Защитный очки
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Мотокоса **STIHL FS 55 (41402000475)** любительского класса мощностью 0,75 кВт и рабочим объемом двигателя 27,2 см³. Оснащена двухручной рукояткой, благодаря которой легко маневрировать и управлять инструментом: все элементы вынесены на нее, а регулировка положения осуществляется с помощью одного рычага.

Подходит для стрижки газонов, поросли на дачном участке. Мотокоса Stihl FS 55 использует триммерную головку AutoCut C 25-2. С оснасткой режущим инструментом эффективна для свалывшейся травы, камыша, крапивы.

Купить мотокосу STIHL FS 55 в СПб можно у нас. В комплектацию входит само устройство, нож, ключ, подвес, защитные очки и документация (паспорт и гарантийный талон).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер STIHL FS 38

Артикул товара: 41400122315



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип триммера	Триммер
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.65
Рабочий объем, см3	27.2
Ширина обработки, см	40

Емкость топливного бака, л	0.33
Толщина лески, мм	2
Вес, кг	4.1
Уровень звукового давления, дБ	94
Уровень звуковой мощности, дБ	108
Уровень вибрации, м/с ²	8.0/8.0 слева/справа. с косильной головкой
Общая длина, м	1.47

ОСОБЕННОСТИ

✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитные очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Небольшая мотокоса **STIHL FS 38 (41400112377)** с регулируемой круговой рукояткой. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер STIHL FS 45 C-E

Артикул товара: 41400112383



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип триммера	Триммер
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.75
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	40
Емкость топливного бака, л	0.33
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	4.3
Уровень звукового давления, дБ	94
Уровень звуковой мощности, дБ	104
Уровень вибрации, м/с ²	7.5/6.0 слева/справа
Общая длина, м	1.47

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Легкий запуск
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитные очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Исключительно лёгкая мотокоса **STIHL FS 45 C-E (41400112360)** с удобным пусковым устройством ErgoStart (E). Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

Идет ли речь о расчистке около стен домов, каменных оград, деревьев, под

— — — — —

кустами и между кустами или просто о скашивании — мотокоса FS 45 C-E для непрофессионалов поможет поддерживать красоту вашего газона даже там, где обычные газонокосилки не справляются. С высочайшим уровнем комфорта и экологической безопасности с момента пуска. Этому способствует облегченный процесс запуска (достаточно всего трёх действий, чтобы быстро и легко привести двигатель в состояние готовности), оснащение, последовательно рассчитанное на неусттомительный и эргономичный рабочий процесс, а также двухтактные двигатели, отличающиеся низким уровнем выхлопа и отвечающие норме токсичности ОГ EU II.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 250

Артикул товара: 41342000389



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.6
Рабочий объем, см3	40.2

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.64
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	6.3

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Мотокоса
- ✓ Ремень
- ✓ Защитные очки
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Мотокоса **STIHL FS 250 (41342000224)** — мощный (1,6 кВт) инструмент для лесного хозяйства и садоводства. Рабочий объем равен 40,1 см³, с режущим оборудованием вес составляет 6,3 кг.

Модель оснащена удобной двухручным хватом (“рога”). FS 250 справляется со свалевшейся травой, камышом, крапивой. А с пильным диском эта мотокоса может убирать кустарники и тонкие деревья.

250-я мотокоса стиль очень эргономична и маневренна: легко регулируется положение рукоятки, на нее вынесены все элементы управления. Наплечные ремни и антивибрационная система снижают нагрузку на оператора. А за быстрый запуск и стабильную работу двигателя отвечает компенсатор STIHL в

карбюраторе.

Продается в комплекте с ножом, подвесом, защитными очками, ключом. Купить мотокоосу STIHL FS 250 в СПб можно у нас, мы являемся официальным дилером производителя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореэ) STIHL FS 450

Артикул товара: 41282000157



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кусторез
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.1
Рабочий объем, см3	44.3
Ширина обработки, см	22.5

Емкость топливного бака, л	0.68
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	8.1
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	111
	2.0/1.6 слева/справа. с косильной головкой/2.2/1.7 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.77

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Очень мощный кусторез **STIHL FS 450 (41282000157)**. Очень эффективен для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами также эффективно применяется для первичного прореживания, срезания сучковатых кустарников или сложного тримминга.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 70 C-E

Артикул товара: 41442000180



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.9
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.34
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	5.4
Уровень звукового давления, дБ	94
Уровень звуковой мощности, дБ	107
	6.6/6.6 слева/справа. с косильной головкой/7.0/5.5 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Легкий запуск
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Мотокоса
- ✓ Комплектуется либо триммерной головкой либо ножом
- ✓ Подвес
- ✓ Защитный очки
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Исключительно прочная мотокоса **STIHL FS 70 C-E (41442000180)** мощностью 0,9 кВт с двухручной рукояткой и двигателем 2-MIX.

- Упрощенная система запуска.
- Повышенный комфорт при запуске благодаря системе облегченного запуска ErgoStart.
- Расход топлива до 20% ниже и вредных выхлопов до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей без технологии 2-MIX.
- Двухлопастной нож для скашивания жесткой травы на больших площадях.
- Также для сухой травы и камыша.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz) STIHL FS 400-K

Артикул товара: 41282000151



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.9
Рабочий объем, см3	40.5

Ширина обработки, см	22.5
Емкость топливного бака, л	0.67
Вес, кг	8.1
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	110
	2.0/1.6 слева/справа. с косильной головкой/2.2/1.7 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.64

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ С пильным диском
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Диск

ОПИСАНИЕ

Кусторез **STIHL FS-400 K (41282000151)** – это профессиональный садовый инструмент для активного применения. Такая модель будет просто незаменимым инструментом для профессиональных и бытовых пользователей, которые регулярно сражаются с жесткой и густой травой, кустарниками, небольшими корнями деревьев и любой другой растительностью.

- Благодаря системе «ElastoStart» запускать двигатель мотокосы будет легче и пользователь не ощутит резких рывков на старте, так как они нейтрализуются специальным эластичным элементом.
- Создатели оснастили ее полуавтоматическим клапаном декомпрессии, который открывается вручную, а закрывается автоматически. Система декомпрессии помогает снизить давление в цилиндре, а, значит, для запуска двигателя пользователю потребуется приложить меньше усилий.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 120

Артикул товара: 41340112366



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.3
Рабочий объем, см3	30.8

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.64
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	6.3
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	109
	5.9/4.2 слева/справа. с косильной головкой/5.9/3.9 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.765

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двухручная рукоятка
- ✓ Мощность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Защитные очки
- ✓ Ремень плечевой

ОПИСАНИЕ

Надежная мотокоса **STIHL FS120 (41342000423)** с высоким тяговым усилием.

- Двухручная рукоятка для удобства скашивания.
- Рассчитана на высокие нагрузки и интенсивное применение.
- С ней скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым,

удобным и экономичным.

- Оснащённая соответствующим режущим инструментом справляется даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz) STIHL FS 450-K

Артикул товара: 41282000161



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.1
Рабочий объем, см3	44.3

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.67
Вес, кг	8.1
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	111
	2.0/1.6 слева/справа. с косильной головкой/2.2/1.7 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.64

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Пильный диск
- ✓ Мощность
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Диск
- ✓ Подвес
- ✓ Защитный очки
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Очень мощный кусторез **STIHL FS 450-K (41282000161)** с пильным диском для удаления сучковатых кустарников и тонких деревьев. Эффективен при первичном прореживании. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для удаления свалывшейся травы или для сложной расчистки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер STIHL FS 40

Артикул товара: 41440112309



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип триммера	Триммер
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.7
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	38
Емкость топливного бака, л	0.34
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	4.4

ОСОБЕННОСТИ

✓ Двигатель 2-MIX

✓ Малый вес

ОПИСАНИЕ

Мотокоса **STIHL FS40 (41440112309)** - новая компактная мотокоса с упрощённым процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек, предназначена для обработки небольших участков и для доработки тяжело доступных мест после кошения газонокосилкой - возле деревьев, дорожек, лестниц.

Комфорт и практичность до мельчайших деталей

Мощность, необходимая для выполнения многочисленных задач при уходе за зелёными насаждениями, обеспечивается инновационным двигателем 2-MIX с продувкой. Он отличается низким уровнем выхлопа и отвечает жёстким европейским нормам токсичности ОГ (EU II). Крышка топливного бака, легко открывающаяся и закрывающаяся без помощи инструмента, значительно облегчает процесс дозаправки.

Мотокоса STIHL FS 40 поставляется в комплекте с эргономичной круговой рукояткой, которая может регулироваться по росту пользователя и позволяет сохранять свободу движения даже при обработке узких участков.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 56

Артикул товара: 41442000168



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.8
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	23
Емкость топливного бака, л	0.34
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	6.4
Уровень звукового давления, дБ	94
Уровень звуковой мощности, дБ	107
	4.7/3.8 слева/справа. с косильной головкой/5.5/5.5 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Наплечный ремень
- ✓ Очки

ОПИСАНИЕ

Мотокоса **STIHL FS-56 (41442000168)** - новая универсальная мотокоса с упрощенной процедурой запуска. Двуручная рукоятка для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории на садовом участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалевшейся травы, камыша и крапивы.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 55 C-E

Артикул товара: 41402000540



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.75
Рабочий объем, см3	27.2

Ширина обработки, см	55
Емкость топливного бака, л	0.33
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	5.1
Уровень звукового давления, дБ	95
Уровень звуковой мощности, дБ	109
	5.5/5.5 слева/справа. с косильной головкой/6.8/5.6 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож D230-2
- ✓ Косильная головка AutoCut 25-2
- ✓ Мотокоса

ОПИСАНИЕ

Мотокоса с двухручной рукояткой **STIHL FS-55C-E (41402000540)** - мощный, удобный и легкий инструмент, который замечательно подходит для ухода за газоном, садом и придворовой территории. При установке ножа можно расчистить заросшие места (крапива, репей, молодые побеги деревьев).

- Для удобства скашивания предусмотрена двухручная рукоятка.
- Устройство оснащено 2-тактным бензиновым двигателем, для работы которого используется смесь бензина и масла.
- Двигатель неприхотлив в эксплуатации и показывает хорошую производительность.
- Для обеспечения прочности используется стальной вал.
- Заплечный ремень обеспечивает простую и комфортную эксплуатацию.
- Легкость управления обеспечивается функциональной рукояткой, где собраны все элементы управления агрегатом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 94 C-E

Артикул товара: 41492000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	0.9
Рабочий объем, см3	24.1

Ширина обработки, см	42
Емкость топливного бака, л	0.54
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	4.9
Уровень звукового давления, дБ	93
Уровень звуковой мощности, дБ	107
	4.3/3.5 слева/справа. с косильной головкой/4.7/4.0 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.78

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Система Ecospeed
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ✓ Мотокоса
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

STIHL FS-94 C-E (41492000076) - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 111

Артикул товара: 41802000555



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.05
Рабочий объем, см3	31.4

Ширина обработки, см	40
Емкость топливного бака, л	0.53
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	5.8
Уровень звукового давления, дБ	93
Уровень звуковой мощности, дБ	105
Общая длина, м	1.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двигатель 4-MIX
- ✓ Высокая мощность
- ✓ Двухручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Мотокоса
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Мотокоса **STIHL FS-111 (41802000555)** - надежный инструмент с высоким тяговым усилием. Устройство оснащено двухручной рукояткой, предназначенной для удобного скашивания.

- Прибор идеально подходит для высоких нагрузок и интенсивного применения.
- С ним скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным.
- Оснащённый соответствующим режущим инструментом агрегат способен справиться даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями.

Триммер (мотокоса) STIHL FS 131

Артикул товара: 41802000572



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Мотокоса
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.4
Рабочий объем, см3	36.3

Ширина обработки, см	25
Емкость топливного бака, л	0.71
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Двигатель 4-MIX
- ✓ Двуручная рукоятка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Сдвоенный наплечный ремень, 1 шт.
- ✓ Защитные очки, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Особенно мощная мотокоса **STIHL FS131 (41802000572)** для скашивания жёсткой травы на больших площадях. Упрощённый процесс запуска, двуручная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, жёсткий ведомый вал, двойной наплечный ремень.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz) STIHL FS 350

Артикул товара: 41342000399



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кусторез
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.6
Рабочий объем, см3	40.2

Ширина обработки, см	30
Емкость топливного бака, л	0.64
Толщина лески, мм	2.4
Вес, кг	7.3
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	109
	2.3/2.1 слева/справа. с косильной головкой/2.5/2.9 слева/справа. с металлич. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.77

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ 4-точечная антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Сдвоенный наплечный ремень, 1 шт.
- ✓ Защитные очки, 1 шт.
- ✓ Инструкция, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Проверенный временем легендарный кусторез **STIHL FS 350 (41342000399)** снова в России, профессиональная антивибрационная система позволяет работать долго и без перерывов, что очень важно для выкашивания больших территорий. Удобный двойной ремень.

Триммер (кустореz) STIHL FS 400

Артикул товара: 41282000006



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.9
Рабочий объем, см3	40.2

Ширина обработки, см	35
Емкость топливного бака, л	0.67
Вес, кг	8
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	110
	2.0/1.6 слева/справа. с косильной головкой/2.2/1.7 слева/справа. с мет. косильным инструментом
Уровень вибрации, м/с ²	
Общая длина, м	1.77

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож Ø 300 мм - 3 лепестка
- ✓ Наплечный ранцевый ремень
- ✓ Защитный кожух ножа
- ✓ Комбинированный свечной ключ
- ✓ Отвертка
- ✓ Сменная оправка
- ✓ Тюбик пластичной смазки (40мл)
- ✓ Защитные очки
- ✓ Инструкция

ОПИСАНИЕ

Мощный кусторез **STIHL FS 400 (41282000006)** с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалевшейся травы или густого кустарника. Это возможно благодаря режущему элементу - трехлопастному ножу. Устройство идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.6 л.с. Система ElastoStart способствует более плавному запуску триммера без толчков. Рукоятка регулируется без использования дополнительного инструмента. Плечевой ремень и двуручная рукоятка увеличивают комфорт при использовании триммера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz) STIHL FS-560 C-EM с пильным диском

Артикул товара: 41482000013



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.8

Рабочий объем, смЗ	57.1
Ширина обработки, см	45
Емкость топливного бака, л	0.99
Толщина лески, мм	2.7
Вес, кг	10.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Пильный диск
- ✓ Высокая мощность
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Технология STIHL M-Tronic (M)
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Диск

ОПИСАНИЕ

Кусторез **STIHL FS-560 C-EM (41482000013)** - достаточно мощный и прочный инструмент с системой M-Tronic и ErgoStart.

- Устройство оснащено усиленным 38-миллиметровым штоком, а также облегченным запуском и комфортным использованием.
- Прибор оборудован стальными пружинами, которые используются в качестве антивибрационных элементов, способствующих снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко ведётся.

- Система M-Tronic обеспечивает легкий запуск двигателя при меньшем количестве ходов пускового тросика и без переключения. Полностью электронное управление двигателя с эффектом памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива. Система M-Tronic распознает холодный горячий пуск, обеспечивая оптимальную мощность двигателя, постоянно максимальные обороты и очень хорошие разгонные характеристики.
- Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz ранцевый) STIHL FR-131

Артикул товара: 41802000598



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	D-образная
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	1.4

Рабочий объем, смЗ	36.3
Ширина обработки, см	42
Емкость топливного бака, л	0.71
Вес, кг	9.6
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	110
Уровень вибрации, м/с2	2.2
Общая длина, м	2.8

ОСОБЕННОСТИ

 Двигатель 4-MIX

ОПИСАНИЕ

Ранцевая мотокоса **STIHL FR-131 (41802000598)** для кошения травы на труднодоступных участках.

- Упрощённый процесс запуска, разъёмная штанга для экономии места при транспортировке, multifunctional рукоятка, круговая рукоятка, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, кнопка остановки.
- Двигатель 4-MIX STIHL сочетает преимущества 2-тактного и 4-тактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы. Отличное тяговое усилие и большой крутящий момент.
- Мотокосы оснащены разъёмным штоком. Использование дополнительного инструмента не требуется. Устройство удобно хранить, оно легко помещается в

сумке.

- Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Специальные элементы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной.
- Благодаря легкодоступному бумажному воздушному фильтру с большим сроком службы увеличиваются интервалы между заменами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz) STIHL FS 490 C-EM

Артикул товара: 41482000004



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.4
Рабочий объем, см3	51.6

Ширина обработки, см	48
Емкость топливного бака, л	0.99
Толщина лески, мм	2.7
Вес, кг	9.1
Уровень звукового давления, дБ	102
Уровень звуковой мощности, дБ	116
Уровень вибрации, м/с ²	2.8/2.8 слева/справа. с косильной головкой
Общая длина, м	1.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Легкий запуск
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Технология STIHL M-Tronic (M)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Кусторез **STIHL FS 490 C-EM (41482000004)** представляет собой надёжный инструмент с долгим сроком службы.

- Устройство предназначено для профессионального применения при ландшафтных работах.
- Прибор идеально подходит для выполнения работ, связанных с очисткой

площадей от жесткой травы, густого кустарника, обрезкой плодовых деревьев в труднодоступных местах, расчисткой обочин дорог и трасс.

- Силовым агрегатом является бензиновый 2-тактный двигатель с технологией 2-MIX, что обеспечивает снижение расхода топлива на 20 % и снижение выброса отработанных газов на 50 % в сравнении с 2-тактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX, равными по мощности.
 - Низкий уровень вибрации обеспечен благодаря четырёхточечной антивибрационной системе.
 - Агрегат оснащен простой системой запуска ErgoStart и кнопкой остановки, а также электронной системой управления двигателем M-Tronic.
 - Прозрачный топливный бак объёмом 0,75 л обеспечивает длительную работу без частых дозаправок.
 - Уровень наполнения легко определяется снаружи. Простая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию.
 - Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку.
- Осуществлять управление кусторезом просто и безопасно.
- Эргономичный руль кустореза FS 490 C-EM, DM 300-3 легко регулируется Т-образным винтом без дополнительных инструментов.
 - Для безопасной работы в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореэ) STIHL FS 490 C-EM K

Артикул товара: 41482000011



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кусторез
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.4
Рабочий объем, см3	51.6
Ширина обработки, см	23

Емкость топливного бака, л	0.99
Толщина лески, мм	2.7
Вес, кг	9

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Пильный диск
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Технология STIHL M-Tronic (M)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Диск

ОПИСАНИЕ

Кусторез **STIHL FS-490 C-EM K (41482000011)** - достаточно мощный и надежный инструмент с системой M-Tronic (M) и ErgoStart (E) с долгим сроком службы. Устройство предназначено для профессионального применения при ландшафтных работах. Прибор отличается низким уровнем вибрации, простой системой запуска. Агрегат оснащён кнопкой остановки и полностью электронной системой управления двигателем M-Tronic. Двигатель 2-MIX STIHL обеспечивает снижение расхода топлива на 20 % и снижение выброса отработанных газов на 50 % в сравнении с двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX, равными по мощности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореz ранцевый) STIHL FR 410 C-E

Артикул товара: 41472000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	D-образная
Тип триммера	Кустореz
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2
Рабочий объем, см3	41.6

Ширина обработки, см	46
Емкость топливного бака, л	0.7
Вес, кг	11

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Ранцевая мотокоса
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Мощность
- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Диск

ОПИСАНИЕ

Ранцевая мотокоса **STIHL FR-410 C-E (41472000062)** оснащена пусковым устройством ErgoStart. Устройство имеет экономичный двигатель 2-MIX. Это оптимальный выбор для кошения на склонах и в труднодоступных местах.

- Прибор представляет собой комфортный ранец на лямках с интегрированной сумкой для инструмента.
- Агрегат отлично подойдет для расчистки территорий, а с использованием подходящего режущего инструмента - для скашивания кустарника и тонких деревьев.
- Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Специальные элементы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной. В эту рукоятку встроены все элементы управления двигателем.

Управление инструментом становится проще и безопаснее, так как ладонь постоянно лежит на рукоятке.

- Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту.
- Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - предотвращает перенасыщение смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, в течение длительного времени мощность остается постоянной.
- Фильтр требует очистки, когда забито 80 % его поверхности. Это также позволяет долго работать без перерыва.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер (кустореэ) STIHL FS 560 C-EM

Артикул товара: 41482000001

 2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Тип триммера	Кусторез
Тип двигателя	Бензиновый
Количество тактов двигателя	2-х тактный
Мощность, кВт	2.8
Рабочий объем, см3	57.1

Ширина обработки, см	35
Емкость топливного бака, л	0.99
Толщина лески, мм	2.7
Вес, кг	10.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Технология STIHL M-Tronic (M)
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Кусторез
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Кусторез **STIHL FS 560C-EM (41482000001)** предназначен для профессиональной расчистки участков со сложным ландшафтом и труднодоступными местами.

- Устройство используется как в садоводческих, так и в лесных хозяйствах для скашивания жёсткой травы и кустарников.
- Силовым агрегатом прибора выступает бензиновый 2-тактный двигатель с технологией 2-MIX, которая отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с 2-тактными двигателями той же мощности, но без такой технологии.
- В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка.
- Кусторез оснащен стальными пружинами, которые используются в качестве антивибрационных элементов и способствуют снижению уровня вибрации, передаваемой от двигателя и вращающегося режущего механизма. Благодаря этому вибрация на рукоятке практически не ощущается, а инструмент легко

ведется.

- С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.
- Система облегченного запуска ErgoStart обеспечивает удобный и легкий запуск двигателя благодаря дополнительной спиральной пружине, установленной между катушкой с тросиком пускового устройства и коленвалом.
- Для запуска двигателя достаточно спокойно, с равномерным усилием потянуть пусковой тросик.
- Благодаря M-Tronic вы никогда не узнаете, что такое холодный или горячий запуск.
- При наличии системы M-Tronic рычаг воздушной заслонки имеет только одно положение запуска.
- Система автоматически распознает холодный или горячий запуск и точно рассчитывает количество топлива. Это позволяет уменьшить количество попыток запуска и сразу включить инструмент на полную мощность.
- Прозрачный топливный бак обеспечивает длительную работу без частых дозаправок. Уровень наполнения легко определяется снаружи.
- Простая заправка благодаря широкому, легко доступному заливному отверстию.
- Система фиксации стержня делает смену рабочего инструмента особенной легкой.
- Двухручная рукоятка обеспечивает естественность движения кустореза FS 560 C-EM DM 300-3 и легко регулируется Т-образным винтом.
- Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер электрический STIHL FSE31

Артикул товара: 48150114103



1 год гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип двигателя	Электрический
Расположение двигателя	нижнее
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	1,2/1,8
Мощность, Вт	245
Ширина обработки, см	23

Толщина лески, мм	1.6
Масса, кг	2.2
Общая длина, м	1.1
Уровень звукового давления, дБ	82
Уровень звуковой мощности, дБ	92
Длина кабеля, м	0.24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Лёгкий и очень удобный электротриммер с переставляемой рукояткой-скобой. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер электрический STIHL FSE 60

Артикул товара: 48090114111



1 год гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип двигателя	Электрический
Расположение двигателя	верхнее
Мощность, Вт	540
Ширина обработки, см	36
Толщина лески, мм	2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитный очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Надёжный электротриммер **STIHL FSE60 (48090114111)** с косильной головкой AutoCut C. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке. Подходит также для работы на малых площадях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер электрический STIHL FSE 81

Артикул товара: 48090114119



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип двигателя	Электрический
Расположение двигателя	верхнее
Мощность, Вт	1000
Ширина обработки, см	35
Толщина лески, мм	2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитный очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Мощный электротриммер **STIHL FSE81 (48090114119)** с косильной головкой AutoCut C. С защитой двигателя, виброгасящей мягкой рукояткой и электронной регулировкой числа оборотов. Идеален для ухода за газонами и скашивания зарослей травы на участках небольшой площади, стрижки вблизи бордюров и расчистки территории вокруг деревьев, вблизи дорожек и лестниц.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер электрический STIHL FSE 52

Артикул товара: 48160114104



1 год гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип двигателя	Электрический
Расположение двигателя	нижнее
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3/4,5
Мощность, Вт	500
Ширина обработки, см	25

Толщина лески, мм	2
Масса, кг	2.2
Общая длина, м	1.31
Уровень звукового давления, дБ	83
Уровень звуковой мощности, дБ	94
Длина кабеля, м	0.33

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитный очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Лёгкий, тихий и мощный электротриммер **STIHL FSE52 (48160114104)** с современным, функциональным дизайном, улучшенным оснащением (ограничительная скоба из проволоки) и новой косильной головкой AutoCut 2-2. Идеально подходит для стрижки и расчистки территории в саду возле дома.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер электрический STIHL FSE 71

Артикул товара: 48090114115



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Тип двигателя	Электрический
Расположение двигателя	верхнее
Мощность, Вт	540
Ширина обработки, см	35
Толщина лески, мм	2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Триммерная головка
- ✓ Защитные очки
- ✓ Паспорт
- ✓ Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Удобный электротриммер **STIHL FSE 71 (48090114115)** с косильной головкой AutoCut C. С защитой двигателя, виброгасящей мягкой рукояткой. Идеален для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке. Подходит также для работы на малых площадях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 45

Артикул товара: 45120115701



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Пластиковый нож
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина обработки, см	25
Ширина скашивания, см	25

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Зарядный кабель

ОПИСАНИЕ

Компактная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 45 (45120115701)** для простых работ по стрижке газона и расчистке территории рядом с домом.

- Встроенный аккумулятор с индикацией заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока, например для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножей PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг.
- Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).
- Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 SET + AK10 + AL101

Артикул товара: 45220115748



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1.6

Время заряда аккумулятора, мин	145 мин/210 мин (80 %/100 %)
Ширина обработки, см	28
Масса, кг	3.5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер аккумуляторный
- ✓ Аккумулятор АК10
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 57 SET +АК10 и AL101 (45220115748)** для ухода за газонами и стрижки кромок.

- Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и регулировка положения рукоятки без инструмента.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например, деревьев и кустарников.
- Мягкая рукоятка с продуманным расположением элементов управления.
- С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины режущей струны при ударе косильной головки о землю.
- Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 с ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 130 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48672000018



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные

Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	26
Масса, кг	4.5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

☑ Триммер

☑ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 130 (48672000001)** - высокопроизводительная и почти бесшумная аккумуляторная мотокоса для решения сложных задач в местах с нормированным уровнем шума, не требующая защиты органов слуха.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45220115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина лески, мм	1.6
Ширина обработки, см	41

Масса, кг

2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации и шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Регулируемая штанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 без АКБ и ЗУ (45220115704)** - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент.

- Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки.
- Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 леской диаметром 1,6 мм.
- Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны.
- Диаметр кошения 280 мм.
- Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю.
- Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 SET + AK20 + AL101

Артикул товара: 45220115718w



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Толщина лески, мм	1.6

Ширина обработки, см	28
Масса, кг	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Регулирование рукоятки без инструмента
- ✓ Заточена на мощность
- ✓ Малый уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор АК20
- ✓ Зарядное устройство AL101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 SET +AK20 +AL101 (45220115718B)** с очень хорошей результативностью кошения.

- диаметр кошения 280 мм
- мягкая рукоятка
- регулируемая рукоятка
- косильная головка регулируется по длине лески касанием об землю
- тихая, не требуются средства защиты органов слуха

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45220115734



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ширина обработки, см	28
Масса, кг	2.7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Триммер аккумуляторный

✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 57 без АКБ и ЗУ (45220115734)** для ухода за газонами и стрижки кромок.

- Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и регулировка положения рукоятки без инструмента.
- Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например, деревьев и кустарников.
- Мягкая рукоятка с продуманным расположением элементов управления.
- С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины режущей струны при ударе косильной головки о землю.
- Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 с ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 65 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48520115706



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Толщина лески, мм	2

Ширина обработки, см	30
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Долгий срок службы
- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Косильная головка

ОПИСАНИЕ

Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 65 без АКБ и ЗУ (48520115706)** с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2.

- Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей.
- Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.
- Рекомендуются использовать с аккумулятором AP 80.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R без АКБ и ЗУ (FA040115704)

Артикул товара: FA040115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные
Ширина обработки, см	35
Масса, кг	3.2

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 60 R без АКБ и ЗУ (FA040115704)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах. В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия. При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами. stihl FSa 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.

- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
- Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
- Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
- В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 65 + AutoCut C4-2 + AP 200 + AL 101

Артикул товара: 48522000054.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Тип двигателя	бесщеточные

Время заряда аккумулятора, мин	165 мин
Толщина лески, мм	2
Ширина обработки, см	30
Масса, кг	2.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Долгий срок службы
- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Косильная головка AutoCut C4-2

ОПИСАНИЕ

Легкая и бесшумная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 65, +AutoCut C4-2, +AP 200, +AL 101 (48522000054)** с удобной косильной головкой Auto-Cut C 4-2.

- Позволяет установить новые струны, не открывая корпус, регулировка выполняется автоматически при соприкосновении с землей.
- Для работ по очистке на садовом участке и применение в зонах с нормированным уровнем шума, например, вблизи школ и детских садов.
- Рекомендуется использоваться с аккумулятором AP 80.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 86 R без АКБ и ЗУ (FA050115704)

Артикул товара: FA050115704



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные

Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	35
Масса, кг	3.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер аккумуляторный
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 86 R без АКБ и ЗУ (FA050115704)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума. Агрегат предназначен для работы на газоне вдоль дорог, а также для кошения возле деревьев и кустарников.

- Эргономичная ручка управления с рычагом для бесступенчатого регулировки скорости, круглая рукоятка с мягким покрытием создают максимальный комфорт при работе. Заправка режущего инструмента струной происходит очень быстро и удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия.
- STIHL FSA 86 R подойдет как дачнику, так и небольшим коммунальным организациям по уходу за зелеными насаждениями благодаря своей высокой производительности и простоте эксплуатации.
- Легкая и сбалансированная.
- Простое использование с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Идеально подходит для кошения в местах с нормированным уровнем шума.
- Ограничительная скоба в стандартной комплектации.

- Серийное оснащение комфортной косильной головкой AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм. Длина струны регулируется автоматически, без перерыва в работе, простым ударом косильной головки о землю.
- При желании можно использовать косильную головку STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами или DuroCut 5-2 со струнами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R SET +AK20 +AL101

Артикул товара: FA040115748



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Тип двигателя	бесщеточные

Ширина обработки, см	35
Масса, кг	3.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 20
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 60 R SET +AK20 +AL101 (FA040115748)** с круговой рукояткой обеспечивает мощное и комфортное кошение без шума.

- Мотокоса справится с зарослями даже в труднодоступных местах.
 - В стандартную комплектацию входит косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 диаметром кошения 350 мм.
 - Заправка режущего инструмента струной происходит очень удобно: головку разбирать не нужно, просто вручную вставить струну снаружи в специально для этого отведенные отверстия.
 - При желании можно использовать косильную головку STIHL DuroCut 5-2 со струнами или STIHL PolyCut 6-2 с подвижными пластиковыми ножами.
 - STIHL FSA 60 R подойдет любому дачнику, в том числе будет удобна женщинам и пожилым людям благодаря своей легкости и простоте эксплуатации.
-
- Легкая и тихая мотокоса с высокой производительностью для использования в зонах с нормированным уровнем шума.
 - Идеально подходит для ухода за небольшими участками и кромками газона.
 - Замена косильных головок, регулировка длины штанги и положения рукоятки без инструментов.
 - В комплекте идет ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, таких как деревья и кустарники, которая защитит их от повреждений.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 85 + AutoCut C4-2 + AP 200 + AL 101

Артикул товара: 48522000055.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2

Тип двигателя	бесщеточные
Время заряда аккумулятора, мин	165 мин
Толщина лески, мм	2
Ширина обработки, см	35
Масса, кг	2.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Тихая работа
- ✓ Малый вес
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор AP 200
- ✓ Зарядное устройство AL 101

ОПИСАНИЕ

Лёгкая, тихая и мощная аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 85 +AutoCut C4-2 +AP 200 +AL 101 (48522000055)** с удобной косильной головкой AutoCut C 4-2 и увеличенным радиусом действия для работ по расчистке территории и скашивании травы на небольших площадях.

- С практичным дуговым ограничителем для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов.
- Идеально подходит для скашивания травы в зонах с нормированным уровнем шума, например в парках и на кладбищах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 +GSB 260-2 без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48632000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	U-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточные

Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	38
Масса, кг	3.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность
- ✓ Двуручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- ✓ Двойной наплечный ремень
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож GSB 260-2

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90, +GSB 260-2, без АКБ и ЗУ (48632000003)** - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 260 мм в комплекте.

- Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках.
- Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности.
- Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500.
- Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двуручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем.
- Мотокоса имеет низкий уровень шума.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 + AP300 + AL300

Артикул товара: 48632000053s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож+Леска
Тип ручки	U-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3

Тип двигателя	бесщеточные
Время заряда аккумулятора, мин	75 мин
Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	38
Масса, кг	3.2

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность
- ✓ Двухручная рукоятка, а также рукоятка управления с функцией ECOSPEED
- ✓ Двойной наплечный ремень
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Триммер
- ✓ Аккумулятор AP300
- ✓ Зарядное устройство AL300

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90 +AP300 +AL300 (48632000053)** - легкий, мощный и надежный инструмент со стальным режущим ножом 260 мм в комплекте.

- Устройство применяется на больших площадях для ухода за газоном возле школ, детских садов или на дачных участках.
- Прибор идеально подходит для скашивания жесткой высокой растительности.
- Оптimalен для использования с аккумулятором AP 300 и зарядным устройством AL 500.

- Агрегат оснащен двухлопастным режущим полотном для травы, двуручной рукояткой, рукояткой управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойным наплечным ремнем.
- Мотокоса имеет низкий уровень шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 + GSB 260-2 + AP 300S + AL 300

Артикул товара: 48632000086



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип ручки	"Рога"
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	7,2

Тип двигателя	бесщеточные
Время заряда аккумулятора, мин	60 мин с ЗУ AL 300
Масса, кг	3.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 90 + GSB 260-2 +AP 300 S +AL 300 (48632000086)** для скашивания жесткой травы на больших площадях.

- диаметр скашивания 260 мм
- двухлопастное режущее полотно для травы
- двуручная рукоятка
- рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED
- двойной наплечный ремень
- низкий уровень шума (использование наушников не требуется)
- вес 3,2 кг

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Триммер аккумуляторный STIHL FSA 56 SET + AK10 + AL101

Артикул товара: 45220115718



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Леска
Тип ручки	D-образная
Разборный вал	нет
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1.6

Толщина лески, мм	2.4
Ширина обработки, см	28
Масса, кг	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Низкий уровень вибрации и шума
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Регулируемая штанга

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор АК 10, 1 шт.
- ✓ Зарядное устройство AL 101, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная мотокоса **STIHL FSA 56 SET + AK10 + AL101** - высокопроизводительный и простой в обращении садовый инструмент.

- Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неусттомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки.
- Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 2-2 с леской диаметром 1,6 мм.
- Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны.
- Диаметр кошения 280 мм.
- Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю.
- Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	