

Бензопилы MS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Бензопила MS 170

Маленькая, функциональная бензопила (1,3 кВт)



Для работы в саду и на дачном участке для заготовки дров или обрезки деревьев идеально подойдет маленькая бензопила STIHL MS 170 14". При своих небольших размерах она отличается завидной выносливостью и стабильностью в работе. Проверенные технологии STIHL, применяемые при производстве профессионального инструмента, нашли применение и в этой модели. Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают ее высокие технические характеристики и являются решающими при выборе этой модели.

Ознакомиться с полными техническими характеристиками бензопилы STIHL MS 170 14" и получить консультацию в выборе инструмента вы можете у **официальных дилеров** нашей компании в вашем регионе. Обратившись к ним, вы сможете уточнить цены и приобрести необходимый инструмент с гарантией производителя.

Варианты исполнения

MS 170, Шина 35 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	30,1
Мощность кВт/л.с.	1,3/1,8
Вес, кг ¹⁾	4
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	8.500
Удельный вес, кг/кВт	3,1
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	98
Объем масляного бака, см ³	145
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	109
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	4,2/5,9

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Держатель 1130 для лазера 2-в-1 STIHL

Для MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

Варианты исполнения

Держатель 1130 для лазера 2-в-1 STIHL	Цена
---------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лазерный прицел 2 в 1

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

Лазерный прицел 2 в 1 для MS 171, 181, 211	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сервисный набор

Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

В сервисный набор входят следующие расходные материалы для стандартного обслуживания агрегата:

- Свеча зажигания STIHL
- Воздушный фильтр STIHL
- Топливный фильтр STIHL

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Также вы можете найти ссылку с видеоинструкциями на обратной стороне упаковки данного набора.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 180

Лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт



Для заготовки дров, уборки нежелательных зарослей, прореживания деревьев на садовых участках и строительных работ используйте бензопилы STIHL MS 180. Их легкая и надежная конструкция отличается высокой сбалансированностью и удобством для оператора, а технические характеристики высоко ценятся специалистами.

Мы предлагаем вам два варианта исполнения бензиновых цепных пил марки STIHL MS 180:

- бензопила STIHL MS 180-16" 40 см
- бензопила STIHL MS 180-14" 35 см

Последнее значение в маркировке означает длину реза и является определяющим параметром в выборе. Если бензопила вам нужна только для работ в саду, и толстые деревья пилить вы не собираетесь, вам вполне хватит модели STIHL MS 180-14" 35 см. Она подходит для работы с пиломатериалами и древесиной диаметром до 30 см и по мощности не отличается от модели с длиной шины 40 см.

Обратитесь к **официальным дилерам** в Вашем регионе.

Варианты исполнения

MS 180, Шина 40 см
MS 180, Шина 35 см

Варианты продукции

Бензопила MS 180 C-BE | Лёгкая, удобная бензопила мощностью 1,5 кВт с пусковым устройством ErgoStart и

устройством быстрого натяжения цепи

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	31,8
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro 3 (PM3)
Мощность кВт/л.с.	1,5/2
Вес, кг ¹⁾	3,9
Удельный вес, кг/кВт	2,6
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	110
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	6,6/7,8
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9.000
Объем масляного бака, см ³	145

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Держатель 1130 для лазера 2-в-1 STIHL
Для MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

Варианты исполнения

Держатель 1130 для лазера 2-в-1 STIHL	Цена
---------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы
Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо
Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лазерный прицел 2 в 1
Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сервисный набор

Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

В сервисный набор входят следующие расходные материалы для стандартного обслуживания агрегата:

- Свеча зажигания STIHL
- Воздушный фильтр STIHL
- Топливный фильтр STIHL

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Также вы можете найти ссылку с видеоинструкциями на обратной стороне упаковки данного набора.

Варианты исполнения

Сервисный набор для STIHL MS 170, 180	Цена
---------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 180 C-BE

Лёгкая, удобная бензопила мощностью 1,5 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи



Топ-версия нашей лёгкой бензопилы. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Существенно облегчает труд при заготовке дров или возведении деревянных построек. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 180 C-BE, Шина 35 см
MS 180 C-BE, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 180 | Лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro 3 (PM3)
Рабочий объем, см ³	31,8
Мощность кВт/л.с.	1,5/2
Вес, кг ¹⁾	4,2
Удельный вес, кг/кВт	2,8
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	110
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	7,6/7,4
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9.000
Объем масляного бака, см ³	145

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лазерный прицел 2 в 1

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

Лазерный прицел 2 в 1 для MS 171, 181, 211	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сервисный набор

Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

В сервисный набор входят следующие расходные материалы для стандартного обслуживания агрегата:

- Свеча зажигания STIHL
- Воздушный фильтр STIHL
- Топливный фильтр STIHL

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Также вы можете найти ссылку с видеоинструкциями на обратной стороне упаковки данного набора.

Варианты исполнения

Сервисный набор для STIHL MS 170, 180	Цена
---------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 181

Современная лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт



Современная бензопила с очень низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Разнообразные детали оснащения. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 181, Шина 35 см

Варианты продукции

Бензопила MS 181 C-BE | Современная лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	31,8
Мощность кВт/л.с.	1,5/2
Вес, кг ¹⁾	4,3
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	2,9
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	265
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	112
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,5/3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-16	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 181 C-BE

Современная лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи



Комфортная бензопила с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Очень низкий уровень вибрации. Разнообразное оснащение. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 181 C-BE, Шина 35 см

Варианты продукции

Бензопила MS 181 | Современная лёгкая бензопила мощностью 1,5 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	31,8
Мощность кВт/л.с.	1,5/2
Вес, кг ¹⁾	4,6
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	3,1
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	265
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	112
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,5/3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения


Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения


Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-16	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 194 Т

Универсальная пила STIHL для ухода за деревьями.



Универсальная пила STIHL для ухода за деревьями. Для различных видов работ, таких как кронирование, удаление прикорневой поросли и лишних побегов, обрезка поврежденной древесины. Оснащена пильной цепью 3/8" P для чистых пропилов. Высокая производительность с обновленным двигателем 2-MIX.

Варианты исполнения

MS 194 Т шина RL 30 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	31,76
Мощность кВт/л.с.	1,4/1,9
Вес, кг ¹⁾	3,3
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.500
Удельный вес, кг/кВт	2,4
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	220
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	112
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,6/3,6

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Нетеряемые гайки на крышке цепной звездочки

При замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше выхлопных газов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 194 C-E

Легкая бензопила STIHL для ухода за деревьями



Легкая бензопила STIHL для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск. С пильной цепью 3/8" PM3. Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря новым двигателям 2-MIX.

Варианты исполнения

MS 194 C-E шина 30 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	31,76
Мощность кВт/л.с.	1,4/1,9
Вес, кг ¹⁾	3,6
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.500
Удельный вес, кг/кВт	2,6
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	101
Объем масляного бака, см ³	220
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	114
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,6/3,6

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Нетеряемые гайки на крышке цепной звездочки

При замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звездочки больше не могут быть потеряны.



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше выхлопных газов) и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 210

Удобная бензопила 1,6 кВт



Базовая модель с устройством фронтального натяжения цепи и антивибрационной системой STIHL. Отлично подходит для заготовки дров и валки небольших деревьев.

Варианты исполнения

MS 210, шина 35 см
MS 210, шина 40 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro 3 (PM3)
Мощность, кВт/л.с.	1,6/2,2
Вес, кг ¹⁾	4,4
Шаг пильной цепи	3/8" P
Рабочий объем, см³	35,2
Мощность л.с.	2,2
Уровень вибрации слева/справа, м/с² ²⁾	6,0/7,2
Уровень звукового давления, дБ(А) ³⁾	100,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ³⁾	108,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 211

Современная, удобная бензопила мощностью 1,7 кВт



Современная бензопила с очень низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Разнообразные детали оснащения. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70% по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 211, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 211 C-BE | Современная удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи

Бензопила MS 211 C-BE с Picco Duro | Удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пильной цепью Picco Duro

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	35,2
Мощность кВт/л.с.	1,7/2,3
Вес, кг ¹⁾	4,3
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	2,5
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	265
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	113
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,5/3,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-16	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 211 C-BE

Современная удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи



Комфортная бензопила с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Очень низкий уровень вибрации. Разнообразные детали оснащения. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 211 C-BE, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 211 | Современная, удобная бензопила мощностью 1,7 кВт

Бензопила MS 211 C-BE с Picco Duro | Удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пильной цепью Picco Duro

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	35,2
Мощность кВт/л.с.	1,7/2,3
Вес, кг ¹⁾	4,6
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	2,7
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	265
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	113
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,5/3,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу. В результате на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц. Благодаря этому срок службы воздушного фильтра продлевается и пилу можно использовать в 2 раза дольше без чистки фильтра.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-16	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 211 C-BE с Picco Duro

Удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пильной цепью Picco Duro



Удобная бензопила с низким уровнем вибрации и чрезвычайно прочной низкопрофильной пильной цепью STIHL Picco Duro. Высокая производительность пиления и необычайно долгий срок службы. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.

Расход топлива ниже на 20 % и выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров, в том числе для пиления загрязнённой древесины, а также для деревянного строительства. Также подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 211 C-BE, Шина 40 см, с Picco Duro

Варианты продукции

Бензопила MS 211 | Современная, удобная бензопила мощностью 1,7 кВт

Бензопила MS 211 C-BE | Современная удобная бензопила мощностью 1,7 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	35,2
Мощность кВт/л.с.	1,7/2,3
Вес, кг ¹⁾	4,6
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	2,7
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	100
Объем масляного бака, см ³	265
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	113
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	3,5/3,5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу. В результате на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц. Благодаря этому срок службы воздушного фильтра продлевается и пилу можно использовать в 2 раза дольше без чистки фильтра.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из шины Ematic, цепи Oilomatic и масляного насоса. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50%.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).



Сумка для бензопилы


Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-16

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Бензопила MS 230

Практичная бензопила мощностью 2,0 кВт



Практичная надёжная бензопила STIHL. Отличный инструмент для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 230, Шина 35 см
MS 230, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 230 C-BE | Практичная, удобная бензопила мощностью 2,0 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес, кг ¹⁾	4,6
Удельный вес, кг/кВт	2,3
Рабочий объем, см ³	40,2
Рабочий объем, см ³	40,2
Мощность кВт/л.с.	2/2,7
Объем масляного бака, см ³	200
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ²⁾	6,4-6,9/7-8,9
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Уровень звукового давления, дБ(А) ³⁾	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ³⁾	113

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 230 C-BE

Практичная, удобная бензопила мощностью 2,0 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи



Практичная бензопила. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Существенно облегчает труд при заготовке дров или возведении деревянных построек. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 230 C-BE, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 230 | Практичная бензопила мощностью 2,0 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	40,2
Мощность кВт/л.с.	2/2,7
Вес, кг ¹⁾	4,9
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин10.000	
Удельный вес, кг/кВт	2,5
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	101
Объем масляного бака, см ³	200
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	113
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	5,2/7,2

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения


Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвертками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отверткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлей для крепления на ремень.



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL



Лазерный прицел 2 в 1

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

Лазерный прицел 2 в 1 для MS 241, 231, 251	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Размер	S, M, L, XL, XXL



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 250

Лёгкая, мощная бензопила 2,3 кВт



Лёгкая и мощная бензопила с надёжной оснасткой STIHL. Мощность позволяет применять для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 250, Шина 35 см
MS 250, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 250 C-BE | Лёгкая, мощная бензопила 2,3 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см³	45,4
Вес, кг ¹⁾	4,6
Удельный вес, кг/кВт	2
Мощность кВт/л.с.	2,3/3,1
Объем масляного бака, см³	200
Уровень вибрации слева/справа m/s² ²⁾	5,7-6,9/6,8-8,9
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Уровень звукового давления, дБ(А) ³⁾	99-101
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ³⁾	114

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Дополнительное оснащение



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают рывки, которые нагружают мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Лазерный прицел 2 в 1

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

Лазерный прицел 2 в 1 для MS 241, 231, 251	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL



Система заправки, топливо

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения

Система заправки, топливо	Цена
---------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1

Технические данные	Значение
Размер	S, M, L, XL, XXL

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Бензопила MS 250 C-BE

Лёгкая, мощная бензопила 2,3 кВт с пусковым устройством ErgoStart и устройством быстрого натяжения цепи



Практичная бензопила. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Большой запас мощности для заготовки дров или возведения деревянных построек. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Варианты исполнения

MS 250 C-BE, Шина 40 см

Варианты продукции

Бензопила MS 250 | Лёгкая, мощная бензопила 2,3 кВт

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочий объем, см ³	45,4
Мощность кВт/л.с.	2,3/3,1
Вес, кг ¹⁾	4,9
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10.000
Удельный вес, кг/кВт	2,2
Уровень звукового давления, дБ(А) ²⁾	101
Объем масляного бака, см ³	200
Уровень звуковой мощности, дБ(А) ²⁾	114
Уровень вибрации слева/справа m/s ² ³⁾	5,2/7,2

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Заслонка «зима-лето»

На бензопилы STIHL с заслонкой «зима-лето» можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему, снижающую передачу вибраций двигателя на рукоятки.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Безинструментальные крышки баков

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла. Баки открываются и закрываются быстро и легко, без использования инструментов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения


Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Многофункциональный инструмент с шириной зева ключа 19-13	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Многофункциональный инструмент

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвертками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отверткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлей для крепления на ремень.



Накладки для ног с защитой от прорезания

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL



Лазерный прицел 2 в 1

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения

Лазерный прицел 2 в 1 для MS 241, 231, 251	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Система заправки, топливо**

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбиканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

**Накладки для ног с защитой от прорезания**

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL

**Накладки для ног с защитой от прорезания**

Регулируются по длине, на молнии. 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель C

Технические данные	Значение
Класс защиты от порезов	1
Размер	S, M, L, XL, XXL

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 170 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000558
Модель: MS 170 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 170 шина 35 см оснащена уникальной системой электронного зажигания, а также системой быстрой остановки цепи и надежной антивибрационной системой. Имеет очень легкий и быстрый запуск (даже присутствует возможность пуска с руки), а удобное управление с помощью всего лишь одного переключателя обеспечивает максимальный комфорт при работе. Инструмент используется для работы в саду или на дачном участке, валки мелких деревьев, обрезки различных сучьев, а также раскряжевке и заготовке дров. Кроме того, устройство можно применять в процессе возведения различных деревянных сооружений. Также хочется отметить, что агрегат оборудован карбюратором, который работает в любом положении. Несмотря на свои небольшие размеры, прибор отличается стабильностью в работе, а также выносливостью. Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают высокие технические характеристики пилы.

Особенности и преимущества MS 170 шина 35 см:

- Система электронного зажигания.
- Система быстрой остановки цепи
- Надежность
- Антивибрационная система
- Легкий и быстрый запуск
- Удобство и комфорт
- Компактность
- Стабильность в работе
- Выносливость
- Автоматическая система смазки пильной цепи

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	3.9
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	обычное
Толщина цепи, мм	1,1
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Рабочий объем цилиндра, см³	30,1
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,2/5,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	109
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 180 16 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000472
Модель: MS 180 16 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 180 16 40 см предназначена для уборки ненужных зарослей, заготовки дров, прореживания деревьев на садовых участках, а также строительных работ. Её надежная и легкая конструкция отличается высокой сбалансированностью и удобством для оператора, а технические характеристики высоко ценятся специалистами.

Stihl MS 180 16 40 см - это легкая, надежная и компактная бензопила бытового назначения. На протяжении долгих лет, она является самой популярной пилой для использования в домашнем хозяйстве. Инструмент сочетает в себе высокую надежность с оптимальным управлением.

Особенности и преимущества Stihl MS 180 16 40 см:

- Практичность
- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Малый вес
- Надежность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (AC). У инструментов с AC вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	3.9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,6/7,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 180 14 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000473
Модель: MS 180 14 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 180 14 35 см - это практичный, высокопроизводительный, универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, прореживания деревьев, заготовки дров и для обслуживания территорий. Кроме того, агрегат можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же прибор можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см.

Бензопила MS 180 14 35 см впечатляет своей исключительной долговечностью. Легкая и надежная конструкция инструмента отличается высокой сбалансированностью и удобством для оператора.

Особенности и преимущества MS 180 14 35 см:

- Практичность
- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Малый вес
- Надежность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (В)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (В) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звездочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	3.9
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,6/7,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 250 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000831
Модель: MS 250 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 250 16 шина 40 см предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров. Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL. Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества MS 250 16 шина 40 см:

- Мощный двигатель позволяет выполнять широкий спектр работ по хозяйству.
- Малый вес
- Система антивибрации защищает кисти рук оператора.
- Надежность

Оснащение




Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	автоматический регулируемый
Мощность л.с.	3,1
Мощность, кВт	2,3
Рабочий объем цилиндра, см³	45,4
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,7/6,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000735
Модель: MS 230 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 230 16 шина 40 см – это универсальный, практичный и надежный агрегат, который может выполнять работу на протяжении многих часов. Подходит для заготовки дров, валки и распиливания деревьев, расчистки леса. Инструмент справляется с деревьями, диаметр ствола которых достигает 30 см. На агрегате установлена антивибрационная система, которая отвечает за поглощение волн, производимых двигателем. На топливном баке прибора имеется специальная крышка, которую можно открыть и закрыть за несколько секунд без использования дополнительных инструментов.

Бензопила MS 230 16 шина 40 см подходит для работ в зимний период, благодаря предварительному подогреву карбюратора. При использовании зимнего режима происходит обдувание карбюратора подогретым всасываемым воздухом. За счет этого пропадает риск обледенения. Переход с зимнего режима на летний не требует сложной настройки, проводится моментально. Смазка цепи осуществляется при помощи системы Ematic, включающей насос для масла с регулируемой подачей. Благодаря возможности подобрать наиболее подходящее количество смазки и специальной конструкции шины и цепи, расход масла уменьшен на 50%.

Защитный механизм представлен цепным тормозом, который автоматически останавливает инструмент при сильной отдаче. Также он срабатывает в случае нажатия на передний упор для рук. Полная остановка агрегата происходит за долю секунды. Боковое натяжение цепи позволяет провести необходимые манипуляции, не дотрагиваясь до режущей части. У пилы однорычажное управление, которое подразумевает использование одного рычага для выбора режима запуска (холодный или горячий), включения и выключения инструмента.

Особенности и преимущества MS 230 16 шина 40 см:

- Практичность
- Надежность
- Антивибрационная система
- Предварительный подогрев карбюратора
- Система смазки цепи Ematic
- Масляный насос регулирует подачу топлива
- Безопасность
- Боковое натяжение цепи
- Однорычажное управление

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.6
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое винтом
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 250 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000845
Модель: MS 250 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 250 14 шина 35 см предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров. Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL. Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества MS 250 14 шина 35 см:

- Малый вес
- Удобство
- Мощность
- Надежность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора
На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	регулируемый металлический
Мощность л.с.	3,1
Мощность, кВт	2,3
Рабочий объем цилиндра, см³	45,4
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,7/6,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 211 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000376
Модель: MS 211 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 211 16 шина 40 см подходит для ухода за земельным участком, эффективной распиловки дров, формирования кроны деревьев, а также для прореживания древесной растительности. Она достаточно легкая. Инструмент сочетает в себе высокую мощность и оптимальное управление. Этот современный агрегат имеет низкий уровень вибрации. Разнообразная оснастка. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Пониженный расход топлива (до 20 %) и сокращение выброса отработанных газов (на 70 %) по сравнению с обычными бензопилами. Прибор незаменим при заготовке дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества MS 211 16 шина 40 см:

- Малый вес
- Высокая мощность
- Оптимальное управление
- Низкий уровень вибрации
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.3
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2,3
Мощность, кВт	1.6
Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 210 ШИНА 40 CM



Производитель: Stihl
Артикул: 11232000869
Модель: MS 210 шина 40 см
Гарантия: 1 год

Бензопила STIHL MS 210 шина 40 см - великолепный выбор для заготовки дров и валки небольших деревьев. Надежность модели проверена временем и завоевала доверие очень многих пользователей. Отличное соотношение мощности к весу, высокая надежность и выносливость. Базовая модель с устройством фронтального натяжения цепи и антивибрационной системой STIHL. Отлично подходит для заготовки дров и валки небольших деревьев.

Особенности и преимущества MS 210:

- Открываемые без помощи инструментов (байонетные) крышки масляного и топливного баков;
- Подогреваемый карбюратор;
- Однорычажное управление;
- Система смазки пильной гарнитуры STIHL Ematic;
- Цепной тормоз QuickStop.

Технические данные

Вес, кг	4,4
Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Мощность л.с.	2,2
Мощность, кВт	1,6
Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,0/7,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000846
Модель: MS 230 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 230 14 шина 35 см - тихая и легкая; является надежным помощником при работах с деревом. Позволяет быстро и без лишних усилий распиливать бревна и спиливать деревья со стволами диаметром до 30 см. Высокую производительность инструмента обеспечивается благодаря двигателю мощностью 2,7 л.с. рабочим объемом 40,2 куб.см. Уникальная запатентованная цепь STIHL Oilomatic PICCO MICRO обеспечивает легкость работы, превосходную линию спила и практически исключает отскок бензопилы от поверхности дерева при начале выполнения работ. В случае возникновения отскока, тормозная система цепи QuickStop за доли секунды остановит двигатель и исключит возможность получения травмы оператором. Быстрая остановка движения цепи также происходит при нажатии на передний упор для рук.

Экономичность работы инструмента обеспечивает уникальная система смазки Ematic, которая направляет поток масла только на элементы деталей, подверженных трению и износу. Экономия может достигать до 50%.

Особенности и преимущества MS 230 14 шина 35 см:

- Низкий уровень шума
- Малый вес
- Надежность
- Высокая производительность
- Безопасность
- Тормозная система QuickStop
- Система смазки Ematic

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора
На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое винтом
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 250 ШИНА 45 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000790
Модель: MS 250 шина 45 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 250 18 шина 45 см предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров. Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL. Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества MS 250 18 шина 45 см:

- Малый вес
- Удобство
- Мощность
- Надежность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора
На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	68
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,6
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	регулируемый металлический
Мощность л.с.	3,1
Мощность, кВт	2,3
Рабочий объем цилиндра, см³	45,4
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,7/6,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	0.325

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 251 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11432000493
Модель: MS 251 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 251 16 шина 40 см предназначена для распиловки дров, дерева, ухода за садовым участком, подрезки крон деревьев. Это достаточно мощное и компактное устройство. Инструмент оснащен надежным 2-тактным двигателем с технологией 2-MIX, которая повышает крутящий момент и делает его стабильным на любых оборотах двигателя, экономит расход топлива до 20 %, снижает выбросы вредных газов в атмосферу на 70%, по сравнению с обычными классическими двигателями STIHL без 2-MIX. Так как на приборе установлен 2-тактный двигатель, то пила заправляется смесью бензина АИ-92 и 2-х тактного масла. Пропорции смеси 1 доля масла к 50 долям бензина. Агрегат может работать в двух режимах: летний и зимний. Для стабильной работы зимой необходимо включить подогрев карбюратора, который обдувается подогретым воздухом. Переключение режимов происходит легким движением руки. Очистка воздуха перед воздушным фильтром — при всасывании воздуха по круговой траектории в маховике, происходит удаление крупных и тяжелых частиц пыли, грязи, за счет центробежной силы, и удаление их наружу вверх (через подъемную рампу). Боковое устройство натяжения цепи обеспечивает доступ к натяжному винту сбоку через крышку цепной звезды. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора. Запатентованная масляная и топливная крышки баков открываются и закрываются без дополнительного инструмента одной рукой. Удобное управление пилой — осуществляется одной рукой: запуск, остановка, работа. Прозрачный топливный бак позволяет контролировать уровень топлива без открытия топливной крышки. Антивибрационная система смягчает передачи вибраций от двигателя и цепи на рукоятку и, следовательно, на руки оператора. Пила работает более плавно. Это скажется на экономии сил и снижению физической усталости оператора. Оптимальная управляемость и простота обслуживания.

Особенности и преимущества MS 251 16 шина 40 см:

- Мощность
- Компактность
- Надежность
- 2-тактный двигатель с технологией 2-MIX
- Стабильность
- Экологичность
- Экономичность
- Топливо: смесь бензина и 2-тактного масла
- 2 режима работы: летний и зимний
- Подогрев карбюратора
- Боковое устройство натяжения цепи
- Безопасность
- Удобство
- Масляная и топливная крышки открываются без дополнительного инструмента
- Прозрачный топливный бак позволяет контролировать уровень топлива
- Антивибрационная система
- Плавный режим работы

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



STIHL ElastoStar

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Долговечная система фильтрации воздуха с фильтром

STIHL MS 261 подкупает своим фильтром, срок службы которого в пять раз дольше по сравнению с MS 260. Она оснащена новым воздушным фильтром HD2, который отфильтровывает мельчайшую пыль и легко очищается. Круглые фильтрующие патроны заменяются быстро без помощи инструмента. Радиальное уплотнение минимизирует попадание грязи в карбюратор.



Фильтр HD2

Недавно разработанный фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена имеет на 70 % более мелкие поры, чем у фильтров из нетканых материалов и полиамида, что позволяет ему эффективно отфильтровывать даже самую мелкую пыль. Кроме этого, он обладает хорошей масло- и водоотталкивающей способностью и благодаря этому очень легко очищается. Замена патрона фильтра с PET может осуществляться без помощи специального инструмента. (иллюстрация-пример)

Технические данные

Вес, кг	4,8
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,39
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	3
Мощность, кВт	2,2

Технические данные

Рабочий объем цилиндра, см³	45,6
Тип двигателя	2-хтактный 2-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8" P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 251 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11432000046
Модель: MS 251 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 251 14 шина 35 см - мощный и компактный инструмент. Агрегат предназначен для распиловки дров, дерева, ухода за садовым участком, подрезки крон деревьев. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Так как прибор оснащен 2-тактным двигателем, то заправлять его нужно смесью бензина АИ-92 и 2-х тактного масла. Пропорции смеси 1 доля масла к 50 долям бензина. Оптимальная управляемость и простота обслуживания. Устройство имеет два режима работы: летний и зимний. Для стабильной работы зимой необходимо включить подогрев карбюратора, который обдувается подогретым воздухом. Переключение режимов происходит легким движением руки. Очистка воздуха перед воздушным фильтром — при всасывании воздуха по круговой траектории в маховике, происходит удаление крупных и тяжелых частиц пыли, грязи, за счет центробежной силы, и удаление их наружу вверх (через подъемную рампу). Запатентованная масляная и топливная крышки баков открываются и закрываются без дополнительного инструмента одной рукой. Удобное управление пилой — осуществляется одной рукой: запуск, остановка, работа. Прозрачный топливный бак позволяет контролировать уровень топлива без открытия топливной крышки. Антивибрационная система смягчает передачи вибраций от двигателя и цепи на рукоятку и, следовательно, на руки оператора. Пила работает более плавно. Это скажется на экономии сил и снижению физической усталости оператора.

Особенности и преимущества MS 251 14 шина 35 см:

- Мощность
- Компактность
- 2-хтактный двигатель с технологией 2-MIX
- Топливо: смесь бензина и 2-хтактного масла
- 2 режима работы: летний и зимний
- Стабильность
- Предварительный подогрев карбюратора.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки воздуха
- Масляная и топливная крышки открываются и закрываются без дополнительного инструмента
- Прозрачный топливный бак позволяет контролировать уровень топлива
- Антивибрационная система
- Безопасность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Двигатель 2-MIX STIHL

При продувке цилиндров двигателя между сгоревшей смесью в камере сгорания и свежей смесью в картере образуется воздушная прослойка, не содержащая топлива. Эта прослойка уменьшает потери топлива при газообмене и, соответственно, нагрузку на человека и окружающую среду.



Топливный бак с крышкой, открываемой без дополнительных инструм

Возможность открывать и закрывать топливный бак без вспомогательного инструмента и лишних проблем. Дополнительная защита от пыли.

Технические данные

Вес, кг	4,8
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое инструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,39
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	3
Мощность, кВт	2,2
Рабочий объем цилиндра, см³	45,6
Тип двигателя	2-х тактный (2-MIX STIHL)
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8" Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 162 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11482000002
Модель: MS 162
Гарантия: 1 год



Бензопила STIHL MS 162 является надежным устройством начального уровня для ухода за приусадебным участком. Независимо от того, планируете ли вы пилить дрова или обрезать фруктовые деревья, легкая и прочная бензопила STIHL MS 162 подходит для повседневного использования в самых разных областях. С помощью этой надежной бензопилы можно завалить даже небольшие деревья.

Оптимально подобранная общая система STIHL MS 162 включает в себя мощный двигатель STIHL 2-MIX. Она обеспечивает хорошую производительность резки при низком расходе топлива. Таким образом, вы получите надежно точные пропилы, чему способствует стандартная пильная цепь 3/8 "P с узким пропилом толщиной 1,1 мм. При этом ваша бензопила будет работать ровно и плавно: антивибрационная система STIHL снижает передачу вибрации на рукоятку, снимая нагрузку с мышц и суставов.

Особенно удобно: вы управляете всеми функциями, такими как запуск, работа и остановка, одной рукой благодаря однорычажному управлению. И перезапуск после перерывов в работе выполняется без особых усилий, потому что комбинированный рычаг с функцией остановки автоматически возвращается в рабочее положение. Еще одна удобная функция - это надежное и простое боковое натяжение цепи.

- Бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном порядке
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и комбинированному рычагу с функцией остановки
- Боковое натяжение цепи
- Удобен даже при длительном использовании благодаря антивибрационной системе STIHL

Серийное оснащение бензопилы Stihl MS 162



- Прозрачный масляный бак
Полный контроль заполнения резервуара. Благодаря прозрачному резервуару вы получаете полный обзор уровня масла. Масло можно быстро и удобно заправлять



- Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL по технологии 2-MIX обеспечивает высокую мощность и экономию топлива до 20% по сравнению с двухтактными двигателями Stihl аналогичной мощности без технологии 2-MIX. Выбросы выхлопных газов снижаются на ок. 50%.



- Четырехканальная техника STIHL
В четырех проходных каналах перед воспламенением происходит закручивание топливовоздушной смеси. Это обеспечивает лучшее сгорание топлива и значительно повышает эффективность двигателя. Результат: меньший расход топлива и высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



- Антивибрационная система
Сильная вибрация, передаваемая ручками механических устройств, может привести к вибрационной болезни. По этой причине STIHL создала антивибрационную

систему. В механических устройствах, оснащенных AV-системой, зоны крепления значительно уменьшают количество вибраций, создаваемых двигателем внутреннего сгорания и работающим инструментом.



- КОМПЕНСАТОР
Очистка фильтра становится необходимой только тогда, когда мощность двигателя заметно падает. Компенсатор Stihl, расположенный в карбюраторе, гарантирует, что, несмотря на увеличение загрязнения воздушного фильтра, мощность двигателя, содержание вредных веществ в выхлопных газах и расход топлива в течение длительного времени остаются постоянными. Таким образом, возможна более длительная работа без необходимости проведения сервисных мероприятий.



- БОКОВОЙ НАТЯЖИТЕЛЬ БЕНЗОПИЛЫ
Болт натяжителя поворачивается специальной ручкой, проходящей через крышку приводного колеса бензопилы. Это позволяет избежать контакта руки с острой цепной пилой и зубьями упорного бампера.



- Комбинированный рычаг с кнопкой остановки
ОБЛЕГЧАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Требуется только одна стартовая позиция на рычаге универсала. С функцией Stop рычаг автоматически возвращается в рабочее положение при выключении. Благодаря этому разогретое устройство можно сразу же запустить.

Характеристики

Вес, кг	4.5
Длина шины, см	35
Мощность кВт/л. с.	1,2/1,6
Рабочий объем, см³	30,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи, дюйм	3/8

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 172 ШИНА 35 CM



Производитель: Stihl
Артикул: 11482000011
Модель: MS 172
Гарантия: 1 год

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 172: КОМПАКТНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕНЗОПИЛА

При распиловке дров или уходе за участком, вы можете приобрести бензопилу с гибким управлением для частных работ, ее можно использовать в садоводстве и озеленении, а также для небольших строительных работ. Вы даже можете валить небольшие деревья с помощью Stihl MS 172.

Бензопила STIHL MS 172 отличается мощным двигателем STIHL 2-MIX, обеспечивающим очень хорошие режущие характеристики при низком расходе топлива. Стандартная пильная цепь STIHL 3/8"Р обеспечивает точные пропилы благодаря узкому пропилу, толщиной 1,3 мм. Благодаря антивибрационной системе STIHL бензопила STIHL MS 172 обеспечивает щадящую работу мышц и суставов. Благодаря этому ваша бензопила будет работать плавно и ровно.

Особенно удобным является однорычажное управление, которое позволяет выполнять все функции одной рукой. Если вы сделаете перерыв в работе, бензопила снова будет готова к работе. Потому что комбинированный рычаг с функцией остановки самостоятельно возвращается в рабочее положение. Еще одно преимущество применения MS 172 от STIHL: боковое натяжение цепи обеспечивает надежное и легкое повторное натяжение цепи без контакта с острой цепью или кончиками зубчатого упора.

- Бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Удобна даже при длительном использовании благодаря антивибрационной системе STIHL
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и кнопке остановки
- Боковое натяжение цепи
- Возможна информация о работе диагностического разъема

Характеристики

Вес, кг	4.5
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	35
Емкость масляного бака, л	0.28
Емкость топливного бака, л	0.396
Мощность, кВт	1.4
Мощность, л.с.	1.9
Объем двигателя, см³	31.8
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	114
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 182



Производитель: Stihl
Артикул: 11482000059
Модель: MS 182
Гарантия: 1 год

Мощная бензопила STIHL MS 182 оптимально подходит для распиловки дров, садоводства и озеленения, а также для ухода за участком. Благодаря мощному двигателю вы сможете выполнять очень широкий круг задач как в частном порядке, так и в качестве профессионала в садоводстве, ландшафтном дизайне и ремеслах с помощью этой бензопилы. С помощью MS 182 можно завалить, даже небольшие деревья.

Мощный двигатель MS 182 STIHL 2-MIX обеспечивает не только очень хорошие режущие характеристики, но и экономичность. Антивибрационная система STIHL обеспечивает комфортную работу с бензопилой, поскольку она бережно относится к вашим мышцам и суставам. Кроме того, с помощью однорычажного привода вы управляете всеми функциями бензопилы одной рукой. Их работа дополнительно облегчается благодаря прочному упору когтя. Он поможет вам надежно прикрепить пилу к дереву, что позволит выполнить точный пропил. Прочный фильтрующий элемент из нетканого материала обеспечивает длительные интервалы технического обслуживания. Для работы на снегу доступны специальные полиамидные фильтры.

Еще одна удобная особенность STIHL MS 182: после перерывов в работе двигатель сразу же снова готов к запуску, так как комбинированный рычаг с функцией остановки самостоятельно возвращается в рабочее положение. Боковое натяжение цепи облегчает повторное натяжение цепи и, таким образом, способствует максимально бесперебойной работе.

- Универсальная бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и кнопке остановки
- Удобная даже при длительном использовании благодаря антивибрационной системе STIHL
- Крышки резервуаров без инструментов для удобного заполнения
- Возможна информация о работе диагностического разъема

Характеристики

Вес, кг	4.6
Габариты в упаковке, см	41x28x25
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	35
Емкость масляного бака, л	0.28
Емкость топливного бака, л	0.396
Мощность, кВт	1.6
Мощность, л.с.	2.2
Объем двигателя, см³	35.8
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 231 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11432000217
Модель: MS 231
Гарантия: 1 год



Если вы хотите запастись дровами и вам для этого нужна подходящая бензопила, то бензопила STIHL MS 231 - очень хороший выбор. Компактная конструкция и высокая производительность резки позволяют эффективно работать в собственном саду или в лесу. Эта бензопила также очень популярна в кустарных мастерских для работы с деревом.

Бензопила STIHL MS 231 с бензиновым двигателем мощностью 2,0 кВт (2,7 л.с.) идеально подходит для распиловки дров благодаря мощному двигателю STIHL 2-MIX мощностью 2,0 кВт (2,7 л.с.). Бензопила STIHL MS 231 особенно подходит для распиловки дров. При желании вы можете оснастить эту бензопилу системой STIHL ElastoStart. Это поможет вам при запуске, устраняя возникающие пики силы и, таким образом, снимая нагрузку с мышц и суставов.

Чтобы помочь вам работать максимально эффективно, бензопила оснащена крышкой бака без инструментов и системой предварительной сепарации для фильтра. Если вы модернизируете эту бензопилу воздушным фильтром HD2, то ваша пила будет оснащена долговременной системой фильтрации воздуха. Это позволяет работать бесперебойно в течение длительного времени. Чтобы сберечь мышцы и суставы, антивибрационная система STIHL снимет с вас нагрузку при работе с бензопилой STIHL MS 231.

- Мощная бензопила для распиловки дров
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Длительные интервалы обслуживания благодаря долговременной системе фильтрации воздуха
- Боковое натяжение цепи

Оснащение



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (AC). У инструментов с AC вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Двигатель 2-MIX STIHL

При продувке цилиндров двигателя между сгоревшей смесью в камере сгорания и свежей смесью в картере образуется воздушная прослойка, не содержащая топлива. Эта прослойка уменьшает потери топлива при газообмене и, соответственно, нагрузку на человека и окружающую среду.



Топливный бак с крышкой, открываемой без дополнительных инструм

Возможность открывать и закрывать топливный бак без вспомогательного инструмента и лишних проблем. Дополнительная защита от пыли.

Технические данные

Вес, кг	4.9
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,39
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	42,6
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	102
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Шаг цепи	3/8" Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 231 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11432000008
Модель: MS 231 Шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 231

Бензопила MS 231 16 Шина 40 см – универсальный, легкий, компактный, полупрофессиональный инструмент, который используется для работ по заготовке дров, спиливания кустарников и обрезке деревьев. Оснащена двигателем с технологией 2-MIX, который расходует на 20% меньше топлива и выделяет на 70% меньше выхлопных газов, значительно понижая токсичность инструмента. Система поглощения вибрации находится около рукояток и значительно уменьшает воздействие волн, которые передаются от двигателя.

Воздушный фильтр с предварительной очисткой долгое время не загрязняется, так как воздух, попадая внутрь, начинает двигаться по кругу и все крупные, тяжелые частицы грязи поднимаются вверх и выдуваются наружу. Натяжение цепи производится через боковое устройство. Компенсатор в карбюраторе позволяет поддерживать мощность двигателя, минимальный расход топлива и качество выхлопа при увеличивающемся загрязнении фильтра, поэтому он не нуждается в частой очистке, а сам агрегат – в техническом обслуживании. Для управления инструментом используется один рычаг, который отвечает за выбор типа запуска (горячий/холодный), работу и выключение агрегата. Рычаг расположен таким образом, чтобы оператору не приходилось убирать правую ладонь с рукоятки.

Бензопилу MS 231 16 Шина 40 см можно использовать при низких температурах благодаря предварительному подогреву карбюратора, защищающего его от обледенения. При включении двигателя зимой, карбюратор предварительно обдувается подогретым воздухом. Переключать зимний и летний режим можно одним движением руки. Для смазки пильной части используется система Ematic с масляным насосом, имеющим регулируемую подачу. Смазка попадает на нужные детали, а расход масла сокращается на 50%. Топливный бак оснащен легко открываемой и закрываемой крышкой, без использования дополнительных инструментов.

Особенности и преимущества MS 231 16 Шина 40 см:

- Малый вес
- Компактность
- Двигатель с технологией 2-MIX
- Система поглощения вибрации
- Воздушный фильтр с предварительной очисткой долгое время не загрязняется
- Устройство бокового натяжения цепи
- Управление осуществляется с помощью одного рычага
- Предварительный подогрев карбюратора
- Система Ematic
- Масляный насос регулирует подачу

Оснащение



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Двигатель 2-MIX STIHL

При продувке цилиндров двигателя между сгоревшей смесью в камере сгорания и свежей смесью в картере образуется воздушная прослойка, не содержащая топлива. Эта прослойка уменьшает потери топлива при газообмене и, соответственно, нагрузку на человека и окружающую среду.



Топливный бак с крышкой, открываемой без дополнительных инструм

Возможность открывать и закрывать топливный бак без вспомогательного инструмента и лишних проблем. Дополнительная защита от пыли.

Технические данные

Вес, кг	4.9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,39
Масляный насос	регулируемый, металлический
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	42,6
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	102
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Шаг цепи	3/8" Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 170 ШИНА 40 CM + МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ И ЗАПАСНАЯ ЦЕПЬ В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 11302000558-40, 36130060055, 70285160000
Модель: MS 170 шина 40 см, Picco Micro 63PM 55 звеньев, Timber Plus 1 л
Гарантия: 1 год

Бензопила MS 170 оснащена уникальной системой электронного зажигания, а также системой быстрой остановки цепи и надежной антивибрационной системой. Имеет очень легкий и быстрый запуск (даже присутствует возможность пуска с руки), а удобное управление с помощью всего лишь одного переключателя обеспечивает максимальный комфорт при работе. Инструмент используется для работы в саду или на дачном участке, валки мелких деревьев, обрезки различных сучьев, а также раскряжке и заготовке дров. Кроме того, устройство можно применять в процессе возведения различных деревянных сооружений. Также хочется отметить, что агрегат оборудован карбюратором, который работает в любом положении. Несмотря на свои небольшие размеры, прибор отличается стабильностью в работе, а также выносливостью. Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают высокие технические характеристики пилы.

Особенности и преимущества MS 170:

- Система электронного зажигания.
- Система быстрой остановки цепи
- Надежность
- Антивибрационная система
- Легкий и быстрый запуск
- Удобство и комфорт
- Компактность
- Стабильность в работе
- Выносливость
- Автоматическая система смазки пильной цепи

Цепь Picco Micro 63PM 55 звеньев - фирменная цепь для распила деревьев. Низкопрофильные звенья помечены специальной маркировкой, позволяющей легко и быстро определить степень их износа.

Надёжная низкопрофильная цепь 63PM 55 звеньев специально создана для лёгких цепных пил. Она используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве. Эта цепь обладает высокой производительностью пиления, а также мягким резом. Она идеально подходит для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации, бугорчатое звено - для снижения отдачи.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 55 звеньев:

- Низкий уровень вибрации и отдачи;
- Высокая производительность пиления;
- Выдерживает высокие нагрузки;
- Твердосплавные режущие кромки;
- Остается острой в четыре раза дольше стандартных цепей;
- Подходит для шин с длиной 16".

Масло для цепи Stihl Timber Plus 1 л производится с использованием высокоочищенных минеральных масел. Срок годности 3 года. Сохраняет текучесть до температуры -40

Особенности:

- Высокие адгезионные свойства, масло "не улетает" с шины под воздействием центробежной силы;
- Идеальное сочетание с системой смазки STIHL Ematic, сокращение расхода масла до 50% по сравнению с менее качественными аналогами;
- Отличная смазка нижней (рабочей) части шины.

Технические данные

Вес, кг	3,9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	обычное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145

Технические данные

Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Рабочий объем цилиндра, см³	30,1
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,2/5,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	109
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 170 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000558-40
Модель: MS 170 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 170 оснащена уникальной системой электронного зажигания, а также системой быстрой остановки цепи и надежной антивибрационной системой. Имеет очень легкий и быстрый запуск (даже присутствует возможность пуска с руки), а удобное управление с помощью всего лишь одного переключателя обеспечивает максимальный комфорт при работе. Инструмент используется для работы в саду или на дачном участке, валки мелких деревьев, обрезки различных сучьев, а также раскряжевке и заготовке дров. Кроме того, устройство можно применять в процессе возведения различных деревянных сооружений. Также хочется отметить, что агрегат оборудован карбюратором, который работает в любом положении. Несмотря на свои небольшие размеры, прибор отличается стабильностью в работе, а также выносливостью. Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают высокие технические характеристики пилы.

Особенности и преимущества MS 170:

- Система электронного зажигания.
- Система быстрой остановки цепи
- Надежность
- Антивибрационная система
- Легкий и быстрый запуск
- Удобство и комфорт
- Компактность
- Стабильность в работе
- Выносливость
- Автоматическая система смазки пильной цепи

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	3.9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	обычное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Рабочий объем цилиндра, см³	30,1
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,2/5,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	98
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	109
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 180 C-BE 16 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000480
Модель: MS 180 C-BE 16 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 180 C-BE 16 40 см является улучшенной версией пилы Stihl MS 180 - у нее есть система облегчения запуска ErgoStart и боковое натяжение цепи без использования инструмента. Инструмент подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ. Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом. Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи. Устройство оснащено 16-дюймовой шиной (40 см), обеспечивающей возможность работать с деревьями диаметром до 35 см.

Бензиновая пила STIHL MS 180 C-BE имеет современную систему защиты от вибрации. Антивибрационная система располагается в зоне ручек пилы, и значительной мере заглушает вибрацию, передающуюся с двигателя. Инструмент оснащен современной системой смазки, регулирующей количество подачи смазки. Кнопка управления холодным и горячим запуском, включением и выключением инструмента представлена отдельным рычагом. Это делает обращение с пилой безопасным, поскольку рука оператора всегда остается на рукоятке.

Особенности и преимущества Stihl MS 180 C-BE 16 40 см

- Система облегчения запуска ErgoStart
- Боковое натяжение цепи без использования инструмента
- Малый вес
- Удобство
- Цепной тормоз QuickStop
- Безопасность
- Быстрое натяжение цепи
- Современная система защиты от вибрации
- Современная система смазки

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4.2
Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,6/7,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 180 C-BE 14 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000479
Модель: MS 180 C-BE 14 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 180 C-BE 14 35 см является улучшенной версией пилы Stihl MS 180 - у нее есть система облегчения запуска ErgoStart и боковое натяжение цепи без использования инструмента. Инструмент подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ. Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом. Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи. Устройство оснащено 14-дюймовой шиной (35 см), обеспечивающей возможность работать с деревьями диаметром до 30 см.

Бензиновая пила STIHL MS 180 C-BE имеет современную систему защиты от вибрации. Антивибрационная система располагается в зоне ручек пилы, и значительной мере заглушает вибрацию, передающуюся с двигателя. Инструмент оснащен современной системой смазки, регулирующей количество подачи смазки. Кнопка управления холодным и горячим запуском, включением и выключением инструмента представлена отдельным рычагом. Это делает обращение с пилой безопасным, поскольку рука оператора всегда остается на рукоятке.

Особенности и преимущества Stihl MS 180 C-BE 14 35 см

- Система облегчения запуска ErgoStart
- Боковое натяжение цепи без использования инструмента
- Малый вес
- Удобство
- Цепной тормоз QuickStop
- Безопасность
- Быстрое натяжение цепи
- Современная система защиты от вибрации
- Современная система смазки

Оснащение




Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4.2
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,6/7,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 250 C-BE ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000833
Модель: MS 250 C-BE шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl (Штиль) MS 250 C-BE шина 40 см - мощная и легкая; 2,3 кВт. Инструмент оснащен устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart. Практичная бензопила. Комфортный запуск при помощи пускового устройства ErgoStart (E). Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Большой запас мощности для возведения построек из дерева или простой заготовки дров. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества Stihl MS 250 C-BE:

- Мощность
- Малый вес
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Пусковое устройство ErgoStart.
- Удобство

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (AC). У инструментов с AC вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора
На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	регулируемый металлический
Мощность л.с.	3,1
Мощность, кВт	2,3
Рабочий объем цилиндра, см³	45,4
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,2/7,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 "

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230 C-BE ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11232000829
Модель: MS 230 C-BE шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 230 C-BE шина 40 см имеет высокую производительность. Она является идеальным решением по уходу за садом. Инструмент отлично подходит для заготовки дров, строительных работ и для обслуживания территорий, вы можете взять ее с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см.

Цепная бензопила Stihl MS 230 C-BE шина 40 см является легким и универсальным инструментом. Для комфортной работы на бензопиле установлен облегченный старт (помогает без всяких усилий запустить пилу, Вы просто вытягиваете "старт-шнур") и без инструментального натяжения цепи (для того чтобы натянуть цепь, Вам не нужен никакой инструмент).

Особенности и преимущества MS 230 C-BE шина 40 см:

- Высокая производительность
- Малый вес
- Удобство и комфорт
- Система облегченного старта

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (AC). У инструментов с AC вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Предварительный подогрев карбюратора
На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4.9
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	40,2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	5,2/7,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 211 C-BE ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000377
Модель: MS 211 C-BE Шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 211 C-BE 14 шина 35 см является достаточно высокопроизводительным, легким, комфортным и универсальным инструментом. Это - идеальное решение по уходу за садом. Агрегат отлично подходит для заготовки дров, обслуживания территорий, строительных работ, вы можете взять его с собой на рыбалку или охоту. Кроме того, прибор можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см.

Для комфортной работы на бензопиле MS 211 C-BE 14 шина 35 см установлен облегченный старт (помогает без всяких усилий запустить пилу, Вы просто вытягиваете "старт-шнур") и без инструментальное натяжение цепи (для того чтобы натянуть цепь, Вам не нужен никакой инструмент). Эти практичные инструменты впечатляют своей производительностью и исключительной долговечностью. Разнообразные детали оснащения.

Особенности и преимущества MS 211 C-BE 14 шина 35 см:

- Высокая производительность
- Малый вес
- Комфорт и удобство
- Система облегченного старта
- Безинструментальное натяжение цепи
- Долгий срок службы

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъёмную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,4
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2,3
Мощность, кВт	1,6
Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	2-х тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 211 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000384
Модель: MS 211 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 211 14 шина 35 см является высокопроизводительным, легким, практичным и универсальным инструментом. Это - идеальное решение по уходу за садом. Агрегат отлично подходит для заготовки дров, обслуживания территорий, строительных работ. Кроме того, ее можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же прибор можно использовать для валки, не очень толстых деревьев диаметром до 30 см.

Бензопила MS 211 14 шина 35 см впечатляет своей исключительной долговечностью. Она имеет очень низкий уровень вибрации. Разнообразные детали оснащения. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70% по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.

Особенности и преимущества MS 211 14 шина 35 см:

- Высокая производительность
- Малый вес
- Практичность
- Долгий срок службы
- Низкий уровень вибрации
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,3
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,27
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2,3
Мощность, кВт	1,8
Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 210 ШИНА 35 CM



Производитель: Stihl
Артикул: 11232000870
Модель: MS 210 шина 35 см
Гарантия: 1 год

Бензопила STIHL MS 210 шина 35 см - великолепный выбор для заготовки дров и валки небольших деревьев. Надежность модели проверена временем и завоевала доверие очень многих пользователей. Отличное соотношение мощности к весу, высокая надежность и выносливость. Базовая модель с устройством фронтального натяжения цепи и антивибрационной системой STIHL. Отлично подходит для заготовки дров и валки небольших деревьев.

Особенности и преимущества MS 201:

- Открываемые без помощи инструментов (байонетные) крышки масляного и топливного баков;
- Подогреваемый карбюратор;
- Однорычажное управление;
- Система смазки пильной гарнитуры STIHL Ematic;
- Цепной тормоз QuickStop.

Технические данные

Вес, кг	4,4
Длина шины, дюйм/см	14/35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,25
Мощность л.с.	2,2
Мощность, кВт	1,6
Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,0/7,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 193 C-E, ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11372000272
Модель: MS 193 C-E, Шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 193 C-E 14" - легкая бензопила STIHL, предназначенная для работы в доме, саду и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос обеспечивают легкий и простой запуск, не теряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности пиления.

Особенности и преимущества Stihl MS 193 C-E 14" :

- Малый вес
- Двигатель 2-MIX
- Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart
- Ручной топливный насос
- Легкий и простой запуск
- Нетеряемая гайка
- Высокая производительность

Оснащение



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Нетеряемые гайки

При замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны. Бензопилы STIHL, оснащенной «нетеряемыми» гайками. Большое преимущество для пользователя.

Технические данные

Вес, кг	3,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,1
Емкость масляного бака, см³	220
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Рабочий объем цилиндра, см³	30,1
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7/3,7
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 211 C-BE ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000347
Модель: MS 211 C-BE Шина 40 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 211 C-BE 16 Шина 40 см - комфортный инструмент с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Устройство отлично подходит для валки тонких деревьев, заготовки дров, строительства. Удобный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B). Различные детали оснащения. Двигатель 2-MIX: при продувке цилиндра двигателя между сгоревшей смесью в камере сгорания и свежей смесью в картере образуется воздушная прослойка, не содержащая топлива. Эта прослойка уменьшает потери топлива при газообмене и, соответственно, нагрузку на человека и окружающую среду. Такими функциями прибора как горячий и холодный запуск, включение и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке. Точно рассчитанные буферные зоны смягчают передачу вибраций от двигателя и пильной цепи на рукоятку и ручку.

Бензопила MS 211 C-BE 16 Шина 40 см имеет компенсатор, который обеспечивает постоянство рабочей смеси, даже при увеличивающемся загрязнении воздушного фильтра. Специальные крышки топливного и масляного баков открываются и закрываются без помощи инструментов. Благодаря устройству быстрого натяжения цепи пильную цепь можно натянуть после ослабления крышки цепной звездочки вручную, всего лишь поворотом установочного колесика. Система смазки цепи Ematic: особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50%. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Особенности и преимущества MS 211 C-BE 16 Шина 40 см:

- Низкий уровень вибрации
- Комфорт
- Удобство
- Пусковое устройство ErgoStart
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Безопасность
- Крышки топливного и масляного баков открываются и закрываются без помощи инструментов
- Система смазки цепи Ematic
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	без инструментов
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2,3
Мощность, кВт	1,6

Технические данные

Рабочий объем цилиндра, см³	35,2
Тип двигателя	2-тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 181 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000374
Модель: MS 181 шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 181 шина 35 см - это современный, высокопроизводительный, практичный, легкий и универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, заготовки дров, обслуживания территорий. Кроме того, ее можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см. Этот прибор впечатляет своей исключительной долговечностью.

Бензопила MS 181 шина 35 см имеет очень низкий уровень вибрации. Разнообразные детали оснащения. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.

Особенности и преимущества MS 181 шина 35 см:

- Высокая производительность
- Практичность
- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень вибрации
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъёмную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,3
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-х тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 181 C-BE ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11392000345
Модель: MS 181 C-BE шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 181 C-BE шина 35 см отлично подходит для заготовки дров, валки небольших деревьев, формирования крон деревьев, подрезке кустарников, а также строительных работ. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см. Металлический зубчатый упор для простого и точного ведения пилы во время пиления. Инструмент имеет очень низкий уровень вибрации. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Устройство оснащено 2-тактным двигателем 2-MIX. Агрегат оборудован системой автоматической смазки цепи, что значительно облегчает работу оператора. Установка карбюратора «IntelliCarb» с компенсатором позволяет плавно увеличивать мощность даже при засорении фильтра.

Долговечный воздушный фильтр бензопилы MS 181 C-BE шина 35 см с системой предварительной очистки. Всасываемый воздух перемещается по круговой траектории, за счет центробежной силы крупные и тяжелые частицы грязи удаляются. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц. По сравнению с традиционными воздушными фильтрами достигается более длительный срок службы. Четырехканальная технология Штиль позволяет сократить расход топлива и увеличить крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Это происходит за счет завихрения рабочей смеси перед воспламенением, что повышает КПД двигателя и позволяет оптимально сжигать топливо. Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени даже при загрязнении воздушного фильтра, чистить который необходимо только при сильном падении мощности

Особенности и преимущества MS 181 C-BE шина 35 см:

- Низкий уровень вибрации
- Металлический зубчатый упор
- Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX
- Система автоматической смазки цепи
- Долгий срок службы
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки
- Четырехканальная технология

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырехканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъёмную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	4,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	265
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-х тактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,5/3
Уровень звукового давления, дБ(А)	100
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	112
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 151 TC-E, ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11462000058
Модель: MS 151 TC-E
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 151 TC-E шина 30 см - самая легкая пила Stihl для ухода за деревьями. Идеально подходит для различных работ по уходу за деревьями: кронирования, удаления прикорневой поросли и лишних побегов, обрезки поврежденной древесины. Ручной топливный насос и устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart гарантируют легкий запуск. Серийное оснащение пильной цепью 1/4" PM3 для чистого реза. Новый двигатель 2-MIX обеспечивает высокую мощность и крутящий момент.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Ручной топливный насос
- Двигатель 2-MIX
- Боковое устройство натяжения цепи
- Антивибрационная система
- Система смазки цепи Ematic
- Простота и удобство

Оснащение



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Двигатель STIHL 2-MIX с системой продувки

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большой мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Боковое устройство натяжения цепи
Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)
С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальная крышка топливного бака
Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	2,6
Длина шины, дюйм/см	12/30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,1
Емкость масляного бака, см³	150
Емкость топливного бака, л	0,20
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	1.5
Мощность, кВт	2,4
Рабочий объем цилиндра, см³	23.6
Тип двигателя	двухтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,9/4,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	96
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	109
Шаг цепи	1/4 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 194 C-E ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11372000371-01
Модель: MS 194 C-E шина 30 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 194 C-E шина 30 см - легкая бензопила для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск. С пильной цепью 1/4" 1.3 64 зв (13 RMS) Carving. Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря новым двигателям 2-MIX.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Маневренность
- Экономичный двигатель 2-MIX
- Устройство облегченного запуска ErgoStart
- Ручной топливный насос
- Простой и легкий запуск
- Нетеряемые гайки
- Высокая производительность

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Нетеряемые гайки

При замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны. Бензопилы STIHL, оснащенной «нетеряемыми» гайками. Большое преимущество для пользователя.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальная крышка топливного бака

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	3,6
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Мощность л.с.	1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,6/3,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	1/4 "

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 194 C-E ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11372000371
Модель: MS 194 C-E шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила Stihl MS 194 C-E шина 35 см - легкая бензопила для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск. С пильной цепью 3/8" PM3. Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря новым двигателям 2-MIX.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Маневренность
- Экономичный двигатель 2-MIX
- Устройство облегченного запуска ErgoStart
- Ручной топливный насос
- Простой и легкий запуск
- Нетеряемые гайки
- Высокая производительность

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.




Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Нетеряемые гайки

При замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны. Бензопилы STIHL, оснащенной «нетеряемыми» гайками. Большое преимущество для пользователя.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальная крышка топливного бака

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Технические данные

Вес, кг	3,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,1
Мощность л.с.	1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,6/3,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 150 C-E ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11462000037
Модель: MS 150 C-E шина 30 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 150 C-E шина 30 см - очень легкий и эргономичный инструмент. Легкий запуск благодаря ручному топливному насосу и устройству облегченного запуска STIHL ErgoStart, легкая в ведении пильная цепь 1/4" PM3 для очень чистых пропилов и хорошей производительности пиления, экономичный двигатель 2-MIX. Классическое расположение рукоятки облегчает процесс пиления. Особенно подходит для работы в садово-парковом хозяйстве и на приусадебном участке. Устройство можно использовать для ухода за деревьями, а также в походе.

Особенности и преимущества MS 150 C-E шина 30 см:

- Малый вес
- Легкий запуск
- Ручной топливный насос
- Устройство облегченного запуска ErgoStart
- Высокая производительность
- Экономичный двигатель 2-MIX

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	62
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1.1
Емкость масляного бака, см³	150
Емкость топливного бака, л	0.20
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,3
Мощность, кВт	1
Рабочий объем цилиндра, см³	23,6
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,9/4,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	1/4 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 150 C-E, ШИНА CARVING

Производитель: Stihl
Артикул: 11462000038
Модель: MS 150 C-E, Шина Carving
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 150 C-E, шина Carving обладает превосходной управляемостью и оптимальным удельным весом. Точная картина реза, низкий уровень вибрации. Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX. Инструмент идеально подходит для обрезки вершин деревьев, заготовки дров и ремесленных работ. Устройство оснащено режущей гарнитурой Carving, позволяющей производить фигурную резку по дереву. Боковое устройство натяжения цепи обеспечивает доступ к натяжному винту, сбоку через крышку цепной звездочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью.

Особенности и преимущества MS 150 C-E, шина Carving:

- Двигатель STIHL 2-MIX.
- Низкий уровень вибрации
- Режущая гарнитура Carving позволяет производить фигурную резку по дереву
- Боковое устройство натяжения цепи
- Безопасность

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжимается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянную мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи
Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic
Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart
Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	62
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1.1
Емкость масляного бака, см³	150
Емкость топливного бака, л	0.20
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,3
Мощность, кВт	1
Рабочий объем цилиндра, см³	23,6
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,9/4,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	1/4 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 151 C-E CARVING ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11462000059
Модель: MS 151 C-E Carving
Гарантия: 1 год



Самая легкая пила для ухода за деревом от STIHL. Ручной топливный насос и Stihl ErgoStart (E) гарантируют легкий запуск, в стандартной комплектации с 1/4"пильной цепью PM3 для тонкой резки. Экономичный и мощный 2-тих двигатель. Пилы для ухода за деревьями специально разработаны для работы на дереве, и применяются исключительно обученными пользователями в уходе за деревьями.

Характеристики

Вес, кг	2.6
Длина шины, см	30
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.15
Мощность, кВт	1.1
Мощность, л.с.	1.5
Объем двигателя, см³	23.6
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	96
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	109

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 172 C-BE ШИНА 35 CM



Производитель: Stihl
Артикул: 11482000033
Модель: MS 172 C-BE
Гарантия: 1 год

Прочная и компактная бензопила STIHL MS 172 C-BE с продуманной технологией и привычным качеством STIHL позволяет выполнять особенно энергосберегающие работы при распиловке дров или выполнении небольших работ по уходу на вашем участке.

Бензопила STIHL MS 172 C-BE отличается мощным двигателем STIHL 2-MIX, обеспечивающим очень хорошие режущие характеристики при низком расходе топлива. Благодаря системе STIHL ErgoStart вам придется затрачивать значительно меньше усилий на запуск бензопилы STIHL MS 172 C-BE. Стандартная пильная цепь STIHL 3/8" P обеспечивает точные пропилы благодаря узкому пропилу, толщиной 1,3 мм. Кроме того, цепь бензопилы можно легко и без инструментов повторно натянуть благодаря быстрому натяжению цепи STIHL. Благодаря антивибрационной системе STIHL бензопила STIHL MS 172 обеспечивает щадящую работу мышц и суставов. Благодаря этому ваша бензопила будет работать плавно и ровно.

Особенно удобным является однорычажное управление, которое позволяет выполнять все функции одной рукой. Если вы сделаете перерыв в работе, бензопила снова будет готова к работе. Потому что комбинированный рычаг с функцией остановки самостоятельно возвращается в рабочее положение. Еще одно преимущество применения MS 172 C-BE от STIHL: боковое натяжение цепи обеспечивает надежное и легкое повторное натяжение цепи без контакта с острой цепью или кончиками зубчатого упора.

- Бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и кнопке остановки
- Экономичный запуск с помощью ручного топливного насоса и эргостарта STIHL
- Простое повторное натяжение цепи благодаря системе быстрого натяжения цепи STIHL
- Возможна информация о работе диагностического разъема

Характеристики

Вес, кг	4.8
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	35
Емкость масляного бака, л	0.28
Емкость топливного бака, л	0.398
Мощность, кВт	1.4
Мощность, л.с.	1.9
Объем двигателя, см³	31.8
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 180 14 35 CM ДВИГАТЕЛЬ 2-MIX

Производитель: Stihl
Артикул: 11302000417
Модель: MS 180 14 35 см двигатель 2-mix
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 180 - это практичный, высокопроизводительный, универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, прореживания деревьев, заготовки дров и для обслуживания территорий. Кроме того, агрегат можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же прибор можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см.

Бензопила MS 180 впечатляет своей исключительной долговечностью. Легкая и надежная конструкция инструмента отличается высокой сбалансированностью и удобством для оператора.

Особенности и преимущества MS 180:

- Практичность
- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Малый вес
- Надежность

Оснащение



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ошутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (В)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (В) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускового устройства попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия. Таким образом, запуск происходит равномерно, без толчков. (см. иллюстрацию)

Технические данные

Вес, кг	3.9
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	145
Емкость топливного бака, л	0,25
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	2
Мощность, кВт	1,5
Рабочий объем цилиндра, см³	31,8
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	6,6/7,8
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 192 C-E ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11372000041
Модель: MS 192 C-E шина 35 см
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 192 C-E шина 35 см - лёгкий и удобный инструмент массой 3,3 кг. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Подходит для заготовки дров, строительства из дерева и валки деревьев диаметром до 30 см. Очень низкий уровень вибрации. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие простой и легкий запуск, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности пиления.

Особенности и преимущества MS 192 C-E шина 35 см:

- Малый вес
- Удобство
- Комфорт
- Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
- Низкий уровень вибрации
- Двигатель 2-MIX
- Ручной топливный насос
- Простой и легкий запуск
- Нетеряемая гайка
- Высокая производительность

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи

Цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.




Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.

Технические данные

Вес, кг	3,6
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	220
Емкость топливного бака, л	0,29
Масляный насос	нерегулируемый пластмассовый
Мощность л.с.	1,8
Мощность, кВт	1,3
Рабочий объем цилиндра, см³	30,1
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7/3,7
Уровень звукового давления, дБ(А)	101
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8 " Р

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 212 C-BE ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11482000179
Модель: MS 212 C-BE
Гарантия: 1 год



Как в садоводстве, так и в ландшафтном дизайне, в ремесле или в частном секторе, например, при распиловке, уходе за участком или строительстве из дерева: бензопила STIHL MS 212 C-BE - правильный выбор для различных применений при распиловке древесины.

Сверхмощный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает очень хорошие режущие характеристики и в то же время экономичен. Благодаря STIHL ErgoStart, благодаря медленному и равномерному запуску, вам потребуется значительно меньше усилий для запуска бензопилы STIHL MS 212 C-BE. Кроме того, вы можете легко и без инструментов повторно натянуть цепь на своей бензопиле с помощью системы бесключевого натяжения Stihl. Антивибрационная система STIHL бережно относится к вашим мышцам и суставам во время работы.

Все функции MS 212 C-BE доступны только одной рукой благодаря однорычажному управлению. Бензопила может работать очень долго и эффективно без очистки воздушного фильтра благодаря высокому сроку службы фильтра. Компания STIHL предлагает специальные полиамидные фильтры для работы на снегу. Регулируемый карбюратор позволяет адаптироваться к различным высотам. Штиль MS 212 C-BE мощная и удобная в использовании.

Кроме того, работа облегчается благодаря прочному зубчатому упору. С его помощью пила плотно прилегает к дереву. Таким образом, вы получите как можно более точный разрез. Если вы однажды прервете свою работу, бензопила STIHL будет готова к запуску снова комбинированному рычагу с функцией остановки.

- Мощная бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и кнопке остановки
- Экономичный запуск с помощью ручного топливного насоса и эргостарта STIHL
- Простое повторное натяжение цепи благодаря системе быстрого натяжения цепи STIHL
- Возможна информация о работе диагностического разъема

Характеристики

Вес, кг	4.9
Габариты в упаковке, см	28x25x41
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	35
Емкость масляного бака, л	0.28
Емкость топливного бака, л	0.396
Мощность, кВт	1.8
Мощность, л.с.	2.4
Объем двигателя, см³	38.6
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	113

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 212 ШИНА 35 CM



Производитель: Stihl
Артикул: 11482000139
Модель: MS 212
Гарантия: 1 год

Будь то частная распиловка дров, садоводство и озеленение, для небольших работ по уходу или при строительстве из дерева в ремесленном производстве, мощная бензопила STIHL MS 212 с уверенностью поможет вам в решении различных задач. С ее помощью можно завалить небольшие деревья.

Сверхмощный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает очень хорошие режущие характеристики и в то же время экономичен. Антивибрационная система STIHL бережно относится к вашим мышцам и суставам во время работы. Все функции MS 212 доступны только одной рукой благодаря однорычажному управлению. Бензопила может работать очень долго и эффективно без очистки воздушного фильтра благодаря высокому сроку службы фильтра. Компания STIHL предлагает специальные полиамидные фильтры для работы на снегу. Регулируемый карбюратор позволяет адаптироваться к различным высотам. Stihl MS 212 мощный и удобный в использовании.

Кроме того, работа облегчается благодаря прочному зубчатому упору. С его помощью пила плотно прилегает к дереву. Таким образом, вы получите как можно более точный разрез. Если вы однажды прервете свою работу, бензопила STIHL будет готова к запуску снова комбинированному рычагу с функцией остановки. При надежном и легком повторном натяжении цепи она поддерживает боковое натяжение цепи.

Бензиновая бензопила также оснащена диагностическим гнездом. Это упрощает обслуживание бензопилы STIHL MS 212 для вашего местного дилера STIHL. Таким образом, он получает необходимую информацию о конструкции пилы, сроке службы, а также инструкции по ремонту и техническому обслуживанию, которые быстро отображаются.

- Мощная бензопила для распиловки дров и ухода за участком
- Для работы в частном секторе и на ремесленных предприятиях
- Простота в обращении благодаря однорычажному управлению и кнопке остановки
- Очень удобная работа благодаря антивибрационной системе STIHL
- Крышки резервуаров без инструментов для удобного заполнения
- Возможна информация о работе диагностического разъема

Характеристики

Вес, кг	4.6
Габариты в упаковке, см	41x28x25
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	35
Емкость масляного бака, л	0.28
Емкость топливного бака, л	0.396
Мощность, кВт	1.8
Мощность, л.с.	2.4
Объем двигателя, см³	38.6
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 231 C-BE ШИНА 40 CM, С PICCO DURO

Производитель: Stihl
Артикул: 11432000494
Модель: MS 231 C-BE Шина 40 см, с Picco Duro
Гарантия: 1 год



Бензопила MS 231 C-BE 16 Шина 40 см, с Picco Duro - компактный инструмент мощностью 2,0 кВт с долговечной низкопрофильной пильной цепью STIHL Picco Duro, устройством быстрого натяжения цепи (B), пусковым устройством ErgoStart (E) и ручным топливным насосом для облегчения запуска. Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX. Оптимальная управляемость и простота обслуживания. Идеально подходит для работ на земельном участке.

Особенности и преимущества MS 231 C-BE 16 Шина 40 см, с Picco Duro:

- Компактность
- Мощность
- Долгий срок службы
- Низкопрофильная пильная цепь Picco Duro
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Пусковое устройство ErgoStart
- Ручной топливный насос, предназначенный для облегчения запуска
- 2-хтактный двигатель с технологией 2-MIX

Оснащение



Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Однорычажное управление

Таковыми функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Воздушный фильтр с предварительной очисткой

Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъемную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.



Предварительный подогрев карбюратора

На бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.



Долговечная система фильтрации воздуха с фильтром

STIHL MS 261 поддувает своим фильтром, срок службы которого в пять раз дольше по сравнению с MS 260. Она оснащена новым воздушным фильтром HD2, который отфильтровывает мельчайшую пыль и легко очищается. Круглые фильтрующие патроны заменяются быстро без помощи инструмента. Радиальное уплотнение минимизирует попадание грязи в карбюратор.



Фильтр HD2

Недавно разработанный фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полистилена имеет на 70 % более мелкие поры, чем у фильтров из нетканых материалов и полиамида, что позволяет ему эффективно отфильтровывать даже самую мелкую пыль. Кроме этого, он обладает хорошей масло- и водоотталкивающей способностью и благодаря этому очень легко очищается. Замена патрона фильтра с PET может осуществляться без помощи специального инструмента. (иллюстрация-пример)

Технические данные

Вес, кг	5.1
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	без инструментов
Толщина цепи, мм	1,3
Емкость масляного бака, см³	200
Емкость топливного бака, л	0,47
Масляный насос	автоматический
Мощность л.с.	2,7
Мощность, кВт	2
Рабочий объем цилиндра, см³	42,6
Тип двигателя	STIHL 2-MIX
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9/3,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	114
Шаг цепи	3/8" P

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 291 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11412000687
Модель: MS 291 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Практичная универсальная пила мощностью 3,8 л. с., незаменимый инструмент для работы фермеров, садоводов, садоводов и плотников, оснащенная экономичным двигателем 2-MIX, системой воздушных фильтров с увеличенным сроком службы, обеспечивающей длительное время работы между очистками фильтра, а также профессиональной антивибрационной системой, практичными заглушками резервуаров, позволяющими легко и безопасно заполнять их, а также бензопилой RS 3/8"гарантирует отличную производительность резки.

Характеристики

Вес, кг	5.6
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	40
Емкость масляного бака, л	0.24
Емкость топливного бака, л	0.5
Мощность, кВт	2.8
Мощность, л.с.	3.8
Объем двигателя, см³	55.5
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	103
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	116

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 311, ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11402000725
Модель: MS 311
Гарантия: 1 год



Прочная, компактная цепная пила, характеризующаяся равномерной работой и комфортным оборудованием. Идеально подходит для ухода за деревьями или работы по дереву. Чрезвычайно мощный двигатель внутреннего сгорания мощностью 4,2 л. с. с инновационной системой фильтров. Снижение расхода топлива на 20% и снижение выбросов выхлопных газов до 50% по сравнению с двухтактными моделями такой же мощности без технологии 2-MIX. С масляным насосом с регулируемой производительностью.

Оснащение



Четырёхканальная технология STIHL

В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов.



Антивибрационная система

Сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается.



Компенсатор

Компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система облегченного запуска ErgoStart

Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.



Двигатель STIHL 2-MIX с системой продувки

Двухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большой мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. (См. иллюстрацию)



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Безинструментальная крышка топливного бака

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента.

Характеристики

Объем двигателя, см³	59
----------------------	----

Технические данные

Вес, кг	6.2
Длина шины, дюйм/см	16/40
Емкость масляного бака, см³	0.35
Емкость топливного бака, л	0,6
Мощность л.с.	4.2
Мощность, кВт	3.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	105
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	117

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 391 ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11402000727
Модель: MS 391 шина 40 см
Гарантия: 1 год



Удобная мощная цепная пила предназначена для всех пользователей, которые ожидают более высокой мощности и более высокого комфорта при работе с лесозаготовками. Мощный двигатель с низким уровнем вибрации мощностью 4,5 л. с. с инновационной системой фильтров. Снижение расхода топлива на 20% и снижение выбросов выхлопных газов до 50% по сравнению с двухтактными моделями такой же мощности без технологии 2-MIX. С масляным насосом с регулируемой производительностью.

Характеристики

Вес, кг	6.2
Двигатель	2-тактный двигатель 2-MIX
Длина шины, см	40
Емкость масляного бака, л	0.35
Емкость топливного бака, л	0.6
Мощность, кВт	3.3
Мощность, л.с.	4.5
Объем двигателя, см³	64.1
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	105
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	117

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 400 C-M ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 11402000520
Модель: MS 400 C-M
Гарантия: 1 год



Первая в мире бензопила с магниевым поршнем, обеспечивающая отличное соотношение веса и мощности и очень высокие обороты. Вес моторного блока составляет всего 5,8 кг, а отношение веса к мощности составляет 1,45 кг / кВт. Благодаря инновационной технологии пила достигает 14 000 оборотов./ мин, что повышает комфорт работы при обрезке или обрезке. Для использования в лесном хозяйстве при работе со средней древесиной. Система воздушного фильтра с длительным сроком службы с фильтром HD2 гарантирует отличную фильтрацию. Легкий запуск благодаря одному рабочему положению Start и кнопке Stop, система M-Tronic обеспечивает стабильную оптимальную мощность двигателя. Практичные пробки резервуаров позволяют легко и безопасно заполнять их.

Характеристики

Вес, кг	5.8
Длина шины, см	40
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.6
Мощность, кВт	4
Мощность, л.с.	5.4
Объем двигателя, см³	66.8
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	107
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	118

БЕНЗОПИЛА STIHL MS 460 MAGNUM, ШИНА 50 CM, ЦЕПЬ 36 RS

Производитель: Stihl
Артикул: 11280113099к
Модель: MS 460 Magnum
Гарантия: 1 год



Мощная, современная, высокопроизводительная пила (4,4 кВт) для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами. Специальная цепь с существенно более долгим сроком службы имеет крепкое покрытие из твердосплавных противоударных пластин. Ограничитель реза с ручкой. Расход топлива ниже на 20%, а выброс вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX.

- Бензопила MS 460 Magnum оснащена надежным 2-тактным двигателем мощностью 6 л.с. с технологией 2-MIX, которая уменьшает расход топлива ниже на 20%, а выброс вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Декомпрессионный клапан в сочетании с пусковым устройством ElastoStart уменьшают тяговое усилие на пусковом тросике и облегчают запуск двигателя. Для этого декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра.
- Топливный и масляный баки имеют большие заливные отверстия и поэтому легко и чисто заправляются.
- Специальные запатентованные крышки топливного и масляного баков легко открываются и закрываются без помощи инструмента.
- Объем топливного бака составляет 0.8 л, а масляного – 0.325 л.
- Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.
- Система смазывания цепи Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей.
- Бензопила STIHL MS 460 имеет профессиональную антивибрационную систему, которая состоит из специальных пружинных подвесок между блоком двигателя и рукоятками. Эти буферные зоны гасят колебания двигателя и движения пильной цепи.
- Фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена имеет на 70 % более мелкие поры, чем у фильтров из нетканых материалов и полиамида, что позволяет ему эффективно отфильтровывать даже самую мелкую пыль.
- Замена патрона фильтра с PЕТ может осуществляться без помощи специального инструмента.

Характеристики

Вес, кг	6.6
Длина шины, см	50
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.8
Мощность, кВт	4.4
Мощность, л.с.	6
Объем двигателя, см³	76.5
Тип двигателя	бензиновый
Уровень звукового давления, дБ(А)	101

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕНЗОПИЛА STIHL MSA 220 CB ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: MA032000020
Модель: MSA 220 CB
Гарантия: 1 год



Прочная и мощная аккумуляторная бензопила для валки, обрезки, обрезки по длине или выполнения строительных работ из дерева. Пильная цепь STIHL 3/8" P - PS3 Pro обеспечивает на 20 % большую производительность пиления, чем 3/8" P - PS, оптимизированную энергоэффективность и увеличение количества пропилов на 10 % на одном заряде аккумулятора. Простое и удобное управление, эргономичный рычаг управления с функцией потенциометра для бесступенчатой регулировки скорости, система быстрого натяжения цепи STIHL и прозрачный масляный бак с крышкой, не требующей использования инструментов. Прочные металлические шипы-отбойники для надежного и точного ведения бензопилы по дереву.

Внешний дизайн направляющих шин STIHL может быть изменен. Технические характеристики остались прежними.

- Аккумуляторная бензопила с широким спектром применения и превосходной производительностью резки.
- Только инструмент без аккумулятора и зарядного устройства.
- Для валки, обрезки сучьев, обрезки по длине и строительства из древесины.
- Малошумный ЕС-двигатель для использования в средах с повышенным уровнем шума.
- Выдающаяся производительность пиления благодаря пильной цепи PS3 Pro 3/8 дюйма.
- Простое управление благодаря эргономичному дизайну.
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	3.1
Длина шины, см	35
Напряжение, В	36
Уровень звукового давления, дБ(А)	91
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	99

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕНЗОПИЛА STIHL MSA 220 T ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 70092000098
Модель: MSA 220 T
Гарантия: 1 год



MSA 220 T — самая мощная аккумуляторная пила с верхней рукояткой STHL на сегодняшний день. Эта профессиональная пила для арбористов идеально подходит для удаления частей ствола, коррекции кроны или удаления сухостойной древесины.

Он оснащен электронной триггерной системой с кнопкой разблокировки для простой активации пилы, что упрощает эксплуатацию, а светодиодный дисплей на верхней ручке также отображает информацию о рабочем состоянии бензопилы, а также о положении разрыва цепи.

С легкоочищаемым воздушным фильтром для длительного срока службы и оптимального охлаждения двигателя, превосходной производительностью резки, боковым натяжением цепи, крышкой масляного бака, не требующей использования инструментов, накладной гайкой на крышке звездочки.

Для обеспечения полной производительности необходимо использовать аккумулятор AP 300 S или AP 500 S.

Внешний вид направляющей шины MSA 220 T / MSA 220 TC-O может быть изменен.

- Мощная профессиональная аккумуляторная бензопила с верхней рукояткой для работы в местах с повышенным уровнем шума.
- Индивидуальный инструмент без аккумулятора и без зарядного устройства
- Для обученных арбористов
- Интуитивное управление благодаря электронной системе управления.
- Светодиодный дисплей на верхней ручке отображает информацию о рабочем состоянии бензопилы, а также
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	2.7
Время работы с аккумулятором AP 300 S, мин	до 29
Время работы с аккумулятором AP 500 S, мин	34
Длина шины, см	30-35
Напряжение, В	36
Тип защиты	IPX4
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕНЗОПИЛА STIHL MSA 300 ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: MA022000001
Модель: MSA 300
Гарантия: 1 год



Самая мощная аккумуляторная бензопила STIHL, созданная для требовательного профессионального использования. Три доступных режима работы обеспечивают оптимальную эффективность аккумулятора при выполнении различных операций, таких как валка деревьев, обрезка сучьев и обрезка на нужные длины. Высокая эргономичность и удобство в использовании при длительной работе благодаря компактной, сбалансированной конструкции и антивибрационной системе STIHL. Светодиодный дисплей обеспечивает интуитивное управление, предоставляя пользователю уведомления об уровне масла, положении тормоза цепи и настройке мощности. Точка крепления интеллектуального разъема STIHL 2 A на корпусе электроинструмента. Другие особенности включают в себя встроенные фильтры охлаждающего воздуха, невыпадающую гайку на крышке звездочки, регулируемый масляный насос и пильную цепь RS Pro диаметром 0,325 дюйма для превосходной производительности резки.

Предназначен только для использования с AP 500 S — самым мощным аккумулятором AP от STIHL.

Время работы от аккумулятора AP 500 S составляет до 20-44 минут (время работы зависит от выбранного режима скорости).

В AP 500 S используется технология Power Lamin, что означает, что он имеет вдвое больше циклов зарядки, чем типичный системный аккумулятор STIHL AP с цилиндрическими элементами. Примерно 253 цикла зарядки в год (253 рабочих дня, исключая выходные и праздничные дни в Великобритании) означают, что аккумулятор прослужит около 10 лет без типичной потери емкости аккумуляторных элементов. Встроенный интерфейс Bluetooth® для подключения STIHL позволяет управлять аккумулятором как электроинструментом.

- Для валки деревьев небольшого и среднего размера, обрезки сучьев и обрезки по длине.
- Индивидуальный инструмент без аккумулятора и без зарядного устройства
- Мощная аккумуляторная бензопила для профессионального использования.
- 3 рабочие программы для эффективной работы
- Быстро проверяйте статус благодаря панели уведомлений.
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	5.4
Время работы с аккумулятором AP 500 S, мин20-44	
Длина шины, см	35-45
Напряжение, В	36
Тип защиты	IPX4
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104

Бензопила STIHL MS 180 14"

Артикул товара: 11302000473



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,6/7,8
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	31.8
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	3.9
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	110
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Мощность 1,5 кВт
- ✓ Малый вес
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 180 (11302000108)** — лёгкая, надёжная, сбалансированная модель мощностью 1,5 кВт, рабочим объемом двигателя 31,8 см³ и весом 3,9 кг для бытового применения. Благодаря своим характеристикам она очень проста в обращении даже для начинающих пользователей. Подходит для периодического использования на участке, небольшого строительства. Станет незаменимой для заготовки дров, обрезки деревьев, распила досок и бревен.

Цепной тормоз с механизмом QuickStop для моментальной остановки повышает безопасность оператора, а антивибрационная система снижает отдачу мотора на рукоятку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 170 14"

Артикул товара: 11302000558



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,2/5,9
Мощность, кВт	1.3
Мощность, л. с	1.8
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	30.1
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	3.9
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	109
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	8500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Мощность 1,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Компактная, надежная, эффективная бензопила **STIHL MS 170**

(11302000430) мощностью 1,3 кВт, рабочим объемом 30,1 см³, весом 3,9 кг и шиной 14 дюймов (35 см). Для своих размеров обладает высокой производительностью и выносливостью. Стабильность в работе и качество реза обеспечиваются антивибрационной системой и компенсатором в двигателе.

Помимо механизма быстрой остановки QuickStop устройство оснащено однорычажным управлением. Запуск (холодным и горячим), выключение вынесены на отдельный рычаг. Поэтому правая ладонь оператора всегда остается на рукоятке, контролируя инструмент.

STIHL MS 170 подойдет для различных задач в саду и на дачном участке: она идеально справится с обрезкой деревьев, заготовкой дров. Модель поставляется в комплекте с пильным полотном, цепью, ключом и сопутствующей документацией. Купить бензопилу STIHL в СПб можно в нашем интернет-магазине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 230 14"

Артикул товара: 11232000846



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,4-6,9/7-8,9
Мощность, кВт	2
Мощность, л. с	2.7
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	40.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

 Шина 14"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Бензопила

 Шина

 Цепь

 Ключ

 Паспорт

ОПИСАНИЕ

Прочная и мощная бензопила **STIHL MS 230 14" (11232000367)** с отличным удельным весом, антивибрационная система STIHL, открываемые без помощи инструмента крышки баков. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для валки небольших деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 210 16"

Артикул товара: 11232000869



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	6,0/7,2
Мощность, кВт	2.8
Мощность, л. с	2.2
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4.4
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	108

ОСОБЕННОСТИ

 Шина 16"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Пила

 Шина

 Цепь

ОПИСАНИЕ

Новая бензопила **STIHL MS210 16" (11232000869)** рассчитана специально для внутреннего рынка России, будет востребована среди строителей и частных пользователей.

- Прекрасно сбалансирована имеет достаточную мощность в 2,2 л/с и относительно небольшой вес 4,4 кг, компактный размер.
- Относится к классу бытовых бензопил.
- Предназначена для использования мелких строительных работах с древесиной.
- Так же отлично подойдет для заготовки дров, чтобы держать ваш дом в тепле и уюте.
- Она проста в использовании и сочетает в себе отличные функции для решения задач по очистке участка или заготовки дров, а также для сваливания небольших кустарников и деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 210 14"

Артикул товара: 11232000870



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	6,0/7,2
Мощность, кВт	1.6
Мощность, л. с	2.2
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4.4
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	108

ОСОБЕННОСТИ

 Шина 14"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Пила

 Шина

 Цепь

ОПИСАНИЕ

Новая бензопила **STIHL MS210 14" (11232000870)** рассчитана специально для внутреннего рынка России, будет востребована среди строителей и частных пользователей.

- Прекрасно сбалансирована имеет достаточную мощность в 2,2 л/с и относительно небольшой вес 4,4 кг, компактный размер.
- Относится к классу бытовых бензопил.
- Предназначена для использования мелких строительных работах с древесиной.
- Так же отлично подойдет для заготовки дров, чтобы держать ваш дом в тепле и уюте.
- Она проста в использовании и сочетает в себе отличные функции для решения задач по очистке участка или заготовки дров, а также для сваливания небольших кустарников и деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 361 18"

Артикул товара: 11352000527



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/3,6
Мощность, кВт	3.4
Мощность, л. с	4.6
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см ³	59
Емкость масляного бака, л	0.32
Емкость топливного бака, л	0.55
Масса, кг	5.6
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart
- ✓ Декомпрессионный клапан
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Динамичная бензопила **STIHL MS 361 18" (11352000519)** с идеальной удельной массой предназначена для профессионального использования для лесозаготовительных работ, срезания толстых сучьев и ветвей, спиливания не очень больших деревьев, заготовки дров, прореживания небольших строевых лесов и насаждений средней плотности.

- Динамическое ускорение.
- Инструмент обладает очень низким уровнем вибрации.
- Прибор прост в обслуживании и превосходно подходит для частой и продолжительной работы.
- Высокий крутящий момент.
- Это - достаточно прочный инструмент, который отвечает самым высоким требованиям.
- Устройство оснащено зимней крышкой карбюратора, которая оптимизирует поток теплого воздуха, а также защищает карбюратор от осадков.
- В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение.
- Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 230 16"

Артикул товара: 11232000827.



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,4-6,9/7-8,9
Мощность, кВт	2
Мощность, л. с	2.7
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	40.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

 Шина 16"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Бензопила

 Шина

 Цепь

 Ключ

 Паспорт

ОПИСАНИЕ

Прочная и мощная бензопила **STIHL MS 230 16" (11232000368)** с отличным удельным весом, антивибрационная система STIHL, открываемые без помощи инструмента крышки баков. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для валки небольших деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS170 14"

Артикул товара: 11302000487



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,2/5,9
Мощность, кВт	1.3
Мощность, л. с	1.8
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	30.1
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	109
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	8500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Пила
-  Шина
-  Цепь 61 РММЗ

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS170 (11302000487)** для работы в саду и на дачном участке для заготовки дров или обрезки деревьев идеально подойдет маленькая бензопила STIHL MS 170 14".

- При своих небольших размерах они отличаются завидной выносливостью и стабильностью в работе.
- Проверенные технологии STIHL, применяемые при производстве профессионального инструмента, нашли применение и в этой модели.
- Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают ее высокие технические характеристики и являются решающими при выборе этой модели.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16" с облегченным пуском

Артикул товара: 11302000480.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	7,6/7,4
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	31.8
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4.2
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	110
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство
- ✓ Безопасность
- ✓ Быстрое натяжение цепи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS180C-BE 16" (11302000480.)** является улучшенной версией пилы Stihl MS 180 - у нее есть система облегчения запуска ErgoStart и боковое натяжение цепи без использования инструмента.

- Инструмент подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ.
- Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом.
- Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи.
- Бензиновая пила STIHL MS 180 C-BE имеет современную систему защиты от вибрации.
- Антивибрационная система располагается в зоне ручек пилы, и значительной мере заглушает вибрацию, передающуюся с двигателя.
- Инструмент оснащен современной системой смазки, регулирующей количество подачи смазки.
- Кнопка управления холодным и горячим запуском, включением и выключением инструмента представлена отдельным рычагом. Это делает обращение с пилой безопасным, поскольку рука оператора всегда остается на рукоятке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 211 C-BE 16" с облегченным пуском

Артикул товара: 11392000348



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
...	...

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,5
Мощность, кВт	1.7
Мощность, л. с	2.3
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Цепь Picco Duro 3
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь Picco Duro 3

ОПИСАНИЕ

Удобная бензопила **STIHL MS 211 C-BE 16" цепь Picco Duro 3 (11392000348).**

- Высокая производительность пиления и необычайно долгий срок службы.
- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Расход топлива ниже на 20 % и выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Незаменима для заготовки дров, в том числе для пиления загрязнённой древесины, а также для деревянного строительства.
- Также подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 211 C-BE 14" с облегченным пуском

Артикул товара: 11392000028.



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,5
Мощность, кВт	1.7
Мощность, л. с	2.3
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Комфортная бензопила **STIHL MS 211 C-BE 14" (11392000028)** с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком.

- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Очень низкий уровень вибрации.
- Разнообразные детали оснащения.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 362 C-M 18"

Артикул товара: 11400123010



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,5
Мощность, кВт	3.5
Мощность, л. с	4.8
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см ³	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.45
Масса, кг	5.8
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	117
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Система фильтрации HD2
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 362 C-M 18" (11402000664)** предназначена для любых работ с древесиной средней толщины.

- Инструмент обладает мощностью 3,5 кВт и имеет двигатель с технологией 2-MIX и M-Tronic.
- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Прибор оснащен системой фильтрации HD2.
- Уменьшение на 20 % расхода топлива и на 50 % выхлопных газов, по сравнению с обычными двухтактными двигателями без технологии 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 462 20"

Артикул товара: 11420113010



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,8/3,6
Мощность, кВт	4.34
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см3	72.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.72
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	108
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 20"
- ✓ Высочайшая мощность
- ✓ Тормоз QuickStop
- ✓ Малый вес
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина, 1 шт.
- ✓ Цепь, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 462 20" (11420113002)** - современная высокопроизводительная пила для лесного хозяйства.

- Двигатель 2-MIX позволяет снизить расход топлива на 20%, а вредные выхлопы — на 70% по сравнению с традиционным двухтактным двигателем STIHL.
- Профессиональная антивибрационная система STIHL для низкого уровня вибрации и оптимального управления.
- Долговечный воздушный фильтр HD-2.
- Масляный насос с регулируемой подачей масла.
- Нетеряемые гайки.

ФОТО ПИЛЬНОЙ ШИНЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 881 (без гарнитуры) (11240113036)

Артикул товара: 11240113036



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Мощность, кВт	6.4
Мощность, л. с	8.7
Рабочий объем, см3	121.6

Емкость масляного бака, л	0.7
Емкость топливного бака, л	1.3
Масса, кг	9.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Ключ универсальный
- ✓ Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 881 (без гарнитуры) (11240113036)** является самой мощной в мире серийно производимой пилой с рабочим объемом двигателя 121,6 см³ и мощностью 6,4 кВт. Это единственная пила на рынке в своем классе мощности, отвечающая строгим требованиям стандарта выбросов выхлопных газов Euro-5. Это достигается за счет двигателя STIHL 2-MIX. Расход топлива ниже до 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов – до 70 % по сравнению с классическим двухтактным двигателем STIHL той же мощности, но без технологии STIHL 2-MIX. Новая пила пришла на смену MS 880, при этом удельный вес у нее такой же, как у предшественницы - 1,54 кг/кВт. MS 881 удобна с точки зрения сервисного обслуживания и ремонта. С помощью диагностического разъема можно считывать все соответствующие данные, а эффективный фильтр HD2 увеличивает срок службы агрегата.

- Самая мощная серийная бензопила в мире
- Для профессионального использования в самых суровых условиях и решения самых сложных задач
- Мощный двигатель соответствует экологическим требованиям EC5 (двигатель 2-MIX)
- Нетеряемые гайки на крышке цепной звездочки
- Высокоэффективный и экономичный масляный насос

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 250 16"

Артикул товара: 11232000831.



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	5,7-6,9/6,8-8,9

Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	45.4
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Мощный двигатель
- ✓ Малый вес
- ✓ Система антивибрации
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Защитный кожух
- ✓ Ключ свечной
- ✓ Отвертка
- ✓ Зубчатый упор

ОПИСАНИЕ

Легкая, эргономичная, производительная для своего класса бензопила **STIHL MS 250 (11232000831)**. Обладает мощностью 2,3 кВт, двигателем с объемом 45,3 см³,

весит 4,3 кг. С пильным полотном 40 см справится с формированием кроны и прореживанием деревьев и кустарников, пилением бревен и другими хозяйственными задачами на участке.

STIHL MS 250 — бензопила для зимы, так как оснащена подогреваемым карбюратором, который одним движением переключается с летнего режима на зимний. Антивибрационная система, быстрая остановка и боковое натяжение цепи, вынесенные на рычаг функции запуска делают работу оператора комфортнее и безопаснее. А стабильность цепной пилы в эксплуатации обеспечивает компенсатор в моторе. Поэтому, если нужна техника, которую легко использовать в любую погоду, стоит купить бензопилу STIHL MS 250. В комплектацию входит шина и цепь 16 дюймов (40 см), ключ и документация.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 180 16"

Артикул товара: 11302000472



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,6/7,8
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см3	31.8
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	3.9
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	110
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Мощность 1,5 кВт
- ✓ Малый вес
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Пильная цепь
- ✓ Защитный кожух шины
- ✓ Ключ
- ✓ Отвертка
- ✓ Инструкция по эксплуатации
- ✓ Коробка

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 180 (11302000472)** — лёгкая, надёжная, сбалансированная модель мощностью 1,5 кВт, рабочим объемом двигателя 31,8 см³ и весом 3,9 кг для бытового применения. Благодаря своим характеристикам она очень проста в обращении даже для начинающих пользователей. Подходит для периодического использования на участке, небольшого строительства. Станет незаменимой для заготовки дров, обрезки деревьев, распила досок и бревен.

Цепной тормоз с механизмом QuickStop для моментальной остановки повышает безопасность оператора, а антивибрационная система снижает отдачу мотора на рукоятку.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14" с облегченным пуском

Артикул товара: 11302000386



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	7,6/7,4
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	31.8
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4.2
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	110
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство
- ✓ Безопасность
- ✓ Быстрое натяжение цепи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 180 C-BE 14" (11302000104)** является улучшенной версией пилы Stihl MS 180 - у нее есть система облегчения запуска ErgoStart и боковое натяжение цепи без использования инструмента.

- Инструмент подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ.
- Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом.
- Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи.
- Бензиновая пила STIHL MS 180 C-BE имеет современную систему защиты от вибрации.
- Антивибрационная система располагается в зоне ручек пилы, и значительной мере заглушает вибрацию, передающуюся с двигателя.
- Инструмент оснащен современной системой смазки, регулирующей количество подачи смазки.
- Кнопка управления холодным и горячим запуском, включением и выключением инструмента представлена отдельным рычагом. Это делает обращение с пилой безопасным, поскольку рука оператора всегда остается на рукоятке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 260 16"

Артикул товара: 11212000423



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/4,1
Мощность, кВт	2.6
Мощность, л. с	3.5
Кол-во звеньев	67
Рабочий объем, см ³	50.2
Емкость масляного бака, л	0.29
Емкость топливного бака, л	0.46
Масса, кг	4.8
Уровень звукового давления, дБ	99
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Металлическая защита картера
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Малый вес
- ✓ Компактность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Очень популярная универсальная бензопила **STIHL MS 260 16"** (**11212000255**) среднего класса мощности.

- Мощная и долговечная.
- Универсальное применение при окультуривании и прореживании, при проходных рубках в чащах и небольших строевых лесах, при строительстве и заготовке дров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS462 (без гарнитуры) (11420113000)

Артикул товара: 11420113000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,8/3,6
Мощность, кВт	4.4
-	-

Мощность, л. с	6
Рабочий объем, см ³	72.2
Емкость масляного бака, л	0.34
Емкость топливного бака, л	0.72
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	108
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS462 (без гарнитуры) (11420113000)** суперманевренная с превосходным ускорением. Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности.

- фильтр HD2 для отличной фильтрации
- "нетеряемые" гайки на крышке цепной звёздочки упрощают замену цепи
- безинструментальные крышки баков для простой и быстрой заправки
- экономичный двигатель 2-MIX

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS271 15" 38 см (11412000740)

Артикул товара: 11412000007



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
...	- -

Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,5/4,5
Мощность, кВт	2.6
Мощность, л. с	3.5
Кол-во звеньев	67
Рабочий объем, см ³	50.2
Емкость масляного бака, л	0.24
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	5.6
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Надёжная универсальная бензопила **STIHL MS271 15" 38 см (11412000740)** мощностью 2,6 кВт.

- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Профессиональная антивибрационная система.
- Соответствует нормам токсичности EU II.
- Практичный универсальный инструмент для фермеров, ландшафтных дизайнеров, строителей и плотников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 462 18"

Артикул товара: 11420113001



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,8/3,6
Мощность, кВт	4.4
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см3	72.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.8
Масса, кг	5.9
Уровень звукового давления, дБ	108
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Высочайшая мощность
- ✓ Тормоз QuickStop
- ✓ Малый вес
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила MS 462 STIHL MS 462 18" (11420113001) - современная высокопроизводительная пила для лесного хозяйства.

- Двигатель 2-MIX позволяет снизить расход топлива на 20%, а вредные выхлопы — на 70% по сравнению с традиционным двухтактным двигателем STIHL.
- Профессиональная антивибрационная система STIHL для низкого уровня вибрации и оптимального управления.
- Долговечный воздушный фильтр HD-2.
- Масляный насос с регулируемой подачей масла.
- Нетеряемые гайки

ФОТО ПИЛЬНОЙ ШИНЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ!.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS170 12"

Артикул товара: 11302000539



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,2/5,9
Мощность, кВт	1.3

Мощность, л. с	1.8
Рабочий объем, см3	30.1
Емкость масляного бака, л	0.145
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	109
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	8500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✔ Пила
- ✔ Шина
- ✔ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS170 (11302000539)** для работы в саду и на дачном участке для заготовки дров или обрезки деревьев идеально подойдет маленькая бензопила STIHL MS 170.

- При своих небольших размерах она отличается завидной выносливостью и стабильностью в работе.
- Проверенные технологии STIHL, применяемые при производстве профессионального инструмента, нашли применение и в этой модели.
- Антивибрационная система для повышения качества реза и уменьшения

нагрузки на оператора, автоматическая система смазки пильной цепи и современный двигатель с компенсатором обеспечивают ее высокие технические характеристики и являются решающими при выборе этой модели.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 193 C-E 14" с облегченным пуском

Артикул товара: 11372000272



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
...	...

Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,7/3,7
Мощность, кВт	1.3
Мощность, л. с	1.8
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	30.1
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	3.6
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Малый вес
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 193 C-E 14" (11372000272)** - легкая бензопила STIHL, предназначенная для работы в доме, саду и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками.

- Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос обеспечивают легкий и простой запуск, не теряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" РММЗ для хорошей производительности пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 181 C-BE 14" с облегченным пуском

Артикул товара: 11392000375



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	31.8
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	4.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Двухтактный двигатель с технологией 2-MIX

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Комфортная бензопила **STIHL MS181 C-BE (11392000375)** с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком.

- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Очень низкий уровень вибрации.
- Разнообразное оснащение.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 211 16"

Артикул товара: 11392000376.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,5
Мощность, кВт	1.6
Мощность, л. с	2.3
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Воздушный фильтр с системой предварительной очистки
- ✓ Малый вес
- ✓ Высокая мощность
- ✓ Оптимальное управление
- ✓ Низкий уровень вибрации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 211 16" (11392000376)** подходит для ухода за земельным участком, эффективной распиловки дров, формирования кроны деревьев, а также для прореживания древесной растительности.

- Она достаточно легкая.
- Инструмент сочетает в себе высокую мощность и оптимальное управление.
- Этот современный агрегат имеет низкий уровень вибрации.
- Разнообразная оснастка.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Пониженный расход топлива (до 20 %) и сокращение выброса отработанных газов (на 70 %) по сравнению с обычными бензопилами.
- Прибор незаменим при заготовке дров и строительства из дерева.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 201 TC-M 14"

Артикул товара: 11452000221



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,1
Мощность, кВт	1.8
Мощность, л. с	2.4
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	3.7
Уровень звукового давления, дБ	99
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Функция M-Tronic
- ✓ Высокоэффективная
антивибрационная система
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 201 TC-M (11452000221)** подходит для работ по профессиональному уходу за деревьями. Этот электроинструмент специально создан для выполнения работ как внутри кроны дерева, так и снаружи.

- Устройство отличаются оптимальным расположением центра тяжести и малым весом.
- Удобство обслуживания повышается наличием высокоэффективной антивибрационной системы.
- Высокое качество реза. Очень точное ведение.
- Расход топлива ниже на 20 %, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Это - лёгкий и мощный прибор для профессионального ухода за деревьями в коммунальных и дорожных службах, садово-парковых и ландшафтных предприятиях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 211 C-BE 16" с облегченным пуском

Артикул товара: 11392000377.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,5
Мощность, кВт	1.6
Мощность, л. с	2.3
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.4
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Высокая производительность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь 63PM

ОПИСАНИЕ

Комфортная бензопила **STIHL MS 211 C-BE 16" (11392000377)** с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком.

- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Очень низкий уровень вибрации.
- Разнообразные детали оснащения.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 211 14"

Артикул товара: 11392000378



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5
Мощность, кВт	1.7
Мощность, л. с	2.3
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	35.2
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	4.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Воздушный фильтр с системой предварительной очистки
- ✓ Малый вес
- ✓ Высокая мощность
- ✓ Оптимальное управление
- ✓ Низкий уровень вибрации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 211 14" (11392000009)** подходит для ухода за земельным участком, эффективной распиловки дров, формирования кроны деревьев, а также для прореживания древесной растительности.

- Она достаточно легкая.
- Инструмент сочетает в себе высокую мощность и оптимальное управление.
- Этот современный агрегат имеет низкий уровень вибрации.
- Разнообразная оснастка.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Пониженный расход топлива (до 20 %) и сокращение выброса отработанных газов (на 70 %) по сравнению с обычными бензопилами.
- Прибор незаменим при заготовке дров и строительства из дерева.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 230 C-BE 16" с облегченным пуском

Артикул товара: 11232000829



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	5,2/7,2
Мощность, кВт	2
Мощность, л. с	2.7
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	40.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.9
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Система облегченного старта

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 230 C-BE 16" (11232000829)** имеет высокую производительность. Она является идеальным решением по уходу за садом. Инструмент отлично подходит для заготовки дров, строительных работ и для обслуживания территорий, вы можете взять ее с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 230 C-BE 14" с облегченным пуском

Артикул товара: 11232000829.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
...	...

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	5,2/7,2
Мощность, кВт	2
Мощность, л. с	2.7
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	40.2
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.9
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	113
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Малый вес
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Система облегченного старта

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Пильная цепь
- ✓ Защитный кожух шины 40-45см
- ✓ Ключ
- ✓ Отвертка
- ✓ Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Бензопила **MS 230C-BE 14" (11232000829)** имеет высокую производительность. Она является идеальным решением по уходу за садом. Инструмент отлично подходит для заготовки дров, строительных работ и для обслуживания территорий, вы можете взять ее с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 250 C-BE-16" с облегченным пуском

Артикул товара: 11232000833



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	5,2/7,2
Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см ³	45.4
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.9
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи
- ✓ Малый вес
- ✓ Мощность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Практичная бензопила **STIHL MS 250 C-BE (11232000528)**.

- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Большой запас мощности для заготовки дров или возведения деревянных построек.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 250 C-BE с облегченным пуском

Артикул товара: 11232000833.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	5,2/7,2
Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	45.4
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.9
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство быстрого натяжения цепи (B)
- ✓ Ручной топливный насос
- ✓ Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
- ✓ Безинструментальная крышка топливного бака

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS250C-BE цепь бзп (11232000833.)**

- Практичная бензопила.
- Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E).
- Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи (B).
- Большой запас мощности для заготовки дров или возведения деревянных построек.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 181 14"

Артикул товара: 11392000374



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3
Мощность, кВт	1.5
Мощность, л. с	2
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	31.8
Емкость масляного бака, л	0.265
Емкость топливного бака, л	0.25
Масса, кг	4.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Практичность
- ✓ Малый вес
- ✓ Долгий срок службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Современная бензопила **STIHL Stihl MS181 (11392000374)** с очень низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком.

- Разнообразные детали оснащения.
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 201 C-M 14"

Артикул товара: 11452000134



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,8/4,8
Мощность, кВт	1.8
Мощность, л. с	2.4
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	3.9
Уровень звукового давления, дБ	98
Уровень звуковой мощности, дБ	112

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Система M-Tronic
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Экономичность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 201 C-M (11452000134)** - долговечный, надежный, удобный, легкий, мощный инструмент для лесного хозяйства.

- Устройство отлично подходит для прореживания, спиливания сучьев, заготовки тонкомерной древесины и рубки леса в средних лесонасаждениях, для экстремальных нагрузок.
- Прибор оснащен системой M-Tronic, которая обеспечивает оптимальную мощность двигателя и простой запуск благодаря всего одному положению запуска; экономичным двигателем 2-MIX; "нетеряемой" гайкой на крышке цепной звездочки; пильной цепью 3/8" PS для высокой производительности пиления.
- Благодаря плоской конструкции, агрегат легко поворачивается.
- Очень ловкая и точная при пилении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS250 16"

Артикул товара: 11232000831-0,325



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	5,7-6,9/6,8-8,9
..	..

Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1
Рабочий объем, см ³	45.4
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.47
Масса, кг	4.6
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь 23RM Pro

ОПИСАНИЕ

Лёгкая и мощная бензопила с надёжной оснасткой **STIHL MS250 (11232000831-0,325)**.

- Мощность позволяет применять для заготовки дров и строительства из дерева.
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS251 14" 35 см (11430123014)

Артикул товара: 11430123014



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
...	...

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,9/3,9
Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	45.6
Емкость масляного бака, л	0.2
Емкость топливного бака, л	0.39
Масса, кг	4.8
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	114

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS251 14" 35 см (11430123014)** идеально подходит для самых разных задач, от распиловки дров до деревянного строительства.

- Двигатель с высоким крутящим моментом легко запускается, а также обладает высокой производительностью.

- Выбросы сокращаются на 70 %, а расход топлива до 20 % ниже по сравнению с двухтактным двигателем STIHL такой же мощности но без технологии 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 193 T-12"

Артикул товара: 11372000273.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,1/3,1

Мощность, кВт	1.3
Мощность, л. с	1.8
Кол-во звеньев	44
Рабочий объем, см3	30
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 12"
- ✓ Экономичность
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Компактные размеры и легкий вес
- ✓ Высокая точность реза
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила, 1 шт.
- ✓ Цепь, 1 шт.
- ✓ Шина, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 193 T 12" (11372000273)** - очень лёгкий инструмент для работ по уходу за деревьями.

- Отличная удельная масса на единицу мощности.
- Очень высокая точность реза.
- Запуск без отдачи благодаря микропроцессорной системе зажигания, оптимальная эргономика.
- Это устройство создано специально для работ внутри кроны дерева, его нужно использовать только для ухода за деревьями.
- Работать с этим прибором можно только при наличии соответствующих знаний в области ухода за деревьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 194 C-E 14"

Артикул товара: 11372000371



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,6/3,6
Мощность, кВт	1.4

Мощность, л. с	1.9
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	31.8
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.6
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Облегченная шина
- ✓ Устройство бокового натяжения цепи
- ✓ Ручной топливный насос
- ✓ Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
- ✓ Безынструментальная крышка топливного бака

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Легкая бензопила **STIHL MS194 C-E (11372000371)** для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров.

- Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск.

- С пильной цепью 3/8" РМЗ.
- Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря новым двигателям 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 194 T шина RL 14"

Артикул товара: 11372000372k



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,6/3,6
Мощность, кВт	1.4
- -	- -

Мощность, л. с	1.9
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	31.8
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина RL
- ✓ Цепь 61 РММЗ

ОПИСАНИЕ

Универсальная пила **STIHL MS 194 T шина RL (11372000372k)** для ухода за деревьями.

- Для различных видов работ, таких как кронирование, удаление прикорневой поросли и лишних побегов, обрезка поврежденной древесины.
- Оснащена пильной цепью 3/8" Р для чистых пропилов.
- Высокая производительность с обновленным двигателем 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS194 C-E шина Carving 12" с облегченным пуском

Артикул товара: 11372000371carv



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
...	...

Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/3,6
Мощность, кВт	1.4
Мощность, л. с	1.9
Кол-во звеньев	64
Рабочий объем, см ³	31.8
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.6
Уровень звукового давления, дБ	101
Уровень звуковой мощности, дБ	114
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина Carving
- ✓ Цепь 13RMS

ОПИСАНИЕ

Легкая бензопила **STIHL MS194 C-E** шина **Carving (11372000371carv)** для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров.

- Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск.
- С шиной Carving
- Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря новым двигателям 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS194 T 12"

Артикул товара: 11372000372.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/3,6
Мощность, кВт	1.4
Мощность, л. с	1.9
Кол-во звеньев	44
Рабочий объем, см ³	31.8
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь

ОПИСАНИЕ

Универсальная пила **STIHL MS194 T (11372000372.)** для ухода за деревьями.

- Для различных видов работ, таких как кронирование, удаление прикорневой поросли и лишних побегов, обрезка поврежденной древесины.

- Оснащена пильной цепью 3/8" Р для чистых пропилов.
- Высокая производительность с обновленным двигателем 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 310 18"

Артикул товара: 11272000395

 2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,3/4,7
Мощность, кВт	3.2
Мощность, л. с	4.4
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см ³	59
Емкость масляного бака, л	0.33
Емкость топливного бака, л	0.55
Масса, кг	5.9
Уровень звукового давления, дБ	102
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Мощность
- ✓ Малый вес
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 310 (11270113016)** - надёжный, легкий, мощный и долговечный инструмент, предназначенный для строительства, заготовки леса

в насаждениях малой и средней плотности, прореживания, рубки, заготовки дров для коммунальной сферы или сельского хозяйства.

- Классический дизайн.
- Проверенная и долговечная.
- Универсальный помощник при строительстве, заготовке леса в насаждениях малой и средней плотности, заготовке дров для сельского хозяйства или коммунальной сферы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 310 16"

Артикул товара: 11272000407



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,3/4,7

Мощность, кВт	3.2
Мощность, л. с	4.4
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.33
Емкость топливного бака, л	0.55
Масса, кг	5.9
Уровень звукового давления, дБ	102
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 310 (11272000407)**

- Надёжная бензопила.
- Классический дизайн.
- Проверенная и долговечная.
- Универсальный помощник при строительстве, заготовке леса в насаждениях малой и средней плотности, заготовке дров для сельского хозяйства или

коммунальной сферы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS241 C-M

Артикул товара: 11432000614.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	2,9/2,9
Мощность, кВт	2.3
Мощность, л. с	3.1

Рабочий объем, см ³	42.6
Емкость масляного бака, л	0.25
Емкость топливного бака, л	0.39
Масса, кг	4.5
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Пила
-  Шина
-  Цепь

ОПИСАНИЕ

Многофункциональная бензопила **STIHL MS241 C-M (11432000614.)** мощностью 2,3 кВт с электронным управлением двигателем M-Tronic.

- Дозировка топлива регулируется электронным образом и автоматически приспосабливается к условиям окружающей среды. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя бензопилы.
- Целый ряд дополнительных практичных элементов оснащения, таких как легко моющийся фильтр HD2, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, цельная крышка с быстросъемными фиксаторами и функция памяти для мгновенного восстановления рабочих параметров после перерыва в работе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 241 C-M 16"

Артикул товара: 11432000614



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	2,9/2,9

Мощность, кВт	2.2
Мощность, л. с	3.1
Кол-во звеньев	55
Рабочий объем, см3	42.6
Емкость масляного бака, л	0.25
Емкость топливного бака, л	0.4
Масса, кг	4.5
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 241 C-M (11432000614)** с электронным управлением двигателем M-Tronic предназначена для профессионалов.

- Агрегат идеально подходит для легкой лесозаготовительной работы, обеспечивает высокую производительность при обрезке сучьев, заготовке тонкомерных лесоматериалов и прореживании древостоя.
- Дозировка топлива регулируется электронным образом и автоматически приспосабливается к условиям окружающей среды. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя устройства. Теперь нет необходимости настраивать инструмент вручную.
- Прибор оснащен множеством дополнительных практичных элементов, таких как долговечная система фильтрации воздуха с легко моющимся фильтром HD2, профессиональная антивибрационная система STIHL, масляной насос с регулируемой подачей масла, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, монолитная крышка с тремя быстросъемными замками и функция памяти для непрерывного продолжения работы после перерывов в работе.
- Бензопила MS 241 C-M - комфортный, прочный, обладающий долгим сроком службы инструмент.
- Устройство обладает хорошей режущей способностью

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 261 C-M 16"

Артикул товара: 11412000738



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5

Мощность, кВт	3
Мощность, л. с	4.1
Кол-во звеньев	67
Рабочий объем, см3	50.2
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.3
Масса, кг	5.2
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	116
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Функция M-Tronic
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина, 1 шт.
- ✓ Цепь, 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Бензопила STIHL MS 261 C-M (11412000501) - очень лёгкая, удобная и высокопроизводительная профессиональная бензопила с системой M-Tronic.

Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий. Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность.

- С фильтром HD2, масляным насосом с регулированием подачи и практичными элементами оснащения, к которым относятся: глушитель из нержавеющей стали, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звёздочки и цельный кожух с тремя быстродействующими фиксаторами.
- Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX.
- Универсальна при окультуривании и прореживании молодых рощиц и древесных насаждении средней плотности, при строительстве и заготовке дров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 151 TC-E с облегченным пуском

Артикул товара: 11460113021



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,9/4,9
Мощность, кВт	1.1
Мощность, л. с	1.5
Кол-во звеньев	64
Рабочий объем, см ³	23.6
Емкость масляного бака, л	0.15
Емкость топливного бака, л	0.2
Масса, кг	2.6
Уровень звукового давления, дБ	96
Уровень звуковой мощности, дБ	109
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство бокового натяжения цепи
- ✓ Ручной топливный насос
- ✓ Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
- ✓ Безынструментальная крышка топливного бака
- ✓ Безынструментальная крышка масляного бачка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Самая легкая пила **STIHL MS151 TC-E (11460113021)** для ухода за деревьями.

- Идеально подходит для различных работ по уходу за деревьями: кронирования, удаления прикорневой поросли и лишних побегов, обрезки поврежденной древесины.
- Ручной топливный насос и устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart гарантируют легкий запуск.
- Серийное оснащение пильной цепью 1/4" PM3 для чистого реза.
- Новый двигатель 2-MIX обеспечивает высокую мощность и крутящий момент.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 201 TC-M 14" шина RL

Артикул товара: 11452000222



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,5/3,1
Мощность, кВт	1.8
Мощность, л. с	2.4
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см ³	35.2
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.28
Масса, кг	3.7
Уровень звукового давления, дБ	99
Уровень звуковой мощности, дБ	112
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10500

ОСОБЕННОСТИ

✓ M-Tronic

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Пила

✓ Шина RL

✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Самая мощная пила для ухода за деревьями **STIHL MS201 TC-M шина RL (11452000222)**, с M-Tronic

- Самая мощная пила для ухода за деревьями STIHL.
- Серийное оснащение системой M-Tronic для оптимальной мощности двигателя, экономичный двигатель 2-MIX, "нетеряемая" гайка на крышке цепной звездочки, облегченная шина для снижения общего веса.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 461 R

Артикул товара: 11282000705



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	5,8/5,3

Мощность, кВт	4.4
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см3	76.5
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.8
Масса, кг	7.2
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	117

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 20"
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Мощность
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Система запуска ElastoStart
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Специальная бензопила для аварийно-спасательных работ **STIHL MS 461 R (11282000705)** - это многосторонний, высокопроизводительный и мощный инструмент для обученного персонала, аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами.

- Устройство оснащено специальной цепью с существенно более долгим сроком службы, которая имеет крепкое покрытие из твердосплавных противоударных пластин.
- Кроме того, прибор имеет ограничитель реза с ручкой.
- Расход топлива ниже на 20%, а выброс вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 150 C-E 12" Carving

Артикул товара: 11462000038



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,9/4,9

Мощность, кВт	1
Мощность, л. с	1.3
Кол-во звеньев	64
Рабочий объем, см3	23.6
Емкость масляного бака, л	0.15
Емкость топливного бака, л	0.2
Масса, кг	2.8
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	110

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 12" Carving
- ✓ Низкий уровень вибрации
- ✓ Безопасность
- ✓ Боковое устройство натяжения цепи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 150 C-E Carving E (11462000038)** обладает превосходной управляемостью и оптимальным удельным весом.

- Точная картина реза, низкий уровень вибрации.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без

технологии 2-MIX.

- Инструмент идеально подходит для обрезки вершин деревьев, заготовки дров и ремесленных работ.
- Устройство оснащено режущей гарнитурой Carving, позволяющей производить фигурную резку по дереву .
- Боковое устройство натяжения цепи обеспечивает доступ к натяжному винту, сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 193 T 14"

Артикул товара: 11372000274.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,1/3,1

Мощность, кВт	1.3
Мощность, л. с	1.8
Кол-во звеньев	50
Рабочий объем, см3	30.1
Емкость масляного бака, л	0.22
Емкость топливного бака, л	0.27
Масса, кг	3.3
Уровень звукового давления, дБ	100
Уровень звуковой мощности, дБ	113

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 14"
- ✓ Экономичность
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Компактные размеры и легкий вес
- ✓ Высокая точность реза
- ✓ Малый вес

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 193 T 14" (11372000274.)** - очень лёгкий инструмент для работ по уходу за деревьями.

- Отличная удельная масса на единицу мощности.
- Очень высокая точность реза.
- Запуск без отдачи благодаря микропроцессорной системе зажигания, оптимальная эргономика.
- Это устройство создано специально для работ внутри кроны дерева, его нужно использовать только для ухода за деревьями.
- Работать с этим прибором можно только при наличии соответствующих знаний в области ухода за деревьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 261 C-M VW 16"

Артикул товара: 11412000739



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5

Мощность, кВт	3
Мощность, л. с	3.9
Кол-во звеньев	62
Рабочий объем, см3	50.2
Емкость масляного бака, л	0.27
Емкость топливного бака, л	0.5
Масса, кг	5.2
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	116
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь 26RS

ОПИСАНИЕ

Очень лёгкая, удобная и высокопроизводительная профессиональная бензопила **STIHL MS 261 C-M VW (11412000739)** с системой M-Tronic, обогревом карбюратора и рукоятки, среднего класса мощности.

- Экономичная, экологичная, с низкой вибрацией.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов — на 50% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без

технологии 2-MIX.

- Универсальна и подходит для прореживания молодых древесных насаждений средней плотности, а также для строительства и заготовки дров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 261 C-M VW 16"

Артикул товара: 11412000507



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5
Мощность, кВт	3
Мощность, л. с	3.9
Кол-во звеньев	62
Рабочий объем, см3	50.2
Емкость масляного бака, л	0.27
Емкость топливного бака, л	0.5
Масса, кг	5.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	116
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Обогрев рукоятки
- ✓ Обогрев карбюратора
- ✓ Функция M-Tronic
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Очень лёгкая, удобная и высокопроизводительная профессиональная бензопила **STIHL MS 261 C-M VW (11412000507)** с системой M-Tronic и обогревом карбюратора и рукоятки.

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность.
- С фильтром HD2, масляным насосом с регулированием подачи и практичными элементами оснащения, к которым относятся: глушитель из нержавеющей стали, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звёздочки и цельный кожух с тремя быстродействующими фиксаторами.
- Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX.
- Универсальна при окультуривании и прореживании молодых рощиц и древесных насаждении средней плотности, при строительстве и заготовке дров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 362 C-M 16"

Артикул товара: 11402000663



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5

Мощность, кВт	3.5
Мощность, л. с	4.8
Кол-во звеньев	60
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.45
Масса, кг	5.8
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	117
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Система фильтрации HD2
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 362 C-M 16" (11402000192)** предназначена для любых

работ с древесиной средней толщины.

- Инструмент обладает мощностью 3,5 кВт и имеет двигатель с технологией 2-MIX и M-Tronic.
- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Прибор оснащен системой фильтрации HD2.
- Уменьшение на 20 % расхода топлива и на 50 % выхлопных газов, по сравнению с обычными двухтактными двигателями без технологии 2-MIX.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 462 20" + 2 фильтра

Артикул товара: 11422000146



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,8/3,6

Мощность, кВт	4.4
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см3	72.2
Емкость масляного бака, л	0.34
Емкость топливного бака, л	0.72
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	108
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Облегченный запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина 20"
- ✓ Цепь
- ✓ 2 фильтра

ОПИСАНИЕ

Новая, самая лёгкая высокопроизводительная пила в классе по рабочему объёму 72,2 см³ **STIHL MS462 20" (11422000146)**

- Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности.
- Фильтр HD2 для отличной фильтрации, "нетеряемые" гайки на крышке цепной звёздочки упрощают замену цепи, безинструментальные крышки баков для простой и быстрой заправки, экономичный двигатель 2-MIX.

ФОТО ПИЛЬНОЙ ШИНЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 361 16"

Артикул товара: 11352000529



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,6/3,6

Мощность, кВт	3.4
Мощность, л. с	4.6
Кол-во звеньев	60
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.685
Масса, кг	5.6
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart
- ✓ Декомпрессионный клапан
- ✓ Мощность
- ✓ Надежность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Динамичная бензопила **STIHL MS 361 16" (11352000049)** с идеальной удельной

массой предназначена для профессионального использования для лесозаготовительных работ, срезания толстых сучьев и ветвей, спиливания не очень больших деревьев, заготовки дров, прореживания небольших строевых лесов и насаждений средней плотности.

- Динамическое ускорение.
- Инструмент обладает очень низким уровнем вибрации.
- Прибор прост в обслуживании и превосходно подходит для частой и продолжительной работы.
- Высокий крутящий момент.
- Это - достаточно прочный инструмент, который отвечает самым высоким требованиям.
- Устройство оснащено зимней крышкой карбюратора, которая оптимизирует поток теплого воздуха, а также защищает карбюратор от осадков.
- В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение.
- Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS361 16" с цепью 33RS

Артикул товара: 11352000530



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/3,6
Мощность, кВт	3.4
Мощность, л. с	4.6
Кол-во звеньев	60
Рабочий объем, см ³	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.685
Масса, кг	5.6
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь

ОПИСАНИЕ

Динамичная бензопила **STIHL MS361 (11352000530)** с идеальной удельной массой.

- Динамическое ускорение.
- Сверхнизкий уровень вибрации.

- Высокий крутящий момент.
- Очень хорошо подходит для лесозаготовительных работ, для прореживания небольших строевых лесов и насаждений средней плотности.
- Очень прочная бензопила, отвечает самым высоким требованиям.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS361 18"

Артикул товара: 11352000518



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,6/3,6

Мощность, кВт	3.4
Мощность, л. с	4.6
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.685
Масса, кг	5.6
Уровень звукового давления, дБ	103
Уровень звуковой мощности, дБ	115
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь 33RS

ОПИСАНИЕ

Динамичная бензопила **STIHL MS361 (11352000518)** с идеальной удельной массой.

- Динамическое ускорение.
- Сверхнизкий уровень вибрации.
- Высокий крутящий момент.

- Очень хорошо подходит для лесозаготовительных работ, для прореживания небольших строевых лесов и насаждений средней плотности.
- Очень прочная бензопила, отвечает самым высоким требованиям.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 16"

Артикул товара: 11402000544.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5

Мощность, кВт	3.5
Мощность, л. с	4.8
Кол-во звеньев	60
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.45
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	117
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 16"
- ✓ Обогрев рукоятки и карбюратора
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Система фильтрации HD2
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL M S362 C-M VW 16" (11402000544.)** предназначена для любых работ с древесиной средней толщины. Это - современный, легкий и надежный инструмент с комфортной зимней комплектацией, мощностью 3,5 кВт, с двигателем 2-MIX, M-Tronic, обогревом рукоятки и карбюратора (VW).

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Устройство оснащено системой фильтрации HD2.
- Уменьшение на 20 % расхода топлива и на 50 % выхлопных газов, по сравнению с обычными двухтактными двигателями без технологии 2-MIX.
- Прибор обеспечивает оптимальный результат с момента запуска инструмента. При этом неважно, запускаете ли вы агрегат для начала новой работы, работаете ли с ним или запускаете после перерыва - электронная система STIHL M-Tronic обеспечит правильный момент зажигания и точное дозирование топлива в любом рабочем состоянии. В расчёт принимаются внешние условия - температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Таким образом, вы сможете полностью сконцентрироваться на выполняемой работе и добиться максимально эффективного результата - неважно, занимаетесь ли вы валкой леса, обрезкой сучьев или раскрыжкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 18"

Артикул товара: 11402000545



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	3,5/3,5

Мощность, кВт	3.5
Мощность, л. с	4.8
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см3	59
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.45
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	117
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 18"
- ✓ Обогрев рукоятки и карбюратора
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Система фильтрации HD2
- ✓ Легкий запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 362 C-M VW 18" (11402000545)** предназначена для любых работ с древесиной средней толщины. Это - современный, легкий и надежный инструмент с комфортной зимней комплектацией, мощностью 3,5 кВт, с двигателем 2-MIX, M-Tronic, обогревом рукоятки и карбюратора (VW).

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Устройство оснащено системой фильтрации HD2.
- Уменьшение на 20 % расхода топлива и на 50 % выхлопных газов, по сравнению с обычными двухтактными двигателями без технологии 2-MIX.
- Прибор обеспечивает оптимальный результат с момента запуска инструмента. При этом неважно, запускаете ли вы агрегат для начала новой работы, работаете ли с ним или запускаете после перерыва - электронная система STIHL M-Tronic обеспечит правильный момент зажигания и точное дозирование топлива в любом рабочем состоянии. В расчёт принимаются внешние условия - температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Таким образом, вы сможете полностью сконцентрироваться на выполняемой работе и добиться максимально эффективного результата - неважно, занимаетесь ли вы валкой леса, обрезкой сучьев или раскрыжкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 880 36"

Артикул товара: 11242000177



2 года гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Мощность, кВт	6.4

Мощность, л. с	8.7
Кол-во звеньев	108
Рабочий объем, см3	121.6
Емкость масляного бака, л	0.7
Емкость топливного бака, л	1.3
Масса, кг	9.9

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Длина шины 36"
- ✓ Мощность
- ✓ Система ElastoStart
- ✓ Антивибрационная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 880 (11242000177)** - мощный инструмент, предназначенный для высоких нагрузок.

- Благоприятная удельная масса на единицу мощности.
- Устройство идеально подходит для постоянной заготовки крупномерной древесины, а также расчистки местности от насаждений.
- Агрегат оборудован двигателем объемом 121,6 см3, мощностью 6,4кВт (8,7 л.с.).
- Гарантированный запуск двигателя и его стабильную работу обеспечивает электронная система зажигания.
- Легкий запуск обеспечивает система «ElastoStart» и декомпрессионный клапан,

который выпускает часть сжатой смеси из цилиндра в момент запуска двигателя.

- Прибор создан исключительно для профессионалов, так как выдерживает самые экстремальные нагрузки и является самой мощной бензиновой пилой в мире!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 462 C-M 20"

Артикул товара: 11422000127



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,0/3,8

Мощность, кВт	4.4
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см3	72.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.8
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	117

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Облегченная шина
- ✓ Масляный насос с регулировкой подачи
- ✓ Боковое натяжение цепи
- ✓ Облегченный запуск
- ✓ Система предварительной очистки топлива

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина 20"
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS462 C-M (11422000127)** - самая лёгкая высокопроизводительная пила в классе по рабочему объёму 72,2 см3. Суперманевренная с превосходным ускорением. Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности.

ФОТО ПИЛЬНОЙ ШИНЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 20"

Артикул товара: 11442000439



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,9/5,6

Мощность, кВт	5.4
Мощность, л. с	7.3
Рабочий объем, см3	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.85
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Пила
- ☒ Шина
- ☒ Цепь 36 RS

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно мощная высокопроизводительная пила **STIHL MS 661 (11442000439)** с современной технологией 2-MIX

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Рассчитана на экстремальную нагрузку.
- Оптимальный удельный вес.

- Низкий уровень вибрации.
- Воздушный фильтр HD2 с радиальным уплотнением.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 28"

Артикул товара: 11442000441



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,9/5,6

Мощность, кВт	5.4
Мощность, л. с	7.3
Рабочий объем, см3	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.85
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь 36 RS

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно мощная высокопроизводительная пила **STIHL MS 661 (11442000441)** с современной технологией 2-MIX

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Рассчитана на экстремальную нагрузку.
- Оптимальный удельный вес.

- Низкий уровень вибрации.
- Воздушный фильтр HD2 с радиальным уплотнением.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 362 (без гарнитуры) 11400123003

Артикул товара: 11400123003



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5

Мощность, кВт	3.4
Мощность, л. с	4.6
Кол-во звеньев	60
Рабочий объем, см3	59
Масса, кг	5.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бензопила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Ключ
- ✓ Зимняя крышка
- ✓ Паспорт

ОПИСАНИЕ

Современная пила мощностью 3,4 кВт. Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий. Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность. С системой фильтрации HD2. Уменьшение на 20 % расхода топлива и на 50 % выхлопных газов, по сравнению с обычными двухтактными двигателями без технологии 2-MIX. Эффективна для любых работ с древесиной средней толщины. В комплект входит зимняя крышка.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 C-M 28"

Артикул товара: 11442000443



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,9/5,6

Мощность, кВт	5.4
Мощность, л. с	7.3
Кол-во звеньев	91
Рабочий объем, см3	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.4
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 28"
- ✓ Система M-Tronic (M)
- ✓ Мощность
- ✓ Легкий запуск
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Пила **STIHL MS661 C-M (11442000102)** - очень мощный и высокопроизводительный электроинструмент с современной технологией 2-MIX и системой STIHL M-Tronic.

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Прибор рассчитан на экстремальную нагрузку.
- Агрегат имеет низкий уровень вибрации и оптимальный удельный вес.
- Кроме того, пила MS 661 C-M оснащена воздушным фильтром HD2 с радиальным уплотнением.
- Инструмент предназначен для эффективной заготовке крупномерной древесины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 460 25" Magnum

Артикул товара: 11280113099s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Мощность, кВт	4.4

Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	84
Рабочий объем, см3	76.5
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.8
Масса, кг	6.6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Двигатель 2-MIX
- ✓ Функция ElastoStart
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Фильтр HD2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная бензопила **STIHL MS 460 Magnum 25" (11280113099s)** предназначена для интенсивной эксплуатации при выполнении любых типов работ в лесу. Высокий уровень мощности при небольшом весе.

- Бензопила MS 460 Magnum оснащена надежным 2-тактным двигателем мощностью 6 л.с. с технологией 2-MIX, которая уменьшает расход топлива ниже на 20%, а выброс вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Декомпрессионный клапан в сочетании с пусковым устройством ElastoStart

уменьшают тяговое усилие на пусковом тросике и облегчают запуск двигателя. Для этого декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра.

- Топливный и масляный баки имеют большие заливные отверстия и поэтому легко и чисто заправляются.
- Специальные запатентованные крышки топливного и масляного баков легко открываются и закрываются без помощи инструмента.
- Объем топливного бака составляет 0.8 л, а масляного – 0.325 л.
- Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.
- Система смазывания цепи Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей.
- Бензопила STIHL MS 460 имеет профессиональную антивибрационную систему, которая состоит из специальных пружинных подвесок между блоком двигателя и рукоятками. Эти буферные зоны гасят колебания двигателя и движения пильной цепи.
- Фильтр HD2 с фильтрующим элементом из полиэтилена имеет на 70 % более мелкие поры, чем у фильтров из нетканых материалов и полиамида, что позволяет ему эффективно отфильтровывать даже самую мелкую пыль.
- Замена патрона фильтра с PET может осуществляться без помощи специального инструмента.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 C-M Logosol без шины

Артикул товара: 11440113005



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,9/5,6
Мощность, кВт	5.4
..	- -

Мощность, л. с	7.3
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см ³	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.82
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Система M-Tronic (M)
- ✔ Мощность
- ✔ Легкий запуск
- ✔ Пусковое устройство ElastoStart

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✔ Пила

ОПИСАНИЕ

Пила **STIHL MS 661 C-M Logosol без кожуха (11440113004)** - очень мощный и высокопроизводительный электроинструмент с современной технологией 2-MIX и системой STIHL M-Tronic.

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель устройства всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Прибор рассчитан на экстремальную нагрузку.
- Агрегат имеет низкий уровень вибрации и оптимальный удельный вес.
- Кроме того, пила MS 661 C-M оснащена воздушным фильтром HD2 с радиальным уплотнением.
- Инструмент предназначен для эффективной заготовке крупномерной древесины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 C-M Logosol без шины

Артикул товара: 11440113055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	6,9/5,6
Мощность, кВт	5.4
Мощность, л. с	7.3

Рабочий объем, смЗ	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.85
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Пила

ОПИСАНИЕ

Бензопила **STIHL MS 661 C-M (11440113054)** является новой моделью «Stock Saw» серии STIHL TIMBERSPORTS®. Она была впервые продемонстрирована на чемпионате мира 2013 года, который состоялся 25 и 26 октября на штутгартской «Порше-Арена». В дисциплине «Stock Saw» все участники работают с пилами одной модели производителя из Вайблингена. От горизонтально закреплённого ствола диаметром 40 см движением вниз и вверх отпиливаются два деревянных диска. Оба диска должны быть полностью отрезаны за один приём в пределах 10 см длины ствола.

Особенности и преимущества:

- Нетеряемые гайки
- Антивибрационная система
- Мощность

- Декомпрессионный клапан
- Высокая производительность
- Двигатель 2-MIX
- Возможность работы в экстремальных условиях
- Предварительный подогрев карбюратора
- ElastoStar
- Система Ematic
- Топливный бак с крышкой
- Воздушный фильтр HD2 с радиальным уплотнением

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 462 18" + 2 фильтра

Артикул товара: 11422000147



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	4,0/3,8
Мощность, кВт	4.4
Мощность, л. с	6
Кол-во звеньев	66
Рабочий объем, см ³	72.2
Емкость масляного бака, л	0.34
Емкость топливного бака, л	0.72
Масса, кг	6
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	117

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двигатель STIHL 2-MIX
- ✓ Облегченный запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина 18"
- ✓ Цепь
- ✓ 2 фильтра

ОПИСАНИЕ

Новая, самая лёгкая высокопроизводительная пила в классе по рабочему объёму 72,2 см³ **STIHL MS462 18" +2 фильтра (11422000147)**

- Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности.
- Фильтр HD2 для отличной фильтрации, "нетеряемые" гайки на крышке цепной звёздочки упрощают замену цепи, безинструментальные крышки баков для простой и быстрой заправки, экономичный двигатель 2-MIX.

ФОТО ПИЛЬНОЙ ШИНЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 500i 20"

Артикул товара: 11472000000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,2/4,0

Мощность, кВт	5
Мощность, л. с	6.8
Кол-во звеньев	72
Рабочий объем, см3	79.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.785
Масса, кг	6.2
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Облегченная шина ES Light
- ✓ Нетеряемые гайки крышки цепной звездочки
- ✓ Облегченный маховик
- ✓ Простой доступ к воздушному фильтру
- ✓ Высокий крутящий момент

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Первая в мире бензопила **STIHL MS500 i 20" (11472000000)** с электронным впрыском топлива STIHL Injection.

- Характеризуется лучшим удельным весом, чем у любой другой бензопилы на рынке.
- Идеально подходит для заготовки крупномерной древесины благодаря своей легкой конструкции и отличному ускорению пильной цепи.
- Оптимизированный зубчатый упор, эффективный фильтр HD2, "нетеряемые" гайки на крышке цепной звездочки, высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, безинструментальные крышка фильтра и крышки баков для простой и надежной заправки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 880 47" Duromatic

Артикул товара: 11242000178



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Мощность, кВт	6.4

Мощность, л. с	8.7
Рабочий объем, см3	121.6
Емкость масляного бака, л	0.7
Емкость топливного бака, л	1.3
Масса, кг	10

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Простой запуск

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина Duromatic
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Модель высшего класса **STIHL MS 880 шина Duromatic (11242000178)**:
впечатляющая высокопроизводительная пила мощностью 6,4 кВт

- Модель высшего класса: самая мощная бензопила STIHL для высоких нагрузок.
- Благоприятная удельная масса на единицу мощности.
- Оптимальная техника для регулярной заготовки крупномерной древесины.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 500i 25"

Артикул товара: 11472000001



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,2/4,0

Мощность, кВт	5
Мощность, л. с	6.8
Кол-во звеньев	84
Рабочий объем, см3	79.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.785
Масса, кг	6.2
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Облегченная шина ES Light
- ✓ Нетеряемые гайки крышки цепной звездочки
- ✓ Облегченный маховик
- ✓ Простой доступ к воздушному фильтру
- ✓ Высокий крутящий момент

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Первая в мире бензопила **STIHL MS500 i 25" (11472000001)** с электронным впрыском топлива STIHL Injection.

- Характеризуется лучшим удельным весом, чем у любой другой бензопилы на рынке.
- Идеально подходит для заготовки крупномерной древесины благодаря своей легкой конструкции и отличному ускорению пильной цепи.
- Оптимизированный зубчатый упор, эффективный фильтр HD2, "нетеряемые" гайки на крышке цепной звездочки, высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, безинструментальные крышка фильтра и крышки баков для простой и надежной заправки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 500i 28"

Артикул товара: 11472000002



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,2/4,0

Мощность, кВт	5
Мощность, л. с	6.8
Кол-во звеньев	91
Рабочий объем, см3	79.2
Емкость масляного бака, л	0.325
Емкость топливного бака, л	0.785
Масса, кг	6.2
Уровень звукового давления, дБ	106
Уровень звуковой мощности, дБ	119
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	10000

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Облегченная шина ES Light
- ✓ Нетеряемые гайки крышки цепной звездочки
- ✓ Облегченный маховик
- ✓ Простой доступ к воздушному фильтру
- ✓ Высокий крутящий момент

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Первая в мире бензопила **STIHL MS500 i 28" (11472000002)** с электронным впрыском топлива STIHL Injection.

- Характеризуется лучшим удельным весом, чем у любой другой бензопилы на рынке.
- Идеально подходит для заготовки крупномерной древесины благодаря своей легкой конструкции и отличному ускорению пильной цепи.
- Оптимизированный зубчатый упор, эффективный фильтр HD2, "нетеряемые" гайки на крышке цепной звездочки, высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, безинструментальные крышка фильтра и крышки баков для простой и надежной заправки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 661 C-M 25"

Артикул товара: 11442000442



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	6,9/5,6
Мощность, кВт	5.4
Мощность, л. с	7.3
Кол-во звеньев	84
Рабочий объем, см ³	91.1
Емкость масляного бака, л	0.4
Емкость топливного бака, л	0.85
Масса, кг	7.4
Уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звуковой мощности, дБ	118
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин	9500

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Устройство бокового натяжения цепи
- ✓ Декомпрессионный клапан
- ✓ Пусковое устройство ElastoStart
- ✓ Воздушный фильтр HD2
- ✓ Безинструментальная крышка топливного бака
- ✓ STIHL M-Tronic (M)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина SL
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно мощная высокопроизводительная пила **STIHL MS661 C-M шина SL (11442000101)** с современной технологией 2-MIX и системой STIHL M-Tronic.

- Дозирование топлива регулируется электроникой и автоматически адаптируется к изменениям внешних условий.
- Двигатель бензопилы всегда поддерживает оптимальную мощность.
- Рассчитана на экстремальную нагрузку.
- Оптимальный удельный вес.
- Низкий уровень вибрации.
- Воздушный фильтр HD2 с радиальным уплотнением.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 880

Артикул товара: 11242000229



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	36"
Мощность, кВт	6.4
Мощность, л. с	8.7

Рабочий объем, смЗ	121.6
Емкость масляного бака, л	0.7
Емкость топливного бака, л	1.3
Масса, кг	10

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Самая мощная в мире бензопила серийного производства **STIHL MS 880 (11242000229)**

- Благодаря экстремально высокой мощности идеально подходит для профессиональной валки леса и заготовки крупномерной древесины.
- Двигатель 2-MIX обеспечивает высокую производительность пиления, огромное тяговое усилие и эффективное использование топлива.
- Бензопила в любой момент готова к работе, оснащена воздушным фильтром HD2 с долгим сроком службы.
- «Нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи, крышки баков открываются без использования инструмента для простой и быстрой заправки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензопила STIHL MS 150 TC-E 12"

Артикул товара: 11462000003



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Топливо	Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Тип пилы	Бензиновая
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1

Уровень вибрации слева/справа, м/с2	4,9/4,9
Мощность, кВт	1
Мощность, л. с	1.3
Кол-во звеньев	64
Рабочий объем, см3	23.6
Емкость масляного бака, л	0.15
Емкость топливного бака, л	0.2
Масса, кг	2.6
Уровень звукового давления, дБ	97
Уровень звуковой мощности, дБ	110

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Шина 12"
- ✓ Простой запуск
- ✓ Малое количество вредных выхлопов
- ✓ Малый вес
- ✓ Устройство ErgoStart

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пила
- ✓ Шина
- ✓ Цепь

ОПИСАНИЕ

Недавно разработанная сверхлегкая модель бензопилы **STIHL MS 150 TC-E (11462000003)** с ErgoStart для специалистов по уходу за деревьями.

- Узкая цепь и превосходный рез, который достигается за счет использования профессиональной антивибрационной системы.
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 70% по сравнению с двухтактными двигателями той же мощности, но без технологии 2-MIX.
- Идеально подходит для обрезки деревьев , в т.ч. садовых.
- Пилы для ухода за деревьями имеют особую конструкцию, рассчитанную на работы непосредственно в кроне дерева, и предназначены исключительно для профессиональных работников, прошедших соответствующее обучение.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	