Принадлежности и смазочные материалы
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

sic@nt-rt.ru || https://stihl.nt-rt.ru/

Заточное приспособление "3 в 1"

Schärfwerkzeug 3-in-1: Universal-Schärfhilfe für Ast- und Gartenscheren

Может использоваться для садовых ножниц и секторов для обрезки веток, колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц. Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

Варианты исполнения
Заточное приспособление "3 в 1"

Рукоятки для напильников

Feilengriff Kunststoff: Handliche Form für angenehme Feilenführung

Пластмассовая рукоятка. Простой бюджетный вариант, подходит для круглых напильников диаметром 3,2 - 5,5 мм и любых плоских напильников.

Варианты исполнения
Рукоятки для напильников

Комплект для тюнинга MS 261

Комплект для тюнинга STIHL для MS 261 предназначен для оптимизации производительности пиления, состоит из цепи, шины и цепной звёздочки. Производительность пиления на 20% больше, чем при использовании RS-гарнитуры. Идеальный вариант для заготовки хвойных деревьев. Компоненты комплекта для тюнинга: 1 направляющая шина STIHL Rollomatic E (40 см), 3 пильные цепи 3/8“ Picco Super, 1 кольцевая цепная звёздочка.

Варианты исполнения
Tuning KIT MS 261

STIHL Заточное устройство FG 3

Feilgerät FG 3: Auch unterwegs die Sägekette präzise schärfen

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. Для крепления на шине, без рукояток для напильников и напильника.

Варианты исполнения
STIHL Заточное устройство FG 3

Круглые напильники для пильных цепей
Rundfeile für Ihre Kettensäge: Optimale Pflege für die Sägekette



Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей.

Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.
Узнать цены и купить круглый напильник для заточки цепей Вы можете у **официальных дилеров** STIHL в Вашем городе. Консультанты помогут Вам сделать выбор и разъяснят основные правила использования инструмента.

Варианты исполнения
Круглый напильник (3,2x151)
Круглый напильник (3,5x150)
Круглый напильник (4x200)
Круглый напильник (4,8x200)
Круглый напильник (5,2x100)
Круглый напильник (5,5x200)
Круглый напильник (6,3x200)
Круглый напильник (3,5x200)

Круглый напильник (4x200)
Круглый напильник (4,5x200)
Круглый напильник (4,8x200)
Круглый напильник (5,2x200)
Круглый напильник (5,5x200)
Круглый напильник (3,5x200)
Круглый напильник (3,5x200)
Круглый напильник (4x200)
Круглый напильник (4x200)
Круглый напильник (4,5x200)
Круглый напильник (4,8x200)
Круглый напильник (5,2x200)
Круглый напильник (5,5x200)
Круглый напильник (5,5x200)

Устройство для правки шины

Führungsschienenrichter: Zum präzisen und einfachen Entgraten der Führungsschiene

Инструмент для чистки направляющей шины. Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закалённой инструментальной стали.

Варианты исполнения
Устройство для правки шины

Заклёпочно-расклёпочное оборудование NG 7

Nietgerät NG 7: Für das komfortable Reparieren von Sägeketten

Комбинированное устройство для установки и выпрессовывания заклёпок из пильных цепей.

Варианты исполнения
Оборудование, заклёпочно-расклёпочное, NG 7

Приспособление для заточки FG 4

Rollenfeilgerät FG 4: Erleichtert das regelmäßige Präzisionsschärfen

Эксклюзивное заточное устройство STIHL. Идеально подходит для еженедельной точной заточки. Компактная конструкция для точного ведения напильника при незначительном усилии, полезные рекомендации по использованию на DVD, напильник в комплект не входит.

Варианты исполнения
Приспособление для заточки FG 4 3/8"
Приспособление для заточки FG 4 325"
Приспособление для заточки FG 4 3/8" P
Приспособление для заточки FG 4 3/8" P Mini

Зажимная державка FF1

Feilenhalterführungen FF1: Für einfaches und präzises Führen der Feile

Эксклюзивная направляющая STIHL для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требует значительного усилия, с руководством по эксплуатации на DVD, напильник с державкой в комплект поставки не входит.

Варианты исполнения
Державка для напильника FF1, 5,2 мм
Державка для напильника FF1, 4,8 мм
Державка для напильника FF1, 4,0 мм
Державка для напильника FF1, 4,0 мм
Державка для напильника FF1, 1/4" P, 3,2 мм
Державка для напильника FF1, .404", 5,5 мм

Заточное устройство 2 в 1

Feilenhalter 2-in-1: Zwei Arbeitsschritte in einem für ein sicheres und effizientes Schärfen

Практичное вспомогательное приспособление для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один приём. Идеально подходит для правки цепи. Для пильных цепей 1/4" p, 3/8" P, .325", 2/8" и .404" (только у STIHL).

Варианты исполнения
Державка для напильника 2 в 1, .404
Заточное устройство 2 в 1, 3/8" P
Заточное устройство 2 в 1, .325"
Заточное устройство 2 в 1, 3/8"
Заточное устройство 2 в 1, 1/4" P

Держатель с круглым напильником

Feilenhalter mit Rundfeile (für Sägeketten): Für die optimale Kettenpflege

Поставляется в различных вариантах для ухода за цепями с шагом 1/4" P, 1/4", 3/8" P, 3/8", .325 и .404.

Варианты исполнения
Держатель с напильником 1/4", 3/8" P
Держатель с напильником .325
Держатель с напильником 3/8"
Держатель с напильником .404

Державка для напильника, для пильного диска с долотообразными зубьями

Для пильных дисков с долотообразными зубьями.

Варианты исполнения
Державка для напильника, для пильного диска с долотообразными зубьями

Плоский напильник 200-3

Mühlsägenfeile mit Etui: Für professionelles Schärfen von Dickichtmessern und Spitzzahnkreissägeblättern

Плоский напильник для ножей для густой поросли и пильный диск с остроугольными зубьями.

Варианты исполнения
Плоский напильник 200-3

Заточной набор

Schärfsets: Für optimale Schärfe der Schneidgarnitur

Состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

Варианты исполнения
Набор для заточки 1/4" Picco
Заточной набор 1/4", 3/8" P
Заточной набор .325"
Заточной набор 3/8"
Заточной набор .404"

Опиловочный калибр FL1

Feillehren FL 1 - FL 5: Manuelles Schärfen für Hart- und Weichholz

Для ручной обработки ограничителя глубины реза из закалённой стали со специальным покрытием. Две установки - для твёрдой и мягкой древесины. Специальный крюк для очистки канавки и смазочного отверстия направляющей шины.

Варианты исполнения
Опиловочный калибр FL1 1/4"P
Опиловочный калибр FL1 3/8"P
Опиловочный калибр FL1 .325"
Опиловочный калибр FL1 3/8"
Опиловочный калибр FL1 .404"

Опиловочный калибр

Feillehre: Optimale Kontrolle während der Sägeketten-Pflege

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

Варианты исполнения
Калибр 1/4" Picco
Опиловочный калибр .404", 1/2"
Опиловочный калибр

Плоский напильник (150x15x2,7)

Для точной обработки ограничителей глубины реза. 150 мм, с футляром для защиты от загрязнений.

Варианты исполнения
Плоский напильник (150x16x2,7)

Плоский напильник

Ersatzflachfeile für Tiefenbegrenzer: Effektives Schärfen mit Feilenhalter 2-In-1

Для заточного устройства "2 в 1", для обработки ограничителя глубины.

Варианты исполнения
Плоский напильник

Ручка напильника A100

Feilengriff Holz: Handliche Form für professionelle Pflege der Schneidgarnitur

Деревянная рукоятка для всех трёхгранных, плоских и круглых напильников диаметром от 4,0 до 5,5 мм.

Варианты исполнения
Ручка напильника A100

Рукоятка для напильников из пластмассы

Feilengriff aus Kunststoff mit Schärfwinkeln: Für eine angenehme Feilenführung



Пластиковая рукоятка с углами заточки. Для круглых напильников диаметром от 3,2 до 5,5 мм.

Варианты исполнения
Рукоятка для напильников из пластмассы

Рукоятка для напильников FH 3 из пластмассы

Feilengriff FH3: Softgriff für Flachfeilen zur präzisen Bearbeitung der Tiefenbegrenzer

2-компонентная рукоятка. Для плоских напильников до 150 мм.

Варианты исполнения
Рукоятка для напильников FH 3 из пластмассы

Рукоятка для напильников FH 1 из пластмассы

Feilengriff FH1: Integrierte Schärfwinkel für die optimale Kettenpflege

2-компонентная рукоятка с углами заточки. Для круглых напильников диаметром от 3,2 до 5,5 мм.

Варианты исполнения
Рукоятка для напильников FH 1 из пластмассы

Оправка для заточки

Schärfgitter: Für den optimalen Winkel beim Schärfen der Sägekette

Приспособление для обработки цепей напильником. Линии (25 градусов / 30 градусов) помогают ровно и правильно располагать напильник, с двумя магнитами.

Варианты исполнения
Оправка для заточки

Приспособление для заточки FG 1

Приспособление для ручной заточки из пластика. Без рукояток для напильников и напильника.

Варианты исполнения
Приспособление для заточки FG 1

Приспособление для заточки FG 2

Feilgerät FG 2: Präzise und professionell Sägeketten schärfen

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. Для крепления к столу, без рукояток для напильников и напильника.

Варианты исполнения
Приспособление для заточки FG 2

Трёхгранный напильник

Dreikantschärffeile: Schärft präzise Tiefenbegrenzer und Spitzzahn-Kreissägeblätter

Для FG 2 и FG 3, для обработки ограничителей глубины и пильных дисков с остроугольными зубьями.

Варианты исполнения
Трёхгранный напильник

Футляр для хранения цепей

STIHL Sägeketten-Box: Schützt zuverlässig während Lagerung und Transport

Прочный, лёгкий пластиковый футляр с двумя перегородками. Для хранения пильных цепей.

Варианты исполнения
Футляр для хранения цепей

Масло для пильных цепей TimberPlus

Производится с использованием высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективного пакета присадок. Отличные адгезионные свойства, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

Варианты исполнения
Масло для пильных цепей TimberPlus, 1 л
Масло для пильных цепей TimberPlus, 5 л

Масло для двухтактных двигателей STIHL HP
Очень хорошая смазывающая способность

Моторное масло на минеральной основе, специально разработанное под высокие требования наших бензоинструментов. Отличные свойства смазывания и сгорания, JASO-FB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смеси 1:50, подходит для всех двигателей STIHL.

Варианты исполнения
STIHL HP, 20 мл
STIHL HP, 100 мл
STIHL HP, 1 л
STIHL HP, 1 л с дозатором
STIHL HP, 5 л
STIHL HP, 10 л
STIHL HP, 55 л

Технические данные

Технические данные	Значение
Цвет	Красный
Срок годности, лет [1)]	4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Масло для двухтактных двигателей HP Ultra

Превосходное смазывающее действие, чистота и защита

Синтетическое масло для длительного использования при высоких требованиях. Превосходные смазочные свойства, сгорание топливной смеси почти без остатка, способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день, особенно низкое содержание серы, JASO-FB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смесь 1:50.

Варианты исполнения
STIHL HP Ultra, 100 мл
STIHL HP Ultra, 1 л с дозатором

Технические данные

Технические данные	Значение
Цвет	Зелёный
Срок годности, лет [1)]	4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Масло для пильных цепей ForestPlus

Высокопроизводительное минеральное масло

На основе высококачественных минеральных масел. Надёжное смазывание, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

Варианты исполнения
Масло для пильных цепей ForestPlus, 1 л
Масло для пильных цепей ForestPlus, 5 л
НОВИНКА! Масло для пильных цепей ForestPlus, 20 л

Технические данные

Технические данные	Значение
Цвет	Коричневый
Срок годности, лет [1)]	3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Моторное масло SAE 30

Высокопроизводительное моторное масло для любых условий эксплуатации на садовом участке, с высококачественными базовыми маслами и присадками для идеального смазывания и уменьшения расхода топлива, API SJ/CF

Варианты исполнения
SAE 30 1,4 л
SAE 30 0,6 л
SAE 30 0,5 л

Масло Multioil Bio

Универсальное масло широкого спектра применения: для очистки и смазывания агрегатов (например, GTA 26), как средство для защиты от коррозии и ржавчины и как пропиточное масло. Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA. Масло максимально безопасно для окружающей среды, так как является на 90% биоразлагаемым. На основе натуральных масел, без осмоления.

*идет комплекте с каждым агрегатом GTA 26.

Варианты исполнения
Масло Multioil Bio, 150 мл
Масло Multioil Bio, 50 мл

Многоцелевая смазка

Идеально подходит для садовых мотоножниц и электропил

Универсальная смазка для любых приводов садовых мотоножниц и электропил STIHL.

Варианты исполнения
Многоцелевая смазка, 225 гр.
Многоцелевая смазка, 80 гр.
Многоцелевая смазка, 40 гр.

Универсальный спрей

Смазывает, растворяет, чистит и защищает

Мультифункциональное масло для смазки, растворения загрязнений и извлечения застрявших деталей, в качестве защиты от коррозии, жидкость для обработки контактных соединений и пропиточное масло.

Варианты исполнения
Универсальный спрей, 400 мл

Высококачественная редукторная смазка FS
Оптимально подходит для мотокос

Высокоэффективная консистентная смазка для всех мотокос и кусторезов STIHL.

Варианты исполнения
Высококачественная редукторная смазка FS, 225 гр.
Высококачественная редукторная смазка FS, 80 гр.
Высококачественная редукторная смазка FS, 40 гр.

Специальное чистящее средство Varioclean

Биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества, не содержат фосфатов

Специальный очиститель для растворения и удаления остатков биомасла, а также для очистки корпусов фильтров STIHL HD2 (чёрный), проволочных сетчатых фильтров (серебристый) и фильтров PA (белый). Срок годности 5 лет.

Варианты исполнения

Специальное чистящее средство Varioclean, 500 мл

Чистящее средство Multiclean

Чистящее средство для бережной очистки различных поверхностей

STIHL Multiclean идеально подходит для эффективной и мягкой очистки полимерных, резиновых, лакокрасочных, а также металлических поверхностей. Он отлично очистит, к примеру, корпус газонокосилки и док-станцию робота iMow® а также и другие агрегаты. Растворяет все органические загрязнения, такие как растительные остатки, растительные соки, насекомые, пыльцу и цветочный нектар, помет животных и птиц, атмосферные загрязнения, обеспечивая тем самым лучшую сохранность поверхностей.

Способ применения:
• Оставьте действовать чистящее средство STIHL Multiclean на поверхности в течение 5 минут или нанесите его на ткань из микрофибры и очистите загрязненные места.
• Повторите процесс для сильного загрязнения.

STIHL Multiclean является pH нейтральным и не содержит NTA (sodium nitrilotriacetate), что обеспечивает хорошую совместимость с разными материалами, не повреждая их.

Варианты исполнения
Multiclean, 500 ml

Комплект для ухода и чистки роботов-газонокосилок iMOW® и газонокосилок

Быстрый и мягкий уход Care & Clean Kit идеально подходит для владельцев роботов-газонокосилок и газонокосилок STIHL. Благодаря регулярному уходу за корпусом газонокосилки и док-станцией робота iMow ® значительно продлевается срок службы и производительность этих агрегатов. Комплект STIHL Care & Clean включает в себя все предметы, необходимые для очистки и ухода:

• Универсальное моющее средство STIHL Multiclean, 500 мл
• Чистящая щетка со скребком
• Салфетка из микрофибры для очистки корпуса агрегата

STIHL Multiclean - это специально разработанное, мягкое универсальное чистящее средство, которое позволяет быстро и эффективно очищать все поверхности из полимера, металла, резины или лакокрасочных материалов. Средство PH нейтрально и не содержит HTA, тщательно очищает и при этом не повреждает очищаемую поверхность. Таким образом, вы легко и эффективно удаляете как органические загрязнения, такие как растительные остатки, пыльцу или насекомых, так и атмосферные примеси. С помощью щетки для чистки STIHL со скребком вы можете избавиться от более застарелых и сильных загрязнений. Обработайте газонокосилку чистящим средством Multiclean и оставьте на 5 минут, затем тщательно очистите деку щеткой и удалите остатки грязи и моющего средства влажной салфеткой из микрофибры STIHL. Повторите процедуру, если агрегат сильно загрязнён.

Варианты исполнения

Набор Care&Clean для очистки и обслуживания газонокосилок

Канистра для бензина

Канистры различных размеров и цветов. Сертификат UN.

Варианты исполнения
Канистра для бензина, 3 л, прозрачная
Канистра для бензина, 5 л, оранжевая
Канистра для бензина, 5 л, прозрачная
Канистра для бензина 10 л, прозрачная
Канистра для бензина, 20 л, прозрачная
Выпускная труба, зеленая

Канистра для смешивания, 1 л

Канистра с крышкой, для простого смешивания и дозирования небольших объёмов топлива (до 1 л). Узкий носик, широкое заливочное отверстие, шкала на канистре и в крышке.

Варианты исполнения
Канистра для смешивания, 1 л

Комбинированная канистра, оранжевая, 3 л / 1,5 л
Комбинированная канистра

Небольшая сдвоенная канистра для 3 л топлива и 1,5 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN, с заливными трубками, с канистрой может использоваться система заправки STIHL.

Варианты исполнения
Комбинированная канистра, оранжевая, 3 л / 1,5 л

Комбинированная канистра, "Профи", оранжевая

Профессиональное исполнение с двумя дополнительными футлярами для инструмента и системы заправки (инструмент и система заправки не входят в комплект поставки).

Варианты исполнения
Комбинированная канистра, "Профи", оранжевая

Комбинированная канистра, "Стандарт", оранжевая

Сдвоенная канистра для 5 л топлива и 3 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN.

Варианты исполнения
Комбинированная канистра, "Стандарт", оранжевая

Комбинированная канистра, "Профи", прозрачная

Профессиональное исполнение с двумя дополнительными футлярами для инструмента и системы заправки (инструмент и системы заправки не входят в комплект поставки).

Варианты исполнения
Комбинированная канистра, "Профи", прозрачная

Комбинированная канистра, "Стандарт", прозрачная

Сдвоенная канистра для 5 л топлива и 3 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN.

Варианты исполнения
Комбинированная канистра, "Стандарт", прозрачная

Канистра из листового металла, 20 л

Metallkanister: Transport und Aufbewahrung von bis zu 20 l Kraftstoff

20 л. Сертификат UN.

Варианты исполнения
Канистра из листового металла, 20 л

Мерная ёмкость

Мерные емкости STIHL - идеальное решение для приготовления топливной смеси. Поставляемые в двух основных конфигурациях (на 5 и на 25 литров), они пригодны для использования даже в закрытых помещениях и вблизи работающей техники, поскольку изготовлены их специального пластика, противодействующего возникновению статического электричества. Дополнительный мерный стакан поможет вам более точно дозировать компоненты смеси, как при заливке в емкость, так и при заливке готовой смеси в устройство. Мерные емкости STIHL подходят для всех видов топлива и смазочных масле и рекомендованы для обслуживания моторной техники STIHL, а также оборудования и инструмента других производителей. Использование мерной емкости повысит качество эксплуатации техники, ведь вам больше не придется готовить топливные смеси «на глаз». Плюс, носик емкости подходит по диаметру к горловине большинства канистр, что позволит вам аккуратно перелить готовую смесь для последующего хранения.

Варианты исполнения
Мерная ёмкость, до 25 л
Мерная ёмкость, до 5 л

Система заправки, масло

Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl: Einfaches Betanken ohne Überfüllen

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Используется на баках с отверстиями диаметром более 23,5 мм.

Варианты исполнения
Система заправки, масло

Система заправки, топливо
Einfüllsystem für Kraftstoff

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Для комбтканистр STIHL, канистр для бензина STIHL макс. до 5 л. Используется на баках с отверстием диаметром больше 23,5 мм.

Варианты исполнения
Система заправки, топливо
Система заправки, топливо

Система заправки с колпачком, черный

Заливная трубка с крышкой, принадлежности для комбинированной канистры.

Варианты исполнения
Система заправки с колпачком, черный

Система заправки, выпускной кран

Для лёгкого, чистого дозирования и переливания. Высокая пропускная способность.

Варианты исполнения
Система заправки
Выпускной кран

Система заправки

Для лёгкого, чистого дозирования и переливания.

Варианты исполнения
Система заправки

Гибкий выпускной патрубок

Гибкая заливная горловина, длина 280 мм

Варианты исполнения
Гибкий выпускной патрубок

Футляр для системы наливки

Варианты исполнения

Футляр для системы наливки

Футляр для размещения инструмента

Для комбинированных канистр стандартного исполнения.

Варианты исполнения
Футляр для размещения инструмента

Универсальный топор 1926, 40 см, 700 г

Топор в эксклюзивном исполнении из высококачественных материалов. Эта специальная серия, на всех изделиях которой выбито «1926» — год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL. Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а рукоятки — из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска. Исключительное качество и высочайшая Прим. 40 см, 700 гр. Оптимально подходит для обрубки сучьев и колки тонкомерных лесоматериалов. С привлекательным кожаным чехлом для защиты лезвия. Серия 1926. Топоры и колуны в эксклюзивном дизайне из высококачественных материалов. Это специальная серия, на всех изделиях которой выбито "1926" - год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL. Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а топорища - из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска. Исключительное качество и высочайшая функциональность для поклонников марки STIHL. Инструменты предлагаются с кожаным чехлом для защиты лезвия. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер (выбит на поверхности изделия), который ещё больше повышает его ценность и уникальность.

Варианты исполнения

Универсальный топор 1926, 40 см, 700 г

Топор 1926, 70 см, 1200 г

Прим. 70 см, 1 200 гр. Прекрасно подходит для обрубки сучьев и валки тонких деревьев, а также для колки тонкомерных лесоматериалов. С привлекательным кожаным чехлом для защиты лезвия. Серия 1926. Топоры и колуны в эксклюзивном дизайне из высококачественных материалов. Это специальная серия, на всех изделиях которой выбито "1926" - год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL. Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а топорища - из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска. Исключительное качество и высочайшая функциональность для поклонников марки STIHL. Инструменты предлагаются с кожаным чехлом для защиты лезвия. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер (выбит на поверхности изделия), который ещё больше повышает его ценность и уникальность.

Варианты исполнения

Топор 1926, 70 см, 1200 г

Колун 1926, 85 см, 2750 г

Прим. 85 см, 2 750 гр. Оптимален для колки среднемерных и крупномерных лесоматериалов, а также для колки тонкомерных лесоматериалов и рубки с использованием клина. С привлекательным кожаным чехлом для защиты лезвия. Серия 1926. Топоры и колуны в эксклюзивном дизайне из высококачественных материалов. Это специальная серия, на всех изделиях которой выбито "1926" - год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL. Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а топорища - из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска. Исключительное качество и высочайшая функциональность для поклонников марки STIHL. Инструменты предлагаются с кожаным чехлом для защиты лезвия. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер (выбит на поверхности изделия), который ещё больше повышает его ценность и уникальность.

Варианты исполнения

Колун 1926, 85 см, 2750 г

Топор, 38 см

38 см, 800 гр. Для универсального и практичного использования в лесу и в саду. Оптимально подходит для обрубки сучьев и колки тонкомерных лесоматериалов. С топорищем из ясеня.

Варианты исполнения
Топор, 38 см

Универсальный топор, 40 см, 600 г

Forstbeil AX 6: Erste Wahl für einfache Entastungsarbeiten

40 см, 600 гр. Лёгкий топор для периодической обрубки веток и колки небольших поленьев. С топорищем из ясеня.

Варианты исполнения
Универсальный топор, 40 см, 600 г

Топор, 60 см, 1000 г

Forstaxt AX 10: Der Klassiker unter den Forstwerkzeugen

60 см, 1 000 гр. Для периодического использования в лесу и саду. Оптимально подходит для обрубки сучьев. С топорищем из карии.

Варианты исполнения
Топор, 60 см, 1000 г

Универсальный топор, с защитной гильзой и упорной пластиной, 70 см, 1 550 г

Forstaxt AX 16 S: Kräfteschonende Forstaxt für Wald und Garten

Универсальное применение при выполнении работ в саду или лесу. Лезвие топора полностью отполировано.

Варианты исполнения
Универсальный топор, с защитной гильзой и упорной пластиной, 70 см, 1 550 г

Топор, с полимерной рукояткой, 640 г

Forstbeil AX 6 P: Robust und handlich für Spaltarbeiten

37 см, 640 гр. Подходит для обрубки веток, колки небольших поленьев, с гвоздодером на лезвии. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

Варианты исполнения

Топор, с полимерной рукояткой, 640 г

Топор, с полимерной рукояткой, 1450 г

73 см, 1 450 гр. Подходит для обрезки сучьев, валки небольших деревьев, колки средних поленьев. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

Варианты исполнения

Топор, с полимерной рукояткой, 1450 г

Колун, с полимерной рукояткой, 1950 г

Spaltaxt AX 20 PC: Für anspruchsvolle Spaltarbeiten

75 см, 1 950 гр. Отлично подходит для колки дров любого размера и сложности. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

Варианты исполнения

Колун, с полимерной рукояткой, 1950 г

Колун, с защитной гильзой и упорной пластиной, 80 см, 2 800 г

Spaltaxt AX 28 CS: Klassische Spaltaxt für Entastung und Spaltarbeiten

Оптимальный результат при незначительных усилиях благодаря клиновидной форме. С топорищем из ясеня/карии. Идеально подходит для колки дров.Поставляется в различных вариантах массы и длины топорища.

Варианты исполнения
Колун, с защитной гильзой и упорной пластиной, 80 см, 2 800 г

Топор-колун, 1 250 г

Spaltbeil AX 13 C: Ideal für Arbeiten in Wald und Garten

Оптимальный результат при незначительных усилиях благодаря клиновидной форме.
Оптимально подходит для колки тонкомерных лесоматериалов.

Варианты исполнения
Топор-колун, 1 250 г

Колун AX 16 CS

Оптимальные результаты колки при низких затратах энергии благодаря клиновидной форме головки. 80 см. 2500 гр. С топорищем из ясеня. Прекрасно подходит для колки среднемерных лесоматериалов. Также для колки тонкомерных и крупномерных лесоматериалов.

Варианты исполнения
Колун AX 16 CS

Садовый секатор, базовая модель

21,5 см, 230 гр., для веток диаметром до 15 мм. Алюминиевый корпус с оболочкой, практичный замок, закрываемый одной рукой.

Варианты исполнения
Секатор, базовая модель

Секатор Amboss

19,5 см, 260 гр., для веток Ø до 15 мм. Силовое исполнение для обрезки твердых сучьев, пластиковых профилей или шлангов. Легко заменяемые лезвия со специальным покрытием от слипания. Стойкий к коррозии корпус секатора. Экономит силы благодаря затягивающемуся резу.

Варианты исполнения

Секатор Amboss

Секатор Universal

21,5 см, 240 гр., для веток диаметром до 20 мм. Цельно-кованный инструмент. Хромированная, защищенная от коррозии режущая головка с затачиваемыми лезвиями и внутренним углублением. Эргономичные ручки с полимерным покрытием.

Варианты исполнения

Секатор Universal

Одноручный секатор FELCO F 2

21,5 см, 240 гр., диаметр веток до 25 мм. Универсальный секатор. Демпфер, кованые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 2

Одноручный секатор FELCO F 6

19,5 см, 210 гр., диаметр веток до 20 мм. Ручной секатор для ювелирной работы в эргономичном исполнении. Компактная режущая головка, кованные рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 6

Одноручные секаторы FELCO F 7, FELCO F 10 (для левшей)

21 см, 290 гр., толщина веток до 25 мм. Модель комфорт-класса. Компактная режущая головка, кованные рукоятки специальной формы с нескользящим покрытием и поворотной частью.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 7
Одноручный секатор FELCO F 10, для левшей

Одноручные секаторы FELCO F 8, FELCO F 9 (для левшей)

21 см, 245 гр., диаметр веток до 25 мм. Тип ножниц - для толстых веток. Загнутые под углом и поэтому эргономичные режущие поверхности, кованые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 8
Одноручный секатор FELCO F 9, для левшей

Одноручный секатор FELCO F 12

20 см, 265 гр., толщина веток до 20 мм. Модель комфорт-класса. Компактная режущая головка, кованые рукоятки специальной формы с нескользящим покрытием и поворотной частью.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 12

Одноручный секатор FELCO F 31



21 см, 225 гр., диаметр веток до 25 мм. Мощный, лёгкий, для твёрдой древесины, наковального типа. Кованые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Одноручный секатор FELCO F 31

Двуручный секатор Bypass, лёгкий

Лёгкий, 60 см, 1 000 гр., диаметр веток до 30 мм. Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы. Режущая головка с внутренней смазкой. Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения проскальзывания обрезаемого материала. Алюминиевые трубки с эргономичными ручками, упорный демпфер.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Bypass, лёгкий

Двуручный секатор Bypass, средний

Средний, 75 см, 1 150 гр., диаметр веток до 30 мм. Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы. Режущая головка с внутренней смазкой. Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения проскальзывания обрезаемого материала. Алюминиевые трубки с эргономичными ручками, упорный демпфер.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Bypass, средний

Двуручный секатор Bypass EXTREM

83 см, для веток диаметром до 5 см, 1 695 гр. Для обрезки толстых сучьев. Кованая режущая головка, фиксирующие выемки для лучшего захвата при обрезке, канавка для сока от слипания, продолжительная смазка, простая смена деталей режущей головки, эргономичные прорезиненные ручки.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Bypass EXTREM

Двуручный секатор FELCO F 200A-40

40 см, 665 гр., диаметр веток до 35 мм. Лёгкая и компактная модель. С демпфером. Лёгкие рукоятки из алюминия с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Двуручный секатор FELCO F 200A-40

Двуручный секатор FELCO F 210A-60

60 см, 795 гр., диаметр веток до 35 мм. Компактная универсальность. Тянущий рез для облегчения работы, демпферный элемент, лёгкие алюминиевые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения

Двуручный секатор FELCO F 210A-60

Двуручный секатор Amboss PB 25

80 см, для веток диаметром до 4 см, 1 245 гр. Для обрезки твёрдых и отмерших сучьев. Специальное покрытие ножей предотвращает слипание. Регулируемая и сменная наковальня. Затягивающий рез для простого и чёткого реза. Алюминиевые трубки с овальными ручками эргономичной формы.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Amboss PB 25

Двуручный секатор Amboss Dynamic 800 мм

80 см, 1 460 гр., для веток диаметром до 48 мм. Для обрезки твёрдых и отмерших сучьев. Заменяемые ножи со специальным покрытием, предотвращающим слипание. Регулируемая модель Amboss со стопорными канавками и резаками для удаления застрявших веток. Тянущий рез и внутренняя трансмиссия облегчают работу.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Amboss Dynamic 800 мм

Двуручный секатор Bypass DYNAMIC 800 мм

80 см, для веток диаметром до 4,2 см, 1 125 гр. Прецизионная заточка стального лезвия для стрижки листвы без заминаний, также при тонком обрезаемом материале. Лезвие легко заменяется. Ответное лезвие с глубокой канавкой для сока против слипания, хромирование. Продолжительная смазка благодаря внутреннему масляному резерву.

Варианты исполнения

Двуручный секатор Bypass DYNAMIC 800 мм

Двуручный секатор FELCO F 220

80 см, 1 335 гр., диаметр веток до 40 мм. Мощный двуручный секатор для толстых веток. Система силовой передачи. Демпфер. Лёгкие алюминиевые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения
Двуручный секатор FELCO F 220

Двуручный секатор FELCO F 231

80 см, 1 150 гр., диаметр веток до 40 мм. Мощный, лёгкий, наковального типа для твёрдой древесины. Система силовой передачи, демпфер, лёгкие алюминиевые кованые рукоятки с нескользящим покрытием.

Варианты исполнения

Двуручный секатор FELCO F 231

Пила для обрезки ветвей и сучьев Super TurboCut

Пильное полотно 32 см. Из легированной углеродистой стали. Для очень быстрого пиления с ровными гранями реза. Групповое расположение зубьев с промежутками. Крюкообразная рукоятка из бука.

Варианты исполнения
Пила для обрезки ветвей и сучьев Super TurboCut

Пилы для обрезки ветвей и сучьев MEGACUT

Для быстрого и точного пиления. 3-сторонние японские зубья, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная 2-компонентная рукоятка, защита от коррозии, футляр для навешивания с обеих сторон, а также для правшей и левшей.

Варианты исполнения
Пила для обрезки ветвей и сучьев MEGACUT, 24 см
Пила для обрезки ветвей и сучьев MEGACUT, 33 см

Садовые ножницы, 54 см

54 см, 1 050 гр. Для подрезки от мягкого до очень твёрдого материала кустов и живых изгородей. Лезвия со специальным покрытием, с волнистой заточкой и канавками для сока, защищенные от коррозии. Безынструментальная настройка лезвий. Рукоятка из бука. С упорным демпфером.

Варианты исполнения

Садовые ножницы, 54 см

Пила для обрезки ветвей и сучьев HANDYCUT

Пильное полотно 16 см, Ø до 5 см, 160 г. Для быстрого и точного пиления. 3-сторонние японские зубья, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная 2-компонентная рукоятка, складывающееся пильное полотно, защита от коррозии.

Варианты исполнения

Пила для обрезки ветвей и сучьев HANDYCUT

Ножницы для телескопического штока



Вес около 630 гр. Очень надёжный металлический корпус, защищённый от коррозии. Лезвие с тяговым механизмом ручного спуска вниз, с двусторонней вспомогательной опорой для точного ведения реза. оснащены тяговым тросом, крестовой рукояткой и дополнительным роликом.

Варианты исполнения
Ножницы для телескопического штока

Пила для телескопического штока

40 см, примерно 400 гр. Высококачественная сучкорезная пила для телескопического штока. Пильное полотно с твердым хромовым покрытием и прорезями. Дополнительно оснащена крюком и ножом для удаления коры.

Варианты исполнения
Пила для телескопического штока

Шлифовальный брусок

Schleif- und Abziehstein: Optimales Schärfeergebnis für Schneidwerkzeuge

Для садовых ножниц, секаторов, а также для окончательного шлифования серповидных тесаков, окорочных лопаток и топоров. Два слоя: с грубым и тонким зернением. Возможна заточка с водой и с маслом.

Варианты исполнения
Шлифовальный брусок

Телескопический шток
Телескопическая штанга

Бесступенчатая регулировка длины с 1,75 м до 3,20 м, для работ на высоте до 5 м. Прочная двухчастная алюминиевая трубка Ø 30 мм/27 мм. Невероятно прочный эксцентриковый натяжитель в исполнении из стали, с возможностью подтягивания. Обрезиненные рукоятки для удобного захвата.

Варианты исполнения
Телескопический шток

Телескопическая штанга

Длина от 184 до 456 см. Высокопрочная алюминиевая труба овального профиля с зажимным рычагом и фиксаторами для бесступенчатой регулировки длины. Распределение веса для надежности. Обрезиненная длинная ручка для защиты рук от холода и удобного захвата.

Варианты исполнения
Телескопическая штанга

Телескопическая штанга для мотоножниц STIHL HSA 25

Позволяет работать с HSA 25, не наклоняясь. Смена аккумулятора на рукоятке управления, плавное раздвигание в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов, лёгкие ролики.

Варианты исполнения

Телескопическая штанга для HSA 25

Телескопическая штанга для мотоножниц STIHL HSA 26

Если вы хотите подрезать траву с помощью легких аккумуляторных мотоножниц HSA 26 в удобном вертикальном положении, не наклоняясь к самой траве, или в труднодоступных местах, то вам пригодится телескопическая штанга. Устройство можно совсем просто и быстро соединить с агрегатом. Сама штанга плавно регулируется в диапазоне от 95 до 110 см, угол рабочего наклона можно также менять до 125 ^{0}, что делает агрегат идеальным для работы в любых условиях. Благодаря колесикам с плавным ходом на телескопической штанге можно удобно подстричь как сам газон, так и его кромку. Таким образом, телескопическая штанга расширяет возможности использования STIHL HSA 26 и делает работу более приятной.

• Бесступенчатая регулировка от 95-110

• Плавный ход колес • Рабочий угол регулируется до 125°

• Быстрое и простое соединение с агрегатом • Только для работы с STIHL HSA 26 (не совместим с STIHL HSA 25)

Варианты исполнения

Телескопическая штанга для мотоножниц STIHL HSA 26

Телескопическая пила Super TurboCut

Профессиональная пила для телескопических штанг. Пильное полотно из углеродистой стали с покрытием из твёрдого хрома, долговременная заточка высокого качества, с промежутками между зубьями для предотвращения заедания. Лезвие для коры не позволяет ей отрываться, тяговый крюк, удерживающий пилу в резе. Футляр для надёжного хранения.

Варианты исполнения

Телескопическая пила Super TurboCut

Швейцарский сучкорез

Schweizer Gertel: Aushauen und Entasten mit der Handsichel

43 см, 650 гр. Подходит для ухода за молодой порослью и раскорчёвки низкой растительности. С рукояткой, обтянутой кожей.

Варианты исполнения
Швейцарский сучкорез

Секатор PG 30

Кованый, с ручками с пластиковым покрытием и сменными лезвиями. Для зелёных веток.

Варианты исполнения
Секатор PG 30

Пила для обрезки ветвей и сучьев PR
Для отличного реза

С изогнутым пильным полотном для свободного пиления в том числе при уходе за деревьями.

Варианты исполнения
Пила для обрезки ветвей и сучьев PR 27 C
Пила для обрезки ветвей и сучьев PR 33 C

Футляр для секатора, кожаный

Из прочной кожи, чёрный.

Варианты исполнения
Футляр для секатора, кожаный

Сменный крючок FP 10

Packhaken FP 10: Ideal für das Anheben und Aufsetzen von Schichtholz

Для поднятия, транспортировки и складывания фанеры. Рукоятка удобной формы.

Варианты исполнения
Сменный крючок FP 10

Многофункциональный инструмент

Multifunktionswerkzeug: Ideal für Vergasereinstellungen, Zündkerzen-Montage sowie kleine Wartungsarbeiten

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Варианты исполнения
Многофункциональный инструмент 1913
Многофункциональный инструмент 1916
Multitool MT 1 16-13
Multitool MT 2 19-16

Кобура для аккумуляторного сучкореза STIHL GTA 26

Позволяет носить с собой сучкорез GTA 26 на поясе, благодаря чему агрегат будет всегда под рукой во время работы. Регулируемые ремни и петля позволяют зафиксировать агрегат как вам удобно – на бедре или на поясе, обеспечивая дополнительный комфорт при ношении. Жесткая задняя стенка обеспечивает высокую защиту от режущих зубьев сучкореза. Дополнительная накладка надежно фиксирует GTA 26 в кобуре.

• С креплением от выпадения

• Регулируемый ремень под размер пользователя

• Жесткая задняя стенка кобуры обеспечивает защиту от порезов.

Варианты исполнения

Кобура для аккумуляторного сучкореза STIHL GTA 26

Окорочный нож Dauner

Вес около 750 гр. Для лёгкого удаления толстой древесной коры и тонких сучьев. Заточенная лопатка с тремя лезвиями (по каждой стороне). Без рукоятки.

Варианты исполнения
Окорочный нож Dauner

Окорочный нож Marder

Кованое лезвие шириной 13 см, примерно 600 гр. Для удаления тонкой древесной коры хвойных деревьев без сучьев.

Варианты исполнения
Окорочный нож Marder

Окорочный нож Schwarzwälder

Кованое лезвие шириной 13 см, примерно 700 гр. Для удаления тонкой и толстой древесной коры, а также тонких сучьев. Без рукоятки.

Варианты исполнения
Окорочный нож Schwarzwälder

Зубчатый багор

107 см, 1 300 гр. Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. С зубчатой тыльной стороной для лучшего захвата промерзшей древесины. Рукоятка из ясеня.

Варианты исполнения
Зубчатый багор

Валочная лопатка

Fällheber: Effiziente Unterstützung bei der Schwachholzernte

Для опрокидывания дерева через недопил в нужном направлении. С поворотным крюком для переворачивания стволов деревьев. Из легированной стали.

Варианты исполнения
Валочная лопатка, 80 см, 1 800 гр.

Ручной захватный крюк, 18,5 см

Диаметр до 18,5 см. Кованое закалённое острие. Двухсоставная рукоятка из пробки и полимера. Со специальными углублениями для пальцев.

Варианты исполнения
Ручной захватный крюк, 18,5 см

Ручной захватный крюк, 20 см

Для перемещения стволов диаметром до 20 см. Изогнутая рукоятка. Закалённое острие.

Варианты исполнения
Ручной захватный крюк, 20 см

Ручной багор

Handsappie: Kompakte Hilfe beim Bewegen von Holz

35 см. 500 гр. Для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и деревянных дисков.
Рукоятка из ясеня. Немецкая форма.

Варианты исполнения
Ручной багор

Лёгкий багор

107 см, 1 100 гр. Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. Полированное острие, рукоятка из ясеня. Тирольская форма.

Варианты исполнения
Лёгкий багор

Захватный крюк

Для подъёма, перемещения и укладки в штабеля дров. С полимерной D-образной ручкой.

Варианты исполнения
Захватный крюк

Поворотный крюк

Вес около 3 600 гр. Для перекатывания стволов, особенно подходит при заготовке крупномерной древесины. Зубчатая насечка, коническая втулка, ручная ковка крюка и рукоятка из ясеня.

Варианты исполнения
Поворотный крюк

Трелевочный крюк

Для подтягивания стволов деревьев. С заточенным острием для простого зацепления ствола.
Из высококачественной и закаленной стали. Полимерная рукоятка.

Варианты исполнения
Трелевочный крюк

Алюминиевый багор

Aluminium-Sappie: Komfortable Hilfe bei Forstarbeiten

Лёгкий и практичный багор (весом всего 580 г) из высокопрочного алюминиевого сплава с пластмассовой рукояткой. Не соскальзывает на древесине благодаря дополнительному крюку. Для перемещения и подтягивания небольших пней и дров.

Варианты исполнения
Алюминиевый багор

Крючок FZ 10

Ziehhaken FZ 10: Praktische Hilfe zum Ziehen von Baumstämmen

Для подтягивания стволов деревьев. С заточенным остриём для простого зацепления ствола.
Высококачественная закалённая сталь, рукоятка удобной формы.

Варианты исполнения
Крючок FZ 10

Клещи FP 20

Handpackzange FP 20: Profi-Werkzeug für das Bewegen von Holz

Диаметр до 20 см. Для перемещения стволов, изогнутая рукоятка удобной формы.
Закалённое острие.

Варианты исполнения
Клещи FP 20

Полимерные валочные клинья

Из ударопрочного полиамида, легко вставляются благодаря особой структуре поверхности с обеих сторон. Длина 19 см для среднемерной древесины. Длина 23 см для среднемерной и крупномерной древесины. Длина 25 см с увеличенным углом к вершине клина.

Варианты исполнения
Полимерный валочный клин, 19 см
Полимерный валочный клин, 23 см
Полимерный валочный клин, 25 см

Лесовалочный клин из алюминия

Fäll- und Spaltkeile aus Aluminium: Effektive Hilfe beim Baumfällen

С узким лезвием для лёгкого проникновения в древесину. три исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила. Высококачественный алюминиевый сплав.

Варианты исполнения
Лесовалочный клин из алюминия, 600 гр.
Лесовалочный клин из алюминия, 800 гр.
Лесовалочный клин из алюминия, 1000 гр.

Алюминиевый лесоповалочный клин

Fällkeil aus Aluminium: Zuverlässiges Ausrichten beim Baumfällen

12 x 4 см. 190 гр. С зазубринами для оптимального сцепления с деревом.

Варианты исполнения
Алюминиевый лесоповалочный клин

Ручной серп для разведения культур

4 см, 1 500 гр. Рукоятка их карии 45 см. Для прореживания кустарника и срезания небольших сучьев. С лезвием на тыльной стороне и защитой лезвия.

Варианты исполнения
Ручной серп для разведения культур, рукоятка из карии 90 см

Лесовалочный клин, 980 г

Motorsägenkeil aus Aluminium: Zertifiziertes Profi-Werkzeug für den Holzeinschlag

980 гр. Из ковкого алюминия, с деревянной насадкой и кольцом.

Варианты исполнения
Лесовалочный клин, 980 г

Алюминиевый кручёный клин

Drehspaltkeil aus Aluminium: Sicheres Spalten selbst bei gefrorenem Holz

920 гр. Максимальный колющий эффект благодаря кручёной форме. Направляющее ребро и зазубрины для максимальной фиксации в промёрзшей древесине. Кованый алюминий для максимальной стабильности при малом весе. Круглая ударная поверхность.

Варианты исполнения
Алюминиевый кручёный клин

Деревянные козлы

Sägebock aus Holz: Für ein sicheres und passgenaues Sägen von Brennholz

Лёгкое приспособление для удобного пиления дров, допустимая нагрузка макс. 70 кг.

Варианты исполнения
Деревянные козлы

Металлические козлы

Sägebock aus Metall: Sicheres Sägen von Holz und größeren Baumstämmen

Устойчивая конструкция. Серый цвет, цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна, допустимая нагрузка макс. 100 кг.

Варианты исполнения
Металлические козлы

Футляр для бензопил

Motorsägenkoffer: Für den sicheren Transport und eine geschützte Aufbewahrung Ihrer Kettensäge

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения
Футляр для бензопил

Сумка для ношения

Tragtasche: Komfortables Transportieren und sauberes Lagern der Akku-Geräte

Идеально подходит для транспортировки и аккуратного хранения HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100 и всех базовых двигателей, даже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Варианты исполнения
Сумка для ношения

Сумка для бензопилы

Kettensägentasche: Für einen sicheren Transport und trockene Aufbewahrung

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения
Сумка для бензопилы

Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450.

Варианты исполнения
Чехол для мотокос и кусторезов

Футляр для спрея с краской

С петлёй для крепления. Баллончик можно удобно носить на ремне. Жёсткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой) для большего удобства при работе.

Варианты исполнения
Футляр для спрея с краской

Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения
Сумка для AP, AL, ADG

Кожаный ремень для крепления инструмента, коричневый, 125 см

Werkzeug-Ledergurte: Werkzeuge und Hilfsmittel stets griffbereit

Прочный кожаный ремень с креплениями для инструмента. Длина 125 см, ширина 4 см. Из износостойкой воловьей кожи.

Варианты исполнения

Кожаный ремень для крепления инструмента, коричневый, 125 см

Кожаный ремень с креплениями для инструмента, чёрный, 125 см

Werkzeug-Ledergurte: Werkzeuge und Hilfsmittel stets griffbereit

Прочный кожаный ремень с креплениями для инструмента. Длина 125 см, ширина 4 см. Цвет: чёрный.

Варианты исполнения

Кожаный ремень с креплениями для инструмента, чёрный

Держатель для рулетки

Держатель для любых рулеток.

Варианты исполнения
Держатель для рулетки

Разметочный мел

Разметочный мел для сухой и влажной древесины. Благодаря сильному и стойкому пигменту обладает оптимальной красящей способностью, а также погодо- и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см. Упаковка 12 шт.

Варианты исполнения
Разметочный мел, синий
Разметочный мел, красный
Разметочный мел, зеленый
Разметочный мел, жёлтый
Разметочный мел, чёрный

Удлинительный кабель, 15 м
Удлинительный кабель

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения
Удлинительный кабель, 15 м

Лазерный прицел 2 в 1

Лучший контроль всех пропилов и направления падения

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки. Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения, демонстрационный ролик на DVD. Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы.

Варианты исполнения
Лазерный прицел 2 в 1 для MS 171, 181, 211
Лазерный прицел 2 в 1 для MS 261, 271, 291
Лазерный прицел 2 в 1 для MS 241, 231, 251

Держатель для мела
Kreidehalter für Forst- und Signierkreide

Сигнальный цвет. Металлический зажим для мела. Устойчивый к ударам, высокопрочный пластмассовый корпус (ABS). Для мела диаметром 11-12 мм.

Варианты исполнения
Держатель для мела

Рулетка 15 м / 50 фут, в пластмассовом корпусе

Automatic Plus: самосматывающаяся, легко натягиваемая рулетка в пластмассовом корпусе.
Длина 15 м.

Варианты исполнения
Рулетка 15 м / 50 фут

Рулетка в металлическом корпусе
Forstmaßband mit praktischer Selbstaufrollung

Automatic: самосматывающаяся рулетка в металлическом корпусе. Поставляется в следующих вариантах длины: 15 м, 20 м или 25 м.

Варианты исполнения
Рулетка, 15м / 50фут, в металлическом корпусе
Рулетка, 20м / 66фут, в металлическом корпусе
Рулетка, 25м / 75фут, в металлическом корпусе

Держатель для мерной вилки

Жёсткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой с кожаным кармашком) для большего удобства в работе.

Варианты исполнения
Держатель для мерной вилки

Спрей с краской для разметки ECO

Баллончик 500 мл. Высококачественная, морозостойкая, экологичная и долговечная краска для разметки с интенсивным светящимся пигментом и высокой кроющей способностью. Вяжущее вещество на 100% биологически разлагается. Долго не блекнет даже на влажной и замерзшей поверхности. Почти не имеет запаха и очень экономична.

Варианты исполнения
Спрей с краской для разметки ECO, оранжевый
Спрей с краской для разметки ECO, красный
Спрей с краской для разметки ECO, жёлтый
Спрей с краской для разметки ECO, зелёный
Спрей с краской для разметки ECO, синий
Спрей с краской для разметки ECO, белый

Принадлежности

Футляр для спрея с краской
С петлёй для крепления. Баллончик можно удобно носить на ремне. Жёсткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой) для большего удобства при работе.

Варианты исполнения

Футляр для спрея с краской для разметки	**Цена**

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Комбинированный чехол

Для тяговых и захватных крюков. Изолированная тыльная сторона.

Варианты исполнения
Комбинированный чехол

Чехол для инструмента

Из гибкого ПВХ со вспененной тыльной частью и кожаной отделкой. Чехол для хранения мелких деталей (инструментов), мини-аптечки и рулетки.

Варианты исполнения
Чехол для инструмента

Футляр для держателя мела

С петлёй для крепления. Кожаный кармашек и пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой).

Варианты исполнения
Футляр для держателя мела

УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА STIHL ДЛЯ BT 360, 500 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44700004205
Модель: для BT 360, 500 мм
Гарантия: 1 год

Удлинитель штока Stihl для BT 360 используется для бензобуров BT 360. Удлинитель штока, увеличивая длину шнека, позволяет проводить бурение на дополнительные 500 мм.

Особенности и преимущества:

- Для бензобуров BT 360
- Увеличение длины шнека
- Износостойкость

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 150 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004215
Модель: 44000004215
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

ПОЧВЕННЫЙ БУР, Ø 40 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44046802004
Для модели: 44046802004
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 350 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004235
Модель: 44000004235
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 90 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004209
Модель: 44000004209
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

БУР ПО ДЕРЕВУ STIHL ДЛЯ BT 45 ДЛИНА 320 ММ, ДИАМЕТР 13 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146825013
Модель: 43146825013
Гарантия: 1 год

Сверло по дереву для 45 Stihl используется с аккумуляторными и электродрелями для сверления отверстий в таких материалах, как фанера, ДСП, древесина твердой и мягкой породы. Материал сверла - сталь повышенной прочности, которая подходит для изготовления сверл, сохраняя их режущие качества и долгий срок службы. С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем. С шестигранным хвостовиком.

Особенности и преимущества:

- Сталь повышенной прочности
- Долгий срок службы
- Высокие режущие свойства

БУР ПО ДЕРЕВУ STIHL ДЛЯ BT 45 ДЛИНА 460 ММ, ДИАМЕТР 19 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146825019
Модель: 43146825019
Гарантия: 1 год

Сверло по дереву для 45 Stihl используется с аккумуляторными и электродрелями для сверления отверстий в таких материалах, как фанера, ДСП, древесина твердой и мягкой породы. Материал сверла - сталь повышенной прочности, которая подходит для изготовления сверл, сохраняя их режущие качества и долгий срок службы. С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем. С шестигранным хвостовиком.

Особенности и преимущества:

- Сталь повышенной прочности
- Долгий срок службы
- Высокие режущие свойства

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 280 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004228
Модель: 44000004228
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

БУР ПО ДЕРЕВУ STIHL ДЛЯ BT 45 ДЛИНА 460 ММ, ДИАМЕТР 25 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146825025
Модель: 43146825025
Гарантия: 1 год

Сверло по дереву для 45 Stihl используется с аккумуляторными и электродрелями для сверления отверстий в таких материалах, как фанера, ДСП, древесина твердой и мягкой породы. Материал сверла - сталь повышенной прочности, которая подходит для изготовления сверл, сохраняя их режущие качества и долгий срок службы. С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем. С шестигранным хвостовиком.

Особенности и преимущества:

- Сталь повышенной прочности
- Долгий срок службы
- Высокие режущие свойства

БУР ПО ДЕРЕВУ STIHL ДЛЯ ВТ ДЛИНА 460 ММ, ДИАМЕТР 22 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146825022
Модель: 43146825022
Гарантия: 1 год

Сверло по дереву для 45 Stihl используется с аккумуляторными и электродрелями для сверления отверстий в таких материалах, как фанера, ДСП, древесина твердой и мягкой породы. Материал сверла - сталь повышенной прочности, которая подходит для изготовления сверл, сохраняя их режущие качества и долгий срок службы. С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем. С шестигранным хвостовиком.

Особенности и преимущества:

- Сталь повышенной прочности
- Долгий срок службы
- Высокие режущие свойства

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 120 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004212
Модель: 44000004212
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 250 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004225
Модель: 44000004225
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ ДЛЯ BT 121 И BT 130, ДЛИНА 525 ММ, ДИАМЕТР 150 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43116802515
Модель: 43116802515
Гарантия: 1 год

Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 525 мм, диаметром 150 мм. Для BT 360 длиной 420 мм, диаметром 350 мм.

ШНЕК STIHL ДИАМЕТР 102 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146801904
Модель: 43146801904
Гарантия: 1 год

Сменная головка и соединительная резьба M14. Длина 590 мм. Диаметр 3", 4" и 5".

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ ДЛЯ BT 121 И BT 130, ДЛИНА 660 ММ, ДИАМЕТР 260 ММ



Производитель: Stihl
Артикул: 44046801900
Модель: 44046801900
Гарантия: 1 год

Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 660 мм или для BT 360 длиной 870 мм.

ПОДРЕЗАТЕЛЬ STIHL ДЛЯ BT-360

Производитель: Stihl
Артикул: 44016803300
Модель: для BT-360
Гарантия: 1 год

Головка бура сменная (подрезатель) Stihl для BT 360.

ШНЕК STIHL ДИАМЕТР 76 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146801903
Модель: 43146801903
Гарантия: 1 год

Сменная головка и соединительная резьба M14. Длина 590 мм. Диаметр 3", 4" и 5".

УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА STIHL ДЛЯ BT 360, 1000 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44700004210
Модель: 44700004210
Гарантия: 1 год

Удлинитель штока Stihl для BT 360 используется для бензобуров BT 360. Удлинитель штока, увеличивая длину шнека, позволяет проводить бурение на дополнительные 1000 мм.

Особенности и преимущества:

- Для бензобуров BT 360
- Увеличение длины шнека
- Износостойкость

УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА STIHL, ДЛЯ BT 121 И BT 130, ДЛИНА 450 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43116802350
Модель: 43116802350
Гарантия: 1 год

Удлинитель штока Stihl 450 мм для BT 121 предназначен для увеличения глубины бурения. Устанавливается на мотобур Stihl BT 121. Небольшой вес позволяет легко переносить инструмент, а качественные материалы увеличиваю срок его использования. Длина 45 см.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Прочность

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 700 ММ, ДИАМЕТР 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 44000004220
Модель: 44000004220
Гарантия: 1 год

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН STIHL ДЛЯ BT 45

Производитель: Stihl
Артикул: 43146804000
Модель: для BT 45
Гарантия: 1 год

Сверлильный патрон Stihl для BT 45 используется для установки спирального бура. Подходит для установки шнеков на бензобуры Stihl BT 45. Патрон обеспечит надежность и качество соединения.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЯМКОКОПАТЕЛЕЙ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 43140071001
Модель: 43140071001
Гарантия: 1 год

Комплект для копки лунок Stihl предназначен для ручного бура Stihl BT 45. Набор включает в себя переходник и ручку. Принадлежности помогут подготовить на участке аккуратные лунки под посадку. С удобной ручкой можно работать, не наклоняясь над техникой. Комплект Stihl сделает работу комфортнее и безопаснее.

Особенности и преимущества:

- Удобна рукоятка
- Простота использования
- Малый вес

ШНЕК STIHL ДИАМЕТР 127 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43146801905
Модель: 43146801905
Гарантия: 1 год

Сменная головка и соединительная резьба M14. Длина 590 мм. Диаметр 3", 4" и 5".

ПЕРЕХОДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ШНЕКА STIHL ДЛЯ BT 45

Производитель: Stihl
Артикул: 43146823902
Модель: для BT 45
Гарантия: 1 год

Требуется для работы бензобрура BT45 с ледовыми шнеками Mora. Имеет с одной стороны резьбовое соединение кот. накручивается на выходной вал мотобура. Вторая сторона представляет собой полый цилиндр под шплинтовое соединение для установки шнеков Mora Nova System.

ПОДРЕЗАТЕЛЬ ДЛЯ ЯМКОКОПАТЕЛЯ STIHL ДЛЯ BT-121

Производитель: Stihl
Артикул: 43116803305
Модель: для BT-121
Гарантия: 1 год

Головка бура сменная (подрезатель) ямкокопателя Stihl для BT 121.

ПОЧВЕННЫЙ БУР STIHL ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ ДЛЯ BT 360 ДЛИНА 870 ММ, ДИАМЕТР 400 ММ



Производитель: Stihl
Артикул: 44400004200
Модель: 44400004200
Гарантия: 1 год

Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 660 мм или для BT 360 длиной 870 мм.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН STIHL ДЛЯ BT 121 И BT 130, ДЛЯ СПИРАЛЬНЫХ БУРОВ С ДИАМЕТРОМ ДО 13 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 43116804010
Модель: 43116804010
Гарантия: 1 год

Сверлильный патро Stihl используется для установки спирального бура с диаметром хвостовика до 13 мм. Подходит для установки шнеков на бензобуры Stihl BT 121/130. Патрон обеспечит надежность и качество соединения.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН С КЛЮЧОМ STIHL, ДИАМЕТР СВЕРЛА ДО 13 ММ.

Производитель: Stihl
Артикул: 43146804001
Модель: 43146804001
Гарантия: 1 год

Патрон зажимной под ключ Stihl используется для установки спирального бура с диаметром хвостовика до 13 мм. Подходит для установки шнеков на бензобуры Stihl BT 45. Патрон обеспечит надежность и качество соединения.

Особенности и преимущества:

- Надежность
- Качество
- Удобство

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ STIHL SUPER FIT, ОРАНЖЕВЫЕ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840344
Модель: SUPER FIT, оранжевые
Гарантия: 1 год

Защитные очки SUPER FIT - это лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Хорошо защищают ваши глаза от любых крупных и мелких частиц во время дачных и строительных работ. Прочные и в то же время удобные заушины надежно фиксируют их на голове, позволяя наклонятся, двигаться, делать любые резкие движения, не боясь потерять этот элемент индивидуальной защиты. Ударопрочные цветные стекла дают возможность работать даже в солнечный день, а их форма оптимально защищает ваши глаза, не давая даже мелкой пыли проникнуть внутрь.

Особенности и преимущества:

- Защита глаз
- Вентиляция
- Устойчивы к царапинам

Технические данные

Защита от ультрафиолета %	100

НАВЕСНОЙ БЛОК STIHL С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ФИКСАТОРОВ, ДЛЯ TS 700/TS 800

Производитель: Stihl
Артикул: 42247900705
Модель: 42247900705
Гарантия: 1 год

Навесной блок с системой быстрозажимных фиксаторов для тележки FW 20. Подходит для моделей TS 700 и TS 800.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Быстрозажимные фиксаторы
- Высококачественный материал

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42050071009
Модель: 42050071009
Гарантия: 1 год

Указатель направления реза FW-20 Stihl подходит для бензорезов TS-400-800. Способствует прямому точному резу.

Особенности и преимущества FW-20:

- Удобство эксплуатации
- Прямой рез

НАВЕСНОЙ БЛОК STIHL С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ФИКСАТОРОВ, ДЛЯ TS 400

Производитель: Stihl
Артикул: 42237900702
Модель: 42237900702
Гарантия: 1 год

Навесной блок с системой быстрозажимных фиксаторов для тележки FW 20. Подходит для моделей TS 410, TS 420, TS 500i, TS 700 и TS 800.

ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА D-56ММ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗА STIHL TS-700 / TS-800

Производитель: Stihl
Артикул: 42240201205
Для модели: TS-700 / TS-800
Гарантия: 1 год

Цилиндро-поршневая группа d-56mm (ОРИГИНАЛ), подходит для бензореза STIHL TS-700, TS-800

Состав комплекта:
- Цилиндр - 1шт.
- Поршень 56 мм - 1шт.
- Поршневые кольца - 2шт.
- Поршневой палец - 1шт.
- Стопорные кольца пальца - 2шт.

ТЕЛЕЖКА STIHL FW 20

Производитель: Stihl
Артикул: 42247101403
Модель: FW 20
Гарантия: 1 год

Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину. Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра.

БАК ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ STIHL FW 20

Производитель: Stihl
Артикул: 42240071018
Модель: FW 20
Гарантия: 1 год

Гидроемкость Kit TS400-800 для направляющей тележки FW20 представляет собой бак для воды с разъемной муфтой, рассчитанный на 13 литров. Совместима со следующими бензорезами: TS400, TS410, TS420, TS700, TS800. Применяется в местностях с отсутствием централизованного водоснабжения. По типу насосной помпы подает воду под давлением к бензорезу для проведения мокрой резки. Используется для охлаждения диска, устранения возникающей при работе пыли, что делает процесс работы более безопасным для здоровья. Отличается высоким качеством и надежностью.

Особенности и преимущества:

- Совместим с TS400, TS410, TS420, TS700, TS800
- Разъемная муфта
- Высокое качество и надежность
- Малый вес

НАВЕСНОЙ БЛОК С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ФИКСАТОРОВ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42507900700
Модель: 42507900700
Гарантия: 1 год

Навесной блок с системой быстрозажимных фиксаторов для тележки FW 20. Подходит для моделей TS 410, TS 420, TS 500i, TS 700 и TS 800. Обеспечивает надежный обхват любых используемых устройств. Все составляющие выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует профессиональный и надежный монтаж. Благодаря полному набору инструментов, необходимому для монтажа, работа будет осуществляться в несколько раз быстрее.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Быстрозажимные фиксаторы
- Высококачественный материал

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ B60

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907016н
Модель: 350 мм B60
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм B60 - ля резки бетона, черепицы, бетонного заполнителя, а также железобетона и общестроительных материалов. Отрезные алмазные диски Stihl отличаются высоким качеством и долговечностью. Их характеристики обусловлены тщательным подбором материалов и современными технологиями производства. Строжайший контроль качества на всех этапах производства отрезных кругов позволяет гарантировать максимальное соответствие продукции всем стандартам Stihl

Особенности и преимущества:

- Более высокая термостойкость
- Высокая производительность резки
- Больший срок службы
- Высокая экономичность

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ A40

Производитель: Stihl
Артикул: 08350811009
Модель: 400 мм A40
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм A40 - отрезные алмазные диски Stihl отличаются высоким качеством и долговечностью. Их характеристики обусловлены тщательным подбором материалов и современными технологиями производства. Строжайший контроль качества на всех этапах производства отрезных кругов позволяет гарантировать максимальное соответствие продукции всем стандартам STIHL.

Особенности и преимущества:

- Более высокая термостойкость
- Высокая производительность резки
- Больший срок службы
- Высокая экономичность

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400

СТРОИТЕЛЬНАЯ КАСКА STIHL, БЕЛАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840198
Модель: 00008840198
Гарантия: 1 год

Лёгкая **строительная каска** оснащена вентиляционными отверстиями, расположенными с двух сторон в верхней части гребня. Регулируемая абсорбирующая тесьма с внутренней стороны отлично впитывает влагу. Водосток для целенаправленного отвода дождевой воды.

Особенности и преимущества:

- Вентиляционные отверстия
- Регулируемая абсорбирующая тесьма
- Наличие водостока
- Отвечает требованиям EN 397

Оснащение

Водосточный желобок
Преимущество состоит в том, что дождевая вода отводится при частом наклоне вперед. Это делает работу в сырую погоду комфортнее (см. иллюстрацию).

Технические данные

Материал	Полиэтилен
Внутреннее оснащение	Четырёхточечная

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350107001
Модель: 350*4.5*20 мм
Гарантия: 1 год

Абразивный круг для стали 350 мм STIHL режет сталь, стальной профиль, армированное железо и стальные балки. Для использования в строительстве. Для бензорезов Stihl TS 420, TS 700.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки стали
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4
Диаметр, мм	350

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ STIHL ДЛЯ КАМНЯ И БЕТОНА 400X4 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350207002
Модель: 08350207002
Гарантия: 1 год

Абразивный круг для камня и бетона 400x4 мм - отрезной круг из искусственной смолы для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для работ по камню и бетону, идеально подходит для использования в строительстве. Также может применяться для резки алюминия и цветных металлов. Оснастка имеет многослойную структуру, обеспечивающую стабильность резки при ручном использовании оборудования.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки камня и бетона
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4
Диаметр, мм	400

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ B10

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907040
Модель: 08350907040
Гарантия: 1 год

Алмазный диск 350 мм B10 - отрезной алмазный круг Штиль для резки бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов. Рекомендуется использовать с подачей воды, что способствует увеличению ресурса диска и связыванию пыли.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ STIHL ДЛЯ СТАЛИ 400ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350107002
Модель: 400мм
Гарантия: 1 год

Абразивный отрезной круг для стали 400мм STIHL на основе синтетических смол. Используется в строительстве и работе с металлоконструкциями. Предназначен для резки стали, профильной стали, арматуры или стальных балок. Отличается высочайшими показателями по производительности и чистоте реза.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки стали
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4.5
Диаметр, мм	400

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ D-B60

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907047
Модель: 350 мм D-B60
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм D-B60 для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов.

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ B60

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907048
Модель: 400 мм. B60
Гарантия: 1 год

Алмазный диск 400 мм B60 - отрезной алмазный круг Штиль для резки бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов. Рекомендуется использовать с подачей воды, что способствует увеличению ресурса диска и связыванию пыли.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДИСК STIHL ДЛЯ АСФАЛЬТА, ЧУГУНА 350ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350307001
Модель: 08350307001
Гарантия: 1 год

Специальный отрезной круг Stihl для дорожного строительства и строительства трубопроводов. Режет асфальтобетонные покрытия, чугун и другие ковкие материалы.

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4
Диаметр, мм	350

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ D-BA80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350947001
Модель: D-BA80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм D-BA80 предназначены для резки самых различных материалов на строительной площадке. Также рекомендуется для использования при расчистке завалов в рамках спасательных работ. Долговечность и быстрота при резке, полотно - серебристый металл.

Применяется для резки асфальта, свежего бетона, песчаника / строительного кирпича, бетона / армированного бетона.

Технические данные

Диаметр, мм	350

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 230 ММ B100

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907034
Модель: B100
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 230 мм B100 подходит для резки более тяжелых материалов из кладки, таких как отвержденный бетон, кирпич, шлакоблок, армированный бетон и традиционные строительные материалы. Лазерные сварные алмазные сегменты обеспечивают максимальную долговечность диска и длительный срок службы. Покрыт серым лаком.

Особенности и преимущества B100:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	230
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ A40

Производитель: Stihl
Артикул: 08350807024
Модель: A40
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм A40 высококачественный алмазный диск обеспечивающий надежность и качество, которые вы ожидаете в течение более длительного времени. Конструктивно A 40 содержит повышенную концентрацию алмазов для увеличения срока службы диска и отличную производительность резания. Черное лакировочное покрытие. Используется для прорезания асфальта, свежего бетона и песчаника.

Особенности и преимущества A40:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ STIHL ДЛЯ КАМНЯ, АЛЮМИНИЯ, ЦВ.МЕТ. 300 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350207000
Модель: для камня, алюминия, цв.мет. 300 мм
Гарантия: 1 год

Абразивный круг Stihl для камня, алюминия, цв.мет. 300 мм - специальный отрезной круг для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для дорожных работ и строительства трубопроводов. С помощью данной принадлежности можно резать как асфальтобетонное покрытие, так и чугунные трубы. Качество изделия гарантирует долгий срок службы и высокую производительность резки.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	22
Диаметр, мм	300

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ A80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350801007
Модель: A80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм A80 - диск премиум-класса, очень высокая скорость резания асфальта, благодаря технологиям STIHL. Эти алмазные диски обеспечивают более высокую концентрацию и качество алмазов, обеспечивая превосходные скорости резания и максимальный срок службы дисков. Защита подрезки уменьшает колесные боковые стенки для использования в высокоабразивных материалах.

Особенности и преимущества A80:

- Для резки бетона и асфальта
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 230 ММ X100

Производитель: Stihl
Артикул: 08350927000
Модель: 230 мм X100
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 230 мм X100 предназначен для резки материалов: бетон, асфальт, гранит. Отрезные алмазные диски STIHL отличаются высоким качеством и долговечностью. Их характеристики обусловлены тщательным подбором материалов и современными технологиями производства. Строжайший контроль качества на всех этапах производства отрезных кругов позволяет гарантировать максимальное соответствие продукции всем стандартам STIHL.

Особенности и преимущества X100:

- Более высокая термостойкость
- Высокая производительность резки
- Больший срок службы
- Высокая экономичность
- Тщательная подгонка всех составных сегментов

Технические данные

Диаметр диска ,мм	230
Посадочное отверстие, мм	22.23

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ D-G80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350707000
Модель: D-G80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм D-G80 с высокой скоростью резания. Этот прочный диск предназначено для резки высокопрочного чугуна и совместим с различными моделями отрезных машин STIHL, включая TS 420, TS 440, TS 500i и TS 700.

Особенности и преимущества D-G80:

- Для резки чугуна
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ ПО АСФАЛЬТУ STIHL, ЧУГУНУ 300 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350307000
Модель: 08350307000
Гарантия: 1 год

Абразивный круг по асфальту, чугуну 300 мм STIHL - специальный отрезной круг из искусственной смолы для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для дорожных работ и строительства трубопроводов. С помощью данной принадлежности можно резать как асфальтобетонное покрытие, так и чугунные трубы. Качество изделия гарантирует долгий срок службы и высокую производительность резки.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки чугуна и асфальта
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4,5
Диаметр, мм	300

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 300 ММ S80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350987002
Модель: S80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 300 мм S80 предназначен для мокрого и сухого реза бетона, кирпича, шифера и камня. Диск обладает повышенной износоустойчивостью и долговечностью при интенсивной эксплуатации. Диаметр диска составляет 300 мм, высота сегмента – 10 мм. Специально разработанный профиль алмазного слоя предохраняет от преждевременного перегрева, повышает скорость реза и увеличивает срок службы.

Особенности и преимущества S80:

- Для резки бетона, кирпича, шифера и камня
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	300
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ STIHL ДЛЯ КАМНЯ, АЛЛЮМ., ЦВ.МЕТ.350 ММ.

Производитель: Stihl
Артикул: 08350207001-A
Модель: для камня, аллюм., цв.мет.350 мм.
Гарантия: 1 год

Абразивный круг для камня, бетона и цветных металлов 350 мм - отрезной круг из искусственной смолы для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для работ по камню, бетону и цветных металлов, идеально подходит для использования в строительстве. Также может применяться для резки алюминия и цветных металлов. Оснастка имеет многослойную структуру, обеспечивающую стабильность резки при ручном использовании оборудования.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки камня, бетона и цветных металлов
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4
Диаметр, мм	350

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ SB80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907008,08350967002
Модель: 350 мм. SB80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск 350 мм SB80 - отрезной алмазный круг Штиль для резки бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов. Рекомендуется использовать с подачей воды, что способствует увеличению ресурса диска и связыванию пыли.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ B20

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907044
Модель: 350 мм. B20
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм B20 используется для резки бетона, глиняного кирпича и бетона с обсыпкой. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов. Класс 20 по мощности двигателя. Рекомендуется мокрая резка с подключением к мобильному напорному резервуару для воды.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ D-B10

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907024
Модель: D-B10
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм D-B10 подходит для резки более тяжелых материалов из кладки, таких как отвержденный бетон, кирпич, шлакоблок, армированный бетон и традиционные строительные материалы. Лазерные сварные алмазные сегменты обеспечивают максимальную долговечность диска и длительный срок службы. Покрыт серым лаком.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ BA 80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350947002, 08350907011
Модель: 400 мм BA 80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм BA 80 - режущая оснастка для абразивно-отрезных устройств Stihl. Отрезной круг подходит для резки таких материалов, как асфальт, армированный бетон или бетонный камень. Высочайшее качество изделия гарантирует увеличенную производительность резки, устойчивость к термическим воздействиям и, как следствие, длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Для резки афальта, бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ B60



Производитель: Stihl
Артикул: 08350995005
Модель: B60
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм B60 подходит для резки более тяжелых материалов из кладки, таких как отвержденный бетон, кирпич, шлакоблок, армированный бетон и традиционные строительные материалы, так же природный камень и гранит. Покрыт серым лаком. Алмазные сегменты на B 60 свариваются лазером на раме диска, обеспечивая диску длительный срок службы и непревзойденную прочность.

Особенности и преимущества B60:

- Для резки тяжелых материалов
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДИСК STIHL ДЛЯ КАМНЯ, БЕТОНА 400ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350207004
Модель: 400мм
Гарантия: 1 год

Прочный отрезной круг Stihl для мокрой резки камня и бетона любого состава и порочности без образования пыли. В процессе мокрой резки диск охлаждается подающейся на него по шлангу водой, что ведет к образованию минимального количества пыли, повышению скорость резки и увеличению срока амортизации самого диска. По сравнению с кругом для сухой резки срок службы увеличен на 30%, а скорость резки может увеличиться на 50%.

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4
Диаметр, мм	350

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ SB80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350967003
Модель: 400 мм SB80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм SB80 - отрезной алмазный круг Штиль для резки бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов. Рекомендуется использовать с подачей воды, что способствует увеличению ресурса диска и связыванию пыли.

Особенности и преимущества:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ A40

Производитель: Stihl
Артикул: 08350807004
Модель: A40
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм A40 высококачественный алмазный диск обеспечивающий надежность и качество, которые вы ожидаете в течение более длительного времени. Конструктивно A 40 содержит повышенную концентрацию алмазов для увеличения срока службы диска и отличную производительность резания. Черное лакировочное покрытие. Используется для прорезания асфальта, свежего бетона и песчаника.

Особенности и преимущества A40:

- Для резки бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ ПО АСФАЛЬТУ STIHL, ЧУГУНУ 400 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08350307002
Модель: 08350307002
Гарантия: 1 год

Абразивный круг по асфальту, чугуну 400 мм STIHL - специальный отрезной круг из искусственной смолы для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для дорожных работ и строительства трубопроводов. С помощью данной принадлежности можно резать как асфальтобетонное покрытие, так и чугунные трубы. Качество изделия гарантирует долгий срок службы и высокую производительность резки.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- На основе синтетических смол
- Для резки чугуна и асфальта
- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Толщина, мм	4,5
Диаметр, мм	400

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 350 ММ BA 80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907006
Модель: 350 мм BA 80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 350 мм BA 80 - режущая оснастка для абразивно-отрезных устройств Stihl. Отрезной круг подходит для резки таких материалов, как асфальт, армированный бетон или бетонный камень. Высочайшее качество изделия гарантирует увеличенную производительность резки, устойчивость к термическим воздействиям и, как следствие, длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Для резки афальта, бетона
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20

АБРАЗИВНЫЙ КРУГ STIHL ДЛЯ КАМНЯ, АЛЮМИНИЯ, ЦВ.МЕТ. ДЛЯ TSA 230

Производитель: Stihl
Артикул: 08350127000
Модель: для камня, алюминия, цв.мет. для TSA 230
Гарантия: 1 год

Абразивный круг Stihl для камня, алюминия, цв.мет. для TSA 230 - специальный отрезной круг для абразивно-отрезных устройств Stihl. Предназначен для дорожных работ и строительства трубопроводов. С помощью данной принадлежности можно резать как асфальтобетонное покрытие, так и чугунные трубы. Качество изделия гарантирует долгий срок службы и высокую производительность резки.

Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств.

Особенности и преимущества:

- Высокая частота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	22
Диаметр, мм	220

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 300 ММ A80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350801002
Модель: A80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 300 мм A80 - диск премиум-класса, очень высокая скорость резания асфальта, благодаря технологиям STIHL. Эти алмазные диски обеспечивают более высокую концентрацию и качество бриллиантов, обеспечивая превосходные скорости резания и максимальный срок службы дисков. Защита подрезки уменьшает колесные боковые стенки для использования в высокоабразивных материалах.

Особенности и преимущества A80:

- Для резки бетона, асфальта
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	300
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ A80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350801009
Модель: A80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм A80 - диск премиум-класса, очень высокая скорость резания асфальта, благодаря технологиям STIHL. Эти алмазные диски обеспечивают более высокую концентрацию и качество бриллиантов, обеспечивая превосходные скорости резания и максимальный срок службы дисков. Защита подрезки уменьшает колесные боковые стенки для использования в высокоабразивных материалах.

Особенности и преимущества A80:

- Для резки бетона, асфальта
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL 400 ММ B80

Производитель: Stihl
Артикул: 08350984009
Модель: B80
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl 400 мм B80 подходит для резки более тяжелых материалов из кладки, таких как отвержденный бетон, кирпич, шлакоблок, армированный бетон и традиционные строительные материалы, так же природный камень и гранит. Покрыт серым лаком. Алмазные сегменты на B 80 свариваются лазером на раме диска, обеспечивая диску длительный срок службы и непревзойденную прочность. Это быстрорежущий диск спроектирован для высокой скорости и долговечности.

Особенности и преимущества B80:

- Для резки тяжелых материалов
- Износостойкость
- Высокая чистота реза
- Широкая область применения

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Посадочное отверстие, мм	20

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ STIHL CC 30 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102047
Модель: CC 30 1 л
Гарантия: 1 год

Шампунь для транспортных средств CC 30 1 л представляет собой концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Блеск

Технические данные

Объем, л	1
Показатель pH	7,0

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ STIHL CB 90 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102046
Модель: CB 90 1 л
Гарантия: 1 год

Универсальное средство для очистки CB 90 1 л предназначено для легкого удаления различных видов загрязнений с твердых поверхностей на придомовой территории и в саду. Подходит для лаковых, металлических, каменных, пластмассовых и стеклянных поверхностей.

Особенности и преимущества:

- Удаление различных видов загрязнений
- Применяется для твердых поверхностей

Технические данные

Показатель pH	7,3

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

Производитель: Stihl
Артикул: 49105005400
Для модели: 49105005400
Гарантия: 1 год

Фильтр Stihl Re 90-130 - предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы.

Надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ DN 6, 9 М, СТАЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000836
Для модели: Re 98 -163 9м
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Re 98 -163 9м используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE RE 98 -163. Высококачественный шланг имеет металлическую оплетку. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Металлическая оплетка

Технические данные

Общая длина, см	900

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ DN 6, 9 М, СТАЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000835
Для модели: 49155000835
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 127/128 PLUS текстиль 9м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 127 и 128 Plus. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ПЛОСКАЯ МОЕЧНАЯ ЩЕТКА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006000
Для модели: 49005006000
Гарантия: 1 год

Большая щетка шириной 280 мм с резиновой кромкой и встроенной форсункой высокого давления. Щетка не предназначена для обработки поверхностей из грубых материалов. Конструкция щетки обеспечивает одновременную обработку поверхности щетиной и водой под большим давлением. Благодаря складывающимся ручкам эта щетка также позволяет эффективно обрабатывать вертикальные поверхности.С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей для RE 98-RE 128 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Складывающаяся ручка
- Резиновая кромка
- Легкость

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ STIHL CR 100 500 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169400
Модель: CR 100
Гарантия: 1 год

Очиститель колесных дисков Stihl CR 100 500 мл - для легкого удаления сильно прилипших дорожных загрязнений, не содержит кислот. Для любых легкосплавных и стальных дисков.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Для любых легкосплавных и стальных дисков

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, SODIUM THIOGLYCOLATE, SODIUM GLUCONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CITRATE, XANTHAN GUM, PERFUME, LIMONENE
Объем, л	0,500

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W11 060, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008301
Модель: W11 060
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямая с быстроразъемной муфтой подходит для моек RE 362. С роторной форсункой. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА, СОГНУТАЯ ПОД УГЛОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001903
Для модели: 49005001903
Гарантия: 1 год

Трубка распылительная изогнутой формы используется совместно с удлинителем в комплектации с мойкой RE 108 - RE 163 PLUS. Имеет длину 108 см, предназначена для распыления воды и эффективной очистки поверхностей от загрязнений. Идеально подходит для очистки труднодоступных мест.

Особенности и преимущества:

- Изогнутой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, 7 М, ТЕКСТИЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008200
Модель: 49005008200
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга - увеличивает дальность действия, легко подключается, прочный благодаря стальной оплётке. Предлагается и в текстильной оплётке. На выбор с резьбовой муфтой (текстильная оплётка) или быстроразъёмной муфтой (стальная оплётка).

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Резьбовоая муфта
- Легкость в использовании

Технические данные

Вес, кг	2.5
Материал	текстиль
Общая длина, см	700

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 7М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008211
Модель: 49005008211
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга увеличивает дальность действия моек. Стальная оплетка обеспечивает прочность шланга, с легким подключением справится даже новичок. В комплекте поставляется быстроразъемная муфта. Длина шланга составляет 7 м, что значительно увеличивает радиус действия мойки.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Прочность
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	19,2
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	700

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CU 100 1Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169100
Модель: CU 100
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Универсальность

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LACTIC ACID, PERFUME, COLOUR
Объем, л	1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 20 М, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008001
Модель: 49255008001
Гарантия: 1 год

Комплект для прочистки труб Stihl с насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

МОЕЧНАЯ ЩЁТКА

Производитель: Stihl
Артикул: 49105006000
Для модели: 49105006000
Гарантия: 1 год

Щетка моечная Stihl RE 90-163 Plus с резиновой кромкой и встроенной форсункой высокого давления. Щетка не предназначена для обработки поверхностей из грубых материалов. Конструкция щетки обеспечивает одновременную обработку поверхности щетиной и водой под большим давлением. Благодаря складывающимся ручкам эта щетка также позволяет эффективно обрабатывать вертикальные поверхности.С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей для RE 90-163 Plus

Особенности и преимущества:

- Складывающаяся ручка
- Резиновая кромка
- Легкость

НАСАДКА С ВРАЩАЮЩИМСЯ СОПЛОМ STIHL RE 142-163

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001671
Модель: 49005001671
Гарантия: 1 год

Насадка с вращающимся соплом Stihl Re 142-163 - незаменима для очистки больших площадей. Быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Она задает точечной струе быстрое вихревое движение. Роторная насадка сочетает сконцентрированную очистительную способность с большой производительностью. Совместима с мойками высокого давления Stihl RE 142/162/143,163.

Особенности и преимущества:

- Точечная струя
- Большая производительность
- Для больших площадей

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CU 100

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169101
Модель: CU 100
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Универсальность

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LACTIC ACID, PERFUME, COLOUR
Объем, л	5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CP 200 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169200
Модель: CP 200
Гарантия: 1 год

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200 1 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Высокое качество
- Для твердых поверхностей

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM CUMENESULFONATE, PHENOL POLYETHOXYLATE, TRIDECETH-9, PERFUME, COLOUR
Объем, л	1

МОЮЩАЯ ЩЁТКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003003
Модель: 49005003003
Гарантия: 1 год

Универсальная щетка для мойки RE 142 - RE 162 PLUS. Эта щетка — трудолюбивый помощник, который не боится никакой работы и обеспечивает чистоту любых поверхностей.

Особенности и преимущества:

- Подходит для любых поверхностей
- Для моек RE 142 - RE 162 PLUS
- Малый вес

АДАПТЕР ДЛЯ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, M24 X 1,5

Производитель: Stihl
Артикул: 49255030800
Модель: M24 x 1,5
Гарантия: 1 год

Адаптер для напорного шланга, M24 x 1,5 работает точно и четко, удерживая необходимый напор. Немецкое качество, передовые технологии обеспечивают поддержание нужного уровня давления на заданной планке. Безопасность продукции проверена компанией с большой историей, простоту использования оценят как профессионалы, так и новички.

Особенности и преимущества:

- Точность
- Четкость
- Немецкое качество
- Передовые технологии
- Безопасность
- Простота использования

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 07, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001802
Модель: 49255001802
Гарантия: 1 год

Комплект для чистки песком предназначен для использования с профессиональными мойками высокого давления Stihl RE 361, 362. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 361, 362
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта быстроразъёмная

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 25045

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021030
Модель: 49005021030
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 25045 - угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает большой мощностью на единицу площади.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 30°

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 107 ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006311
Модель: 49005006311
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 107 плоская струя - насадка распылительная плоскойструная Stihl предназначена для удаления загрязнений с поверхности. Используется насадка с мойкой высокго давления Stihl для RE 107.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для очистки больших площадей

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ ПРЯМАЯ STIHL RE 98-128

Производитель: Stihl
Артикул: 5703887112990
Модель: 49005006305
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая прямая Stihl Re 98-128 - используется с аппаратами высокого давления Stihl RE 98-128

ПЛОСКАЯ МОЮЩАЯ ЩЁТКА STIHL, RE 271 PLUS-RE 661 PLUS

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003011
Модель: RE 271 PLUS-RE 661 PLUS
Гарантия: 1 год

Простой монтаж на прямые и изогнутые распылительные трубки. Натуральная щетина, ширина 250 мм для RE 271 PLUS, RE 661 PLUS.

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ STIHL, 950 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255007900
Модель: 49255007900
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямая Stihl, 950 мм - ствол пистолета-распылителя Stihl используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления RE 361,661,961. Длина ствола 950 мм.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 142, 162 СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008203
Модель: 49005008203
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 142-163 стальная оплётка, 20м - подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142, 162. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. Удлинитель напорного шланга легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 06, M24 X 1,5, 20 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000841
Модель: DN 06, M24 x 1,5, 20 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 06, M24 x 1,5 используется только с адаптером в бытовых мойках высокого давления RE 271. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Удлинитель изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Долгий срок службы

Технические данные

Вес, кг	3,5
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	2000

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 117,118 ТЕКСТИЛЬ 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000834
Модель: 49155000834
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 117,118 текстиль10м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 117, 118. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 10 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ STIHL 49255000500

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000500
Модель: 49255000500
Гарантия: 1 год

Комплект Stihl для забора воды RE 271-961 в длину составляет 3 м, а в диаметральном сечении — 3/4”. Применяется при заборе воды из емкостей разных размеров, но исключительно с профессиональными мойками высокого давления. Быстроту работы оценит любой установивший. Для увеличения срока эксплуатации в идеале следует использовать комплект с водяным фильтром. С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр для RE 271 PLUS - RE 471 PLUS.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 05, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001800
Модель: 49255001800
Гарантия: 1 год

Набор для чистки песком Stihl (с быстроразъемной муфтой) предназначен для использования с профессиональными мойками высокого давления RE 271, 521, 581, 661. Идеально подходит для очистки кирпичной кладки и металлических деталей от различных загрязнений. Чистка происходит влажным песком. Присоединяется с помощью резьбовой муфты. Для достижения наиболее качественной работы можно приобрести отдельно гранулят Stihl SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 05, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001811
Модель: 49005001811
Гарантия: 1 год

Набор для чистки песком от Stihl для RE 271, 521, 581 и 661 без быстроразъемной муфты подходит для использования с профессиональными мойками высокого давления. Чистка проводится влажным песком, что помогает промыть металлические и каменные детали, предметы и постройки. Присоединение происходит с помощью резьбовой муфты, рекомендуется использование гранулята Stihl SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581 и 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта резьбовая

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 06, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001801
Модель: 49255001801
Гарантия: 1 год

Комплект для пескоструйной очистки, размер насадки 06, быстроразъёмная муфта. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 07, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001802
Модель: 49005001802
Гарантия: 1 год

Комплект для пескоструйной очистки, размер насадки 07, резьбовая муфта. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта быстроразъемная

КРУГЛАЯ НАСАДКА STIHL 0006 ДЛЯ RE 461 - 462

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021007
Модель: 0006 для RE 461 - 462
Гарантия: 1 год

Круглая насадка 0006 для RE 461 - 462 - угол струи 0°, точечная струя под мощным напором.

Особенности и преимущества:

- Точечная струя
- Для RE 461 - 462

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 2505

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021031
Модель: 49005021031
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 2505 - угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает большой мощностью на единицу площади

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 30°

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ STIHL RA 90

Производитель: Stihl
Артикул: 49105003900
Модель: RA 90
Гарантия: 1 год

Очиститель поверхностей Stihl RA90 - позволяет удобно и быстро обрабатывать поверхности большой площади без брызг за счет включения удлинителя распылительной трубки. Образуется ровное покрытие, которое позволяет равномерно работать с объектом и бережно относиться к окраске.

Преимущества

- Быстрая и аккуратная очистка средних площадей
- Диаметр 255 мм
- Оснащен регулятором давления
- Для минимоек RE 88 - RE 170

ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001325
Модель: 49255001325
Гарантия: 1 год

Пистолет высокого давления Stihl Re 361-961 предназначен для моек высокого давления Stihl RE 361-961

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 162,271

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001320
Модель: 49255001320
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 162,271 - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 162 и 271. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ПЛОСКОЙ СТРУЕЙ STIHL RE 115,125

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000902
Модель: 49155000902
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка с плоской струей Stihl Re 115,125 для увеличения площади обработки и более быстрого очищения территории. Также он сокращает затраты моющих средств и экономит время на мойку.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для большой площади

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W12 040, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008304
Модель: W12 040, быстроразъёмная муфта
Гарантия: 1 год

Прямая **распылительная трубка с роторной насадкой W12 040** обладает быстро вращающаейся точечной струей, которая справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Она предназначена для очистки больших площадей. Ствол распылителя предназначен для моек высокого давления STIHL Re 230,271,281. Трубка поставляется в комплекте с быстроразъемной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямая
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W11 065

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001665
Модель: W11 065
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W11 065 - быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W11 065:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА УДЛИНИТЕЛЬ STIHL RE 105-125 400ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005000301
Модель: 49005000301
Гарантия: 1 год

Струйная трубка удлинитель Stihl Re 105-125 400мм - для бытовых моек высокого давления RE 105-125. Преимуществом пистолета удлинителя является малая затрата моющих средств и экономия времени на мойке. Длина ствола 400 мм. Подходит для больших площадей.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Малая затрата моющих средств
- Простота и удобство

ТРУБКА-УДЛИНИТЕЛЬ STIHL SG 11

Производитель: Stihl
Артикул: 42555000301
Модель: SG 11
Гарантия: 1 год

Удлинительная трубка Stihl для SG 11. Удлинительная трубка в комплекте с плоскоструйной форсункой. Для ухода за растениями в труднодоступных местах. Длина 20 см. материал - пластик.

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 10 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000842
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 10 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления RE 361-961. Устройство выполненно из текстильной оплетки и с крепежным элементом в виде муфты, поддерживающей антикоррозийные свойства как в воде, так и при контакте с чистящими средствами. Увеличение радиуса охвата позитивно сказывается на способностях мойки, позволяя очищать труднодоступные места. Он используется только с адаптером.

Особенности и преимущества:

- Текстильная оплетка
- Крепежный элемент в виде муфты

Технические данные

Вес, кг	3.0
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1000

УПЛОТНИТЕЛЬ STIHL ДЛЯ АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА BX 34" RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 47167090420
Модель: 47167090420
Гарантия: 1 год

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 107,117,108,118 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПЛЕТКА 8М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000833
Модель: 49155000833
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 107,117,108,118 металлическая оплетка 8м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 107, 117, 108, 118. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 8 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 271PLUS 15M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000804
Модель: 49255000804
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 271Plus 15м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 271. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 15 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ФИЛЬТР STIHL RE 98-163

Производитель: Stihl
Артикул: FT-0304, FT-0304-01
Модель: Re 98-163 FT-0304, FT-0304-01
Гарантия: 1 год

Полупрофессиональный водяной **фильтр Re 98-163**предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы.

Фильтр Re 98-163 надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.

Особенности и преимущества:

- Безопасность
- Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень загрязнения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	3/4
Максимальная температура воды на входе (градусов)	60
Максимальное давление, бар	8
Общая длина, см	11,9

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 107,117,108,118 ТЕКСТИЛЬ 8М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000832
Модель: 49155000832
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 107,117,108,118 8м - используется с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 107, 117, 108, 118. Шланг предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Шланг выполнен из высококачественного материала с текстильным армированием, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга высокого давления 8 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ПЕНОКОМПЛЕКТ STIHL RE 230-462

Производитель: Stihl
Артикул: 49255009600
Модель: 49255009600
Гарантия: 1 год

Пенокомплект Stihl RE 230-462 - имеет профессиональную пенную насадку с быстросъемным разъемом. Основные факторы для достижения наилучших результатов во время мойки авто - это пенообразование и регулируемый угол распыления моющего средства, дающие его экономию в 3-4 раза. Допустимо использование различных видов автошампуней. Насадка окупается за небольшое количество моек, и в дальнейшем работает в плюс. У вас появляется возможность сэкономить деньги, за счёт меньшего посещения коммерческих моек. Пенную насадку можно использовать для нанесения любых составов, наносящихся в виде пены, средств для чистки ковров, средств для мойки садовой мебели и т.д.

Особенности и преимущества:

- Создает густую пену, которая долго держится на вертикальных и наклонных поверхностях;
- Изменяет направление нанесения пены - вертикально или горизонтально;
- Регулируемый угол (ширина) нанесения пены;
- Регулировка концентрации моющего средства.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ВОСКОМ STIHL CC 100 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169301
Модель: CC 100
Гарантия: 1 год

Шампунь для транспортных средств с воском Stihl CC 100 5 л - пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Блеск

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, GLYCERIN, PEG-8 DIMETHICONE, DIMETHICONE, TRIDECETH-9, PERFUME, PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE, COLORANT
Объем, л	5
Показатель pH	6,5

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL DN6 ДЛЯ RE 108-128 ТЕКСТИЛЬ 7М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000828
Модель: 49155000828
Гарантия: 1 год

Шланг выского давления Stihl DN6 для RE 108-128 текстиль 7м - используется в мойках высокого давления Stihl RE 108-128. Предназначен для подачи воды под давлением. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 7 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА 9 М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000818
Модель: 49155000818
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 142-162. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления RE 142-162
- Гибкость и высокая прочность
- Удобство использования
- Металлической оплеткой
- Длительный срок эксплуатации

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008212
Модель: 49005008212
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга предназначен для удлинения бытовых моек высокого давления Stihl Re 98-163. Увеличенный радиус действия позволяет добраться даже в труднодоступные места, а прочность шланга обеспечивается стальной оплеткой. В комплекте поставляется быстроразъемная муфта, длина которой составляет 10 м, что значительно сказывается на возможностях очистки.

Особенности и преимущества:

- Прочность
- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта

Технические данные

Вес, кг	18,3
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	1000

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 142-163

Производитель: Stihl
Артикул: 49155001321
Модель: 49155001321
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 142-163 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 142-163. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CB 50 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102056
Модель: CB 50 1 л
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство CB 50 1 л предназначено для профессионального использования на любых твёрдых поверхностях, кроме текстильных. Оно эффективно удаляет самую разную грязь, в том числе грязь от выхлопных газов, сажу, пыль, лёгкие масляные и жировые загрязнения. Комплексообразующее вещество, которое содержится в данном средстве, способствует качественному очищению твердых поверхностей механизмов, при этом средство имеет бесфосфатную основу, что свидетельствует о его абсолютно высоком уровне безопасности для природных ресурсов и здоровья человека.

Универсальное моющее средство CB 50 1 л с легкостью справляется со многими видами загрязнений: следами от выбросов, остатком масляных смазок, копотью, тем самым поддерживая безупречный вид и состояние, как поверхности техники, так и ее рабочих узлов. Во время работы с чистящим средством производители рекомендуют воспользоваться предметами личной защиты: латексными перчатками и очками.

Особенности и преимущества CB 50:

- Имеет бесфосфатную основу
- Подходит для твёрдых поверхностей
- Удаляет рразную грязь
- Безопасноста

Технические данные

Показатель pH	8,2

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ STIHL D36

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002610
Модель: D36
Гарантия: 1 год

Насадка для чистки отопительных радиаторов Stihl - насадка для пылесосов Stihl SE 61-122 E. Оснастка идеальна для щелевых работ, имея вытянутую форму и специальные щеточные вставки, она легко удаляет загрязнения в труднодоступных местах. Используется, главным образом, для чистки радиаторов отопления, но также удобна и для очистки жалюзи.

Особенности и преимущества:

- Для пылесосов SE 61-122 E
- Подходит для труднодоступных мест
- Вытянутая форма
- Удобна в эксплуатации

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 142-163 ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155003821
Модель: 49155003821
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 142-163 плоская струя - сопло распылительное с регулировкой струи. Оранжевый цвет. Предназначена для использования с мойками высокого давления Stihl RE 141, RE 142, RE 143, RE 161, RE 162, RE 163. Насадка справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особоеености и преимущества:

- Регулируемая струя
- Для больших площадей

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 107,108,128 ПЛОСКАЯ СТРУЯ СИНИЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006324
Модель: 49005006324
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 107,108,128 плоская струя синий - насадка распылительная плоскойструная Stihl предназначена для удаления загрязнений с поверхности. Используется насадка с мойкой высокго давления Stihl для RE 107, RE 108, RE 128.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для очистки больших площадей

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ФАСАДОВ STIHL CS 100 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169500
Модель: CS 100
Гарантия: 1 год

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 5 л - для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность и надежность
- Для камней, фасадов, плит

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, C9-11 PARETH, SODIUM CUMENESULFONATE, TRIDECETH-9, DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PERFUME, COLOUR
Объем, л	5
Показатель pH	11,5

СТРУЙНАЯ ТРУБКА RE 90-100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505000904
Модель: для RE 100
Гарантия: 1 год

Струйная трубка Stihl для мойки высокого давления Stihl RE 100

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CP 200 10 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169201
Модель: CP 200
Гарантия: 1 год

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200 10 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Высокое качество
- Для твердых поверхностей

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM CUMENESULFONATE, PHENOL POLYETHOXYLATE, TRIDECETH-9, PERFUME, COLOUR
Объем, л	10

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 10 М, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008000
Модель: 49255008000
Гарантия: 1 год

Комплект для прочистки труб Stihl с насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

НАПОРНАЯ ТРУБА STIHL ДЛЯ RE 100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505001100
Модель: для RE 100
Гарантия: 1 год

Напорная труба Stihl для RE 100 предназначена для мойки высокого давления Stihl RE 100

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 20 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000844
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 20 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE 361-961 только с адаптером. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. **Удлинитель напорного шланга** изготовлен из высококачественного материала.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал

Технические данные

Вес, кг	5.0
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	2000

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001331
Модель: 49255001331
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 361-961 - пистолет высокого давления Stihl используется с профессиональными мойками высокого давления Stihl RE 361-961. Применяется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Легкость и простота
- Удобная рукоятка
- Для очистки от различных загрязнений

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 06, M24 X 1,5, 10 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000840
Модель: DN 06, M24 x 1,5, 10 м
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl Re 271. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Металлическая оплетка
- Прочность
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	2,1
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1000

БУТЫЛКА ДЛЯ ПЕНОКОМПЛЕКТА РК-0117, 0118 STIHL РК-0301

Производитель: Stihl
Артикул: РК-0301
Модель: РК-0301
Гарантия: 1 год

Бутылка для пенокомплекта РК-0117, 0118 Stihl РК-0301 имеет более прочную резьбу на горлышке, а также добавлена числовая шкала объема на бутылке, рассчитанная до 1 л.

ПЕНОКОМПЛЕКТ STIHL RE 271-462

Производитель: Stihl
Артикул: PK-0114
Модель: PK-0114
Гарантия: 1 год

Пенокомплект Stihl RE 271-462 предназначен для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 271-462.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W11 060

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001662
Модель: 49005001662
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W11 060 - быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W11 060:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008213
Модель: 49005008213
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142-163. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. **Удлинитель напорного шланга** легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	20,2
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	2000

АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА STIHL ВХ 34" ДЛЯ RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 47127007300
Модель: 47127007300
Гарантия: 1 год

Адаптер для шланга Stihl вх 3\4" для Re 361-961 изготовлен из самых качественных материалов, что позволяет соблюдать все меры и нормы безопасности при работе с ним. Простота управления придется по душе начинающим мастерам и профессионалам.

Особенности и преимущества:

- Высококачественный материал
- Долговечность
- Простота

ВАРИОНАСАДКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002701
Модель: 49015002701
Гарантия: 1 год

Варионасадка для напольных покрытий - практичная и функциональная принадлежность к вашему пылесосу для сухой и влажной уборки, предназначенная для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий.

Особенности и преимущества:

- Удобство в эксплуатации
- Малый вес

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49005005401
Модель: 49005005401
Гарантия: 1 год

Водяной фильтр 3/4". Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды. Для RE 271 PLUS-RE 462 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Предохраняет насос
- Долгый срок эксплуатации
- Габаритность

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 20 М, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001721
Модель: 49005001721
Гарантия: 1 год

С насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 5006

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021060
Модель: 49005021060
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 5006 - угол струи 60°, для легко повреждаемых поверхностей, с большой площадью покрытия.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 60°

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНСТЕЙ STIHL RA100 ДЛЯ RE-107-162

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003901
Модель: RA100
Гарантия: 1 год

Очиститель поверхностей Stihl RA100 для RE-107-162 - позволяет удобно и быстро обрабатывать поверхности большой площади без брызг за счет включения удлинителя распылительной трубки. Образуется ровное покрытие, которое позволяет равномерно работать с объектом и бережно относиться к окраске. Насадка будет полезной при очистке поверхностей от краски или коррозии. Очиститель поверхностей RA100 для моек высокого давления Stihl RE 107-162. В комплект входит удлинитель распылительной трубки.

Особенности и преимущества:

- Ровное покрытие
- Для больших площадей

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 107,117,127,142,162

Производитель: Stihl
Артикул: 49155001301
Модель: 49155001301
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 107,117,127,142,162 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107,117,127,142,162. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкостт и простота

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 271,281

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001330
Модель: 49255001330
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 271,281 - пистолет распылитель высокого давления STIHL используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 281, 271. Пистолет подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов и т.д. Насадка легко и просто присоединяется к шлангу.

Особенности и преимущества:

- используется для очистки техники, удаления загрязнений с различных поверхностей.
- выполнен из прочных комбинированных материалов, устойчив к ударам, не подвержен ржавлению.
- легко подключается к шлангу.
- форма рукоятки способствует комфортной работе.

ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА STIHL RE 100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505300002
Модель: 49505300002
Гарантия: 1 год

Плоскоструйная форсунка Stihl RE 100 - регулируемая плоскоструйная форсунка для минимойки STIHL RE 100. Плавная регулировка давления позволяет настраивать под различные поверхности.

ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА STIHL RE 110-130

Производитель: Stihl
Артикул: 49505300001
Модель: 49505300001
Гарантия: 1 год

Плоскоструйная форсунка Stihl RE 110-130 - регулируемая плоскоструйная форсунка для минимойки STIHL RE 110-130. Плавная регулировка давления позволяет настраивать под различные поверхности.

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА STIHL, ИЗОГНУТАЯ, С БЫСТРОРАЗЪЁМНОЙ МУФТОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001900
Модель: 49255001900
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка - изогнутая, без насадки, длина 1070 мм. На выбор с резьбовой или быстроразъёмной муфтой для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Изогнутая
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ STIHL, 2500 ММ, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000948
Модель: 49255000948
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка, прямая. Для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. Без сопла насадки. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W11 065, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001628
Модель: W11 065, резьбовая муфта
Гарантия: 1 год

Прямая распылительная трубка **с роторной насадкой W11 065, резьбовая муфта**. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W12 045, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001660
Модель: W12 045, резьбовая муфта
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямой формы. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W12 050

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001649
Модель: W12 050
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W12 050- быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W12 050:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА STIHL ДЛЯ RE 520

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000917
Модель: для RE 520
Гарантия: 1 год

Струйная трубка Stihl для мойки высокого давления Stihl RE 520

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 105-160 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000800
Модель: 49255000800
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 105-160 10м предназначен для удлинения бытовых моек высокого давления Stihl Re 105-160. Увеличенный радиус действия позволяет добраться даже в труднодоступные места. Длина которой составляет 10 м, что значительно сказывается на возможностях очистки.

Особенности и преимущества:

- Увеличивает дальность действия
- Легко подключается
- Прочность

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 142-163 СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000837
Модель: 49155000837
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 142-163 стальная оплётка, 20м - подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142-163. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. Удлинитель напорного шланга легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 15 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000843
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 15 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 используется только с адаптером в работе с профессиональными аппаратами высокого давления RE 361-462. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Удлинитель изготовлен из высококачественного материала - усиленной стальной оплетки.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал
- Стальная оплетка

Технические данные

Вес, кг	1,5
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1500

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 127 PLUS МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПЛЕТКА 590ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 47566700800
Модель: 47566700800
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 127 Plus металлическая оплетка 590мм для мойки RE 128 Plus. Шланг длиной 590 мм с металлической оплеткой.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 361,461,521,551,581 15М

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000803
Модель: 49255000803
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 361,461,521,551,581 15м - используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE 361, 461, 521, 551, 581. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. Высококачественный шланг имеет металлическую оплетку, что придает ему прочность и большой ресурс работы. Роль крепежного элемента выполняет муфта из металла, сохраняющая антикоррозийные свойства при контакте с водой и чистящими средствами. Длина 15 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 3/8' PM И PMN D 4 ММ X 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057714006,56057734012
Модель: 3/8' PM и PMN D 4 мм x 200 мм
Гарантия: 1 год

Напильник круглый 3/8' PM и PMN D 4 мм x 200 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

Особенности и преимущества:

- Для заточки бытовых бензиновых и электропил
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость

ДЕРЖАВКА С НАПИЛЬНИКОМ STIHL 4,0 ММ 3/8"

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504327
Модель: 56057504327
Гарантия: 1 год

Державка с круглым напильником 4,0 мм 3/8" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК STIHL, 150 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 08142523356
Модель: 08142523356
Гарантия: 1 год

Плоский напильник,150 мм предназначен для обработки ограничителей глубины реза, определяющих глубину врезания в древесину зубьев бензопилы и толщину снимаемой стружки. Напильник удобно захватывается ладонью, что позволяет полностью контролировать движения, не боясь повредить ограничитель. Процесс заточки осуществляется быстро и без усилий — в несколько прикосновений с затачиваемой поверхностью. Длина 150 мм

Особенности и преимущества:

- Облегчение рабочего процесса
- Удобсто и простота
- Малый вес
- Износостойкость

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL 2 В 1, P 3/8 4 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504303
Модель: 56057504303
Гарантия: 1 год

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P 3/8 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 4 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей с шагом 3/8"" P.

Особенности и преимущества:

- Высокая прочность
- Долговечность
- Быстрая заточка

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 4,8 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057734812
Модель: 56057734812
Гарантия: 1 год

Напильник круглый Stihl 4,8 мм - служит для правки режущих углов верхних и боковых граней звеньев и заточки режущих зубьев пильной цепи. Подходит для заточных приспособлений STIHL, может быть дооснащен деревянной или пластиковой специальной рукояткой для напильников.

Особенности:

- Диаметр напильника 4,8 мм;
- С круглым сечением;
- Простая (одинарная) насечка;
- Для заточки цепи с шагом 0,325 дюймов;
- Напильник круглый 4,8 мм Stihl 0,325" выполнен из высококачественной инструментальной стали.

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 1/4" P, D 3,2 ММ X 150 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057713206
Модель: 1/4" P, D 3,2 мм x 150 мм
Гарантия: 1 год

Напильник круглый 1/4" P, D 3,2 мм x 150 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

Особенности и преимущества:

- Для заточки бытовых бензиновых и электропил
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость

РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814500
Модель: 00008814500
Гарантия: 1 год

Рукоятка для напильника, пластиковая - сделает процесс заточки удобным и приятным. Stihl представляет комбинированную рукоятку, имеющую углы заточки, которые подойдут для любых круглых напильников. Крепления обеспечивают надежный контакт с напильником, а сама рукоять удобна и подходит под ладонь любой ширины. Stihl — удачное решение для заточки пильных цепей. С углами заточки, для любых круглых, трёхгранных и плоских напильников.

Особенности и преимущества:

- Облегчение процесса эксплуатации
- Для любых круглых напильников
- Надежное крепление
- Малый вес

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL ДЛЯ ШИНЫ 30-35 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929172
Модель: 00007929172
Гарантия: 1 год

Кожух цепи Stihl для шины 30-35 см комплектация Stihl. Прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Используется для защиты оператора от травм во время транспортировки и хранения пилы.

Особенности и пеимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес
- Защита

Технические данные

Вес, кг	0,09
Габариты ДхШхВ, см	34 x 10 x 2

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL 2 В 1, P 3/8 5.2 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504305
Модель: 56057504305
Гарантия: 1 год

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P 3/8 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 5,2 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей с шагом 3/8"".

Особенности и преимущества:

- Высокая прочность
- Долговечность
- Быстрая заточка

ДЕРЖАВКА С НАПИЛЬНИКОМ STIHL 4,8 ММ 0,325"

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504328
Модель: 56057504328
Гарантия: 1 год

Державка с круглым напильником 4,8 мм 3/8" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

ДЕРЖАВКА С НАПИЛЬНИКОМ STIHL 5,2 ММ 3/8"

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504329
Модель: 56057504329
Гарантия: 1 год

Державка с круглым напильником 5,2 мм 3/8" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА ДО 40-45 СМ 3005

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929173
Модель: 00007929173
Гарантия: 1 год

Прочный **кожух** цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает цепь и работника. Для шин с местом посадки 3005 PM, 3005, 3003, 3006

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

ТРЁХГРАННЫЙ НАПИЛЬНИК STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 08114218971
Модель: 08114218971
Гарантия: 1 год

Трёхгранный напильник Stihl отлично подходит для заточки пильных дисков с остроугольными зубьями. Результат не заставит себя ждать, существенно увеличив производительность распила. Полученный материал будет отличаться повышенным качеством резки благодаря плавному вхождению острых отполированных зубьев.

Особенности и преимущества:

- Для заточки дисков с остроугольными зубьями
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL MINI, ДЛИНА РЕЗА ДО 30-35 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929171
Модель: 00007929171
Гарантия: 1 год

Кожух цепи Stihl Mini, длина реза до 30-35 см - прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает цепь и работника. Для пильных шин 14".

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ STIHL FH 1

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814502
Модель: FH 1
Гарантия: 1 год

Рукоятка для напильника, пластиковая FH 1 - сделает процесс заточки удобным и приятным. Stihl представляет комбинированную рукоятку, имеющую углы заточки, которые подойдут для любых круглых напильников. Крепления обеспечивают надежный контакт с напильником, а сама рукоять удобна и подходит под ладонь любой ширины. Stihl — удачное решение для заточки пильных цепей.

Особенности и преимущества FH 1:

- Облегчение процесса эксплуатации
- Для любых круглых напильников
- Надежное крепление
- Малый вес

ДЕРЖАВКА С НАПИЛЬНИКОМ STIHL 5,5ММ FS

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504343
Модель: 5,5мм FS
Гарантия: 1 год

Державка с круглым напильником 5,5 мм FS для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 3,2 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008936401
Модель: 00008936401
Гарантия: 1 год

Напильник круглый Stihl 3,2 мм - только для заточного устройства "2 в 1", для заточки пильных цепей 1/4" P. Не подходит для ручной заточки.

Технические данные

Диаметр, мм	3.2

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL FG 4, 4,8 ММ, .325

Производитель: Stihl
Артикул: 56120007501
Модель: FG 4, 4,8 мм, .325
Гарантия: 1 год

Заточное устройство FG 4, 4,8 мм, .325 - компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.

Особенности и преимущества:

- Быстрая и точная заточка
- Высокая прочность
- Долговечность

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПРЕССОВЫВАНИЯ ЗАКЛЕПОК STIHL NG 4

Производитель: Stihl
Артикул: 58050127500
Модель: Приспособление для выпрессовывания заклепок NG 4
Гарантия: 1 год

Устройство для удаления заклепок **NG- 4**. Для извлечения заклепок из всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 4:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL MINI, ДЛИНА РЕЗА ДО 25 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929170
Модель: 00007929170
Гарантия: 1 год

Кожух цепи Stihl Mini, длина реза до 25 см - прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает цепь и работника. Для пильных шин 10".

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

КОНТРОЛЬНЫЙ КАЛИБР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ЗВЕЗДОЧКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008934101
Модель: 00008934101
Гарантия: 1 год

Для определения степени износа звёздочек.

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА 80-90 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929179
Модель: 00007929179
Гарантия: 1 год

Прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает и цепь, и пользователя.

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

КОНТРОЛЬНЫЙ КАЛИБР STIHL ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШАГА ЦЕПИ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008934105
Модель: 00008934105
Гарантия: 1 год

Для определения шага цепи и звёздочки, а также толщины ведущих звеньев и ширины канавки на направляющей шине.

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА 71-75 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929178
Модель: 00007929178
Гарантия: 1 год

Прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает и цепь, и пользователя.

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖА ДЛЯ ГУСТОЙ ПОРОСЛИ, STIHL3-X

Производитель: Stihl
Артикул: 40208905500
Модель: Шаблон для заточки ножа для густой поросли, 3-х
Гарантия: 1 год

Шаблон для заточки применяется для заточки ножей для густой поросли.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

ОПРАВКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00007509900
Модель: 00007509900
Гарантия: 1 год

Оправка для заточки цепей напильником. С двумя удерживающими магнитами, которые прикрепляются к шине. Линии (30°/35°) на оправке помогают обеспечить равномерное движение и правильное направление напильника при заточке цепи.

Особенности и преимущества:

- Два удерживающих магнита
- Упрощение процесса заточки
- Простота эксплуатации

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖА ДЛЯ ГУСТОЙ ПОРАСЛИ, STIHL 2-X

Производитель: Stihl
Артикул: 40208905501
Модель: 40208905501
Гарантия: 1 год

Шаблон для заточки применяется для заточки ножей для густой поросли.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

ФУТЛЯР STIHL ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008825900
Модель: 00008825900
Гарантия: 1 год

Прочный, лёгкий пластиковый футляр с двумя перегородками. Для хранения пильных цепей.Футляр для хранения пильных цепей сделан из легкой, но ударопрочной пластмассы, надежно защищающей цепи от повреждений. Изнутри разделен на несколько отсеков, препятствующих спутыванию цепей. Надежно закрывается, не допуская попадания внутрь пыли, грязи, влаги, что позволяет сохранять цепи в первоначальном виде долгое время. Имеет эргономичную ручку для переноски, удобную для захвата. Не занимает много места, легко помещается в багажник машины.

Особенности и преимущества:

- Ударопрочная пластмасса
- Несколько отсеков
- Плотная застежка
- Эргономичная ручка
- Малый вес

ФУТЛЯР ДЛЯ БЕНЗОПИЛ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00009004008
Модель: 00009004008
Гарантия: 1 год

Футляр для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Особенности и преимущества:

- Удобная транспортировка инструмента
- Защита бензопилы
- Легкость и простота

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 3/8" D 5,2 ММ X 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057735212
Модель: 3/8" D 5,2 мм x 200 мм
Гарантия: 1 год

Напильник круглый 3/8" D 5,2 мм x 200 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

Особенности и преимущества:

- Для заточки бытовых бензиновых и электропил
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость

РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА ДЕРЕВЯННАЯ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 08114907860
Модель: 08114907860
Гарантия: 1 год

Ручка для напильника Stihl имеет специальную эргономичную форму удобную для рук. Выполнена из дерева. Легко захватывается ладонью, благодаря крепкому захвату не выскальзывает во время работы, что делает процесс заточки комфортным и быстрым. Для любых круглых, трёхгранных и плоских напильников.

Особенности и преимущества:

- Простота эксплуатации
- Эргономичная форма
- Не выскальзывает
- Малый вес

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА ДО 40-45 СМ 3003

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929175
Модель: 00007929175
Гарантия: 1 год

Прочный **кожух** цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает цепь и работника. Для шин с местом посадки 3005 PM, 3005, 3003, 3006

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL FG 4, 4,0 ММ, 3/8

Производитель: Stihl
Артикул: 56120007502
Модель: FG 4, 4,0 мм, 3/8
Гарантия: 1 год

Заточное устройство FG 4, 4,0 мм, 3/8 - компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.

Особенности и преимущества:

- Быстрая и точная заточка
- Высокая прочность
- Долговечность

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ STIHL 0,404" D 5,5 ММ X 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56057735512
Модель: 0,404" D 5,5 мм x 200 мм
Гарантия: 1 год

Напильник круглый 0,404" D 5,5 мм x 200 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

Особенности и преимущества:

- Для заточки бытовых бензиновых и электропил
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА ДО 32-37 СМ 3003/3002

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929174
Модель: 00007929174
Гарантия: 1 год

Прочный **кожух** цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает цепь и работника. Для шин с местом посадки 3003.

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL 2 В 1, P .325

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504304
Модель: 56057504304
Гарантия: 1 год

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P .325 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 4.8 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей с шагом .325"", 3/8"" и 3/8"" P. 1,3 - 1,6 мм.

Особенности и преимущества:

- Высокая прочность
- Долговечность
- Быстрая заточка

КОМПЛЕКТ STIHL ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЖУЩЕЙ ГАРНИТУРОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00000071016
Модель: 00000071016
Гарантия: 1 год

Комплект для ухода за режущей гарнитурой включает: Калибр для цепи 1/4", 3/8 PM, .325", 3/8 Для точного контроля переднего угла и угла заточки, длины зубьев и расстояния между ограничителями глубины реза, а также для очистки канавки и отверстия для подачи масла на направляющей шине. Контрольный калибр для определения шага цепи и звёздочки, а также толщины ведущих звеньев и ширины канавки на направляющей шине. Специальный контрольный калибр для определения степени износа звёздочек.

Особенности и преимущества:

- Высокая прочность
- Долговечность

ЗАТОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3 В 1 STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008819801
Модель: 00008819801
Гарантия: 1 год

Может использоваться для садовых ножниц и секаторов для обрезки веток, колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц. Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

ДЕРЖАВКА С НАПИЛЬНИКОМ STIHL 3,2 ММ 1/4

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504300
Модель: 56057504300
Гарантия: 1 год

Державка с круглым напильником 3,2 мм 1/4" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL 2 В 1, P 1/4

Производитель: Stihl
Артикул: 56057504306
Модель: 2 в 1, P 1/4
Гарантия: 1 год

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P 1/4- практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 1/4" для фиксации напильника диаметром 3,2 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей с шагом 1/4".

Особенности и преимущества:

- Высокая прочность
- Долговечность
- Быстрая заточка

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА ДО 50-55 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929176
Модель: 00007929176
Гарантия: 1 год

Прочный **кожух** цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает и цепь, и пользователя. Для MS с местом посадки шины 3003 и 3002. Также подходит для 3005 000 4721/50 см.

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

STIHL СТРУБЦИНА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШИНЫ МАЛАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810402
Модель: Струбцина для фиксации шины малая
Гарантия: 1 год

Малая струбцина S260 для фиксации шины является простым и удобным приспособлением для технического обслуживания цепных пил. Изделие быстро вбивается в дерево и позволяет легко зафиксировать шину. В комплекте к струбцине предусмотрен практичный чехол с возможностью крепления на поясном ремне. Новая прочная модель большого размера.Струбцина для фиксации шины значительно облегчает работу бензопилой во время валки и разделки леса. Для использования струбцину необходимо вбить в дерево, что обеспечит ей устойчивость во время работы.

Особенности и преимущества:

- Чехол для крепления на ремень
- Простота и удобство
- Облегчение работы

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЖАВКИ STIHL 4,0 ММ, 3/8" PM

Производитель: Stihl
Артикул: 56140007502
Модель: 56140007502
Гарантия: 1 год

Направляющая для державки Stihl 4,0 мм, 3/8" PM - эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, напильник с державкой в комплект не входит.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL FG 4, 5,2 ММ, 3/8

Производитель: Stihl
Артикул: 56120007500
Модель: FG 4, 5,2 мм, 3/8
Гарантия: 1 год

Заточное устройство FG 4, 5,2 мм, 3/8 - омпактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.

Особенности и преимущества:

- Быстрая и точная заточка
- Высокая прочность
- Долговечность

НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ STIHL ДЛЯ ЗАЖИМА НАПИЛЬНИКА 2 В 1

Производитель: Stihl
Артикул: 08142523001
Модель: 08142523001
Гарантия: 1 год

Напильник плоский для зажима напильника 2 в 1 Stihl станет удачным решением для заточки пильных цепей бензопил. Установленный зажим напильника составляет «2 в 1», что облегчает заточку цепи и сокращает затрачиваемое на нее время. Также напильник подойдет для очистки паза направляющей шины от скопления грязи и опилок. Приспособление просто в обращении и удобно в использовании.

КРУГ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ И НОЖЕЙ МОТОНОЖНИЦ STIHL 3/8", 0,325"

Производитель: Stihl
Артикул: 52037507010
Модель: 52037507010
Гарантия: 1 год

Круг для заточки цепей и ножей мотоножниц Stihl 3/8", 0,325" является абразивным диском, который используется для правки торца зуба 0.325" и 3/8" для станка USG. Этот инструмент имеет диаметр самого круга 140 миллиметров, а диаметр непосредственно посадки – 12 миллиметров. Используется для работы со всеми цепями Stihl Rapid Micro (RM), Rapid Super (RS). Не подходит для заточки 61ММ3, 63РМС, 63РМ3, 63PS, 63PMX, 71РМ3, а также цепей с твердосплавными зубьями Picco Duro(PD), Rapid Duro(RD).

Особенности и преимущества:

- Абразивный
- Простота и удобство
- Малый вес

Технические данные

Диаметр диска ,мм	140
Посадочное отверстие, мм	12

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК STIHL ДЛЯ ЗАТОЧКИ USG

Производитель: Stihl
Артикул: 52032000008
Модель: Универсальный станок для заточки STIHL (USG)
Гарантия: 1 год

Универсальный станок для заточки USG - может использоваться в самых различных ситуациях. Для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков для кусторезов и ножей для подрезки кустарников. Базовый инструмент, в комплекте с поворотным суппортом для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и 2 профильными шлифовальными кругами. Возможность поставки дополнительного поворотного суппорта для других вариантов использования.

Особенности и преимущества USG:

- Для любых пильных цепей, ножей
- Прочность и износостойкость

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL FG 3

Производитель: Stihl
Артикул: 56100007500
Модель: FG 3
Гарантия: 1 год

Заточное устройство FG 3 - предназначено для точной заточки пильных цепей. Обеспечивает точное позиционирование напильника и, вместе с тем, возможность ремонта сильно изношенной режущей гарнитуры. Устанавливается на направляющую шину. Благодаря заточному устройству STIHL FG 3 можно затачивать все пильные цепи STIHL Oilomatic, за исключением пильных цепей с заточенными кромками (RSL, RSLF, RSLH) и пильных цепей из твёрдого сплава (RD, RDS). Заточка производится при установленной направляющей шине и пильной цепи. Для более точной работы можно закрепить направляющую шину в тисках или на месте применения в разводке STIHL.

Особенности и преимущества:

- Быстрая и точная заточка
- Высокая прочность
- Долговечность

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЖАВКИ STIHL 5,2 ММ, 3/8"

Производитель: Stihl
Артикул: 56140007500
Модель: 56140007500
Гарантия: 1 год

Направляющая для державки Stihl 5,2 мм, 3/8" - эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, напильник с державкой в комплект не входит.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

ЗАКЛЕПОЧНИК STIHL NG 5

Производитель: Stihl
Артикул: 58050127510
Модель: Заклепочник NG 5
Гарантия: 1 год

Заклепочное устройство NG 5 Stihl подходит для всех видов пильных цепей. С его помощью установка заклепок становится простой и легкой. Благодаря автоматизированному процессу сокращается затрачиваемое на обработку время, что ускоряет процесс, позволяет производить его быстрее. Устройство удобно в использовании, а механизм интуитивно понятен.

Особенности и преимущества NG 5:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL FG-2

Производитель: Stihl
Артикул: 56040007501
Модель: FG-2
Гарантия: 1 год

Заточное устройство Stihl FG-2 металлическое без рукояток и напильника.

РАЗВОДКА ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ FS STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 40208935000
Модель: 40208935000
Гарантия: 1 год

Разводка для пильных дисков FS с долотообразными зубьями.

Особенности и преимущества:

- Прочный материал
- Износостойкость

СТРУБЦИНА БОЛЬШАЯ STIHL L700

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810403
Модель: 00008810403
Гарантия: 1 год

Новая, очень легкая и удобная модель. Просто и быстро фиксируется в древесине. Шина легко закрепляется. В комплекте с практичной сумочкой для крепления на ремне.

КОЖУХ ЦЕПИ ДЛЯ. СПЕЦ. ПИЛ STIHL, ДЛИНА РЕЗА ДО 40 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929161
Модель: 00007929161
Гарантия: 1 год

Чехол для шины для специальных пил до 40 см Stihl. Кожух цепи надёжно защищает крышку цепной звёздочки. Зубчатый упор также закрывается кожухом. Поэтому одежда и снаряжение оператора останутся в сохранности, даже если ему придется работать на дереве.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ STIHL ДЛЯ ВЫПРЕССОВЫВАНИЯ ЗАКЛЕПОК NG 7

Производитель: Stihl
Артикул: 58050127520
Модель: 58050127520
Гарантия: 1 год

Приспособление **NG 7** «2 в 1»: комбинированный инструмент для установки и выпрессовывания заклепок для всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 7:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЖАВКИ STIHL 4,8 ММ, .325"

Производитель: Stihl
Артикул: 56140007501
Модель: 56140007501
Гарантия: 1 год

Направляющая для державки Stihl 4,8 мм, .325" - эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, напильник с державкой в комплект не входит.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

СТРУБЦИНА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШИНЫ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810400
Модель: 00008810400
Гарантия: 1 год

Струбцина для фиксации шины - очень легкая и удобная модель. Просто и быстро фиксируется в древесине. Шина легко закрепляется.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Простота и удобство
- Облегчение работы

КОЖУХ ЦЕПИ STIHL, ДЛИНА РЕЗА 63 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00007929177
Модель: 00007929177
Гарантия: 1 год

Прочный кожух цепи для безопасной транспортировки бензопилы. Защищает и цепь, и пользователя. Для MS с местом посадки шины 25".

Особенности и преимущества:

- Защита
- Малый вес

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЖАВКИ STIHL 3.2 ММ 1/4"P

Производитель: Stihl
Артикул: 56140007504
Модель: 56140007504
Гарантия: 1 год

Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

СТАНОК STIHL ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ HOS

Производитель: Stihl
Артикул: 52032000002
Модель: 52032000002
Гарантия: 1 год

Станок для заточки цепей HOS - может использоваться в самых различных ситуациях. Для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков для кусторезов и ножей для подрезки кустарников. Базовый инструмент, в комплекте с поворотным суппортом для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и 2 профильными шлифовальными кругами. Возможность поставки дополнительного поворотного суппорта для других вариантов использования.

Особенности и преимущества HOS:

- Для любых пильных цепей, ножей
- Прочность и износостойкость

МАСЛО STIHL HP, 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198410
Модель: HP, 1 л
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

STIHL КАНИСТРА ДЛЯ СМЕСИ 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 00008819411
Модель: Канистра для смеси 1 л
Гарантия: 1 год

Канистра для смеси 1 литр Stihl. Удобная канистра с крышкой для смешивания - позволяет готовить бензомасляную смесь в пропорции 1/25 и 1/50 в объемах до 1 литра.Имеет шкалы на крышке (для масла) и канистре (для бензина).Узкое горлышко минимизирует возможность протекания.Крышка на мерной бутылке плотно закрывается.

Особенности и преимущества:

- Измерительная шкала
- Уменьшения протекания
- Малый вес

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ STIHL TIMBER PLUS 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 70285160000
Модель: Timber Plus 1 л
Гарантия: 1 год

Масло для цепи Stihl Timber Plus 1 л производится с использованием высокоочищенных минеральных масел. Срок годности 3 года. Сохраняет текучесть до температуры -40

Особенности:

- Высокие адгезионные свойства, масло "не улетает" с шины под воздействием центробежной силы;
- Идеальное сочетание с системой смазки STIHL Ematic, сокращение расхода масла до 50% по сравнению с менее качественными аналогами;
- Отличная смазка нижней (рабочей) части шины.

МАСЛО STIHL HP, 1 Л С ДОЗАТОРОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198411
Модель: HP, 1 л с дозатором
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

МАСЛО STIHL HP ULTRA, 1 Л С ДОЗАТОРОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198061
Модель: HP Ultra, 1 л с дозатором
Гарантия: 1 год

Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя.

Особенности и преимущества масла HP:

- Синтетическое масло
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-25
Срок годности лет	5
Цвет	зеленый

МАСЛО STIHL HP ULTRA, 100 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198060
Модель: HP Ultra, 100 мл
Гарантия: 1 год

Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя.

Особенности и преимущества масла HP:

- Синтетическое масло
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-20
Срок годности лет	4
Цвет	зеленый

МАСЛО STIHL HP, 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198433
Модель: HP, 5 л
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ STIHL TIMBER PLUS 5,0 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 70285160001
Модель: Timber Plus
Гарантия: 1 год

Масло для цепи Stihl Timber Plus 5,0 л производится с использованием высокоочищенных минеральных масел. Срок годности 3 года. Сохраняет текучесть до температуры -40 градусов.

Особенности и преимущества:

- Высокие адгезионные свойства, масло "не улетает" с шины под воздействием центробежной силы;
- Идеальное сочетание с системой смазки STIHL Ematic, сокращение расхода масла до 50% по сравнению с менее качественными аналогами;
- Отличная смазка нижней (рабочей) части шины.

МАСЛО STIHL MULTIOIL BIO 50 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07825168500
Модель: Multioil Bio 50 мл
Гарантия: 1 год

Масло Stihl Multioil Bio 50 мл - универсальное масло широкого спектра применения. Подходит для очистки и смазывания агрегатов (например GTA 26), ножей мотоножниц, как средство для защиты от коррозии и ржавчины или как пропиточное масло. Масло максимально безопасно для окружающей среды, т.к. является на 90% биоразлагаемым. Создано на основе натуральных масел, без осмоления.

Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA.

Особенности и преимущества:

- Универсальное
- Защита от коррозии и ржавчины
- Можно использовать как прочистку
- Безопасность для окружающей среды
- Натуральное

Характеристики

Объем , мл	50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА STIHL, 80 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 07815161003
Модель: 07811201109
Гарантия: 1 год

Универсальная консистентная смазка для приводов 80 г. Stihl. Используется для обработки приводов мотоножниц и электропил,хорошо пристает к металлическим поверхностям и поэтому отлично защищает от износа и коррозии, и при высоких ,и при низких температурах. Отличная адгезия (смазка остается на точках смазывания и на открытых деталях трансмиссии) у. Благодаря превосходной адгезионной способности и сбалансированной консистенции смазка способна задерживаться даже на открытых деталях механизмов. Используемые присадки способствуют снижению износа, обусловленного трением.

Особенности и преимущества:

- Защищает от износа коррозии, перепадов температуры
- Устойчива к окислению, водостойкая
- Универсальная смазка

Технические данные

Водостойкость	да
Защита от износа	да
Защита от окисления	да
Применимость °C	-30 до >120
Срок годности лет	8

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ STIHL MULTICLEAN

Производитель: Stihl
Артикул: 07825168200
Модель: Multiclean
Гарантия: 1 год

Средство чистящее универсальное Stihl Multiclean для пластиковых, металлических, резиновых или окрашенных поверхностей. Бережно и тщательно удаляет даже самые стойкие загрязнения. Подходит для очистки поверхностей из разных материалов. Удаляет масло, биомасло, смолу, грязь и пятна от травы.

МАСЛО STIHL HP, 100 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198401
Модель: HP, 100 мл
Гарантия: 1 год

Масло HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

МЕРНАЯ ЁМКОСТЬ STIHL 100 МЛ, ДЛЯ 5 Л СМЕСИ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810186
Модель: 00008810186
Гарантия: 1 год

Мерные емкости - идеальное решение для приготовления топливной смеси. Поставляемые в двух основных конфигурациях (на 5 и на 25 литров), они пригодны для использования даже в закрытых помещениях и вблизи работающей техники, поскольку изготовлены их специального пластика, противодействующего возникновению статического электричества. Дополнительный мерный стакан поможет вам более точно дозировать компоненты смеси, как при заливке в емкость, так и при заливке готовой смеси в устройство. Мерные емкости STIHL подходят для всех видов топлива и смазочных масле и рекомендованы для обслуживания моторной техники STIHL, а также оборудования и инструмента других производителей. Использование мерной емкости повысит качество эксплуатации техники, ведь вам больше не придется готовить топливные смеси «на глаз». Плюс, носик емкости подходит по диаметру к горловине большинства канистр, что позволит вам аккуратно перелить готовую смесь для последующего хранения.

Особенности и преимущества:

- Изготовлнна из специального пластика
- Противодействуют возникновению статического электричества
- Мерный емкость для точной дозировки
- Подходят для всех видов топлива и смазочных маслел

КАНИСТРА ДЛЯ БЕНЗИНА STIHL 5 Л, ОРАНЖЕВАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810200
Модель: 5 л, оранжевая
Гарантия: 1 год

Канистра для бензина 5 л Stihl с удобной трубкой для заливки предназначена для хранения бензина.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. Трубка скреплена с крышкой, что предохраняет от потери и позволяет своевременно воспользоваться емкостью. Крышка канистры предотвращает вытекание жидкости.Канистра изготовлена из высокопрочного пластика. С сертификатом UN, для бензоинструментов.

Особенности и преимущества:

- Вместительность
- Удобная рукоятка
- Дополнительный шланг
- Малый вес

КАНИСТРА STIHL ДЛЯ БЕНЗИНА 5 Л, ПРОЗРАЧНАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810202
Модель: 00008810202
Гарантия: 1 год

Канистра для бензина 5 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.

Особенности и преимущества:

- Вместительность
- Удобная рукоятка
- Дополнительный шланг
- Малый вес

КАНИСТРА STIHL ДЛЯ БЕНЗИНА 3 Л, ПРОЗРАЧНАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810204
Модель: 00008810204
Гарантия: 1 год

Канистра для бензина 3 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание. Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.

Особенности и преимущества:

- Вместительность
- Удобная рукоятка
- Дополнительный шланг
- Малый вес

STIHL СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ 300 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07824201002
Модель: Средство для удаления смолы 300 мл
Гарантия: 1 год

Растворитель для удаления смолы Stihl 300 мл. Спрей, чистящее и смазывающее средство для режущей гарнитуры, режущих кромок ножей садовых мотоножниц и бензопил. Растворяет остатки смолы. Содержит графит

Основные области применения:

- Удаление ржавчины
- Удаление смолы
- Защита от коррозии
- Смазка

Указания по применению:

Опрыскивайте режущий инструмент после каждого использования.

После опрыскивания ненадолго приведите инструмент в движение.

СМАЗКА РЕДУКТОРА STIHL 225 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 07811201118
Модель: 07811201118
Гарантия: 1 год

Трансмиссионная смазка, 225 г - эффективная консистентная смазка для деталей трансмиссии подходит для всех трансмиссий с закрытым корпусом с коническими зубчатыми, цилиндрическими, червячными и прочими передачами. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии. Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки). Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам, можно применять круглый год при диапазоне температур от -30 до +120 ^{0}C, устойчива к окислению. Значительно снижает износ деталей. В отдельных случаях для редукторов кусторезов и триммеров.

Особенности и преимущества:

- Снижает износ основных частей
- Повышает устойчивость к коррозии
- Устойчива к окислению
- Можно применять при температуре от -30 до +120 ^{0}C

Технические данные

Водостойкость	да
Защита от износа	да
Защита от окисления	да
Применимость °C	-30 до 120
Срок годности лет	8

МАСЛО STIHL HP, 10 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198434
Модель: HP, 10 л
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

МАСЛО STIHL 10 W-30 ДЛЯ 4-Х ТАКТНОГО МОТОРА 0,5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813091001
Модель: 10 W-30
Гарантия: 1 год

Масло Stihl 10 W-30 для 4-х тактного мотора 0,5 л - высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.

Особенности и преимущества 10 W-30:

- Для 4-х тактных двигателей
- Продлевает ресурс работы
- Надежно защищает
- Применяестя при температурах до -20°C

ТРАНСМИССИОННАЯ СМАЗКА STIHL 40 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 07811201022
Модель: 07811201022
Гарантия: 1 год

Трансмиссионная смазка, 40 г - эффективная консистентная смазка для деталей трансмиссии подходит для всех трансмиссий с закрытым корпусом с коническими зубчатыми, цилиндрическими, червячными и прочими передачами. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии. Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки). Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам, можно применять круглый год при диапазоне температур от -30 до +120 ^{0}C, устойчива к окислению. Значительно снижает износ деталей. В отдельных случаях для редукторов кусторезов и триммеров.

Особенности и преимущества:

- Защищает от износа коррозии, перепадов температуры
- Устойчива к окислению, водостойкая
- Универсальная смазка

Технические данные

Водостойкость	да
Защита от износа	да
Защита от окисления	да
Применимость °C	-30 до 120
Срок годности лет	8

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА STIHL, ОРАНЖЕВАЯ, 3Л/1,5Л

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810124
Модель: оранжевая, 3л/1,5л
Гарантия: 1 год

Комбинированная канистра - это удобная сдвоенная емкость для хранения и переноса 3 л топлива и 1,5 л адгезионного масла для пильных цепей. Вам больше не придется держать нужные для бензоинструмента компоненты в разных канистрах. В комплекте — заливная трубка, а значит можно в любой момент пополнить запасы. В случае необходимость для пополнения емкости могут использоваться и системы заправки STIHL для топлива и цепного масла. Сертификат UN, оранжевая.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ STIHL 500 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008819400
Модель: Специальный очиститель 500 мл
Гарантия: 1 год

Специальный очиститель Stihl 500 мл создан для удаления органических загрязнений с режущих поверхностей пильной гарнитуры. Эффективно отчищает пятна от травы, смолы и масла с цепей, дисков и ножей и может применяться для ухода за корпусом оборудования. Не содержит фосфатов и органических растворителей, поверхностно-активные вещества биологически разлагаются.

Указания по применению: Распылите средство на инструмент и насадки, сполосните водой и протрите тряпкой. После применения обработайте для защиты от коррозии универсальным спреем. На время применения надевайте защитные очки.
Особенности и преимущества:

- Для удаления органических загрязнений
- Не содержит фосфатов
- Простота в приминении

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ STIHL 400 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07304117000
Модель: 07304117000
Гарантия: 1 год

Универсальный спрей это средство для очистки, смазки, пропитки, удаления ржавчины и защиты от коррозии. Многофункциональный и высококачественный спрей от компании STIHL. Применяется для смазки вращающихся компонентов. Незаменимое средство для любой мастерской.

Особенности и преимущества:

- Унивесальность
- Высокое качество

Технические данные

Срок годности лет	3

МАСЛО STIHL HP, 20 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198400
Модель: HP, 20 мл
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

МАСЛО STIHL 10 W-30 ДЛЯ 4-Х ТАКТНОГО МОТОРА 1,4 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813091002
Модель: 10 W-30
Гарантия: 1 год

Масло Stihl 10 W-30 для 4-х тактного мотора 1,4 л - высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.

Особенности и преимущества 10 W-30:

- Для 4-х тактных двигателей
- Продлевает ресурс работы
- Надежно защищает
- Применяестя при температурах до -20°C

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ STIHL, ТОПЛИВО

Производитель: Stihl
Артикул: 00008905005
Модель: 00008905005
Гарантия: 1 год

Система заправки для топлива.Для комбинированной канистры STIHL, а также бензиновых канистр STIHL (многоразовая тара). Позволяет избежать переполнения топливного бака и выливания топлива при заправке бензоинструмента.

Особенности и преимущества:

- Избежание переполнения
- Простота эксплуатации
- Малый вес

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА STIHL 40 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 07811201021
Модель: 07811201021
Гарантия: 1 год

Универсальная консистентная смазка для приводов 40 г. Stihl. Используется для обработки приводов мотоножниц и электропил,хорошо пристает к металлическим поверхностям и поэтому отлично защищает от износа и коррозии, и при высоких ,и при низких температурах. Отличная адгезия (смазка остается на точках смазывания и на открытых деталях трансмиссии). Благодаря превосходной адгезионной способности и сбалансированной консистенции смазка способна задерживаться даже на открытых деталях механизмов. Используемые присадки способствуют снижению износа, обусловленного трением.

Особенности и преимущества:

- Защищает от износа коррозии, перепадов температуры
- Устойчива к окислению, водостойкая
- Универсальная смазка

Технические данные

Водостойкость	да
Защита от износа	да
Защита от окисления	да
Применимость °C	-30 до >120
Срок годности лет	8

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ STIHL, МАСЛО

Производитель: Stihl
Артикул: 00008905004
Модель: 00008905004
Гарантия: 1 год

Система заправки Stihl необходима для заливки в комби канистры адгезионной смазки. Позволяет избежать переполнения бака и выливания масла при заправке.

Особенности и преимущества:

- Избежание потери масла
- Простота эксплуатации
- Малый вес

МАСЛО STIHL HP ULTRA, 20 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198600
Модель: HP Ultra, 20 мл
Гарантия: 1 год

Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя.

Особенности и преимущества масла HP:

- Синтетическое масло
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-20
Срок годности лет	4
Цвет	зеленый

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАНИСТРА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810205
Модель: 00008810205
Гарантия: 1 год

Емкость 20 л, с сертификатом UN.

МЕРНАЯ ЁМКОСТЬ STIHL, ДО 25 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810182
Модель: 00008810182
Гарантия: 1 год

Мерные емкости STIHL - идеальное решение для приготовления топливной смеси. Поставляемые в двух основных конфигурациях (на 5 и на 25 литров), они пригодны для использования даже в закрытых помещениях и вблизи работающей техники, поскольку изготовлены их специального пластика, противодействующего возникновению статического электричества. Дополнительный мерный стакан поможет вам более точно дозировать компоненты смеси, как при заливке в емкость, так и при заливке готовой смеси в устройство. Мерные емкости STIHL подходят для всех видов топлива и смазочных масле и рекомендованы для обслуживания моторной техники STIHL, а также оборудования и инструмента других производителей. Использование мерной емкости повысит качество эксплуатации техники, ведь вам больше не придется готовить топливные смеси «на глаз». Плюс, носик емкости подходит по диаметру к горловине большинства канистр, что позволит вам аккуратно перелить готовую смесь для последующего хранения.

Особенности и преимущества:

- Изготовлнна из специального пластика
- Противодействуют возникновению статического электричества
- Мерный стакан для точной дозировки
- Подходят для всех видов топлива и смазочных маслел
- Носик подходит по диаметру к горловине канистр

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА STIHL 225 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 07811201110
Модель: 07811201110
Гарантия: 1 год

Универсальная консистентная смазка для приводов 225 г. Stihl. Используется для обработки приводов мотоножниц и электропил,хорошо пристает к металлическим поверхностям и поэтому отлично защищает от износа и коррозии, и при высоких ,и при низких температурах. Отличная адгезия (смазка остается на точках смазывания и на открытых деталях трансмиссии) у. Благодаря превосходной адгезионной способности и сбалансированной консистенции смазка способна задерживаться даже на открытых деталях механизмов. Используемые присадки способствуют снижению износа, обусловленного трением.

Особенности и преимущества:

- Защищает от износа коррозии, перепадов температуры
- Устойчива к окислению, водостойкая
- Универсальная смазка

Технические данные

Водостойкость	да
Защита от износа	да
Защита от окисления	да
Применимость °C	-30 до >120
Срок годности лет	8

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА STIHL, ОРАНЖЕВАЯ, «ПРОФИ»

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810113
Модель: оранжевая, «Профи»
Гарантия: 1 год

Канистра комбинированная оранжевая 5/3 л Profi (для транспортировки 5 л топлива и 3 л адгезионного масла для пильных цепей) — это удобная сдвоенная емкость для хранения и переноса топлива и адгезионного масла для пильных цепей. Вам больше не придется держать нужные для бензоинструмента компоненты в разных канистрах. В комплекте — заливная трубка, а значит можно в любой момент пополнить запасы. В случае необходимость для пополнения емкости могут использоваться и системы заправки STIHL для топлива и цепного масла.С сертификатом UN, цвет: оранжевый/прозрачный. С двумя крышками-замками (для защиты от детей), выпускной трубкой, заливной трубкой с крышкой и 2 держателями для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА STIHL, ПРОЗРАЧНАЯ, «ПРОФИ»

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810123
Модель: прозрачная, «Профи»
Гарантия: 1 год

Канистра комби белая Profi предназначена для хранения масла и бензина.Она разделена на две части под разные виды жидкостей.Одно отделение объемом 5 л для топлива, другое 3 л для адгезионного масла. Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой. Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах. Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика. Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.С сертификатом UN, цвет: оранжевый/прозрачный. С двумя крышками-замками (для защиты от детей), выпускной трубкой, заливной трубкой с крышкой и 2 держателями для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА STIHL FORESTPLUS, 20 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07815166006
Модель: ForestPlus, 20 л
Гарантия: 1 год

Адгезионная смазка ForestPlus - масло для смазки цепи Stihl ForestPlus на минеральной основе обеспечивает надежную смазку и защиту пильной гарнитуры от древесной смолы, в том числе при длительных простоях. Способствует снижению износа.

Особенности и преимущества ForestPlus:

- Способствует снижению износа
- Надежная смазка и защита
- На минеральной основе
- Безопасность

Технические данные

Применимость до °C	-15
Срок годности лет	3
Цвет	коричневый

МАСЛО ДЛЯ 2-ХТАКТ. МОТОРА СИНТЕТИК STIHL HP ULTRA 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07813198063
Модель: 07813198063
Гарантия: 1 год

Профессиональное минеральное масло для работы с двухтактными двигателями. Масло соответствует стандартам JASO-FB и ISO-L-EGB, применяется для компактной садовой, уборочной, сельскохозяйственной техники.

Особенности товара:

- Специальные добавки для эффективной работы с бензином различного качества.
- Легко смешивается в пропорции 1:50.
- Надежная защита двигателя и внутренних рабочих узлов от износа, повреждения. Увеличивает срок службы техники.
- Защита от ржавления.

Технические данные

Тип	2-тактное, синтетическое
Применимость до °C	-25
Срок годности лет	4

МАСЛО STIHL HP, 55 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 7813198461
Модель: HP, 55 л
Гарантия: 1 год

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50

Особенности и преимущества масла HP:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-10
Срок годности лет	4
Цвет	красный

СПРЕЙ ВОДООТАЛКИВАЮЩИЙ STIHL MANNOL

Производитель: Stihl
Артикул: 66630006663
Модель: Mannol
Гарантия: 1 год

Спрей водооталкивающий Mannol обладает превосходными смазывающими, защитными и водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки движущихся частей и соединений пластика в контакте с металлом.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Высокое качество

КАНИСТРА STIHL ДЛЯ БЕНЗИНА 20 Л, ПРОЗРАЧНАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810209
Модель: 00008810209
Гарантия: 1 год

Канистра для бензина 20 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.

Особенности и преимущества:

- Вместительность
- Удобная рукоятка
- Дополнительный шланг
- Малый вес

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ STIHL SYNTHPLUS, 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 7815162000
Модель: SynthPlus, 1 л
Гарантия: 1 год

Масло для пильной цепи SynthPlus, 1 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов. Не густеет при длительном хранении. О возможности приобретения в таре другого объёма.

Особенности и преимущества масла SynthPlus:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-25
Срок годности лет	7
Цвет	коричневый

ФУТЛЯР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810127
Модель: 00008810127
Гарантия: 1 год

Футляр для инструмента - специальное приспособление для хранения принадлежностей на комбиканистре STIHL стандартного исполнения. Устанавливается между отделениями в канистре. Используется для хранения и переноски небольшого инструмента. Удобное приспособление прочно фиксируется, исключая выпадание. Для комбинированных канистр стандартного исполнения.

Особенности и преимущества:

- Удобен для хранения и транспортировки
- Прочная фиксация
- Маылый вес и габаритность
- Для комбинированных канистр

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL 500 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008819410
Модель: 00008819410
Гарантия: 1 год

Специальное чистящее средство, 500 мл для растворения и удаления остатков биомасла, а также для очистки воздушных фильтров и корпусов. Биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества, не содержат фосфатов.

Указания по применению: Распылите средство на инструмент и насадки, сполосните водой и протрите тряпкой. После применения обработайте для защиты от коррозии универсальным спреем. На время применения надевайте защитные очки.
Особенности и преимущества:

- Для удаления органических загрязнений
- Не содержит фосфатов
- Простота в приминении

Технические данные

Срок годности лет	3

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА STIHL, ОРАНЖЕВАЯ, «СТАНДАРТ»

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810111
Модель: 00008810111
Гарантия: 1 год

Комбинированная канистра - это удобная сдвоенная емкость для хранения и переноса 3 л топлива и 5 л адгезионного масла для пильных цепей. Вам больше не придется держать нужные для бензоинструмента компоненты в разных канистрах. В комплекте — заливная трубка, а значит можно в любой момент пополнить запасы. В случае необходимость для пополнения емкости могут использоваться и системы заправки STIHL для топлива и цепного масла. Сертификат UN, оранжевая.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА STIHL, ПРОЗРАЧНАЯ, «СТАНДАРТ»

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810120
Модель: 00008810120
Гарантия: 1 год

Канистра комби белая Стандарт предназначена для хранения масла и бензина.Она разделена на две части под разные виды жидкостей.Одно отделение объемом 5 л для топлива, другое 3 л для адгезионного масла. Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой. Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах. Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика. Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.С сертификатом UN, цвет: оранжевый/прозрачный. С двумя крышками-замками (для защиты от детей), выпускной трубкой, заливной трубкой с крышкой и 2 держателями для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

МАСЛО STIHL ДЛЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ BIOPLUS, 3 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07815163002
Модель: BioPlus, 3 л
Гарантия: 1 год

Масло для пильной цепи BioPlus, 3 л - адгезионное масло для пильных цепей на растительной основе. Обладает одними из лучших показателей стойкости к окислению среди всех адгезионных масел. Благодаря способности к биологическому разложению классифицируется как не загрязняющее воду и поэтому подходит для использования в водоохранных и экологически уязвимых зонах. О возможности приобретения в таре другого объёма

Особенности и преимущества масла BioPlus:

- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-15
Срок годности лет	4
Цвет	коричневый

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ STIHL SYNTHPLUS, 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07815162002
Модель: SynthPlus, 5 л
Гарантия: 1 год

Масло для пильной цепи SynthPlus, 5 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов. Не густеет при длительном хранении.

Особенности и преимущества масла SynthPlus:

- На минеральной основе
- Класс мощности: JASO-FB

Технические данные

Применимость до °C	-25
Срок годности лет	7
Цвет	коричневый

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060055
Модель: Picco Micro 63PM 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 55 звеньев - фирменная цепь для распила деревьев. Низкопрофильные звенья помечены специальной маркировкой, позволяющей легко и быстро определить степень их износа.

Надёжная низкопрофильная цепь 63PM 55 звеньев специально создана для лёгких цепных пил. Она используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве. Эта цепь обладает высокой производительностью пиления, а также мягким резом. Она идеально подходит для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации, бугорчатое звено - для снижения отдачи.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 55 звеньев:

- Низкий уровень вибрации и отдачи;
- Высокая производительность пиления;
- Выдерживает высокие нагрузки;
- Твердосплавные режущие кромки;
- Остается острой в четыре раза дольше стандартных цепей;
- Подходит для шин с длиной 16".

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060055
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 55 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 55 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060056
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 56 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 56 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 52 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060052
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 52 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 52 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 52 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	52
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЗАТОЧНОЙ НАБОР D4,0 ММ ДЛЯ 3/8' P

Производитель: Stihl
Артикул: 56050071027
Модель: 56050071027
Гарантия: 1 год

Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 1/4" и 3/8"P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

Особенности и преимущества:

- Более комфортная работа
- Простота использования
- Долгий срок службы

НАУШНИКИ STIHL CONCEPT 24

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840541, 00008840528
Модель: Concept 24
Гарантия: 1 год

Наушники Concept 24 - удобные наушники на дуге. Регулируемые,дышащие, стабильная металлическая дуга и мягкие подушечки. Отвечает требованиям SNR 24, EN 352. Масса 207,5 г.

Особенности и преимущества Concept 24:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.207
Защита органов слуха, дБА	104
Коэффициент звукоизоляции	SNR 24 (H:28, M: 22; L:14)

ЗАТОЧНОЙ НАБОР STIHL ДЛЯ ЦЕПЕЙ 3/8

Производитель: Stihl
Артикул: 56050071029
Модель: Заточной набор 5,2 мм для цепей 3/8"
Гарантия: 1 год

Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 1/4" и 3/8"P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

Особенности и преимущества:

- Более комфортная работа
- Простота использования
- Долгий срок службы

НАУШНИКИ STIHL CONCEPT 23

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840539
Модель: Concept 23
Гарантия: 1 год

Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой.Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ.Оголовье выполнено из хорошо вентилируемой резины.Легкая модель подходит даже людям, страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника. Регулируемые наушники на дуге с мягкими подушечками.Отвечает требованиям SNR 23, EN 352. Масса 173,9 г.

Особенности и преимущества Concept 23:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.173
Защита органов слуха, дБА	103
Коэффициент звукоизоляции	SNR 23 (H:27, M:20, L:14)

НАУШНИКИ STIHL CONCEPT 24 F, СКЛАДНЫЕ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840542
Модель: Concept 24 F, складные
Гарантия: 1 год

Наушники Concept 24 F, складные - это практичные наушники на дуге для универсального применения.Складные.Дуга с мягкой подкладкой.Мягкие подушечки. Отвечают требованиям SNR 24, EN 352. Масса 199,8 г.

Особенности и преимущества Concept 24 F:

- Защиты лица и органов слуха
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.199
Защита органов слуха, дБА	104
Коэффициент звукоизоляции	SNR 24 (H:28, M: 21; L:13)

НАУШНИКИ STIHL CONCEPT 28

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840543
Модель: Concept 28
Гарантия: 1 год

Наушники Concept 28 - стабильные и комфортные наушники на дуге для универсального применения. Со стабильными металлическими дужками, дышащие. Мягкие подушечки, Отвечают требованиям EN 352, SNR 28.

Особенности и преимущества Concept 28:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.241
Защита органов слуха, дБА	108
Коэффициент звукоизоляции	SNR 28 (H:31, M:26,L:19)

ЗАТОЧНОЙ НАБОР ДЛЯ ЦЕПЕЙ .325 - 4,8 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 56050071028
Модель: 56050071028
Гарантия: 1 год

Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 0,325. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

Особенности и преимущества:

- Более комфортная работа
- Простота использования
- Долгий срок службы

ТОПОР STIHL, 600 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811969
Модель: 00008811969
Гарантия: 1 год

Лёгкий топор для периодического использования в лесу и саду. С топорищем из ясеня. Оптимально подходит для рубки веток и небольших поленьев. Благодаря длинной ручке позволяет затрачивать значительно меньше усилий для рубки дров и бревен. Рабочая часть топора выполнена из прочной высококачественной стали, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется во время использования. Длина 40 см, Вес: 600 г.

Особенности и преимущества:

- Клиновидная форма
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

Технические данные

Вес, кг	0.6
Материал	дерево / сталь
Общая длина, см	40

ТОПОР STIHL, 1000 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811971
Модель: 00008811971
Гарантия: 1 год

Лёгкий топор для периодического использования в лесу и саду. С топорищем из ясеня. Оптимально подходит для рубки сучьев.Благодаря длинной ручке позволяет затрачивать значительно меньше усилий для рубки дров и бревен. Рабочая часть топора выполнена из прочной высококачественной стали, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется во время использования. Длина 60 см Вес: 1000 г.

Особенности и преимущества:

- Клиновидная форма
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

Технические данные

Вес, кг	1.0
Материал	дерево / сталь
Общая длина, см	60

ЗАТОЧНОЙ НАБОР STIHL D3.2 ММ ДЛЯ 1.4"

Производитель: Stihl
Артикул: 56050071000
Модель: 56050071000
Гарантия: 1 год

Заточной набор Stihl d3.2 мм для 1.4" поможет быстро и без проблем вернуть рабочий вид пиле. С его помощью можно легко исправить пильную цепь, даже не снимая ее с направляющей шины. Простой в использовании, заточной набор не занимает много места, что позволит всегда иметь его под рукой. Особенно он пригодится мастерам, часто пребывающим в разъездах

Проверенный временем, надёжный точильный комплект в прочном чехле с петлей для крепления на ремне. Державка с круглым напильником! Плоский напильник для прецизионной обработки ограничителей глубины реза. Калибр для контроля переднего угла и угла заточки. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

Особенности и преимущества:

- Более комфортная работа
- Простота использования
- Долгий срок службы

ПИЛА САДОВАЯ STIHL MEGACUT PR 33

Производитель: Stihl
Артикул: 00008818702
Модель: MegaCut PR 33
Гарантия: 1 год

Пила садовая Stihl MegaCut PR 33 для быстрой и точной обрезки сучьев, выполняет аккуратные распилы во время обрезки деревьев и разделки сваленных бревен. Пила имеет "японский" зуб с 3-х гранной заточкой. Выполнена пила из закаленной под воздействием импульса хромированной стали. Эргономичная 2-компонентная рукоятка, защита от коррозии, футляр с возможностью установки с обеих сторон как для правши, так и для левши.

Особенности и преимущества MegaCut PR 33:

- 3-х гранная заточка
- "Японский" зуб
- Хромированная сталь
- Малый вес
- Под правую и левую руку
- Диаметр веток до 100 мм

Технические данные

Вес, кг	0.370
Материал	Сталь
Материал корпуса	пластик
Максимальный диаметр веток, мм	150
Общая длина, см	33

КЛИН АЛЮМИНИЕВЫЙ STIHL 820Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812223
Модель: 00008812223
Гарантия: 1 год

Клин алюминиевый Stihl 820 г из высококачественного алюминиевого сплава. С узким лезвием для лёгкого проникновения в древесину. Три варианта исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Все варианты имеют задний фиксирующий выступ, ведущую кромку и гладкую клиновидную сторону для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.

Особенности и преимущества:

- Алюминиевый сплав
- Долговечность
- Узкое лезвие

РУКОЯТКА ТОПОРА STIHL ИЗ ЯСЕНЯ 50 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812133
Модель: 00008812133
Гарантия: 1 год

Рукоятка топора Stihl выполнена из ясеня, предназначена для замены оригинальной в случае возникновения износа. Используется рукоятка с топором длиной 50 см и весом - 1.25 кг.

Особенности и преимущества:

- Простота эксплуатации
- Эргономичная форма
- Не выскальзывает
- Малый вес

Технические данные

Материал	ясень
Общая длина, см	50

ЗАТОЧНОЙ НАБОР D5,5 ММ ДЛЯ 0,404' P

Производитель: Stihl
Артикул: 56050071030
Модель: 56050071030
Гарантия: 1 год

Заточной набор Stihl используется для заточки пильных цепей 0,404"P. Комплект облегчает подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упрощает работу пилой и повышает безопасность. Напильники с ручками помогают сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Набор поставляется в скручивающейся сумке, которую при желании можно закрепить на ремень.

Особенности и преимущества:

- Более комфортная работа
- Простота использования
- Долгий срок службы

ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ STIHL, 1550 Г, РУКОЯТКА ИЗ КАРИИ 70 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811957
Модель: 00008811957
Гарантия: 1 год

Топор универсальный Stihl, 1550 г, рукоятка из карии 70 см - подходит для использования как в бытовых условиях на даче или в саду, так и в профессиональной лесохозяйственной сфере. Топор имеет универсальное применение - обрубка ветвей и сучьев, колка маленьких поленьев, валка тонких деревьев и пр. Высокое качество материалов и прочность конструкции увеличивают срок службы изделия.

Особенности и преимущества:

- Изготовлен из карии;
- Полностью отполированное лезвие;
- Оснащен защитной втулкой и упорной пластиной.

Технические данные

Вес, кг	1.55
Материал	Кария, сталь
Общая длина, см	70

КОЛУН-ТОПОР STIHL 1800 Г, РУКОЯТКА ИЗ ЯСЕНЯ, 75 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812008
Модель: 00008812008
Гарантия: 1 год

Колун-топор Stihl 1800 г, рукоятка из ясеня, 75 см - используется для колки заготовок из древесины - бревен, поленьев и т.д. Инструмент состоит из высокопрочной стальной головы и надежной рукоятки из ясеня. Колун удобен и эффективен в работе, он обеспечивает оптимальный результат при малых затратах физических усилий.

Особенности и преимущества:

- Клинообразная форма;
- Изготовлено из ясеня;
- Длина 75 см.

Технические данные

Вес, кг	1.8
Материал	Сталь, ясень
Общая длина, см	75

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО ПРИЦЕЛА STIHL 2 В 1 ДЛЯ MS 026, MS 260

Производитель: Stihl
Артикул: 11217915400
Модель: 2 в 1 для MS 026, MS 260
Гарантия: 1 год

Держатель лазерного прицела Stihl 2 в 1 для MS 026, MS 260 предназначен для лазерного прицела Stihl 2 в 1.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО ПРИЦЕЛА STIHL 2 В 1 ДЛЯ MS 170, 180

Производитель: Stihl
Артикул: 11307915400
Модель: 2 в 1 для MS 170, 180
Гарантия: 1 год

Держатель лазерного прицела Stihl 2 в 1 для MS 170, 180 предназначен для лазерного прицела Stihl 2 в 1.

ТОПОР ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ OCHSENKOPF OX 235 E-0802

Производитель: OCHSENKOPF
Артикул: 1591657
Модель: 1591657
Гарантия: 1 год

Топор для работы в лесу OCHSENKOPF OX 235 E-0802 800 г 1591657 соответствует всем требованиям безопасности работы, эргономичности и экологичности.

Отлично подходит для обрезки сучьев, рубки деревьев и ухода за лесом.

Имеет головку **из стали самого высокого качества**.

Характеристики

Материал	Конструкционная углеродистая сталь 60
Материал рукояти	Ясень

Технические данные

Тип	Топор универсальный

ТОПОР OCHSENKOPF OX 235 E-0602 STIHL

Производитель: OCHSENKOPF
Артикул: 1591649
Модель: OX 235 E-0602
Гарантия: 1 год

Топор для работы в лесу OCHSENKOPF OX 235 E-0602 600 г 1591649 - универсальный топор для садовых и лесных работ.

Имеет изогнутую деревянную рукоятку и тщательно отполированную головку.

Рассчитан на **долгий срок службы** благодаря стали C60.

Характеристики

Тип лезвия	Конструкционная углеродистая сталь 60

Технические данные

Материал	Ясень
Тип	Топор универсальный

ТОПОР ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ OCHSENKOPF OX 235 E-0802 800 Г 1591657

Производитель: OCHSENKOPF
Артикул: 15933743
Модель: OX 235 E-0802
Гарантия: 1 год

Топор для работы в лесу OCHSENKOPF OX 235 E-0802 800 г 1591657 соответствует всем требованиям безопасности работы, эргономичности и экологичности.

Отлично подходит для обрезки сучьев, рубки деревьев и ухода за лесом.

Имеет головку **из стали самого высокого качества**.

Характеристики

Тип лезвия	Конструкционная углеродистая сталь 60

Технические данные

Материал	Ясень
Тип	Топор универсальный

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 57 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060057
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 57 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 57 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 57 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 44 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060044
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 44 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 44 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 44 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120030072
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Duro Comfort 63PDC3 72 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 72 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36120030062
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 62 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 62 звена - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 62 звена:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	62
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO COMFORT 63PDC3 40 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060040
Модель: Picco Duro Comfort 63PDC3 40 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 40 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.

Особенности и преимущества Picco Duro Comfort 63PDC3 40 звеньев:

- Твердосплавные режущие зубья
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Возможность работать в экстремальных условиях

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	40
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

СУМКА ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810508
Модель: 00008810508
Гарантия: 1 год

Сумка для бензопилы от немецкого бренда Stihl разработана специально для удобной транспортировки инструмента.Сшита из водонепроницаемого полимерного материала, не пропускающего пыль, что позволяет брать бензопилу с собой в любое место. Имеет несколько дополнительных карманов для разнообразных мелочей. Легко очищается, надежно защищает инструмент от попадания грязи, влаги. Снабжена толстыми, не режущими ладони лямками для переноски. Занимает мало места, поэтому может храниться дома, в гараже, в багажнике машины. Для надёжного хранения и транспортировки любых бензо- и электропил с длиной шины до 45 см. Просто, удобно и эстетично.

Особенности и преимущества:

- Влагостойкий материал
- Удобные ручки для переноски
- Компактность
- Малый вес

НАУШНИКИ С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ STIHL G500

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840231
Модель: G500
Гарантия: 1 год

Наушники с защитой глаз Stihl Profi G500 - комплект, изготовленный из высококачественного сырья, для защиты лица и органов слуга. Применяется профессионалами при выполнении различных работ. Прочная сетка на щитке хорошо сопротивляется деформации. Предусмотрена регулировка оголовья для надежного закрепления на голове. Профессиональное сочетание. Оптимальный баланс. Удерживающие ленты с множеством возможностей регулировки, с возможностью подгонки к объёму головы с помощью специальной ручки. Съёмные капсулы для использования в летний период. Защита лба с вентиляционными прорезями.

Особенности и преимущества Profi G500:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.465
Защита органов слуха, дБА	108
Коэффициент звукоизоляции	SNR 28 (H:35, M:26,L:16)

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL CARVER, РАЗМЕР L

Производитель: Stihl
Артикул: 00008838501
Модель: CARVER, размер L
Гарантия: 1 год

Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

Особенности и преимущества CARVER:

- Защита от порезов
- Вентиляция
- Эластичная манжета

Технические данные

Материал	Чёрная искусственная кожа
Размер	L
Цвет	Чёрный и оранжевый

НАУШНИКИ STIHL С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ ECONOMY

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840251
Модель: Economy
Гарантия: 1 год

Комплекты для защиты лица и органов слуха "ECONOMY" с защитными наушниками и нейлоновым щитком. Небольшой общий вес. Легко откидывающийся нейлоновый щиток. Регулируемая головная дуга. Отвечает требованиям SNR 24, EN 1731 и EN 352.

Особенности и преимущества Economy:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Оснащение

Нейлоновая сетка
Наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки. (иллюстрация-пример).

Технические данные

Вес, кг	0.342
Защита органов слуха, дБА	106
Коэффициент звукоизоляции	SNR 24 (H:28, M: 21; L:13)

НАУШНИКИ С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ STIHL С НЕЙЛОНОВОЙ СЕТКОЙ NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840254
Модель: 00008840254
Гарантия: 1 год

Наушники с защитой глаз Stihl с нейлоновой сеткой New используются при работе с садовой техникой. Наушники обеспечивают снижение уровня шума, мягкие обтюраторы - комфорт при длительном ношении. Прочная мелкая сетка предохраняет глаза от разлетающейся во все стороны измельченной травы и крупных частичек почвы, попадающих на вращающиеся открытые части. При этом вы все видите и можете свободно дышать. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы.Средняя светопропускаемость. Отвечает требованиям SNR 33, EN 352 и EN 1731.

Особенности и преимущества:

- Защиты лица и органов слуга
- Нейлоновая сетка
- Высокий срок службы

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL DYNAMIC VENT, РАЗМЕР M

Производитель: Stihl
Артикул: 00886110909
Модель: Рабочие перчатки Dynamic Vent, размер M
Гарантия: 1 год

Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

Особенности и преимущества CARVER:

- Защита от порезов
- Вентиляция
- Эластичная манжета

Технические данные

Материал	Чёрная искусственная кожа
Размер	M
Цвет	Чёрный и оранжевый

00008840253 НАУШНИКИ С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ STIHL С ПЛАСТИКОВЫМ ЩИТКОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840253
Модель: 00008840253
Гарантия: 1 год

Защита лица и слуха с пластиковым щитком используются при работе с садовой техникой. Наушники обеспечивают снижение уровня шума, мягкие обтюраторы - комфорт при длительном ношении. Щиток из прозрачного пластика имеет внутреннее антизапотевающее покрытие, огородит лицо даже от мелкой пыли, обеспечивает хороший обзор.

Особенности и преимущества:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

Технические данные

Вес, кг	0.236
Защита органов слуха, дБА	98
Коэффициент звукоизоляции	SNR 28 (H:35, M:26,L:16)

КОЛУН-МОЛОТ STIHL, 3000 Г, РУКОЯТКА ИЗ ЯСЕНЯ, 85 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812009
Модель: 00008812009
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl 3000 г. предназначается для колки средних и крупных дров толщиной до 1 метра. Годится для вколачивания алюминиевых или пластиковых клиньев. Простая и надежная конструкция тяжелого топора Stihl 3000 г. состоит из кованной головки с выступом и топорища, изготовленного из ясеня.Идеально подходит для колки дров. Может поставляться в комплекте с защитным кожухом или с защитным кожухом и плитой. С топорищем из карии или ясеня. Варианты с топорищем из карии сертифицированы лесотехнической контрольной комиссией. Длина топорища 85 см.

Особенности и преимущества:

- Большая ударная прочность
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

НАУШНИКИ С ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ STIHL PROFI G500 PC

Производитель: Stihl
Артикул: 00008840256
Модель: Profi G500 PC
Гарантия: 1 год

Наушники с защитой глаз Stihl Profi G500 PC -комплект для профессионального использования. Оптимальный баланс, удерживающие ленты с несколькими положениями регулировки, храповой механизм регулировки, специальное покрытие против запотевания с обеих сторон, съемные наушники для использования по необходимости, защита лба с вентиляционными прорезями, щиток из поликарбоната, класс бронезащиты B (120 м/с) согласно стандарту EN 166, EN 352, SNR 28

Особенности и преимущества Profi G500 PC:

- Защиты лица и органов слуга
- Возможность регулировки
- Вентиляция

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 04648020010
Модель: 04648020010
Гарантия: 1 год

Цифровой прибор STIHL с 2 иглами.

Предназначен для определения влажности древесины и строительных материалов, штукатурки, бетона и строительного раствора.

Измеряет влажность картона, бумаги и температуру окружающей среды

Особенности:

- Выбор единиц измерения температуры
- Автоматическое выключение
- Индикация разряда батареи
- ЖК-дисплей с подсветкой

ПИЛА САДОВАЯ STIHL MEGACUT PR 24

Производитель: Stihl
Артикул: 00008818701
Модель: MegaCut PR 24
Гарантия: 1 год

Пила садовая Stihl MegaCut PR 24 для быстрой и точной обрезки сучьев, выполняет аккуратные распилы во время обрезки деревьев и разделки сваленных бревен. Пила имеет "японский" зуб с 3-х гранной заточкой. Выполнена пила из закаленной под воздействием импульса хромированной стали. Эргономичная 2-компонентная рукоятка, защита от коррозии, футляр с возможностью установки с обеих сторон как для правши, так и для левши.

Особенности и преимущества MegaCut PR 24:

- 3-х гранная заточка
- "Японский" зуб
- Хромированная сталь
- Малый вес
- Под правую и левую руку
- Диаметр веток до 100 мм

Технические данные

Вес, кг	0,305
Материал	Сталь
Материал корпуса	Пластик
Максимальный диаметр веток, мм	1000
Общая длина, см	24

КОЖАНЫЕ ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL УНИФИЦИРОВАННЫЙ РАЗМЕР

Производитель: Stihl
Артикул: 00008841106
Модель: 00008841106
Гарантия: 1 год

Перчатки из свиной кожи/хлопка (брезента) с защитой суставов пальцев. Прекрасно подойдут для любой работы как в саду и парке, так и в лесу, и даже на стройке. Плотная кожа надежно защищает руки от холода, повреждений и воды, а усиленная защита сгибов пальцев поможет избежать ссадин и ушибов во время работы. Комфорт рукам обеспечивает мягкая и хорошо впитывающая излишки влаги подкладка. Универсальный размер. Отвечают требованиям EN 388 и EN 420, кат.II.

Особенности и преимущества:

- Натуральная кожа
- Защита суставов
- Защита от холода
- Впитывающая подкладка

Технические данные

Материал	Свиная кожа / Трикотаж
Размер	Универсальный
Цвет	Белый

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL FUNCTION SENSOTOUCH, РАЗМЕР L

Производитель: Stihl
Артикул: 00886111510
Модель: FUNCTION SensoTouch, размер L
Гарантия: 1 год

Рабочие перчатки Stihl FUNCTION SensoTouch, размер L - для хорошего захвата, требующего высокой чувствительности. Специальное покрытие обеспечивает хорошее сцепление со всеми пальцами даже на влажных поверхностях. Благодаря сенсорной функции в перчатках можно работать со смартфонами и планшетами. Хорошая вентиляция через непокрытые элменты.

Особенности и преимущества:

- Удобно работать со смартфонами
- Изготовлено из нейлона с ПУ-покрытие
- Высокая воздухопроницаемость
- Эластичные манжеты
- Подходит для работ в условиях повышенной влажности

Технические данные

Материал	Нейлон с ПУ-покрытием
Размер	L
Цвет	Чёрный и оранжевый

КОЛУН STIHL 2880 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812014
Модель: 00008812014
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl 2800 г. подходит для заготовки крупномерных и среднемерных лесоматериалов. Клиновидная форма позволяет без труда справляться с древесиной любой прочности. Рукоятка из карии дополнена защитной втулкой и упорной пластиной. Топор-колун Stihl с топорищем длиной 80 см из карии — дерева твердых пород с высокопрочной древесиной, мало поддающейся гниению. Благодаря клиноподобной форме топора Stihl самые толстые бревна быстро и легко раскалываются при минимальных затратах сил и энергии.

Особенности и преимущества:

- Клиновидная форма
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

Технические данные

Вес, кг	2,8
Материал	дерево / сталь
Общая длина, см	80

ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА STIHL, 80 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812701
Модель: 80 см
Гарантия: 1 год

Валочная лопатка Stihl используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу. Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении.
Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке. Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила. Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Стальной сплав
- Износостойкость
- Имеется аншпуг (крюк)

Технические данные

Вес, кг	1,8
Общая длина, см	80

СКЛАДНОЙ МЕТР STIHL 2 М

Производитель: Stihl
Артикул: 04641520020
Модель: 2 м
Гарантия: 1 год

ПИЛА САДОВАЯ STIHL PR 32 CW

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814111
Модель: PR 32 CW
Гарантия: 1 год

Пила садовая Stihl PR 32 CW из легированной углеродистой стали. Крюкообразная рукоятка из бука. Для очень быстрого пиления с ровными гранями реза. Групповое расположение зубьев с промежутками, через которые выходит стружка, не затрудняя движения. Пильное полотно 32 см.

Особенности и преимущества PR 32 CW:

- Из стали
- Простота и удобство
- Малый вес

Технические данные

Вес, кг	0.230
Максимальный диаметр веток, мм	150

ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ STIHL AX 6 P

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816801
Модель: AX 6 P
Гарантия: 1 год

Топор универсальный Stihl AX 6 P - универсальный топор с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Имеет гвоздодер на лезвии. Отлично подходит для обрубки сучьев и колки небольших поленьев. Особенно легкий, прочный, долговечный и стойкий к атмосферным воздействиям. Лезвие выполнено из стали сорта C60 с покрытием, характеризуется отличными антифрикционными свойствами и составляет с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа с таким инструментом не требует больших физических усилий.

Особенности и преимущества AX 6 P:

- Изготовлен из стали и полиамида
- Прочный, долговечный и стойкий
- Имеет гвоздодер на лезвии
- Нескользящее покрытие
- Оптимальное распределение веса

Технические данные

Вес, кг	0.640
Материал	полиамид, сталь C60
Общая длина, см	37

КОЗЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814602
Модель: 00008814602
Гарантия: 1 год

Лёгкая конструкция для безопасного пиления дров. Складные деревянные козлы предназначены для быстрого и удобного распила небольших бревен. Козлы дополнены мерной шкалой, с которой можно быстро разделать бревно на куски необходимого размера. Пружинная фиксация бревна предотвращает перемещение рабочей поверхности во время распила.

Особенности и преимущества:

- Мерная шкала
- Пружинная фиксация
- Малый вес

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL MECHANIC WINTER

Производитель: Stihl
Артикул: 00886110310
Модель: 00886110310
Гарантия: 1 год

Рабочие перчатки Mechanic Winter из трикотажа и полиэстера с толстым латексным покрытием, обладающие отличной изоляцией и обеспечивающие хороший захват в мокрую погоду. Предназначены для сложных работ с древесиной в холодную или мокрую погоду, и даже в снег.

Особенности и преимущества Mechanic Winter:

- Отличная изоляция
- Для сложных работ
- Эластичная манжета

Технические данные

Материал	Полиэстер
Размер	L
Цвет	Чёрный и оранжевый

РУЛЕТКА STIHL В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 15 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810800
Модель: 00008810800
Гарантия: 1 год

Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 15 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

КЛИН ВАЛОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ STIHL 19 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812212
Модель: 00008812212
Гарантия: 1 год

Клин валочный пластиковый Stihl 19 см - изготовлен из ударопрочного полимера, даже при низкой температуре, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Используется с бензопилой, надежно фиксируется в стволе дерева для повала деревьев в нужном направлении.

Особенности и преимущества:

- Ударопрочный полимер
- Простота и убоство
- Малый вес

Технические данные

Материал	Ударопрочный полимер
Общая длина, см	19

МИНИ-КОЛУН STIHL AX 6 S

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812017
Модель: AX 6 S
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl 600 г. отличается малым весом, удобством работы и высоким сроком службы.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Долговечный
- Удобство в работе

Технические данные

Вес, кг	0,6
Материал	дерево / сталь

РУЛЕТКА STIHL В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 25 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810801
Модель: 00008810801
Гарантия: 1 год

Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 25 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА STIHL, 130 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812700
Модель: 00008812700
Гарантия: 1 год

Валочная лопатка Stihl используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу. Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении.
Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке. Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила. Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.

Особенности и преимущества:

- Стальной сплав
- Износостойкость
- Имеется аншпуг (крюк)

Технические данные

Вес, кг	3,4
Общая длина, см	130

КЛИН ВАЛОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ STIHL 23 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812213
Модель: 00008812213
Гарантия: 1 год

Клин валочный пластиковый Stihl 23 см - изготовлен из ударопрочного полимера, даже при низкой температуре, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Используется с бензопилой, надежно фиксируется в стволе дерева для повала деревьев в нужном направлении.

Особенности и преимущества:

- Ударопрочный полимер
- Простота и убоство
- Малый вес

Технические данные

Материал	Ударопрочный полимер
Общая длина, см	23

ТОПОР-КОЛУН STIHL AX 15 P, РУКОЯТКА ИЗ ПОЛИАМИДА

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816701
Модель: 00008816701
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl AX 15 P - является незаменимым инструментом при работе с деревом. С его помощью возможна валка деревьев, орубка сучьев, колка среднемерных лесоматериалов. Рабочая часть топора произведена из высокопрочной стали. Рукоятка длиной 73 см выполнена из полиамида, обеспечивает дополнительную мощность во время рубки. Топор имеет вес 1450 грамм.

Особенности и преимущества:

- Рабочая часть изготовлена из стали
- Рукоятка выполнена из полиамида
- Простота и удобство в использовании

Технические данные

Вес, кг	1,45
Материал	полиамид, сталь
Общая длина, см	73

КЛИН АЛЮМИНИЕВЫЙ STIHL, 600 Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812222
Модель: 00008812222
Гарантия: 1 год

Клин алюминиевый Stihl 600 г - имеет узкое лезвие для лёгкого проникновения в древесину. Три варианта исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Все варианты имеют задний фиксирующий выступ, ведущую кромку и гладкую клиновидную сторону для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.

Особенности и преимущества:

- Алюминиевый сплав
- Долговечность
- Узкое лезвие

КОЛУН STIHL 2750 Г, 80 СМ, СЕРИЯ 1926

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811968
Модель: 00008811968
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl 2750 г. подходит для заготовки крупномерных и среднемерных лесоматериалов. Клиновидная форма позволяет без труда справляться с древесиной любой прочности. Рукоятка из карии дополнена защитной втулкой и упорной пластиной. Топор-колун Stihl с топорищем длиной 80 см из карии — дерева твердых пород с высокопрочной древесиной, мало поддающейся гниению. Благодаря клиноподобной форме топора Stihl самые толстые бревна быстро и легко раскалываются при минимальных затратах сил и энергии.

Особенности и преимущества:

- Клиновидная форма
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

КОЛУН-ТОПОР STIHL 1250 Г, РУКОЯТКА ИЗ ЯСЕНЯ, 50 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811914
Модель: 00008811914
Гарантия: 1 год

Колун-топор Stihl 1250 г, рукоятка из ясеня, 50 см - предназначается для колки древесины при заготовительных работах. Инструмент подходит как для бытового использования на частных садовых участках, так и для профессионального использования. Колун состоит из деревянной рукоятки и клиновидной стальной головы. Обе части надежно зафиксированы между собой.

Особенности и преимущества:

- Клинообразная форма;
- Изготовлено из ясеня;
- Длина 50 см.

Технические данные

Вес, кг	1.25
Материал	сталь, ясень
Общая длина, см	50

РУЛЕТКА STIHL В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 20 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810804
Модель: 00008810804
Гарантия: 1 год

Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 20 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Для измерения значительных расстояний
- Яркий цвет

КЛИН АЛЮМИНИЕВЫЙ STIHL 190Г

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812201
Модель: 00008812201
Гарантия: 1 год

Клин алюминиевый Stihl 190г - из высококачественного алюминиевого сплава. С узким лезвием для лёгкого проникновения в древесину. Три варианта исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Все варианты имеют задний фиксирующий выступ, ведущую кромку и гладкую клиновидную сторону для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.

Особенности и преимущества:

- Алюминиевый сплав
- Долговечность
- Узкое лезвие

Технические данные

Вес, кг	0.19

КЛИН ВАЛОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ STIHL 25 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812214
Модель: 00008812214
Гарантия: 1 год

Клин валочный пластиковый Stihl 25 см - изготовлен из ударопрочного полимера, даже при низкой температуре, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Используется с бензопилой, надежно фиксируется в стволе дерева для повала деревьев в нужном направлении.

Особенности и преимущества:

- Ударопрочный полимер
- Простота и убоство
- Малый вес

Технические данные

Материал	Ударопрочный полимер
Общая длина, см	25

КОЗЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814607
Модель: 00008814607
Гарантия: 1 год

Устойчивая конструкция. Серый цвет, цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна, допустимая нагрузка макс. 100 кг.

ТОПОР STIHL ILTIS С РУКОЯТКОЙ ИЗ КАРИИ 70 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811905
Модель: 00008811905
Гарантия: 1 год

Топор Stihl ILTIS с рукояткой из карии 70 см - служит для рубки древесины при заготовительных работах в лесохозяйстве, а также в бытовых условиях для ухода за деревьями - обрубки сучьев. Топор имеет надежную конструкцию, он полностью изготовлен из материалов высокого качества. Инструмент прослужит долгий срок даже при частом использовании и интенсивных нагрузках.

Особенности и преимущества:

- Большая ударная прочность
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

Технические данные

Вес, кг	0,8
Материал	Кария, сталь
Общая длина, см	70

КОЛУН STIHL AX 20 PC, РУКОЯТКА ИЗ ПОЛИАМИДА

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816602
Модель: 00008816602
Гарантия: 1 год

Колун Stihl AX 20 PC, рукоятка из полиамида - является незаменимым инструментом при работе с деревом. С его помощью возможна валка деревьев с использованием клинка, орубка сучьев, колка среднемерных и крупномерных лесоматериалов. Рабочая часть топора произведена из высокопрочной стали. Рукоятка длиной 75 см выполнена из полиамида, обеспечивает дополнительную мощность во время рубки. Топор имеет вес 1950 грамм.

Особенности и преимущества:

- Рабочая часть изготовлена из стали
- Рукоятка выполнена из полиамида
- Простота и удобство в использовании

Технические данные

Вес, кг	1,9
Материал	полиамид, сталь
Общая длина, см	75

КОЛУН-МОЛОТ STIHL, 3000 Г, РУКОЯТКА ИЗ КАРИИ, 85 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812005
Модель: 00008812005
Гарантия: 1 год

Топор-колун Stihl 3000 г. предназначается для колки средних и крупных дров толщиной до 1 метра. Годится для вколачивания алюминиевых или пластиковых клиньев. Простая и надежная конструкция тяжелого топора Stihl 3000 г. состоит из кованной головки с выступом и топорища, изготовленного из ясеня.Идеально подходит для колки дров. Может поставляться в комплекте с защитным кожухом или с защитным кожухом и плитой. С топорищем из карии или ясеня. Варианты с топорищем из карии сертифицированы лесотехнической контрольной комиссией. Длина топорища 85 см.

Особенности и преимущества:

- Большая ударная прочность
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ STIHL 2 В 1 ДЛЯ MS 171, 181, 211

Производитель: Stihl
Артикул: 11394000200, 00004000200
Модель: 2 в 1 для MS 171, 181, 211
Гарантия: 1 год

Лазерный прицел Stihl 2 в 1 показывает направление падения и выполняет функцию приспособления для поперечной распиловки на отрезки одинаковой длины. С его помощью возможен распил стволов деревьев на короткие куски без выполнения сложных измерений. Показывая на- правление падения, лазерный прицел обеспечивает лучший контроль всех пропилов и направления падения при валке дерева.

Особенности и преимущества:

- Показывая направление падения, лазер 2-в-1 позволяет лучше контролировать подпил и направление падения, а так же измеряет длину бревна.
- Лазер STIHL 2-в-1 можно использовать при поперечной распиловке стволов деревьев на короткие одинаковые части, избавившись тем самым от трудоемких измерений.
- Держатель лазера не входит в комплект поставки. В зависимости от модели бензопилы STIHL подбирается необходимый держатель.

ПИЛА САДОВАЯ STIHL MEGACUT PR 33 C

Производитель: Stihl
Артикул: 00008818704
Модель: MegaCut PR 33 C
Гарантия: 1 год

Пила садовая Stihl MegaCut PR 33 для быстрой и точной обрезки сучьев, выполняет аккуратные распилы во время обрезки деревьев и разделки сваленных бревен. Пила имеет "японский" зуб с 3-х гранной заточкой. Выполнена пила из закаленной под воздействием импульса хромированной стали. Эргономичная 2-компонентная рукоятка, защита от коррозии, футляр с возможностью установки с обеих сторон как для правши, так и для левши.

Особенности и преимущества:

- 3-х гранная заточка
- "Японский" зуб
- Хромированная сталь
- Малый вес
- Под правую и левую руку
- Диаметр веток до 100 мм

Технические данные

Вес, кг	0.391
Материал	Сталь
Материал корпуса	пластик
Максимальный диаметр веток, мм	150
Общая длина, см	33

ТОПОР STIHL С ПОЛИАМИДНОЙ РУКОЯТКОЙ 73 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816700
Модель: 00008816700
Гарантия: 1 год

Топор Stihl с полиамидной рукояткой 73 см - подходит для обрезки сучьев, валки небольших деревьев, колки средних поленьев. Невероятно легкий, прочный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Головка топора из стали C60 с покрытием, нескользящее покрытие нижней части рукоятки, оптимальное распределение веса.

Особенности и преимущества:

- Легкий и прочный
- Долговечный
- Сталь C60
- Нескользящее покрытие

Технические данные

Вес, кг	1,450
Общая длина, см	73

ТОПОР БАВАРСКИЙ STIHL 70 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811935
Модель: 00008811935
Гарантия: 1 год

Топор баварский Stihl 70 см - с рукояткой из ясеня. Для универсального использования. С лезвием веерообразной формы. Сплошная закалка лезвия топора обеспечивает высокую стойкость режущего инструмента.

Особенности и преимущества:

- Лезвие веерообразной формы
- Сплошная закалка
- Высокая стойкость

Технические данные

Вес, кг	1,250
Общая длина, см	70

БАГОР ЗУБЧАТЫЙ STIHL 107 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812802
Модель: 00008812802
Гарантия: 1 год

Багор зубчатый Stihl 107 см - для перемещения и подтягивания стволов деревьев. С зубчатой тыльной стороной для лучшего захвата промерзшей древесины. Рукоятка из ясеня.

Особенности и преимущества:

- Зубцы на тыльной стороне
- С дециметровой шкалой
- Рукоятка из ясеня
- Простота и удобство
- Подходит для работы в зимние месяцы

Технические данные

Вес, кг	1,3
Материал	Дерево/Сталь
Общая длина, см	107

БАГОР РУЧНОЙ STIHL 35 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812800
Модель: 00008812800
Гарантия: 1 год

Багор ручной Stihl 35 см - для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и деревянных дисков. Рукоятка из ясеня. Немецкая форма.

Особенности и преимущества:

- Рукоятка из ясеня
- Простота и удобство
- Для удобной работы с компенсацией нагрузки на спину

Технические данные

Вес, кг	0,5
Общая длина, см	35

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО ПРИЦЕЛА STIHL 2 В 1 ДЛЯ MS 211

Производитель: Stihl
Артикул: 11397915400
Модель: 2 в 1 для MS 211
Гарантия: 1 год

Держатель лазерного прицела Stihl 2 в 1 для MS 211 предназначен для лазерного прицела Stihl 2 в 1.

ЗАХВАТ РУЧНОЙ КЛЕЩЕВОЙ STIHL 185ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008813002
Модель: 185мм
Гарантия: 1 год

Захват ручной клещевой 185мм. Для перемещения стволов. Изогнутая рукоятка для удобного захвата при подтягивании. Закаленные острия.

КЛИН ВАЛОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008909200
Модель: 00008909200
Гарантия: 1 год

Клин валочный алюминиевый Stihl с деревянной насадкой. Кованый, в комплекте с деревянной насадкой и кольцом.

Технические данные

Вес, кг	0.98
Материал	Алюминий

КОЛУН STIHL 1900, РУКОЯТКА ИЗ ПОЛИАМИДА 75 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816600
Модель: 00008816600
Гарантия: 1 год

Колун Stihl 1900, рукоятка из полиамида 75 см - применяется для обработки деревьев любых пород, рубки леса, сучков и веток. Модель оснащена стальной рабочей частью и удобной рукоятью из полиамида. Длина топора 75 см. Модель Stihl 00008816600 пригодна для работы в лесу или саду. Прекрасно подойдет для заготовки дров.

Особенности и преимущества:

- Рабочая часть изготовлена из стали
- Рукоятка выполнена из полиамида
- Простота и удобство в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.95
Материал	полиамид, сталь
Общая длина, см	75

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ STIHL CARVER, РАЗМЕР XL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008838502
Модель: CARVER, размер XL
Гарантия: 1 год

Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

Особенности и преимущества CARVER:

- Защита от порезов
- Вентиляция
- Эластичная манжета

Технические данные

Материал	Чёрная искусственная кожа
Размер	XL
Цвет	Чёрный и оранжевый

РУЛЕТКА STIHL В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 15 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810802
Модель: 00008810802
Гарантия: 1 год

Лесная рулетка Stihl в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 15 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.Пластиковая лесная рулетка имеет закрытый корпус. Инструмент широко применяется для выполнения профессиональных работ.

Особенности и преимущества:

- Ударопрочный полимер
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ STIHL 32 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810910
Модель: 00008810910
Гарантия: 1 год

Штангенциркуль Stihl 32 см с пластмассовыми ножками. Некалиброванная, диапазон измерения до 32 см.

Особенности и преимущества:

- Простота в эксплуатации
- Износостойкость
- Малый вес

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 50 ЗВЕНЬЕВ 3/8 1,3 14

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060050
Модель: Picco Micro 63PM 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro 63PM 50 звеньев с низкой вибрацией, высокой мощностью, характерной для стандартной цепи, при одновременно уменьшенной отдаче. Низкопрофильная пильная цепь предназначена для лёгких бензопил и высоторезов. Она имеет универсальное применение. Она идеальна для любительского или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется для профессионального ухода за деревьями, а также при валке тонкомерного леса.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 50 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая мощность
- Низкий уровень отдачи
- Предназначена для легких пил

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060055
Модель: Цепь Picco Super 63 PS (55 звеньев)
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Super 63 PS3 55 звеньев - первая в мире низкопрофильная пильная цепь 3/8" с долотообразными зубьями. Идеально подходит для ухода за деревьями благодаря низкому усилию подачи. Отличное врезание, низкий уровень вибрации и отдачи, плавный ход, высокая производительность пиления, чистые поверхности распила.

Цепь Picco Super 63 PS3 55 звеньев специально разработана для легких пил небольшой мощности. Эта цепь идеально подходит для бытовых пил и высоторезов.

Особенности и преимущества Picco Super 63 PS3 55 звеньев:

- Долотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Плавный ход
- Высокая производительность пиления
- Предназначена для легких пил

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060050
Модель: Picco Super 63 PS 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Super 63 PS 50 звеньев идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. **Цепь Picco Super 63 PS 50 звеньев** оснащена полностью долотообразными зубьями. Такая низкопрофильная цепь используется в легких пилах небольшой мощности. Характеризуется низкой вибрацией.

На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Picco Super 63 PS 50 звеньев:

- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Долотообразные зубья
- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI COMFORT 61PMMC3 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060050
Модель: Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 50 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 50 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 16 40 1,3 55

Производитель: Stihl
Артикул: 30050004813
Модель: Rollomatic E 3/8"P 16 40 1,3 55
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 16 40 см предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу и имеет узкую режущую гарнитуру.

Шина Rollomatic E 16 40 см получила широкое применение в лесном хозяйстве. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев. Она отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Закрытые подшипники в звездочке направляющей шины имеют смазку на весь срок службы.

Особенности и преимущества Rollomatic E 16:

- Узкая режущая гарнитура
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 14 35 1,3 50

Производитель: Stihl
Артикул: 30050004809
Модель: Rollomatic E 3/8"P 14 35 1,3 50
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 14 35 см изготавливается с концевыми звездочками двух размеров. Её корпус выполнен в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине.

Шина Rollomatic E 14 35 см имеет небольшой вес и высокую прочность. Она предназначена для бензопил мощностью менее 3.5 кВт. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу и имеет узкую режущую гарнитуру.

Шина Rollomatic E 14 35 см получила широкое применение в лесном хозяйстве. Она отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Закрытые подшипники в звездочке направляющей шины имеют смазку на весь срок службы

Особенности и преимущества Rollomatic E 14:

- Малый вес
- Высокая прочность
- Узкая режущая гарнитура
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO DURO 63 PD3 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36120060050
Модель: Цепь Picco Duro (63 PDC3) (50 звеньев)
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная профессиональная пильная цепь Picco Duro 63 PD3 50 звеньев имеет твердосплавные звенья, низкий уровень вибрации и отдачи. Она остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Цепь очень прочная и стойкая к высоким нагрузкам.

Цепь Picco Duro 63 PD3 50 звеньев имеет долгий срок эксплуатации и высокий уровень износостойкости. Она предназначена для экстремальных нагрузок, а также заготовке дров и ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Duro 63 PD3 50 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Долгий срок службы
- Прочность
- Износостойкость

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	агрессивно - абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 36 RM 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060066
Модель: Rapid Micro 36 RM 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro 36 RM 66 звеньев высокого качества обладает малыми вибрациями, плавным процессом пиления и низким уровнем шума и отдачи. Она предназначена для работ, связанных с лесным хозяйством, и для профессиональных работ.**Цепь Rapid Micro 36 RM 66 звеньев** разработана для бензопил средней и большой мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro 36 RM 66 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 23RMC 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36840060064
Модель: Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 36RSC 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060072
Модель: Rapid Super Comfort 36RSC 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 72 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, особо мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя.

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 72 звеньев подходит для бензопил мощностью более 2.5 кВт. Эта цепь легко справляется с распилкой твердой и промёрзшей древесины. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 36RSC 72 звеньев:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 36RSC 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060066
Модель: Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Эта цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Кроме того, она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 52 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060052
Модель: Picco Micro 63 PM3 52 звеньев
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 63 PM3 52 звеньев имеет низкую вибрацию и отдачу, высокую мощность, характерную для стандартной цепи. Она предназначена для лёгких бензопил и имеет универсальное применение. Цепь идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Цепь Picco Micro 63 PM3 52 звеньев предназначена для любых распиловочных работ по дереву. Отличается высокой производительностью пиления и способностью долго сохранять заточку.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 52 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая мощность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	52
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 57 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060057
Модель: Picco Micro 63PM 57 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 57 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 57 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 57 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060060
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 60 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 60 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 60 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 36 RM 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060072
Модель: Rapid Micro 36 RM 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 36 RM 72 звеньев - универсальная цепь с полудолотообразными зубьями и притупленной по бокам лопаткой, предназначенная для сельского хозяйства, строительства и лесной промышленности для использования на цепных пилах.Подходит для валки деревьев, распиловки дров.

Цепь Rapid Micro 36 RM 72 звена имеет высокую производительность, легкий рез, низкий уровень шума. Конструкция средних звеньев способствует снижению вибрации и уменьшению отдачи, а конструкция направляющих звеньев обеспечивает дополнительную смазку, что продлевает ресурс пильного аппарата и создает комфортные условия пиления. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе пильной цепи. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Применяйте только хорошо заточенные цепи.

Остроту цепи можно определить по виду опилок: тупая цепь дает мелкую древесную пыль, от которой может засориться воздушный фильтр вашей пилы. Качественно заточенная цепь дает древесные опилки. Пила с правильно заточенной и натянутой цепью пилит под действием собственного веса. При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель. Зачастую пилы выходят из строя именно из-за плохого ухода за цепью.

Особенности и преимущества Rapid Micro 36 RM 72 звена:

- Полудолотообразные, тонкие с боковым уплощением зубья
- Высокая производительность
- Легкий рез
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 67 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060067
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	67
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 36 RS 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210000060
Модель: Rapid Super 36 RS 60 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super 36 RS 60 звеньев обладает низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, плавным процессом пиления, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется использовать с бензопилой мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super 36 RS 60 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Высокая производительность пиления и прорезания

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8 (50CM) 1,6 72ЗВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005221
Модель: Rollomatic E 3/8 (50см) 1,6 72зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 3/8" 20" (50см) имеет небольшой вес, высокая прочность. Её корпус выполнен в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.

Шина Rollomatic E 3/8" 20" (50см) подходит для широкого круга задач. Она отличается небольшим весом и слабой отдачей. Направляющая шина предназначена для пил до 3,5 кВт.

Особенности и преимущества Rollomatic E 3/8" 20":

- Малый вес
- Высокая прочность
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 3/8P 14 35 1,1 50 3B

Производитель: Stihl
Артикул: 30050083909
Модель: Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв отличается хорошей производительностью и слабой отдачей. Предназначена для бензопил средней и высокой мощности. Шина произведена из высокопрочного материала и имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и царапин. Длина изделия 35 см, количество ведущих звеньев составляет 50.

Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв имеет узкую направляющую и мелкозвенную пильную цепь 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3. Это значительно снижает вес при повышенной производительности пиления. Шина изготовлена из высококачественной хромомолибденовой стали.

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini 3/8P 14:

- Высокая производительность
- Низкий уровень отдачи
- Высокая прочность материала
- Специальное покрытие, защищающее от царапин и коррозии

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO X 63PMX 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060050
Модель: Picco Micro X 63PMX 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 50 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.

Особенности и преимущества Picco Micro X 63PMX 50 звеньев:

- Агрессивный вход в рез.
- Простая конструкция.
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья.
- Пониженная отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 67 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36290060067
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 67 звеньев
Гарантия: 1 год

Универсальная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 67 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным ходом и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 67 звеньев:

- Низкая вибрация и отдача
- Мягкий рез
- Плавный ход
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	67
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 3/8"P 12" 30 СМ 1,1 44 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 30050003905
Модель: Rollomatic E Mini 3/8"P 12" 30 см 1,1 44 звена
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini 3/8"P 12" 30 см с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E Mini 3/8"P 12" 30 см изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini 3/8"P 12":

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ 26RMC 62 3B ,325 1,6 15"

Производитель: Stihl
Артикул: 36290000062
Модель: Rapid Micro 26 RM 62 звеньев
Гарантия: 1 год

Высококачественная пильная цепь Rapid Micro 26 RM 62 звеньев комфорт-класса обладает мягким резом и незначительным уровнем шума и отдачи. Данная универсальная цепь имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro 26 RM 62 звеньев:

- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	62
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E LIGHT 16" 40 СМ 3/8P ЗВЕНЬЕВ 55

Производитель: Stihl
Артикул: 30050007413
Модель: Rollomatic E Light 16" 40 см 3/8P звеньев 55
Гарантия: 1 год

Шина STIHL Rollomatic E Light состоит из двух стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: уменьшение веса на 38%. Очень слабая отдача. Идеально для ухода за деревьями. Возможность замены направляющей звёздочки.

Особенности и преимущества Rollomatic E Light:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8"P

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI COMFORT 61PMMC3 52 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060052
Модель: Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 52 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 52 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 52 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	52
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 16 40 СМ 3/8 1,6 60 ЗВЕНЬЕВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005213,30030086113, 163SLHD025
Модель: Rollomatic E 16 40 см 3/8 1,6 60 звеньев 11z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 16 40 см предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.

Шина Rollomatic E 16 40 см имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.

Шина Rollomatic E 16 40 см получила широкое применение в лесном хозяйстве.Она может использоваться для любых работ. Прочная шина отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 11 зубьев.

Особенности и преимущества Rollomatic E 16:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71 PM3 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060072
Модель: Picco Micro 71 PM3 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 71 PM3 72 звеньев - эксклюзивная пильная цепь создана для лёгких и компактных бензопил. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, высокую производительность. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она удобна и легка в применении. Срез получается ровный и чистый.

Особенности и преимущества Picco Micro 71 PM3 72 звеньев:

- Предназначена для легких и компактных пил
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Высокая производительность
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев
- Удобство

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 57 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060057
Модель: Picco Super 63PS 57 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 57 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 62 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060062
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев с низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 26RSC 62 звеньев:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 23RSC 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36370060064
Модель: Rapid Super Comfort 23RSC 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 64 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 23RSC 64 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM3 44 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060044
Модель: Picco Micro 63PM3 44 звеньев
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 63PM3 44 звеньев предназначена для использования в легких мотопилах и высоторезах. Эта цепь применяется при валке тонкомерного леса.

Пильная цепь Picco Micro 63PM3 44 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, высокой мощностью, характерной для стандартной цепи. Эта цепь имеет универсальное применение. Она идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM3 44 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая мощность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 62 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060062
Модель: 63PM 62 звена 3/8 /1,3 Picco Micro
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 62 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 62 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 62 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	62
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 13 RMS 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36610060064
Модель: Rapid Micro Spezial 13 RMS 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Spezial 13 RMS 64 звеньев - специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, хорошую производительность пиления, более высокую скорость врезания по сравнению с обычными пильными цепями 1/4". Благодаря укороченной режущей грани зуба не требуется надавливание при врезании.

Особенности и преимущества Rapid Micro Spezial 13 RMS:

- Предназначена для фигурного выпиливания
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления
- Высокая скорость врезания
- Укороченная режущая грань зуба

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 25
Количество звеньев, шт	64
Назначение	фигурная резка
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060064
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 64 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 64 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC 64 звена:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 53 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060053
Модель: Picco Super 63PS 53 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 53 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	53
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 52 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060052
Модель: Picco Super 63PS 52 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 52звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	52
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 35RSC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36220060068
Модель: Rapid Super Comfort 35RSC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Stihl Rapid Super Comfort 35RSC 68 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Эта цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Кроме того, она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 35RSC 68 звеньев:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E LIGHT 14"; 35 СМ 3/8P ЗВЕНЬЕВ 50

Производитель: Stihl
Артикул: 30050007409
Модель: Rollomatic E Light 14"; 35 см 3/8P звеньев 50
Гарантия: 1 год

Шина STIHL Rollomatic E Light состоит из двух стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: уменьшение веса на 38%. Очень слабая отдача. Идеально для ухода за деревьями. Возможность замены направляющей звёздочки.

Особенности и преимущества Rollomatic E Light:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8"P

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 3/8"P 14" (35CM) 1,1 50ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050033909
Модель: Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв Oregon
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв отличается хорошей производительностью и слабой отдачей. Предназначена для бензопил средней и высокой мощности. Шина произведена из высокопрочного материала и имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и царапин. Длина изделия 35 см, количество ведущих звеньев составляет 50.

Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв имеет узкую направляющую и мелкозвенную пильную цепь 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3. Это значительно снижает вес при повышенной производительности пиления. Шина изготовлена из высококачественной хромомолибденовой стали/

Произведено на заводе заводе "Oregon"

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini 3/8P 14:

- Высокая производительность
- Низкий уровень отдачи
- Высокая прочность материала
- Специальное покрытие, защищающее от царапин и коррозии

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 53 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060053
Модель: Picco Micro 63PM 53 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	53
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000066
Модель: 36RMX 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 66 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"; 63CM 1,6 84 3B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005231
Модель: Rollomatic E 3/8"; 63см 1,6 83зв
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E 3/8" с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E 3/8" изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E 3/8":

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 23RSC 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36370060066
Модель: Rapid Super Comfort 23RSC 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 66 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 23RSC 66 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	66
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 23RSC 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36370060072
Модель: Rapid Super Comfort 23RSC 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 72 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 23RSC 72 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060072
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC 72 звена:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 36 RS 84 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060084
Модель: Rapid Super 36 RS 84 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 36 RS 84 звеньев обладает низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется использовать с бензопилой мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Цепь Rapid Super 36 RS 84 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Цепь подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Особенности и преимущества Rapid Super (36 RS) (84 звена):

- Удобство
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	24 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060064
Модель: Picco Micro 63PM 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 64 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 64 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 64 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	64
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 40 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060040
Модель: Picco Super 63PS 40 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	40
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404 36 (90CM) 1,6 108 3B MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020009753
Модель: ES 0.404 36 (90см) 1,6 108 зв ms-880
Гарантия: 1 год

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 3/8" 20":

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	108
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT 3/8" 14" (35CM) 1,1 503B

Производитель: Stihl
Артикул: 30050007609
Модель: Rollomatic E Mini Light 3/8" 14" (35см) 1,1 50зв
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	3/8"P

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 74 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060074
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 74 звена
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 74 звена комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 74 звена:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	74
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI COMFORT 61PMMC3 46 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060046
Модель: Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 46 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 46 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 46 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	46
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060064
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 74 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060074
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 74 звена
Гарантия: 1 год

Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 74 звена с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 26RSC 74 звена:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	74
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060060
Модель: Picco Micro 63PM 60 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 60 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 60 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 60 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 61 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060061
Модель: 63PM 61 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 61 звено специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 61 звено имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 61 звено:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	61
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO RESCUE 36 RDR 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39440060072
Модель: Rapid Duro Rescue 36 RDR 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Duro Rescue 36 RDR 72 звеньев - специальная пильная цепь для спасательной бензопилы для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи. Она предназначена для работ по грязной древесине, в том числе с гвоздями. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного металла с повышенной ударной вязкостью. Цепь обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Rapid Duro Rescue 36 RDR 72 звеньев:

- Предназначена для использования в суровых условиях спасателями
- Зубья выполнены из твердосплавного металла с высокой ударной вязкостью
- Высокая производительность
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 91 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060091
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 91 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 91 звено предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 91 звено:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28 / 71
Количество звеньев, шт	91
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060072
Модель: Picco Super 63PS 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 72 звена - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060068
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 68 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 68 звеньев:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 1/4" 13 RMS 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36610060056
Модель: Rapid Micro Spezial 13RMS 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Spezial 1/4" 13 RMS 56 звеньев оптимально подходит для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Цепь имеет сниженную вибрацию, легкий рез, небольшой уровень шума и высокую производительность. Благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется. Также цепь имеет более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 10
Количество звеньев, шт	56
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 74 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060074
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 74 звена
Гарантия: 1 год

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 74 звена предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 74 звена оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC 74 звена:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	74
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 45 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060045
Модель: Picco Super 63PS 45 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 45 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	45
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 23RD3 64 ЗВЕНА 16"

Производитель: Stihl
Артикул: 36660000064
Модель: Rapid Duro 23RD3 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звена предназначена для заготовки дров и ухода за участком. Бугорчатое звено необходимо для снижения отдачи. Цепь имеет низкий уровень вибрации и шума, плавный процесс пиления, твердосплавные зубья.

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звена представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звена обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают превосходный ход.

Особенности и преимущества Rapid Duro 23RD3 64 звена:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	64
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060072
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 72 звена
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 72 звена комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 72 звена:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 13" (32CM) 1,6 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005306
Модель: Rollomatic E 0,325" 13" (32см) 1,6 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 13" (32см) 1,6 56 звеньев предназначена для бензопил Stihl мощностью более 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Она имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь,монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 13" (32см) 1,6 56 звеньев получила широкое применение в лесном хозяйстве. Направляющие шины Rollomatic E могут использоваться для любых работ. Она имеет небольшой вес и высокую прочность.

Особенности и преимущества Rollomatic:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13 / 32
Количество звеньев, шт	56
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000062
Модель: 36RMX 62 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 62 звена - специальная пильная цепь STIHL Rapid Micro X (RMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь RMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Rapid Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	62
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060064
Модель: Picco Super 63PS 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 64 звена - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	64
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060062
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 62 звена
Гарантия: 1 год

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 62 звена предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 62 звена оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC 62 звена:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13 / 33
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 152 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060152
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 152 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 152 звена предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 152 звена:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	47 / 119
Количество звеньев, шт	152
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060068
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 68 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 68 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 63 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36360000068
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 63 звена
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 с низким профилем предназначена для использования в легких мотопилах и высоторезах. Она идеально подходит для валки тонкомерного леса, а также фигурного выпиливания. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокое качество реза. Цепь отличается плавным ходом и высокой производительностью пиленеия.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3:

- Предназначена для использования в легких пилах
- Подходит для фигурного выпиливания
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Плавный ход
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Количество звеньев, шт	68
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 59 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060059
Модель: Picco Super 63PS 59 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Количество звеньев, шт	59
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 33RM 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36500000084
Модель: Rapid Micro 33RM 84 звена
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro 33 RM высокого качества обладает малыми вибрациями, плавным процессом пиления и низким уровнем шума и отдачи. Она предназначена для работ, связанных с лесным хозяйством, и для профессиональных работ. Разработана для бензопил средней и большой мощности.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36520010064
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 13RMS 80 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36600000080
Модель: Rapid Micro Spezial 13RMS 80 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Spezial 13RMS оптимально подходит для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Цепь имеет сниженную вибрацию, легкий рез, небольшой уровень шума и высокую производительность. Благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется. Также цепь имеет более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Технические данные

Количество звеньев, шт	80
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 23RSC 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36370000056
Модель: Rapid Super Comfort 23RSC 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 56 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 23RSC 64 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71PM3 28 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060028
Модель: Picco Micro 71PM3 28 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 71PM3 28 звеньев - представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для аккумуляторной мини-пилы STIHL GTA 26. Она работает одинаково хорошо по сравнению с цепью PMM3, с той лишь разницей, что это небольшое увеличение веса. Эта полу-долотообразная цепь обычно не становится непригодной для пиления, так же быстро, как обычные пильные цепи, при нормальном использовании, и ее немного легче поддерживать и затачивать. Идеально подходит для небольших участков, для очистки и обслуживания вокруг дома.

Особенности и преимущества:

- Агрессивный вход в рез.
- Простая конструкция.
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья.
- Пониженная отдача.

Технические данные

Количество звеньев, шт	28
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 23RSC 76 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36370000076
Модель: Rapid Super Comfort 23RSC 76 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	76
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL TIMBERSPORT 3/8'P 14' (35CM) 1,3 50 ЗВ.

Производитель: Stihl
Артикул: 30058264809
Модель: Timbersport 3/8'P 14' (35см) 1,3 50 зв.
Гарантия: 1 год

В честь чемпионата мира STIHL TIMBERSPORT выпустили направляющие шины Rollomatic E в коллекционном исполнении. Оснастите вашу цепную пилу эксклюзивной шиной и почувствуйте себя участником мировых соревнований лесорубов.

Шина Stihl Timbersport 3/8'P 14' (35см) 1,3 50 зв. имеет небольшой вес, высокая прочность. Её корпус выполнен в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.

Подходит для широкого круга задач. Она отличается небольшим весом и слабой отдачей.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Высокая прочность
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8"P

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71 PM3 57 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060057
Модель: Picco Micro 71 PM3 57 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 71 PM3 57 звеньев - эксклюзивная пильная цепь создана для лёгких и компактных бензопил. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, высокую производительность. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она удобна и легка в применении. Срез получается ровный и чистый.

Особенности и преимущества Picco Micro 71 PM3:

- Предназначена для легких и компактных пил
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Высокая производительность
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев
- Удобство

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71 PM3 65 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060065
Модель: Picco Micro 71 PM3 65 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 71 PM3 65 звеньев - эксклюзивная пильной цепи, специально созданная для лёгких и компактных бензопил. Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.

Особенности и преимущества Picco Micro 71 PM3 65 звеньев:

- Предназначена для легких и компактных пил
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	65
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4"

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 108 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060108
Модель: Rapid Micro 46RM 108 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 108 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 92
Количество звеньев, шт	108
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 61 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060061
Модель: Picco Super 63PS 61 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 61 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	61
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

РУЧНОЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК OREGON R_02

Производитель: Oregon
Артикул: 1147069_R02
Модель: 1147069_R02
Гарантия: 1 год

Ручной заточной станок универсальный "скрипка".

Для заточки режущих звеньев всех типов цепей, под любыми заводскими углами и регулировки ограничителя пропила.

- Крепится на шину, затачивает цепь без снятия с пилы.
- Точная фиксация установленных углов заточки.
- Под круглые, плоские, треугольные напильники длиной 200мм (в комплект не входят).

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 138 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060138
Модель: Rapid Micro 46RM 138 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 138 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	47 / 188
Количество звеньев, шт	138
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT 3/8" 28" (71CM) 1,6 913B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030002038
Модель: Rollomatic ES Light 3/8" 28" (71см) 1,6 91зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES Light 3/8" 28" (71см) 1,6 91зв 11z - направляющая, которая на 30% меньше веса по сравнению с направляющими шинами Rollomatic ES. Чтобы уменьшить вес, шину изготавливают из двух металлических пластин, а полость внутри шины остается незаполненной, что делает её на 30% легче, чем у ES. Уменьшенный вес улучшает баланс бензопилы и снижает усталость оператора, особенно на более длинных направляющих. Звездочка встроена в сменный узел носа шины и несет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить нос стержня. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины).

Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины Stihl. Области применения: для высокопроизводительной обработки древесины с использованием мощных, тяжелых пил.

Особенности и преимущества:

- Сменная направляющая звездочка
- Цельнометаллический корпус
- Легче Rollomatic ES на 30%
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28/71
Количество звеньев, шт	91
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 91 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060091
Модель: Rapid Micro 46RM 91 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 91 звено с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30 / 76
Количество звеньев, шт	91
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060064
Модель: Rapid Micro 46RM 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 64 звена с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63.5
Количество звеньев, шт	64
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL DUROMATIC 20" (50CM) 3/8"P 1,3 723B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030008621
Модель: Duromatic 20" (50см) 3/8"P 1,3 72зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 20" (50см) 3/8"P 1,3 72зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT 3/8" 36" (90CM) 1,6 1143B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030002053
Модель: Rollomatic ES Light 3/8" 36" (90см) 1,6 114зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES Light 3/8" 36" (90см) 1,6 114зв - направляющая, которая на 30% меньше веса по сравнению с направляющими шинами Rollomatic ES. Чтобы уменьшить вес, шину изготавливают из двух металлических пластин, а полость внутри шины остается незаполненной, что делает её на 30% легче, чем у ES. Уменьшенный вес улучшает баланс бензопилы и снижает усталость оператора, особенно на более длинных направляющих. Звездочка встроена в сменный узел носа шины и несет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить нос стержня. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины).

Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины Stihl. Области применения: для высокопроизводительной обработки древесины с использованием мощных, тяжелых пил.

Особенности и преимущества:

- Сменный направляющая звездочка
- Цельнометаллический корпус
- Легче Rollomatic ES на 30%
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36/90
Количество звеньев, шт	114
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 104 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060104
Модель: Rapid Micro 46RM 104 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 104 звена с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 91
Количество звеньев, шт	104
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL DUROMATIC 20" (50CM) 3/8"/0,325"/0,404" 1,6 72ЗВ/81ЗВ/66ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009221
Модель: 30030009221
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 20" (50см) 3/8"/0,325"/0,404" 1,6 72зв/81зв/66зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	72/81/66
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0,325"/0,404

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI (61 PMM3) 45 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060045
Модель: 36100060045

Пильная цепь STIHL Picco Micro Mini (PMM3) уникальная цепь с низким уровнем вибрации. Отличный выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках. Подходит для пил мощностью до 1,5 кВт.

Цепь STIHL Micro особенно надежна и удобна в обращении. Цепь с полудолотообразными зубьями **обеспечивает высокое качество реза без вибрации**, кроме того, **ее просто точить**, благодаря закругленной геометрии режущего зуба, что делает эту пильную цепь очень популярной как среди любителей, так и среди профессиональных пользователей.

Пильная цепь STIHL производится в Швейцарии на заводе STIHL в городе Виль на специальном оборудовании, которое разрабатывается и изготавливается самой компанией STIHL.

Цепь STIHL является частью запатентованной системы смазки STIHL Oilomatic, благодаря которой обеспечивается максимальная эффективность работы и должный износ режущей гарнитуры на протяжении всего процесса пиления.

Подходит для аккумуляторных мотопил.

Характеристики

Высота, мм	90
Длина, мм	150
Ширина паза, мм	1.1
Ширина, мм	80

Технические данные

Вес, кг	0.2
Количество звеньев, шт	45
Родина бренда	Германия
Угол заточки, град.	30
Шаг цепи	3/8 (0.375) дюйм

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060066
Модель: Rapid Micro 46RM 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 66 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63.5
Количество звеньев, шт	66
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL DUROMATIC 25" (63СМ) 3/8"P 1,3 84ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005531
Модель: Duromatic 25" (63см) 3/8"P 1,3 84зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 25" (63см) 3/8"P 1,3 84зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25/63
Количество звеньев, шт	84
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 54 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060054
Модель: Picco Super 63 PS 54 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63 PS - идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. Цепь оснащена полностью долотообразными зубьями. Такая низкопрофильная цепь используется в легких пилах небольшой мощности. Характеризуется низкой вибрацией.

На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Долотообразные зубья
- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Количество звеньев, шт	54
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060066
Модель: Picco Super 63 PS 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63 PS - идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. Цепь оснащена полностью долотообразными зубьями. Такая низкопрофильная цепь используется в легких пилах небольшой мощности. Характеризуется низкой вибрацией.

На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Долотообразные зубья
- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Количество звеньев, шт	66
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 35 RM 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36510060060
Модель: 36510060060
Гарантия: 1 год

Профессиональные пильные цепи STIHL Rapid Micro (RM) особенно надежны и удобны в обращении. Цепи с полудолотообразными зубьями **обеспечивают высокое качество реза без вибрации**, кроме того, их **просто точить**, благодаря закругленной геометрии режущего зуба, что делает эти цепи очень популярными как среди любителей, так и среди профессиональных пользователей.

Пильные цепи STIHL производятся в Швейцарии на заводе STIHL в городе Виль на специальном оборудовании, которое разрабатывается и изготавливается самой компанией STIHL.

Цепи STIHL являются частью запатентованной системы смазки STIHL Oilomatic, благодаря которой обеспечивается максимальная эффективность работы и минимальный износ режущей гарнитуры на протяжении всего процесса эксплуатации.

Также подходят для профессиональных мотопил других производителей.

Характеристики

Шаг цепи, дюйм	3/8 (0.375)

Технические данные

Длина шины, см	40
Количество звеньев, шт	60
Угол заточки, град.	30
Ширина паза шины, мм	1,5

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 36RSC 98 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060098
Модель: Rapid Super Comfort 36RSC 98 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 98 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, особо мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя.

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 98 звеньев подходит для бензопил мощностью более 2.5 кВт. Эта цепь легко справляется с распилкой твердой и промёрзшей древесины. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 36RSC:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30 / 76
Количество звеньев, шт	98
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL DUROMATIC 16" (40CM) 3/8"/0,325"/0,404" 1,6 .60ЗВ/68ЗВ/55ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009213
Модель: 30030009213
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 16" (40см) 3/8"/0,325"/0,404" 1,6 .60зв/68зв/55зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60/68/55
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0,325"/0,404

ШИНА STIHL DUROMATIC 16" (40СМ) 3/8"P 1,3 60ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030008613
Модель: Duromatic 16" (40см) 3/8"P 1,3 60зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 16" (40см) 3/8"P 1,3 60зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 14" (35CM) 1,5 56ЗВ MS-250

Производитель: Stihl
Артикул: 30050005009
Модель: Rollomatic E 0,325" 14" (35см) 1,5 56зв ms-250
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 14" (35см) 1,5 56зв ms-250 - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14/35
Количество звеньев, шт	56
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПНОЙ РЕМЕНЬ STIHL 23RS PRO 325" 1,3

Производитель: Stihl
Артикул: 36900061840
Модель: 23RS PRO 325" 1,3
Гарантия: 1 год

Цепной ремень Stihl 23RS PRO представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.
Позволяет самостоятельно изготавливать цепи с нужным количеством звеньев, что значительно экономит средства по сравнению с покупкой цепей в кольцах. Специальная твёрдосплавная пильная цепь, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время.Остается острой в четыре раза дольше стандартных цепей

В комплектацию входит: бухта цепи, набор соединительных звеньев, коробки для готовых цепей.

Особенности :

• Износостойкая и надежная цепь
• Твердосплавные режущие кромки

Технические данные

Количество звеньев, шт	1840
Тип напильника для заточки, мм	4.8
Ширина паза шины, мм	1.3
Шаг цепи	.325 ″

ЦЕПНОЙ РЕМЕНЬ STIHL 36RDR 3/8" 1,6 DURO + КОРОБКА

Производитель: Stihl
Артикул: 39440060410-00
Модель: 36RDR 3/8" 1,6 Duro + коробка
Гарантия: 1 год

Цепной ремень STIHL 36RDR Rapid Duro R представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.
Специальная пильная цепь Rapid Duro R (RDR) для использования в самых суровых условиях пожарной и аварийно-спасательной службой или службой технической помощи,которым часто приходится иметь дело,например, с древесиной с гвоздями,композитными материалами или бронированным стеклом.Режущие зубья усилены по всей поверхности твердосплавными пластинами.
Позволяет самостоятельно изготавливать цепи с нужным количеством звеньев, что значительно экономит средства по сравнению с покупкой цепей в кольцах. Специальная твёрдосплавная пильная цепь, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время.Остается острой в четыре раза дольше стандартных цепей

В комплектацию входит: бухта цепи, набор соединительных звеньев, коробки для готовых цепей.

Особенности :

• Износостойкая и надежная цепь
• Твердосплавные режущие кромки
• Высокая производительность пиления
• Превосходный ход
• Слабая отдача и низкий уровень вибрации

Технические данные

Количество звеньев, шт	410
Тип пильной цепи	RDR
Ширина паза шины, мм	1.6
Шаг цепи	3/8 ″

ЦЕПНОЙ РЕМЕНЬ STIHL 46RM ,404" 1,6 + КОРОБКА

Производитель: Stihl
Артикул: 36680061480-00
Модель: 46RM ,404" 1,6 + коробка
Гарантия: 1 год

Цепь в бухте 46RM Rapid Micro для лесного хозяйства. Высокопроизводительная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.Цепной ремень Stihl с полудолотовыми зубьями. Особо хорошие направляющие свойства и высокая производительность. Сравнительно легко затачивается. Области использования: валка леса, раскряжевка, обрезка сучьев, а также все пильные работы в сельском, лесном хозяйстве и в строительстве.
Пильная цепь Rapid Micro (RM) - пильная цепь комфортклассa.Низкий уровень вибрации и шума,мягкий рез,улучшенная производительность пиления.

Особенности :

- Цепь с полудолотообразными зубьями
- Универсальное применение
- Прекрасная управляемость

Технические данные

Количество звеньев, шт	1480
Тип пильной цепи	RM
Ширина паза шины, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060062
Модель: Picco Super 63 PS 62 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63 PS - идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. Цепь оснащена полностью долотообразными зубьями. Такая низкопрофильная цепь используется в легких пилах небольшой мощности. Характеризуется низкой вибрацией.

На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Долотообразные зубья
- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Количество звеньев, шт	62
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 190 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060190
Модель: Rapid Micro 46RM 190 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 190 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63.5
Количество звеньев, шт	190
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 80 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39600000080
Модель: Rapid Micro 46RM 80 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	80
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060068
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 25RMC 68 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 18" (45CM) 1,6 68ЗВ 11Z MS-250

Производитель: Stihl
Артикул: 30050084717
Модель: Rollomatic E 0,325" 18" (45см) 1,6 68зв 11z ms-250
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 18" (45см) 1,6 68зв 11z ms-250 - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18/45
Количество звеньев, шт	68
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71 PM3 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060064
Модель: Picco Micro 71 PM3 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 71 PM3 64 звеньев - эксклюзивная пильной цепи, специально созданная для лёгких и компактных бензопил. Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.

Особенности и преимущества Picco Micro 71 PM3 64 звеньев:

- Предназначена для легких и компактных пил
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4P

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 26 RM 67 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060067
Модель: Rapid Micro 26 RM 67 звеньев
Гарантия: 1 год

Высококачественная пильная цепь Rapid Micro 26 RM 67 звеньев комфорт-класса имеет низкую вибрацию, мягкий рез и незначительный уровень шума. Она предназначена для работ, связанных с садоводством, лесным и сельским хозяйством, и для профессиональных работ.**Цепь Rapid Micro 26 RM 67 звеньев** идеально подходит для заготовки дров и ухода за садовым участком.

Особенности и преимущества Rapid Micro 26 RM 67 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	67
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI 61 PMM3 44 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060044
Модель: Picco Micro Mini 61 PMM3 44 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Mini 61 PMM3 44 звеньев начального уровня обладает низким уровнем вибрации и отдачи. Это прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам цепь. Благодаря очень узкому пропилу, цепь имеет высокую производительность пиления.

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro Mini 61 PMM3 44 звеньев предназначена для использования в легких мотопилах и высоторезах. Она применяется при валке тонкомерного леса.

Особенности и преимущества Picco Micro Mini 61 PMM3 44 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Прочность
- Надежность
- Способность к высоким нагрузкам
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060056
Модель: Picco Micro 63PM 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 56 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 56 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 56 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360060050
Модель: Picco Micro 63 PM3 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro 63 PM3 50 звеньев имеет низкий профиль, предназначенный для использования в легких мотопилах и высоторезах. Цепь применяется при валке тонкомерного леса.

Пильная цепь Picco Micro 63 PM3 50 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, высокой мощностью, характерной для стандартной цепи. Цепь имеет универсальное применение. Она идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 50 звеньев:

- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Высокая мощность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360060055
Модель: Picco Micro 63 PM3 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 63 PM3 55 звеньев имеет низкую вибрацию и отдачу, высокую мощность, характерную для стандартной цепи. Она предназначена для лёгких бензопил и имеет универсальное применение. Цепь идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Цепь Picco Micro 63 PM3 55 звеньев предназначена для любых распиловочных работ по дереву. Идеально подходит для шин с длиной 16 дюймов. Отличается высокой производительностью пиления и способностью долго сохранять заточку.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 55 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая мощность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 18 45 СМ 3/8" 1,6 66 ЗВЕНЬЕВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005217
Модель: Rollomatic E 18 45 см 3/8" 1,6 66 звеньев 11z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 18 45 см предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина широко используется в лесном хозяйстве. Она Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 11 зубьев.

Особенности и преимущества Rollomatic E 18:

- Покрытие, защищающее от коррозии
- Небольшой вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	67
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39970000055c
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Универсальная пильная цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 55 звеньев с низким профилем предназначена для использования в легких мотопилах и высоторезах. Она предназначена для валки тонкомерного леса. Цепь отличается низким уровнем отдачи, вибрации и шума, мягким резом.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3 55 звеньев:

- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO MINI COMFORT 61PMMC3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36100060056
Модель: Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 56 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 56 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 50 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360000050
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 50 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 50 звеньев подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Она отличается высокой производительностью. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 50 звеньев предназначена для высоторезов и пил малой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Она применяется для достаточно сложных заданий. Эта универсальная цепь отличается высоким качеством реза и скоростью.

Особенности и преимущества 63PMC3 50 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Полудолотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Высокое качество реза и скорости

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 16 40 СМ 0,325 1,6 ЗВЕНЬЕВ 67

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006813
Модель: Rollomatic E 16 40 см 0,325 1,6 звеньев 67
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 16 40 см состоит из трёх металлических пластин, соединённых электросваркой, причём в средней пластине сделан большой вырез. Её преимущество – высокая стабильность при малом весе. Прочная направляющая шины Rollomatic E можно использовать для любых работ, так как изготавливается с головками двух типоразмеров. Для профессионального применения на лесоповалах и распиловке на бензопилах средней и высокой мощности (более 3,5 кВт)

Шина Rollomatic E 16 40 см имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина получила широкое распространение в лесном хозяйстве. **Шина Rollomatic E 16 40 см** изготавливается с концевыми звездочками двух размеров.

Особенности и преимущества шины Rollomatic E 16 40 см:

- Повышенная производительность прорезания.
- Для профессионального применения на лесоповалах

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	67
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO X 63PMX 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39990000055
Модель: Picco Micro X 63PMX 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 55 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.

Особенности и преимущества Picco Micro X 63PMX 55 звеньев:

- Агрессивный вход в рез.
- Простая конструкция.
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья.
- Пониженная отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060056
Модель: Picco Super 63PS 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 56 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 55 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170000055
Модель: Picco Super 63 PS 55 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Super 63 PS 55 звеньев идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве с долотообразными зубьями. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Picco Super 63 PS 55 звеньев:

- Долотообразные зубья
- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	9,32

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360060056
Модель: Picco Micro 63 PM3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro 63 PM3 56 звеньев имеет низкую вибрацию, высокую мощность, характерную для стандартной цепи, при одновременно уменьшенной отдаче. Низкопрофильная пильная цепь предназначена для лёгких бензопил. Она имеет универсальное применение.

Цепь Picco Micro 63 PM3 56 звеньев идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется исользовать для профессионального ухода за деревьями. Она идеально подходит для использования с высоторезами и пилами небольшой мощности.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 56 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая мощность
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060072
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 72 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 72 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 72 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 26RD3 67 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36670060067
Модель: Rapid Duro 26RD3 67 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная **цепь Rapid Duro 26RD3 67 звеньев** обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Цепь Rapid Duro 26RD3 67 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.

Особенности и преимущества Rapid Duro 26RD3 67 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость реза
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	67
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060066
Модель: Rapid Duro 36RD3 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Твердосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 66 звеньев на шину 45 см для бензопил MS 290, 291, 310, 361, 362, 440, 441, 461, 650, 660, 661, MSE 220. Дольше остается острой благодаря твердосплавным элементам - зубцы без дополнительной заточки остаются острыми как минимум в четыре раза дольше, чем у обычных цепей, особенно при экстремальных нагрузках, например, при распиловке загрязненной древесины.

Особенности и преимущества Rapid Duro 36RD3 66 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 36 RS 91 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060091
Модель: Rapid Super 36 RS 91 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 36 RS 91 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным ходом, высокой скоростью пиления и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется использовать бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super 36 RS 91 звеньев:

- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Плавный ход
- Высокая скорость пиления
- Низкий уровень шума
- Высокая производительнеость пиления и прорезания

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	91
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 1/4"P 12" 30 СМ 1,1 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 30050083405
Модель: Rollomatic E Mini 1/4"P 12" 30 см 1,1 64 звена
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini 1/4"P 12" 30 см с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E Mini 3/81/4"P 12" 30 см изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini 1/4"P 12":

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	1/4

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 15 37 СМ 0,325 1,6 ЗВЕНЬЕВ 62

Производитель: Stihl
Артикул: 30030086811
Модель: Rollomatic E 15 37 см 0,325 1,6 звеньев 62
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 15 37 см предназначена для бензопил Stihl мощностью более 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.

Шина Rollomatic E 15 37 см имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь,монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.

Шина Rollomatic E 15 37 см получила широкое применение в лесном хозяйстве. Направляющие шины Rollomatic E могут использоваться для любых работ. Она имеет небольшой вес и высокую прочность.

Особенности и преимущества Rollomatic E 15:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	62
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL CARVING 1/4 (30CM) 1,3 64ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050003205
Модель: Carving 1/4 (30см) 1,3 64зв
Гарантия: 1 год

Шина Carving 1/4" 12" (30см) состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Она предназначена для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Это - очень лёгкий и долговечный инструмент, с низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Особенности и преимущества Carving 1/4" 12":

- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS3 44 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060044
Модель: Picco Super 63 PS3 44 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Super 63 PS3 44 звеньев - первая в мире низкопрофильная пильная цепь 3/8" с долотообразными зубьями. Благодаря низкому усилию подачи, цепь идеально подходит для ухода за деревьями. Цепь обладает хорошим врезанием, низким уровнем вибрации и отдачи, плавным ходом, высокой производительностью пиления, чистой поверхностью распила.

Особенности и преимущества Picco Super 63 PS3 44 звеньев:

- Долотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Плавный ход
- Высокая производительность пиления
- Чистая поверхность распила

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36280060064
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь 2Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36510060068
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 35RMC 68 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 35RMC 68 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71 PM3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060056
Модель: Picco Micro 71 PM3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 71 PM3 56 звеньев - эксклюзивная пильная цепь 10", специально созданная для аккумуляторных, лёгких и компактных бензопил. Она обладает плавным ходом, низким уровнем вибрации и отдачи, высоким качеством реза. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она отличается очень узкой и плоской конструкцией в сочетании с маленьким шагом.

Особенности и преимущества Picco Micro 71 PM3 56 звеньев:

- Предназначена для легких и компактных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4"

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39970000056c
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 56 звеньев используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Она подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Цепь отличается высокой производительностью. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Цепь имеет мягкий рез и низкий уровень шума.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3 56 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Полудолотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 76 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060076
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 76 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 76 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 76 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 76 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 51
Количество звеньев, шт	76
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 57 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39970000057c
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 57 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 57 звеньев с низким профилем предназначена для использования в легких мотопилах и высоторезах. Она идеально подходит для валки тонкомерного леса, а также фигурного выпиливания. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокое качество реза. Цепь отличается плавным ходом и высокой производительностью пиленеия.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3 57 звеньев:

- Предназначена для использования в легких пилах
- Подходит для фигурного выпиливания
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Плавный ход
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	57
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 62 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36290060062
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 12" 30CM 1,3 44ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050004805
Модель: Rollomatic E 3/8"P 12" 30см 1,3 44зв
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E 3/8" с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E 3/8" изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E 3/8":

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830000060
Модель: Rapid Duro 36RD3 60 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 60 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 60 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 52 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39970000052c
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 52 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 52 звеньев используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Она подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Цепь отличается высокой производительностью и низким уровнем шума. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Цепь идеально подходит для сельского, лесного и строительного хозяйства.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3 52 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Полудолотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	52
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" (71CM) 1,6 913B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006038
Модель: Rollomatic ES 3/8" (71см) 1,6 91зв 11z
Гарантия: 1 год

Направляющая шина для бензопилы Rollomatic ES 3/8"-1,6 Stihl (Ematic Super) длиной от 40 до 90 см с заменяемым наконечником отвечает самым высоким требованиям. Применяется для валки или продольного распиливания на мощных пилах. Состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них. Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 3/8" 28":

- Узкая режущая гарнитура
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28 / 71
Количество звеньев, шт	91
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 23RD3 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36650060064
Модель: Rapid Duro 23RD3 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звеньев предназначена для заготовки дров и ухода за участком. Бугорчатое звено необходимо для снижения отдачи. Цепь имеет низкий уровень вибрации и шума, плавный процесс пиления, твердосплавные зубья.

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звеньев представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.

Цепь Rapid Duro 23RD3 64 звеньев обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают превосходный ход.

Особенности и преимущества Rapid Duro 23RD3 64 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	64
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060072
Модель: Rapid Duro 36RD3 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 72 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Rapid Duro 36RD3 72 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	52 / 21
Количество звеньев, шт	72
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000072
Модель: 36RMX 72 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 72 звена - специальная пильная цепь STIHL Rapid Micro X (RMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь RMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Rapid Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 13RMS 64 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36610000064
Модель: Rapid Micro Spezial 13RMS 64 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Spezial 13RMS 64 звеньев оптимально подходит для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Цепь имеет сниженную вибрацию, легкий рез, небольшой уровень шума и высокую производительность. Благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется. Также цепь имеет более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13 / 33
Количество звеньев, шт	64
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 1/4"P 14" 35 СМ 1,1 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 30050083409
Модель: Rollomatic E Mini 1/4"P 14" 35 см 1,1 72 звена
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini 1/4"P 14" 35 см с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E Mini 1/4"P 14" 35 см изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E Mini 1/4"P 14":

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	1/4

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 10"; 25 СМ 1,1 56ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050083403
Модель: Rollomatic E Mini 10"; 25 см 1,1 56зв
Гарантия: 1 год

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей. Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости. Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 84 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060084
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 84 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 84 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 84 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL CARVING 1/4" 12" (30СМ) 1,1 64ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050003105
Модель: Carving 1/4" 12" (30см) 1,1 64зв
Гарантия: 1 год

Шина Carving 1/4" 12" (30см) состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Она предназначена для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Это - очень лёгкий и долговечный инструмент, с низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Особенности и преимущества Carving 1/4" 12":

- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	1/4

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404 59 (150СМ) 1,6 173 ЗВ MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020009576
Модель: ES 0.404 59 (150см) 1,6 173 зв ms-880
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic ES 0.404 59 (150см) 1,6 173 зв ms-880 используется совместно с мощной бензопилой ms-880 для валки или продольного распиливания. Шина состоит из цельного, жесткого корпуса и заменяемого наконечника. Такая оснастка отвечает самым высоким требованиям. Для повышения скорости протекания цепного масла маслопроводящие отверстия имеют наклонную эллиптическую форму.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 0.404 59:

- Узкая режущая гарнитура
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	59 / 150
Количество звеньев, шт	173
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,404

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO COMFORT 63PMC3 44 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360000044
Модель: Picco Micro Comfort 63PMC3 44 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная универсальная цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 44 звеньев предназначена для высоторезов и пил малой мощности. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации, бугорчатое звено - для снижения отдачи. Цепь отличается высокой скоростью. Она применяется для выполнения достаточно сложных заданий.

Цепь Picco Micro Comfort 63PMC3 44 звеньев предназначена для легких и компактных бензопил. Она обладает мягким ходом и высоким качеством реза, оставляя в результате работы чистую поверхность пропила. Высокая производительность оснастки сочетается с повышенным уровнем комфорта и безопасности. Режущие зубья цепи выполнены из хромированной стали, а соединительные заклепки обработаны методом специальной закалки.

Особенности и преимущества Picco Micro Comfort 63PMC3 44 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая скорость
- Предназначена для легких и компактных пил
- Мягкий ход
- Высокое качество реза
- Высокая производительность
- Безопасность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	44
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060114
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 114 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 114 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 91
Количество звеньев, шт	114
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 39990000072
Модель: 63PMX 72 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 72 звена - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 26RD3 62 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36670060062
Модель: Rapid Duro 26RD3 62 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная **цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев** обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.

Особенности и преимущества Rapid Duro 26RD3 62 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость реза
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 91 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000091
Модель: 36RMX 91 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 91 звено- специальная пильная цепь STIHL Rapid Micro X (RMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь RMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Rapid Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28 / 71
Количество звеньев, шт	91
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 23RD3 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36650060066
Модель: Rapid Duro 23RD3 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Duro 23RD3 66 звеньев предназначена для заготовки дров и ухода за участком. Бугорчатое звено необходимо для снижения отдачи. Цепь имеет низкий уровень вибрации и шума, плавный процесс пиления, твердосплавные зубья.

Цепь Rapid Duro 23RD3 66 звеньев представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.

Цепь Rapid Duro 23RD3 66 звеньев обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают превосходный ход.

Особенности и преимущества Rapid Duro 23RD3 66 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	66
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 13 RMS 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36610030056
Модель: Rapid Micro Spezial 13 RMS 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Spezial 13 RMS 56 звеньев - специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Она имеет легкий рез, очень низкий уровень вибрации и шума, хорошую производительность пиления, более высокую скорость врезания по сравнению с обычными пильными цепями 1/4". Благодаря укороченной режущей грани зуба не требуется надавливание при врезании.

Особенности и преимущества Rapid Micro Spezial 13 RMS:

- Предназначена для фигурного выпиливания
- Легкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Хорошая производительность пиления
- Высокая скорость врезания
- Укороченная режущая грань зуба

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Назначение	фигурная резка
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 47 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060047
Модель: Picco Micro 63PM 47 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 63PM 47 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Stihl Picco Micro 63PM 47 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	47
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL DUROMATIC 47 (120СМ) 3/8/0.404 1,6 152ЗВ/138ЗВ MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020008064
Модель: Duromatic 47 (120см) 3/8/0.404 1,6 152зв/138зв ms-880
Гарантия: 1 год

Направляющая шина Duromatic Stihl 47 изготовлена из сверхстойкой стали и используется совместно с бензопилами средней и высокой мощности. Вершина шины имеет дополнительное усиление твердосплавной пластиной. Данная сплошная оснастка Duromatic идеально подходит для пиления твердой древесины. Для машин средней и высокой мощности.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	47 / 120
Количество звеньев, шт	138
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000114
Модель: 36RMX 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 114 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 91
Количество звеньев, шт	114
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060066
Модель: 63PMX 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 66 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 18 45 СМ 3/8" 1,6 66 ЗВЕНЬЕВ 10Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030086117
Модель: Rollomatic E 18 45 см 3/8" 1,6 66 звеньев 10z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic E 18 45 см предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Шина широко используется в лесном хозяйстве. Она Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.

Особенности и преимущества Rollomatic E 18:

- Покрытие, защищающее от коррозии
- Небольшой вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	67
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 36 (90СМ) 1,3 1143В 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030008853
Модель: Rollomatic ES 3/8" 36 (90см) 1,3 114зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 36 (90см) 1,3 114зв 11z состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	114
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 60 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060060
Модель: 63PMX 60 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 60 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 47 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060047
Модель: Picco Super 63PS 47 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 47 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	47
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060062
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 62 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 62 звена предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 62 звена:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 20" (50CM) 1,6 723B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009421
Модель: 30030009421
Гарантия: 1 год

Направляющая шина для бензопилы Rollomatic ES 3/8"-1,6 Stihl (Ematic Super) длиной от 40 до 90 см с заменяемым наконечником отвечает самым высоким требованиям. Применяется для валки или продольного распиливания на мощных пилах. Состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них. Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 3/8" 20":

- Узкая режущая гарнитура
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000084
Модель: 36RMX 84 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 84 звена - специальная пильная цепь STIHL Rapid Micro X (RMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь RMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Rapid Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 46 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060046
Модель: Picco Micro 63 PM3 46 звеньев
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 63 PM3 46 звеньев имеет низкую вибрацию и отдачу, высокую мощность, характерную для стандартной цепи. Она предназначена для лёгких бензопил и имеет универсальное применение. Цепь идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Цепь Picco Micro 63 PM3 46 звеньев предназначена для любых распиловочных работ по дереву. Отличается высокой производительностью пиления и способностью долго сохранять заточку.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 46 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая мощность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	45
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 36 RM 84 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520000084
Модель: Rapid Micro 36 RM 84 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 36 RM 84 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 36 RM 84 звеньев:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 62
Количество звеньев, шт	84
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060056
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 56 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 56 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА STIHL ROLLOMATIC-E SUPER, 50 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 30030029421
Модель: Rollomatic-E Super, 50 см
Гарантия: 1 год

Направляющая шина Rollomatic ES, 50 см состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них. Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе. Со сменной головкой шины.Идеальна для спасательных пил 046 RHD и MS 460.

Особенности и преимущества Rollomatic ES, 50:

- Малый вес
- Высокая прочность
- Узкая режущая гарнитура
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 23RD3 72 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36650060072
Модель: Rapid Duro 23RD3 72 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Duro 23RD3 72 звеньев обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Цепь Stihl Rapid Duro 23RD3 72 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.

Особенности и преимущества Rapid Duro 23RD3 72 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость реза
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 23RMC 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36840060066
Модель: Rapid Micro Comfort 23RMC 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 66 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 23RMC:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	66
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 23RMC 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36840060072
Модель: Rapid Micro Comfort 23RMC 72 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 72 звена комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 23RMC 72 звена:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 80 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060080
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 80 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super Comfort 25RSC 80 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Stihl Rapid Super Comfort 25RSC 80 звеньевоснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	80
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 81 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060081
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 81 звено
Гарантия: 1 год

Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 81 звено с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 26RSC 81 звено:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	81
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404 36 90CM 1,6 104 3B 10Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030007353
Модель: 30030007353
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic ES 0.404 36 имеет массивный, особо жёсткий корпус. Замена шинной головки в сборе. Применение: Профессиональное лесное хозяйство для спиливания и поперечной распиловки. Эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.

Шина Rollomatic ES 0.404 36 предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла. Направляющая звездочка оснащена 10 зубьями.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 0.404 36:

- Жесткий корпус
- Предназначена для пил высокой мощности
- Высокая производительность пиления
- Наклонные отверстия эллептической формы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	104
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	404

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 51 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060051
Модель: 63PM 51 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 51 звено специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 51 звено имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 51 звено:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	51
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63PS 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060114
Модель: Picco Super 63PS 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63PS 114 звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью с долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Особенности и преимущества Picco Super 63PS:

- Мягкий рез с ровными кромками.
- Малая вибрация.
- Низкий профиль, долотообразные зубья.
- Небольшая отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	114
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060114
Модель: Rapid Duro 36RD3 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 114 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 114 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 91
Количество звеньев, шт	100
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 91 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060091
Модель: Rapid Duro 36RD3 91 звено
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 91 звено для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 91 звено:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28 / 71
Количество звеньев, шт	91
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060064
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 64 звена
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 64 звена комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 64 звена:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 37
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 26RMC 81 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36860060081
Модель: Rapid Micro Comfort 26RMC 81 звено
Гарантия: 1 год

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 81 звено комфорт-класса обладает низкой вибрацией, плавным процессом пиления, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 26RMC 81 звено:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	81
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 36 RS3 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36260060066
Модель: Rapid Super 36 RS3 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 36 RS3 66 звеньев представляет собой инновационную пильную цепь комфорт-класса, обладающую низкой вибрацией. Она предназначена для любых пильных работ. Цепь имеет пониженную отдачу, мягкий рез, хорошую подводимость. Рекомендуется как для профессионального, так и для периодического использования.

Особенности и преимущества Rapid Super 36 RS3 66 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Хорошая проводимость

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	66
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8(45CM) 1.6 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009417
Модель: Rollomatic ES 3/8(45см) 1.6 11z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic ES 3/8" 18" прекрасно справляется с любыми работами по пилению, даже самыми сложными. Ее без проблем можно использовать для валки или продольного распиливания на мощных пилах. Шина предназначена для пил большой мощности.
Шина Rollomatic ES 3/8" 18" состоит из заменяемой головки и цельного жесткого корпуса. Наклонные отверстия эллиптической формы для проведения масла повышают скорость его протекания, обеспечивая эффективное смазывающее действие и продлевая срок службы шины.
Шина Rollomatic ES 3/8" 18" проста в замене, к ней подходят цепи из 66 звеньев с шагом 3/8" и шириной паза 1,6 мм.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 3/8" 18":

- Предназначена для пил большой мощности
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000056
Модель: 36RMX 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 56 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	56
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36RMX 98 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36530000098
Модель: 36RMX 98 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36RMX 98 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	98
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63 PM3 51 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36360060051
Модель: Picco Micro 63 PM3 51 звеньев
Гарантия: 1 год

Низкопрофильная пильная **цепь Picco Micro 63 PM3 51 звеньев** обладает низкой вибрацией, высокой мощностью, характерной для стандартной цепи, высокой производительностью пиления, при одновременно уменьшенной отдаче. Эта цепь предназначена для лёгких бензопил и высоторезов. Она имеет универсальное применение.

Цепь Picco Micro 63 PM3 51 звеньев идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями.

Особенности и преимущества Picco Micro 63 PM3 51 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая мощность
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	51
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39970060066, 36130060066
Модель: Picco Micro 63PM 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 66 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 66 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 66 звеньев:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 63PM 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36130060084
Модель: 63PM 84 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Picco Micro 63PM 684 звена специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией.

Цепь Picco Micro 63PM 84 звена имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Особенности и преимущества Picco Micro 63PM 84 звена:

- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 26RD3 74 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36670060074
Модель: Rapid Duro 26RD3 74 звена
Гарантия: 1 год

Пильная **цепь Rapid Duro 26RD3 74 звена** обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Цепь Rapid Duro 26RD3 74 звена разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.

Особенности и преимущества Rapid Duro 26RD3 74 звена:

- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость реза
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	74
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 100 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060100
Модель: Rapid Duro 36RD3 100 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 100 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 100 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30 / 76
Количество звеньев, шт	100
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830000114
Модель: Rapid Duro 36RD3 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Rapid Duro 36RD3 114 звеньев предназначена для заготовки дров и ухода за участком. Бугорчатое звено предназначено для снижения отдачи. Цепь имеет низкий уровень вибрации, твердосплавные зубья, высокую производительность. Острая без заточки в 10 раз дольше.

Особенности и преимущества Rapid Duro 36RD3 114 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	114
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060056
Модель: Rapid Duro 36RD3 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 56 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 56 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 98 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060098
Модель: Rapid Duro 36RD3 98 звеньев
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 98 звеньев для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Цепь Rapid Duro 36RD3 98 звеньев:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30 / 76
Количество звеньев, шт	98
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 23RMC 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36840060056
Модель: Rapid Micro Comfort 23RMC 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 56 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 23RMC 56 звеньев:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13 / 33
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060056
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь 2Rapid Micro Comfort 25RMC 56 звеньев обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 56 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 56 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 25RMC 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36850060062
Модель: Rapid Micro Comfort 25RMC 62 звена
Гарантия: 1 год

Комфортабельная пильная цепь 2Rapid Micro Comfort 25RMC 62 звена обладает низким уровнем вибрации, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Она имеет полудолотообразные зубья с притупленной по бокам лопаткой.

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 62 звена подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 25RMC 62 звена:

- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13 / 33
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 36RMC 190 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36520060190
Модель: Rapid Micro Comfort 36RMC 190 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro Comfort 36RMC 190 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort 36RMC 190 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	50 / 127
Количество звеньев, шт	190
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO SPEZIAL 13 RMS 86 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36610060086
Модель: Rapid Micro Spezial 13 RMS 86 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Spezial 13 RMS 86 звеньев оптимально подходит для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. Цепь имеет сниженную вибрацию, легкий рез, небольшой уровень шума и высокую производительность. Благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется. Также цепь имеет более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	86
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 36 RS 105 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060105
Модель: Rapid Super 36 RS 105 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная пильная **цепь Rapid Super 36 RS 105 звеньев** имеет низкую вибрацию, мягкий рез и малый шум, а также крайне высокую производительность пиления и прорезания. Цепь предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопилы мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Особенности и преимущества Rapid Super 36 RS 105 звеньев:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Мягкий рез
- Высокая производительность пиления и прорезания

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 45
Количество звеньев, шт	105
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 46 RS 108 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39460060108
Модель: Rapid Super 46 RS 108 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 46 RS 108 звеньев предназначена для профессионального использования в лесном хозяйстве. Она обладает малой отдачей и низким уровнем вибрации. Срез получается ровный и чистый. Рекомендуется для бензопилы мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь удобна и легка в применении.

Особенности и преимущества Rapid Super 46 RS 108 звеньев:

- Высокая производительность
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Удобство

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	108
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 46 RS 91 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39460060091
Модель: Rapid Super 46 RS 91 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 46 RS 91 звеньев предназначена для профессионального использования в лесном хозяйстве. Рекомендуется использовать с бензопилой мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30 / 75
Количество звеньев, шт	91
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060084
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 84 звена
Гарантия: 1 год

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 84 звена предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 84 звена оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества 25RSC 84 звена:

- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	84
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 75 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060075
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 75 звеньев
Гарантия: 1 год

Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 75 звеньев с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 26RSC 75 звеньев:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	75
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 35RSC 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36220060072
Модель: Rapid Super Comfort 35RSC 72 звена
Гарантия: 1 год

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Stihl Rapid Super Comfort 35RSC 72 звена с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Эта цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Кроме того, она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 35RSC 72 звена:

- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 21 53 СМ 0.404" 1,6 68 ЗВЕНЬЕВ 12Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30020009723
Модель: Stihl Rollomatic ES 21 53 см 0.404" 1,6 68 звеньев 12z
Гарантия: 1 год

Шина Rollomatic ES 21 53 см используется совместно с мощной бензопилой ms-880 для валки или продольного распиливания. Она состоит из заменяемого наконечника и цельного, жесткого корпуса. Такая оснастка отвечает самым высоким требованиям. Для повышения скорости протекания цепного масла маслопроводящие отверстия имеют наклонную эллиптическую форму. Направляющая звездочка оснащена 12 зубьями. **Шина Rollomatic ES 21 53 см** имеет массивный, особо жесткий корпус. Замена шинной головки в сборе.

Особенности и преимущества Rollomatic ES 21:

- Используется с мощными бензопилами
- Заменяемый наконечник
- Жесткий корпус
- Наклонные отверстия эллептической формы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	21 / 52
Количество звеньев, шт	68
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36510000072
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 72 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 35RMC предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

СЕРВИСНЫЙ НАБОР STIHL ДЛЯ MS 170 И MS 180

Производитель: Stihl
Артикул: 11300074102
Модель: для MS 170 и MS 180
Гарантия: 1 год

Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

ШИНА STIHL ROLLOMATIC LIGHT 1.1 28 ЗВ.

Производитель: Stihl
Артикул: 30070030101
Модель: Rollomatic Light 1.1 28 зв.
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic Light 1.1 28 зв. предназначена для GTA 26.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	4 / 10
Количество звеньев, шт	28
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO X 63 PMX 56 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 39990000056
Модель: Picco Micro X 63 PMX 56 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro X 63 PMX 56 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи PMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу. Области применения: профессиональное - валка деревьев средним диаметром 60 см, обрезка сучьев, раскряжевка.

Особенности и премущества Picco Micro X 63 PMX:

- Агрессивный вход в рез.
- Простая конструкция.
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья.
- Пониженная отдача.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ОПИЛОВОЧНЫЙ КАЛИБР STIHL 38" 0,325

Производитель: Stihl
Артикул: 11108934000
Модель: 11108934000
Гарантия: 1 год

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 36RSC 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060114
Модель: Rapid Super Comfort 36RSC 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 114 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, особо мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя.

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 114 звеньев подходит для бензопил мощностью более 2.5 кВт. Эта цепь легко справляется с распилкой твердой и промёрзшей древесины. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 36RSC:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36 / 90
Количество звеньев, шт	114
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 173 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060173
Модель: Rapid Micro 46RM 173 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 173 звена с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	59 / 149
Количество звеньев, шт	173
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 25RSC 76 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36380060076
Модель: Rapid Super Comfort 25RSC 76 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super Comfort 25RSC 76 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.

Цепь Stihl Rapid Super Comfort 25RSC 76 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20
Количество звеньев, шт	76
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,5
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 16" (40CM) 1,6 623B MS-250

Производитель: Stihl
Артикул: 30050004713
Модель: Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,6 62зв ms-250
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,6 62зв ms-250 - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	62
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 26RSC 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36390060068
Модель: Rapid Super Comfort 26RSC 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super Comfort 26RSC 68 звеньев с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума.

Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

Технические данные

Количество звеньев, шт	68
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E MINI 3/8"P 16" (40CM) 1,1 553B

Производитель: Stihl
Артикул: 30050083913
Модель: Rollomatic E Mini 3/8"P 16" (40см) 1,1 55зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E Mini 3/8"P 16" (40см) 1,1 55зв - очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

Шина Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	55
Толщина цепи, мм	1,1
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8" 18" (45CM) 1.3 613B

Производитель: Stihl
Артикул: 30050004817
Модель: Rollomatic E 3/8" 18" (45см) 1.3 61зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8" 18" (45см) 1.3 61зв - направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Высокая стабильность при малом весе.

Особенности и преимущества Rollomatic E:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18/45
Количество звеньев, шт	61
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36GBM 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 32100000064
Модель: 36GBM 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36GBM 64 звена - абразивно-отрезная цепь для быстрой, плавной мокрой резки бетона и твёрдого камня с низким уровнем вибрации, подходит с ограничениями для кирпича и труб из ковкого чугуна, предварительно заточенные алмазные сегменты

Особенности и преимущества 36GBE:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	64
Назначение	абразивные материалы
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 36" (90CM) 1,6

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006053
Модель: Rollomatic ES 3/8" 36" (90см) 1,6
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 36" (90см) 1,6 состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36/90
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 36GBE 54 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 32110500054
Модель: 36GBE 54 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36GBE 54 звена - алмазная базового уровня для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Для обработки строительных абразивных материалов, в том числе и выполнения технологических проемов в кирпиче, асфальте, помимо отрезного диска. В таких условиях, реализованная в изделии технология Low-Stretch снижает растяжение и необходимость остановки процесса для натяжения. Несмотря на это, показатель разрывной нагрузки остался на качественно высоком уровне, что позволяет резать ячеистые бетоны с минеральным заполнителем.

Stihl 36GBE совершенно не нуждается в заточке, ведь, благодаря 54 сегментам одинаковой размерности с алмазным напылением, достигается оптимальный рез на протяжении всего периода эксплуатации. Заостренная форма промежуточных долотообразных звеньев, не только компенсирует натяжение на высоких и средних оборотах, но и выступает в качестве естественного отвода образовавшихся отходов.

Особенности и преимущества 36GBE:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12/30
Количество звеньев, шт	54
Назначение	абразивные материалы
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL DUROMATIC 18" (45CM) 3/8"/0,325" 1,6 66 3B/743B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009217
Модель: Duromatic 18" (45см) 3/8"/0,325" 1,6 66 зв/74зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 18" (45см) 3/8"/0,325" 1,6 66 зв/74зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18/45
Количество звеньев, шт	66/74
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0,325"

ШИНА STIHL DUROMATIC 36" (90CM) 3/8"/0.404" 1,6 1143B/1043B MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020008052
Модель: Duromatic 36" (90см) 3/8"/0.404" 1,6 114зв/104зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 36" (90см) 3/8"/0.404" 1,6 114зв/104зв ms-880 - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	36/90
Количество звеньев, шт	114/104
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0,404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC G 16" (40СМ) 3/8' 1,6 64ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30060001213
Модель: Rollomatic G 16" (40см) 3/8' 1,6 64зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic G 16" (40см) 3/8' 1,6 64зв - разработана для цепного бензореза GS 461. Направляющая шина, а также ведомая звездочка промываются изнутри водой. Форсунки, расположенные в крышке цепной звездочки, направлены вперед. Это в процессе работы предохраняет пользователя от брызг. Кроме того, шина оснащена дополнительным отверстием для отвода воды, предназначенным для увеличения пути прохождения воды по закаленной полосе скольжения.

Особенности и преимущества:

- С подачей воды в паз шины и к концевой звездочке
- Со вторым отверстием для натяжения цепи
- Закаленная рабочая поверхность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	64
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 114 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060114
Модель: 63PMX 114 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 114 звеньев - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	114
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RMX 173 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 38380000173
Модель: Rapid Micro 46RMX 173 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro 46RMX 173 звена с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Количество звеньев, шт	173
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 18" (45CM) 1,6 743B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030086817
Модель: Rollomatic E 0,325" 18" (45см) 1,6 74зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 18" (45см) 1,6 74зв - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18/45
Количество звеньев, шт	74
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL 3/8P-1,3 61 ЗВЕНЬЕВ (63PMX) ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО ПИЛЕНИЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060061
Модель: 3/8P-1,3 61 звеньев (63PMX) для продольного пиления
Гарантия: 1 год

Цепь STIHL 3/8P-1,3 61 звеньев (63PMX - Picco Micro X) для продольного пиления. Имеет угол заточки 10 градусов, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза.

Идеально подходит для работ на минипилорамах Logosol или легких бензопилах.

Технические данные

Длина шины, см	45 см
Количество звеньев, шт	61
Подходит для продольного пиления	Да
Тип пильной цепи	63PMX
Угол заточки, град.	10
Толщина ведущего звена, мм	1,3
Шаг цепи	3/8"P

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 25RD3 72 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36660000072
Модель: Rapid Duro 25RD3 72 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 72 звена - чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18
Количество звеньев, шт	72
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 152 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060152
Модель: Rapid Duro 36RD3 152 звена
Гарантия: 1 год

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 153 звена для бензопил , которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Rapid Duro 36RD3:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	47 / 120
Количество звеньев, шт	152
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36510000064n
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 35RMC 64 звена предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	64
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 18" (45CM) 1,3 663B 9Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006317
Модель: Rollomatic E 3/8"P 18" (45см) 1,3 66зв 9z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8"P 18" (45см) 1,3 66зв 9z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18/45
Количество звеньев, шт	66
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT 3/8" 20" (50CM) 1,6 723B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030002021
Модель: Rollomatic ES Light 3/8" 20" (50см) 1,6 72зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES Light 3/8" 20" (50см) 1,6 72зв - направляющая, которая на 30% меньше веса по сравнению с направляющими шинами Rollomatic ES. Чтобы уменьшить вес, шину изготавливают из двух металлических пластин, а полость внутри шины остается незаполненной, что делает её на 30% легче, чем у ES. Уменьшенный вес улучшает баланс бензопилы и снижает усталость оператора, особенно на более длинных направляющих. Звездочка встроена в сменный узел носа шины и несет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить нос стержня. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины).

Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины Stihl. Области применения: для высокопроизводительной обработки древесины с использованием мощных, тяжелых пил.

Особенности и преимущества:

- Сменный направляющая звездочка
- Цельнометаллический корпус
- Легче Rollomatic ES на 30%
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC G 3/8" 1,6ММ 12" (30СМ) 54ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30060001205
Модель: Rollomatic G 3/8" 1,6мм 12" (30см) 54зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic G 3/8" 1,6мм 12" (30см) 54зв - разработана для цепного бензореза GS 461. Направляющая шина, а также ведомая звездочка промываются изнутри водой. Форсунки, расположенные в крышке цепной звездочки, направлены вперед. Это в процессе работы предохраняет пользователя от брызг. Кроме того, шина оснащена дополнительным отверстием для отвода воды, предназначенным для увеличения пути прохождения воды по закаленной полосе скольжения.

Особенности и преимущества:

- С подачей воды в паз шины и к концевой звездочке
- Со вторым отверстием для натяжения цепи
- Закаленная рабочая поверхность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	12/30
Количество звеньев, шт	54
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RMX 138 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 38380000138
Модель: Rapid Micro 46RMX 138 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro 46RMX 138 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Количество звеньев, шт	138
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ШИНА STIHL CARVING 1/4" 10" (25CM) 1,3 56ЗВ

Производитель: Stihl
Артикул: 30050034203
Модель: Carving 1/4" 10" (25см) 1,3 56зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Carving 1/4" 10" (25см) 1,3 56зв - состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Она предназначена для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Это - очень лёгкий и долговечный инструмент, с низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Особенности и преимущества Carving:

- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	10/25
Количество звеньев, шт	56
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	1/4

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8" 20' (50CM) 1,3 72ЗВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030007821
Модель: Rollomatic E 3/8" 20" (50см) 1,3 72зв 11z
Гарантия: 1 год

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь. Изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей.

Особенности и преимущества Rollomatic E:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	72
Толщина цепи, мм	1,3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404" 30" (75CM) 1,6 913B MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020009741
Модель: Rollomatic ES 0.404" 30" (75см) 1,6 91зв ms-880
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 0.404" 30" (75см) 1,6 91зв ms-880 состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30/75
Количество звеньев, шт	91
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ОПИЛОВОЧНЫЙ КАЛИБР STIHL 0,404"

Производитель: Stihl
Артикул: 11068934000
Модель: 11068934000
Гарантия: 1 год

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060084
Модель: 63PMX 84 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 84 звена - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63
Количество звеньев, шт	84
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 62 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36510000062n
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 62 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 35RMC 62 звена предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	62
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36510000066
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 35RMC 66 звеньев предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	18
Количество звеньев, шт	66
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL DUROMATIC 30" (75CM) 3/8"/0.404" 1,6 100ЗВ/913В MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020008041
Модель: Duromatic 30" (75см) 3/8"/0.404" 1,6 100зв/91зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 30" (75см) 3/8"/0.404" 1,6 100зв/91зв ms-880 - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30/75
Количество звеньев, шт	100/91
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0.404"

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 20" (50CM) 1,6 813B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030086821
Модель: Rollomatic E 0,325" 20" (50см) 1,6 81зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 20" (50см) 1,6 81зв - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	81
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404" 20" (50CM) 1,6 663B 12Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009721
Модель: Rollomatic ES 0.404" 20" (50см) 1,6 66зв 12z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 0.404" 20" (50см) 1,6 66зв 12z - состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы. Предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	66
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 16" (40CM) 1,6 60ЗВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009413
Модель: Rollomatic ES 3/8" 16" (40см) 1,6 60зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 16" (40см) 1,6 60зв 11z - состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы. Предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 30" (75CM) 1,6 98 3B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006041
Модель: Rollomatic ES 3/8" 30" (75см) 1,6 98 зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 30" (75см) 1,6 98 зв 11z - длиной от 40 до 90 см с заменяемым наконечником отвечает самым высоким требованиям. Применяется для валки или продольного распиливания на мощных пилах. Состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них. Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Узкая режущая гарнитура
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	30/75
Количество звеньев, шт	98
Толщина цепи, мм	1.6

КРЫШКА КОРОБКИ КАРБЮРАТОРА ЗИМНЯЯ STIHL ДЛЯ MS 361

Производитель: Stihl
Артикул: 11351401905
Модель: для MS 361
Гарантия: 1 год

Предотвращает быстрое остывание агрегата – агрегат всегда готов к работе. Предотвращает обледенение карбюратора при низких температурах. Защищает от падающих «снежных шапок». Идеально дополняет зимнюю комплектацию STIHL MS 361 (защитная пластина решетки стартера и зимняя крышка воздушного фильтра уже поставляются с MS 361)

ЦЕПЬ STIHL 36GBE 64 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 32110500064
Модель: 36GBE 64 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 36GBE 64 звена - алмазная базового уровня для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Для обработки строительных абразивных материалов, в том числе и выполнения технологических проемов в кирпиче, асфальте, помимо отрезного диска. В таких условиях, реализованная в изделии технология Low-Stretch снижает растяжение и необходимость остановки процесса для натяжения. Несмотря на это, показатель разрывной нагрузки остался на качественно высоком уровне, что позволяет резать ячеистые бетоны с минеральным заполнителем.

Stihl 36GBE совершенно не нуждается в заточке, ведь, благодаря 64 сегментам одинаковой размерности с алмазным напылением, достигается оптимальный рез на протяжении всего периода эксплуатации. Заостренная форма промежуточных долотообразных звеньев, не только компенсирует натяжение на высоких и средних оборотах, но и выступает в качестве естественного отвода образовавшихся отходов.

Особенности и преимущества 36GBE:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	64
Назначение	абразивные материалы
Толщина цепи, мм	1,6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL 63PMX 91 ЗВЕНО

Производитель: Stihl
Артикул: 36140060091
Модель: 63PMX 91 звено
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl 63PMX 91 звено - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Количество звеньев, шт	91
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL PICCO MICRO 71PM3 48 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36700060048
Модель: Picco Micro 71PM3 48 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Micro 71PM3 48 звеньев - представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для аккумуляторной мини-пилы STIHL GTA 26. Она работает одинаково хорошо по сравнению с цепью PMM3, с той лишь разницей, что это небольшое увеличение веса. Эта полу-долотообразная цепь обычно не становится непригодной для пиления, так же быстро, как обычные пильные цепи, при нормальном использовании, и ее немного легче поддерживать и затачивать. Идеально подходит для небольших участков, для очистки и обслуживания вокруг дома.

Особенности и преимущества:

- Агрессивный вход в рез.
- Простая конструкция.
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья.
- Пониженная отдача.

Технические данные

Количество звеньев, шт	48
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4

ЦЕПЬ STIHL PICCO SUPER 63 PS 48 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36170060048
Модель: Picco Super 63 PS 48 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Picco Super 63 PS - идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила. Цепь оснащена полностью долотообразными зубьями. Такая низкопрофильная цепь используется в легких пилах небольшой мощности. Характеризуется низкой вибрацией.

На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Долотообразные зубья
- Предназначена для использования в легких пилах
- Низкий уровень вибрации
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы

Технические данные

Количество звеньев, шт	48
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 23RD3 76 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36650060076
Модель: Rapid Duro 23RD3 76 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Duro 23RD3 76 звеньев предназначена для заготовки дров и ухода за участком. Бугорчатое звено необходимо для снижения отдачи. Цепь имеет низкий уровень вибрации и шума, плавный процесс пиления, твердосплавные зубья.

Цепь представляет собой износостойкую и надежную пильную цепь для проведения работ в сельском, лесном и строительном хозяйствах. Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.

Цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают превосходный ход.

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16
Количество звеньев, шт	76
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 25RD3 66 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36660000066
Модель: Rapid Duro 25RD3 66 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 - чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

Технические данные

Количество звеньев, шт	66
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0.325

ЦЕПЬ STIHL RAPID DURO 36RD3 84 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36830060084
Модель: Rapid Duro 36RD3 84 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 84 звена для бензопил, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

Особенности и преимущества Rapid Duro 36RD3:

- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	24
Количество звеньев, шт	84
Назначение	древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 284 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060284
Модель: Rapid Micro 46RM 284 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 284 звена с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Количество звеньев, шт	284
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO 46RM 68 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36680060068
Модель: Rapid Micro 46RM 68 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Micro 46RM 68 звеньев с полудолотообразным зубом предназначена для садоводства, лесного хозяйства, а также строительства. Задняя часть режущего зуба приподнимается для гашения вибрации. Она имеет мягкий рез. Тонкая, с боковым уплощением форма зуба цепи уменьшает сопротивление при резке. Таким образом, при любой породе дерева, а также замерзшей древесине, достигаются очень хорошие результаты реза. Вытянутый вперед ограничитель глубины уменьшает склонность к обратной отдаче и приводит к очень спокойной работе. Твердое хромирование режущих зубьев с равномерной толщиной хромового слоя обеспечивает отличную стойкость и оптимальный срок службы пильной цепи.

Особенности и преимущества Rapid Micro 46RM:

- Полудолотообразный, тонкий с боковым уплощением зуб
- Низкий уровень вибрации
- Мягкий рез
- Низкий уровень отдачи
- Вытянутый вперед ограничитель глубины
- Твердые хромированные режущие зубья

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25 / 63.5
Количество звеньев, шт	68
Назначение	дерево
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 23RMC 59 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36840060059
Модель: Rapid Micro Comfort 23RMC 59 звеньев
Гарантия: 1 год

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 59 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15 / 38
Количество звеньев, шт	59
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ЦЕПЬ STIHL RAPID MICRO COMFORT 35RMC 92 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 36510060092
Модель: Rapid Micro Comfort 35RMC 92 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 35RMC 92 звена предназначена для садоводства и лесного хозяйства, а также строительства. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, низкий уровень шума и отдачи, высокую производительность.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	28 / 71
Количество звеньев, шт	92
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	3/8

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 46 RSLF 173 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 38510000173
Модель: Rapid Super 46 RSLF 173 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 46 RSLF 173 звена предназначена для профессионального использования в лесном хозяйстве. Она обладает малой отдачей и низким уровнем вибрации. Срез получается ровный и чистый. Рекомендуется для бензопилы мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь удобна и легка в применении.

Технические данные

Количество звеньев, шт	173
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 46 RSLF 190 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 38510000190
Модель: Rapid Super 46 RSLF 190 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 46 RSLF - предназначена для профессионального использования в лесном хозяйстве. Она обладает малой отдачей и низким уровнем вибрации. Срез получается ровный и чистый. Рекомендуется для бензопилы мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь удобна и легка в применении.

Технические данные

Количество звеньев, шт	190
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER 46 RSLF 284 ЗВЕНА

Производитель: Stihl
Артикул: 38510000284
Модель: Rapid Super 46 RSLF 284 звена
Гарантия: 1 год

Цепь Stihl Rapid Super 46 RSLF - предназначена для профессионального использования в лесном хозяйстве. Она обладает малой отдачей и низким уровнем вибрации. Срез получается ровный и чистый. Рекомендуется для бензопилы мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь удобна и легка в применении.

Технические данные

Количество звеньев, шт	284
Назначение	агрессивно-абразивная среда
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0.404

ЦЕПЬ STIHL RAPID SUPER COMFORT 36RSC 190 ЗВЕНЬЕВ

Производитель: Stihl
Артикул: 36210060190
Модель: Rapid Super Comfort 36RSC 190 звеньев
Гарантия: 1 год

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 190 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, особо мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя.

Цепь Rapid Super Comfort 36RSC 190 звеньев подходит для бензопил мощностью более 2.5 кВт. Эта цепь легко справляется с распилкой твердой и промёрзшей древесины. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.

Особенности и преимущества Rapid Super Comfort 36RSC:

- Высокая производительность
- Низкая вибрация
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	58 / 147
Количество звеньев, шт	190
Назначение	чистая древесина
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL DUROMATIC 25" (63CM) 3/8"/0.404" 1,6 84/773B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030025631
Модель: Duromatic 25" (63см) 3/8"/0.404" 1,6 84/77зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Duromatic 25" (63см) 3/8"/0.404" 1,6 84/77зв - представляет собой прочную пластину из твердой заготовки из самой высококачественной стали и вырезается лазером для обеспечения постоянного качества и долговечности. Вместо сменного наконечника звездочки, нос укреплен очень твердым стальным сплавом (который также используется в аэрокосмической промышленности) и сваривается лазером на месте для постоянного качества, долговечности и высокой износостойкости. Области применения: специальная шина для высокопроизводительной обработки древесины с использованием тяжелых и мощных бензопил. STIHL Duromatic E подходит для грязной или абразивной резки и частых применений.

Особенности и преимущества:

- Цельнометаллический корпус
- Износостойкий наконечник из твердого сплава
- Отсутствие ведомой звездочки
- На мощных бензопилах STIHL
- Заготовка древесины

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	25/63
Количество звеньев, шт	84/77
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8"/0.404"

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 15" (37CM) 1,5 623B

Производитель: Stihl
Артикул: 30030005011
Модель: Rollomatic E 0,325" 15" (37см) 1,5 62зв
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 15" (37см) 1,5 62зв - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15/37
Количество звеньев, шт	62
Толщина цепи, мм	1.5
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 16" (40CM) 1,3 623B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30050007013
Модель: Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,3 62зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 16" (40см) 1,3 62зв 11z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	62
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 0,325" 20" (50CM) 1,3 78ЗВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030086621
Модель: Rollomatic E 0,325" 20" (50см) 1,3 78зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 0,325" 20" (50см) 1,3 78зв 11z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	20/50
Количество звеньев, шт	78
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	0,325

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8" 13" (32CM) 1,6 50ЗВ 10Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006106
Модель: Rollomatic E 3/8" 13" (32см) 1,6 50зв 10z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8" 13" (32см) 1,6 50зв 10z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13/23
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8" 15" (37CM) 1,6 56ЗВ 10Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006111
Модель: Rollomatic E 3/8" 15" (37см) 1,6 56зв 10z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8" 15" (37см) 1,6 56зв 10z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	15/37
Количество звеньев, шт	56
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 13" (32CM) 1,3 503B 9Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006306
Модель: Rollomatic E 3/8"P 13" (32см) 1,3 50зв 9z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8"P 13" (32см) 1,3 50зв 9z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	13/32
Количество звеньев, шт	50
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 16" (40CM) 1,3 60ЗВ 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030007813
Модель: Rollomatic E 3/8"P 16" (40см) 1,3 60зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8"P 16" (40см) 1,3 60зв 11z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC E 3/8"P 16" (40CM) 1,3 60ЗВ 9Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030006313
Модель: Rollomatic E 3/8"P 16" (40см) 1,3 60зв 9z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic E 3/8"P 16" (40см) 1,3 60зв 9z - это универсальная многокомпонентная направляющая шина из высококачественной стали для цепных пил STIHL. Она состоит из трех электросварных металлических пластин, шина легкая, но обеспечивает большую стабильность. Звездочка встроена в нос шины, которая направляет пильную цепь сверху вниз. Это не только уменьшает износ, но также позволяет значительно уменьшить ширину носа шины. Этот тип конструкции является преимуществом, над отсутствием звездочки на носу шины, что приводит к быстрому износу направляющей шины (то есть раскол и расточка носика шины). Все направляющие шины Rollomatic, разработаны с узким носом, помогают снизить склонность к отдаче. И звездообразную звездочку можно заменить несколько раз, прежде чем весь корпус должен быть заменен, что увеличивает работоспособность всей шины STIHL. Не требует технического обслуживания из-за закрытого подшипника на ведомой звездочке.

Особенности и преимущества:

- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 0.404" 17" (43CM)1,6 60ЗВ 12Z MS-880

Производитель: Stihl
Артикул: 30020009715
Модель: Rollomatic ES 0.404" 17" (43см)1,6 60зв 12z ms-880
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 0.404" 17" (43см)1,6 60зв 12z ms-880 - состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы. Предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	17/43
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	0,404

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 16" (40CM) 1,3 603B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030008813
Модель: Rollomatic ES 3/8" 16" (40см) 1,3 60зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 16" (40см) 1,3 60 зв 11z - состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы. Предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	16/40
Количество звеньев, шт	60
Толщина цепи, мм	1.3
Шаг цепи	3/8

ШИНА STIHL ROLLOMATIC ES 3/8" 22" (55CM) 1,6 763B 11Z

Производитель: Stihl
Артикул: 30030009425
Модель: Rollomatic ES 3/8" 22" (55см) 1,6 76зв 11z
Гарантия: 1 год

Шина Stihl Rollomatic ES 3/8" 22" (55см) 1,6 76зв 11z - состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Шина предназначена для валки пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы. Предназначена для пил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Наклонные маслопроводящие отверстия эллептической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Особенности и преимущества Rollomatic ES:

- Жесткий корпус
- Заменяемая головка
- Наклонные отверстия эллептической формы
- Долгий срок службы

Технические данные

Длина шины, дюйм/см	22/55
Количество звеньев, шт	76
Толщина цепи, мм	1.6
Шаг цепи	3/8

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 300 S NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006580
Модель: AP 300 S
Гарантия: 1 год

Батарея аккумуляторная Stihl AP 300 S подходит для всех инструментов Stihl и Viking серии Lithium-Ion PRO с напряжением питания 36 В.

Особенности и преимущества:

- Со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).
- Имеет увеличенную емкость на 20% по сравнению со стандартной модификацией AP 300.

Технические данные

Вес, кг	1.8
Время заряда зарядным устройством AL 101 до уровня 100%, мин	300
Время заряда зарядным устройством AL 101 до уровня 80%, мин	230
Время заряда зарядным устройством AL 300 до уровня 100%, мин	70
Время заряда зарядным устройством AL 300 до уровня 80%, мин	55
Время заряда зарядным устройством AL 500 до уровня 100%, мин	45
Время заряда зарядным устройством AL 500 до уровня 80%, мин	30
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Энергоемкость аккумулятора, Ач	7,2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	281
Напряжение, В	36

ЗАГЛУШКА ШАХТЫ АККУМУЛЯТОРА AP

Производитель: Stihl
Артикул: 48506020900
Модель: 48506020900
Гарантия: 1 год

Крышка для аккумуляторного инструмента служит защитой для гнезда аккумулятора. Подходит для всех аккумуляторов Stihl. Оснастка защищает шахту аккумулятора от попадания грязи, пыли. Используется при длительном хранении аккумулятора. Для того, чтобы на период хранения закрывать шахту аккумулятора, предлагается специальная крышка, совместимая с любым аккумуляторным инструментом STIHL.

Особенности и преимущества

- Защитой аккумулятора
- Универсальная

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL 100

Производитель: Stihl
Артикул: 48504302500
Модель: AL 100
Гарантия: 1 год

Стандартное зарядное устройство AL 100 для аккумуляторов AP 80, AP 115, AP 120, AP 160, AP 180. Со светодиодной индикацией режима работы.

Особенности и преимущества AL 100:

- Светодиодный индикатор
- Малый вес

Технические данные

Вес, кг	0,72
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL HSA 25 A

Производитель: Stihl
Артикул: 45154302500
Модель: HSA 25 A
Гарантия: 1 год

Аккумуляторное зарядное устройство HSA 25 A - комплектное зарядное устройтсво для мотоножниц Stihl HSA 25.

Особенности и преимущества HSA 25 A:

- Крепление на стену
- Быстрая зарядка
- Легкий вес

Технические данные

Напряжение, В	230

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 3000 L

Производитель: Stihl
Артикул: 48714006520
Модель: AR 3000 L
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор Stihl AR 3000 L - литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для длительной работы, USB-порт для подключения к инструменту Stihl. Прочный корпус с ручкой для переноски и индикацией уровня заряда (шесть светодиодов). Подсоединяется напрямую к RMA 765 V.

В сочетании с системой для переноски AR L и соединительным кабелем AR L может использоваться как для устройств с гнездом для подключения провода, так и для устройств с аккумуляторной шахтой для подключения через адаптер AP. Возможно использование в дождливую погоду. В комплект поставки не входит система переноски аккумулятора и соединительный кабель.

Технические данные

Вес, кг	7
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Втч	1015

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 500 S

Производитель: Stihl
Артикул: EA014006500
Модель: AP 500 S
Гарантия: 1 год

Литий-ионный аккумулятор большой емкости 36 В, 8,8 Ач. AP 500 S — самый мощный аккумулятор AP от STIHL. Оснащен технологией Power Lamin, что означает, что он имеет вдвое больше циклов зарядки, чем типичный системный аккумулятор STIHL AP с цилиндрическими элементами. При примерно 253 циклах зарядки в год (253 рабочих дня, исключая выходные и праздничные дни в Великобритании) аккумулятор прослужит около 10 лет без типичной потери емкости аккумуляторных элементов.

AP 500 S имеет встроенный интерфейс Bluetooth® для подключения STIHL, поэтому, как и наши ранцевые аккумуляторы AR L, его можно подключить к подключенной системе STIHL 5 и управлять им как электроинструментом. Это позволяет вам видеть состояние заряда через подключенное приложение STIHL и контролировать его ежедневное использование. Аккумулятор имеет встроенный светодиодный индикатор заряда, который четко показывает, когда и когда аккумулятору необходимо зарядить.

Совместим с зарядным устройством AL 101, AL 301, AL 301-4 и AL 500. Нажмите на вкладку технических данных отдельных продуктов, чтобы узнать больше о времени работы машины.

- Емкость аккумулятора 337 Втч, вес 2,0 кг.
- Мощный и долговечный литий-ионный аккумулятор.
- Увеличенное количество циклов зарядки благодаря технологии Power Laminate.
- Совместим со всеми инструментами системы STIHL AP.
- 4 практичных светодиода для индикации состояния зарядки и уровня заряда
- IPX4 рассчитан на работу в любую погоду

Характеристики

Вес, кг	2
Напряжение заряда, В	41.9
Напряжение, В	36
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Энергоемкость аккумулятора, А*ч	8.8
Энергоемкость аккумулятора, Вт*ч	337

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРОВ STIHL AL 301-4

Производитель: Stihl
Артикул: EA044305504
Модель: AL 301-4
Гарантия: 1 год

Если вы часто работаете с аккумуляторным инструментом как садовод или ландшафтный дизайнер, как работник коммунальных служб, то вам необходимо регулярно заряжать аккумуляторы для своих устройств STIHL. Чтобы у вас всегда было достаточно заряженных аккумуляторов из системы STIHL AP, вы можете установить мульти зарядное устройство STIHL AL 301-4 в своем автомобиле или на стене в своей мастерской или офисе. Зарядное устройство может последовательно заряжать до 4 батарей STIHL AP.

Поскольку время зарядки и использование сети хорошо сбалансированы с мобильным зарядным устройством STIHL AL 301-4, а также просты в эксплуатации, вы можете использовать это устройство практически в любой ситуации на работе в качестве хорошего помощника. Поскольку это первая система с несколькими зарядами, специально разработанная для использования в транспортных средствах, мы уделили особое внимание прочной конструкции и успешному управлению энергией. Таким образом, система зарядки аккумулятора STIHL AL 301-4 является как рядной, так и штабелируемой. Таким образом, вы можете собрать и хранить его, экономя пространство. Для быстрого обзора вы можете просмотреть все уровни заряда батареи одним нажатием кнопки. Возможно быстро заряжать отдельные аккумуляторы от 1 до 4 штук с помощью многократного зарядного устройства STIHL AL 301-4.

Совместим со всеми батареями системы AP: AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S, AR 1000, AR 2000 L и AR 3000 L.

Время зарядки AP 200 : 55 мин Время заряда AP 300 S : 70 мин Время зарядки AR 2000 L : 270 мин Время зарядки AR 3000 : 400 мин

Характеристики

Вес, кг	4.4
Время заряда AP 200, мин	55
Время заряда AP 300, мин	75
Время зарядки AP 100, мин	45
Зарядный ток, A	6.5
Напряжение, В	230
Номинальный ток, A	2.3
Потребляемая мощность, кВт	0.3

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

Производитель: Stihl
Артикул: 11298903401
Для модели: 11298903401
Гарантия: 1 год

Ключ комбинированный двухсторонний Stihl для бензопил 13/19 мм - универсальный инструмент для работы с бензопилами. Используется для замены свечи зажигания, установки пильной шины, замены и подтяжки цепи.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Простота и удобство
- Износостойкость

РЕМЕНЬ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ STIHL ДЛЯ FS-55

Производитель: Stihl
Артикул: 00007108800
Модель: 00007108800
Гарантия: 1 год

Ремень двухплечевой Stihl для FS-55 - подвесной ранцевый ремень обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с мотокосами. Незаменим при длительной работе с инструментом, обеспечивает высокую свободу движения.

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес

РАЗМЕТОЧНЫЙ МЕЛ STIHL, КРАСНЫЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811501
Модель: Разметочный мел, красный
Гарантия: 1 год

Разметочный мел для сухой и влажной древесины. Благодаря сильному и стойкому пигменту обладает оптимальной красящей способностью, а также погодо- и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см.Упаковка 12 шт.

Особенности и преимущества:

- Оптимальная красящая способность
- Погодо- и светостойкость
- Высокая прочность

УДОБНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL HT ДЛЯ ВЫСОТОРЕЗОВ

Производитель: Stihl
Артикул: 41387109001
Модель: 41387109001
Гарантия: 1 год

Удобный наплечный ремень HT для высоторезов - обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи, спину, поясницу и бедренную область. Принадлежности для HT 70, HT 75 и HT 101.Наплечный ремень разработан специально для безмоторных высоторезов.Обладает гарантированной прочностью, а также равномерно распределяет нагрузку на спину, плечи, руки. Надежно фиксируется креплениями, легок в применении. Позволяет делать работу в лесу, в огороде, на даче быстрее.

Особенности и преимущества HT:

- Для высоторезов HT 70, HT 75 и HT 101
- Распределение нагрузки
- Легок в применении
- Прочность и надежность

ПОДПРУГА STIHL ADVANCE

Производитель: Stihl
Артикул: 00007907700
Модель: 00007907700
Гарантия: 1 год

Подпруга ADVANCE - используется с универсальным ремнем для его плотной подгонки. Удобно регулируется по размеру, подходит для пользователей любого телосложения благодаря возможности замера необходимого отрезка, который крепко фиксируется прочной защелкой. Простота использования и надежность механизма делают подпругу отличным подспорьем в работе.

Особенности и преимущества ADVANCE:

- Удоство в эксплуатации
- Для любого телосложения
- Прочные защелки

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ STIHL AAH 300

Производитель: Stihl
Артикул: 69077002101, 69077002100
Модель: AAH 300
Гарантия: 1 год

Чехол защитный Stihl AAH 300 для тракторов RT 5097 C / RT 6112 C / RT 6127 ZL

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 49105006100
Для модели: 49105006100
Гарантия: 1 год

Комплект для чистки автомобиля Stihl Re 90-130 Plus - включает в себя плоскую моющую щетку, плоскоструйную автомобильную форсунку и угловую форсунку на 90°. Щеткой несложно отмыть даже въевшуюся грязь, а веерная и угловая насадка помогут вымыть такие труднодоступные места, как днище автомобиля.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ STIHL AMK 127 110-125 СМ



Производитель: Stihl
Артикул: 69070071032
Модель: AMK 127
Гарантия: 1 год

Комплект для мульчирования Stihl AMK 127 для ширины скашивания 110/125 см, для тракторов RT 6112 C / RT 6127 ZL

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА, АЛЮМИНИЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002700
Модель: 49015002700
Гарантия: 1 год

Щётка большая металлическая с щетиной. Используется для сухой уборки напольных покрытий.Насадка выполнена из алюминия, оснащена съемной щеточной вставкой.Ширина 330 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Прочный корпус
- Удобство и практичность

НАСАДКА ДЛЯ ЩЕЛЕЙ STIHL, МЕТАЛЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022201
Модель: 49015022201
Гарантия: 1 год

Щелевая металлическая насадка от Stihl для SE 122 используется в качестве оснастки для пылесосов в случаях, когда мусор необходимо собрать в труднодоступных местах. Ей удобно очищать отопительные котлы и печи от скопившейся золы благодаря удобной вытянутой форме носа. Длина насадки составляет 920 мм, диаметр соединительного патрубка — 36 мм. Металл, для очистки отопительных котлов и печей.

Особенности и преимущества:

- Удобна в труднодоступных местах
- Вытянутая форма носа
- Габаритность и малый вес

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА STIHL 60-100 СМ ДЛЯ SG 20

Производитель: Stihl
Артикул: 42475002100
Модель: 42475002100
Гарантия: 1 год

Телескопическая трубка Stihl 60-100 см для SG 20 - подходит для опрыскивателей SG 20. Используется для увеличения рабочей длины на 60-100 см. Имеет выдвижную конструкцию.

Особоеености и преимущества:

- Выдвижная конструкция
- Простота и удобство

МОНТАЖНЫЙ НАБОР STIHL KIT L ДЛЯ IMOW

Производитель: Stihl
Артикул: 69090071029
Модель: Kit L для iMow
Гарантия: 1 год

Монтажный комплект предназначен для установки газонокосилок-роботов Stihl iMow на большом участке до 500 кв.м. Набор Kit L включает:

- Ограничительный провод зоны кошения ARB - моток 400 м, диам. 2,3 мм.
- Фиксирующие колышки AFN 075 из полимера для укладки ограничительного провода. Упаковка 75 шт x 5.
- Комплект соединителей провода ADV 010.

ПРИЦЕП STIHL PICK UP 300

Производитель: Stihl
Артикул: 69077305003
Модель: Pick up 300
Гарантия: 1 год

Прицеп Stihl Pick up 300 - универсальный прицеп-самосвал, также может использоваться как тачка. Легко заполняется в положении для разгрузки. Лёгкий в обращении. Идеален для транспортировки больших объемов всех видов садовых грузов. Объем 150 л. Для тракторов серии RT 5, 6.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Нажедность и простота
- Большой объем

ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ 3 М

Производитель: Stihl
Артикул: 49105000500
Для модели: 49105000500
Гарантия: 1 год

Всасывающий комплект Stihl Re 90-130 Plus - для безнапорного забора воды из бочек и цистерн. Рекомендуется использовать фильтры для воды.

Технические данные

Длина шланга м	3

ДВУХРУЧНАЯ РУКОЯТКА STIHL BR 500, BR 550, BR 600

Производитель: Stihl
Артикул: 42827901700
Модель: BR 500, BR 550, BR 600
Гарантия: 1 год

Рукоятка двухручная - экономит силы, так как сила отдачи распределяется на обе руки. Только для BR 500, BR 550, BR 600.

Особенности и преимущества:

- Для BR 500, BR 550, BR 600.
- Простота в эксплуатаии
- Облегчение работы
- Мылый вес

ЛЯМКА К МЕШКУ STIHL ДЛЯ BG,BGE,SH,SHE



Производитель: Stihl
Артикул: 42277109003
Модель: 42277109003
Гарантия: 1 год

НАБОР ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ STIHL TS-460

Производитель: Stihl
Артикул: 42210071000
Модель: 42210071000
Гарантия: 1 год

Набор для тележки Stihl TS-460 предназначен для бензореза TS-460.

ОТВАЛ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ STIHL ASP 100

Производитель: Stihl
Артикул: 69077303012
Модель: ASP 100
Гарантия: 1 год

Отвал снегоуборочный Stihl ASP 100 - подходит для установки на мини-трактор RT 4082. Изготовлен из прочной стали, а по кромкам установлено прорезиненное покрытие. Комплект легко устанавливается и снимается (при наличии соответствуюего комплекта креплений), с легкой и удобной регулировкой по высоте и горизонтали с сидения. Ширина захвата 100 см.

Особенности и преимущества:

- Простота в использовании
- Большая ширина захвата
- Из прочной стали

РАЗМЕТОЧНЫЙ МЕЛ STIHL, ЗЕЛЕНЫЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811502
Модель: Разметочный мел, зеленый
Гарантия: 1 год

Разметочный мел для сухой и влажной древесины. Благодаря сильному и стойкому пигменту обладает оптимальной красящей способностью, а также погодо- и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см.Упаковка 12 шт.

Особенности и преимущества:

- Оптимальная красящая способность
- Погодо- и светостойкость
- Высокая прочность

ТРУБА STIHL С МУФТОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015004702
Модель: 49015004702
Гарантия: 1 год

Соединительная труба диаметром 36 мм с быстроразъёмной муфтой для SE 122, SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Простота эксплуатации
- Малый вес

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА STIHL, АЛЮМИНИЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022310
Модель: 49015022310
Гарантия: 1 год

Универсальная всасывающая насадка металлическая без щетины. Алюминий, ширина 150 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Алюминиевый корпус
- Прочность

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ STIHL ASK 016

Производитель: Stihl
Артикул: 69077303445
Модель: ASK 016
Гарантия: 1 год

Цепи противоскольжения Stihl ASK 016 - для 16 дюймовых колес.

КАРБОНОВЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА STIHL ДЛЯ HT-KM, HL-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41807107105, 00007107102
Модель: 41807107105
Гарантия: 1 год

Лёгкий удлинитель штока для комбисистемы STIHL, состоящий из карбоновой трубы штока и алюминиевого полого вала. Увеличение зоны досягаемости: 1 м. Кроме HT -KM теперь устанавливается также на комбиинструмент HL-KM. Удобен в работе, имеет небольшой вес.Длина 1 м.

Особенности и преимущества:

- Легкость и удобство в использовании
- Увеличенная зона досягаемости
- Малый вес

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ STIHL AAH 200

Производитель: Stihl
Артикул: 69079003506
Модель: AAH 200
Гарантия: 1 год

Чехол защитный Stihl AAH 200 - предназначен для защиты и хранения техники от воздействий окружающей среды. Накидку можно использовать с тракторами серий: R 4.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Долговечность
- Защита от пыли и непогоды

АЛЮМИНИЕВЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00007107100
Модель: 00007107100
Гарантия: 1 год

Алюминиевый удлинитель штока - применяется с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Увеличенный радиус действия: 50 см. Может применяться удлинитель штока Stihl, чья длина составляет 50 см. Вес в 0,6 кг позволяет легко переносить прибор, который, несмотря на небольшой размер, имеет увеличенный радиус действия. Алюминий, из которого выполнена основная часть удлинителя, подкрепляет надежность инструмента и продуцирует его эффективность.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Эргономичность
- Прочный материал
- Долговечность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ Х 14 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302338
Модель: 2,4 мм х 14 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм х 14 м - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	14.6
Сечение корда	круглое

ЗУБЧАТЫЙ УПОР STIHL MS 170, 171, 180, 181, 210, 211, 230, 250 - 11236640500

Производитель: Stihl
Артикул: 11236640500
Модель: для MS 250
Гарантия: 1 год

Зубчатый упор Stihl для MS 250 устанавливается на бензопилы MS 250. Упор помогает фиксировать бензопилу во время работы, а его зубья служат точкой опоры. Он находится на передней части корпуса. Это приспособление помогает оператору удерживать инструмент, не прикладывая дополнительных усилий. При валке толстых стволов выполняются подпилы, при этом зубчатый упор как бы обкатывает ствол. Поэтому работа выполняется не только легче и быстрее, но и точнее

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Надежная фиксация
- Точность работы

ГИДРОЕМКОСТЬ НАПОРНАЯ STIHL TS 400-800

Производитель: Stihl
Артикул: 00006706000
Модель: TS 400-800
Гарантия: 1 год

Гидроемкость напорная для направляющей тележки представляет собой бак для воды с разъемной муфтой, рассчитанный на 10 литров. Совместима со следующими бензорезами: TS400, TS410, TS420, TS700, TS800. Применяется в местностях с отсутствием централизованного водоснабжения. По типу насосной помпы подает воду под давлением к бензорезу для проведения мокрой резки. Используется для охлаждения диска, устранения возникающей при работе пыли, что делает процесс работы более безопасным для здоровья. Отличается высоким качеством и надежностью.

Особенности и преимущества:

- Для бензорезов: TS400, TS410, TS420, TS700, TS800
- Качество и надежность
- Малый вес

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА STIHL ДЛЯ HSA 26

Производитель: Stihl
Артикул: HA037107100
Модель: HA037107100
Гарантия: 1 год

Телескопическая штанга Stihl для HSA 26:

- Управление по средством электронной связи
- Возможность регулировки длины штанги
- Регулировка рабочего угла.
- Колёса в комплекте

ФИЛЬТР-МЕШКИ, 5 ШТ. STIHL SE 62

Производитель: Stihl
Артикул: 49015009004
Модель: Фильтр-мешки, 5 шт. SE 62
Гарантия: 1 год

Фильтр-мешки с прочным флисом, в упаковке 5 штук. Для SE 61, SE 61 E. С пыленепроницаемым фиксатором для SE 122 и SE 122 E. Мешки прочные, износостойкие.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА STIHL SG

Производитель: Stihl
Артикул: 42555002101
Модель: SG
Гарантия: 1 год

Трубка телескопическая SG 170-300 см предназначена для увеличения радиуса действия ручных ранцевых опрыскивателей Штиль. Позволяет обрабатывать деревья на высоте до 5 метров.

Технические данные

Длина, м	1,7-3

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА STIHL ДЛЯ HSA 25

Производитель: Stihl
Артикул: 45157107100
Модель: 45157107100
Гарантия: 1 год

С телескопической штангой для HSA 25 можно работать в труднодоступных местах.Регулировки длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов.

Телескопическая штанга для HSA 25 преимущества:

- Управление по средством электронной связи
- Возможность регулировки длины штанги
- Регулировка рабочего угла

ЛЯМКИ К КУСТОРЕЗУ FS 80

Производитель: Stihl
Артикул: 41197109001
Модель: Сдвоенный наплечный ремень
Гарантия: 1 год

Сдвоенный наплечный ремень - облегчает работу при длительном использовании устройств благодаря мягким прокладкам. Удобен при длительной работе с инструментом, значительно облегчает его вес, предотвращая лишнюю нагрузку. Не давит на плечи благодаря наличию вшитых мягких подкладок. Надежен при использовании, крепок, снабжен прочными фиксаторами. Позволит превратить кошение травы в настоящее удовольствие. Для мотокос FS 55-FS 550.

Особенности и преимущества:

- Облегчает работу
- Малый вес
- Прочные фиксаторы

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42410071003
Модель: 42410071003
Гарантия: 1 год

Практичное приспособление для очистки водосточных желобов. Насадка к воздуходувным устройствам и всасывающим измельчителям. Общая длина труб в комплекте составляет 3 метра, что позволяет очищать даже труднодоступные места.

Особенности и преимущества:

- Удобство в эксплуатации
- Компактность
- Малый вес

ШВЕЙЦАРСКИЙ СЕРП STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008813400
Модель: 00008813400
Гарантия: 1 год

Швейцарский ручной серп длиной 43 см и весом 650 г. удобен при удалении низкорослых растений, может использоваться для прореживания зарослей и кустов. Инструмент применяется в уходе за молодой порослью: клинок швейцарского серпа, заточенный с внутренней стороны, с первого раза срезает ветвь небольшого диаметра. Удобная и мягкая ручка, обтянутая натуральной кожей, помогает избежать натирания.

Особенности и преимущества:

- Быстрый рез
- Износостойкость
- Удобная и мягкая ручка

ЧЕХОЛ ДЛЯ МОТОКОС STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810509
Модель: 00008810509
Гарантия: 1 год

Чехол для мотокос Stihl - отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Для FS 38 - FS 450. Чехол для двигателя мотокос и кусторезов от немецкого производителя Stihl выполнен из влагостойкого материала, не пропускающего потеки масла. Надежно защищает корпус инструмента от возможного попадания пыли, влаги, грязи при длительных транспортировках. Защищает двигатель от перегрева, плотно обхватывает его, не съезжая. Занимает мало места, хорошо помещается в багажник машины, что делает его перевозку более удобной.

Особенности и преимущества:

- Жаропрочность и маслостойкость
- Защита корпуса двигателя
- Влагостойкий материал
- Компактность

КОБУРА STIHL ДЛЯ GTA 26

Производитель: Stihl
Артикул: GA014901700
Модель: для GTA26
Гарантия: 1 год

Кобура Stihl для GTA26 фиксируется на поясе и имеет возможность регулировки по высоте крепления на ноге. Задняя поверхность сумки-кобуры имеет уплотнение – для защиты от порезов. Подходит для транспортировки и делает работу с агрегатом максимально комфортной.

Особенности и преимущества:

- Простоа и комфорт
- Легкая фиксация на поясе
- Регулировка по высоте
- Защита от порезов

КОЛЕСА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 46010071008
Модель: 46010071008
Гарантия: 1 год

Колеса обеспечивают легкое приподнимание инструмента, что, тем самым, понижает сопротивление трения при чистке щеткой и подметании. Они улучшают маневренность устройства. Дополнительный комплект колес разгружает пользователя при подметании щеткой и валиком. Вращающийся против направления движения рабочий инструмент можно легко приподнять, сопротивление трения снижается. Эти колеса идеально подходят для работы на неровной местности.

Колеса предназначено для использования с щетками и валиками для подметания. С дополнительными колесами становится легче держать работающий инструмент, а также можно отрегулировать нажим на щетку (валик) для более эффективной уборки.

Особенности и преимущества:

- Обеспечивают легкое приподнимание инструмента
- Улучшают маневренность
- Возможность регулировать нажим

Технические данные

Вес, кг	4

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL DUROCUT 4.0 XXL

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303505
Модель: DuroCut 4.0 XXL
Гарантия: 1 год

Струна триммерная DuroCut 4.0 XXL в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL ADVANCE

Производитель: Stihl
Артикул: 41477109002
Модель: 41477109002
Гарантия: 1 год

Универсальный ремень ADVANCE предназначен для использования с триммерами FS 50-550. Сбоку располагается сумка для инструмента. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Повышает управляемость триммером благодаря облегчению маневрирования агрегатом. Важным плюсом является распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат оператора, что значительно снижает утомляемость и позволяет работать без отдыха дольше.Застежки расположены у груди, в наличии — сумка для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРОЧНАЯ БУМАГА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 47097035900
Модель: 47097035900
Гарантия: 1 год

Фильтрующий элемент, прочная бумага. Для дооснащения или замены. Моющийся ПЭТ-флис, подходит для работы в режиме влажной уборки. Stihl фильтр кассета SE 61,61E, 62, 62E.

Особенности и преимущества:

- Задерживает очень мелки частицы пыли
- Долговечность
- Снижает нагрузку

ПЛОСКАЯ ИЗОГНУТАЯ НАСАДКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42417086302
Модель: 42417086302
Гарантия: 1 год

Плоская изогнутая насадка STIHL позволяет обрабатывать большие поверхности за счёт широкого воздушного потока, идущего параллельно земле. Тонкие полоски пыли и песок, паутина и крошки — все это насадка удалит с легкостью и очень быстро, избавив от необходимости делать обратный продув проблемных зон. Для очистки труднодоступных мест. Подходит для BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 55, SH 56, SH 85, SH 86, SHE 71, SHE 81.

Особенности и преимущества:

- Удобна в труднодоступных местах
- Изогнутая форма носа
- Габаритность и малый вес

КОМПЛЕКТ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА С ФОРСУНКАМИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42440071004
Модель: 42440071004
Гарантия: 1 год

Комплект нагнетательного насоса с форсунками для опрыскивателей серий SR 430 и SR 450 поддерживает интенсивность распыления влаги благодаря насадкам-форсункам, выделяя мощную струю, равномерно покрывающую поверхность. Доступна опция перемешивания жидкости прямо в баке, что значительно упрощает процесс. Форсунки являются съемными и поставляются в комплекте.Повышает интенсивность распрыскивания. Идеально подходит для средних и высоких деревьев.

Особенности и преимущества:

- Для опрыскивателей серий SR 430 и SR 450
- Мощное и равномерное распрыскивание
- Опция перемешивания жидкости баке
- Съемные форсунки

НАВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДУХОДУВНЫХ УСТРОЙСТВ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 48117002200, 48117002201
Модель: 48117002200
Гарантия: 1 год

Навесной комплект для электрических воздуходувных устройств. Только для STIHL BGE 71, BGE 81. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Особенности и преимущества:

- Для STIHL BGE 71, BGE 81
- Опция измельчения
- Малый вес

САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ STIHL FELCO F 6

Производитель: Stihl
Артикул: 00008818501
Модель: Felco F 6
Гарантия: 1 год

Садовые ножницы Stihl Felco F 6 - ручной секатор для ювелирной работы в эргономичном исполнении. Компактная режущая головка, кованные рукоятки с нескользящим покрытием.

Особенности и преимущества:

- Эргономичность
- Кованные рукоятки
- Нескользящее покрытие
- Малый вес

Технические данные

Вес, кг	0,210
Максимальный диаметр веток, мм	20
Общая длина, см	19,5

РЕМЕНЬ STIHL ADVANCE ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Производитель: Stihl
Артикул: 41477109003
Модель: Ремень ADVANCE для лесного хозяйства
Гарантия: 1 год

Ремень ADVANCE для лесного хозяйства создан с максимальным комфортом для использования с триммерами FS 100-550. Удобное положение застежки и сумки для инструмента, хорошее распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат снижают нагрузку на оператора, что повышает маневрирование в управлении агрегатом. Из положительных эффектов ярко проявляется снижение утомляемости. Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Особенности и преимущества ремня ADVANCE:

- Для триммеров FS 100-550
- Снижают нагрузку на оператора
- Эргономичный и удобный
- Малый вес

ШПРИЦ ДЛЯ ОТКАЧКИ МАСЛА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00006300500
Модель: 00006300500
Гарантия: 1 год

Шприц для откачки масла Stihl - позволяет без труда откачивать масло из четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания с/х техники. Используется владельцами бензиновых газонокосилок, культиваторов и другой техники Viking (и не только) с четырёхтактными ДВС. Шприц также может использоваться в сервисный центрах.

ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BG-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 46067405000
Модель: BG-KM
Гарантия: 1 год

Воздуходувное устройство BG-KM представляет собой насадку для комбисистемы STIHL. Малый вес и мощная струя воздуха позволяют легко и быстро убирать листву, обрезки травы или снег с дорожек и площадок. Производительность зависит от используемого базового двигателя. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R) и ранцевых, складных мотокос.

Особенности и преимущества BG-KM:

- Малый вес
- Мощная струя воздуха
- Компактность

Технические данные

Вес, кг	1,8
Общая длина, см	89

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕЛА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811602
Модель: 00008811602
Гарантия: 1 год

Держатель для мела - ударопрочный корпус из полимера (ABS). Нажимной держатель для мела выполнен из прочного полимера, которые не деформируется и не разбивается при неосторожном обращении и падении. Яркий сигнальный цвет корпуса хорошо заметен, поэтому держатель не будет теряться. Диаметр приспособления позволяет закрепить стандартный мел для разметки диаметром 11–12 мм. В новом исполнении

Особенности и преимущества:

- Ударопрочный корпус
- Удобно лежит в руке
- Яркий сигнальный цвет

ЛЯМКА STIHL ДЛЯ МОТОКОС

Производитель: Stihl
Артикул: 41197109012
Модель: 41197109012
Гарантия: 1 год

Лямка Stihl для мотокос - станет отличным выбором дле тех, кто ценит эффективность работы. Лямка с мягкой накладкой обеспечивает высокий уровень комфорта при работе. Может использоваться с любыми мотокосами Stihl с проушиной под карабин. Очень надежна, и имеет длительный ресурс работы. А удобство и эргономика данного инструмента порадуют даже опытных профессионалов.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Длительный ресурс работы
- Удобство и эргономика

НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL ДЛЯ FS-55

Производитель: Stihl
Артикул: 41197109011
Модель: для FS-55
Гарантия: 1 год

Ремень наплечный сдвоенный для триммера FS 55.

ТРАВОСБОРНИК STIHL AFK 050

Производитель: Stihl
Артикул: 69107009601
Модель: AFK 050
Гарантия: 1 год

Травосборник Stihl AFK 050 вместимостью 50 л и массой 2 кг. Служит емкостью для сбора удаленного мха, корней и т.п. Установка травосборника проста, не требует использования инструмента.Опорожнение проводится по мере заполнения. Прочный материал, большая вместительность делают изделие практичным и удобным в эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Удобен в эксплуатации
- Прочный материал

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА STIHL, ДЛЯ SR 430-450

Производитель: Stihl
Артикул: 42447700300
Модель: 42447700300
Гарантия: 1 год

Удлинительная трубка Stihl - рекомендуется в качестве удлинителя распылительной трубки (на 33 см) при использовании с нагнетательным насосом.

Особенности и преимущества:

- Легкость и удобство в использовании
- Увеличенная зона досягаемости
- Малый вес
- Для SR 430, SR 450

ФИЛЬТР МЕШОК STIHL SE 122,122E (5ШТ.)

Производитель: Stihl
Артикул: 49015009007
Модель: SE 122,122E (5шт.)
Гарантия: 1 год

Прочный флис, в упаковке 5 штук. Для SE 61, SE 61 E. С пыленепроницаемым фиксатором для SE 122 и SE 122 E.

КРОМКОРЕЗ STIHL FCB-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41807405002
Модель: FCB-KM
Гарантия: 1 год

Кромкорез FCB-KM это удобный инструмент для формирования ровных краев газона возле дорожек, подъездов или кромок грядок. Регулируемая глубина обработки. Работа выполняется с земли. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой.

Особенности и преимущества FCB-KM:

- Многофункциональность
- Подходит ко всем комбосистемам
- Простота и удобство

Технические данные

Вес, кг	2,2
Общая длина, см	92

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810507
Модель: 00008810507
Гарантия: 1 год

Сумка для комби-двигателя сшита из влагостойкого материала, который не пропускает внутрь пыль, загрязнения, влагу, тем самым защищая инструмент от повреждений. Сумка снабжена удобными ручками для переноски, ширина лямок которых не режет ладони при большом весе, удобной откидывающейся верхней вставкой (на круговой молнии), а также несколькими карманами для различных мелочей. Хорошо поддается чистке, в сложенном состоянии занимает мало места. Идеально подходит для хранения и транспортировки. Предназначена для HSA 65, HSA 86, HLA 65 и BGA 85.Также подойдет для любого базового двигателя.

Особенности и преимущества:

- Влагостойкий материал
- Удобные ручки для переноски
- Компактность
- Малый вес

НАБЕДРЕННЫЙ ПОЯС STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42037109102
Модель: 42037109102
Гарантия: 1 год

Набедренный пояс распределяет нагрузку на бедра и плечи,тем самым обеспечивая высокий комфорт при ношении. Для опрыскивателей SR - 200D,SR 420,SR 430,SR 450.

Особенности и преимущества:

- Для SR - 200D,SR 420,SR 430,SR 450.
- Уменьшают нагрузку
- Высокий комфорт

ЩЁТОЧНАЯ НАСАДКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022600
Модель: 49015022600
Гарантия: 1 год

Щёточная насадка для пылесосов SE 61 - SE 122E Stihl для очистки легко повреждаемых элементов (например, обивки мебели), щетинки которой аккуратно сметают мусор с поверхности. Длина 230 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм.

Особенности и преимущества:

- Для очистки легко повреждаемых поверхностей
- Мягкие щетинки для делекатной очистки
- Для SE 61 - SE 122E

РАНЦЕВАЯ СИСТЕМА STIHL RTS-HT

Производитель: Stihl
Артикул: 41827904400
Модель: RTS-HT
Гарантия: 1 год

Ранцевая система RTS-HT - инновационная система для ношения на спине создает условия для неутомительной и эргономичной работы, в особенности при обрезке высоко расположенных сучьев. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи, спину, поясницу и бедренную область пользователя. Применение наплечного ремня Stihl сделает работу намного комфортнее, так как пользователю не придется отвлекаться на неудобства переноса инструмента. Рабочий процесс станет намного безопаснее, повысится производительность эксплуатации. Подходит для HT 101 , HT 131 , HTA 85.

Особенности и преимущества RTS-HT:

- Легкость в использовании
- Облегчение работы
- Малый вес

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ АВТОМОБИЛЯ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015009500
Модель: 49015009500
Гарантия: 1 год

Комплект для уборки автомобиля SE 61 - SE 122. Используется для очистки различных поверхностей в автомобиле, в том числе, труднодоступных мест, легко повреждаемых элементов. В комплект входят четыре разные насадки, которые позволят очистить весь салон:: щелевая насадка (300 мм), насадка с кисточкой, щеточная и резиновая насадки. Благодаря насадкам можно быстро и качественно привести в порядок автомобиль.

Особенности и преимущества:

- Для пылесосов SE 61 - SE 122
- Для труднодоступных мест
- Простота в использовании

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА ИЗ ПВХ STIHL, С ЩЁТКОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022300
Модель: 49015022300
Гарантия: 1 год

Щётка малая пластмассовая со щетиной Stihl - оснастка для пылесосов Stihl SE 61-122E.Универсальная всасывающая насадка идеально подойдет для удаления ворса с поверхности, к примеру, с автомобильных сидений. Насадка выполнена из пластика с нанесением специальных щетинок. Пластик со щетиной, ширина 115 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

ДЕФЛЕКТОР ЗАДНЕГО ВЫБРОСА STIHL ADF 500

Производитель: Stihl
Артикул: 69077606931
Модель: ADF 500
Гарантия: 1 год

Дефлектор заднего выброса Stihl ADF 500 для RT 5097 C / RT 6112 C / RT 6127 ZL

НАСАДКА ДЛЯ ЩЕЛЕЙ STIHL, ПЛАСТИК

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022200
Модель: 49015022200
Гарантия: 1 год

Пластиковая щелевая насадка от Stihl для пылесосов SE 61-122E обладает корпусом с зауженным носом, что позволяет ей аккуратно извлекать мусор из самых труднодоступных мест. Тонкие полоски пыли и песок, паутина и крошки — все это насадка удалит с легкостью и очень быстро, избавив от необходимости делать обратный продув проблемных зон. Для очистки труднодоступных мест, длина 250 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм.

Особенности и преимущества:

- Удобна в труднодоступных местах
- Вытянутая форма носа
- Габаритность и малый вес

НАСАДКА ПЛОСКАЯ ИЗОГНУТАЯ STIHL, ДЛЯ BR 430/BR 500/BR 550/BR 600

Производитель: Stihl
Артикул: 42827086340
Модель: 42827086340
Гарантия: 1 год

Насадка плоская изогнутая позволяет обрабатывать большие поверхности за счёт широкого воздушного потока, идущего параллельно земле. Тонкие полоски пыли и песок, паутина и крошки — все это насадка удалит с легкостью и очень быстро, избавив от необходимости делать обратный продув проблемных зон. Для очистки труднодоступных мест. Только для BR 430, BR 500, BR 550, BR 600.

Особенности и преимущества:

- Удобна в труднодоступных местах
- Изогнутая форма носа
- Габаритность и малый вес

РАЗМЕТОЧНЫЙ МЕЛ STIHL, ЧЕРНЫЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811504
Модель: Разметочный мел Stihl, черный
Гарантия: 1 год

Разметочный мел для сухой и влажной древесины. Благодаря сильному и стойкому пигменту обладает оптимальной красящей способностью, а также погодо- и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см. Упаковка 12 шт.

Особенности и преимущества:

- Оптимальная красящая способность
- Погодо- и светостойкость
- Высокая прочность

ТРУБКА СТРУЙНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ STIHL SG 31

Производитель: Stihl
Артикул: 42555000900
Модель: SG 31
Гарантия: 1 год

Трубка струйная телескопическая Stihl SG 31 для опрыскивателей SG предназначена для увеличения радиуса действия ручных и ранцевых опрыскивателей. При необходимости трубка увеличивается с 52 см до 90 см., что позволяет обрабатывать кустарники и грядки. Позволяет обрабатывать деревья на высоте до 1.5 метров. Трубка выполнена из пластика.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Увеличения радиуса действия
- Простота и удобство

ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ STIHL SE 121-122E, 36ММ X 3М - 49015000504

Производитель: Stihl
Артикул: 49015000504
Модель: 49015000504
Гарантия: 1 год

Всасывающий шланг Stihl SE 121-122E, 36мм x 3м для пылесосов SE 121 -122E обладает характерными чертами продукции этой линейки, гибкостью и высокой прочностью. Удобство использования обеспечивается его умеренной подвижностью и стандартными входами для электроинструмента и щетки-насадки, которые можно менять на свой вкус. Можно отрезать на любую длину, термоустойчив до 79 °C (длина указана в метрах).

Особенности и преимущества:

- Для пылесосов SE 121 — 122E
- Гибкость и высокая прочность
- Удобство использования
- Термоустойчивость
- Габаритность и малый вес

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ STIHL С ШИРИНОЙ ЗЕВА КЛЮЧА 19-13

Производитель: Stihl
Артикул: 00008815501
Модель: 00008815501
Гарантия: 1 год

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Особенности и преимущества многофункционального инструмента:

- Практичность
- Высокое качество
- Нейлоновый чехол
- Малый вес

НАБОР МОНТАЖНЫЙ STIHL ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ТЕЛЕЖКЕ FW 20 TS 410, 420 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 42507900702
Модель: 42507900702
Гарантия: 1 год

Набор монтажный Stihl для крепления к тележке FW 20 TS 410, 420 new - для переоборудования для абразивно-отрезных устройств STIHL TS 410, 420 нового образца, усовершенствованный для установки на тележки FW 20 с системой быстрозажимных фиксаторов.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Быстрозажимные фиксаторы
- Высококачественный материал

РАЗМЕТОЧНЫЙ МЕЛ STIHL, СИНИЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008811500
Модель: 00008811500
Гарантия: 1 год

Разметочный мел для сухой и влажной древесины. Благодаря сильному и стойкому пигменту обладает оптимальной красящей способностью, а также погодо- и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см. Упаковка 12 шт.

Особенности и преимущества:

- Оптимальная красящая способность
- Погодо- и светостойкость
- Высокая прочность

СУМКА STIHL ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА AP, AL, ADG

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810520
Модель: для AP, AL, ADG
Гарантия: 1 год

Сумка Stihl для аккумулятора AP, AL - легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL. Имеет длительный ресурс работы, а удобство и эргономика данного инструмента порадуют даже опытных профессионалов. Сумка станет отличным выбором дле тех, кто ценит эффективность работы.

Особенности и преимущества:

- Износостойкость
- Удобство
- Яркий цвет

Технические данные

Вес, кг	0.2

ВСАСЫВАЮЩАЯ ТУРБОЩЁТКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015003605
Модель: 49015003605
Гарантия: 1 год

Турбощетка Stihl для SE 60 — 122E поддается регулировке мощности. Воздух приводит в действие специальные маленькие щеточки, которые с легкостью отчищают даже текстиль от волосков и шерсти домашних животных. Такая щетка необходима для тщательной уборки, она позволяет идеально вычистить все мягкие покрытия. Приводимые в движение всасываемым воздухом щётки для очень тщательной уборки текстильных напольных покрытий, с регулировкой мощности всасывания, ширина 300 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

КОМБИНИРОВАННАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002503
Модель: 49015002503
Гарантия: 1 год

Щетка универсальная с переключателем Stihl - комбинированная насадка для уборки пола. Предназначена для пылесосов Stihl SE 61-SE 122 E.Оснастка может быть использована для очистки гладких поверхностей, а также ковровых покрытий. Ширина 280 мм, диаметр соединительного патрубка 36 мм.В наличии ножной переключатель.

Особенности и преимущества:

- Удобство в эксплуатации
- Малый вес

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015009400
Модель: 49015009400
Гарантия: 1 год

Комплект для влажной уборки - оснастка для пылесосов Stihl SE 61-SE 122. Используется для удаления жидкостей. В комплект входят: насадка для влажной уборки пола шириной 400 мм, резиновая насадка со скошенным отверстием для очистки легко повреждаемых поверхностей, фильтрующий элемент из специальной стали.

МУФТА ТРУБЫ STIHL SE 60E/61E

Производитель: Stihl
Артикул: 49015031510
Модель: 49015031510
Гарантия: 1 год

Муфта трубы Stihl SE 60E/61E - для пылесоса STIHL SE 60E и 61E. Для подключения электроинструмента с функцией отсасывания.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015010900
Модель: 49015010900
Гарантия: 1 год

Фильтрующий элемент из нержавеющей стали. Для длительной работы в режиме влажной уборки, нержавеющая сталь. Для длительной работы в режиме влажной уборки, нержавеющая сталь для SE 61-SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Для SE 61 - SE 122 E
- Нержавеющая сталь
- Износостойкость

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ STIHL ДЛЯ SR420

Производитель: Stihl
Артикул: 42030071013
Модель: для SR420
Гарантия: 1 год

Комплект принадлежностей Stihl для SR420 - дополнительный комплект для опрыскивателя Stihl SR 420

ШПРИЦ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 11088902500
Модель: 11088902500
Гарантия: 1 год

Шприц для консистентной смазки Stihl предназначен для точного смазывания направляющих звездочек.

ШТАНГА ПЛАСТМАССОВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ STIHL SE 62E

Производитель: Stihl
Артикул: 49015031602
Модель: 49015031602
Гарантия: 1 год

Штанга пластмассовая телескопическая Stihl SE 62E - для пылесосов SE 62 и 62E. Телескопическая трубка STIHL 49015031602 делает работу комфортной благодаря возможности работать оператору с ровной спиной, не сгибаясь.

Особенности и преимущества:

- Телескопическая трубка
- Простоа и удобство
- Малый вес

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 42440071002
Модель: 42440071002
Гарантия: 1 год

Идеально подходит для распыления небольшого количества жидкости. Форсунка ULV превращает жидкости в мельчайшие капельки и таким образом обеспечивает оптимальное распределение материала. Для SR 430, SR 450.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ STIHL С ШИРИНОЙ ЗЕВА КЛЮЧА 19-16

Производитель: Stihl
Артикул: 00008815502
Модель: 00008815502
Гарантия: 1 год

Практичный, многофункциональный высококачественный инструмент в прочном полимерном корпусе со шлицевыми отвёртками 3,5 мм (для регулировки карбюратора и чистки канавок), отвёрткой Torx TX27 и свечными ключами 19–13 (для комбиключа 1129 890 3401) и 19–16 (для комбиключа 0000 890 3400). С нейлоновым чехлом и петлёй для крепления на ремень.

Особенности и преимущества многофункционального инструмента:

- Практичность
- Высокое качество
- Нейлоновый чехол
- Малый вес

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ STIHL 150 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00004008610
Модель: 00004008610
Гарантия: 1 год

Ограничительный кабель для робота-газонокосилки применяется для увеличения общей площади на которой будет использоваться робот-газонокосилка.

Длина провода 150 м. Макс. длина всего провода подключаемого к базовой станции 500 м2.

СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ STIHL AR

Производитель: Stihl
Артикул: 48714900400
Модель: 48714900400
Гарантия: 1 год

Система для переноски Stihl AR - система для переноски с безыинструментальным креплением для AR 2000 L и AK 3000 L. С наплечными ремнями с 3-уровневой регулировкой по размеру и гибким поясным ремнем для эргономичной работы. Передача энергии осуществляется через соединительный кабель и адаптер AP (опция).

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ STIHL 1.8 М

Производитель: Stihl
Артикул: 48714402000
Модель: 48714402000
Гарантия: 1 год

Соединительный кабель для аккумуляторов Stihl 1.8 м - для передачи энергии при зарядке аккумулятора AR и при работе аккумуляторных инструментов. Сочетается с системой для переноски AR и с комплектом мягких накладок.

Технические данные

Длина, м	1.8

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002710
Модель: 49015002710
Гарантия: 1 год

Щётка со щетиной с регулировочными колесами для пылесоса SE 120. Алюминий, для больших поверхностей, с регулировкой по высоте, с заменяемым вкладышем, ширина 450 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм. На выбор с щёткой-вкладышем и вкладышем с резиновой рабочей кромкой.

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 2.4 ММ X 345 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304320
Модель: Carbon 2.4 мм x 345 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 2.4 мм x 345 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	345
Форма лески	Круглая

ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ STIHL SE 62E NEW, 32ММ X 3,5М

Производитель: Stihl
Артикул: 49015000518
Модель: 49015000518
Гарантия: 1 год

Шланг всасывающий Stihl SE 62E NEW, 32мм x 3,5м - гофрированный, с помощью которой соединяется электроинструмент с щетками. Подвижность шланга обеспечивает легкость и удобство уборки, а прочность материалов, из которых он изготовлен, позволяет использовать его долгое время без замены.

Особенности и преимущества:

- Гофрированный
- Легкость и удобство
- Прочность

ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ STIHL SE 62E, 32ММ X 3,5М

Производитель: Stihl
Артикул: 49015000561
Модель: 49015000561
Гарантия: 1 год

Шланг всасывающий Stihl SE 62E, 32мм x 3,5м - гофрированный, с помощью которой соединяется электроинструмент с щетками. Подвижность шланга обеспечивает легкость и удобство уборки, а прочность материалов, из которых он изготовлен, позволяет использовать его долгое время без замены.

Особенности и преимущества:

- Гофрированный
- Легкость и удобство
- Прочность

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL DN6 20М ДЛЯ RE 143-RE163

Производитель: Stihl
Артикул: 49105000803
Модель: DN6 20м для RE 143-RE163
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl DN6 20м для RE 143-RE163 - используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE 143-RE163. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. Высококачественный шланг имеет металлическую оплетку, что придает ему прочность и большой ресурс работы. Роль крепежного элемента выполняет муфта из металла, сохраняющая антикоррозийные свойства при контакте с водой и чистящими средствами. Длина 20 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ШТАНГА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ STIHL SE 61,61E (2ШТ)

Производитель: Stihl
Артикул: 49015031611
Модель: 49015031611
Гарантия: 1 год

Штанга металлическая Stihl SE 61,61E (2шт) для пылесосов STIHL SE 61, 61E (в комплектации имеются две штуки) удобна и проста в использовании. Штанга имеет стандартные разъемы, подобрать под нее щетку не составит труда.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобстро
- Металлическая конструкция
- Прочность

ШТАНГА ПЛАСТМАССОВАЯ STIHL SE 60/SE60E (2ШТ)

Производитель: Stihl
Артикул: 49015031600
Модель: 49015031600
Гарантия: 1 год

Штанга пластмассовая Stihl SE 60/SE60E (2шт) - для пылесосов SE 60/SE60E

ЩЕТКА НАСАДКА КОРОТКАЯ STIHL SE 61,61E

Производитель: Stihl
Артикул: 49015022900
Модель: 49015022900
Гарантия: 1 год

Щетка насадка короткая Stihl SE 61,61E - поворотная нейлоновая щетка шириной 70 мм. Предназначена для уборки различной оргтехники, клавиатуры. Подходит для пылесосов STIHL SE SE 61,61E.

АДАПТЕР STIHL ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С БЫСТРОРАЗЪЁМНОЙ МУФТОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015007301
Модель: 49015007301
Гарантия: 1 год

Адаптер для электроинструмента с быстроразъёмной муфтой представляет муфту для трубы пылесоса SE 122E, к ней напрямую можно подключать необходимые насадки или всасывающие шланги, имеющие в диаметре трубы 36 мм. Плотное соединение позволяет легко удерживать добавленные части, что обеспечивает удобство эксплуатации. Материалы высокого качества сохранят муфту в целости на долгое время. Для соединения всасывающего шланга с электроинструментом с функцией отсасывания с быстроразъёмной муфтой для SE 122, SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Удобство эксплуатации
- Высококачественный материал
- Износостойкость

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ STIHL, С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ, 27 ММ X 3,5 М

Производитель: Stihl
Артикул: 49015000503
Модель: 49015000503
Гарантия: 1 год

С адаптером для электроинструмента, на выбор с антистатическим покрытием или без него.

ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ STIHL, ДИАМЕТР 36 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015010804
Модель: 49015010804
Гарантия: 1 год

Всасывающий гофрированный шланг от Stihl для пылесосов SE 121 — 122E (36 мм x 1м) обладает характерными чертами продукции этой линейки, гибкостью и высокой прочностью. Удобство использования обеспечивается его умеренной подвижностью и стандартными входами для электроинструмента и щетки-насадки, которые можно менять на свой вкус. Можно отрезать на любую длину, термоустойчив до 79 °C (длина указана в метрах).

Особенности и преимущества:

- Для пылесосов SE 121 — 122E
- Гибкость и высокая прочность
- Удобство использования
- Термоустойчивость
- Габаритность и малый вес

ДЕФЛЕКТОР ЗАДНЕГО ВЫБРОСА STIHL ADF 400

Производитель: Stihl
Артикул: 69077606926, 69077606925
Модель: ADF 400
Гарантия: 1 год

Дефлектор заднего выброса Stihl ADF 400 - предлагается в качестве дополнительной принадлежности для райдера RT 4082.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL ACB010

Производитель: Stihl
Артикул: 69074302520
Модель: ACB010
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство Stihl ACB010 для аккумуляторов Stihl 12V - 17Ah для садовых тракторов. Устройство непрерывной подзарядки, подходит для всех используемых аккумуляторов.

КОЛЕСО ОПОРНОЕ STIHL ДЛЯ TE600, TE700

Производитель: Stihl
Артикул: 69117100600
Модель: для TE600, TE700
Гарантия: 1 год

Колесо опорное Stihl для TE600, TE700 набор для триммеров TE600, TE700

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ STIHL AMK 082

Производитель: Stihl
Артикул: 69070071024
Модель: AMK 082
Гарантия: 1 год

Комплект для мульчирования Stihl AMK 082 - многофункциональный нож и вставка для мульчирования. 80 см для райдера RT 4082

КРЮК РУЧНОЙ ЗАХВАТНЫЙ STIHL FP 10

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814401
Модель: FP 10
Гарантия: 1 год

Крюк ручной захватный Stihl FP 10 - с D-образной ручкой. Подходит для подтягивания деревьев, с заточным острием для цепления ствола, закаленная сталь, прорезиненная рукоятка.

ЛЯМКА К КУСТОРЕЗУ STIHL FSA - 65/85

Производитель: Stihl
Артикул: 48520071000
Модель: 48520071000
Гарантия: 1 год

Лямка для кусторезов обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с моделями аккумуляторных триммеров Stihl FSA 65, FSA 85 и FSA 90

Особенности и преимущества:

- Для FSA 65, FSA 85, FSA 90
- Прочность
- Простота
- Малый вес

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL FH-KM 145°

Производитель: Stihl
Артикул: 42437405006
Модель: FH-KM 145°
Гарантия: 1 год

Мотоножницы Stihl FH-KM 145° - для обрезки в непосредственной близости от земли и скашивания без разбрасывания травы в самых узких местах и рядом с дорогами. Регулируемый редуктор, компактное транспортное положение.

Особенности и преимущества:

- Для густого кустарника
- Удобство и комфорт
- Применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой

Технические данные

Вес, кг	2.1
Общая длина, см	160

МОТОСЕКАТОР STIHL HL-KM 0

Производитель: Stihl
Артикул: 42307405004, 42437405000
Модель: HL-KM 0
Гарантия: 1 год

Мотоножницы со штоком HL-KM 0 с прямой ножевой траверсой предназначены для комбисистемы STIHL. Инструмент используется для ухода и фигурной стрижки высоких, недоступных и широких изгородей. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R) и ранцевых, складных мотокос (T).

Особенности и преимущества HL-KM 0:

- Для ухода и фигурной стрижки
- Удобство и комфорт
- Складной механизм

Технические данные

Вес, кг	1.8
Длина реза, см	30
Общая длина, см	116

МУФТА ДЛЯ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ НАСАДОК STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015030800
Модель: 49015030800
Гарантия: 1 год

Муфта для трубы SE 122, 122E обеспечит удобную и легкую посадку и последующее присоединение насадок или всасывающих шлангов.Требуемый диаметр трубы соединения составляет 36 мм, в остальном возможности подключения не ограничены. Качественные материалы позволят муфте проработать долгое время без замены, она выполнена по стандартам немецкого качества. Для прямого соединения насадок с всасывающим шлангом.

НАБОР ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВОДЫ STIHL TS-510 / TS-760

Производитель: Stihl
Артикул: 42050071015
Модель: TS-510 / TS-760
Гарантия: 1 год

Набор для присоединения воды Stihl TS-510 / TS-760 предназначен для бензорезов TS-510 и TS 760.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ STIHL 500 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00004008625
Модель: 00004008625
Гарантия: 1 год

Ограничительный кабель Stihl 500 м для робота-газонокосилки применяется для увеличения общей площади на которой будет использоваться робот-газонокосилка.

Технические данные

Длина, м	500

ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА ВЕРХНИЙ STIHL SE 120 - 122E

Производитель: Stihl
Артикул: 49015007300
Модель: 49015007300
Гарантия: 1 год

Переходник шланга верхний Stihl SE 120 - 122E - для соединения всасывающего шланга с электроинструментом с функцией отсасывания с быстроразъёмной муфтой. для пылесосов SE 120 - 122E

ПОВОРОТНЫЙ КРЮК STIHL FP 20

Производитель: Stihl
Артикул: 00008812604
Модель: 00008812604
Гарантия: 1 год

Особенности:

- Для перекатывания стволов, особенно подходит при заготовке крупномерной древесины.
- Зубчатая насечка для правильного проникновения в дерево.
- Коническая втулка, ручная ковка крюка и топорище из ясеня.

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЁТКА STIHL KB

Производитель: Stihl
Артикул: 46017301700
Модель: KB
Гарантия: 1 год

Сменная щетка Stihl для KB-KM/KB-MM. Для полной смены требуется 2 щётки.

РЕМЕНЬ НАПЛЕЧНЫЙ STIHL ДЛЯ BGA 85

Производитель: Stihl
Артикул: 48537109000
Модель: 48537109000
Гарантия: 1 год

Ремень наплечный Stihl для BGA 85 - с карабином обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с аккумуляторной воздуходувкой BGA 85 Stihl. Благодаря различным крепежным проушинам обеспечивается надежный баланс при работе как с аккумуляторами AP, так и с аккумуляторами AR (требуется использование дополнительной мягкой накладки).

Особенности и преимущества:

- Облегчает работу
- Надежный баланс

РУЧНАЯ ТРУБА ИЗОГНУТАЯ STIHL, ПЛАСТИК

Производитель: Stihl
Артикул: 49015023015
Модель: 49015023015
Гарантия: 1 год

Ручная труба изогнутая. Патрубок диаметром 36 мм, пластмасса с регулировкой силы всасывания для SE 61, SE 61 E.

Особенности и преимущества:

- Качественный материал
- Для SE 61, SE 61 E
- Малый вес

ШТАНГА РАЗДВИЖНАЯ STIHL ДЛЯ ПИЛЫ SUPER TURBOCAT 184-465СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008814113
Модель: 00008814113
Гарантия: 1 год

Штанга раздвижная Stihl для пилы Super Turbocat 184-465см - высокопрочная алюминиевая труба овального профиля с зажимным рычагом и фиксаторами для бесступенчатой регулировки длины. Распределение веса для надежности. Обрезиненная длинная ручка для защиты рук от холода и удобного захвата.

Технические данные

Общая длина, см	от 184 до 465

СМЕННАЯ ЩЕТИНА ДЛЯ ЩЕТКИ STIHL SE 61-122E, 330ММ



Производитель: Stihl
Артикул: 49015042701
Модель: 49015042701
Гарантия: 1 год

Сменная щетина для щетки Stihl SE 61-122E, 330мм - для пылесосов SE 120, 120E от Stihl необходима в случае изнашивания основной щетки. Стандартная ширина составляет 330 мм, щетина позволяет аккуратно выгребать весь скопившийся мусор, но в ней часто остаются пыль или песок.

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ STIHL ASP 125

Производитель: Stihl
Артикул: 69077303018
Модель: ASP 125
Гарантия: 1 год

Снегоуборочный отвал Stihl ASP 125 - для снегоочистки с легкой и удобной регулировкой по высоте и горизонтали с сидения. Ширина 125 см. Комплект с креплением для тракторов RT 4097 / RT 5097 / RT 6112 / RT 6127

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002705
Модель: 49015002705
Гарантия: 1 год

Специальная насадка для влажной уборки пола. Данная насадка может использоваться как для сухой уборки пола, так и для влажных работ. Для влажной уборки больших поверхностей, с регулировкой по высоте, ширина 400 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм, для SE 61-SE 122 E.

Особенности и преимущества:

- Регулировка по высоте
- Удобство

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,7 ММ X 370 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303405
Модель: X-Line 2,7 мм x 370 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,7 мм x 370 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износостойкость
- Идеальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	370
Сечение корда	Крест

СУМКА ДЛЯ ЗАХВАТА И ЛИНЕЙКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810622
Модель: 00008810622
Гарантия: 1 год

Сумка для захвата с держателем линейки дополнена прорезями, которые позволяют зафиксировать ее на рабочем ремне.

СУМКА ДЛЯ ЗАХВАТА С ДЕРЖ. РУЛЕТКИ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008810624
Модель: 00008810624
Гарантия: 1 год

Сумка для захвата с держателем рулетки дополнена прорезями, которые позволяют зафиксировать ее на рабочем ремне.

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА STIHL ADVANCE

Производитель: Stihl
Артикул: 41478815700
Модель: 41478815700
Гарантия: 1 год

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА STIHL 175-320 СМ

Производитель: Stihl
Артикул: 00008816101
Модель: 00008816101
Гарантия: 1 год

Телескопическая штанга Stihl 175-320 см - плавно регулируется от 175 до 320 см и предназначен для садовых работ на высоте до 5 м. Двухкомпонентная, прочная алюминиевая трубка диаметром 30 мм. Имеет мягкое резиновое поверхностное покрытие. Очень прочный тяговый трос из стали который легко натягивать.

Особенности и преимущества:

- Бесступенчатая регулировка длины.
- Для работ на высоте до 5 м.
- Усиленная двухсоставная алюминиевая труба.
- Необычайно прочный стальной эксцентриковый зажим.
- Обрезиненные ручки

Технические данные

Длина штока, см	175 - 320

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА STIHL, ДИАМЕТР 36 ММ, ДЛИНА 500 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49015031601
Модель: 49015031601
Гарантия: 1 год

Удлинительная труба, диаметр 36 мм, длина 500 мм для SE 122,122E

Особенности и преимущества:

- Прочность
- Малый вес
- Для SE 122,122E

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL ADVANCE FS 50 - FS 560

Производитель: Stihl
Артикул: 41477109004
Модель: ADVANCE FS 50 - FS 560
Гарантия: 1 год

Универсальный ремень ADVANCE - облегчает трудоемкий процесс скашивания травы и измельчения. Эргономичный, комфортабельный, легкий, может быть дооснащен нагрудным ремнем и рюкзаком для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL ADVANCE FS 90 - FS 560, XXL

Производитель: Stihl
Артикул: 41477109009
Модель: ADVANCE FS 90 - FS 560, XXL
Гарантия: 1 год

Универсальный ремень ADVANCE - обеспечивает высокую свободу движения. Эргономичен при работе в лесу с пильными дисками, очень легкий, с возможностью дооснащения инструментальным рюкзаком. Модель для роста более 1,90 м.

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ STIHL ADVANCE PLUS

Производитель: Stihl
Артикул: 00007109000
Модель: ADVANCE PLUS
Гарантия: 1 год

Универсальный ремень ADVANCE - оптимальное сигнальное действие. Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес.

ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ STIHL SE 60/60E

Производитель: Stihl
Артикул: 49015000540
Модель: 49015000540
Гарантия: 1 год

Шланг всасывающий Stihl SE 60/60E - гофрированный, с помощью которой соединяется электроинструмент с щетками. Подвижность шланга обеспечивает легкость и удобство уборки, а прочность материалов, из которых он изготовлен, позволяет использовать его долгое время без замены.

Особенности и преимущества:

- Гофрированный
- Легкость и удобство
- Прочность

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL DN 6, 8 М СТАЛЬ RE 120

Производитель: Stihl
Артикул: 49505000802
Модель: DN 6, 8 м сталь RE 120
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl DN 6, 8 м сталь RE 120 - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 120. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 6 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL DN 6, 9 М, СТАЛЬ RE 130 PLUS

Производитель: Stihl
Артикул: 49505000806
Модель: DN 6, 9 м, сталь RE 130 PLUS
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl DN 6, 9 м, сталь RE 130 PLUS - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 130 PLUS. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL ДЛЯ RE 150-170

Производитель: Stihl
Артикул: RE015000801
Модель: RE 150-170
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl для RE 150-170 - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 150-170. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

Канистра для приготовления топливной смеси STIHL, 1л (00008819411)

Артикул товара: 00008819411

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Канистра **STIHL (00008819411)** для смешивания и дозирования топлива объемом 1 литр.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра комбинированная STIHL Profi (5+3л) +2 футляра (00008810123)

Артикул товара: 00008810123

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	8

ОПИСАНИЕ

Канистра комби белая **STIHL (00008810123)** предназначена для хранения масла и бензина.

Она разделена на две части под разные виды жидкостей.
Одно отделение объемом 5 л для топлива, другое 3 л для адгезионного масла.
Данная модель укомплектована гибкой трубчатой насадкой.

Большая ручка позволяет легко переносить изделие даже в рабочих рукавицах.
Изготовлена из высокопрочного и износостойкого пластика.
Канистра имеет два замка-крышки, которые предохраняют от проливания жидкости.
С двумя крышками-замками (для защиты от детей), выпускной трубкой, заливной трубкой с крышкой и 2 держателями для инструмента.

Особенности и преимущества:

- Хранение разных видов жидкостей
- Удобство и простота
- Малый вес
- Трубчатая насадка
- Большая ручка
- Износостойкий пластик

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра с заливной трубкой STIHL 5л (00008810200)

Артикул товара: 00008810200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Канистра **STIHL (00008810200)** 5л с заливной трубкой оранжевая.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра комбинированная STIHL (5л+3.0л) +2 футляра (00008810113)

Артикул товара: 00008810113

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	8

ОПИСАНИЕ

Канистра **STIHL (00008810113)** для транспортировки 5 л топлива и 3 л адгезионного масла для пильных цепей.

- Очень удобно использовать при работе с цепной пилой Stihl.
- С сертификатом UN, с двумя крышками-замками, выпускной трубкой, заливной

трубкой с крышкой и 2 держателями для инструмента

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра с заливной трубкой STIHL 3л (00008810204)

Артикул товара: 00008810204

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	3

ОПИСАНИЕ

Канистра **STIHL (00008810204)** для бензина 3 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей.

- Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.

- Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.
- Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра с заливной трубкой STIHL 5л (00008810202)

Артикул товара: 00008810202

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Канистра **STIHL (00008810202)** 5л с заливной трубкой белая.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра с заливной трубкой STIHL 20л (00008810209)

Артикул товара: 00008810209

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	20

ОПИСАНИЕ

Канистра для бензина **STIHL (00008810209)** - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей.

- Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание.

- Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.
- С сертификатом UN, для бензоинструментов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра пластиковая с заливной трубкой STIHL 10 л (00008810212)

Артикул товара: 00008810212

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	10

ОПИСАНИЕ

Прочная пластиковая канистра **STIHL 10 л (00008810212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канистра комбинированная STIHL (3л+1.5л) (00008810124)

Артикул товара: 00008810124

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	4.5

ОПИСАНИЕ

Канистра комбинированная **STIHL (00008810124)**

- Сертификат UN, оранжевая. Сдвоенная ёмкость для 3 л топлива и 1,5 л адгезионного масла для пильных цепей. С заливной трубкой.

Канистра STIHL Profi (5л+3л) (00008810111)

Артикул товара: 00008810111

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал корпуса	Пластик
Объем, л	8

ОПИСАНИЕ

Сдвоенная канистра **STIHL Profi (00008810111)** для 5 л топлива и 3 л цепного адгезионного масла.

- Сертификат UN.

Клапан-дозатор (бензин) для комбиканистры STIHL (00008905005)

Артикул товара: 00008905005

ОПИСАНИЕ

Система заправки **STIHL (00008905005)** для топлива для комбинированной канистры, а также бензиновых канистр STIHL (многоразовая тара).

Позволяет избежать переполнения топливного бака и выливания топлива при заправке бензоинструмента.

Особенности и преимущества:

- Избежание потери масла
- Простота эксплуатации
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50 1 литр (07813198410)

Артикул товара: 07813198410

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Тип масла	Двухтактное
Вид масла	Минеральное
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Масло для двухтактных двигателей **STIHL 1 литр (07813198410)** на минеральной основе с высокой смазывающей и в то же время очищающей способностью.

- Класс по мощности двигателя: JASO-FB.
- Соотношение смеси 1:50.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50, минеральное, 0,1л (07813198401)

Артикул товара: 07813198401

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип масла	Двухтактное
Вид масла	Минеральное
Объем, л	0.1

ОПИСАНИЕ

Моторное масло **STIHL HP 1:50 (07813198401)** на минеральной основе, специально разработанное под высокие требованиях наших бензоинструментов.

- Отличные свойства смазывания и сгорания
- JASO-FB. ISO-L-EGB

- Соотношение компонентов смеси 1 : 50
- Подходит для всех двигателей STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50, минеральное, 0.5л. (07813198405)

Артикул товара: 07813198405

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Вид масла	Минеральное
Объем, л	0.5

ОПИСАНИЕ

Масло для 2-х тактного мотора **STIHL HP 1:50 (07813198405)**

- Масло на минеральной основе с высокой смазывающей и в то же время очищающей способностью.
- Класс по мощности двигателя: JASO-FB. ISO-L-EGD.

- Высококачественный продукт.
- Соотношение смеси 1:50.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50, минеральное, с дозатором, 1л (07813198411)

Артикул товара: 07813198411

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип масла	Двухтактное
Вид масла	Минеральное
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Моторное масло **STIHL HP 1:50 (07813198433)** на минеральной основе, специально разработанное под высокие требованиях наших бензоинструментов.

- Отличные свойства смазывания и сгорания
- JASO-FB, ISO-L-EGB
- Соотношение компонентов смеси 1 : 50
- Подходит для всех двигателей STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50, минеральное, 10л (07813198434)

Артикул товара: 07813198434

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип масла	Двухтактное
Вид масла	Минеральное
Объем, л	10

ОПИСАНИЕ

Моторное масло **STIHL HP 1:50 (07813198434)** на минеральной основе, специально разработанное под высокие требованиях наших бензоинструментов.

- Отличные свойства смазывания и сгорания
- JASO-FB. ISO-L-EGB

- Соотношение компонентов смеси 1 : 50
- Подходит для всех двигателей STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP 1:50, минеральное, 5л (07813198433)

Артикул товара: 07813198433

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип масла	Двухтактное
Вид масла	Минеральное
Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Моторное масло **STIHL HP 1:50 (07813198433)** на минеральной основе, специально разработанное под высокие требованиях наших бензоинструментов.

- Отличные свойства смазывания и сгорания
- JASO-FB. ISO-L-EGB

- Соотношение компонентов смеси 1 : 50
- Подходит для всех двигателей STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL Super HP 1:50, полусинтетическое, с дозатором, 1 литр (07813198054)

Артикул товара: 07813198054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Вид масла	Полусинтетика
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Масло для высокопроизводительных двигателей **STIHL Super HP 1:50 (07813198054)** разработано для двух- и четырёхтактных двигателей ручных косилок и иных инструментов и малой техники, конструкция которых предусматривает смазку рабочей

смесью.
Масло STIHL отличается высокими смазывающими характеристиками и гарантирует чистое и эффективное сгорание топлива.
Используя это масло, Вы обеспечите стабильную работу двигателя даже при постоянных высоких нагрузках и продлите его ресурс.

- Имеет высокую чистоту сгорания и не оставляет нагара в камере сгорания, на поршнях и в глушителе.
- Масло обладает хорошими смазывающими свойствами.
- Снижает количество вредных веществ в выхлопе и сохраняет высокие смазывающие способности от смены до смены.
- Оно защищает детали двигателя и гарантированно подходит для высокооборотных силовых агрегатов различных устройств.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP Ultra 1:50, синтетическое, с дозатором, 1л (07813198061)

Артикул товара: 07813198061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Вид масла	Синтетика
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Синтетическое масло **STIHL Ultra 1:50 (07813198061)** для длительного использования при высоких нагрузках.

- Превосходные смазочные свойства,
- Почти безостаточное сгорание,
- Способность к биологическому разложению (более 60% по OECD 301 B)
- Особенно низкое содержание серы
- JASOFB, ISO-L-EGB
- Соотношение компонентов смеси 1 : 50.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 4-х тактное STIHL HD10W30, всесезонное, 1.4л. (07813091002)

Артикул товара: 07813091002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	четырехтактный
Маркировка масла	10W30
Объем, л	1.4

ОПИСАНИЕ

Высококачественное моторное масло **STIHL HD10W30, всесезонное, 1.4л. (07813091002)** для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей.

- Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного

использования при температуре до −30 °C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 4-х тактное STIHL 10W30, всесезонное, 0,6л (07813091000)

Артикул товара: 07813091000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	четырехтактный
Маркировка масла	10W30
Тип масла	Четырехтактное
Объем, л	0.6

ОПИСАНИЕ

Высококачественное моторное масло **STIHL (07813091000)** для разнообразных условий эксплуатации, специально разработанное для требований 4-тактных двигателей. Отличные свойства смазки и горения, круглогодичное применение до-30 ° C.

Масло 2-х тактное STIHL HP Super 1:50, полусинтетическое, 0,1л (07813198052)

Артикул товара: 07813198052

ОПИСАНИЕ

Масло полусинтетическое **HP Super Stihl 07813198052** разработано специально для 2-х тактных двигателей.

- Оно добавляется в топливо в пропорции 1:50.
- Жидкость обеспечивает полное сгорание топлива, уменьшая дымность и увеличивая мощность.
- Присадка имеет отличные смазочные свойства, таким образом продлевая срок службы двигателя.
- Можно использовать как при достаточно высоких, так и при низких температурах (до -25 0С).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL Ultra 1:50, синтетическое, 0,1л (07813198060)

Артикул товара: 07813198060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Вид масла	Синтетика
Объем, л	0.1

ОПИСАНИЕ

Синтетическое масло **STIHL Ultra 1:50 (07813198060)** для длительного использования при высоких нагрузках.

- Превосходные смазочные свойства,
- Почти безостаточное сгорание,
- Способность к биологическому разложению (более 60% по OECD 301 B)
- Особенно низкое содержание серы
- JASOFB, ISO-L-EGB
- Соотношение компонентов смеси 1 : 50.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло 2-х тактное STIHL HP Ultra 1:50, синтетическое, 5л (07813198063)

Артикул товара: 07813198063

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	двухтактный
Вид масла	Синтетика
Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Синтетическое масло **STIHL Ultra 1:50 (07813198063)** для длительного использования при высоких нагрузках.

- Превосходные смазочные свойства,
- Почти безостаточное сгорание,
- Способность к биологическому разложению (более 60% по OECD 301 B)
- Особенно низкое содержание серы
- JASOFB, ISO-L-EGB
- Соотношение компонентов смеси 1 : 50.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL TimberPlus 1 л (70285160000)

Артикул товара: 70285160000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Масло для цепи **STIHL TimberPlus 1 л (70285160000)** производится с использованием высокоочищенных минеральных масел. Срок годности 3 года. Сохраняет текучесть до температуры -40

Особенности:

- Высокие адгезионные свойства, масло "не улетает" с шины под воздействием центробежной силы;

- Идеальное сочетание с системой смазки STIHL Ematic, сокращение расхода масла до 50% по сравнению с менее качественными аналогами;
- Отличная смазка нижней (рабочей) части шины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL TimberPlus 5 л (70285160001)

Артикул товара: 70285160001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Масло для смазки пильной цепи **STIHL TimberPlus 5 л (70285160001)**

- Производится с использованием высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективного пакета присадок.
- Отличные адгезионные свойства, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL BioPlus, 1 л (07815163001)

Артикул товара: 07815163001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Высокоэкологичное масло **STIHL BioPlus (07815163001)** на растительной основе с превосходными смазочными и адгезионными свойствами.

- Быстрое биологическое разложение в почве, отмечено европейским знаком экологической безопасности

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL Multitul Bio, 0.05 л (07825168500)

Артикул товара: 07825168500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	0.05

ОПИСАНИЕ

Универсальное масло **STIHL Multitul Bio, 0.05 л (07825168500)** широкого спектра применения: для очистки и смазывания агрегатов (например, GTA 26), как средство для защиты от коррозии и ржавчины и как пропиточное масло.

- Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA.
- Масло максимально безопасно для окружающей среды, так как является на 90% биоразлагаемым.
- На основе натуральных масел, без осмоления.

Масло для смазки пильной цепи STIHL SynthPlus, 5 л (07815162002)

Артикул товара: 07815162002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Масло для пильной цепи **STIHL SynthPlus (07815162002)**, 5 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов.

Особенности и преимущества масла SynthPlus:

- На минеральной основе
- Класс мощности: JASO-FB

- Не густеет при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL 1 л (07815166001)

Артикул товара: 07815166001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Масло для смазки пильной цепи **STIHL (07815166001)** на основе высококачественных минеральных масел. Надежное смазывание, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL SynthPlus, 1 л (07815162000)

Артикул товара: 07815162000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОСОБЕННОСТИ

- На минеральной основе
- Класс мощности: JASO-FB
- Не густеет при длительном хранении.

ОПИСАНИЕ

Масло для пильной цепи **STIHL SynthPlus (07815162000)**, 1 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL 5 л (07815166002)

Артикул товара: 07815166002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Масло для смазки пильной цепи **STIHL (07815166002)** на основе высококачественных минеральных масел. Надежное смазывание, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Масло для смазки пильной цепи STIHL BioPlus, 5 л (7815163004)

Артикул товара: 07815163004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Высокоэкологичное масло **STIHL BioPlus (7815163004)** на растительной основе с превосходными смазочными и адгезионными свойствами.

- Быстрое биологическое разложение в почве, отмечено европейским знаком экологической безопасности

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка редуктора STIHL, 80гр. (07811201117)

Артикул товара: 07811201117

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	для редукторов

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная консистентная смазка **STIHL (07811201117)** для редукторов всех мотокос и кусторезов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка редуктора STIHL, 40гр. (07811201022)

Артикул товара: 07811201022

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	для редукторов

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная консистентная смазка **STIHL (07811201022)** для редукторов всех мотокос и кусторезов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка редуктора STIHL, 225гр. (7811201118)

Артикул товара: 07811201118

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	для редукторов
Вес	0.225

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная консистентная смазка **STIHL (7811201118)** для редукторов всех мотокос и кусторезов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка многоцелевая STIHL (07815161003), 80гр.

Артикул товара: 07815161003

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	универсальная
Вес	0.08

ОПИСАНИЕ

Смазка многоцелевая **STIHL (07815161003)**, 80гр.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка-спрей универсальная STIHL (07304117000), 400мл.

Артикул товара: 07304117000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	универсальная
Объем, мл	400

ОПИСАНИЕ

Универсальный спрей **STIHL (07304117000)** это средство для очистки, смазки, пропитки, удаления ржавчины и защиты от коррозии.

- Многофункциональный и высококачественный спрей от компании STIHL.
- Применяется для смазки вращающихся компонентов.
- Незаменимое средство для любой мастерской.

Смазка многоцелевая STIHL, 225гр. (07811201110)

Артикул товара: 07811201110

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	универсальная
Вес	225

ОСОБЕННОСТИ

- Обладает хорошей адгезионной способностью
- Значительно снижает износ деталей

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка **STIHL (07811201110)** для любых приводов садовых мотоножниц и электропил.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка многоцелевая STIHL, 40гр. (7811201021)

Артикул товара: 07811201021

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	универсальная
Вес	0.04

ОСОБЕННОСТИ

- Обладает хорошей адгезионной способностью
- Значительно снижает износ деталей

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка **STIHL (7811201021)** для любых приводов садовых мотоножниц и электропил.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Смазка многоцелевая STIHL, 80гр. (7811201109)

Артикул товара: 07811201109

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип смазки	универсальная
Вес	0.08

ОСОБЕННОСТИ

- Обладает хорошей адгезионной способностью
- Значительно снижает износ деталей

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка **STIHL (7811201109)** для любых приводов садовых мотоножниц и электропил.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мешки для пылесоса STIHL для SE33 (SE015009000), 5шт.

Артикул товара: SE015009000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал мешков	бумажные
Для пылесосов	Stihl
Тип мешка	одноразовый
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE33

ОПИСАНИЕ

Мешки для пылесоса **STIHL для SE33 (SE015009000)**, 5шт.

- Надежно поглощает пыль и грязь
- Прочные фильтровальные мешки для STIHL SE 33
- Из бумаги

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мешки для пылесоса STIHL для SE-121/121E (49015009003), 5шт.

Артикул товара: 49015009003

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для пылесосов	Stihl
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE-121/121E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL (49015009003) для SE-121/121E, 5 шт.

- В упаковке 5 штук.
- Прочный, стойкий к разрывам материал.

Мешки для пылесоса STIHL для SE 133ME (49015009009), 5шт.

Артикул товара: 49015009009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для пылесосов	Stihl
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE 133ME

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL (49015009009) для SE 133ME, 5 шт.

- В упаковке 5 штук.
- Прочный, стойкий к разрывам материал.

Мешки для пылесоса STIHL для SE-60/60E (49015009015), 5шт.

Артикул товара: 49015009015

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для пылесосов	Stihl
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE-60/60E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL (49015009015) для SE-60/60E, 5 шт.

- В упаковке 5 штук.
- Прочный, стойкий к разрывам материал.

Мешки для пылесоса STIHL для SE-120/120E (49015009031), 5шт.

Артикул товара: 49015009031

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для пылесосов	Stihl
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE-120/120E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL (49015009031) для SE-120/120E, 5 шт.

- В упаковке 5 штук.
- Прочный, стойкий к разрывам материал.

Мешки для пылесоса ПРАКТИКА для AEG, MAKITA, STIHL (792-315), 2шт.

Артикул товара: 792-315

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал мешков	синтетические
Для пылесосов	Универсальный
Тип мешка	одноразовый
Количество в комплекте	2
Поддерживаемые модели пылесосов	AEG. MAKITA. STIHL
Объем, л	52

ОПИСАНИЕ

Мешки для пылесосов синтетические **ПРАКТИКА (792-315)**, предназначены для сбора строительного и бытового сухого, а так же влажного мусора с помощью профессиональных пылесосов.

- Изготовлен из синтетического нетканого материала, выполненного из 3-х композиционных слоев, внутри каждого из которых есть 2 армирующих и один фильтрующий слой, что существенно повышает прочность мешка и качество фильтрации.
- Многослойный материал задерживает максимальное количество пыли, не пропуская ее в двигатель пылесоса и наружу. Это исключает перегрев двигателя и сохраняет чистым воздух в помещении.
- Пылесборник допускается использовать для сбора острых предметов таких как: саморезы, гвозди, битое стекло, металлическая стружка.
- При уборке влажного мусора пылесборник эффективно пропускает воду, которая собирается в бак пылесоса. Технология спайки шва запатентована, благодаря чему шов выдерживает нагрузку на разрыв до 100 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Средство для растворения смолы STIHL 50 мл. (7824201001)

Артикул товара: 07824201001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Очиститель	цепей
Объем, мл	50

ОПИСАНИЕ

Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы и смазка.

- Защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил.
- Идеально подходит для регулярного ухода.

Средство для растворения смолы STIHL 300 мл. (07825168101)

Артикул товара: 07825168101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Очиститель	специальный
Объем, мл	300

ОПИСАНИЕ

Средство для растворения смолы **STIHL 300 мл. (07824201002)**

- Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы и смазка.
- Защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил.
- Идеально подходит для регулярного ухода.

Свеча зажигания STIHL для двухтактных двигателей (00004007016)

Артикул товара: 00004007016

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	2-х тактный
Размер резьбы	M14

ОПИСАНИЕ

Свеча зажигания **STIHL (00004007016)** применяется на двухтактных ДВС.

- Подходит для всех агрегатов STIHL с резьбой свечного отверстия M14, в частности для бензопил MS 180, MS 210, MS 230, MS 250 и других моделей.

Свеча зажигания BOSCH для 2-х тактных двигателей для мотокос Stihl FS90/100/130 (00004007011)

Артикул товара: 0242050502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тактность двигателя	2-х тактный

ОПИСАНИЕ

Свеча зажигания BOSCH для 2-х тактных двигателей для мотокос Stihl FS90/100/130 (00004007011)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Телескопический шток для пилы Super Turbocat 184-465 см STIHL (00008814113)

Артикул товара: 00008814113

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	4650

ОПИСАНИЕ

Телескопический шток 184-465 см STIHL (00008814113) для пилы Super Turbocat

- Высокопрочная алюминиевая труба овального профиля с зажимным рычагом и фиксаторами для бесступенчатой регулировки длины.
- Распределение веса для надежности.
- Обрезиненная длинная ручка для защиты рук от холода и удобного захвата.

Пила для телескопического штока 40 см STIHL (00008813672)

Артикул товара: 00008813672

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	400

ОПИСАНИЕ

Пила STIHL (00008813672) для телескопической штанги

- Высококачественная сучкорезная пила. Твердохромное пильное полотно с зазорами для отвода стружки.
- В составе пилы — крюк для зацепа и нож-упор для подрезки коры.

Ножовка для телескопического штока STIHL (00008814141)

Артикул товара: 00008814141

ОПИСАНИЕ

Профессиональная пила STIHL (00008814141) для телескопических штанг.

- Пильное полотно из углеродистой стали с покрытием из твердого хрома, долговременная заточка высокого качества, с промежутками между зубьями

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Телескопический шток для пилы и ножниц 175-320 см STIHL (00008816101)

Артикул товара: 00008816101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	3200

ОПИСАНИЕ

Телескопическая штанга 175-320 см STIHL (00008816101)

- Бесступенчатая регулировка длины.
- Для работ на высоте до 5 м.
- Усиленная двухсоставная алюминиевая труба.
- Необычайно прочный стальной эксцентриковый зажим.
- Обрезиненные ручки

Мачете STIHL (00008813400)

Артикул товара: 00008813400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Форма лезвия	Закругленное
Длина лезвия, мм	430

ОПИСАНИЕ

Швейцарский ручной серп **STIHL (00008813400)** длиной 43 см и весом 650 г. удобен при удалении низкорослых растений, может использоваться для прореживания зарослей и кустов.

Инструмент применяется в уходе за молодой порослью: клинок швейцарского серпа, заточенный с внутренней стороны, с первого раза срезает ветвь небольшого диаметра. Удобная и мягкая ручка, обтянутая натуральной кожей, помогает избежать натирания.

Особенности и преимущества:

- Быстрый рез
- Износостойкость
- Удобная и мягкая ручка

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тесак серповидный 60 см STIHL (00008813300)

Артикул товара: 00008813300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	тесак

ОПИСАНИЕ

Ручной окорочный скобель **STIHL (00008813300)**

- 60 см, 650 г.
- Для легкой обрезки кустов и небольших деревьев.
- Лезвие из специальной стали.
- С рукояткой из ясеня.

Багор "бобровый" STIHL (00008812802)

Артикул товара: 00008812802

ОПИСАНИЕ

«Бобровый» багор **STIHL (00008812802)**

- Для перемещения и подтягивания стволов деревьев.
- С зубчатой тыльной стороной для лучшего захвата промерзшей древесины.
- Рукоятка из ясеня.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые ручные для живой изгороди STIHL PH 10 (00008813671)

Артикул товара: 00008813671

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип секатора	ножницы
Длина, мм	540

ОПИСАНИЕ

Ножницы садовые ручные для живой изгороди **STIHL PH 10 (00008813671)**

- Для подрезки кустов и живых изгородей.
- Лезвия со специальным покрытием, с волнистой заточкой и канавками для сока, защищенные от коррозии.

- Безинструментальная настройка лезвий.
- Рукоятка из бука.
- С упорным демпфером.
- 54 см, 1 050 гр.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Козлы распилочные STIHL (00008814607)

Артикул товара: 00008814607

ОПИСАНИЕ

Металлические козлы STIHL (00008814607)

- Устойчивая конструкция.
- Серый цвет, цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна, допустимая нагрузка макс. 100 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножовка садовая STIHL HandyCut 320 мм (00008814111)

Артикул товара: 00008814111

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Складная конструкция	нет
Зубья	3d
Длина лезвия, мм	320
Масса, кг	0.23

ОПИСАНИЕ

Садовая пила **STIHL HandyCut 320 мм (00008814111)**

- Пильное полотно 32 см, 230 г, Ø веток до 150 мм.
- Из легированной углеродистой стали.
- Для очень быстрого пиления с ровными гранями реза.
- Групповое расположение зубьев с промежутками, через которые выходит стружка, не затрудняя движение.
- Крюкообразная рукоятка из бука.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножовка садовая складная STIHL HandyCut 160 мм (00008818700)

Артикул товара: 00008818700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Складная конструкция	да
Зубья	3d
Длина лезвия, мм	160
Масса, кг	0.16

ОСОБЕННОСТИ

- Складная конструкция

ОПИСАНИЕ

Складная пила **STIHL HandyCut 160 мм (00008818700).** Пильное полотно 16 см, 160 г, диаметр веток до 65 мм. Для быстрого и точного пиления. 3-сторонний японский профиль зубьев, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная рукоятка с мягким покрытием, складывающееся пильное полотно, защита от коррозии.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножовка садовая STIHL MegaCut 240 мм (00008818701)

Артикул товара: 00008818701

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Складная конструкция	нет
Зубья	3d
Длина лезвия, мм	240
Масса, кг	0.305

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Футляр

ОПИСАНИЕ

Пила **STIHL MegaCut (00008818701)** для быстрой и точной обрезки сучьев.

- Пила имеет "японский" зуб с 3-х гранной заточкой. Выполнена пила из закаленной под воздействием импульса хромированной стали.
- Эргономичная 2-х компонентная рукоятка с защитой от коррозии.
- В комплекте имеется футляр с возможностью установки с обеих сторон как для правши, так и для левши.
- Вес пилы всего 305 гр, длина пильного полотна 24 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножовка садовая STIHL MegaCut 330 мм (00008818702)

Артикул товара: 00008818702

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Складная конструкция	нет
Зубья	3d
Длина лезвия, мм	330
Масса, кг	0.37

ОПИСАНИЕ

Пила **STIHL MegaCut (00008818702)** для быстрой и точной обрезки сучьев.

- Пила имеет "японский" зуб с 3-х гранной заточкой. Выполнена пила из закаленной под воздействием импульса хромированной стали.
- Эргономичная 2-х компонентная рукоятка с защитой от коррозии.
- В комплекте имеется футляр с возможностью установки с обеих сторон как для правши, так и для левши.
- Длина пильного полотна 33 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножовка садовая STIHL PR 33 C 330 мм (00008818704)

Артикул товара: 00008818704

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Складная конструкция	нет
Общая длина, мм	330
Масса, кг	0.391

ОПИСАНИЕ

Ножовка садовая **STIHL PR 33 C 330 мм (00008818704)**

- С изогнутым пильным полотном для свободного пиления, в том числе при уходе за деревьями.

Секатор садовый STIHL PG 10 215 мм (00008813604)

Артикул товара: 00008813604

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	215
Толщина реза, мм	15

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL PG 10 215 мм (00008813604)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой

Секатор садовый STIHL AMBROSS 200 мм (00008813639)

Артикул товара: 00008813639

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	200
Толщина реза, мм	15

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL AMBROSS 200 мм (00008813639)

- Замок, закрываемый одной рукой

Секатор садовый STIHL FELCO F31 210 мм (00008818507)

Артикул товара: 00008818507

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	210
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F31 210 мм (00008818507)

- Замок, закрываемый одной рукой

Секатор садовый STIHL FELCO F6 195 мм (00008818501)

Артикул товара: 00008818501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	195
Толщина реза, мм	20

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F6 195 мм (00008818501)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока

Секатор садовый STIHL FELCO F2 215 мм (00008818500)

Артикул товара: 00008818500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	215
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F2 215 мм (00008818500)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока

Секатор садовый STIHL FELCO F8 210 мм (00008818503)

Артикул товара: 00008818503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	210
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F8 210 мм (00008818503)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока

Секатор садовый для левшей STIHL FELCO F9 210 мм (00008818504)

Артикул товара: 00008818504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	210
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый для левшей STIHL FELCO F9 210 мм (00008818504)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока

Секатор садовый STIHL FELCO F12 200 мм (00008818506)

Артикул товара: 00008818506

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	200
Толщина реза, мм	20

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F12 200 мм (00008818506)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока, поворачивающаяся ручка

Секатор садовый STIHL PG 20 220 мм (00008813637)

Артикул товара: 00008813637

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	220
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL PG 20 220 мм (00008813637)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой

Секатор садовый STIHL FELCO F7 210 мм (00008818502)

Артикул товара: 00008818502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	210
Толщина реза, мм	25

ОПИСАНИЕ

Секатор садовый STIHL FELCO F7 210 мм (00008818502)

- Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока, поворачивающаяся ручка

Сучкорез STIHL Amboss PB 25 (00008813653)

Артикул товара: 00008813653

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	800
Толщина реза, мм	40
Вес	1.245

ОПИСАНИЕ

Сучкорез STIHL Amboss PB 25 (00008813653) для обрезки твёрдых и отмерших сучьев.

- Специальное покрытие ножей предотвращает слипание.
- Регулируемая и сменная наковальня.
- Затягивающий рез для простого и чёткого реза.
- Алюминиевые трубки с овальными ручками эргономичной формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сучкорез STIHL Amboss Dynamic (00008813665)

Артикул товара: 00008813665

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	800
Толщина реза, мм	48
Вес	1.46

ОПИСАНИЕ

Сучкорез STIHL Amboss Dynamic (00008813665) для обрезки твёрдых и отмерших сучьев.

- Заменяемые ножи со специальным покрытием, предотвращающим слипание.
- Регулируемая модель Amboss со стопорными канавками и резаками для удаления застрявших веток.
- Тянущий рез и внутренняя трансмиссия облегчают работу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сучкорез STIHL Bypass (00008813670)

Артикул товара: 00008813670

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	750
Толщина реза, мм	35
Вес	1.15

ОПИСАНИЕ

Сучкорез STIHL Bypass (00008813670)

- Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы.

- Режущая головка с внутренней смазкой.
- Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения проскальзывания обрезаемого материала.
- Алюминиевые трубки с эргономичными ручками, упорный демпфер.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сучкорез STIHL Bypass Extrem (00008816500)

Артикул товара: 00008816500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	830
Толщина реза, мм	50
Вес	1.695

ОПИСАНИЕ

Сучкорез STIHL Bypass Extrem (00008816500) для обрезки толстых сучьев.

- кованая режущая головка, фиксирующие выемки для лучшего захвата при оорезке, канавка для сока от слипания, продолжительная смазка, простая смена деталей режущей головки, эргономичные прорезиненные ручки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сучкорез STIHL Bypass Extrem (00008813609)

Артикул товара: 00008813609

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	830
Толщина реза, мм	50
Вес	1.79

ОПИСАНИЕ

Садовые ножницы Stihl Bypass Extrem (00008813609) используются для ухода за густорастущим кустарником.

- Заточенные лезвия обеспечивают рез веток диаметром до 50 мм.
- Алюминиевые рукоятки с накладками не скользят при работе.
- Ограничители защищают руки от перенапряжения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун мини STIHL 600 грамм (00008812017)

Артикул товара: 00008812017

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	300
Масса, кг	0.6

ОПИСАНИЕ

Топор-колун **Stihl (00008812017)** 600 г. отличается малым весом, удобством работы

и высоким сроком службы.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Долговечный
- Удобство в работе
- Защитная гильза

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 600 грамм (00008811969)

Артикул товара: 00008811969

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	универсальный
Длина, мм	400
Масса, кг	0.6

ОПИСАНИЕ

Лёгкий топор **STIHL (00008811969)** для периодического использования в лесу и саду.

- С топорищем из ясеня.
- Оптимально подходит для рубки веток и небольших поленьев.
- Благодаря длинной ручке позволяет затрачивать значительно меньше усилий для рубки дров и бревен.
- Рабочая часть топора выполнена из прочной высококачественной стали, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется во время использования.
- Длина 40 см, Вес: 600 г.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL ILTIS 800 грамм (00008811905)

Артикул товара: 00008811905

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	700
Масса, кг	0.8

ОПИСАНИЕ

Топор **Stihl ILTIS (00008811905)** служит для рубки древесины при заготовительных

работах в лесохозяйстве, а также в бытовых условиях для ухода за деревьями - обрубки сучьев.

- Топор имеет надежную конструкцию, он полностью изготовлен из материалов высокого качества.
- Инструмент прослужит долгий срок даже при частом использовании и интенсивных нагрузках.
- Топорище из гикори.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL 1250 грамм (00008811914)

Артикул товара: 00008811914

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	500
Масса, кг	1.25

ОПИСАНИЕ

Колун **STIHL (00008811914)** длиной 50 см обеспечит оптимальный результат при

незначительных усилиях благодаря клиновидной форме. Оптимально подходит для колки тонкомерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL AX 15 P 1450 грамм (00008816701)

Артикул товара: 00008816701

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	полиамид
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	730
Масса, кг	1.45

ОПИСАНИЕ

Топор-колун 1450 грамм **STIHL AX 15 P (00008816701)**

- Подходит для обрезки сучьев, валки небольших деревьев, колки средних поленьев.
- Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном.
- Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям.
- Лезвия выполнены из стали сорта С60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое.
- Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы.
- Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса.
- Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топорище STIHL 1250 грамм, 50 см (00008812133)

Артикул товара: 00008812133

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топорище
Длина, мм	500

ОПИСАНИЕ

Топорище **STIHL (00008812133)** 1250 грамм, 50 см

Топорище STIHL 850 мм (00008812148)

Артикул товара: 00008812148

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топорище
Длина, мм	850

ОПИСАНИЕ

Топорище из ясеня **STIHL 850 мм (00008812148)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топорище STIHL 3500 грамм, 85 см (00008812143)

Артикул товара: 00008812143

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топорище
Длина, мм	850

ОПИСАНИЕ

Топорище **STIHL (00008812143)** 3500 грамм, 85 см

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

Топорище STIHL 850 мм (00008812151)

Артикул товара: 00008812151

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топорище
Длина, мм	850

ОПИСАНИЕ

Топорище **STIHL 850 мм (00008812151)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топорище STIHL 700 мм (00008812150)

Артикул товара: 00008812150

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топорище
Длина, мм	700

ОПИСАНИЕ

Рукоятка топора STIHL 1200 гр (00008812150), ручная ковка

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор лесорубный STIHL 640 грамм (00008816800)

Артикул товара: 00008816800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	полиамид
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	370
Масса, кг	0.64

ОПИСАНИЕ

Топор лесорубный **STIHL (00008816800)**

Топор STIHL 3000 грамм (00008812009)

Артикул товара: 00008812009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	850
Масса, кг	3

ОПИСАНИЕ

Топор-колун **Stihl (00008812009)** предназначается для колки средних и крупных дров толщиной до 1 метра.

- Годится для вколачивания алюминиевых или пластиковых клиньев.
- Простая и надежная конструкция тяжелого топора Stihl 3000 г. состоит из кованной головки с выступом и топорища, изготовленного из ясеня.
- Идеально подходит для колки дров.
- Длина топорища 85 см.

Особенности и преимущества:

- Большая ударная прочность
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL AX 6 P 640 грамм (00008816801)

Артикул товара: 00008816801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	полиамид
Тип топора	универсальный
Длина, мм	370
Масса, кг	0.64

ОПИСАНИЕ

Топор 640 грамм **STIHL AX 6 P (00008816801)**

- Подходит для обрубки веток, колки небольших поленьев, с гвоздодером на лезвии.
- Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном.
- Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям.
- Лезвия выполнены из стали сорта С60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое.
- Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы.
- Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса.
- Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 1000 грамм (00008811970)

Артикул товара: 00008811970

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	700
Масса, кг	1

ОПИСАНИЕ

Топор рейнский **STIHL (00008811970)** является универсальным, так как он обладает традиционной формой лезвия.

- Прочная сталь пригодна для обработки деревьев любых пород, рубки леса, сучков и веток.
- Тонкая и надежная рукоятка из ясеня, длиной 70 см, удобно ложится в руку и не выскальзывает во время замаха.
- Рабочая часть топора надежно закреплена на топорище и не требует дополнительной фиксации.
- Вес топора 1 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 700 грамм (00008811966)

Артикул товара: 00008811966

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	плотницкий
Длина, мм	400
Масса, кг	0.7

ОПИСАНИЕ

Рабочая часть топора **Stihl (00008811966)** сделана из высококачественной стали ручной ковки, а ручка — из древесины ясеня, вскрытая двойным слоем воска, предотвращающего гниение и обеспечивающего удобное положение инструмента во

время работы.

- Каждое изделие имеет свой уникальный номер, который удостоверяет эксклюзивность экземпляра.
- Поставка топоров осуществляется в кожаном чехле для безопасного хранения изделия.
- Оптимально подходит для обрубки сучьев и колки тонкомерных лесоматериалов.
- В комплект входит чехол, для защиты лезвия.

Особенности и преимущества:

- Высококачественная сталь
- Кожаный чехол для безопасного хранения
- Прочность и надежность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 1000 грамм (00008811971)

Артикул товара: 00008811971

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	600
Масса, кг	1

ОПИСАНИЕ

Топор 1000 грамм **STIHL (00008811971)**

Топор-колун STIHL 1800 грамм (00008812008)

Артикул товара: 00008812008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	750
Масса, кг	1.8

ОПИСАНИЕ

Топор-колун **STIHL (00008812008)** 1800 грамм

- Топорище из ясеня

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 1250 грамм (00008811935)

Артикул товара: 00008811935

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	700
Масса, кг	1.25

ОПИСАНИЕ

Топор 1250 грамм **STIHL (00008811935)**

- Топорище из ясеня

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор STIHL 1200 грамм (00008811967)

Артикул товара: 00008811967

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	лесорубный
Длина, мм	700
Масса, кг	1.2

ОПИСАНИЕ

Топор 1200 грамм **STIHL (00008811967)**

- Прекрасно подходит для обрубки сучьев и валки тонких деревьев, а также для колки тонкомерных лесоматериалов.
- С привлекательным кожаным чехлом для защиты лезвия.
- Серия 1926. Топоры и колуны в эксклюзивном дизайне из высококачественных материалов.
- Это специальная серия, на всех изделиях которой выбито "1926" - год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL.
- Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а топорища - из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска.
- Исключительное качество и высочайшая функциональность для поклонников марки STIHL.
- Инструменты предлагаются с кожаным чехлом для защиты лезвия.
- Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер (выбит на поверхности изделия), который ещё больше повышает его ценность и уникальность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL AX 20 PC 1950 грамм (00008816602)

Артикул товара: 00008816602

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	полиамид
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	750
Масса, кг	1.95

ОПИСАНИЕ

Топор-колун 1950 грамм **STIHL AX 20 PC (00008816602)**

- Отлично подходит для колки дров любого размера и сложности.
- Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном.
- Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям.
- Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое.
- Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы.
- Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса.
- Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL 3500 грамм (00008812007)

Артикул товара: 00008812007

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	850
Масса, кг	3.5

ОПИСАНИЕ

Топор-колун 3500 грамм **STIHL (00008812007)**

- Топорище из гикори

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL 2750 грамм (00008811968)

Артикул товара: 00008811968

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	850
Масса, кг	2.75

ОПИСАНИЕ

Топор-колун **Stihl (00008811968)** подходит для заготовки крупномерных и среднемерных лесоматериалов.

- Оптимален для колки среднемерных и крупномерных лесоматериалов, а также для колки тонкомерных лесоматериалов и рубки с использованием клина.
- С привлекательным кожаным чехлом для защиты лезвия.
- Серия 1926. Топоры и колуны в эксклюзивном дизайне из высококачественных материалов. Это специальная серия, на всех изделиях которой выбито "1926" - год основания компании STIHL, является воплощением традиций и неизменного качества марки STIHL.
- Рабочие части инструментов выполнены из высококачественной специальной стали методом ручной ковки, а топорища - из древесины ясеня, покрытой двойным слоем воска.
- Исключительное качество и высочайшая функциональность для поклонников марки STIHL.
- Инструменты предлагаются с кожаным чехлом для защиты лезвия.
- Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер (выбит на поверхности изделия), который ещё больше повышает его ценность и уникальность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Топор-колун STIHL 1550 грамм (00008816601)

Артикул товара: 00008816601

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал рукоятки	дерево
Тип топора	топор-колун
Длина, мм	700
Масса, кг	1.55

ОПИСАНИЕ

Топор-колун **STIHL (00008816601)** 1550 грамм

- Оптимальные результаты колки при низких затратах энергии благодаря клиновидной форме головки.
- С топорищем из ясеня.
- Прекрасно подходит для колки среднемерных лесоматериалов.
- Также для колки тонкомерных и крупномерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный болт поршневого пальца STIHL для MS260/FS38/130 (11148934700)

Артикул товара: 11148934700

ОПИСАНИЕ

Монтажный болт поршневого пальца **STIHL для MS260/FS38/130 (11148934700)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный болт поршневого пальца STIHL для MS180/FS50/70 (11308934700)

Артикул товара: 11308934700



ОПИСАНИЕ

Монтажный болт поршневого пальца **STIHL для MS180/FS50/70 (11308934700)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Запрессовочный палец подшипников к/в STIHL для MS361/440/FS400-480 (11188937200)

Артикул товара: 11188937200

ОПИСАНИЕ

Запрессовочный палец подшипников к/в **STIHL для MS361/440/FS400-480 (11188937200)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник регулировочных колпачков карбюратора STIHL для FS-130 (59108904501)

Артикул товара: 59108904501

ОПИСАНИЕ

Съемник рег. колпачков карбюратора **STIHL для FS-130 (59108904501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный болт поршневого пальца STIHL для MS270/280/660/FS87/100/130 /TS460 (11088934700)

Артикул товара: 11088934700

ОПИСАНИЕ

Монтажный болт поршневого пальца **STIHL для MS270/280/660/FS87/100/130 /TS460 (11088934700)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник ограничителей рег. винтов карбюратора STIHL для MS361/362 (59108904500)

Артикул товара: 59108904500

ОПИСАНИЕ

Съемник ограничителей рег. винтов карбюратора **STIHL (59108904500)** для MS361/362

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный болт поршневого пальца STIHL для MS181/211/290/TS420 (11108934700)

Артикул товара: 11108934700

ОПИСАНИЕ

Монтажный болт поршневого пальца **STIHL для MS181/211/290/TS420 (11108934700)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная правого сальника STIHL для MS361/362 (11188932401)

Артикул товара: 11188932401

ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная правого сальника **STIHL для MS361/362 (11188932401)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный болт поршневого пальца STIHL для MS361 (00008934700)

Артикул товара: 00008934700

ОПИСАНИЕ

Монтажный болт поршневого пальца **STIHL для MS361 (00008934700)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная левого сальника STIHL для MS260/360 (11218932400)

Артикул товара: 11218932400

ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная левого сальника **STIHL для MS260/360 (11218932400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная левого сальника STIHL для MS361/362 (11228932405)

Артикул товара: 11228932405

ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная левого сальника **STIHL для MS361/362 (11228932405)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец проверки герметичности STIHL для MS362 (11408901200)

Артикул товара: 11408901200

ОПИСАНИЕ

Фланец проверки герметичности **STIHL (11408901200)** для MS362

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тестер системы зажигания ZAT4 STIHL (59108504503)

Артикул товара: 59108504503

ОПИСАНИЕ

Тестер системы зажигания ZAT4 **STIHL (59108504503)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный инструмент с/колец 10мм STIHL для MS211-440/FS450/TS400 (59108902210)

Артикул товара: 59108902210

ОПИСАНИЕ

Монтажный инструмент с/колец 10мм **STIHL для MS211-440/FS450/TS400 (59108902210)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный инструмент с/колец 8мм STIHL для MS180/FS87/90/100 (59108902208)

Артикул товара: 59108902208



ОПИСАНИЕ

Монтажный инструмент с/колец 8мм **STIHL для MS180/FS87/90/100 (59108902208)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный набор коленвала со стороны сцепления STIHL (59100072222)

Артикул товара: 59100072222

ОПИСАНИЕ

Монтажный набор коленвала со стороны сцепления **STIHL (59100072222)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка для регулировки карбюратора с ограничительными колпачками STIHL (59108902304)

Артикул товара: 59108902304

ОПИСАНИЕ

Отвертка для регулировки карбюратора с ограничительными колпачками **STIHL (59108902304)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка TORX T10x150 мм STIHL (59108902308)

Артикул товара: 59108902308

ОПИСАНИЕ

Отвертка TORX T10x150 мм **STIHL (59108902308)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон зажигания STIHL для FS38/MS290/390/TS420 (11278906400)

Артикул товара: 11278906400

ОПИСАНИЕ

Шаблон зажигания **STIHL (11278906400)** для FS38/MS290/390/TS420

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка для регулировки карбюратора STIHL для MS261C (59108902306)

Артикул товара: 59108902306

ОПИСАНИЕ

Отвертка для регулировки карбюратора **STIHL (59108902306)** для MS261C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный крюк пружин сцепления STIHL (59108902800)

Артикул товара: 59108902800

ОПИСАНИЕ

Монтажный крюк пружин сцепления **STIHL (59108902800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель для снятия барабана сцепления STIHL для FS130 (41808934400)

Артикул товара: 41808934400



ОПИСАНИЕ

Удлинитель для снятия барабана сцепления **STIHL для FS130 (41808934400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажная трубка пружины тормоза STIHL (11178900900)

Артикул товара: 11178900900

ОПИСАНИЕ

Монтажная трубка пружины тормоза **STIHL (11178900900)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная сальников FS130 со сторны маховика/RE361 STIHL (41128932401)

Артикул товара: 41128932401



ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная сальников FS130 со сторны маховика/RE361 **STIHL (41128932401)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный инструмент пружины стартера STIHL для MS180/250/341/361 (11168934800)

Артикул товара: 11168934800

ОПИСАНИЕ

Монтажный инструмент пружины стартера **STIHL для MS180/250/341/361 (11168934800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная сальников STIHL для FS38/45/500 (11148934601)

Артикул товара: 11148934601



ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная сальников **STIHL для FS38/45/500 (11148934601)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец проверки герметичности STIHL для MS181/211 (11398932500)

Артикул товара: 11398932500

ОПИСАНИЕ

Фланец проверки герметичности **STIHL (11398932500)** для MS181/211

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпильковерт M8 (болты крепления шины) STIHL (59108930501)

Артикул товара: 59108930501

ОПИСАНИЕ

Шпильковерт M8 (болты крепления шины) **STIHL (59108930501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная сальников FS130 со сторны сцепления/MS460 STIHL (11158934600)

Артикул товара: 11158934600

ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная сальников FS130 со сторны сцепления/MS460 **STIHL (11158934600)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник маховика STIHL для FS87/100/130 (41198904501)

Артикул товара: 41198904501

ОПИСАНИЕ

Съемник маховика **STIHL (41198904501)** для FS87/100/130

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прибор для проверки компрессии STIHL для FS130 (59108502000)

Артикул товара: 59108502000

ОПИСАНИЕ

Прибор для проверки компрессии **STIHL (59108502000)** для FS130

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Манометр контрольный STIHL для RE142/162/271 (59108503204)

Артикул товара: 59108503204

ОПИСАНИЕ

Манометр контрольный **STIHL (59108503204)** для RE142/162/271

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник маслонасоса STIHL для MS180/181/211/250 (11238902202)

Артикул товара: 11238902202

ОПИСАНИЕ

Съемник маслонасоса **STIHL (11238902202)** для MS180/181/211/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кабель контрольный инжектора Stihl 59108400405 для MS500i

Артикул товара: 59108400405

ОПИСАНИЕ

Кабель контрольный инжектора MS500i 59108400405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Монтажный набор коленвала со стороны стартера STIHL (59100072201)

Артикул товара: 59100072201

ОПИСАНИЕ

Монтажный набор коленвала со стороны стартера **STIHL (59100072201)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник сальников для всех б/пил STIHL (59108904400)

Артикул товара: 59108904400

ОПИСАНИЕ

Съемник сальников для всех б/пил **STIHL (59108904400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор испытательных инструментов с насосом new STIHL (00008901701)

Артикул товара: 00008901701

ОПИСАНИЕ

Набор испытательных инструментов с насосом **STIHL (00008901701)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка для регулировки карбюратора STIHL (00008902300)

Артикул товара: 00008902300

ОПИСАНИЕ

Отвертка для регулировки карбюратора **STIHL (00008902300)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка для регулировки карбюратора, узкая STIHL для TS/BT (59108902305)

Артикул товара: 59108902305

ОПИСАНИЕ

Отвертка для регулировки карбюратора, узкая **STIHL (59108902305)** для TS/BT

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стопор поршня деревянный STIHL (11088934800)

Артикул товара: 11088934800

ОПИСАНИЕ

Стопор поршня деревянный **STIHL (11088934800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента для стягивания компрессионных колец STIHL (00008932600)

Артикул товара: 00008932600

ОПИСАНИЕ

Лента для стягивания компрессионных колец **STIHL (00008932600)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ Т-образный Т27 STIHL (59108902400)

Артикул товара: 59108902400

ОПИСАНИЕ

Ключ Т-образный Т27 **STIHL (59108902400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка TORX T8 с круглой рукояткой STIHL (59108902310)

Артикул товара: 59108902310

ОПИСАНИЕ

Отвертка TORX T8 с круглой рукояткой **STIHL (59108902310)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ комбинированный STIHL для TS-420, 800 (42248903400)

Артикул товара: 42248903400

ОПИСАНИЕ

Ключ комбинированный **STIHL (42248903400)**

- для TS-420, 800

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор поршня STIHL (00008935903)

Артикул товара: 00008935903

ОПИСАНИЕ

Фиксатор поршня **STIHL (00008935903)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ гаечный TORX 27x200/17/19 мм STIHL (41808903400)

Артикул товара: 41808903400

ОПИСАНИЕ

Ключ гаечный TORX 27x200/17/19 мм **STIHL (41808903400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ Т-образный Т27 STIHL (59108902415)

Артикул товара: 59108902415

ОПИСАНИЕ

Ключ **STIHL (59108902415)** Q-T27x200

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отвертка для регулировки карбюратора STIHL для BR500/600 (59108902307)

Артикул товара: 59108902307

ОПИСАНИЕ

Отвертка для регулировки карбюратора **STIHL (59108902307)** для BR500/600

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник маховика STIHL для MS260-660/FS500/TS510-760 (11108904500)

Артикул товара: 11108904500



ОПИСАНИЕ

Съемник маховика **STIHL (11108904500)** для MS260-660/FS500/TS510-760

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор STIHL для USG (52027533501)

Артикул товара: 52027533501

ОПИСАНИЕ

Фиксатор **STIHL для USG (52027533501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник ограничителей рег.винтов карбюратора STIHL для MS261C (59108904502)

Артикул товара: 59108904502

ОПИСАНИЕ

Съемник ограничителей рег.винтов карбюратора **STIHL (59108904502)** для MS261C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка запрессовочная сальников STIHL для MS240/260/FS38/45 (11208932400)

Артикул товара: 11208932400

ОПИСАНИЕ

Втулка запрессовочная сальников **STIHL для MS240/260/FS38/45 (11208932400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник маховика STIHL для MS880/TS700/BT360 (11068904501)

Артикул товара: 11068904501

ОПИСАНИЕ

Съемник маховика **STIHL (11068904501)** для MS880/TS700/BT360

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо заднее STIHL для ME340/360 (63107040805)

Артикул товара: 63107040805

ОПИСАНИЕ

Колесо заднее ME340/360 63107040805 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект клапанов STIHL для RE98 (47757006200)

Артикул товара: 47757006200

ОПИСАНИЕ

Комплект клапанов RE98 47757006200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо г/к 200мм Stihl 63837000421 для MB2RTX/3RTX/443/545

Артикул товара: 63837000421

ОПИСАНИЕ

Колесо г/к MB2RTX/3RTX/443/545 200мм 63837000421 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба косая STIHL для RE88 (47757608700)

Артикул товара: 47757608700

ОПИСАНИЕ

Шайба косая RE88 47757608700 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42831200601 для BR800

Артикул товара: 42831200601

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BR800 42831200601 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнительное кольцо 28.24x2.62 Stihl 96459457800 для RE361

Артикул товара: 96459457800

ОПИСАНИЕ

Уплотнительное кольцо 28.24x2.62 RE361 9645-945-7800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнительное кольцо 6x3 Stihl 96459457463 для RE361

Артикул товара: 96459457463

ОПИСАНИЕ

Уплотнительное кольцо 6x3 RE361 9645-945-7463 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг в сборе Stihl 42556700301 для SG51/71

Артикул товара: 42556700301



ОПИСАНИЕ

Шланг в сборе к SG51/71 42556700301 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Инжектор STIHL для RE108 (47657608800)

Артикул товара: 47657608800

ОПИСАНИЕ

Инжектор RE108 47657608800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Манжета высокого давления STIHL для RE106 (4737-709-0300)

Артикул товара: 4737-709-0300

ОПИСАНИЕ

Манжета высокого давления (3шт) RE106 4737-709-0300 STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Труба напорная/ствол пистолета Stihl 49155001103 для RE-107-128,142,162

Артикул товара: 49155001103

ОПИСАНИЕ

Труба напорная/ствол пистолета RE-107-128,142,162 нов. пистолета 49155001103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнения плунжера к-т Stihl 47380071000 для RE116/142

Артикул товара: 47380071000

ОПИСАНИЕ

Уплотнения плунжера к-т RE116/142 47380071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень распределительный STIHL для RE140/141/160/161 (4726-510-0300)

Артикул товара: 47265100300



ОПИСАНИЕ

Поршень распределительный RE140/141/160/161 WAP ALTO 4726-510-0300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Предохранитель/реле E220 Stihl 12074351200

Артикул товара: 12074351200

ОПИСАНИЕ

Предохранитель/реле E220 12074351200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба косая Stihl 47687608700

Артикул товара: 47687608700

ОПИСАНИЕ

Шайба косая 47687608700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус насоса Stihl 47777004000 для RE129

Артикул товара: 47777004000

ОПИСАНИЕ

Корпус насоса RE129 4777-700-4000 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршни комплект STIHL для RE116/126 (4738-760-7052)

Артикул товара: 4738-760-7052

ОПИСАНИЕ

Поршни к-т RE116/126 4738-760-7052 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект поршней в сборе (3шт) Stihl 47757607050 для RE98

Артикул товара: 47757607050

ОПИСАНИЕ

Комплект поршней всборе(3шт) RE98 47757607050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Помпа STIHL для RE127 (47387010501)

Артикул товара: 47387010501



ОПИСАНИЕ

Помпа RE127 4738-701-0501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольца уплотнительные маслянные к-т Stihl 47470071050

Артикул товара: 47470071050

ОПИСАНИЕ

Кольца уплотнительные маслянные к-т 47470071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень распределительный Stihl 47755100300 для RE98

Артикул товара: 47755100300

ОПИСАНИЕ

Поршень распределительный RE98 47755100300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремонтный набор управляющего поршня Stihl 47320071001

Артикул товара: 47320071001

ОПИСАНИЕ

Ремонтный набор управляющего поршня 47320071001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус насоса Stihl 47657004001

Артикул товара: 47657004001



ОПИСАНИЕ

Корпус насоса 4765-700-4001Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус Stihl 47757004600 для RE98

Артикул товара: 47757004600



ОПИСАНИЕ

Корпус RE98 47757004600 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка коленчатая Stihl 49505002201 для RE-130

Артикул товара: 49505002201

ОПИСАНИЕ

Трубка коленчатая RE-130 49505002201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор уплотнений Stihl 47680071000 для RE143

Артикул товара: 47680071000

ОПИСАНИЕ

Набор уплотнений RE143 47680071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Деталь соеденительная STIHL для RE107 (4755-701-6500)

Артикул товара: 4755-701-6500

ОПИСАНИЕ

Деталь соеденительная RE107 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сопло к новому пистолету Stihl 49155006347 для RE-107-127,108-128

Артикул товара: 49155006347

ОПИСАНИЕ

Сопло к нов. пист RE-107-127,108-128 49155006347 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень Stihl 47365110300 для RE361

Артикул товара: 47365110300

ОПИСАНИЕ

Поршень RE361 4736-511-0300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан обратный STIHL для RE108/118/128 (47655100200)

Артикул товара: 47655100200

ОПИСАНИЕ

Клапан обратный RE108/118/128 47655100200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Патрубок соеденительный Stihl 47657016500 для RE 108

Артикул товара: 47657016500



ОПИСАНИЕ

Патрубок соеденительный RE 108 47657016500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка коленчатая нового пистолета STIHL для RE-107-128,142,162 (49155002201)

Артикул товара: 49155002201

ОПИСАНИЕ

Трубка коленчатая RE-107-128,142,162 нов. пистолета 49155002201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус блока клапанов Stihl 47657011200 для RE108-128

Артикул товара: 47657011200

ОПИСАНИЕ

Корпус блока клапанов RE108-128 47657011200 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольца уплотнительные к-т D20 Stihl 47470071051

Артикул товара: 47470071051

ОПИСАНИЕ

Кольца уплотнительные к-т D20 47470071051 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнения поршня к-т STIHL для RE163 (47690071000)

Артикул товара: 47690071000

ОПИСАНИЕ

Уплотнения поршня к-т RE163 47690071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус регулировочного блока Stihl 47475110100 для RE361

Артикул товара: 47475110100



ОПИСАНИЕ

Корпус регулировочного блока RE361 4747-511-0100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнительное кольцо 23.47x2.62 Stihl 96459457710 для RE361

Артикул товара: 96459457710

ОПИСАНИЕ

Уплотнительное кольцо 23.47x2.62 RE361 9645-945-7710 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнение Stihl 42447190250 для SR 450

Артикул товара: 42447190250



ОПИСАНИЕ

Уплотнение SR 450 42447190250 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр Stihl 47435022100 для RE108

Артикул товара: 47435022100

ОПИСАНИЕ

Фильтр RE108 47435022100 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Инжектор STIHL для RE127 (47547608800)

Артикул товара: 47547608800

ОПИСАНИЕ

Инжектор RE127 47547608800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сопло Stihl 49005006322

Артикул товара: 49005006322

ОПИСАНИЕ

Сопло 49005006322 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сопло Stihl 49005001698

Артикул товара: 49005001698

ОПИСАНИЕ

Сопло 49005001698 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Инжектор STIHL для RE163 (47697608800)

Артикул товара: 47697608800

ОПИСАНИЕ

Инжектор RE163 47697608800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан обратный STIHL для RE143/163 (47685100200)

Артикул товара: 47685100200

ОПИСАНИЕ

Клапан обратный RE143/163 47685100200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень распределительный STIHL для RE106 (4737-510-0300)

Артикул товара: 4737-510-0300



ОПИСАНИЕ

Поршень распределительный RE106 4737-510-0300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект плунжеров STIHL для RE108/118 (4765-760-7050)

Артикул товара: 4765-760-7050



ОПИСАНИЕ

Комплект плунжеров RE108/118 4765-760-7050 STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапаны к-т 6 шт Stihl 47387006200 для RE116/126

Артикул товара: 47387006200

ОПИСАНИЕ

Клапаны к-т 6 шт RE116/126 4738-700-6200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан пистолета Stihl 49155000603 для RE106/162

Артикул товара: 49155000603

ОПИСАНИЕ

Клапан пистолета RE106/162 49155000603 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнения поршня к-т Stihl 47650071002 для RE108/118

Артикул товара: 47650071002

ОПИСАНИЕ

Уплотнения поршня к-т RE108/118 47650071002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Блок клапаный Stihl 47767011200 для RE129

Артикул товара: 47767011200

ОПИСАНИЕ

Блок клапаный RE129 47767011200 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт Stihl 90223411370 для FSE81

Артикул товара: 90223411370

ОПИСАНИЕ

Болт FSE81 90223411370 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал ведомый Stil 48166402400 для FSE 62

Артикул товара: 48166402400



ОПИСАНИЕ

Вал ведомы на FSE 62 48166402400 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулки керамические к-т 3 шт Stihl 47477607050

Артикул товара: 47477607050

ОПИСАНИЕ

Втулки керамические к-т 3 шт 47477607050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель Stihl 64404300500 для FSE71

Артикул товара: 64404300500

ОПИСАНИЕ

Выключатель FSE71 64404300500 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель Stihl 47654300501 для RE118

Артикул товара: 47654300501



ОПИСАНИЕ

Выключатель RE118 47654300501 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель Stihl 47684350301 для RE163

Артикул товара: 47684350301

ОПИСАНИЕ

Выключатель RE163 47684350301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка Stihl 92122600900 для FSE81

Артикул товара: 92122600900

ОПИСАНИЕ

Гайка FSE81 92122600900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Двигатель Stihl 60106000205 для HSE61

Артикул товара: 60106000205



ОПИСАНИЕ

Двигатель HSE61 60106000205 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Двигатель Stihl 48096000202 для FSE71/TE700

Артикул товара: 48096000202



ОПИСАНИЕ

Двигатель FSE71/TE700 48096000202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Двигатель Stihl 47846000200 для SE62

Артикул товара: 47846000200

ОПИСАНИЕ

Двигатель SE62 47846000200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо 7.65x1.78 Stihl 96459487480

Артикул товара: 96459487480

ОПИСАНИЕ

Кольцо 7.65x1.78 96459487480 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо опорное Stihl 96529451619

Артикул товара: 96529451619

ОПИСАНИЕ

Кольцо опорное 96529451619 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо круглое уплотнительное 9x2,6 Stihl 96459487490

Артикул товара: 96459487490

ОПИСАНИЕ

Кольцо круглое уплотн. 9 x 2,6 96459487490 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый Stihl 47437642350

Артикул товара: 47437642350

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый 47437642350 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина Stihl 62359972200 для FS41

Артикул товара: 62359972200

ОПИСАНИЕ

Пружина FS41 62359972200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальники к-т Stil 47750071001 для RE129

Артикул товара: 47750071001

ОПИСАНИЕ

Сальники к-т RE129 47750071001 Stil Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 49015031611

Артикул товара: 49015031611

ОПИСАНИЕ

Штанга 49015031611 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга г-образная Stihl 49015023015

Артикул товара: 49015023015

ОПИСАНИЕ

Штанга г-образная 49015023015 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга в сборе STIHL для FSE-60/71/81 (64407101700/48097101704)

Артикул товара: 64407101700/48097101704



ОПИСАНИЕ

Штанга в сборе FSE-60/71/81 6440-710-1700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетки угольные (графитовые) STIHL (12096002702)

Артикул товара: 12096002702

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал щеток	графит

ОПИСАНИЕ

- Щетки угольные (графитовые) **STIHL (12096002702)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетки угольные (графитовые) STIHL для FSE52 (48166002700)

Артикул товара: 48166002700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал щеток	графит
Модель инструмента	FSE52
Количество в упаковке, шт	2

ОПИСАНИЕ

Щетки графитовые к-т FSE52 48166002700 Stihl Австрия

Щеткодержатель и щётка 2 шт. 230В STIHL для MSE 140,160 (1208-007-1001)

Артикул товара: 1208-007-1001



ОПИСАНИЕ

Щеткодержатель и щётка 2шт 230 в MSE 140,160 1208-007-1001 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вкладыш клапана Stihl 47655103500

Артикул товара: 47655103500



ОПИСАНИЕ

Вкладыш клапана 4765-510-3500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Модуль электронный STIHL для FSE81/TE1000 (64404301401)

Артикул товара: 64404301401



ОПИСАНИЕ

Модуль электронный FSE81/TE1000 6440-430-1401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Провод высоковольтный 10м Stihl 00009302251

Артикул товара: 00009302251

ОПИСАНИЕ

Провод высоковольтный 10м 00009302251 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер ножа г/к старого образца Stihl 63507602000 для MB248.0

Артикул товара: 63507602000

ОПИСАНИЕ

Адаптер ножа г/к MB248.0 старого образца 63507602000 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний Stihl 11217909912 для MS260

Артикул товара: 11217909912

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS260 передний 11217909911/11217909912 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 41287929300 для FS300-450

Артикул товара: 41287929300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор FS300-450 41287929300 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора малая Stihl 11237917310 для MS210/230 /250/290/390

Артикул товара: 11237917310

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS210/230/250/290/390 малая 11237917310 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 00007913104 для MS181/211

Артикул товара: 00007913104

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS181/211 00007913104 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 11237912800 для MS170/180

Артикул товара: 11237912800

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS170/180 11237912800 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор левый верхний Stihl 11357909902 для MS341/361

Артикул товара: 11357909902

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS341/361 левый верхний 11357909902 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор левый верхний Stihl 11217909901 для MS260

Артикул товара: 11217909901

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS260 левый верхний 11217909901 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор амортизатора Stihl 11357922900 для MS341/361

Артикул товара: 11357922900

ОПИСАНИЕ

Фиксатор амортизатора MS341/361 11357922900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Предохранитель амортизатора Stihl 11397908100 для MS 181/211

Артикул товара: 11397908100

ОПИСАНИЕ

Предохранитель амортизатора MS 181/211 11397908100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний Stihl 00007913103 для MS181/211

Артикул товара: 00007913103

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS181/211 передний 00007913103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний Stihl 11357913100 для MS341/361

Артикул товара: 11357913100

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS341/361 передний 11357913100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 11237909900 для MS210/230/250/290/390

Артикул товара: 11237909900

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS210/230/250/290/390 11237909900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний верхний Stihl 11237912805 для MS210/230 /250/290/390

Артикул товара: 11237912805

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS210/230/250/290/390 передний верхний 11237912805 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 42387908300 для TS420

Артикул товара: 42387908300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS420 42387908300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор бокового цилиндра Stihl 11357908300 для MS341/361

Артикул товара: 11357908300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS341/361 бок.цилиндра 11357908300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор нижний левый Stihl 42387908301 для TS420

Артикул товара: 42387908301

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS420 нижний левый 42387908301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 41487929300 для FS490/560

Артикул товара: 41487929300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор FS490/560 41487929300 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11417922902 для MS261/271

Артикул товара: 11417922902

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS261/271 11417922902 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11287917200 для MS440

Артикул товара: 11287917200

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS440 11287917200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11197917305 для MS260

Артикул товара: 11197917305

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS260 11197917305 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 11337913100 для MS270/280

Артикул товара: 11337913100

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS270/280 11337913100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний Stihl 11417913112 для MS261/271

Артикул товара: 11417913112

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS261/271 передний 11417913112 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11397922901 для MS181/211

Артикул товара: 11397922901

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS181/211 11397922901 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 11327912800 для MS270/280

Артикул товара: 11327912800

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS270/280 11327912800 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Предохранитель амортизатора Stihl 11357908100 для MS261

Артикул товара: 11357908100

ОПИСАНИЕ

Предохранитель амортизатора MS261 11357908100 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 11257909906 для MS360/660

Артикул товара: 11257909906

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS360/660 11257909906 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор левый верхний Stihl 11227909905 для MS640/660

Артикул товара: 11227909905

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS640/660 левый верхний 11227909905 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор передний Stihl 11227909900 для MS640/660

Артикул товара: 11227909900



ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS640/660 передний 11227909900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор нижний Stihl 42387908304 для TS420

Артикул товара: 42387908304

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS420 нижний 42387908304 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор бокового цилиндра Stihl 42387908302 для TS420

Артикул товара: 42387908302

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS420 бок.цилиндра 42387908302 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор правый Stihl 11417908304 для MS261/271

Артикул товара: 11417908304

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS261/271 правый 11417908304 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор Stihl 42247909904 для TS800

Артикул товара: 42247909904

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS800 42247909904 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор бокового цилиндра Stihl 11407908300 для MS362

Артикул товара: 11407908300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS362 бок.цилиндра 11407908300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор правый задний Stihl 11217909909 для MS260

Артикул товара: 11217909909

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS260 правый задний 11217909909 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор бокового цилиндра Stihl 11417913102 для MS231/251/261/271

Артикул товара: 11417913102

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS231/251/261/271 бок.цилиндра11417913102 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11237917300 для MS170/180/210/230/250/270/290/390

Артикул товара: 11237917300

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS170/180/210/230/250/270/290/390 11237917300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор опоры Stihl 42057909300 для TS420/800

Артикул товара: 42057909300

ОПИСАНИЕ

Амортизатор TS420/800 опоры 42057909300 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11227917300 для MS640/660

Артикул товара: 11227917300

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS640/660 11227917300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Амортизатор правый передний/задний Stihl 11217909904 для MS440

Артикул товара: 11217909904

ОПИСАНИЕ

Амортизатор MS440 правый передний/задний 11217909904 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11231950400 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11231950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS170/180/210/230/250 11231950400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 41281950400 для FS38/45/55/130/450/BT120

Артикул товара: 41281950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера FS38/45/55/130/450/BT120 41281950400 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 42241901001 для TS700/800

Артикул товара: 42241901001

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера TS700/800 42241901001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11281950400 для MS290/341/360/361/390/440

Артикул товара: 11281950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS290/341/360/361/390/440 11281950400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 42411950400 для BG86

Артикул товара: 42411950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера BG86 42411950400 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 41191950400 для FS500/550/SR420/BR500

Артикул товара: 41191950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера FS500/550/SR420/BR500 41191950400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11331950400 для MS270/280

Артикул товара: 11331950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS270/280 11331950400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11331950401 для MS270/280 (21.06)

Артикул товара: 11331950401

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS270/280 (21.06) 11331950401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 41441901111 для FS70

Артикул товара: 41441901111

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера FS70 41441901111 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 42381901001 для TS400/420

Артикул товара: 42381901001

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера TS400/420 42381901001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11251950401 для MS260

Артикул товара: 11251950401

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS260 11251950401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера Stihl 11221950400 для MS640/660

Артикул товара: 11221950400

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера MS640/660 11221950400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан стартера с пружиной Stihl 41371901100 для FS80

Артикул товара: 41371901100

ОПИСАНИЕ

Барабан стартера FS80 с пружиной 41371901100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 6Z 180010/4100 /18025/ST180-23 для MS170/180 /210/230/250

Артикул товара: 4100

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 6Z MS170/180/210/230/250 180010/4100/18025/ST180-23 Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 6Z Stihl 11236402003 для MS170/180 /210/230/250

Артикул товара: 11236402003

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 6Z MS170/180/210/230/250 11236402003 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 325 7Z Stihl 11216402004 для MS260/270/280

Артикул товара: 11216402004

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 325 7Z MS260/270/280 11216402004 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 6Z Stihl 11236402073 для MS170/180 /210/230/250

Артикул товара: 11236402073

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 6Z MS170/180/210/230/250 11236402073 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 1/4 8Z Stihl 11236402007 для MS180/230/250

Артикул товара: 11236402007

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 1/4 8Z MS180/230/250 11236402007 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 6Z Stihl 11376402005 для MS192

Артикул товара: 11376402005

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 6Z MS192 11376402005 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 7Z Stihl 11236402002 для MS170/180 /210/230/250

Артикул товара: 11236402002

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 7Z MS170/180/210/230/250 11236402002 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 7Z Stihl 11226402006 для MS660

Артикул товара: 11226402006

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 7Z MS660 11226402006 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 6Z Stihl 11456402010 для MS201T/C

Артикул товара: 11456402010

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 6Z MS201T/C 11456402010 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Барабан-звездочка 3/8 7Z Stihl 11256402004 для MS290/310/390

Артикул товара: 11256402004

ОПИСАНИЕ

Барабан-зв. 3/8 7Z MS290/310/390 11256402004 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензобак Stihl 41283500401 для FS400/450

Артикул товара: 41283500401

ОПИСАНИЕ

Бензобак FS400/450 41283500401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бензобак Stihl 11303500410 для MS180

Артикул товара: 11303500410

ОПИСАНИЕ

Бензобак MS180 11303500410 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя боковой Stihl 90223411018 для MS341/361

Артикул товара: 90223411018

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя MS341/361 боковой 90223411018 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя Stihl 90754784268 для FS45/55

Артикул товара: 90754784268

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя FS45/55 90754784268 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя/стартера Stihl 90223410980 для MS341/361

Артикул товара: 90223410980

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя/стартера MS341/361 90223410980 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя Stihl 11271481200 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271481200

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя MS290/310/390 11271481200 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя Stihl 11231481201 для MS180/210/230/250

Артикул товара: 11231481201

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя MS180/210/230/250 11231481201 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт глушителя IS-M5x20 Stihl 90223711020 для TS420

Артикул товара: 90223711020

ОПИСАНИЕ

Болт глушителя TS420 IS-M5x20 90223711020 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер упорный правый Stihl 11247912800 для MS341/361/440/880

Артикул товара: 11247912800

ОПИСАНИЕ

Буфер упорный MS341/361/440/880 правый 11247912800 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер упорный левый Stihl 11337915900 для MS270/280/341/361

Артикул товара: 11337915900

ОПИСАНИЕ

Буфер упорный MS270/280/341/361 левый 11337915900 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер кольцевой Stihl 11417912802 для MS261/271/291

Артикул товара: 11417912802

ОПИСАНИЕ

Буфер кольцевой MS261/271/291 11417912802 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер упорный Stihl 11417915902 для MS261/271/291

Артикул товара: 11417915902

ОПИСАНИЕ

Буфер упорный MS261/271/291 11417915902 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер упорный Stihl 11417915903 для MS261/271/291

Артикул товара: 11417915903

ОПИСАНИЕ

Буфер упорный MS261/271/291 11417915903 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал гибкий Stihl 41307113210 для FS55

Артикул товара: 41307113210



ОПИСАНИЕ

Вал гибкий FS55 41307113210 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал гибкий Stihl 41307113200 для FS38/45

Артикул товара: 41307113200

ОПИСАНИЕ

Вал гибкий FS38/45 41307113200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал Stihl 41377113200 для FS90/100 /130/250

Артикул товара: 41377113200

ОПИСАНИЕ

Вал FS90/100/130/250 41377113200 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал гибкий Stihl 41377113202 для FS80/87

Артикул товара: 41377113202

ОПИСАНИЕ

Вал гибкий FS80/87 41377113202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал гибкий Stihl 41407113202 для FS44/70

Артикул товара: 41407113202



ОПИСАНИЕ

Вал гибкий FS44/70 41407113202 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал Stihl 41287113210 для FS450K

Артикул товара: 41287113210



ОПИСАНИЕ

Вал FS450K 41287113210 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11401820900 для MS362

Артикул товара: 11401820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS362 11401820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11251820901 для MS260/340/360

Артикул товара: 11251820901

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS260/340/360 11251820901 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11391820900 для MS181/211

Артикул товара: 11391820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS181/211 11391820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11301820900 для MS170/180

Артикул товара: 11301820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS170/180 11301820900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11231820901 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231820901

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS210/230/250 11231820901 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11271820900 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS290/310/390 11271820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11351820900 для MS341/361

Артикул товара: 11351820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS341/361 11351820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 42381820900 для TS420

Артикул товара: 42381820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления TS420 42381820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11411820900 для MS261/271

Артикул товара: 11411820900

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS261/271 11411820900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал управления Stihl 11281800910 для MS440

Артикул товара: 11281800910

ОПИСАНИЕ

Вал управления MS440 11281800910 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт натяжителя Stihl 11236641605 для MS180/210/230

Артикул товара: 11236641605

ОПИСАНИЕ

Винт натяжителя MS180/210/230 11236641605 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 5x24 Stihl 90754784155 для стартера MS180/ручки тормоза MS250

Артикул товара: 90754784155

ОПИСАНИЕ

Винт 5x24 стартера MS180/ручки тормоза MS250 90754784155 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт дроссельной заслонки Stihl 41281218901 для FS400/450

Артикул товара: 41281218901

ОПИСАНИЕ

Винт дроссельной заслонки FS400/450 41281218901 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 5х24 картерка Stihl 90754784159 для MS180

Артикул товара: 90754784159

ОПИСАНИЕ

Винт 5х24 картерка MS180 90754784159 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6х14 кожуха Stihl 90744784405 для FS

Артикул товара: 90744784405

ОПИСАНИЕ

Винт 6х14 кожуха FS 90744784405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 5x16 маслонасоса Stihl 90754784115 для MS250

Артикул товара: 90754784115

ОПИСАНИЕ

Винт 5x16 маслонасоса MS250 90754784115 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 5x16 зубчатого упора Stihl 90744784130 для MS180

Артикул товара: 90744784130

ОПИСАНИЕ

Винт 5x16 зубчатого упора MS180 90744784130 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт D5.3x41 картерка Stihl 90754784195 для MS250

Артикул товара: 90754784195

ОПИСАНИЕ

Винт D5.3x41 картерка MS250 90754784195 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт крепления верхней крышки Stihl 11210847000 для MS360/361

Артикул товара: 11210847000

ОПИСАНИЕ

Винт крепления верхней крышки MS360/361 11210847000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт M4x5 Stihl 90413190600

Артикул товара: 90413190600

ОПИСАНИЕ

Винт M4x5 90413190600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт IS M5x23 Stihl 90223731025

Артикул товара: 90223731025

ОПИСАНИЕ

Винт IS M5x23 90223731025 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 5x14 Stihl 90744784125

Артикул товара: 90744784125

ОПИСАНИЕ

Винт 5x14 90744784125 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 4x15 Stihl 90754783015

Артикул товара: 90754783015

ОПИСАНИЕ

Винт 4x15 90754783015 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 4x19 Stihl 90744783075

Артикул товара: 90744783075

ОПИСАНИЕ

Винт 4x19 90744783075 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт IS D5x18 Stihl 90754784085

Артикул товара: 90754784085

ОПИСАНИЕ

Винт IS D5x18 90754784085 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт P5x16 Stihl 91040074270

Артикул товара: 91040074270

ОПИСАНИЕ

Винт P5x16 91040074270 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6х52 картерка Stihl 90754784735 для MS290

Артикул товара: 90754784735

ОПИСАНИЕ

Винт 6х52 картерка MS290 90754784735 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт крепления верхней крышки Stihl 42011409301 для BT360

Артикул товара: 42011409301

ОПИСАНИЕ

Винт крепления верхней крышки BT360 42011409301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт-барашек Stihl 41287907501 для FS80-480

Артикул товара: 41287907501

ОПИСАНИЕ

Винт-барашек FS80-480 41287907501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт крепления верхней крышки Stihl 11401409200 для MS241/261/362

Артикул товара: 11401409200

ОПИСАНИЕ

Винт крепления верхней крышки MS241/261/362 11401409200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт пустотелый Stihl 00006700206 для TS420

Артикул товара: 00006700206

ОПИСАНИЕ

Винт пустотелый TS420 00006700206 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт М4 ручки тормоза Stihl 00007906100 для MS260

Артикул товара: 00007906100

ОПИСАНИЕ

Винт М4 ручки тормоза MS260 00007906100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт IS M4x20 Stihl 90223710710

Артикул товара: 90223710710

ОПИСАНИЕ

Винт IS M4x20 90223710710 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6x19 Stihl 90744784435

Артикул товара: 90744784435

ОПИСАНИЕ

Винт 6x19 90744784435 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 4х18 крепления магнето Stihl 90754783018 для FS130

Артикул товара: 90754783018

ОПИСАНИЕ

Винт 4х18 крепления магнето FS130 90754783018 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6x28 Stihl 90754784712

Артикул товара: 90754784712

ОПИСАНИЕ

Винт 6x28 90754784712 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6х35 крепления ручки Stihl 90223411380 для FS55

Артикул товара: 90223411380

ОПИСАНИЕ

Винт 6х35 крепления ручки FS55 90223411380 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт IS P6x19 Stihl 90744784425

Артикул товара: 90744784425

ОПИСАНИЕ

Винт IS P6x19 90744784425 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт Stihl 42230845600 для FS450

Артикул товара: 42230845600

ОПИСАНИЕ

Винт FS450 42230845600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт D5x20 Stihl 00009511100 для FS45/55/450

Артикул товара: 00009511100

ОПИСАНИЕ

Винт D5x20 FS45/55/450 00009511100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Винт 6x26.5 левого амортизатора Stihl 90744784545 для MS260

Артикул товара: 90744784545

ОПИСАНИЕ

Винт 6x26.5 левого амортизатора MS260 90744784545 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка сцепления Stihl 00009610601 для FS87/90/100/130/131/310

Артикул товара: 00009610601

ОПИСАНИЕ

Втулка сцепления FS87/90/100/130/131/310 00009610601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка колена карбюратора Stihl 11131411805 для MS260/270/280

Артикул товара: 11131411805

ОПИСАНИЕ

Втулка колена карбюратора MS260/270/280 11131411805 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка триммерной головки Stihl 40047138300 для Autocut 5-2/11-2/21-2

Артикул товара: 40047138300

ОПИСАНИЕ

Втулка трим.головки Autocut 5-2/11-2/21-2 40047138300 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка амортизатора Stihl 11287928500 для MS440

Артикул товара: 11287928500

ОПИСАНИЕ

Втулка амортизатора MS440 11287928500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка центрирующая Stihl 42241950200 для TS700/800

Артикул товара: 42241950200

ОПИСАНИЕ

Втулка центрирующая TS700/800 42241950200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка триммерной головки Stihl 40027138301 для FS55

Артикул товара: 40027138301

ОПИСАНИЕ

Втулка трим.головки FS55 40027138301 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка ручки тормоза Stihl 11277917200 для MS210/230 /250/290/390

Артикул товара: 11277917200

ОПИСАНИЕ

Втулка ручки тормоза MS210/230/250/290/390 11277917200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка триммерной головки Stihl 40037138301 для Autocut 25-2\40-2\40-4

Артикул товара: 40037138301

ОПИСАНИЕ

Втулка трим.головки Autocut 25-2\40-2\40-4 40037138301 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка ротора Stihl 4810-710-7600 для FSE71/FSE60

Артикул товара: 4810-710-7600

ОПИСАНИЕ

Втулка ротора FSE71/FSE60 4810-710-7600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка колена карбюратора Stihl 11301411800 для MS170/180

Артикул товара: 11301411800

ОПИСАНИЕ

Втулка колена карбюратора MS170/180 11301411800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка ручки тормоза Stihl 11337917201 для MS270/280

Артикул товара: 11337917201

ОПИСАНИЕ

Втулка ручки тормоза MS270/280 11337917201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Втулка триммерной головки Stihl 40027138307 для Autocut 36-2/46-2/56-2

Артикул товара: 40027138307

ОПИСАНИЕ

Втулка трим.головки Autocut 36-2/46-2/56-2 40027138307 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель зажигания Stihl 42384300501 для TS420

Артикул товара: 42384300501

ОПИСАНИЕ

Выключатель зажигания TS420 42384300501 Stihl Польша

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель зажигания Stihl 11114300210 для BT360

Артикул товара: 11114300210

ОПИСАНИЕ

Выключатель зажигания BT360 11114300210 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка шины Stihl 00009550801 для MS170-660

Артикул товара: 00009550801

ОПИСАНИЕ

Гайка шины MS170-660 00009550801 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка глушителя Stihl 92162630700 для MS210/230/250/290/390/440

Артикул товара: 92162630700

ОПИСАНИЕ

Гайка глушителя MS210/230/250/290/390/440 92162630700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка крепления ножа Stihl 41266427600 для FS55/80

Артикул товара: 41266427600

ОПИСАНИЕ

Гайка крепления ножа FS55/80 41266427600 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка-колпак триммерной головки Stihl 40067104001 для AutoCut 5-2C

Артикул товара: 40067104001

ОПИСАНИЕ

Гайка-колпак трим.головки AutoCut 5-2C 40067104001 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка маховика Stihl 92112601340 для MS660/880

Артикул товара: 92112601340

ОПИСАНИЕ

Гайка маховика MS660/880 92112601340 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка ведомого шкива Stihl 92112601350 для TS420

Артикул товара: 92112601350

ОПИСАНИЕ

Гайка ведомого шкива TS420 92112601350 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка зажимного рычага Stihl 92162611300 для HB

Артикул товара: 92162611300

ОПИСАНИЕ

Гайка зажимного рычага HB 92162611300 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка квадратная Stihl 41287919800 для FS310/450/BR500/600

Артикул товара: 41287919800

ОПИСАНИЕ

Гайка FS310/450/BR500/600 квадратная 41287919800 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка крепления ножа Stihl 41196427600 для FS450

Артикул товара: 41196427600

ОПИСАНИЕ

Гайка крепления ножа FS450 41196427600 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11231400611 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231400611

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS210/230/250 11231400611 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 42381400610 для TS420

Артикул товара: 42381400610

ОПИСАНИЕ

Глушитель TS420 42381400610 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 41401400617 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401400617

ОПИСАНИЕ

Глушитель FS38/45/55 41401400617 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11211400604 для MS260

Артикул товара: 11211400604

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS260 11211400604 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11301400600 для MS180

Артикул товара: 11301400600

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS180 11301400600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 41281400602 для FS450

Артикул товара: 41281400602

ОПИСАНИЕ

Глушитель FS450 41281400602 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11351400650 для MS361

Артикул товара: 11351400650

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS361 11351400650 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11411400611 для MS271/291

Артикул товара: 11411400611

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS271/291 11411400611 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 41341400613 для FS120/250/350

Артикул товара: 41341400613

ОПИСАНИЕ

Глушитель FS120/250/350 41341400613 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11271400601 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271400601



ОПИСАНИЕ

Глушитель MS290/310/390 11271400601 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11251400607 для MS340/360

Артикул товара: 11251400607



ОПИСАНИЕ

Глушитель MS340/360 11251400607 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11391400607 для MS211

Артикул товара: 11391400607

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS211 11391400607 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 41801400603 для FS90/130

Артикул товара: 41801400603

ОПИСАНИЕ

Глушитель FS90/130 41801400603 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Глушитель Stihl 11371400600 для MS192

Артикул товара: 11371400600

ОПИСАНИЕ

Глушитель MS192 11371400600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гребенка без отсекаителя лески Stihl 41197163203 для FS44-450

Артикул товара: 41197163203

ОПИСАНИЕ

Гребенка FS44-450 без отсекаителя лески 41197163203 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор Stihl 42380209400 для TS420

Артикул товара: 42380209400

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор TS420 42380209400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор нового образца Stihl 11240209401 для MS880

Артикул товара: 11240209401

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор MS880 нового образца 11240209401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор Stihl 11280209400 для MS260-660/FS300-550

Артикул товара: 11280209400

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор MS260-660/FS300-550 11280209400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор Stihl 41280209400 для FS400/450

Артикул товара: 41280209400

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор FS400/450 41280209400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор Stihl 42230209400 для TS800

Артикул товара: 42230209400

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор TS800 42230209400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Декомпрессор Stihl 11240209410 для MS880

Артикул товара: 11240209410

ОПИСАНИЕ

Декомпрессор MS880 11240209410 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель оси колеса Stihl 63710071090 для RM248/253

Артикул товара: 63710071090

ОПИСАНИЕ

Держатель оси колеса RM248/253 нового образца 63710071090 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель колодок сцепления Stihl 11281623000 для MS360/361/362/TS420

Артикул товара: 11281623000

ОПИСАНИЕ

Держатель колодок сцепления MS360/361/362/TS420 11281623000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель оси колеса Stihl 63717041200 для MB248/253

Артикул товара: 63717041200

ОПИСАНИЕ

Держатель оси колеса MB248/253 63717041200 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель колодок сцепления Stihl 11271623000 для MS170/180/230/250 /260/270/290

Артикул товара: 11271623000

ОПИСАНИЕ

Держатель колодок сцепления MS170/180/230/250/260/270/290 11271623000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель Stihl 4736-513-0500 для RE361

Артикул товара: 4736-513-0500

ОПИСАНИЕ

Держатель RE361 4736-513-0500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель суппорта Stihl 41287907650 для FS300-480

Артикул товара: 41287907650

ОПИСАНИЕ

Держатель суппорта FS300-480 41287907650 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель оси колеса Stihl 63717041211 для MB248

Артикул товара: 63717041211

ОПИСАНИЕ

Держатель оси колеса MB248 63717041211 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11227917301 для MS440/660

Артикул товара: 11227917301

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS440/660 11227917301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11417922900 для MS261/271/291

Артикул товара: 11417922900

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS261/271/291 11417922900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка амортизатора Stihl 11257917300 для MS360

Артикул товара: 11257917300

ОПИСАНИЕ

Заглушка амортизатора MS360 11257917300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка крышки травосборника 63757088000

Артикул товара: 63757088000

ОПИСАНИЕ

Заглушка крышки травосборника 63757088000 Viking Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зажим Stihl 11337921600 для MS270/280

Артикул товара: 11337921600

ОПИСАНИЕ

Зажим MS270/280 11337921600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зажим монтаж/демонтаж хвостовика Stihl 59108901100 для FS-38/45

Артикул товара: 59108901100

ОПИСАНИЕ

Зажим FS-38/45 монтаж/демонтаж хвостовика Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заслонка "зима-лето" Stihl 11400844100 для MS362

Артикул товара: 11400844100

ОПИСАНИЕ

Заслонка "зима-лето" MS362 11400844100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заслонка "зима-лето" Stihl 11231414001 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231414001

ОПИСАНИЕ

Заслонка "зима-лето" MS210/230/250 11231414001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тарелка пружины клапана Stihl 41800253000 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41800253000

ОПИСАНИЕ

Тарелка пружины клапана FS87/90/100/130 41800253000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Болт крепления диска M10x18 Stihl 42017088402 для TS400-760

Артикул товара: 42017088402

ОПИСАНИЕ

Болт крепления диска TS400-760 M10x18 42017088402 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож обрезной Stihl 41197106000 для FS44-450

Артикул товара: 41197106000

ОПИСАНИЕ

Нож обрезной FS44-450 41197106000 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гребенка без отсекателя лески Stihl 41807163200 для FS131/250

Артикул товара: 41807163200

ОПИСАНИЕ

Гребенка FS131/250 без отсекателя лески 41807163200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Суппорт Stihl 41287900950 для FS300-480

Артикул товара: 41287900950

ОПИСАНИЕ

Суппорт FS300-480 41287900950 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал ведомый Stihl 41446405900 для FS38/45

Артикул товара: 41446405900

ОПИСАНИЕ

Вал ведомый FS38/45 41446405900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжное устройство Stihl 11236603001 для MS180/250CBE

Артикул товара: 11236603001

ОПИСАНИЕ

Натяжное устройство MS180/250CBE 11236603001 Stihl Испания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пара червячная Stihl 62416420390 для HB445/560/585

Артикул товара: 62416420390

ОПИСАНИЕ

Пара червячная HB445/560/585 62416420390 Stihl Словения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Труба-сопло Stihl 42827086340 для BR500/600

Артикул товара: 42827086340

ОПИСАНИЕ

Труба-сопло BR500/600 42827086340 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Наконечник защитный Stihl 00009891002 для TS420

Артикул товара: 00009891002

ОПИСАНИЕ

Наконечник защитный TS420 00009891002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба зубчатого колеса STIHL для E140-180 (1206-642-7801)

Артикул товара: 1206-642-7801

ОПИСАНИЕ

Шайба зубчатого колеса E140-180 1206-642-7801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бугель с пружиной Stihl 63507080310 для MB248

Артикул товара: 63507080310

ОПИСАНИЕ

Бугель с пружиной MB248 63507080310 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба зажимного рычага Stihl 62427160200 для HB

Артикул товара: 62427160200

ОПИСАНИЕ

Шайба зажимного рычага HB 62427160200 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпонка коленвала Stihl 11200368500 для MS260/360/660

Артикул товара: 11200368500

ОПИСАНИЕ

Шпонка коленвала MS260/360/660 11200368500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Опора натяжителя цепи Stihl 11226644500 для MS360/361/362

Артикул товара: 11226644500

ОПИСАНИЕ

Опора натяжителя цепи MS360/361/362 11226644500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Предохранитель Stihl 11337908100 для MS270/280

Артикул товара: 11337908100

ОПИСАНИЕ

Предохранитель MS270/280 11337908100 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр клапана Stihl 11223581800 для MS660

Артикул товара: 11223581800

ОПИСАНИЕ

Фильтр клапана MS660 11223581800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вставка воздушного фильтра Stihl 42411411100 для SH56/86/BR200

Артикул товара: 42411411100

ОПИСАНИЕ

Вставка воздушного фильтра SH56/86/BR200 42411411100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг Stihl 42381415400 для TS420

Артикул товара: 42381415400

ОПИСАНИЕ

Шланг TS420 42381415400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штуцер Stihl 42017007300 для TS800

Артикул товара: 42017007300

ОПИСАНИЕ

Штуцер TS800 42017007300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк монтажный (т/фильтр) Stihl 59108938800

Артикул товара: 59108938800

ОПИСАНИЕ

Крюк монтажный (т/фильтр) 59108938800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Оболочка зажима ручки Stihl 42387910910 для TS420

Артикул товара: 42387910910

ОПИСАНИЕ

Оболочка зажима ручки TS420 42387910910 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Буфер кольцевой переднего амортизатора Stihl 11357912800 для MS341/361

Артикул товара: 11357912800

ОПИСАНИЕ

Буфер кольцевой MS341/361 переднего амортизатора 11357912800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка редуктора Stihl 41197136500

Артикул товара: 41197136500

ОПИСАНИЕ

Пробка редуктора 41197136500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Съемник муфты сцепления Stihl 41308903600 для FS-38/45

Артикул товара: 41308903600

ОПИСАНИЕ

Съемник муфты сцепления FS-38/45 41308903600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект ускорительного насоса Stihl 11231209700 для MS210/230 /250/FS38

Артикул товара: 11231209700

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект ускорительного насоса MS210/230/250/FS38 11231209700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Запресовочный палец подшипника к/в Stihl 11208937200 для MS-361

Артикул товара: 11208937200

ОПИСАНИЕ

Запресовочный палец подшипника к/в MS-361 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Опора Stihl 42387907605 для TS420

Артикул товара: 42387907605

ОПИСАНИЕ

Опора TS420 42387907605 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Драйвер стартера Stihl 41401902010 для FS70C

Артикул товара: 41401902010

ОПИСАНИЕ

Драйвер стартера FS70C 41401902010 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тарелка прижимная диска без направляющих Stihl 42017083004 для TS400-760

Артикул товара: 42017083004

ОПИСАНИЕ

Тарелка прижимная диска TS400-760 без направляющих 42017083004 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тарелка прижимная диска, с направляющими Stihl 42017083014 для TS400-760

Артикул товара: 42017083014

ОПИСАНИЕ

Тарелка прижимная диска TS400-760 с направляющими 42017083014 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинение выброса Stihl 60017060300 для GH-370.0S

Артикул товара: 60017060300

ОПИСАНИЕ

Удлинение выброса GH-370.0S 60017060300 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Миккровыключатель STIHL для RE98 (47754300501)

Артикул товара: 47754300501

ОПИСАНИЕ

Миккровыключатель RE98 47754300501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Консоль Stihl 42387010202 для TS420

Артикул товара: 42387010202

ОПИСАНИЕ

Консоль TS420 42387010202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо зубчатое Stihl 42306407503 для HLE71

Артикул товара: 42306407503

ОПИСАНИЕ

Колесо зубчатое HLE71 STIHL 42306407503

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Толкатель клапана Stihl 41800381900 для FS87/90/130

Артикул товара: 41800381900

ОПИСАНИЕ

Толкатель клапана FS87/90/130 41800381900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гильза штанги Stihl 41407917201 для FS/KM

Артикул товара: 41407917201

ОПИСАНИЕ

Гильза штанги FS/KM 41407917201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гильза амортизатора Stihl 11217917202 для MS260

Артикул товара: 11217917202

ОПИСАНИЕ

Гильза амортизатора MS260 11217917202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Опора штанги Stihl 41807919403 для FS131

Артикул товара: 41807919403

ОПИСАНИЕ

Опора штанги FS131 41807919403 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Уплотнение б/б Stihl 41803501402 для FS87/90/130

Артикул товара: 41803501402

ОПИСАНИЕ

Уплотнение б/б FS87/90/130 41803501402 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Направляющая вала Stihl 41347117303 для FS130

Артикул товара: 41347117303

ОПИСАНИЕ

Направляющая вала FS130 41347117303 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Выключатель STIHL для USG (52034300500)

Артикул товара: 52034300500

ОПИСАНИЕ

Выключатель STIHL (52034300500) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шатун Stihl 42306406800 для HL-KM

Артикул товара: 42306406800

ОПИСАНИЕ

Шатун HL-KM 42306406800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коммутатор Stihl 41484301000 для FS490/560

Артикул товара: 41484301000

ОПИСАНИЕ

Коммутатор FS490/560 41484301000 Stihl Польша

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бугель с пружиной Stihl 63507080320 для MB248.1/248.2/248.3/253

Артикул товара: 63507080320

ОПИСАНИЕ

Бугель с пружиной MB248.1/248.2/248.3/253 63507080320 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вал ведомого шкива Stihl 42247040502 для TS420/700

Артикул товара: 42247040502

ОПИСАНИЕ

Вал ведомого шкива TS420/700 42247040502 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька корпуса воздушного фильтра Stihl 42011481001 для BT360

Артикул товара: 42011481001

ОПИСАНИЕ

Шпилька корпуса воздушного фильтра BT360 42011481001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для регулировки клапанов Stihl 41800071005 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41800071005

ОПИСАНИЕ

Комплект для регулировки клапанов FS87/90/100/130 41800071005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пластина глушителя Stihl 11301452900 для MS180

Артикул товара: 11301452900

ОПИСАНИЕ

Пластина глушителя MS180 11301452900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство запорное Stihl 42447905503 для SR450

Артикул товара: 42447905503

ОПИСАНИЕ

Устройство запорное SR450 42447905503 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Опора штанги Stihl 41377907200 для FS250

Артикул товара: 41377907200

ОПИСАНИЕ

Опора штанги FS250 41377907200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Упорный винт блок. к/в Stihl 42828902700 для FS-87/90/100/130 /BR-500

Артикул товара: 42828902700

ОПИСАНИЕ

Упорный винт блок. к/в FS-87/90/100/130/BR-500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Труба Stihl 42417608200 для SH86

Артикул товара: 42417608200

ОПИСАНИЕ

Труба SH86 42417608200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Защита зимняя стартера Stihl 11350848200 для MS361

Артикул товара: 11350848200

ОПИСАНИЕ

Защита зимняя стартера MS361 11350848200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Защита зимняя стартера Stihl 11230848201 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230848201



ОПИСАНИЕ

Защита зимняя стартера MS210/230/250 11230848201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z std Stihl 00006421223 для MS360-660

Артикул товара: 00006421223

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z std MS360-660 00006421223 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 325 7Z Stihl 00006421236 для MS260/270/280

Артикул товара: 00006421236

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 325 7Z MS260/270/280 00006421236 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z small Stihl 00006421240 для MS180/210 /230/250

Артикул товара: 00006421240

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z small MS180/210/230/250 00006421240 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая E220 3/8" Stihl 1207-640-2050 для MM05744

Артикул товара: 1207-640-2050

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая E220 3/8" Stihl -MM05744

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 3/8 8Z std Stihl 00006421216 для MS360-660

Артикул товара: 00006421216

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 3/8 8Z std MS360-660 00006421216 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая 1/4 8Z MSE140/160/180 Stihl 12086421301

Артикул товара: 12086421301

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая 1/4 8Z MSE140/160/180 **12086421301 Stihl** Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z small Stihl 00006421231 для MS260/270/280

Артикул товара: 00006421231

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 3/8 7Z small MS260/270/280 00006421231 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 325 9Z std Stihl 00006421239 для MS360-660

Артикул товара: 00006421239

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 325 9Z std MS360-660 00006421239 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка ведущая сменная 325 8Z Stihl 00006421234 для MS260/270/280

Артикул товара: 00006421234

ОПИСАНИЕ

Звездочка ведущая сменная 325 8Z MS260/270/280 00006421234 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звездочка цепная 3/8 6Z Stihl 41386421250 для HT56/70/75/101

Артикул товара: 41386421250

ОПИСАНИЕ

Звездочка цепная 3/8 6Z HT56/70/75/101 41386421250 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41401200622 для FS38/45/55 (16.2014)

Артикул товара: 41401200622

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS38/45/55 (16.2014) 41401200622 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41401200619 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401200619

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS38/45/55 41401200619 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11351200601 для MS361

Артикул товара: 11351200601

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS361 11351200601 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11301200608 для MS170/180

Артикул товара: 11301200608

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS170/180 11301200608 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11231200605 для MS021/023/025

Артикул товара: 11231200605

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS021/023/025 11231200605 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11211200611 для MS260

Артикул товара: 11211200602

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS260 11211200611 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41281200607 для FS400/450

Артикул товара: 41281200607

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS400/450 41281200607 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41801200611 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41801200611

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS87/90/100/130 41801200611 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42411200607 для BG/SH86D

Артикул товара: 42411200607

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BG/SH86D 42411200607 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11251200613 для MS360

Артикул товара: 11251200613

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS360 11251200613 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11351200608 для MS361 Zama (24.2013)

Артикул товара: 11351200608

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS361 Zama (24.2013) 11351200608 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42231200653 для TS400

Артикул товара: 42231200653

ОПИСАНИЕ

Карбюратор TS400 42231200653 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11221200621 для MS660

Артикул товара: 11221200621

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS660 11221200621 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42241200601 для TS700/800

Артикул товара: 42241200601

ОПИСАНИЕ

Карбюратор TS700/800 42241200601 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор (новая модель) Stihl 41341200622 для FS250

Артикул товара: 41341200622



ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS250 нов.мод 41341200614/41341200622 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42291200606 для BG55/65/85

Артикул товара: 42291200606

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BG55/65/85 42291200606 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11401200600 для MS362

Артикул товара: 11401200600

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS362 11401200600 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11231200631 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231200631

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS210/230/250 11231200631 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41341200652 для FS300/BT120/121

Артикул товара: 41341200652



ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS300/BT120/121 41341200652 Stihl Германия

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41441200608 для FS50/70 (48.2013)

Артикул товара: 41441200608

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS50/70 (48.2013) 41441200608 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42821200610 для BR500

Артикул товара: 42821200610

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BR500 42821200610 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42821200611 для BR600

Артикул товара: 42821200611

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BR600 42821200611 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42411200625 для BR200

Артикул товара: 42411200625

ОПИСАНИЕ

Карбюратор BR200 42411200625 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42291200610 для BG50

Артикул товара: 42291200650



ОПИСАНИЕ

Карбюратор BG50 42291200610 Stihl Китай

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11391200602 для MS211

Артикул товара: 11391200602

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS211 11391200602 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11231200618 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11231200618

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS210/230/250CBE 11231200618 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41441200603 для FS50/70/KM56

Артикул товара: 41441200603

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS50/70/KM56 41441200603 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 11271200650 для MS290/390

Артикул товара: 11271200650

ОПИСАНИЕ

Карбюратор MS290/390 11271200650 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41801200617 для FS131/BT131

Артикул товара: 41801200617

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS131/BT131 41801200617 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 41481200602 для FS490/560 (62.2013)

Артикул товара: 41481200602

ОПИСАНИЕ

Карбюратор FS490/560 (62.2013) 41481200602 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карбюратор Stihl 42381200603 для TS420

Артикул товара: 42381200603

ОПИСАНИЕ

Карбюратор TS420 42381200603 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный шкива Stihl 42247008115 для TS800 (06.2010)

Артикул товара: 42247008115

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный шкива TS800 (06.2010) 42247008115 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картерок Stihl 11300212504 для MS170/180

Артикул товара: 11300212504

ОПИСАНИЕ

Картерок MS170/180 11300212504/05 Stihl Гериания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картерок Stihl 11270212500 для MS290/310/390

Артикул товара: 11270212500

ОПИСАНИЕ

Картерок MS290/310/390 11270212500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11330202100 для MS270/280 правая часть

Артикул товара: 11330202100



ОПИСАНИЕ

Картер MS270/280 правая часть 11330202100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер правая часть Stihl 11410202910 для MS261

Артикул товара: 11410202910

ОПИСАНИЕ

Картер MS261 правая часть 11410202910 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер левая часть Stihl 11410202616 для MS261

Артикул товара: 11410202616



ОПИСАНИЕ

Картер MS261 левая часть 11410202616 Stihl США

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер левая часть Stihl 42240202606 для TS800

Артикул товара: 42240202606

ОПИСАНИЕ

Картер TS800 левая часть 42240202606 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11230203033 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230203033

ОПИСАНИЕ

Картер MS210/230/250 11230203033 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картерок Stihl 11230212500 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230212500

ОПИСАНИЕ

Картерок MS210/230/250 11230212500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11300203033 для MS170/180

Артикул товара: 11300203033

ОПИСАНИЕ

Картер MS170/180 11300203033 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11210202117/11210202125 для MS260

Артикул товара: 11210202125

ОПИСАНИЕ

Картер MS260 11210202117/11210202125 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 41800212500 для FS100/130

Артикул товара: 41800212500



ОПИСАНИЕ

Картер FS100/130 41800212500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11370203008 для MS192T

Артикул товара: 11370203008

ОПИСАНИЕ

Картер MS192T 11370203008 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11230203034 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11230203034

ОПИСАНИЕ

Картер MS210/230/250CBE 11230203034 Stihl Германия.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11390203006 для MS181/211

Артикул товара: 11390203006



ОПИСАНИЕ

Картер MS181/211 11390203006 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11300203034 для MS180CBE

Артикул товара: 11300203034

ОПИСАНИЕ

Картер MS180CBE 11300203034 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер левая часть Stihl 42380202613 для TS420

Артикул товара: 42380202613

ОПИСАНИЕ

Картер TS420 левая часть 42380202613 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11250202120 для MS360

Артикул товара: 11250202120

ОПИСАНИЕ

Картер MS360 11250202120 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер правая часть Stihl 42380202909 для TS420

Артикул товара: 42380202909

ОПИСАНИЕ

Картер TS420 правая часть 42380202909 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер Stihl 11350202913 для MS341/361 правая часть

Артикул товара: 11350202913

ОПИСАНИЕ

Картер MS341/361 правая часть 11350202913 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Картер левая часть Stihl 11350202606 для MS341/361

Артикул товара: 11350202606

ОПИСАНИЕ

Картер MS341/361 левая часть 11350202606 Stihl Гермения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан Stihl 41800252002 для FS87/90/100

Артикул товара: 41800252002

ОПИСАНИЕ

Клапан FS87/90/100 41800252002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан Stihl 41800252003 для FS130/310

Артикул товара: 41800252003

ОПИСАНИЕ

Клапан FS130/310 41800252003 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан Stihl 11103531600 для MS660

Артикул товара: 11103531600

ОПИСАНИЕ

Клапан MS660 11103531600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух тормоза Stihl 11230211100 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230211100

ОПИСАНИЕ

Кожух тормоза MS210/230/250 11230211100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух тормоза Stihl 11350211103 для MS361

Артикул товара: 11350211103

ОПИСАНИЕ

Кожух тормоза MS361 11350211103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух тормоза Stihl 11300211100 для MS170/180

Артикул товара: 11300211100

ОПИСАНИЕ

Кожух тормоза MS170/180 11300211100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 41341293000 для FS300-450

Артикул товара: 41341293000

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора FS300-450 41341293000 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11301412200 для MS180

Артикул товара: 11301412200

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS180 11301412200 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11231412200 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231412200

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS210/230/250 11231412200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора боковое Stihl 42241412202 для TS800

Артикул товара: 42241412202

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора TS800 боковое 42241412202 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11331412202 для MS270/280

Артикул товара: 11331412202

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS270/280 11331412202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора центральное Stihl 42231412200 для TS800

Артикул товара: 42231412200

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора TS800 центральное 42231412200 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11211412200 для MS260

Артикул товара: 11211412200

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS260 11211412200 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11351412200 для MS341/361

Артикул товара: 11351412200

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS341/361 11351412200 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11411402500 для MS261/271

Артикул товара: 11411402500



ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS261/271 11411402500 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11281412203 для MS440

Артикул товара: 11281412203

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS440 11281412203 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11391402502 для MS181/211 (27.2013)

Артикул товара: 11391402502

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS181/211 (27.2013) 11391402502 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора Stihl 11371412201 для MS192

Артикул товара: 11371412201

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора MS192 11371412201 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора, верх Stihl 42381412202 для TS420

Артикул товара: 42381412202

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора TS420 верх 42381412202 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колено карбюратора, низ Stihl 42381412203 для TS420

Артикул товара: 42381412203

ОПИСАНИЕ

Колено карбюратора TS420 низ 42381412203 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 42410300401 для BG86

Артикул товара: 42410300401



ОПИСАНИЕ

Коленвал BG86 42410300401 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11320300402 для MS170/180

Артикул товара: 11320300402

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS170/180 11320300402 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41400300401 для FS38/45/55

Артикул товара: 41400300401

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS38/45/55 41400300401 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11230300408 для MS230/250

Артикул товара: 11230300408

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS230/250 11230300408 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41800300410 для FS87/90/100

Артикул товара: 41800300410

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS87/90/100 41800300410 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11280300406 для MS440

Артикул товара: 11280300406

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS440 11280300406 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41160300400 для FS500/550

Артикул товара: 41160300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS500/550 41160300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41800300411 для FS130/310

Артикул товара: 41800300411

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS130/310 41800300411 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11270300402 для MS290/390

Артикул товара: 11270300402

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS290/390 11270300402 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41280300400 для FS450

Артикул товара: 41280300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS450 41280300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11210300405 для MS260

Артикул товара: 11210300405

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS260 11210300405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11400300405 для MS362

Артикул товара: 11400300405



ОПИСАНИЕ

Коленвал MS362 11400300405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 42230300400 для TS400

Артикул товара: 42230300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал TS400 42230300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 42240300400 для TS800

Артикул товара: 42240300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал TS800 42240300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11350300400 для MS341/361

Артикул товара: 11350300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS341/361 11350300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11410300400 для MS261

Артикул товара: 11410300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS261 11410300400 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 11390300401 для MS181/211

Артикул товара: 11390300401

ОПИСАНИЕ

Коленвал MS181/211 11390300401 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 41340300400 для FS120/300/350

Артикул товара: 41340300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал FS120/300/350 41340300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 42820300404 для BR500/600

Артикул товара: 42820300404



ОПИСАНИЕ

Коленвал BR500/600 42820300404 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Коленвал Stihl 42380300400 для TS420

Артикул товара: 42380300400

ОПИСАНИЕ

Коленвал TS420 42380300400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо заднее г/к 200мм Stihl для 00007000425 MB443.0T/448.0T

Артикул товара: 00007000425

ОПИСАНИЕ

Колесо заднее г/к 200мм Stihl для 00007000425 MB443.0T/448.0T

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо переднее STIHL для ME340/360 (63107040800)

Артикул товара: 63107040800

ОПИСАНИЕ

Колесо переднее ME340/360 63107040800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо г/к заднее 200мм Stihl 00007000415 для MB443.1T/448.1T

Артикул товара: 00007000415

ОПИСАНИЕ

Колесо г/к MB443.1T/448.1T заднее 200мм 600007000415 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колесо г/к заднее Stihl 63757000402 для MB555BS/650T

Артикул товара: 63757000402

ОПИСАНИЕ

Колесо г/к MB555BS/650T заднее 63757000402 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок защитный декомпрессора Stihl 42380847400 для TS420

Артикул товара: 42380847400

ОПИСАНИЕ

Колпачок защитный декомпрессора TS420 42380847400 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок цилиндра Stihl 11210847100 для MS360

Артикул товара: 11210847100

ОПИСАНИЕ

Колпачок цилиндра MS360 11210847100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок защитный Stihl 11281204101 для MS440

Артикул товара: 11281204101

ОПИСАНИЕ

Колпачок защитный MS440 11281204101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок свечной Stihl 41284051000 для FS450

Артикул товара: 41284051000

ОПИСАНИЕ

Колпачок свечной FS450 41284051000 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок свечной Stihl 11304051000 для FS36/38

Артикул товара: 11304051000

ОПИСАНИЕ

Колпачок свечной FS36/38 11304051000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок свечной Stihl 41804051000 для FS130

Артикул товара: 41804051000

ОПИСАНИЕ

Колпачок свечной FS130 41804051000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок защитный свечи Stihl 42380802200 для TS420

Артикул товара: 42380802200

ОПИСАНИЕ

Колпачок защитный свечи TS420 42380802200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Колпачок свечной Stihl 11284051000 для MS180-880

Артикул товара: 11284051000

ОПИСАНИЕ

Колпачок свечной MS180-880 11284051000 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 40мм Stihl 11230343005 для MS210/230/FS400

Артикул товара: 11230343005

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS210/230/FS400 40мм 11230343005 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 47мм Stihl 11400343008 для MS341/361/362

Артикул товара: 11400343008

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS341/361/362 47мм 11400343008 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 42.5мм Stihl 11230343006 для MS250

Артикул товара: 11230343006

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS250 42.5мм 11230343006 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 34 мм Stihl 41440343000 FS38/45/55 BG86

Артикул товара: 41440343000

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое FS38/45/55 34мм (поршень с одним кольцом)/BG86 41440343000 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 34мм (поршень с двумя кольцами) Stihl 41370343000 для FS38/45/55

Артикул товара: 41370343000

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое FS38/45/55 34мм (поршень с двумя кольцами) 41370343000 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 42мм Stihl 11230343003 для FS450/MS025

Артикул товара: 11230343003

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое FS450/MS025 42мм 11230343003 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 45мм Stihl 11130343006 для MS029

Артикул товара: 11130343006

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS029 45мм 11130343006 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 37мм Stihl 11300343003 для MS170/192T

Артикул товара: 11300343003

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS170/192T 37мм 11300343003 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 44мм Stihl 11330343000 для MS270

Артикул товара: 11330343000

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS270 44мм 11330343000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 46мм Stihl 11180343001 для MS290

Артикул товара: 11180343001

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS290 46мм 11180343001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 38мм Stihl 11300343002 для MS180

Артикул товара: 11300343002

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS180 38мм 11300343002 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 54мм Stihl 11220343001 для MS660

Артикул товара: 11220343001

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS660 54мм 11220343001 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 44.7мм Stihl 11210343002 для MS260

Артикул товара: 11210343002

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS260 44.7мм 11210343002 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 44.7мм Stihl 11410343000 для MS261

Артикул товара: 11410343000

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS261 44.7мм 11410343000 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 50мм Stihl 11280343000 для MS440/TS420

Артикул товара: 11280343000

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS440/TS420 50мм 11280343000 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 38мм Stihl 41800343002 для FS87/90

Артикул товара: 41800343002

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое FS87/90 38мм 41800343002 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 40мм Stihl 41800343000 для FS100

Артикул товара: 41800343000



ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое FS100 40мм 41800343000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 44мм Stihl 11210343010 для MS026

Артикул товара: 11210343010

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS026 44мм 11210343010 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо поршневое 49мм Stihl 11270343007 для MS390/BT360

Артикул товара: 11270343007

ОПИСАНИЕ

Кольцо поршневое MS390/BT360 49мм 11270343007 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо круглое уплотнительное Stihl 9645-945-7558 для RE361

Артикул товара: 9645-945-7558

ОПИСАНИЕ

Кольцо круглое уплотн. RE361 Stil 9645-945-7558 STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо распорное Stihl 62416428000 для HB445/445R/585

Артикул товара: 62416428000

ОПИСАНИЕ

Кольцо распорное HB445/445R/585 62416428000 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо Stihl 00009611206 для TS420

Артикул товара: 00009611206

ОПИСАНИЕ

Кольцо TS420 00009611206 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо стопорное 15x1.0 Stihl 94556211520 для FS450

Артикул товара: 94556211520

ОПИСАНИЕ

Кольцо стопорное FS450 15x1.0 94556211520 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо стопорное 35x1.5 Stihl 94566213860 для FS450

Артикул товара: 94566213860

ОПИСАНИЕ

Кольцо стопорное FS450 35x1.5 94566213860 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо стопорное стартера Stihl 94556210570 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 94556210570

ОПИСАНИЕ

Кольцо стопорное стартера MS210/230/250CBE 94556210570 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо стопорное дроссельной заслонки Stihl 11201229000 для FS400/450

Артикул товара: 11201229000

ОПИСАНИЕ

Кольцо стопорное дроссельной заслонки FS400/450 11201229000 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное червячного вала Stihl 62419925540 для HB445/445R/585

Артикул товара: 62419925540

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное HB445/445R/585 червячного вала 62419925540 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное 5.1x1.6 (шланг) STIHL для RE106/162 (96459513076)

Артикул товара: 96459513076

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное 5.1x1.6 RE106/162 (шланг) 96459513076 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное 7x1.2 STIHL для RE106-128 (96459483046)

Артикул товара: 96459483046

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное 7x1.2 RE106-128 96459483046 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо круглое уплотнительное Stihl 9645-945-7589 для RE361

Артикул товара: 9645-945-7589

ОПИСАНИЕ

Кольцо круглое уплотн. RE361 Stil 9645-945-7589 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное 16x2 STIHL для RE108-162 (96459451670)

Артикул товара: 96459451670

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное 16x2 RE108-162 96459451670 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное 80x2 STIHL для RE117/127 (96459458584)

Артикул товара: 96459458584



ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное 80x2 RE117/127 96459458584 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное STIHL для RE107 (4755-709-2100)

Артикул товара: 4755-709-2100

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное RE107 4755-709-2100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кольцо уплотнительное 9.6x2.4 STIHL для RE106-161 (96459457497)

Артикул товара: 96459457497

ОПИСАНИЕ

Кольцо уплотнительное 9.6x2.4 RE106-161 96459457497 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра в сборе Stihl 41401402851 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401402851

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра FS38/45/55 в сборе 41401402851 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11231201650 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231201650

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS210/230/250 11231201650 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11301402814 для MS180 (10.2014)

Артикул товара: 11301402814

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS180 (10.2014) 11301402814 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11301402803 для MS180

Артикул товара: 11301402803

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS180 11301402803 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 41441401000 для FS70

Артикул товара: 41441401000

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра FS70 41441401000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 42821402850 для BR500

Артикул товара: 42821402850



ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра BR500 42821402850 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пластина защитная корпуса воздушного фильтра Stihl 11351204100 для MS341/361

Артикул товара: 11351204100

ОПИСАНИЕ

Пластина защитная корпуса воздушного фильтра MS341/361 11351204100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11351202700 для MS361

Артикул товара: 11351202700

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS361 11351202700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 41281402800 для FS350-480

Артикул товара: 41281402800

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра FS350-480 41281402800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11221203402 для MS660

Артикул товара: 11221203402

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS660 11221203402 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 11281201602 для MS440

Артикул товара: 11281201602

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра MS440 11281201602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус воздушного фильтра Stihl 41281200103 для FS350-480

Артикул товара: 41281200103

ОПИСАНИЕ

Корпус воздушного фильтра FS350-480 41281200103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус натяжителя цепи Stihl 11276642200 для MS290/390

Артикул товара: 11276642200

ОПИСАНИЕ

Корпус натяжителя цепи MS290/390 11276642200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус натяжителя цепи Stihl 11236642205 для MS170/180/210

Артикул товара: 11236642205

ОПИСАНИЕ

Корпус натяжителя цепи MS170/180/210 11236642205 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус двигателя нижняя часть Stihl 41400203000 для FS38

Артикул товара: 41400203000



ОПИСАНИЕ

Корпус двигателя FS38 нижняя часть 41400203000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус двигателя нижняя часть Stihl 41400203002 для FS55

Артикул товара: 41400203002



ОПИСАНИЕ

Корпус двигателя FS55 нижняя часть 41400203002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Корпус сцепления Stihl 41281600601 для FS400/450

Артикул товара: 41281600601

ОПИСАНИЕ

Корпус сцепления FS400/450 41281600601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление руля, верхняя+нижняя часть Stihl 41287904800 для FS300-450

Артикул товара: 41287904800

ОПИСАНИЕ

Крепление руля FS300-450 верхняя+нижняя часть 41287904800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление руля, верхня часть Stihl 41377910900 для FS55-250

Артикул товара: 41377910900

ОПИСАНИЕ

Крепление руля FS55-250 верхня часть 41377910900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление руля. средняя часть Stihl 41307910606 для FS55-250

Артикул товара: 41307910606

ОПИСАНИЕ

Крепление руля FS55-250 средняя часть 41307910606 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление руля, нижняя часть Stihl 41377916800 для FS55-250

Артикул товара: 41377916800

ОПИСАНИЕ

Крепление руля FS55-250 нижняя часть 41377916800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление ручки газа, правая часть Stihl 41167910615 для FS450

Артикул товара: 41167910615

ОПИСАНИЕ

Крепление ручки газа FS450 правая часть 41167910615 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крепление ручки газа, левая часть Stihl 41167910600 для FS450

Артикул товара: 41167910600

ОПИСАНИЕ

Крепление ручки газа FS450 левая часть 41167910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кронштейн подвеса Stihl 41400071006 для

Артикул товара: 41400071006

ОПИСАНИЕ

Кронштейн подвеса 41400071006 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кронштейн подвеса Stihl 00007908801 для

Артикул товара: 00007908801

ОПИСАНИЕ

Кронштейн подвеса 00007908801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кронштейн б/б Stihl 41403532400 для FS38/45/55

Артикул товара: 41403532400

ОПИСАНИЕ

Кронштейн б/б FS38/45/55 41403532400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух крыльчатки Stihl 11350847800 для MS361

Артикул товара: 11350847800

ОПИСАНИЕ

Кожух крыльчатки MS361 11350847800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крыльчатка Stihl 42827003406 для BR600

Артикул товара: 42827003406

ОПИСАНИЕ

Крыльчатка BR600 42827003406 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крыльчатка Stihl 42417043405 для BG/SH56/86

Артикул товара: 42417043405

ОПИСАНИЕ

Крыльчатка BG/SH56/86 42417043405 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11231401902 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231401902

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS210/230/250 11231401902 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11351401900 для MS341/361

Артикул товара: 11351401900

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS341/361 11351401900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11211401915 для MS260

Артикул товара: 11211401915

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS260 11211401915 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11350071004 для MS341/361

Артикул товара: 11350071004

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS341/361 11350071004 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11271401903 для MS290/390

Артикул товара: 11271401903

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS290/390 11271401903 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11221401002 для MS660

Артикул товара: 11221401002

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS660 11221401002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 11281401909 для MS440

Артикул товара: 11281401909

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра MS440 11281401909 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка воздушного фильтра Stihl 42381401000 для TS420

Артикул товара: 42381401000

ОПИСАНИЕ

Крышка воздушного фильтра TS420 42381401000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 41280840909 для FS400/450/480

Артикул товара: 41280840909

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя FS400/450/480 41280840909 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11400801625 для MS362

Артикул товара: 11400801625



ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS362 11400801625 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11210801605 для MS260

Артикул товара: 11210801605

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS260 11210801605 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 41800381300 для FS130

Артикул товара: 41800381300

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя FS130 41800381300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11301404709 для MS180

Артикул товара: 11301404709

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS180 11301404709 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11280801624 для MS440

Артикул товара: 11280801624

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS440 11280801624 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11220801604 для MS660

Артикул товара: 11220801604

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS660 11220801604 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11350801602 для MS341/361

Артикул товара: 11350801602

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS341/361 11350801602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 11420801600 для MS462

Артикул товара: 11420801600

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS462 11420801600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя Stihl 42380801608 для TS420

Артикул товара: 42380801608

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя TS420 42380801608 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя двигателя нового образца Stihl 11301404714 для MS180

Артикул товара: 11301404714

ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя двигателя MS180 нового образца 11301404714 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11337910600 для MS 270/280

Артикул товара: 11337910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS 270/280 11337910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11237910600 для MS210/230/250/290

Артикул товара: 11237910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS210/230/250/290 11237910600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11217910600 для MS260/360

Артикул товара: 11217910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS260/360 11217910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11307910601 для MS170/180

Артикул товара: 11307910601

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS170/180 11307910601 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11357910600 для MS341/361

Артикул товара: 11357910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS341/361 11357910600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка натяжного рычага Stihl 42246644200 для TS700/800

Артикул товара: 42246644200

ОПИСАНИЕ

Крышка натяжного рычага TS700/800 42246644200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11227910600 для MS660

Артикул товара: 11227910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS660 11227910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка верхняя Stihl 42011402801 для BT360

Артикул товара: 42011402801



ОПИСАНИЕ

Крышка верхняя BT360 42011402801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11397910600 для MS181/211

Артикул товара: 11397910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS181/211 11397910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка свечи Stihl 42230847100 для TS400

Артикул товара: 42230847100

ОПИСАНИЕ

Крышка свечи TS400 42230847100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка задней ручки Stihl 11287910600 для MS440

Артикул товара: 11287910600

ОПИСАНИЕ

Крышка задней ручки MS440 11287910600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка корпуса редуктора Stihl 43136410400 для BT120/121

Артикул товара: 43136410400



ОПИСАНИЕ

Крышка корпуса редуктора BT120/121 43136410400 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка глушителя Stihl 43081407200 для BT360

Артикул товара: 43081407200

ОПИСАНИЕ

Крышка глушителя BT360 43081407200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка вентилятора Stihl 42380803102 для TS420

Артикул товара: 42380803102

ОПИСАНИЕ

Крышка вентилятора TS420 42380803102 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 41801900400 для FS90/100/130

Артикул товара: 41801900400

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера FS90/100/130 41801900400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 11400801800 для MS362

Артикул товара: 11400801800



ОПИСАНИЕ

Крышка стартера MS362 11400801800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 11300801800 для MS180

Артикул товара: 11300801800

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера MS180 11300801800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 41280801801 для FS400/450

Артикул товара: 41280801801

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера FS400/450 41280801801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 11230801813 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230801813

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера MS210/230/250 11230801813 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 42381900404 для TS420

Артикул товара: 42381900404

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера TS420 42381900404 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка стартера Stihl 11350801800 для MS341/361

Артикул товара: 11350801800

ОПИСАНИЕ

Крышка стартера MS341/361 11350801800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка шины Stihl 11236401705 для MS180/210/230/250

Артикул товара: 11236401705

ОПИСАНИЕ

Крышка шины MS180/210/230/250 11236401705 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка шины Stihl 11356401703 для MS341/361/362/441

Артикул товара: 11356401703

ОПИСАНИЕ

Крышка шины MS341/361/362/441 11356401703 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка шины с натяжным устройством Stihl 11230071008 для MS180/230/250CBE

Артикул товара: 11230071008

ОПИСАНИЕ

Крышка шины MS180/230/250CBE с натяжным устройством 11230071008 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крышка шины Stihl 11256401701 для MS260/270/280/360/440

Артикул товара: 11256401701

ОПИСАНИЕ

Крышка шины MS260/270/280/360/440 11256401701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 42381821000 для TS420

Артикул товара: 42381821000

ОПИСАНИЕ

Курок газа TS420 42381821000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 11281821005 для MS210/230/250/290/390/440/460

Артикул товара: 11281821005

ОПИСАНИЕ

Курок газа MS210/230/250/290/390/440/460 11281821005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 11391821000 для MS181/211

Артикул товара: 11391821000

ОПИСАНИЕ

Курок газа MS181/211 11391821000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 11181821006 для MS260/270/341/360/361

Артикул товара: 11181821006

ОПИСАНИЕ

Курок газа MS260/270/341/360/361 11181821006 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 41281821000 для FS55-550

Артикул товара: 41281821000

ОПИСАНИЕ

Курок газа FS55-550 41281821000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 41401801500 для FS38/45

Артикул товара: 41401801500

ОПИСАНИЕ

Курок газа FS38/45 41401801500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 11301821000 для MS170/180

Артикул товара: 11301821002

ОПИСАНИЕ

Курок газа MS170/180 11301821000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 42231821000 для TS400

Артикул товара: 42231821000

ОПИСАНИЕ

Курок газа TS400 42231821000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Курок газа Stihl 42291821011 для BG50

Артикул товара: 42291821011

ОПИСАНИЕ

Курок газа BG50 42291821011 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11231605400 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11231605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS170/180/210/230/250 11231605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11331605400 для MS270/280

Артикул товара: 11331605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS270/280 11331605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11251605400 для MS290/360/390

Артикул товара: 11251605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS290/360/390 11251605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11221605400 для MS660

Артикул товара: 11221605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS660 11221605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11211605400 для MS260

Артикул товара: 11211605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS260 11211605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11351605400 для MS341/361/362

Артикул товара: 11351605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS341/361/362 11351605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента тормоза Stihl 11281605400 для MS440/460

Артикул товара: 11281605400

ОПИСАНИЕ

Лента тормоза MS440/460 11281605400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11351413200 для MS341/361

Артикул товара: 11351413200

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS341/361 11351413200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11301413205 для MS170/180 (10.2014)

Артикул товара: 11301413205

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS170/180 (10.2014) 11301413205 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11231413200 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231413200

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS210/230/250 11231413200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11301413200 для MS170/180

Артикул товара: 11301413200

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS170/180 11301413200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11391413201 для MS181/211

Артикул товара: 11391413201

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS181/211 11391413201 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11211413200 для MS260

Артикул товара: 11211413200

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS260 11211413200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 00001413200 для TS420

Артикул товара: 00001413200

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий TS420 00001413200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11281413201 для MS440

Артикул товара: 11281413201

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS440 11281413201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лист охлаждающий Stihl 11271490601 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271490601

ОПИСАНИЕ

Лист охлаждающий MS290/310/390 11271490601 Stihl Испания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11304001302 для MS170/180

Артикул товара: 11304001302

ОПИСАНИЕ

Магнето MS170/180 11304001302 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето (10.2016) Stihl 41344001312 для FS250

Артикул товара: 41344001312

ОПИСАНИЕ

Магнето FS250 (10.2016) 41344001312 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11354001301 для MS341/361

Артикул товара: 11354001301

ОПИСАНИЕ

Магнето MS341/361 11354001301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42244001302 для TS700/800

Артикул товара: 42244001302

ОПИСАНИЕ

Магнето TS700/800 42244001302 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41344001301 для FS120/300/350/BT120

Артикул товара: 41344001301

ОПИСАНИЕ

Магнето FS120/300/350/BT120 41344001301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41284001306 для FS450

Артикул товара: 41284001306

ОПИСАНИЕ

Магнето FS450 41284001306 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 00004001306 для MS210/230/250

Артикул товара: 00004001306

ОПИСАНИЕ

Магнето MS210/230/250 00004001306 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41404001308 для FS38/45 /55/KM55

Артикул товара: 41404001308

ОПИСАНИЕ

Магнето FS38/45/55/KM55 41404001308 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41444001309 для FS70

Артикул товара: 41444001309

ОПИСАНИЕ

Магнето FS70 41444001309 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42384001307 для TS420

Артикул товара: 42384001307

ОПИСАНИЕ

Магнето TS420 42384001307 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11354001308 для MS361 (24.2013)

Артикул товара: 11354001308

ОПИСАНИЕ

Магнето MS361 (24.2013) 11354001308 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41804001308 для FS87/90 /100/130

Артикул товара: 41804001308

ОПИСАНИЕ

Магнето FS87/90/100/130 41804001308 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11224001314 для MS460/660

Артикул товара: 11224001314

ОПИСАНИЕ

Магнето MS460/660 11224001314 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 00004001300 для MS260/290/360/390/440

Артикул товара: 00004001300

ОПИСАНИЕ

Магнето MS260/290/360/390/440 00004001300 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42824001308 для BR600/700

Артикул товара: 42824001308

ОПИСАНИЕ

Магнето BR600/700 42824001308 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 41374001350 для FS80

Артикул товара: 41374001350

ОПИСАНИЕ

Магнето FS80 41374001350 Stihl Мексика

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11394001307 для MS181/211

Артикул товара: 11394001307

ОПИСАНИЕ

Магнето MS181/211 11394001307 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11374001306 для MS193

Артикул товара: 11374001306

ОПИСАНИЕ

Магнето MS193 11374001306 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11394001311 для MS181/211 (27.2013)

Артикул товара: 11394001311

ОПИСАНИЕ

Магнето MS181/211 (27.2013) 11394001311 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11234001301 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11234001301

ОПИСАНИЕ

Магнето MS210/230/250CBE 11234001301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42414001307 для BG86

Артикул товара: 42414001307

ОПИСАНИЕ

Магнето BG86 42414001307 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11414001307 для MS261

Артикул товара: 11414001307

ОПИСАНИЕ

Магнето MS261 11414001307 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11334001350 для MS270/280

Артикул товара: 11334001350

ОПИСАНИЕ

Магнето MS270/280 11334001350 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42234001303 для TS400

Артикул товара: 42234001303

ОПИСАНИЕ

Магнето TS400 42234001303 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 42824001310 для BR500

Артикул товара: 42824001310

ОПИСАНИЕ

Магнето BR500 42824001310 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Магнето Stihl 11404001302 для MS362

Артикул товара: 11404001302

ОПИСАНИЕ

Магнето MS362 11404001302 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос нового образца Stihl 11216403203 для MS260

Артикул товара: 11216403203

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS260 нового образца 11216403203 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11356403200 для MS341/361/362

Артикул товара: 11356403200

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS341/361/362 11356403200 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11236403201 для MS180-250

Артикул товара: 11236403201

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS180-250 11236403201 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11286403205 для MS440

Артикул товара: 11286403205

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS440 11286403205 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11466403206 для MS150/151

Артикул товара: 11466403206

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS150/151 11466403206 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11416403200 для MS261

Артикул товара: 11416403200

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS261 11416403200 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11276403204 для MS290/310/390

Артикул товара: 11276403204

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS290/310/390 11276403204 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11336403200 для MS270/280

Артикул товара: 11336403200

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS270/280 11336403200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маслонасос Stihl 11256403201 для MS360

Артикул товара: 11256403201

ОПИСАНИЕ

Маслонасос MS360 11256403201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 11234001203 для MS210/230/250

Артикул товара: 11234001203

ОПИСАНИЕ

Маховик MS210/230/250 11234001203 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 11304001201 для MS180

Артикул товара: 11304001201

ОПИСАНИЕ

Маховик MS180 11304001201 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 11354001203 для MS341/361

Артикул товара: 11354001203

ОПИСАНИЕ

Маховик MS341/361 11354001203 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 41284001200 для FS400/450

Артикул товара: 41284001200

ОПИСАНИЕ

Маховик FS400/450 41284001200 Stihl Филиппины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 41404001202 для FS45/55/HS55

Артикул товара: 41404001202

ОПИСАНИЕ

Маховик FS45/55/HS55 41404001202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 41804001200 для FS87/90/130

Артикул товара: 41804001200

ОПИСАНИЕ

Маховик FS87/90/130 41804001200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 11464001205 для MS150C/TC

Артикул товара: 11464001205

ОПИСАНИЕ

Маховик MS150C/TC 11464001205 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Маховик Stihl 42824001200 для BR500/600

Артикул товара: 42824001200

ОПИСАНИЕ

Маховик BR500/600 42824001200 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мембрана регулировочная Stihl 41161214700 для MS361

Артикул товара: 41161214700

ОПИСАНИЕ

Мембрана регулировочная MS361 41161214700 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мембрана регулировочная Stihl 11351214700 для MS361 Zama

Артикул товара: 11351214700

ОПИСАНИЕ

Мембрана регулировочная MS361 Zama (24.2013) 11351214700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель ремня Stihl 42216600400 для TS400/700/800

Артикул товара: 42216600400

ОПИСАНИЕ

Натяжитель ремня TS400/700/800 42216600400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель ремня Stihl 42386600400 для TS420

Артикул товара: 42386600400

ОПИСАНИЕ

Натяжитель ремня TS420 42386600400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи скоба Stihl 11256401900 для MS260/280 /360/361/362

Артикул товара: 11256401900

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS260/280/360/361/362 скоба 11256401900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи скоба Stihl 11236401900 для MS230/250

Артикул товара: 11236401900

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS230/250 скоба 11236401900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи Stihl 11206641500 для MS180/210/230

Артикул товара: 11206641500

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS180/210/230 11206641500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи Stihl 11250071021 для MS260/361/362/440/660 комплект шестерен

Артикул товара: 11250071021

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS260/361/362/440/660 комплект шестерен 11250071021 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи скоба Stihl 11276401900 для MS290/390

Артикул товара: 11276401900

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS290/390 скоба 11276401900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи Stihl 11270071003 для MS290/390 комплект шестерен

Артикул товара: 11270071003

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS290/390 комплект шестерен 11270071003 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжитель цепи в сборе (боковое натяжение) Stihl 11230071000 для MS180/211/230/250

Артикул товара: 11230071000

ОПИСАНИЕ

Натяжитель цепи MS180/211/230/250 в сборе (боковое натяжение) 11230071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож обрезной Stihl 41807134110 для FS131/250

Артикул товара: 41807134110

ОПИСАНИЕ

Нож обрезной FS131/250 41807134110 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножи 600мм Stihl 42287106051 для HS45

Артикул товара: 42287106051

ОПИСАНИЕ

Ножи HS45 600мм 42287106051 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ось курка газа Stihl 93714702640 для MS210-880

Артикул товара: 93714702640

ОПИСАНИЕ

Ось курка газа MS210-880 93714702640 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ось запорного устройства Stihl 42447923101 для SR450

Артикул товара: 42447923101

ОПИСАНИЕ

Ось запорного устройства SR450 42447923101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ось стартера Stihl 11230846501 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11230846501

ОПИСАНИЕ

Ось стартера MS210/230/250CBE 11230846501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отбойник цепи Stihl 11256561501 для MS260/660

Артикул товара: 11256561501

ОПИСАНИЕ

Отбойник цепи MS260/660 11256561501 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отбойник цепи Stihl 11356561500 для MS341/361/362

Артикул товара: 11356561500

ОПИСАНИЕ

Отбойник цепи MS341/361/362 11356561500 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Планка скользящая Stihl 11236486600 для MS210/230/250

Артикул товара: 11236486600

ОПИСАНИЕ

Планка скользящая MS210/230/250 11236486600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Планка скользящая Stihl 11216486610 для MS260-088

Артикул товара: 11216486610

ОПИСАНИЕ

Планка скользящая MS260-088 11216486610 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала левый Stihl 95030030320 для MS260

Артикул товара: 95030030320

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS260 левый 95030030320 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034266 для MS360/341/361/460

Артикул товара: 95230034266

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS360/341/361/460 правый 95230034266 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала 15x36.3x11 Stihl 95030030360 для TS420

Артикул товара: 95030030360

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала TS420 15x36.3x11 95030030360/95030030358 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник 6004-2RS HB Stihl 95030035446

Артикул товара: 95030035446

ОПИСАНИЕ

Подшипник 6004-2RS HB 95030035446 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый шатуна верхний 10x14x13 Stihl 95120032344 для TS420

Артикул товара: 95120032344

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый шатуна верхний TS420 10x14x13 95120032344 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник (6001 закрытый) Stihl 95030035132 для MA/MB/ME

Артикул товара: 95030035132

ОПИСАНИЕ

Подшипник MA/MB/ME (6001 закрытый) 95030035132 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник 7204B-2RS HB радиальный упорный Stihl 95040030709

Артикул товара: 95040030709

ОПИСАНИЕ

Подшипник 7204B-2RS HB радиальный упорный 95040030709 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала левый Stihl 95030030450 для TS400/700/800

Артикул товара: 95030030450

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала TS400/700/800 левый (6203) 95030030450 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95030030540 для TS700/800

Артикул товара: 95030030540

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала TS700/800 правый (6204) 95030030540 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый шатуна верхний Stihl 95120032252 для MS260

Артикул товара: 95120032252

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый шатуна верхний MS260 95120032252 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый шатуна верхний Stihl 95120033061 для MS362/440 /GS461

Артикул товара: 95120033061

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый шатуна верхний MS362/440/GS461 95120033061 Stihl Индия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник редуктора (6200) Stihl 95030036320 для BT120/121

Артикул товара: 95030036320

ОПИСАНИЕ

Подшипник редуктора BT120/121 (6200) 95030036320 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030311 для MS211C (6002)

Артикул товара: 95030030311

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS211C (6002) 95030030311 Stihl Турция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый шатуна верхний Stihl 95120032348 для MS341/361

Артикул товара: 95120032348

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый шатуна верхний MS341/361 95120032348 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник редуктора (6004) Stihl 95030030510 для BT120/121

Артикул товара: 95030030510

ОПИСАНИЕ

Подшипник редуктора BT120/121 (6004) 95030030510 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник чашки сцепления (6202 закрытый) Stihl 95030037450 для FS450

Артикул товара: 95030037450

ОПИСАНИЕ

Подшипник чашки сцепления FS450 (6202 закрытый) 95030037450 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034555 для MS640/660

Артикул товара: 95230034555

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS640/660 правый 95230034555 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник 6205-2RS Stihl 95030036841

Артикул товара: 95030036841

ОПИСАНИЕ

Подшипник 6205-2RS 95030036841 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034278 для MS362/441

Артикул товара: 95230034278

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS362/441 правый 95230034278 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник 7304B-2RS HB радиальный упорный Stihl 95040030710

Артикул товара: 95040030710

ОПИСАНИЕ

Подшипник 7304B-2RS HB радиальный упорный 95040030710 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034275 для MS440

Артикул товара: 95230034275

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS440 правый 95230034275 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала (6203) Stihl 95030030443 для MS290/390/TS760

Артикул товара: 95030030443

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS290/390/TS760 (6203) 95030030443 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала левый 15x32x8 Stihl 95030030322 для MS261

Артикул товара: 95030030322

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS261 левый 15x32x8 95030030322 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034262 для MS261

Артикул товара: 95230034262

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS261 правый 95230034262 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник колеса 27Mx3.6x12 Stihl 95030039011 для MB-2R/RTX

Артикул товара: 95030039011

ОПИСАНИЕ

Подшипник колеса MB-2R/RTX 27Mx3.6x12 95030039011 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030246 для FS38/55/350/450 (6201)

Артикул товара: 95030030246

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала FS38/55/350/450 (6201) 95030030246 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 41440202050 для BG86

Артикул товара: 41440202050

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала BG86 (6201) к-кт 41440202050 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030242 для FS450 (6201)

Артикул товара: 95030030242

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала FS450 (6201) 95030030242 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95230034301 для MS271/291

Артикул товара: 95230034301

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS271/291 95230034301 Stihl Словакия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030312 для MS170/180

Артикул товара: 95030030312

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS170/180 (6002) 95030030312 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030340 для MS210/230 /250/340/360

Артикул товара: 95030030340

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS210/230/250/340/360 (6202) 95030030340 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала левый Stihl 11420071001 для MS462

Артикул товара: 11420071001

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS462 левый 11420071001 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 95230034260 для MS260

Артикул товара: 95230034260

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS260 правый 95230034260 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала Stihl 95030030210 для MS192T/C (6001)

Артикул товара: 95030030210

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS192T/C (6001) 95030030210 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник игольчатый шатуна верхний Stihl 95120031834 для BG86

Артикул товара: 95120031834

ОПИСАНИЕ

Подшипник игольчатый шатуна верхний BG86 95120031834 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала 15x38x11 Stihl 95230034300 для MS270/280

Артикул товара: 95230034300

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS270/280 15x38x11 95230034300 Stihl Португалия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник кожуха диска (6202 закрытый) Stihl 95030036440 для TS400-760

Артикул товара: 95030036440

ОПИСАНИЕ

Подшипник кожуха диска TS400-760 (6202 закрытый) 95030036440 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подшипник коленвала правый Stihl 11420071002 для MS462

Артикул товара: 11420071002

ОПИСАНИЕ

Подшипник коленвала MS462 правый 11420071002 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 41400201202 для FS38/45/55

Артикул товара: 41400201202

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS38/45/55 41400201202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 40мм Stihl 41340201219 для FS250/350

Артикул товара: 41340201219

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS250/350 40мм 41340201219 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42380201209 для TS420

Артикул товара: 42380201209

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа TS420 42380201209 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 35м Stihl 41340201218 для BT121/120

Артикул товара: 41340201218



ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BT121/120 35м 41340201218 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 42.5мм Stihl 11230201209 для MS250

Артикул товара: 11230201209

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS250 42.5мм 11230201209 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 47мм Stihl 11350201211 для MS361

Артикул товара: 11350201211

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS361 47мм (24.2013) 11350201211 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 41400201204 для FS38/45/55 (50.2013)

Артикул товара: 41400201204

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS38/45/55 (50.2013) 41400201204 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 40мм Stihl 11390201205 для MS211

Артикул товара: 11390201205

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS211 40мм (27.2013) 11390201205 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 37мм Stihl 11300201207 для MS170

Артикул товара: 11300201207

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS170 37мм 11300201207 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 40мм Stihl 11230201221 для MS210

Артикул товара: 11230201221

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS210 40мм 11230201221 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 46мм Stihl 11330201202 для MS280

Артикул товара: 11330201202

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS280 46мм 11330201202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 44.7мм Stihl 11210201217 для MS260

Артикул товара: 11210201217

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS260 44.7мм 11210201217 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 42мм Stihl 41280201211 для FS400/450

Артикул товара: 41280201211

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS400/450 42мм 41280201211 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 38мм Stihl 11300201208 для MS180

Артикул товара: 11300201208

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS180 38мм 11300201208 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 47мм Stihl 11350201202 для MS361

Артикул товара: 11350201202

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS361 47мм 11350201202 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42820200201 (двигатель в сборе 08.2021) для BR600/700

Артикул товара: 42820200201

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BR600/700 (двигатель в сборе) (08.2021) 42820200201 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42230201200 для TS400

Артикул товара: 42230201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа TS400 42230201200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 44мм Stihl 11210201203 для MS260

Артикул товара: 11210201203

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа 44мм Stihl 11210201203 для MS260 Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 41800201205 для FS100

Артикул товара: 41800201205

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS100 41800201205 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 48мм Stihl 11250201215 для MS360

Артикул товара: 11250201215

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа 48мм Stihl 11250201215 для MS360 Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 49мм Stihl 42010201200 для BT360

Артикул товара: 42010201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BT360 49мм 42010201200 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа (двигатель в сборе) Stihl 41800200201 для FS130

Артикул товара: 41800200201

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS130 (двигатель в сборе) 41800200201 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 41300201200 для FS36/44

Артикул товара: 41300201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS36/44 41300201200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа (двигатель в сборе) Stihl 42820200200 для BR500/600

Артикул товара: 42820200200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BR500/600 (двигатель в сборе) 42820200200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42240201205 для TS800

Артикул товара: 42240201205

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа TS800 42240201205 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 34мм Stihl 41440201200 для FS50C/KM56

Артикул товара: 41440201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS50C/KM56 34мм 41440201200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42410201200 для BG86

Артикул товара: 42410201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BG86 42410201200 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42410201204 для BG/SH56

Артикул товара: 42410201204

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BG/SH56 42410201204 Stihl США

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 42410201203 для BG86 (22.2013)

Артикул товара: 42410201203

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа BG86 (22.2013) 42410201203 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 11410201200 для MS261

Артикул товара: 11410201200

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS261 11410201200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа Stihl 41440201203 для FS70C

Артикул товара: 41440201203

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS70C 41440201203 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 38мм Stihl 41800201207 для FS87

Артикул товара: 41800201207

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа FS87 38мм 41800201207 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 54мм Stihl 11220201211 для MS660

Артикул товара: 11220201211

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS660 54мм 11220201211 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 52мм Stihl 11420201201 для MS462

Артикул товара: 11420201201

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS462 52мм 11420201201 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 47мм Stihl 11400201210 для MS362CM

Артикул товара: 11400201210

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS362CM 47мм 11400201210 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршневая группа 50мм Stihl 11280201227 для MS440

Артикул товара: 11280201227

ОПИСАНИЕ

Поршневая группа MS440 50мм 11280201227 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 38мм Stihl 11300302004 для MS180

Артикул товара: 11300302004

ОПИСАНИЕ

Поршень MS180 38мм 11300302004 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 47мм Stihl 11410302011 для MS291

Артикул товара: 11410302011

ОПИСАНИЕ

Поршень MS291 47мм 11410302011 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 34мм Stihl 41400302000 для FS38/45/55

Артикул товара: 41400302000

ОПИСАНИЕ

Поршень FS38/45/55 34мм 41400302000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 35mm Stihl 41340302011 для FS300/BT120/121

Артикул товара: 41340302011

ОПИСАНИЕ

Поршень FS300/BT120/121 35mm 41340302011 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 37мм Stihl 11300302000 для MS170

Артикул товара: 11300302000

ОПИСАНИЕ

Поршень MS170 37мм 11300302000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 40мм Stihl 11230302019 для MS230/FS400

Артикул товара: 11230302019

ОПИСАНИЕ

Поршень MS230/FS400 40мм 11230302019 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 44мм Stihl 11210302001 для MS026

Артикул товара: 11210302001

ОПИСАНИЕ

Поршень MS026 44мм 11210302001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 50мм Stihl 11280302015 для MS440

Артикул товара: 11280302015

ОПИСАНИЕ

Поршень MS440 50мм 11280302015 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 42.5мм Stihl 11230302016 для MS250

Артикул товара: 11230302016

ОПИСАНИЕ

Поршень MS250 42.5мм 11230302016 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 42мм Stihl 41280302005 для FS450

Артикул товара: 41280302005

ОПИСАНИЕ

Поршень FS450 42мм 41280302005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 44.7мм Stihl 11210302003 для MS260

Артикул товара: 11210302003

ОПИСАНИЕ

Поршень MS260 44.7мм 11210302003 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 47мм Stihl 11350302005 для MS341/361

Артикул товара: 11350302005

ОПИСАНИЕ

Поршень MS341/361 47мм 11350302005 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 48мм Stihl 11250302001 для MS360

Артикул товара: 11250302001

ОПИСАНИЕ

Поршень MS360 48мм 11250302001 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 49мм Stihl 11270302005 для MS390

Артикул товара: 11270302005

ОПИСАНИЕ

Поршень MS390 49мм 11270302005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 56мм Stihl 42240302005 для TS800

Артикул товара: 42240302005

ОПИСАНИЕ

Поршень TS800 56мм 42240302005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 44.7мм Husqvarna 11410302031 для MS261

Артикул товара: 11410302031

ОПИСАНИЕ

Поршень MS261 44.7мм 11410302031 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 38мм Stihl 41800302007 для FS87

Артикул товара: 41800302007

ОПИСАНИЕ

Поршень FS87 38мм 41800302007 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 50мм Stihl 42380302008 для TS420

Артикул товара: 42380302008

ОПИСАНИЕ

Поршень TS420 50мм 42380302008 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 43мм Stihl 41800302003 для FS130/310

Артикул товара: 41800302003

ОПИСАНИЕ

Поршень FS130/310 43мм 41800302003 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 44.7мм Stihl 11410302012 для MS261/271

Артикул товара: 11410302012

ОПИСАНИЕ

Поршень MS261/271 44.7мм 11410302012 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 40мм Stihl 11390302001 для MS211

Артикул товара: 11390302001

ОПИСАНИЕ

Поршень MS211 40мм 11390302001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень Stihl 42410302001 для BG86

Артикул товара: 42410302001

ОПИСАНИЕ

Поршень BG86 42410302001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень 40мм Stihl 41340302019 для FS250

Артикул товара: 41340302019

ОПИСАНИЕ

Поршень FS250 40мм 41340302019 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поршень Stihl 42820302003 для BR500/600

Артикул товара: 42820302003

ОПИСАНИЕ

Поршень BR500/600 42820302003 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер Stihl 00003506202 для TS800/BR500/600

Артикул товара: 00003506202

ОПИСАНИЕ

Праймер TS800/BR500/600 00003506202 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер (старого образца) Stihl 11303506200 для TS800/BR500

Артикул товара: 11303506200

ОПИСАНИЕ

Праймер TS800/BR500 (старого образца) 11303506200 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер Stihl 41303506200 для MS181/211/250/FS300-450

Артикул товара: 41303506200

ОПИСАНИЕ

Праймер MS181/211/250/FS300-450 41303506200 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер Stihl 42261212700 для FS/SH/BG

Артикул товара: 42261212700

ОПИСАНИЕ

Праймер FS/SH/BG 42261212700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер нового образца Stihl 00003506201 для FS450

Артикул товара: 00003506201

ОПИСАНИЕ

Праймер FS450 нового образца 00003506201 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Праймер Stihl 42383506201 для TS420

Артикул товара: 42383506201

ОПИСАНИЕ

Праймер TS420 42383506201 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка б/б быстрозажимная Stihl 00003500533 для MS210-250/260 /290/360/390/440/460

Артикул товара: 00003500533

ОПИСАНИЕ

Пробка б/б быстрозажимная MS210-250/260/290/360/390/440/460 00003500533 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка м/б быстрозажимная Stihl 00003500537 для S211/210/250/260 /290/360/390/440/460

Артикул товара: 00003500537

ОПИСАНИЕ

Пробка м/б быстрозажимная MS211/210/250/260/290/360/390/440/460 00003500537 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка б/б и м/б Stihl 11303500500 для MS170/180

Артикул товара: 11303500500

ОПИСАНИЕ

Пробка б/б и м/б MS170/180 11303500500 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка б/б Stihl 41283500505 для FS38-450

Артикул товара: 41283500505

ОПИСАНИЕ

Пробка б/б FS38-450 41283500505 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка б/б (винт) Stihl 00003500527 для FS130

Артикул товара: 00003500527

ОПИСАНИЕ

Пробка б/б FS130 (винт) 00003500527 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пробка б/б Stihl 00003500514 для TS

Артикул товара: 00003500514

ОПИСАНИЕ

Пробка б/б TS 00003500514 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 42380071003 для TS420

Артикул товара: 42380071003

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок TS420 42380071003 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 11231490500 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231490500

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя MS210/230/250 11231490500 Stihl Испания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41340071601 для FS250

Артикул товара: 41340071601



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS250 41340071601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41800071015 для FS130/310

Артикул товара: 41800071015



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS130/310 41800071015 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 42240071012 для TS800

Артикул товара: 42240071012

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок TS800 42240071012 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 41401490602 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401490602

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя FS38/45/55 41401490602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка карбюратора Stihl 41401290900 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401290900

ОПИСАНИЕ

Прокладка карбюратора FS38/45/55 41401290900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка картера Stihl 11350290500 для MS361

Артикул товара: 11350290500

ОПИСАНИЕ

Прокладка картера MS361 11350290500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка теплоизолятора Stihl 41401290906 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401290906

ОПИСАНИЕ

Прокладка теплоизолятора FS38/45/55 41401290906 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 41281490600 для FS400/450/480

Артикул товара: 41281490600

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя FS400/450/480 41281490600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка клапанной крышки Stihl 41800290500 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41800290500

ОПИСАНИЕ

Прокладка клапанной крышки FS87/90/100/130 41800290500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 41440292301 для BG86

Артикул товара: 41440292301



ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра BG86 41440292301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка картера Stihl 11280290500 для MS440

Артикул товара: 11280290500

ОПИСАНИЕ

Прокладка картера MS440 11280290500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 11081490600 для BT360

Артикул товара: 11081490600

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя BT360 11081490600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 41160292305 для FS500/550

Артикул товара: 41160292305

ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра FS500/550 41160292305 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 11280292301 для MS440

Артикул товара: 11280292301

ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра MS440 11280292301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка карбюратора Stihl 41281290900 для FS400/450/480

Артикул товара: 41281290900

ОПИСАНИЕ

Прокладка карбюратора FS400/450/480 41281290900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 42240292302 для TS800 (после 43.07)

Артикул товара: 42240292302



ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра TS800 (после 43.07) 42240292302 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 42381490600 для TS420

Артикул товара: 42381490600

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя TS420 42381490600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 11251490601 для MS341/361

Артикул товара: 11251490601

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя MS341/361 11251490601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 42380292300 для TS420

Артикул товара: 42380292300

ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра TS420 42380292300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 41280292300 для FS400/450/480

Артикул товара: 41280292300

ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра FS400/450/480 41280292300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41280071050 для FS400/450

Артикул товара: 41280071050

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS400/450 41280071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41440071012 для FS50C/70C/BG86

Артикул товара: 41440071012

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS50C/70C/BG86 41440071012 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11350071050 для MS341/361

Артикул товара: 11350071050

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS341/361 11350071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11210071050 для MS260

Артикул товара: 11210071050



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS260 11210071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра 0.5мм Stihl 11350292300 для MS361

Артикул товара: 11350292300



ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра MS361 0.5мм 11350292300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11280071050 для MS440

Артикул товара: 11280071050

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS440 11280071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41340071050 для FS350

Артикул товара: 41340071050

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS350 41340071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 11181490600 для MS260

Артикул товара: 11181490600

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя MS260 11181490600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка карбюратора Stihl 41141491205 для FS80/85/100/130

Артикул товара: 41141491205

ОПИСАНИЕ

Прокладка карбюратора FS80/85/100/130 41141491205 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка карбюратора Stihl 11231290900 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231290900



ОПИСАНИЕ

Прокладка карбюратора MS210/230/250 11231290900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка глушителя Stihl 41441490600 для FS50/56/70

Артикул товара: 41441490600

ОПИСАНИЕ

Прокладка глушителя FS50/56/70 41441490600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Прокладка цилиндра Stihl 41400292300 для FS38/45/55

Артикул товара: 41400292300

ОПИСАНИЕ

Прокладка цилиндра FS38/45/55 41400292300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11250071050 для MS360

Артикул товара: 11250071050



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS360 11250071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11400071001 для MS362

Артикул товара: 11400071001

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS362 11400071001 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 41400071050 для FS38/45/55

Артикул товара: 41400071050



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок FS38/45/55 41400071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11410071000 для MS261

Артикул товара: 11410071000

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS261 11410071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 42230071050 для TS400

Артикул товара: 42230071050

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок TS400 42230071050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11420071601 для MS462

Артикул товара: 11420071601



ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS462 11420071601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор прокладок Stihl 11220071053 для MS660

Артикул товара: 11220071053

ОПИСАНИЕ

Набор прокладок MS660 11220071053 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки стартера Stihl 42241953501 для TS800

Артикул товара: 42241953501

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки стартера TS800 42241953501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки стартера Stihl 11281953500 для MS360/361/440

Артикул товара: 11281953500

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки стартера MS360/361/440 11281953500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки стартера Stihl 11301953501 для MS180CBE

Артикул товара: 11301953501

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки стартера MS180CBE 11301953501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки стартера Stihl 11181953500 для MS180-260/FS45 /55/100/450

Артикул товара: 11181953500

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки стартера MS180-260/FS45/55/100/450 11181953500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки стартера Stihl 11241953500 для MS660/880

Артикул товара: 11241953500

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки стартера MS660/880 11241953500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11304421602 для MS170/180/660

Артикул товара: 11304421602

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS170/180/660 11304421602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11234421602 для MS210/230/250

Артикул товара: 11234421602

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS210/230/250 11234421602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11354421600 для MS341/361

Артикул товара: 11354421600

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS341/361 11354421600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11254421601 для MS260/360

Артикул товара: 11254421601

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS260/360 11254421601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11274421600 для MS290/390

Артикул товара: 11274421600

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS290/390 11274421600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11334421600 для MS270/280

Артикул товара: 11334421600

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS270/280 11334421600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина контактная Stihl 11281803501 для MS440/460

Артикул товара: 11281803501

ОПИСАНИЕ

Пружина контактная MS440/460 11281803501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина-крюк свечного колпака Stihl 00009980604

Артикул товара: 00009980604

ОПИСАНИЕ

Пружина-крюк свечного колпака 00009980604 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина рычага блокировки газа Stihl 11171824500 для MS170-880

Артикул товара: 11171824500

ОПИСАНИЕ

Пружина рычага блокировки газа MS170-880 11171824500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина рычага блокировки курка газа Stihl 41401824505 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401824505

ОПИСАНИЕ

Пружина рычага блокировки курка газа FS38/45/55 41401824505 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина плоская Stihl 42381824700 для TS420

Артикул товара: 42381824700

ОПИСАНИЕ

Пружина плоская TS420 42381824700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина рычага тормоза Stihl 00009970628 для MS260/270 /341/361/362

Артикул товара: 00009970628

ОПИСАНИЕ

Пружина рычага тормоза MS260/270/341/361/362 00009970628 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина крепления руля, верхняя Stihl 00009971304 для FS80-480

Артикул товара: 00009971304

ОПИСАНИЕ

Пружина крепления руля FS80-480 верхняя 00009971304 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина рычага блокировки газа Stihl 42381824500 для TS420

Артикул товара: 42381824500

ОПИСАНИЕ

Пружина рычага блокировки газа TS420 42381824500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина крепления руля нижняя Stihl 00009971701 для FS80-480

Артикул товара: 00009971701

ОПИСАНИЕ

Пружина крепления руля FS80-480 нижняя 00009971701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина собачки маховика Stihl 00009981100 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 00009981100

ОПИСАНИЕ

Пружина собачки маховика MS210/230/250CBE 00009981100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина триммерной головки Stihl 00009972015 для AutoCut 5-2C

Артикул товара: 00009972015

ОПИСАНИЕ

Пружина трим.головки AutoCut 5-2C 00009972015 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 11291900601 для MS170/180/210/230/250/270 /290/360/390

Артикул товара: 11291900601

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера MS170/180/210/230/250/270/290/360/390 11291900601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 11231900600 для MS180/210/230/250CBE

Артикул товара: 11231900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера MS180/210/230/250CBE 11231900600 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 41341900601 для FS120-450/BT120

Артикул товара: 41341900601

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера FS120-450/BT120 41341900601 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 41401900601 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401900601

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера FS38/45/55 41401900601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 11351900600 для MS341/361/441

Артикул товара: 11351900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера MS341/361/441 11351900600 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 42371900600 для BG86

Артикул товара: 42371900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера BG86 42371900600 Stihl Чехия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 42231900600 для TS400

Артикул товара: 42231900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера TS400 42231900600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 42241900600 для TS410/420/700/800

Артикул товара: 42241900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера TS410/420/700/800 42241900600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина стартера Stihl 11181900600 для MS260

Артикул товара: 11181900600

ОПИСАНИЕ

Пружина стартера MS260 11181900600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975515 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 00009975515

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS170/180/210/230/250 00009975515 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975816 для MS362/441

Артикул товара: 00009975816

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS362/441 00009975816 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975600 для MS211/260/280

Артикул товара: 00009975600

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS211/260/280 00009975600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975902 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 00009975902

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления FS87/90/100/130 00009975902 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975815 для MS341/361/440/TS400

Артикул товара: 00009975815

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS341/361/440/TS400 00009975815 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975519 для FS120-450

Артикул товара: 00009975519

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления FS120-450 00009975519 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 41401627901 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401627901

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления FS38/45/55 41401627901 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009970909 для MS290/390

Артикул товара: 00009970909

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS290/390 00009970909 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009970911 для MS640/660/TS460

Артикул товара: 00009970911

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления MS640/660/TS460 00009970911 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009976101 для FS131/BT131

Артикул товара: 00009976101

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления FS131/BT131 00009976101 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина сцепления Stihl 00009975625 для FS80/HT75

Артикул товара: 00009975625

ОПИСАНИЕ

Пружина сцепления FS80/HT75 00009975625 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина тормоза плоская Stihl 11231627800 для MS170-250

Артикул товара: 11231627800

ОПИСАНИЕ

Пружина тормоза MS170-250 плоская 11231627800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина тормоза Stihl 11281605501 для MS440/460

Артикул товара: 11281605501

ОПИСАНИЕ

Пружина тормоза MS440/460 11281605501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина тормоза Stihl 11231627900 для MS170-250

Артикул товара: 11231627900

ОПИСАНИЕ

Пружина тормоза MS170-250 11231627900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина тормоза Stihl 11351605500 для MS341/361/362

Артикул товара: 11351605500

ОПИСАНИЕ

Пружина тормоза MS341/361/362 11351605500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина тормоза Stihl 11271605550 для MS290/390

Артикул товара: 11271605550

ОПИСАНИЕ

Пружина тормоза MS290/390 11271605550 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина храповика барабана стартера Stihl 11301900700 для MS180CBE

Артикул товара: 11301900700

ОПИСАНИЕ

Пружина храповика барабана стартера MS180CBE 11301900700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина храповика барабана стартера Stihl 11231900700 для MS210/230 /250CBE

Артикул товара: 11231900700

ОПИСАНИЕ

Пружина храповика барабана стартера MS210/230/250CBE 11231900700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пружина храповика барабана стартера Stihl 11391900700 для MS181/211

Артикул товара: 11391900700

ОПИСАНИЕ

Пружина храповика барабана стартера MS181/211 11391900700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 41286400101 для FS300/350/450

Артикул товара: 41286400101

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS300/350/450 41286400101 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 41476400104 для FS410/490

Артикул товара: 41476400104

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS410/490 41476400104 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 41406400110 для FS55

Артикул товара: 41406400110

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS55 41406400110 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 41446400102 для FS70

Артикул товара: 41446400102

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS70 41446400102 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор необслуживаемый Stihl 41446400100 для FS55/56

Артикул товара: 41446400100

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS55/56 необслуживаемый 41446400100 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 41376400100 для FS80/87/90/130

Артикул товара: 41376400100

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS80/87/90/130 41376400100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор нового образца Stihl 41806400114 для FS131/250

Артикул товара: 41806400114

ОПИСАНИЕ

Редуктор FS131/250 нового образца 41806400114 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Редуктор Stihl 63366400102 для MB3RTX/448T/TX

Артикул товара: 63366400102

ОПИСАНИЕ

Редуктор MB3RTX/448T/TX 63366400102 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень бензореза 134234 (аналог 94900007900) для TS420

Артикул товара: 134234

ОПИСАНИЕ

Ремень бензореза TS420 (аналог 94900007900) 134234 Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень бензореза Vebex 134236 (аналог 94900007915) для TS800

Артикул товара: 134236

ОПИСАНИЕ

Ремень бензореза TS800 (аналог 94900007915) 134236 Vebex Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень бензореза Stihl 94900007915 для TS800

Артикул товара: 94900007915

ОПИСАНИЕ

Ремень бензореза TS800 94900007915 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень привода Stihl 63407042101 для MB545VS

Артикул товара: 63407042101

ОПИСАНИЕ

Ремень привода MB545VS 63407042101 Stihl Индия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень бензореза Stihl 94900007900 для TS420

Артикул товара: 94900007900

ОПИСАНИЕ

Ремень бензореза TS420 94900007900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 41800071035 для FS131/BT131

Артикул товара: 41800071035

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS131/BT131 41800071035 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11230071060 для MS210/230/250 C1Q

Артикул товара: 11230071060



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS210/230/250 C1Q 11230071060 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11410071030 для MS261/271

Артикул товара: 11410071030



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS261/271 11410071030 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 41800071060 для FS87/90/100

Артикул товара: 41800071060



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS87/90/100 41800071060 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 41800071061 для FS130/310/BR500

Артикул товара: 41800071061

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS130/310/BR500 41800071061 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 41340071060 для FS120/300/450

Артикул товара: 41340071060



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS120/300/450 41340071060 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11210071062 для MS260

Артикул товара: 11210071063



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS260 11210071062 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11240071060 для TS400/460

Артикул товара: 11240071060

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора TS400/460 11240071060 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11300071061 для MS180

Артикул товара: 11300071061



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS180 11300071061 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 41280071060 для FS400/450

Артикул товара: 41280071060



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS400/450 41280071060 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11350071700 для MS361 Zama C3R-S236

Артикул товара: 11350071700

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS361 Zama C3R-S236 (24.2013) 11350071700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 42280071051 для FS38/45/55

Артикул товара: 42280071051

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS38/45/55 42280071051 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11220071060 для MS660/TS700/800

Артикул товара: 11220071060

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS660/TS700/800 11220071060 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 42410071700 для FS56/70

Артикул товара: 42410071700

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора FS56/70 42410071700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 11280071066 для MS270/280 /341/361/440

Артикул товара: 11280071066

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора MS270/280/341/361/440 11280071066 Stihl Таиланд

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект карбюратора Stihl 42380071060 для TS420

Артикул товара: 42380071060



ОПИСАНИЕ

Ремкомплект карбюратора TS420 42380071060 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект ускорительного насоса Stihl 11391209700 для MS181/211

Артикул товара: 11391209700

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект ускорительного насоса MS181/211 11391209700 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремкомплект ускорительного насоса Zama (24.2013) Stihl 11351209701 для MS361

Артикул товара: 11351209701

ОПИСАНИЕ

Ремкомплект ускорительного насоса MS361 Zama (24.2013) 11351209701 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень привода деки зубчатый Stihl 61247640900 для MT785

Артикул товара: 61247640900

ОПИСАНИЕ

Ремень MT785 привода деки зубчатый 61247640900 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень бензореза Stihl 94900007851 для TS400

Артикул товара: 94900007851

ОПИСАНИЕ

Ремень бензореза TS400 94900007851 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень привода Stihl 63507042100 для MB248.1T

Артикул товара: 63507042100

ОПИСАНИЕ

Ремень привода MB248.1T 63507042100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень привода Stihl 63367042100 для MB2RTRTX/448T/TX/465

Артикул товара: 63367042100

ОПИСАНИЕ

Ремень привода MB2RTRTX/448T/TX/465 63367042100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень привода Stihl 63717042100 для MB253T

Артикул товара: 63717042100

ОПИСАНИЕ

Ремень привода MB253T 63717042100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень переднего хода (44.2013) Stihl 62417115001 для HB445/585

Артикул товара: 62417115001

ОПИСАНИЕ

Ремень HB445/585 переднего хода (44.2013) 62417115001 Stihl Мексика

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень заднего хода Stihl 62417115010 для HB445/585

Артикул товара: 62417115010

ОПИСАНИЕ

Ремень HB445/585 заднего хода 62417115010 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка стартера Stihl 11281903400 для MS290-460/TS400 Elastostart

Артикул товара: 11281903400

ОПИСАНИЕ

Ручка стартера MS290-460/TS400 Elastostart 11281903400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11417929100 для MS261

Артикул товара: 11417929100

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS261 11417929100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11357909100 для MS341/361

Артикул товара: 11357909100

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS341/361 11357909100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка стартера Stihl 11211953400 для MS180-360

Артикул товара: 11211953400

ОПИСАНИЕ

Ручка стартера MS180-360 11211953400 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11307929100 для MS170/180

Артикул товара: 11307929100

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS170/180 11307929100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка переносная Stihl 41447901201 для FS38

Артикул товара: 41447901201

ОПИСАНИЕ

Ручка переносная FS38 41447901201 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11397929100 для MS181/211

Артикул товара: 11397929100

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS181/211 11397929100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11237909150 для MS210/230/250

Артикул товара: 11237909152

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS210/230/250 11237909150 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка сцепления Stihl 62411605701 для HB445.0/585

Артикул товара: 62411605701

ОПИСАНИЕ

Ручка сцепления HB445.0/585 62411605701 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11357911700 для MS341/361

Артикул товара: 11357911700

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS341/361 11357911700 Stihl Гемания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11403500809 для MS362

Артикул товара: 11403500825



ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS362 11403500809 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11397914903 для MS181/211

Артикул товара: 11397914903

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS181/211 11397914903 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11413500824 для MS261/271/291

Артикул товара: 11413500824

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS261/271/291 11413500824 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11353500823 для MS341/361

Артикул товара: 11353500823

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS341/361 11353500823 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11237911702 для MS210/230/250

Артикул товара: 11237911702

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS210/230/250 11237911702 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рукоятка насоса Stihl 00006707702 для SG21 TS420

Артикул товара: 00006707702

ОПИСАНИЕ

Рукоятка насоса SG21 TS420 00006707702 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11407911703 для MS362/391

Артикул товара: 11407911703

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS362/391 11407911703 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11277929100 для MS290/310/390

Артикул товара: 11277929100

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS290/310/390 11277929100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя Stihl 11237901004 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11237901004

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя MS210/230/250CBE 11237901004 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя Stihl 11237901022 для MS210/230/250

Артикул товара: 11237901022

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя MS210/230/250 11237901022 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 42387911700 для TS420

Артикул товара: 42387911700

ОПИСАНИЕ

Ручка верхня (дуга) TS420 42387911700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11307914901 для MS180

Артикул товара: 11307914901

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS180 11307914901 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11417911706 для MS261/271

Артикул товара: 11417911706

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS261/271 11417911706 Stihl Гемания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11213500834 для MS260

Артикул товара: 11213500834

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS260 11213500834 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11253500818 для MS360

Артикул товара: 11253500818



ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS360 11253500818 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11257901750 для MS360

Артикул товара: 11257901750

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS360 11257901750 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11407924900 для MS362

Артикул товара: 11407924900

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS362 11407924900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11337929101 для MS270/280

Артикул товара: 11337929101

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS270/280 11337929101 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11337901700 для MS270/280

Артикул товара: 11337901700

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS270/280 11337901700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11227901750 для MS660

Артикул товара: 11227901750

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS660 11227901750 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11217901701 для MS260

Артикул товара: 11217901701

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS260 11217901701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка тормоза Stihl 11217929101 для MS260

Артикул товара: 11217929101

ОПИСАНИЕ

Ручка тормоза MS260 11217929101 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя Stihl 11277901002 для MS290/390

Артикул товара: 11277901002

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя MS290/390 11277901002 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11237911701 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11237911701

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS210/230/250CBE 11237911701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка верхняя (дуга) Stihl 11277901700 для MS290/310/390

Артикул товара: 11277901700

ОПИСАНИЕ

Ручка верхняя (дуга) MS290/310/390 11277901700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка задняя-бак Stihl 11283500851 для MS440

Артикул товара: 11283500851

ОПИСАНИЕ

Ручка задняя-бак MS440 11283500851 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Руль Stihl 41347901704 для FS250

Артикул товара: 41347901704

ОПИСАНИЕ

Руль FS250 41347901704 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Руль Stihl 41377901701 для FS55

Артикул товара: 41377901701

ОПИСАНИЕ

Руль FS55 41377901701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Руль Stihl 41477901704 для FS90/91 /130/131

Артикул товара: 41477901704

ОПИСАНИЕ

Руль FS90/91/130/131 41477901704 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Руль Stihl 41287901701 для FS130/450

Артикул товара: 41287901701

ОПИСАНИЕ

Руль FS130/450 41287901701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг дроссельной заслонки Stihl 41341237300 для FS400/450

Артикул товара: 41341237300

ОПИСАНИЕ

Рычаг дроссельной заслонки FS400/450 41341237300 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 11391820800 для MS181/211

Артикул товара: 11391820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа MS181/211 11391820800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 11381820800 для MS362/441

Артикул товара: 11381820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа MS362/441 11381820800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 11301820800 для MS170/180

Артикул товара: 11301820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа MS170/180 11301820800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 11171820805 для MS250/260/290/390 /440/660/880

Артикул товара: 11171820805

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа MS250/260/290/390/440/660/880 11171820805 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 11331820800 для MS270/280/341/361

Артикул товара: 11331820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа MS270/280/341/361 11331820800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 41281820800 для FS55-550

Артикул товара: 41281820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа FS55-550 41281820800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 41401820800 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа FS38/45/55 41401820800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг зажимной Stihl 63757800101 для HB

Артикул товара: 63757800101

ОПИСАНИЕ

Рычаг зажимной HB 63757800101 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 42381820800 для TS420

Артикул товара: 42381820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа TS420 42381820800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг воздушной заслонки Stihl 41281829500 для FS450

Артикул товара: 41281829500

ОПИСАНИЕ

Рычаг воздушной заслонки FS450 41281829500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг полугаза Stihl 11391822800 для MS211

Артикул товара: 11391822800

ОПИСАНИЕ

Рычаг полугаза MS211 11391822800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг натяжной Stihl 42246642100 для TS410/420/700/800

Артикул товара: 42246642100

ОПИСАНИЕ

Рычаг натяжной TS410/420/700/800 42246642100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг Stihl 63367036710 для MB410/415/465

Артикул товара: 63367036710

ОПИСАНИЕ

Рычаг MB410/415/465 63367036710 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рычаг блокировки курка газа Stihl 42231820800 для TS400

Артикул товара: 42231820800

ОПИСАНИЕ

Рычаг блокировки курка газа TS400 42231820800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала левый Stihl 96400031190 для MS260/360

Артикул товара: 96400031190

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS260/360 левый 96400031190 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала правый Stihl 96400031600 для MS260/290/360/390 /361/362/FS500/550

Артикул товара: 96400031600

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS260/290/360/390/361/362/FS500/550 правый 96400031600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник выходного вала Stihl 96300032929 для HB445/445R/585

Артикул товара: 96300032929

ОПИСАНИЕ

Сальник выходного вала HB445/445R/585 96300032929 Stihl Тайвань

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала 12x22x7 Stihl 96390031230 для FS38/45/55/HS45

Артикул товара: 96390031230

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала FS38/45/55/HS45 12x22x7 96390031230 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник ведомого вала Stihl 96300033616 для BT120/121

Артикул товара: 96300033616

ОПИСАНИЕ

Сальник ведомого вала BT120/121 96300033616 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник плунжера STIHL для RE106 (4737-709-2100)

Артикул товара: 4737-709-2100

ОПИСАНИЕ

Сальник плунжера RE106 4737-709-2100 STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96400031610 для BT360

Артикул товара: 96400031610

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала BT360 96400031610 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96390031585 для MS170/180/230/250/270/280

Артикул товара: 96390031585

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS170/180/230/250/270/280 96390031585 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала 12x22x7 Stihl 96390031231 для FS87/90/130

Артикул товара: 96390031231

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала FS87/90/130 12x22x7 96390031231 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала правый Stihl 96400031972 для MS440

Артикул товара: ва96400031972

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS440 правый 96400031972 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96390031743 для MS290/390

Артикул товара: 96390031743

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS290/390 96390031743 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала 12x22x5 Stihl 96400031195 для FS80/300/450

Артикул товара: 96400031195

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала FS80/300/450 12x22x5 96400031195 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96390031206 для MS192T/C

Артикул товара: 96390031206

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS192T/C 96390031206 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96400031340 для FS500/550

Артикул товара: 96400031340

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала FS500/550 96400031340 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала левый Stihl 96400031320 для MS440

Артикул товара: 96400031320

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS440 левый 96400031320 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сальник коленвала Stihl 96399511584 для MS251/291

Артикул товара: 96399511584

ОПИСАНИЕ

Сальник коленвала MS251/291 96399511584 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун бензобака Stihl 00003505802 для MS210/230/250

Артикул товара: 00003505802

ОПИСАНИЕ

Сапун бензобака MS210/230/250 00003505802 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун бензобака Stihl 00003505800 для MS260/361/362/440/880

Артикул товара: 00003505800

ОПИСАНИЕ

Сапун бензобака MS260/361/362/440/880 00003505800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун маслобака Stihl 11286409100 для MS210-460

Артикул товара: 11286409100

ОПИСАНИЕ

Сапун маслобака MS210-460 11286409100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун бензобака Stihl 42383505800 для TS420/800

Артикул товара: 42383505800

ОПИСАНИЕ

Сапун бензобака TS420/800 42383505800 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун Stihl 00003505807 для FS130

Артикул товара: 00003505807

ОПИСАНИЕ

Сапун FS130 00003505807 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапун бензо- и маслобака Stihl 07473136810 для MS170/180

Артикул товара: 07473136810

ОПИСАНИЕ

Сапун бензо- и маслобака MS170/180 07473136810 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 00001957200 для FS400-550/BT120/121/TS420

Артикул товара: 00001957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера FS400-550/BT120/121/TS420 00001957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 11251957200 для MS170-460

Артикул товара: 11251957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера MS170-460 11251957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 42211957200 для TS800

Артикул товара: 42211957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера TS800 42211957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 41161957200 для FS38/55/90/130/TS400/420

Артикул товара: 41161957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера FS38/55/90/130/TS400/420 41161957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 11231957200 для MS180CBE

Артикул товара: 11231957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера MS180CBE 11231957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Собачка стартера Stihl 11241957200 для MS660/880/BT360/TS510/760

Артикул товара: 11241957200

ОПИСАНИЕ

Собачка стартера MS660/880/BT360/TS510/760 11241957200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41280802101 для FS450

Артикул товара: 41280802101

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS450 41280802101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11300802110 для MS180 (10.2014)

Артикул товара: 11300802110

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS180 (10.2014) 11300802110 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41401904009 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401904009

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS38/45/55 41401904009 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41340802103 для FS250 (10.2016)

Артикул товара: 41340802103

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS250 (10.2016) 41340802103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11300802100 для MS180

Артикул товара: 11300802100

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS180 11300802100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11330802807 для MS270/280

Артикул товара: 11330802807

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS270/280 11330802807 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11400802103 для MS362

Артикул товара: 11400802103

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS362 11400802103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41441904014 для FS70C

Артикул товара: 41441904014

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS70C 41441904014 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11220802110 для MS660

Артикул товара: 11220802110

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS660 11220802110 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11210802101 для MS260

Артикул товара: 11210802101

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS260 11210802101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41801904000 для FS100/130

Артикул товара: 41801904000

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS100/130 41801904000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42821900303 для BR500/600

Артикул товара: 42821900303

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе BR500/600 42821900303 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42410802110 для BG86

Артикул товара: 42410802110

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе BG86 42410802110 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11410802104 для MS261

Артикул товара: 11410802104

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS261 11410802104 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42231900401 для TS400

Артикул товара: 42231900401

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе TS400 42231900401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11230802115 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230802115

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS210/230/250 11230802115 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11350802102 для MS341/361

Артикул товара: 11350802102

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS341/361 11350802102 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11230802116 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11230802116

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS210/230/250CBE 11230802116 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42241900305 для TS800

Артикул товара: 42241900305

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе TS800 42241900305 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41371904000 для FS80

Артикул товара: 41371904000

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS80 41371904000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 41441904011 для FS50C

Артикул товара: 41441904011

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе FS50C 41441904011 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11270802103 для MS290/390

Артикул товара: 11270802103

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS290/390 11270802103 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 11410802101 для MS271/291

Артикул товара: 11410802101

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе MS271/291 11410802101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42010802102 для BT360

Артикул товара: 42010802102

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе BT360 42010802102 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стартер в сборе Stihl 42381900302 для TS420

Артикул товара: 42381900302

ОПИСАНИЕ

Стартер в сборе TS420 42381900302 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стопор поршня Stihl 00008935904 для MS-181/211/SH86D

Артикул товара: 00008935904

ОПИСАНИЕ

Стопор поршня MS-181/211/SH86D Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стопор чашки сцепления Stihl 94606240801 для MS170-660

Артикул товара: 94606240801

ОПИСАНИЕ

Стопор чашки сцепления MS170-660 94606240801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 41491602000 для FS131/BT131

Артикул товара: 41491602000

ОПИСАНИЕ

Сцепление FS131/BT131 41491602000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11231602050 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11231602050

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS170/180/210/230/250 11231602050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 41281602001 для FS120-450/BT121

Артикул товара: 41281602001

ОПИСАНИЕ

Сцепление FS120-450/BT121 41281602001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11351602050 для MS341/361/440

Артикул товара: 11351602050

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS341/361/440 11351602050 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 42241602001 для TS700/800

Артикул товара: 42241602001

ОПИСАНИЕ

Сцепление TS700/800 42241602001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11251602052 для MS360

Артикул товара: 11251602052

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS360 11251602052 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 41401602005 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401602005

ОПИСАНИЕ

Сцепление FS38/45/55 41401602005 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 41801602000 для FS87/90/100/130/310

Артикул товара: 41801602000

ОПИСАНИЕ

Сцепление FS87/90/100/130/310 41801602000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11371602000 для MS192

Артикул товара: 11371602000

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS192 11371602000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11371602001 для MS193/201

Артикул товара: 11371602001

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS193/201 11371602001 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление нового образца Stihl 11281602004 для MS341/361/440

Артикул товара: 11281602004

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS341/361/440 нового образца 11281602004 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 42381602002 для TS410/420

Артикул товара: 42381602002

ОПИСАНИЕ

Сцепление TS410/420 42381602002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11211602051 для MS260/270/280

Артикул товара: 11211602051

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS260/270/280 11211602051 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11221602005 для MS660

Артикул товара: 11221602005

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS660 11221602005 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сцепление Stihl 11271602051 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271602051

ОПИСАНИЕ

Сцепление MS290/310/390 11271602051 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Теплоизолятор Stihl 41401211605 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401211605

ОПИСАНИЕ

Теплоизолятор FS38/45/55 41401211605 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Теплоизолятор Stihl 41441202301 для FS70/BG56/86

Артикул товара: 41441202301

ОПИСАНИЕ

Теплоизолятор FS70/BG56/86 41441202301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Теплоизолятор Stihl 41801211604 для FS130

Артикул товара: 41801211604

ОПИСАНИЕ

Теплоизолятор FS130 41801211604 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Holzfforma 41341801113h для FS250

Артикул товара: 41341801113h

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS250 (10.2016) 41341801113h Holzfforma Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41801801151 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41801801151

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS87/90/100/130 41801801151 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41341801113 (10.2016) для FS250

Артикул товара: 41341801113

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS250 (10.2016) 41341801113 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41401801109 для FS55

Артикул товара: 41401801109

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS55 41401801109 Stihl Словения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка газа (без троса) Stihl 41287901309 для FS80/100/130/450/550

Артикул товара: 41287901309

ОПИСАНИЕ

Ручка газа FS80/100/130/450/550 (без троса) 41287901309 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа крюк Stihl 41401801750 для FS38/45

Артикул товара: 41401801750

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS38/45 крюк 41401801750 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41401801105 для FS38/45

Артикул товара: 41401801105

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS38/45 41401801105 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа крюк Stihl (16.2014) 41401801112 для FS55

Артикул товара: 41401801112

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS55 крюк (16.2014) 41401801112 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41281801112 для FS400/450

Артикул товара: 41281801112

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS400/450 41281801112 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 11351602500 для MS361

Артикул товара: 11351602500

ОПИСАНИЕ

Трос газа MS361 11351602500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41441801105 для FS56/70

Артикул товара: 41441801105



ОПИСАНИЕ

Трос газа FS56/70 41441801105 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41441801100 для FS50 (до 48.2013)

Артикул товара: 41441801100



ОПИСАНИЕ

Трос газа FS50 (до 48.2013) 41441801100 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41801801150 для FS130R

Артикул товара: 41801801150

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS130R 41801801150 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41281823203 для FS250/400/450

Артикул товара: 41281823203

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS250/400/450 41281823203 Stihl Франция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 41441801101 для FS56/70

Артикул товара: 41441801101



ОПИСАНИЕ

Трос газа FS56/70 41441801101 Stihl Словения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа с ручкой (10.2016) Stihl 41347904902 для FS250

Артикул товара: 41347904902

ОПИСАНИЕ

Трос газа FS250 с ручкой (10.2016) 41347904902 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 42281801101 для HS45

Артикул товара: 42281801101

ОПИСАНИЕ

Трос газа HS45 42281801101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос газа Stihl 43131801102 для BT120/121

Артикул товара: 43131801102

ОПИСАНИЕ

Трос газа BT120/121 43131801102 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос остановки двигателя Stihl 63587007500 для MB443.1T/448.1T/TX

Артикул товара: 63587007500

ОПИСАНИЕ

Трос остановки двигателя MB443.1T/448.1T/TX 63587007500 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос остановки двигателя Stihl 63567007531 для MB448.0T

Артикул товара: 63567007531

ОПИСАНИЕ

Трос остановки двигателя MB448.0T 63567007531 Stihl Венгрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос привода Stihl 63617007500 для MB3RT/RTX

Артикул товара: 63617007500

ОПИСАНИЕ

Трос привода MB3RT/RTX 63617007500 Stihl Венгрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос привода Stihl 63367007510 для MB448TX/465

Артикул товара: 63367007510

ОПИСАНИЕ

Трос привода MB448TX/465 63367007510 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос привода Stihl 63607007510 для MB650VS/655.1V

Артикул товара: 63607007510

ОПИСАНИЕ

Трос привода MB650VS/655.1V 63607007510 Stihl Венгрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос реверса Stihl 62417109920 для HB445R/585

Артикул товара: 62417109920



ОПИСАНИЕ

Трос реверса HB445R/585 62417109920 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос реверса Stihl 62277109907 для VH440

Артикул товара: 62277109907

ОПИСАНИЕ

Трос реверса VH440 62277109907 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос скорости Stihl 63747007531 для RM655YS

Артикул товара: 63747007531

ОПИСАНИЕ

Трос скорости RM655YS 63747007531 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос привода Stihl 63587007511 для MB443.1T/448.1T/TX

Артикул товара: 63587007511

ОПИСАНИЕ

Трос привода MB443.1T/448.1T/TX 63587007511 Stihl Венгрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос сцепления Stihl 62277109902 для VH540

Артикул товара: 62277109902

ОПИСАНИЕ

Трос сцепления VH540 62277109902 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трос сцепления Stihl 62417109915 для HB445.0/585

Артикул товара: 62417109915

ОПИСАНИЕ

Трос сцепления HB445.0/585 62417109915 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 11301852000 для MS180

Артикул товара: 11301852000

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки MS180 11301852000 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 11231852000 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231852000

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки MS210/230/250 11231852000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 11401851902 для MS362

Артикул товара: 11401851902

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки MS362 11401851902 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 11401851900 для MS362

Артикул товара: 11401851900

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки MS362 11401851900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 11401851901 для MS362

Артикул товара: 11401851901

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки MS362 11401851901 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга воздушной заслонки Stihl 42381851500 для TS420

Артикул товара: 42381851500

ОПИСАНИЕ

Тяга воздушной заслонки TS420 42381851500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11301821502 для MS180

Артикул товара: 11301821502

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS180 11301821502 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11401821500 для MS362

Артикул товара: 11401821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS362 11401821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11271821500 для MS290/390

Артикул товара: 11271821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS290/390 11271821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11231821505 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231821505

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS210/230/250 11231821505 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11351821500 для MS341/361

Артикул товара: 11351821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS341/361 11351821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11211821501 для MS260

Артикул товара: 11211821501

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS260 11211821501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11281821500 для MS440

Артикул товара: 11281821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS440 11281821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 42381821500 для TS420

Артикул товара: 42381821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа TS420 42381821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тяга газа Stihl 11391821500 для MS181/211

Артикул товара: 11391821500

ОПИСАНИЕ

Тяга газа MS181/211 11391821500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Улавливатель цепи Stihl 11196567705 для MS260/290/361/390

Артикул товара: 11196567705

ОПИСАНИЕ

Улавливатель цепи MS260/290/361/390 11196567705 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Улавливатель цепи Stihl 11236567700 для MS210/230/250

Артикул товара: 11236567700

ОПИСАНИЕ

Улавливатель цепи MS210/230/250 11236567700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Улавливатель цепи Stihl 11226567700 для MS440/660

Артикул товара: 11226567700

ОПИСАНИЕ

Улавливатель цепи MS440/660 11226567700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Упор зубчатый Stihl 11236640501 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11236640501

ОПИСАНИЕ

Упор зубчатый MS170/180/210/230/250 11236640501 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Упор зубчатый (18/2013) Stihl 11416640502 для MS261/362

Артикул товара: 11416640502

ОПИСАНИЕ

Упор зубчатый MS261/362 (18/2013) 11416640502 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Упор зубчатый Stihl 00006600801 для MS462/500i

Артикул товара: 00006600801

ОПИСАНИЕ

Упор зубчатый MS462/500i 00006600801 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор оси колеса Stihl 63717060100 для MB248.4/253.1

Артикул товара: 63717060100

ОПИСАНИЕ

Фиксатор оси колеса MB248.4/253.1 63717060100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор Stihl 42447921501 для SR450

Артикул товара: 42447921501

ОПИСАНИЕ

Фиксатор SR450 42447921501 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор крышки фильтра нового образца Stihl 11301412306 для MS180

Артикул товара: 11301412306

ОПИСАНИЕ

Фиксатор крышки фильтра MS180 нового образца 11301412306 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор крышки фильтра Stihl 11231412301 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231412301

ОПИСАНИЕ

Фиксатор крышки фильтра MS210/230/250 11231412301 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор крышки фильтра Stihl 11301412300 для MS180/260/360

Артикул товара: 11301412300

ОПИСАНИЕ

Фиксатор крышки фильтра MS180/260/360 11301412300 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фиксатор крышки фильтра Stihl 11391403100 для MS181/211

Артикул товара: 11391403100

ОПИСАНИЕ

Фиксатор крышки фильтра MS181/211 11391403100 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11301240800 для MS170/180

Артикул товара: 11301240800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS170/180 11301240800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный нового образца Stihl 11301411704 для MS170/180

Артикул товара: 11301411704



ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS170/180 нового образца 11301411701/11301411704 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный бумажный Stihl 42411404403 для BG86

Артикул товара: 42411404404

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BG86 бумажный 42411404400/3 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42411404401 для BG86

Артикул товара: 42411404401

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BG86 42411404401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный основной Stihl 42241410300 для TS700/800

Артикул товара: 42241410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS700/800 основной 42241410300 Stihl Турция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42291201800 для BG45/50/SH55/85

Артикул товара: 42291201800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BG45/50/SH55/85 42291201800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11231201612 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231201612

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS210/230/250 11231201612 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 41801201800 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41801201800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS87/90/100/130 41801201800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный тонкой очистки Stihl 42241401801 для TS700/800

Артикул товара: 42241401801

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS700/800 тонкой очистки 42241401801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный предварительный Stihl 42211410310 для TS460/510/760

Артикул товара: 42211410310

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS460/510/760 предварительный 42211410310 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11391201602 для MS181/211

Артикул товара: 11391201602

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS181/211 11391201602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11351201601 для MS341/361

Артикул товара: 11351201601

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS341/361 11351201601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 41441242800 для FS70

Артикул товара: 41441242800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS70 41441242800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11281201603 для MS440

Артикул товара: 11281201603

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS440 11281201603 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 41481410300 для FS490/560

Артикул товара: 41481410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS490/560 41481410300 Stihl Польша

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный нейлоновый Stihl 41281410310 для FS300-450/BT120

Артикул товара: 41281410310

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS300-450/BT120 нейлоновый 41281410310 Stihl Турция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный бумажный Stihl 41341410300 для FS300-450/BT120

Артикул товара: 41341410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS300-450/BT120 бумажный 41341410300 Stihl Турция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный предварительный Stihl 42231410600 для TS400

Артикул товара: 42231410600

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS400 предварительный 42231410600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11331201603 для MS270/280

Артикул товара: 11331201603

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS270/280 11331201603 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42031410301 для SR420

Артикул товара: 42031410301

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный SR420 42031410301 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный основной нейлон Stihl 00001201653 для MS441/660/880

Артикул товара: 00001201653

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS441/660/880 основной нейлон 00001201653 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный основной Stihl 42011410300 для BT360

Артикул товара: 42011410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BT360 основной 42011410300 Stihl Австрия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 41801410300 для FS131

Артикул товара: 41801410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS131 41801410300 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный, нетканый материал Stihl 11301240801 для MS170/180

Артикул товара: 11301240801

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS170/180 нетканый материал 11301240801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42411201800 для SR200

Артикул товара: 42411201800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный SR200 42411201800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 41401242800 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401242800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный FS38/45/55 41401242800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный фетровый Stihl 11371201600 для MS192T

Артикул товара: 11371201600

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS192T фетровый 11371201600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11301411700 для MS170/180 2-MIX

Артикул товара: 11301411700

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS170/180 2-MIX 11301411700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный дополнительный Stihl 42211401800 для TS460/510/760

Артикул товара: 42211401800

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS460/510/760 дополнительный 42211401800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 00001404402 для MS441/660/880

Артикул товара: 00001404402

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный Stihl 00001404402 для MS441/660/880

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11411201602 для MS241/261/271

Артикул товара: 11411201602

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS241/261/271 11411201602 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11401404401 для MS362

Артикул товара: 11401404401

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS362 11401404401 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42821410300 для BR500/600

Артикул товара: 42821410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BR500/600 42821410300 Stihl Турция

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный основной Stihl 42231410300 для TS400

Артикул товара: 42231410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный Stihl 42231410300 для TS400

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11271201620 для MS290/310/390

Артикул товара: 11271201620

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS290/310/390 11271201620 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный основной Stihl 42211404400 для TS460/510/760

Артикул товара: 42211404400

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS460/510/760 основной 42211404400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11211201617 для MS260

Артикул товара: 11211201617

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS260 11211201617 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 42381404403 для TS420

Артикул товара: 42381404403

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный TS420 42381404403 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный предварительный Stihl 00001410300 для MS441/660/880

Артикул товара: 00001410300

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS441/660/880 предварительный 00001410300 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный нейлоновый Stihl 11371201601 для MS192T

Артикул товара: 11371201601

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS192T нейлоновый 11371201601 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный тонкой очистки Stihl 42011401802 для BT360

Артикул товара: 42011401802

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный BT360 тонкой очистки 42011401802 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный нейлоновый Stihl 11371201605 для MS193T/194T

Артикул товара: 11371201605

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS193T/194T нейлоновый 11371201605 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11251201612 для MS360

Артикул товара: 11251201612

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS360 11251201612 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр воздушный Stihl 11411404400 для MS241/261/271/362 HD2

Артикул товара: 11411404400

ОПИСАНИЕ

Фильтр воздушный MS241/261/271/362 HD2 11411404400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр масляный Stihl 11236403800 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11236403800

ОПИСАНИЕ

Фильтр масляный MS170/180/210/230/250 11236403800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр масляный Stihl 11176403800 для MS260/360/361/660/880

Артикул товара: 11176403800

ОПИСАНИЕ

Фильтр масляный MS260/360/361/660/880 11176403800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный 146100/3000-003 (аналог 00003503500) для MS170/180 /250/290/390/TS400/760/BT360

Артикул товара: 146100

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный MS170/180/250/290/390/TS400/760/BT360 (аналог 00003503500) 146100/3000-003 Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный (аналог 00003503502) 146102 для FS38/45/55

Артикул товара: 146102

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный FS38/45/55 (аналог 00003503502) 146102 Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный Stihl 00003503500 для MS170/180/250/290/390/TS400 /760/BT360

Артикул товара: 00003503500

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный MS170/180/250/290/390/TS400/760/BT360 00003503500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный Stihl 42820073600 для BR500/600

Артикул товара: 42820073600

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный BR500/600 42820073600 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный Stihl 00003503518 для MS260/361/362/440/660/TS800

Артикул товара: 00003503518

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный MS260/361/362/440/660/TS800 00003503515/00003503518 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный Stihl 00003503502 для FS38/45/55

Артикул товара: 00003503502

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный FS38/45/55 00003503502 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный-сетка Stihl 11141217800

Артикул товара: 11141217800

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный-сетка 11141217800 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр топливный Stihl 00003503503 для HS75/80/85

Артикул товара: 00003503503

ОПИСАНИЕ

Фильтр топливный HS75/80/85 00003503503 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец редуктора, внутренний Stihl 41377103800 для FS55-120/130

Артикул товара: 41377103800

ОПИСАНИЕ

Фланец редуктора FS55-120/130 внутренний 41377103800 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец глушителя Stihl 42011411500 для BT360

Артикул товара: 42011411500

ОПИСАНИЕ

Фланец глушителя BT360 42011411500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец редуктора наружный Stihl 41307131600 для FS55/80

Артикул товара: 41307131600

ОПИСАНИЕ

Фланец редуктора FS55/80 наружный 41307131600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец редуктора внутренний Stihl 41477103800 для FS300/350/450/490

Артикул товара: 41477103800

ОПИСАНИЕ

Фланец редуктора FS300/350/450/490 внутренний 41287103800/41477103800 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец Stihl 42381402200 для TS420

Артикул товара: 42381402200

ОПИСАНИЕ

Фланец TS420 42381402200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец редуктора наружный (без шлицов) Stihl 41167131600 для FS300/350/450

Артикул товара: 41167131600

ОПИСАНИЕ

Фланец редуктора FS300/350/450 наружный (без шлицов) 41167131600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец редуктора наружный (со шлицами) Stihl 41287131600 для FS300/350/450

Артикул товара: 41287131600

ОПИСАНИЕ

Фланец редуктора FS300/350/450 наружный (со шлицами) 41287131600 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец кожуха диска Stihl 42057062903 для TS400-760

Артикул товара: 42057062903

ОПИСАНИЕ

Фланец кожуха диска TS400-760 42057062903 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фланец корпуса воздушного фильтра Stihl 11221202200 для MS660

Артикул товара: 11221202200

ОПИСАНИЕ

Фланец корпуса воздушного фильтра MS660 11221202200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик стартера Stihl 41401950601 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401950601

ОПИСАНИЕ

Храповик стартера FS38/45/55 41401950601 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик барабана стартера Stihl 11231952000 для MS210/230/250CBE

Артикул товара: 11231952000

ОПИСАНИЕ

Храповик барабана стартера MS210/230/250CBE 11231952000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик барабана стартера Stihl 11301952000 для MS180CBE

Артикул товара: 11301952000

ОПИСАНИЕ

Храповик барабана стартера MS180CBE 11301952000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик барабана стартера Stihl 41441952000 для FS70 Ergo

Артикул товара: 41441952000

ОПИСАНИЕ

Храповик барабана стартера FS70 Ergo 41441952000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик стартера Stihl 42381950600 для TS420

Артикул товара: 42381950600

ОПИСАНИЕ

Храповик стартера TS420 42381950600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик барабана стартера Stihl 41441952001 для FS56/70 ErgoStart (48.2013)

Артикул товара: 41441952001

ОПИСАНИЕ

Храповик барабана стартера FS56/70 ErgoStart (48.2013) 41441952001 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик стартера Stihl 42241900550 для TS800

Артикул товара: 42241900550

ОПИСАНИЕ

Храповик стартера TS800 42241900550 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Храповик стартера Stihl 42231950600 для TS400

Артикул товара: 42231950600

ОПИСАНИЕ

Храповик стартера TS400 42231950600 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка ограничительная Stihl 41197133100 для FS300-450

Артикул товара: 41197133100

ОПИСАНИЕ

Чашка ограничительная FS300-450 41197133100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка ограничительная Stihl 41167133100 для FS300-450

Артикул товара: 41167133100

ОПИСАНИЕ

Чашка ограничительная FS300-450 41167133100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка ограничительная Stihl 41267133100 для FS55/80

Артикул товара: 41267133100

ОПИСАНИЕ

Чашка ограничительная FS55/80 41267133100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 41401602909 для FS38/45/55

Артикул товара: 41401602909

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления FS38/45/55 41401602909 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 42521602904 для GS461

Артикул товара: 42521602904



ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления GS461 42521602904 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 41441602904 для FS70

Артикул товара: 41441602904

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления FS70 41441602904 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 8Z Stihl 11220071001 для MS640/660

Артикул товара: 11220071001

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS640/660 3/8 8Z 11220071001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 41801602900 для FS100/130

Артикул товара: 41801602900

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления FS100/130 41801602900 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 8Z Stihl 11280071001 для MS341/361/362/440

Артикул товара: 11280071001

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS341/361/362/440 3/8 8Z 11280071001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 325 7Z Stihl 11230071032 для MS210/230/250

Артикул товара: 11230071032

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS210/230/250 325 7Z 11230071032 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 7Z Stihl 11220071000 для MS6613/8

Артикул товара: 11220071000

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS6613/8 7Z 11220071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 7Z Stihl 11230071030 для MS170-250

Артикул товара: 11230071030

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS170-250 3/8 7Z 11230071030 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 325 7Z Stihl 11210071037 для MS260/270/280

Артикул товара: 11210071037

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS260/270/280 325 7Z 11210071037 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 7Z сепаратор 13мм Stihl 11250071002 для MS290/310 /360/390

Артикул товара: 11250071002

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS290/310/360/390 3/8 7Z сепаратор 13мм 11250071002 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 7Z Stihl 11280071000 для MS341/361/362/440

Артикул товара: 11280071000

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS341/361/362/440 3/8 7Z 11280071000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 41281602900 для FS450

Артикул товара: 41281602900

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления FS450 41281602900 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления Stihl 42281602901 для HS45

Артикул товара: 42281602901

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления HS45 42281602901 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 7Z сепаратор 16мм Stihl 11250071041 для MS360

Артикул товара: 11250071041



ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS360 3/8 7Z сепаратор 16мм 11250071041 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чашка сцепления 3/8 7Z Stihl 11210071039 для MS260/270/280

Артикул товара: 11210071039

ОПИСАНИЕ

Чашка сцепления MS260/270/280 3/8 7Z 11210071039 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса Stihl 11286407112 для MS341/361/441/460

Артикул товара: 11286407112

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS341/361/441/460 11286407112 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса Stihl 11236407102 для MS170/180/210/230/250

Артикул товара: 11236407102

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS170/180/210/230/250 11236407102 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса Stihl 11256407110 для MS290/310/360/390

Артикул товара: 11256407110

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS290/310/360/390 11256407110 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса нового образца Stihl 11216407111 для MS260

Артикул товара: 11216407111

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS260 нового образца 11216407111 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса Stihl 11336407100 для MS270/280

Артикул товара: 11336407100

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS270/280 11336407100 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Червяк маслонасоса Stihl 11226407105 для MS660

Артикул товара: 11226407105

ОПИСАНИЕ

Червяк маслонасоса MS660 11226407105 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба чашки сцепления Stihl 00009581022 для MS170/180 /250/260/290

Артикул товара: 00009581022

ОПИСАНИЕ

Шайба чашки сцепления MS170/180/250/260/290 00009581022 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба чашки сцепления Stihl 00009581032 для MS260/361/440/660

Артикул товара: 00009581032

ОПИСАНИЕ

Шайба чашки сцепления MS260/361/440/660 00009581032 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба храповика барабана стартера Stihl 00009580806 для MS210/230 /250CBE

Артикул товара: 00009580806

ОПИСАНИЕ

Шайба храповика барабана стартера MS210/230/250CBE 00009580806 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба сцепления большая Stihl 11211621001 для MS170-260

Артикул товара: 11211621001

ОПИСАНИЕ

Шайба сцепления MS170-260 большая 11211621001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба внутреннего фланца редуктора Stihl 41197172800 для FS310/350/450

Артикул товара: 41197172800

ОПИСАНИЕ

Шайба внутреннего фланца редуктора FS310/350/450 41197172800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба косая STIHL для RE107 (4755-760-8700)

Артикул товара: 4755-760-8700

ОПИСАНИЕ

Шайба косая RE107 4755-760-8700 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба пружины собачки Stihl 00009580923 для MS170-360

Артикул товара: 00009580923

ОПИСАНИЕ

Шайба пружины собачки MS170-360 00009580923 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шайба ведомого шкива Stihl 92910210200 для TS420

Артикул товара: 92910210200

ОПИСАНИЕ

Шайба ведомого шкива TS420 92910210200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода колес левая Stihl 61057047400 для MB545

Артикул товара: 61057047400

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода колес MB545 левая 61057047400 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода колес левая Stihl 00006402500 для ME/MB3RT/455

Артикул товара: 00006402500

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода колес ME/MB3RT/455 левая 00006402500 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня натяжителя Stihl 11236482202 для MS180CBE

Артикул товара: 11236482202

ОПИСАНИЕ

Шестерня натяжителя MS180CBE 11236482202 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода колес правая Stihl 00006402505 для ME/MB3RT/455

Артикул товара: 00006402505

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода колес ME/MB3RT/455 правая 00006402505 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода ГРМ ведомая Stihl 41800301800 для FS87/90/100/130

Артикул товара: 41800301800

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода ГРМ FS87/90/100/130 ведомая 41800301800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода колес правая Stihl 61057047410 для MB545

Артикул товара: 61057047410

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода колес MB545 правая 61057047410 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня привода ГРМ Stihl 42820301801 для BR600

Артикул товара: 42820301801

ОПИСАНИЕ

Шестерня привода ГРМ BR600 42820301801 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект шестерен редуктора Stihl 41446407300 для FS55/56 (16.2014)

Артикул товара: 41446407300

ОПИСАНИЕ

Комплект шестерен редуктора FS55/56 (16.2014) 41446407300 Stihl Япония

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шестерня редуктора Stihl 46016407500 для MM55

Артикул товара: 46016407500

ОПИСАНИЕ

Шестерня редуктора MM55 46016407500 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект шестерен редуктора (необслуживаемый) Stihl 41806407301 для FS131/250

Артикул товара: 41806407301

ОПИСАНИЕ

Комплект шестерен редуктора FS131/250 (необслуживаемый) 41806407301 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект шестерен редуктора Stihl 41306407301 для FS80/90/100/130

Артикул товара: 41306407301

ОПИСАНИЕ

Комплект шестерен редуктора FS80/90/100/130 41306407301 Stihl Китай

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив адаптера Stihl 63367041000 для MB448TX

Артикул товара: 63367041000

ОПИСАНИЕ

Шкив адаптера MB448TX 63367041000 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив ведущий Stihl 42247608500 для TS800

Артикул товара: 42247608500

ОПИСАНИЕ

Шкив ведущий TS800 42247608500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив редуктора Stihl 61037041015 для MB448TX

Артикул товара: 61037041015

ОПИСАНИЕ

Шкив редуктора MB448TX 61037041015 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив зубчатого ремня Stihl 63207607500 для MA 339/443.1

Артикул товара: 63207607500

ОПИСАНИЕ

Шкив зубчатого ремня MA 339, 443.1 STIHL 63207607500

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив ведущий Stihl 42237002500 для TS400

Артикул товара: 42237002500

ОПИСАНИЕ

Шкив ведущий TS400 42237002500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив заднего хода Stihl 62417111220 для HB445/585

Артикул товара: 62417111220

ОПИСАНИЕ

Шкив HB445/585 заднего хода 62417111220 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив Stihl 62417111200 для HB445/585

Артикул товара: 62417111200

ОПИСАНИЕ

Шкив HB445/585 62417111200 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив ведомый Stihl 42247648502 для TS800

Артикул товара: 42247608502

ОПИСАНИЕ

Шкив ведомый TS800 42247648502 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив ведомый Stihl 42387648504 для TS420

Артикул товара: 42387648504

ОПИСАНИЕ

Шкив ведомый TS420 42387648504 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шкив ведущий Stihl 42387608500 для TS420

Артикул товара: 42387608500

ОПИСАНИЕ

Шкив ведущий TS420 42387608500 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг маслозаборный Stihl 11396474000 для MS181/211

Артикул товара: 11396474000

ОПИСАНИЕ

Шланг маслозаборный MS181/211 11396474000 Stihl Мексика

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг маслозаборный Stihl 11306479400 для MS180

Артикул товара: 11306479400

ОПИСАНИЕ

Шланг маслозаборный MS180 11306479400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг маслозаборный Stihl 11226479400 для MS260/360 /361/362/660

Артикул товара: 11226479400

ОПИСАНИЕ

Шланг маслозаборный MS260/360/361/362/660 11226479400 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11303587701 для MS170/180

Артикул товара: 11303587701

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS170/180 11303587701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11233587703 для MS210/230/250

Артикул товара: 11233587703

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS210/230/250 11233587703 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11403502701 для MS362

Артикул товара: 11403502701

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS362 11403502701 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг масляный Stihl 11216409400 для MS260

Артикул товара: 11216409400

ОПИСАНИЕ

Шланг масляный MS260 11216409400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг маслозаборный Stihl 11236479400 для MS210/230/250

Артикул товара: 11236479400

ОПИСАНИЕ

Шланг маслозаборный MS210/230/250 11236479400 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный 5.4x2.2 Stihl 00009302802 для FS250/400/450

Артикул товара: 00009302802

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный FS250/400/450 5.4x2.2 00009302802 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг импульсный Stihl 11271418600 для MS290/390/440/660

Артикул товара: 11271418600

ОПИСАНИЕ

Шланг импульсный MS290/390/440/660 11271418600 Stihl Бразилия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг масляный Stihl 11436479403 для MS231/251

Артикул товара: 11436479403

ОПИСАНИЕ

Шланг масляный MS231/251 11436479403 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг маслозаборный Stihl 11276479400 для MS290/390

Артикул товара: 11276479400

ОПИСАНИЕ

Шланг маслозаборный MS290/390 11276479400 Stihl Украина

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг масляный Stihl 11276409200 для MS290/310/390

Артикул товара: 11276409200

ОПИСАНИЕ

Шланг масляный MS290/310/390 11276409200 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 00009302803 для TS420

Артикул товара: 00009302803

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный TS420 00009302803 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 41283580800 для FS120-450/BT120

Артикул товара: 41283580800

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный FS120-450/BT120 41283580800 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 41403587702 для FS38/45/55

Артикул товара: 41403587702

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный FS38/45/55 41403587702 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 41443580800 для FS50/56/70

Артикул товара: 41443580800

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный FS50/56/70 41443580800 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11353507600 для MS341/361

Артикул товара: 11353507600

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS341/361 11353507600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11273587702 для MS290/360/390/TS400

Артикул товара: 11273587703

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS290/360/390/TS400 11273587702 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг импульсный Stihl 00001418600 для TS420

Артикул товара: 00001418600

ОПИСАНИЕ

Шланг импульсный TS420 00001418600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11393587700 для MS181/211

Артикул товара: 11393587700

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS181/211 11393587700 Stihl Мексика

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг импульсный Stihl 11131418600 для MS260

Артикул товара: 11131418600

ОПИСАНИЕ

Шланг импульсный MS260 11131418600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг импульсный Stihl 11231418600 для MS210/230/250

Артикул товара: 11231418600

ОПИСАНИЕ

Шланг импульсный MS210/230/250 11231418600 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11393587706 для MS181/211

Артикул товара: 11393587706

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS181/211 11393587706 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг импульсный Stihl 00009302804 для MS341/361

Артикул товара: 00009302804

ОПИСАНИЕ

Шланг импульсный MS341/361 00009302804 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг топливный Stihl 11213587700 для MS260

Артикул товара: 11213587700

ОПИСАНИЕ

Шланг топливный MS260 11213587700 Stihl Италия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Канат запускной 3.0мм бухта 30.5м Stihl 00009302208

Артикул товара: 00009302208

ОПИСАНИЕ

Канат запускной 3.0мм бухта 30.5м 00009302208 Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины ремонтная Stihl 11236642405 для MS180-250

Артикул товара: 11236642405

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS180-250 ремонтная 11236642405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины Stihl 11236642400 для MS180-250

Артикул товара: 11236642400

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS180-250 11236642400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины Stihl 11386642400 для MS361/362/440/660

Артикул товара: 11386642400

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS361/362/440/660 11386642400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины Stihl 00009536605 для MS260/360

Артикул товара: 00009536605

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS260/360 00009536605 Stihl Швейцария

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины, короткая Stihl 11276642400 для MS290/310/390

Артикул товара: 11276642400

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS290/310/390 короткая 11276642400 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька шины длинная Stihl 11276642405 для MS290/310/390

Артикул товара: 11276642405

ОПИСАНИЕ

Шпилька шины MS290/310/390 длинная 11276642405 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпонка адаптера ножа г/к Stihl 94824359920 для MB248

Артикул товара: 94824359920

ОПИСАНИЕ

Шпонка адаптера ножа г/к MB248 94824359920 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41407107101 для FS55

Артикул товара: 41407107101

ОПИСАНИЕ

Штанга FS55 41407107101 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга в сборе Stihl 41407101700 для FS38/45

Артикул товара: 41407101700

ОПИСАНИЕ

Штанга FS38/45 в сборе 41407101700 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41377107136 для FS120/130/200/250

Артикул товара: 41377107136

ОПИСАНИЕ

Штанга FS120/130/200/250 41377107136 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41287107117 для FS450K

Артикул товара: 41287107117



ОПИСАНИЕ

Штанга FS450K 41287107117 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41447107109 для FS70

Артикул товара: 41447107109

ОПИСАНИЕ

Штанга FS70 41447107109 Stihl США

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41377107108 для FS80/87 /90/100

Артикул товара: 41377107108

ОПИСАНИЕ

Штанга FS80/87/90/100 41377107108 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Stihl 41287107104 для FS400/450/480

Артикул товара: 41287107104



ОПИСАНИЕ

Штанга FS400/450/480 41287107104 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щиток шины Stihl 11226641000 для MS260/280/341/360/361

Артикул товара: 11226641000

ОПИСАНИЕ

Щиток шины MS260/280/341/360/361 11226641000 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щиток шины Stihl 11286641001 для MS440/660

Артикул товара: 11286641001

ОПИСАНИЕ

Щиток шины MS440/660 11286641001 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для газонокосилки-робота 30 см 6 серия, 1 шт. STIHL (63097020102/31509786)

Артикул товара: 63097020102/31509786

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	300
Подходит для моделей	Stihl RMI 632/RMI 632 P/RMI 632 C/RMI 632 PC/Viking MI 632/MI 632 P/MI 632 C/MI 632 PC

ОПИСАНИЕ

Нож для газонокосилки-робота 30 см 6 серия, 1 шт. **STIHL (63097020102/31509786)**

- Подходит для моделей VIKING MI 632/MI 632 P/MI 632 C/MI 632 PC и STIHL RMI 632/RMI 632 P/RMI 632 C/RMI 632 P.
- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали.
- Покрыто специальной защитой для длительного использования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB448.1T\TX [46см] STIHL (63587020100)

Артикул товара: 63587020100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	MB448.1T/TX

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB448.1T\TX [46см] **STIHL (63587020100)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB248/3T [46см] STIHL (63507020103)

Артикул товара: 63507020103

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	RM 248/RM 248 T/MB 248/MB 248 T/3T

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB248/3T **STIHL (63507020103)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB545VS [43см] STIHL (63407020100)

Артикул товара: 63407020100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	430
Подходит для моделей	MB545VS

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB545VS [43см] **STIHL (63407020100)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB2R [46см] STIHL (63577020101)

Артикул товара: 63577020101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	MB2R

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB2R [46см] **STIHL (63577020101)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 37 см STIHL 339 для ME 339 (69090071080)

Артикул товара: 69090071080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	37
Подходит для моделей	ME 339

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования **STIHL (69090071080)** к газонокосилке VIKING ME 339 и STIHL RMA 339/339C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 54 см STIHL AMK 056 для всех моделей 7 серии (69090071005)

Артикул товара: 69090071005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	54
Подходит для моделей	для всех моделей 7 серии

ОПИСАНИЕ

Комплект **STIHL (69090071005)** включает в себя нож многофункциональный и насадку для мульчирования.

- Благодаря комплекту мульчирования во время стрижки газона можно экономить время на сбор травы и одновременно удобрять газон.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 41 см STIHL AMK 043 (69090071083)

Артикул товара: 69090071083

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 41 см **STIHL AMK 043 (69090071083)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 43 см STIHL AMK 045 для MB-545, ME-545 (кроме MB 545 VR) (69090071047)

Артикул товара: 69090071047

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	MB-545. ME-545 (кроме MB 545 VR)

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 43 см **STIHL AMK 045 для MB-545, ME-545 (кроме MB 545 VR) (69090071047)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 48 см STIHL Мульча-Кит-650 для MB-650 (69090071057)

Артикул товара: 69090071057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	MB-650

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 48 см **STIHL Мульча-Кит-650 для MB-650 (69090071057)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 53 см STIHL Мульча-Кит-655 для MB-655 (69090071062)

Артикул товара: 69090071062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	MB-655

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 53 см **STIHL Мульча-Кит-655 для MB-655 (69090071062)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станция зарядная для газонокосилок-робота STIHL ADO 601.0 для RMI 6 (69094309625)

Артикул товара: 69094309625

ОПИСАНИЕ

Док-станция **STIHL ADO 601.0 (69094309625)** для робота-газонокосилки STIHL iMOW® серии RMI 6.

- Именно здесь газонокосилка паркуется и заряжает аккумулятор во время отдыха.
- Док-станция может быть размещена внутри или за пределами газона.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя

ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к RMA-248 [46см] STIHL (63507020105)

Артикул товара: 63507020105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	RMA-248

ОПИСАНИЕ

Нож с закрылками для г/к RMA-248 [46см] **STIHL (63507020105)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB248 [46см] STIHL (63507020102)

Артикул товара: 63507020102

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	RM 248/RM 248 T/MB 248/MB 248 T

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB248 [46см] **STIHL (63507020102)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для газонокосилки-робота STIHL для MI-632.0 P (63097020102)

Артикул товара: 63097020102



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	280
Подходит для моделей	MI-632.0 P

ОПИСАНИЕ

Нож для газонокосилики-робота 28см к MI-632.0 P **STIHL (63097020102)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для газонокосилки-робота 28 см, 1 шт. STIHL для RMI 632/RMI 632 P/RMI 632 C/RMI 632 PC/MI 632/MI 632 P/MI 632 C/MI 632 PC (63097020101)

Артикул товара: 63097020101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	280
Подходит для моделей	Stihl RMI 632/RMI 632 P/RMI 632 C/RMI 632 PC/Viking MI 632/MI 632 P/MI 632 C/MI 632 PC

ОПИСАНИЕ

Нож для газонокосилки-робота 28 см, 1 шт. S**TIHL (63097020101)**

- Подходит для моделей RMI 632/RMI 632 P/RMI 632 C/RMI 632 PC/MI 632/MI 632 P/MI 632 C/MI 632 PC.
- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали.
- Покрыто специальной защитой для длительного использования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB3R [48см] STIHL (61057020121)

Артикул товара: 61057020121

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	480
Подходит для моделей	MB3R

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB3R [48см] **STIHL (61057020121)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кабель ограничительный для газонокосилки-робота 150 м STIHL ARB 151 (00004008631)

Артикул товара: 00004008631

ОПИСАНИЕ

Кабель ограничительный **STIHL ARB 151 (00004008631)** для газонокосилки-робота определяет рабочую зону STIHL iMOW®.

- 150 м на катушке.
- Провод толщиной 2,3 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 46 см STIHL для MB-448, 460, 465 (69090071026)

Артикул товара: 69090071026

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	MB-448. 460. 465

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 46 см **STIHL для MB-448, 460, 465 (69090071026)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 37 см STIHL AMK 039 для всех моделей 3 серии (69090071081)

Артикул товара: 69090071081

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	для всех моделей 3 серии

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 37 см **STIHL AMK 039 для всех моделей 3 серии (69090071081)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 43 см STIHL AMK 045 для MB-545, ME-545 (кроме MB 545 VR) (69090071046)

Артикул товара: 69090071046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	MB-545. ME-545 (кроме MB 545 VR)

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 43 см **STIHL AMK 045 для MB-545, ME-545 (кроме MB 545 VR) (69090071046)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 41 см STIHL AMK 043 для всех моделей 4 серии (69090071032)

Артикул товара: 69090071032

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подходит для моделей	для всех моделей 4 серии

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования **STIHL AMK 043 для всех моделей 4 серии (69090071032)** с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.

- Для моделей с шириной скашивания 41 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для мульчирования 46 см STIHL AMK 048 (69090071034)

Артикул товара: 69090071034

ОПИСАНИЕ

Комплект для мульчирования 46 см **STIHL AMK 048 (69090071034)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тент солнцезащитный для базовой станции STIHL AIP 602.0 (69097805401)

Артикул товара: 69097805401

ОПИСАНИЕ

Тент солнцезащитный **STIHL AIP 602.0 (69097805401)** является дополнительным дополнением для док-станции iMOW®.

- Она защищает роботизированную косилку iMow в припаркованном положении от сильного солнечного света и грязи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станция зарядная для газонокосилок-робота STIHL ADO 401.0 для RMI 4 (69094309620)

Артикул товара: 69094309620



ОПИСАНИЕ

Док-станция для робота-газонокосилки **STIHL ADO 401.0 (69094309620)** для серии RMI 4.

- Именно здесь газонокосилка паркуется и заряжает аккумулятор во время отдыха.
- Док-станция может быть размещена внутри или за пределами газона.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к RMA 339.0 /C [37см] STIHL (63207020140)

Артикул товара: 63207020140

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	370
Подходит для моделей	RMA 339.0 /C

ОПИСАНИЕ

Нож с закрылками для г/к RMA 339.0 /C [37см] **STIHL (63207020140)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к MB650/655/755.1 [53см] STIHL (63757609991)

Артикул товара: 63757609991

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	530
Подходит для моделей	MB650/655/755.1

ОПИСАНИЕ

Нож для г/к MB650/655/755.1 [53см] **STIHL (63757609991)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к RMA 443.0/C/TC [41см] STIHL (63387020130)

Артикул товара: 63387020130



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	410
Подходит для моделей	RMA 443.0/C/TC

ОПИСАНИЕ

Нож с закрылками для г/к RMA 443.0/C/TC [41см] **STIHL (63387020130)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для г/к RMA 448.0 TC [46см] STIHL (63587020115)

Артикул товара: 63587020115

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина ножа, мм	460
Подходит для моделей	RMA 448.0 TC

ОПИСАНИЕ

Нож с закрылками для г/к RMA 448.0 TC [46см] **STIHL (63587020115)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические,

визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для мульчирования 95 см STIHL AMK 097 S для MT 4097.0 SX (69070071012)

Артикул товара: 69070071012

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	MT 4097.0 SX

Набор для мульчирования 110/125 см STIHL AMK 127.2 для T6 (69070071032)

Артикул товара: 69070071032



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	T6

Цепи противоскольжения 16" STIHL ASK 016.0 (для колёс серий T4) (69077303445)

Артикул товара: 69077303445

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	T4

Цепи противоскольжения 18" STIHL (для колёс серий T4, T5 и T6) (69077303432)

Артикул товара: 69077303432

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	T4. T5 и T6

Цепи противоскольжения 20" STIHL (для колёс серий T4 и T6) (69077303437)

Артикул товара: 69077303437

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	T4 и T6

Чехол STIHL AAH 300 для тракторов RT 5097 C/RT6112 C/RT 6127 ZL (69077002101)

Артикул товара: 69077002101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	RT 5097 C/RT6112 C/RT 6127 ZL

Набор для мульчирования STIHL AMK 097 для RT 5097 C 95 см (69070071029)

Артикул товара: 69070071029

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	PT 5097
Ширина обработки, см	95

Набор для мульчирования STIHL AMK 082 для RT 4082 80 см (69070071024)

Артикул товара: 69070071024

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	RT 4082
Ширина обработки, см	80

Чехол STIHL AAH 200 для тракторов 4-ой серии (69079003506)

Артикул товара: 69079003506

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	для тракторов 4-ой серии

Батарея для зимнего периода STIHL AAW012 для R4; T4; T5; T6 (69074001101)

Артикул товара: 69074001101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	R4; T4; T5; T6

Батарея для зимнего периода STIHL AAW012 для R4; T4; T5; T6 (69074001100)

Артикул товара: 69074001100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	R4; T4; T5; T6

Прицеп 150 л STIHL APU 300 для трактора (69077305003)

Артикул товара: 69077305003

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для	трактора
Подходит для моделей	универсальный
Объем, л	150

Снегоуборочный отвал к тракторам STIHL ASS 125, 125 см для MT 5, 6 (69077303015)

Артикул товара: 69077303015

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина обработки, см	125

Снегоуборочный отвал к тракторам STIHL ASS 125, 125 см для T4, T5, T6 (69077303016)

Артикул товара: 69077303016

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина обработки, см	125

Снегоуборочный отвал к тракторам STIHL 125 см для RT 4097/ RT 5097/ RT 6112/ RT 6127 (69077303018)

Артикул товара: 69077303018

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ширина обработки, см	125

Плуг-окучник со сцепкой STIHL AHK 701 (69067101132)

Артикул товара: 69067101132

ОПИСАНИЕ

Окучник **STIHL AHK 701 (69067101132)** для нарезания борозд

- регулируемый, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контейнер измельчителя 50 л STIHL AHB 050.0 (69037602546)

Артикул товара: 69037602546

ОПИСАНИЕ

Контейнер **STIHL AHB 050 (69037602546)** для измельчителей веток GH / GHE 50 л.

- Собирает черенки деревьев и зелень прямо под измельчителем.
- Автономный травосборник рассчитан на 50 л и предназначен для ежедневной тяжелой работы.
- С его помощью можно легко переносить большие количества измельчаемого материала.
- Он доступен в качестве дополнительного аксессуара для большинства садовых измельчителей STIHL (за исключением моделей измельчителей GHE

135 л, GHE 140 л, GHE 420, GHE 450, GH 460, GH 460 C)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для измельчителя горизонтальный Stih/Viking 60087020121

Артикул товара: 60087020121

ОПИСАНИЕ

Нож для измельчителя горизонтальный Stih/Viking 60087020121

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство AL 301-4

Зарядное устройство для последовательной зарядки до четырех аккумуляторов AP или AR L с помощью соединительного кабеля AR L и адаптера AP.

Возможно размещение на стене или полке, а также стационарная установка в автомобиле.
Светодиодный индикатор заряда и активная система охлаждения аккумулятора.
Номинальное напряжение 230 В.

Варианты исполнения
AL 301-4, зарядное устройство

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	6,5
Вес кг [1)]	4,4
Номинальный ток А	2,3
Потребляемая мощность кВт	0,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Варианты исполнения
Устройство быстрой зарядки AL 300
Устройство быстрой зарядки AL 300

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	6,5
Вес кг [1)]	1,2
Вес кг [2)]	1,2
Номинальный ток А	2,3
Время зарядки АР 100 мин [3)]	50
Потребляемая мощность кВт	0,3
Время заряда АР 200 мин [3)]	55
Время заряда АР 300 мин [3)]	75

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Аккумулятор AK 10
Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ [1)]	15 мин
Время работы с FSA 56 [1)]	20 мин
Время работы с BGA 56 [1)]	9 мин
Время работы с HSA 56 [1)]	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ [1)]	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Аккумулятор AK 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ 1)	35 мин
Время работы с FSA 56 1)	40 мин
Время работы с BGA 56 1)	18 мин
Время работы с HSA 56 1)	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ 1)	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Аккумулятор AK 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ 1)	45 мин
Время работы с FSA 56 1)	60 мин
Время работы с BGA 56 1)	30 мин
Время работы с HSA 56 1)	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ 1)	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 1000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 [1)]	120 мин
Время работы с HLA 85 [1)]	450 мин
Время работы с TSA 230 [1)]	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 2000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 [1)]	180 мин
Время работы с HLA 85 [1)]	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) [1)]	80 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 [1)]	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывно работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряд (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес [1)]	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 [2)]	220 мин
Время работы с HLA 85 [2)]	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) [2)]	160 мин
Время работы с TSA 230 [2)]	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора
2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Варианты исполнения
Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500
AL 500, аккумуляторное зарядное устройство

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	12
Вес кг [1)]	1,3
Вес кг [2)]	1,3
Номинальный ток А	2,6
Напряжение аккумулятора В	230
Время зарядки АР 100 мин [3)]	35
Потребляемая мощность кВт	0,6
Время заряда АР 200 мин [3)]	35
Время заряда АР 300 мин [3)]	35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности

Аккумулятор AK 10
Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ [1)]	15 мин
Время работы с FSA 56 [1)]	20 мин
Время работы с BGA 56 [1)]	9 мин
Время работы с HSA 56 [1)]	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ [1)]	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Аккумулятор AK 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ 1)	35 мин
Время работы с FSA 56 1)	40 мин
Время работы с BGA 56 1)	18 мин
Время работы с HSA 56 1)	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ 1)	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Аккумулятор AK 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ 1)	45 мин
Время работы с FSA 56 1)	60 мин
Время работы с BGA 56 1)	30 мин
Время работы с HSA 56 1)	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ 1)	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 1000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 [1)]	120 мин
Время работы с HLA 85 [1)]	450 мин
Время работы с TSA 230 [1)]	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 2000
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 [1)]	180 мин
Время работы с HLA 85 [1)]	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) [1)]	80 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 [1)]	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывно работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряд (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес [1)]	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 [2)]	220 мин
Время работы с HLA 85 [2)]	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) [2)]	160 мин
Время работы с TSA 230 [2)]	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора
2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AK 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 59 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
AK 10, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	0,8
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость Вт•ч	54
Время работы с MSA 140 C-BQ мин [1)]	15
Время работы с FSA 56 мин [1)]	20
Время работы с BGA 56 мин [1)]	9
Время работы с HSA 56 мин [1)]	30
Время работы с MSA 120 C-BQ мин [1)]	15
Мощность ампер-час	1,4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AK 20
Один для всех

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
AK 20, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	1,2
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость Вт•ч	108
Время работы с MSA 140 C-BQ мин [1)]	35
Время работы с FSA 56 мин [1)]	40
Время работы с BGA 56 мин [1)]	18
Время работы с HSA 56 мин [1)]	80
Время работы с MSA 120 C-BQ мин [1)]	35
Мощность ампер-час	2,8

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AK 30

Akkus AK: Leichte Lithium-Ionen-Akkus für Hobby-Gärtner

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
AK 30, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	1,3
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость Вт•ч	180
Время работы с MSA 140 C-BQ мин [1)]	45
Время работы с FSA 56 мин [1)]	60
Время работы с BGA 56 мин [1)]	30
Время работы с HSA 56 мин [1)]	120
Время работы с MSA 120 C-BQ мин [1)]	55
Мощность ампер-час	4,8

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Заглушка шахты аккумулятора AK

Deckel für Akku-Schacht: Verlässlicher Schutz vor Schmutz und Staub

Для закрывания шахты аккумулятора всех инструментов серии STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Варианты исполнения
Заглушка, шахты аккумулятора AK

Адаптер AP

Требуется для передачи энергии между аккумулятором STIHL AP или STIHL AR и инструментом с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения
Адаптер AP

Аккумулятор AP 100

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
Аккумулятор AP 100

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	0,9
Энергоемкость Вт•ч	94

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 200

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
Аккумулятор AP 200

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,3
Энергоемкость Вт•ч	187

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 300

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
Аккумулятор AP 300

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,8
Энергоемкость Вт•ч	227

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 500 S

Аккумулятор нового типа STIHL AP 500 S - самый мощный аккумулятор системы AP. Благодаря инновационной технологии этот аккумулятор впечатляет не только высокой энергоёмкостью при сравнительно небольшом весе, но, прежде всего, удвоенным количеством возможных циклов зарядки и, следовательно, увеличением срока службы по сравнению с предыдущими версиями литий-ионных аккумуляторов. Новый аккумулятор STIHL AP 500 S разработан для профессиональных пользователей, это означает высокую энергоемкость аккумулятора – 337 Вт*ч при небольшом весе 2 килограмма. Аккумулятора гарантирует на 20 процентов дольше рабочего времени агрегата по сравнению с аккумулятором STIHL AP 300 S.

• Срок службы аккумулятора до 10 лет при ежедневной зарядке
• STIHL AP 500 S с удвоенным количеством возможных циклов зарядки

Варианты исполнения
Аккумулятор AP 500 S

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	2
Энергоемкость Вт•ч	337

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 300 S

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения
Аккумулятор AP 300 S

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,8
Энергоемкость Вт•ч	281

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения
Ранцевый аккумулятор AR 1000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	4,3
Энергоемкость Вт•ч	626
Ёмкость А•ч	16,6
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 мин [1)]	120
Время работы с HLA 85 мин [1)]	450
Время работы с TSA 230 мин [1)]	50
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения
Ранцевый аккумулятор AR 2000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	6,5
Энергоемкость Вт•ч	916
Ёмкость А•ч	21,8
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 мин [1)]	180
Время работы с HLA 85 мин [1)]	660
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) мин [1)]	80
Время работы с TSA 230 мин [1)]	75
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 3000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	6,8
Вес кг [1)]	6,8
Энергоемкость Вт•ч	1.148
Ёмкость А•ч	29,3
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора В	36
Время работы с FSA 90 мин [2)]	220
Время работы с HLA 85 мин [2)]	800
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) мин [2)]	160
Время работы с TSA 230 мин [2)]	95
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 2000 L

Литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для длительной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и индикацией заряда. В сочетании с системой для переноски AR L и соединительным кабелем AR L может использоваться как для устройств с соединительным проводом, так и для устройств с аккумуляторной шахтой для подключения через адаптер AP.

- 6 светодиодных индикаторов уровня заряда
- USB-порт
- Удобная система переноски в качестве принадлежности
- Возможно использование в дождливую погоду

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 2000 L

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	7,4
Энергоемкость Вт•ч	1.015
Ёмкость А•ч	27,4
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Конечное напряжение зарядки В	41,7

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пояс для аккумуляторов

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединённый с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения
Пояс для аккумуляторов

Заглушка шахты аккумулятора

Для закрывания шахты аккумулятора у всех аккумуляторных инструментов STIHL. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
Заглушка, заглушки, заглушка для аккумулятора, крышка

Дополнительная информация (**http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/**)
Перейдя по этой ссылке, Вы найдёте таблицы с соответствиями для INCI обозначений, обозначений Европейской фармакопеи и номеров CAS.

Варианты исполнения
Заглушка шахты аккумулятора

Монтажный комплект опорной стойки

Опорная стойка для защиты аккумулятора от контакта с землёй. Дополнительная рукоятка для быстрого увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора, для HTA 85.

Варианты исполнения
Монтажный комплект опорной стойки

Лямка к ремню для аккумулятора

Лямка к ремню для аккумулятора

Удобная наплечная лямка для облегчения рабочего процесса. Легко крепится на ремень для аккумулятора.

Варианты исполнения
Лямка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора

Дополнительная сумочка к ремню, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

Варианты исполнения
Сумочка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединенный с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения
Поясная сумка AP с соединительным проводом

Соединительный провод с адаптером AP

Комплект дооснащения для ранцевого аккумулятора AR 900 для эксплуатации BGA 100.
Адаптер AP и соединительный кабель для использования другой аккумуляторной продукции.

Варианты исполнения
Соединительный провод с адаптером AP

Набор элементов для подсоединения к AR

Адаптер для крепления прилегающих мягких накладок для FSA и BGA к системе для переноски аккумуляторов AR. С помощью простых защёлок можно легко и быстро менять мягкие накладки.

Варианты исполнения
Набор элементов для подсоединения к AR

Кабель для зарядки 12 V/24 V

Для независимой от сети зарядки FR 480 C-F в автомобилях с разъёмом 12/24 В.

Варианты исполнения
Кабель для зарядки 12 V/24 V

Прилегающая мягкая накладка

Варианты исполнения
Прилегающая мягкая накладка

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 300 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006570
Модель: AP 300
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 300 - очень мощный литий-ионный аккумулятор с напряжением 36 В и производительностью 227 Вт/ч. Длительность работы зависит от типа используемого инструмента. Оснащён индикатором заряда (светодиод). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 300:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1,7
Время заряда AL 100, мин	190-250
Время заряда AL 300, мин	45-75
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	29
Время работы FSA 65, мин	80
Время работы FSA 85, мин	45
Время работы FSA 90, мин	38
Время работы HSA 66, мин	175
Время работы HSA 86, мин	175
Время работы HTA 85, мин	50
Время работы KGA 770, мин	225
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	50
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	45
Время работы TSA 230, мин	19
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	6,3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	227
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL 500

Производитель: Stihl
Артикул: 48504305700
Модель: AL 500
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство Stihl AL 500 с активной системой охлаждения аккумулятора и высоким зарядным током (12 А) для очень быстрой зарядки профессиональных аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900. Петля на корпусе для фиксации кабеля. Отверстия с нижней стороны устройства для настенного монтажа. Углубления для захвата спрятаны в корпусе.

Особенности и преимущества AL 500:

- Системой охлаждения
- Быстрая зарядка
- Легкий вес

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AP 200, мин	35
Время заряда AP 300, мин	35
Время зарядки AP 100, мин	35
Зарядный ток, А	12
Напряжение аккумулятора, В	230
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, А	2.6
Потребляемая мощность, кВт	0.6

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 20

Производитель: Stihl
Артикул: 45204006518
Модель: AK 20
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AK 20 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 115 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать. Данный аккумулятор Штиль заряжается на устройстве AL 101 около 150 минут. Модель STIHL AK 20 имеет напряжение 36 В, мощность 118 Вт/час. Величина емкости аккумулятора – 3,2 А-ч. Весит всего 1,2 кг.

Особенности и преимущества AK 20:

- Высокая емкость
- Подходит к BGA 56, MSA 120 C
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-130
Время заряда AL 300, мин	25-50
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	13
Время работы FSA 65, мин	30
Время работы FSA 85, мин	15
Время работы FSA 90, мин	25
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	60
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	110
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	35
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	25
Время работы TSA 230, мин	8
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	3.3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	118
Напряжение, В	36

ЗАГЛУШКА ШАХТЫ АККУМУЛЯТОРА STIHL AK

Производитель: Stihl
Артикул: 45206020900
Модель: AK
Гарантия: 1 год

Крышка для закрывания шахты аккумулятора всех инструментов серии STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ STIHL AL 301

Производитель: Stihl
Артикул: EA094305500
Модель: AL 301
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство AL 301 подходит для аккумуляторов STIHL AP, AR и AK. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Особенности и преимущества:

- Время зарядки аккумулятора AK 10, мин. 25/40
- Время зарядки аккумулятора AK 20, мин. 30/50
- Время зарядки аккумулятора AK 30, мин. 35/60
- Время зарядки аккумулятора AP 200, мин. 40/55
- Время зарядки аккумулятора AP 300 S, мин. 55/80
- Время зарядки аккумулятора AP 500 S, мин 70/90

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AP 200, мин	40/55
Время заряда AP 300, мин	55/80
Зарядный ток, A	6.5
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, A	2.3
Потребляемая мощность, кВт	0.3

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL1

Производитель: Stihl
Артикул: EA034302500
Модель: AL1
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство STIHL AL 1 предназначено для зарядки аккумулятора AS 2. С индикатором рабочего состояния (мигание светодиода). Перемотка кабеля на липучке. Возможен настенный монтаж.

Особенности и преимущества:

- Аккуратное хранение благодаря намотке кабеля на липучку
- Определить уровень заряда можно через светодиодный дисплей состояния
- Удобство использования благодаря дополнительному настенному креплению
- Время зарядки аккумулятора на 80%/100% - 55/70 мин

Технические данные

Вес, кг	0.8
Напряжение, В	36

ЛЯМКА STIHL К РЕМНЮ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 48504900301
Модель: 48504900301
Гарантия: 1 год

Лямка к ремню для аккумулятора - удобный наплечный ремень для удобства работы. Легко закрепляется на поясе для аккумулятора.

Особенности и преимущества:

- Для облегчения нагрузки
- Легкость в использовании
- Малый вес

СУМОЧКА STIHL К РЕМНЮ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 48504910101
Модель: 48504910101
Гарантия: 1 год

Дополнительная сумочка к ремню, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Габаритность
- Удобство

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ STIHL AL 300

Производитель: Stihl
Артикул: 48504305500
Модель: Устройство быстрой зарядки AL 300
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство AL 300 Stihl подходит для зарядки литиево-ионных аккумуляторов AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900. Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим состояние заряженности аккумулятора. В конструкции устройства предусмотрена система охлаждения воздуха, что сокращает временной интервал и обеспечивает правильную зарядку аккумулятора.

Особенности и преимущества AL 300:

- Подходит для аккумуляторов AP / AR
- Светодиодный индикатор
- Система охлаждения воздуха
- Уменьшенное время заряда

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AP 200, мин	55
Время заряда AP 300, мин	75
Время зарядки AP 100, мин	50
Зарядный ток, A	6.5
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, A	2.3
Потребляемая мощность, кВт	0.3

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 30

Производитель: Stihl
Артикул: 45204006512
Модель: AK 30
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AK 30 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 180 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать.

Особенности и преимущества AK 30:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AL 100, мин	160-210
Время заряда AL 300, мин	40-70
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	23
Время работы FSA 65, мин	70
Время работы FSA 85, мин	35
Время работы FSA 90, мин	30
Время работы HSA 66, мин	140
Время работы HSA 86, мин	140
Время работы HTA 85, мин	40
Время работы KGA 770, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	40
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	35
Время работы TSA 230, мин	15
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	5.2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	187
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 200

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006560
Модель: AP 200
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 200 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки. Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

Особенности и преимущества AP 200:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AL 100, мин	180-200
Время заряда AL 300, мин	45-75
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	26
Время работы FSA 65, мин	75
Время работы FSA 85, мин	39
Время работы FSA 90, мин	35
Время работы HSA 66, мин	160
Время работы HSA 86, мин	160
Время работы HTA 85, мин	45
Время работы KGA 770, мин	210
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	45
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	40
Время работы TSA 230, мин	17
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	4.2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	151
Напряжение, В	36

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL101

Производитель: Stihl
Артикул: 48504302520
Модель: AL101
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство STIHL AL 101 предназначено для зарядки аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300.. Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи. Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов. При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается. ЗУ можно вешать на стену.

Особенности и преимущества:

- Светодиодный индикатор
- Зарядки аккумулятора AK 10 - 80 мин
- Зарядки аккумулятора AK 20 - 150 мин

Технические данные

Вес, кг	0.8
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AS 2

Производитель: Stihl
Артикул: EA024006500
Модель: AS 2
Гарантия: 1 год

Аккумулятор Stihl AS 2 - легкий, компактный и мощный аккумулятор 10.8 V, обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность. Для инструментов серии STIHL AS-System 10.8 V.

Особенности и преимущества:

- Подходит для GTA 26
- Не подходит для HSA 25
- Легкость и мощность
- Малый вес

Технические данные

Вес, кг	0.22
Тип аккумулятора	Li-Ion
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2.6
Энергоемкость аккумулятора, Втч	28
Напряжение, В	10.8

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 10

Производитель: Stihl
Артикул: 45204006500
Модель: AK 10
Гарантия: 1 год

Аккумулятор АК 10 - идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда. Подходит к HSA 56, FSA 56. Совместим с зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества АК 10:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-130
Время заряда AL 300, мин	25-50
Время заряда AL 500, мин	10-20
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	20
Время работы FSA 85, мин	10
Время работы FSA 90, мин	20
Время работы HSA 66, мин	120
Время работы HSA 86, мин	40
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	105
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	15
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	9
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	1.6
Энергоемкость аккумулятора, Втч	59
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 100

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006550
Модель: AP 100
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 100 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки (четыре светодиода). Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

Особенности и преимущества AP 100:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.1
Время заряда AL 100, мин	110-114
Время заряда AL 300, мин	25-55
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	40
Время работы FSA 85, мин	20
Время работы FSA 90, мин	21
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	80
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	100
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	21
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	10
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2.0
Энергоемкость аккумулятора, Втч	76
Напряжение, В	36

ПОЯСНАЯ СУМКА STIHL AP С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 48504405100
Модель: AP с соединительным проводом
Гарантия: 1 год

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединенный с инструментом надёжным гибким кабелем.

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 160

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006502
Модель: AP 160
Гарантия: 1 год

Самый мощный литий-ионный аккумулятор STIHL AP 160 напряжением 36 В и мощностью 160 Втч. Это литий-ионная батарея, следовательно, у нее отсутствует "эффект памяти", что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Служит такая батарея очень долго. Наличие запасного аккумулятора позволит работать инструментом, если основная выйдет из строя. Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300. Оснащен светодиодным индикатором заряда. Обеспечивает в 2 раза большее время работы инструмента по сравнению с AP 80.

Особенности и преимущества AP 160:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.7
Время заряда AL 100, мин	150-165
Время заряда AL 300, мин	35-60
Время заряда AL 500, мин	25-30
Время работы BGA 85, мин	20
Время работы FSA 65, мин	60
Время работы FSA 85, мин	30
Время работы FSA 90, мин	26
Время работы HSA 66, мин	120
Время работы HSA 86, мин	120
Время работы HTA 85, мин	35
Время работы KGA 770, мин	160
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	35
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	30
Время работы TSA 230, мин	13
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	4,5
Энергоемкость аккумулятора, Втч	162
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 30

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006500
Модель: Аккумуляторный блок AP 30
Гарантия: 1 год

Легче и мощнее стал литий-ионный аккумулятор **AP 30** с напряжением 36 V и мощностью 76 Вт*ч. Продолжительность работы зависит от типа аккумулятора. Со светодиодным индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500.

Особенности и преимущества AP 30:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.1
Время заряда AL 100, мин	100-130
Время заряда AL 300, мин	50-60
Время заряда AL 500, мин	40-50
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	30
Время работы FSA 85, мин	15
Время работы FSA 90, мин	19
Время работы HSA 66, мин	60
Время работы HSA 86, мин	60
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	90
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	30
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	25
Время работы TSA 230, мин	10
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2,2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	76
Напряжение, В	36

ПОЯСНАЯ СУМКА STIHL AP NEW С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 48504405101, 48504405102
Модель: AP New с соединительным проводом
Гарантия: 1 год

Новая модель со встроенной электроникой для отключения при перегрузке и звуковыми сигналами. Поясная сумка к ремню для аккумулятора Stihl AP с соединительным проводом для аккумуляторных агрегатов с аккумуляторным гнездом. Обеспечивает передачу энергии от аккумулятора Stihl AP на инструмент через соединительный кабель.

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 1000

Производитель: Stihl
Артикул: 48654006505
Модель: AR 1000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 1000 - литий-ионный аккумулятор ранцевого типа, с высокой энергоемкостью позволяет значительно увеличить время работы инструмента. Комфортная система переноски с фиксирующим ремнем, прочный корпус, сумка для аккумулятора и адаптера, защитный чехол от дождя и электронный датчик (6 светодиодов) показывающий степень зарядки аккумулятора. Рекомендуется использовать совместно с зарядным устройством AL 300 или AL 500.

Особенности и преимущества AR 1000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	4,3
Время работы FSA 65, мин	200
Время работы FSA 85, мин	120
Время работы HSA 66, мин	450
Время работы HSA 86, мин	450
Время работы HTA 85, мин	125
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	125
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	110
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	16,6
Энергоемкость аккумулятора, Втч	626
Напряжение, В	41

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 3000

Производитель: Stihl
Артикул: 48654006520
Модель: AR 3000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 3000 предназначен для продолжительного и непрерывного времени работы. Аккумулятор оснащен индикацией уровня заряда, который представлен шестью светодиодами, благодаря чему вы всегда будете знать, сколько времени осталось работать до зарядки аккумулятора. STIHL AR 3000 имеет прочный корпус с ручкой для переноски, удобный поясной ремень и центральную застежку. Аккумулятор оборудован кабелем для подсоединения к инструменту с адаптером (для BGA 100). Аккумуляторная батарея AR 3000 идеально подходит для длительных работ, особенно в местах, с установленным ограничением на уровень шума. В комплект поставки также входит чехол от дождя.

Особенности и преимущества AR 3000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	7,1
Время работы BGA 85, мин	800
Время работы FSA 65, мин	400
Время работы FSA 85, мин	800
Время работы HSA 66, мин	800
Время работы HSA 86, мин	800
Время работы HTA 85, мин	230
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	230
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	200
Время работы TSA 230, мин	95
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	29.3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	1148
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 180

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006510
Модель: AP 180
Гарантия: 1 год

Исключительно мощный литий-ионный аккумулятор **AP 180** с напряжением 36 В и производительностью 180 Вт*ч. Длительность работы зависит от типа используемого агрегата. С индикатором заряда (светодиод). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 180:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.7
Время заряда AL 100, мин	160-210
Время заряда AL 300, мин	40-70
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	23
Время работы FSA 65, мин	70
Время работы FSA 85, мин	35
Время работы FSA 90, мин	30
Время работы HSA 66, мин	140
Время работы HSA 86, мин	140
Время работы HTA 85, мин	40
Время работы KGA 770, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	40
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	35
Время работы TSA 230, мин	15
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	5,0
Энергоемкость аккумулятора, Втч	178
Напряжение, В	36

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 2000

Производитель: Stihl
Артикул: 48654006510
Модель: AR 2000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 2000 - литий-ионный аккумулятор ранцевого типа, с высокой энергоемкостью позволяет значительно увеличить время работы инструмента. Комфортная система переноски с фиксирующим ремнем, прочный корпус, сумка для аккумулятора и адаптера, защитный чехол от дождя и электронный датчик (6 светодиодов) показывающий степень зарядки аккумулятора. Рекомендуется использовать совместно с зарядным устройством AL 300(или AL 500.

Особенности и преимущества AR 2000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	7,1
Время заряда AL 300, мин	250
Время заряда AL 500, мин	130
Время работы FSA 65, мин	330
Время работы FSA 85, мин	160
Время работы FSA 90, мин	180
Время работы HSA 66, мин	660
Время работы HSA 86, мин	660
Время работы HTA 85, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	180
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	160
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	24,75
Энергоемкость аккумулятора, Втч	916
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 115

Производитель: Stihl
Артикул: 48504006516
Модель: AP 115
Гарантия: 1 год

Более лёгкий и мощный литий-ионный аккумулятор **AP 115** с напряжением 36 В и энергоемкостью 118 Вт•ч. Продолжительность работы зависит от типа инструмента. Со светодиодным индикатором заряда. Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 115:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-140
Время заряда AL 300, мин	25-55
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	13
Время работы FSA 65, мин	40
Время работы FSA 85, мин	20
Время работы FSA 90, мин	23
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	80
Время работы HTA 85, мин	23
Время работы KGA 770, мин	105
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	23
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	8
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	3,3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	118
Напряжение, В	36

Аккумулятор STIHL AK 20 (45204006518)

Артикул товара: 45204006518

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Аккумулятор имеет светодиодный индикатор зарядки

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 20 (45204006503/45204006518)** выполнен по технологии Li-Ion, благодаря чему он сочетает в себе небольшие габариты и вес с высокой энергоотдачей до 115 Вт/ч.

- Аккумулятор AK 20 совместим со всеми зарядными устройствами и аккумуляторными инструментами STIHL серии Compact.
- Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от выбранного инструмента для работы. Время зарядки аккумулятора AK 20 на устройстве AL 101 составляет 150 мин.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 200 Li-ion (48504006560)

Артикул товара: 48504006560

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Легкий 36В литий-ионный аккумулятор **STIHL AP 200 Li-ion (48504006560)** с индикатором уровня заряда (четыре светодиода).

- Аккумуляторная батарея 187 Втч, вес 1,3 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL для HSA 25 Li-ion (45154006500)

Артикул товара: 45154006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,0
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Время работы до 110 минут
- Ориентировочное время полного заряда батареи составляет 3-4 часа
- Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl (45154006500)** для HSA 25. Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор STIHL серии D предназначена для ножниц HSA 25. Емкость аккумулятора составляет 2 Ah, а напряжение - 10.8 V.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 101 (48504302520)

Артикул товара: 48504302520

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОСОБЕННОСТИ

ЗУ можно вешать на стену

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 101 (48504302520)** предназначено для зарядки аккумуляторов AK 10, AK 20.

- Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи.
- Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов.
- При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается.
- ЗУ можно вешать на стену.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Система переноски для аккумулятора STIHL для AR 2000 L и AR 3000 L (48714900400)

Артикул товара: 48714900400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Система переноски для аккумулятора **STIHL для AR 2000 L и AR 3000 L (48714900400)**

- Несущая система для крепления аккумуляторов AR 2000 L и AR 3000 L без

инструментов

- Высокий комфорт благодаря мягким ремням и оптимизированной вентиляции
- Оптимальное распределение веса за счет адаптации к росту
- Передача энергии в сочетании с соединительным проводом и адаптером AP
- Мягкая работа спины благодаря ремню с наклонным и поворотным шарниром

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL для HSA 94 R, KMA 130 (48504322301)

Артикул товара: 48504322301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Заглушка отсека аккумулятора **STIHL для HSA 94 R, KMA 130 (48504322301)**

- Для аккумуляторных устройств с разъемом, таких как HSA 94 R, KMA 130 R.
- Защищает от пыли и грязи при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL AK (45206020900)

Артикул товара: 45206020900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Крышка для закрывания шахты аккумулятора **Stihl (45206020900)** всех инструментов серии COMPACT.

- Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 1 (EA034302500)

Артикул товара: EA034302500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	10.8
Максимальное выходное напряжение, В	10.8

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 1 (EA034302500)** совместимо с аккумулятором STIHL AS 2. Со светодиодным индикатором заряда.

- Возможен настенный монтаж

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL ACB 010 (69074302500)

Артикул товара: 69074302500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	12
Максимальное выходное напряжение, В	12

ОПИСАНИЕ

Поддерживающее зарядное устройство **STIHL ACB 010 (69074302500)** для всех

аккумуляторов тракторов для газонов VIKING и минитракторов для стрижки газонов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Соединительный кабель для аккумуляторов STIHL для AR L (48714402000)

Артикул товара: 48714402000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Соединительный кабель для аккумуляторов **STIHL для AR L (48714402000)**

- Для передачи энергии при зарядке аккумулятора AR L и работе аккумуляторных

устроиств.

- Может сочетаться с несущей системой AR и комплектом монтажных прокладок.
- Длина кабеля 180 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AK 30 Li-ion (45204006512)

Артикул товара: 45204006512

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный индикатор заряда
- Высокая емкость
- Прост в использовании
- Компактный и легкий

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 30 (45204006512)** является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 180 Вт/ч.

- Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки.
- То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 200 Performance (63094006500)

Артикул товара: 63094006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,8
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL AAI 200 Performance (63094006500)** для робота-

газонокосилки MI 632.0 P VIKING.

- Позволяет косить до 150 минут на одной зарядке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство для быстрой зарядки STIHL AL500 (48504305700)

Артикул товара: 48504305700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОСОБЕННОСТИ

- Система охлаждения
- Быстрая зарядка
- Легкий вес

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **Stihl AL 500 (48504305700)** с активной системой охлаждения аккумулятора и высоким зарядным током (12 А) для очень быстрой зарядки профессиональных аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900.

- Петля на корпусе для фиксации кабеля.
- Отверстия с нижней стороны устройства для настенного монтажа.
- Углубления для захвата спрятаны в корпусе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL (48506020900)

Артикул товара: 48506020900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

- универсальная

ОПИСАНИЕ

Крышка для аккумуляторного инструмента **Stihl (48506020900)** служит защитой для гнезда аккумулятора.

- Подходит для всех аккумуляторов Stihl.
- Оснастка защищает шахту аккумулятора от попадания грязи, пыли.
- Используется при длительном хранении аккумулятора.
- Для того, чтобы на период хранения закрывать шахту аккумулятора, предлагается специальная крышка, совместимая с любым аккумуляторным инструментом STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для аккумулятора STIHL (00008810520)

Артикул товара: 00008810520

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Сумка для аккумулятора **Stihl (00008810520)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL HSA 25 (45154302500)

Артикул товара: 45154302500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	10.8
Максимальное выходное напряжение, В	10.8

ОСОБЕННОСТИ

- Крепление на стену
- Быстрая зарядка
- Легкий вес

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное зарядное устройство **Stihl HSA 25 A (45154302500)** - комплектное зарядное устройтсво для мотоножниц Stihl HSA 25.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ активации STIHL для аккумуляторной серии D (45114057400)

Артикул товара: 45114057400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Ключ активации **Stihl (45114057400)** для аккумуляторной серии D

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка (имитация) аккумулятора STIHL AK (45200110590)

Артикул товара: 45200110590

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Заглушка (имитация) аккумулятора **AK Stihl (45200110590)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Наплечный ремень STIHL для FSA-65, 85, 90 (48520071000)

Артикул товара: 48520071000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Лямка для кусторезов **Stihl (48520071000)** обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с моделями аккумуляторных триммеров Stihl FSA 65, FSA 85 и FSA 90. В комплекте со съемной крепежной проушиной.

Особенности и преимущества:

- Для FSA 65, FSA 85, FSA 90
- Прочность
- Простота
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Дополнительная сумка к ремню для аккумулятора STIHL (48504910101)

Артикул товара: 48504910101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

- Малый вес
- Габаритность
- Удобство

ОПИСАНИЕ

Дополнительная сумочка к ремню **Stihl (48504910101),** в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка к ремню для аккумулятора STIHL (48504900301)

Артикул товара: 48504900301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Лямка к ремню для аккумулятора **Stihl (48504900301)** - удобный наплечный ремень для удобства работы.

- Легко закрепляется на поясе для аккумулятора.

- Легкость в использовании
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL 12V для MB-545 VE, 650 VE (63404001100)

Артикул товара: 63404001100



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	12
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL (63404001100)** для MB-545 VE, 650 VE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядный кабель STIHL (45114005600)

Артикул товара: 45114005600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	зарядное

ОПИСАНИЕ

Зарядный кабель **STIHL (45114005600)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер в сборе STIHL AR (48504400505)

Артикул товара: 48504400505

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОПИСАНИЕ

Адаптер в сборе **STIHL AR (48504400505)** для передачи энергии от аккумуляторов STIHL AP в сумке с кабелем или аккумуляторов STIHL AR и AR L на инструмент с аккумуляторной шахтой, а также для зарядки через устройство быстрой зарядки AL 300 или AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AS 2 (EA024006500)

Артикул товара: EA024006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Легкий, компактный и мощный аккумулятор **STIHL AS 2 (EA024006500)** емкостью 10,8 В.

- Совместим со всеми инструментами STIHL системы AS (кроме HSA 25).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 115 Li-ion (48504006516)

Артикул товара: 48504006516

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный индикатор заряда

- Прост в использовании
- Высокая емкость
- Компактный и легкий

ОПИСАНИЕ

Более лёгкий и мощный литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 115 (48504006516)** с напряжением 36 В и энергоемкостью 118 Вт•ч. Продолжительность работы зависит от типа инструмента. Со светодиодным индикатором заряда.

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL 10,8V 1,5 Ah для MB-545.1 VE; 650.3 VE (00004006500)

Артикул товара: 00004006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, А.ч	1,5
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL 10,8V 1,5 Ah (00004006500)** для MB-545.1 VE; 650.3 VE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 80 Li-ion (48504006500)

Артикул товара: 48504006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2.2
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая емкость
- Компактный и легкий

Прост в использовании

ОПИСАНИЕ

Легче и мощнее стал литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 80 (48504006500)** с напряжением 36 V и мощностью 76 Вт*ч. Продолжительность работы зависит от типа аккумулятора. Со светодиодным индикатором заряда (LED).

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень для аккумулятора STIHL (+сумка+адаптер) (48504900100)

Артикул товара: 48504900100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

- Прочность
- Эргономичность
- Уменьшение нагрузки

ОПИСАНИЕ

Прочный и эргономичный ремень **Stihl (48504900100)** для литий-ионных аккумуляторов существенно облегчает работу. Аккумулятор, расположенный на ремне, уменьшает вес, который приходится держать в руках. Энергия из аккумулятора поступает через адаптер, соединенный с агрегатом прочным и гибким кабелем.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AK 10 Li-ion (45204006500)

Артикул товара: 45204006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1,4
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая емкость

- Компактный и легкий
- Прост в использовании

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 10 (45204006500)** - идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда. Подходит к HSA 56, FSA 56.

- Совместим с зарядным устройством AL 101.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 300 Li-ion (48504006540)

Артикул товара: 48504006540

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный индикатор заряда

ОПИСАНИЕ

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 300 (48504006540)** со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 100.0 для RMI/MI 422.0 P, 422.1 P (63014006525)

Артикул товара: 63014006525

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL AAI 100.0 для RMI/MI 422.0 P, 422.1 P (63014006525)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 080 (63014006510)

Артикул товара: 63014006510

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AAI80 (63014006510)** для роботов-газонокосилок MI 422.0 P;422.1 P/PC

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 300 (48504305500)

Артикул товара: 48504305500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **AL 300 Stihl (48504305500)** подходит для зарядки литиево-ионных аккумуляторов AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900.

- Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим состояние заряженности аккумулятора.
- В конструкции устройства предусмотрена система охлаждения воздуха, что сокращает временной интервал и обеспечивает правильную зарядку аккумулятора.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 300 S Li-ion (48504006580)

Артикул товара: 48504006580

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	7,2
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная батарея **Stihl AP 300S (48504006580)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 301-4 PRO (EA044305500)

Артикул товара: EA044305500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 301-4 PRO (EA044305500)**. Если вы часто работаете с аккумуляторными инструментами в качестве садовника и ландшафтного дизайнера, в муниципалитете или в качестве смотрителя, вам также необходимо регулярно заряжать аккумуляторы.
Чтобы у вас всегда было достаточно заряженных аккумуляторов от системы STIHL AP, готовых к использованию, вы можете установить многоразовое зарядное устройство STIHL AL 301-4 в своем автомобиле или на стене в мастерской или офисе. Зарядное устройство может последовательно заряжать до 4 аккумуляторов STIHL AP.

- Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов из системы STIHL AP;
- Использование в автомобиле, мастерской или офисе;
- Последовательная или ситуационная зарядка до 4 аккумуляторов;
- Время зарядки: AP 200 : 55 мин/AP 300 S : 70 мин/AR 2000 L : 270 мин/AR 3000 : 400 мин
- Экономия места, так как их можно ставить в ряд и штабелировать;
- Просмотр всех уровней заряда одним нажатием кнопки;
- Совместим со всеми батареями системы AP: AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S, AR 1000, AR 2000 L и AR 3000 L.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 900 (48654006500)

Артикул товара: 48654006500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	24.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Имеет светодиодный индикатор заряда (LED)
- Прочный корпус с опорной платформой

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **AR 900 Stihl (48654006500)** совместим с зарядными устройствами AL 300 и AL 500. Высокая энергоемкость позволяет увеличить время работы агрегата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 3000 (48654006520)

Артикул товара: 48654006520

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	29.3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный индикатор заряда
- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумулятор
- Чехол от дождя

ОПИСАНИЕ

Ранцевый аккумулятор **STIHL AR 3000 (48654006520)** предназначен для продолжительного и непрерывного времени работы.

- Аккумулятор оснащен индикацией уровня заряда, который представлен шестью светодиодами, благодаря чему вы всегда будете знать, сколько времени осталось работать до зарядки аккумулятора.
- STIHL AR 3000 имеет прочный корпус с ручкой для переноски, удобный поясной ремень и центральную застежку.
- Аккумулятор оборудован кабелем для подсоединения к инструменту с адаптером (для BGA 100).
- Аккумуляторная батарея AR 3000 идеально подходит для длительных работ, особенно в местах, с установленным ограничением на уровень шума.
- В комплект поставки также входит чехол от дождя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 3000 L 36V 41.2 Ah (48714006520)

Артикул товара: 48714006520

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	41,2
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы **STIHL AR 3000 L 36V 41.2 Ah (48714006520)** с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

- Мощная батарея мощностью 1520 Втч при весе 9,5 кг
- Для профессиональных пользователей, таких как садоводы и фермеры
- Прочная конструкция делает возможным использование под дождем
- Контроль состояния зарядки через STIHL connected возможен с помощью смартфона
- Задняя переносная литий-ионная аккумуляторная батарея для длительных рабочих операций
- Совместимость со всеми аккумуляторными устройствами STIHL в системе AP

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 200 Li-ion (48504006530)

Артикул товара: 48504006530

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный индикатор зарядки
- Компактный и легкий
- Прост в использовании
- Высокая емкость

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AP 200 (48504006530)** совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки. Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух цепи для пил для ухода за деревьями

Kettenschutz für Baumpflegesägen: Verliersicher am Gurt befestigen

Надёжно фиксируется в крышке цепной звёздочки. Зубчатый упор тоже остаётся закрытым.
Для MS 150 T, MS 193 T и MS 201 T. Для шин длиной до 35 см.

Варианты исполнения
Кожух цепи для пил для ухода за деревьями, 35 см

Удлинение кожуха цепи

Kettenschutzverlängerung 30 cm: Schützt über 90 cm lange Schienen

Длина 30 см, для шин длиной более 90 см.

Варианты исполнения
Удлинение кожуха цепи, 30 см

Сумка для бензопилы

Kettensägentasche: Für einen sicheren Transport und trockene Aufbewahrung

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения
Сумка для бензопилы

Футляр для бензопил

Motorsägenkoffer: Für den sicheren Transport und eine geschützte Aufbewahrung Ihrer Kettensäge

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения
Футляр для бензопил

Защитные очки SUPER FIT, красные

Schutzbrille ADVANCE Super Fit: Beschlagfrei und in verschiedenen Glasfarben erhältlich

Лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Модель красного цвета идеальна в качестве контрастных очков при работе с лазерным прицелом.

Варианты исполнения

Защитные очки SUPER FIT, красные

Зажим для подвешивания

Klammer für Teleskopschaft: Für ergonomisches Entasten und die Heckenpflege

Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнём или ранцевой системой RTS. Лёгкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 56, HT 101 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Варианты исполнения
Зажим для подвешивания

Угловой редуктор

Winkelgetriebe für die Hochentaster HT 103, HT 133, HT 135 und HTA 135: Für schwer zugängliche Bereiche beim Entasten

Для HT 103 и HT 133.

Варианты исполнения
Угловой редуктор

Сервисный набор

СЕРВИСНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ МОТОПИЛ MS 170 И MS 180

Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

В сервисный набор входят следующие расходные материалы для стандартного обслуживания агрегата:

- Свеча зажигания STIHL
- Воздушный фильтр STIHL
- Топливный фильтр STIHL

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Также вы можете найти ссылку с видеоинструкциями на обратной стороне упаковки данного набора.

Варианты исполнения

Сервисный набор для STIHL MS 170, 180

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, .325"

Стандартная шина с пониженной отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка с 11 зубьями.

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 32 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325"", 1,6 мм, 35см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 37 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325"", 1,6 мм, 40см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 50 см

Шина Rollomatic E, 10 зубьев, 3/8", 1,6 мм

Стандартная шина с более низкой отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка, 10 зубьев.

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: идеальна для использования в широком диапазоне сельскохозяйственных работ, заготовке тонкомерных лесоматериалов и обрезке сучьев в лесном хозяйстве с бензопилами мощностью до 3,5 кВт. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 10 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки. Подшипник звёздочки высочайшей степени надёжности с 4 заклёпками.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E, 3/8", 32 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 37 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 40см

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, 3/8", 1,6 мм

Производительная стандартная направляющая шина для опытных пользователей. Направляющая звёздочка с 11 зубьями.

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: для профессионального применения на лесоповалах и распиловке на бензопилах средней и высокой мощности. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки. Подшипник звёздочки высочайшей степени надёжности с 6 заклёпками.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E, 3/8", 37 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 45 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 45 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 50 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 50 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 63 см

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм

Стандартная шина с пониженной отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка с 11 зубьями. Ширина канавки 1,5 мм.

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для эпизодического использования. Корпус шины: три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 32 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 35 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 37 см

Шина Rollomatic E, 3/8"P, 1,3 мм

Стандартная направляющая шина с пониженной отдачей. Для универсального использования.

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность, с маленькой или большой шинной головкой.

Варианты исполнения
Rollomatic E, 3/8" P, 30 см
Rollomatic E, 3/8" P, 35 см
Rollomatic E, 3/8" P, 40 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 32 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 40 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 45 см

Шина Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 мм

Особо узкая направляющая шина

Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

Варианты исполнения
Rollomatic E Mini, 3/8" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Mini, 3/8" P, 35 см
Шина, Rollomatic E Mini, 3/8" P, 40 см

Шина Rollomatic E Mini, 1/4" P, 1,1 мм

Особо узкая направляющая шина

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей. Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости. Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 25 см
Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 35 см

Шина Rollomatic E Light, 3/8" P, 1,3 мм

Инновационная облегченная шина

Инновационная облегченная шина с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: уход за деревьями и лесное хозяйство. Корпус шины: три соединенные электросваркой стальные пластины с большой поверхностью прилегания. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Этим достигается уменьшение массы на 30 %.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 35 см
Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 40 см

Шина Rollomatic E Mini Light, 3/8", 1,1 мм

Особенно лёгкая направляющая шина

Новая облегченная шина для легких бензо- и электропил и высоторезов. На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами. Для облегчения работы, в особенности при использовании высоторезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов. Поставляются варианты длиной 30 см и 35 см.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic E Mini Light, 3/8", 30 см
Шина, Rollomatic E Mini Light, 3/8", 35 см

Шина Rollomatic ES, 3/8"

Отвечающая высочайшим требованиям, предъявляемым к профессиональным инструментам

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве. Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивный, особо жёсткий. Замена шинной головки в сборе.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 40 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 45 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 45 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 55 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 71 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 71 см

Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 75 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 90 см

Шина Rollomatic ES, .404"

Отвечающая высочайшим требованиям, предъявляемым к профессиональным инструментам

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве. Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивный, особо жёсткий. Замена шинной головки в сборе.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 75 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 105 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 150 см

Шина Rollomatic ES Light, 3/8"

Облегчённая шина, отвечающая самым высоким профессиональным требованиям

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали. Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки. Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб. Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 50 см
Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 71см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 71см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 90 см

Шина Carving, 1/4", 1,3 мм

Специальная шина со стеллитовой вершиной

Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Варианты исполнения
Carving, 1/4" P, 1,3 мм, 30 см

Шина Carving, 1/4" P, 1,1 мм

Специальная шина со стеллитовой вершиной

Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Варианты исполнения
Шина, Carving, 1/4" P, 1,1 мм, 30 см

Шина Rollomatic для GS 461

Для цепного бензореза STIHL GS 461

Направляющая шина и направляющая звездочка промываются водой изнутри. За счет сопла, расположенного под крышкой цепной звездочки и направленного вперед, брызги воды при работе с агрегатом не попадают на оператора. Дополнительно шина снабжена вторым отверстием для отвода воды, необходимым для увеличения пути прохождения воды, а также закаленной полосой скольжения.

Варианты исполнения
Шина, Rollomatic G, 40 см
Шина, Rollomatic G, 30 см
Шина Rollomatic G, 45 см

Шина Duromatic
Прочная сплошная шина

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности. Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы. Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь. Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

Варианты исполнения
Шина Duromatic,1,3 мм, 40 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 43 см
Шина Duromatic,1,3 мм, 50 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 53 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic,1,3 мм, 63 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 75 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 80 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 90 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 90 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 105 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 120 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 120 см

Шина Duromatic
Прочная сплошная шина

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности. Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы. Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь. Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

Варианты исполнения
Шина Duromatic, 1,6 мм, 40 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 45 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 50 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 50 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 75 см
Шина Duromatic,1,6 мм, 90 см

3/8" P Picco Micro (PM), 1,3 мм
Специально для лёгких бензопил

Надёжная низкопрофильная пильная цепь, специально для лёгких цепных пил. Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве. Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез. Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

Варианты исполнения
3/8" P Picco Micro (PM), 50 звеньев
3/8" P Picco Micro (PM), 51 звено
3/8" P Picco Micro (PM), 55 звеньев
3/8" P Picco Micro (PM), 56 звеньев

3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 1,1 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией и уменьшенной отдачей.

Пильная цепь начального уровня с низким уровнем вибрации. Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

Варианты исполнения
3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 39 звеньев
3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 44 звена
3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 50 звеньев

1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 мм

Пильная цепь с низкой отдачей для лёгких и компактных бензопил

Эксклюзивная модель STIHL: пильная цепь 3/8" Picco Micro 3 (PM3), специально для лёгких и компактных бензопил. Низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, комфортная работа. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью, толщина ведущих звеньев 1,1 и 1,3 мм.

Варианты исполнения
1/4"P Picco Micro 3 (PM3), 56 звеньев
1/4"P Picco Micro 3 (PM3), 64 звена
1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 72 звена

3/8" P Picco Super (PS), 1,3 мм

Первая в мире цепь 3/8" с долотообразными зубьями

Если не считать 3/8" PS3, единственная на рынке пильная цепь серии Picco с долотообразными зубьями. Идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила.

Варианты исполнения
3/8" P Picco Super (PS), 44 звена
3/8" P Picco Super (PS), 50 звеньев
3/8" P Picco Super (PS), 55 звеньев

1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 1,3 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией и хорошей производительностью пиления.

Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Варианты исполнения

1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 56 звеньев
1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 64 звена

.325" Rapid Micro (RM), 1,6 мм

Инновационная пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией

На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro. Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Варианты исполнения
.325" Rapid Micro (RM), 56 звеньев
.325" Rapid Micro (RM), 62 звена
.325" Rapid Micro (RM), 67 звеньев

3/8" Rapid Micro (RM), 1,6 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией

На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro. Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Варианты исполнения
3/8" Rapid Micro (36 RM), 60 звеньев
3/8" Rapid Micro (RM), 66 звеньев
Rapid Micro (RM), 50 см
Rapid Micro (RM), 63 см

.325" Rapid Micro 3 (RM3), 1,6 мм

Инновационная пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом, малым шумом и уменьшенной отдачей.

Варианты исполнения
.325" Rapid Micro (RM3), 62 звена
.325" Rapid Micro (RM3), 67 звеньев

3/8" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Профессиональная цепь с низким уровнем вибрации

Удобная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Для профессионального применения в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения
3/8" Rapid Super (RS), 56 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 60 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 66 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 72 звена
3/8" Rapid Super (RS), 84 звена
3/8" Rapid Super (RS), 91 звено
3/8" Rapid Super (RS), 105 звеньев

.325" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Профессиональная цепь с низким уровнем вибрации

Удобная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Для профессионального применения в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения
Rapid Super (RS), .325", 56 звеньев
.325" Rapid Super (RS), 62 звена
.325" Rapid Super (RS), 67 звеньев

.404" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Изделие высшего класса с максимально высокой производительностью пиления для профессионального применения

Высокопроизводительная пильная цепь, обеспечивающая превосходные показатели пиления при профессиональном использовании в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения
.404" Rapid Super (RS), 91 звено
.404" Rapid Super (RS), 104 звена
.404" Rapid Super (RS), 108 звеньев

3/8" Rapid Super (RS3), 1,6 мм

Универсальная цепь с низкой вибрацией и низкой отдачей

Пильная цепь с чрезвычайно низкой отдачей, для любых пильных работ. Низкий уровень вибрации. Мягкий рез. Хорошая подводимость. Рекомендуется как для профессионального, так и для периодического использования.

Варианты исполнения
3/8" Rapid Super (RS3), 60 звеньев
3/8" Rapid Super (RS3), 66 звеньев

3/8"P, Picco Duro 3 (PD3), 1,3 мм

Удобная твёрдосплавная пильная цепь с низкой вибрацией и уменьшенной отдачей

Низкопрофильная пильная цепь с твердосплавными звеньями. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации.

Варианты исполнения
3/8"P Picco Duro 3 (PD3), 50 звеньев
3/8"P Picco Duro 3 (PD3), 55 звеньев

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,5 мм

Для экстремальных нагрузок, с твёрдосплавными режущими кромками

Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому Rapid Duro 3 обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Варианты исполнения
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 72 звена

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 мм

Для экстремальных нагрузок, с твёрдосплавными режущими кромками

Первая пильная цепь STIHL .325" с твёрдосплавными режущими кромками. Со слабой отдачей и низким уровнем вибрации. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому Rapid Duro 3 обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Варианты исполнения
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 56 звеньев
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 62 звена
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 67 звеньев

3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 мм

Для максимальных нагрузок, из твердых сплавов

Идеально подходит для садового и сельского хозяйства. Имеет антивибрационную систему, в четыре раза остается острой по сравнению с предыдущими пилами и предназначена для предельно высоких нагрузок.

Варианты исполнения
3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 60 звеньев
3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 66 звеньев

3/8" Rapid Duro Rescue (RDR), 1,6 мм

Специальная пильная цепь для аварийно-спасательных работ

Специальная пильная цепь для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла). Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.

Варианты исполнения
3/8" Rapid Duro Rescue (RDR), 72 звена

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GGM

Diamant-Trennkette 36 GGM: Mit hoher Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt duktiler Gussrohre

Идеально подходит для точной мокрой резки труб из ковкого чугуна при прокладки канализационных сетей и трубопроводов. Обеспечивает резку из сложных положений и в труднодоступных местах. Стальные сегменты с алмазным покрытием обеспечивают высокую производительность и низкий уровень вибрации при резке таранным методом и поперечной резке.

- Вакуумная пайка алмазных сегментов
- Усиленная конструкция ведущего звена
- Мокрая резка ковкого чугуна до 45 см
- Может использоваться для резки вглубь и по длине
- Срок службы: до 60 резов

Варианты исполнения

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GGM, 45 cm

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина шины 1(*)	45cm/18"
Шаг цепи	9,32mm/3/8"
Петля цепи	Kette GB
Толщина ведущих звеньев	1,6mm/.063"
Цветовой код на коробке	GGM CH
Количество зубьев звёздочки 1	8
Количество ведущих звеньев	70 Tg

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Тарельчатая пружина 18x8,2 STIHL для USG (94866480304)

Артикул товара: 94866480304

ОПИСАНИЕ

Тарельчатая пружина 18x8,2 STIHL (94866480304) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка с накаткой M5 STIHL для USG (92272160700)

Артикул товара: 92272160700

ОПИСАНИЕ

Гайка с накаткой M5 STIHL (92272160700) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пластина STIHL 52037521100 для USG

Артикул товара: 52037521100



ОПИСАНИЕ

Пластина STIHL (52037521100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для правки дисков STIHL для USG (52038936307)

Артикул товара: 52038936307

ОПИСАНИЕ

Шаблон для правки дисков new USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Брусок доводочный STIHL для USG (52028936000)

Артикул товара: 52028936000

ОПИСАНИЕ

Брусок доводочный для заточн. дисков USG Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Брусок заточной STIHL для USG (52038936200)

Артикул товара: 52038936200

ОПИСАНИЕ

Брусок заточной для заточн. дисков USG Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор направляющих планок для ведущих звеньев STIHL для USG (52037504705)

Артикул товара: 52037504705



ОПИСАНИЕ

Набор направляющих планок для ведущих звеньев STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножное натяжное устройство STIHL для USG (52030071003)

Артикул товара: 52030071003



ОПИСАНИЕ

Ножное натяжное устройство STIHL (52030071003) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство алмазное для правки кругов STIHL для USG (52038904400)

Артикул товара: 52038904400



ОПИСАНИЕ

Устройство алмазное для правки кругов STIHL (52038904400) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для правки дисков STIHL для USG (52038936306)

Артикул товара: 52038936306

ОПИСАНИЕ

Шаблон для правки дисков USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжная вилка STIHL для USG (52037506100)

Артикул товара: 52037506100

ОПИСАНИЕ

Натяжная вилка STIHL (52037506100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сменная оправка STIHL 52018937800 для USG

Артикул товара: 52018937800

ОПИСАНИЕ

Сменная оправка USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Регулировочный винт STIHL для USG (52027509001)

Артикул товара: 52027509001

ОПИСАНИЕ

Регулировочный винт STIHL (52027509001) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух вентилятора STIHL для USG (52036060100)

Артикул товара: 52036060100

ОПИСАНИЕ

Кожух вентилятора STIHL (52036060100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лампочка 20Вт STIHL для USG (52034053000)

Артикул товара: 52034053000

ОПИСАНИЕ

Лампочка 20Вт STIHL (52034053000) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лампа для станков STIHL для USG (52037502700)

Артикул товара: 52037502700

ОПИСАНИЕ

Лампа для станков STIHL (52037502700) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электродвигатель 230 В/50Гц STIHL для USG (52036000207)

Артикул товара: 52036000207

ОПИСАНИЕ

Электродвигатель 230 В/50Гц STIHL (52036000207) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поворотный суппорт для пильных дисков STIHL для USG (52037502800)

Артикул товара: 52037502800

ОПИСАНИЕ

Поворотный суппорт для пильных дисков STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поворотный суппорт для ножей мотоножниц STIHL для USG (52037501400)

Артикул товара: 52037501400



ОПИСАНИЕ

Поворотный суппорт для ножей мотоножниц STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Балансировочное устройство для дисков FS STIHL для USG (59108502600)

Артикул товара: 59108502600



ОПИСАНИЕ

Балансировочное устройство для дисков FS STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 740зв. (36200000740)

Артикул товара: 36200000740

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Кол-во звеньев	740

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 740зв. (36200000740)

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 61PMMC3 3/8 1.1 (36100061640)

Артикул товара: 36100061640

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 61PMMC3 3/8 1.1 (36100061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PMX 3/8 PM 1.3 угол 10° для продольного пиления, пилорамная (36140061640)

Артикул товара: 36140061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 63PMX угол заточки 10° 3/8 PM 1.3 (36140061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PM/C 3/8 PM 1.3 (36360001640)

Артикул товара: 36360061640

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 63PM/C 3/8 PM 1.3 (36360001640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RSC 3/8 1.1 (36220061640)

Артикул товара: 36220061640

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 35RSC 3/8 1.1 (36220061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RSC 325 1.5 (36380061840)

Артикул товара: 36380061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 25RSC 325 1.5 (36380061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RM Pro 0.325", 1.3, 1840зв. (36930061840box)

Артикул товара: 36930061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RM Pro 0.325", 1.3, 1840зв. (36930061840box)

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RMC 325 1.6 (36290061840)

Артикул товара: 36390061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 26RMC 325 1.6 (36290061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RSC 325 1.3 (36370061840)

Артикул товара: 36900061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RSC 325 1.3 (36370061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSC 3/8 1.6 (36210061640)

Артикул товара: 36210061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RSC 3/8 1.6 (36210061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 71PM3 1/4", 1.1, 2400зв. (36700062400)

Артикул товара: 36700062400box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	2400

ОПИСАНИЕ

Бухта 1/4 1.1 Stihl 71PM3 2400зв.3670-006-2400

- Низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, комфортная работа.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 13RMS 1/4", 1.3, 2400зв. (36610062400)

Артикул товара: 36610062400box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	2400

ОПИСАНИЕ

Бухта 1/4 1.3 Stihl 13RMS 2400зв.36610062400

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PDC3 Picco Duro 3/8", 1.3, 1640зв. (36120061640)

Артикул товара: 36120061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.3 Stihl 63PDC3 Picco Duro 1640зв 3612-006-1640

- Низкопрофильная пильная цепь STIHL PDC3 с твердосплавными звеньями.
- Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RM 0,325", 1.3, 1840зв. (36840061840)

Артикул товара: 36840061840

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.3 Stihl 23RM 1840 зв.3684-006-1840

- Высококачественная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Данная модель отличается универсальностью, а также способностью снижать уровень шума и вибрации.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 410зв. (36830060410)

Артикул товара: 36830060410box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RD3 Duro 410зв 3683-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640)

Артикул товара: 36730061640к

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RSLF 1640зв.3673-006-1640

- Предназначается для профессионального использования.
- При очень эффективном врезании, имеет высокую производительность, низкую отдачу, низкий уровень вибрации и шума.
- Применяется при валке деревьев, обрезке сучьев, поперечной распиловка в среднегустых и густых насаждениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0,404", 2.0, 1480зв. (39960061480)

Артикул товара: 39960061480

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 2.0 Stihl 40RMH Харвестер 1480зв.3996-006-1480

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RD3 Duro 3/8", 1.5, 410зв. (36820060410)

Артикул товара: 36820060410box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.5 Stihl 35RD3 Duro 410зв 3682-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PS 3/8", 1.3, 1640зв. (36170061640)

Артикул товара: 36170061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640
Длина бухты, м	30.4

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Штиль в бухте с долотообразными зубьями для профессионального использования в лесном хозяйстве.

- Превосходное врезание, низкий уровень вибрации и шума, высокая производительность врезания и пиления, очень чистая поверхность реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RM 0,325”, 1.6, 1840зв. (36860061840)

Артикул товара: 36860061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro.

- Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RM 0,325", 1.5, 1840зв. (36850061840)

Артикул товара: 36850061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.5 Stihl 25RM 1840 зв.3685-006-1840

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.5 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RMX 0.404", 1.6, 1480зв. (38380061480box)

Артикул товара: 38380061480box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 46RMX 0.404", 1.6, 1480зв. (38380061480box)

- Специальная пильная цепь STIHL 46RMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.
- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMHS Харвестер 0,404", 2.0, 740зв. (36200060740)

Артикул товара: 36200060740box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	740

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 2.0 Stihl 40RMHS Харвестер 740зв. 3620-006-0740

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RD3 Duro 0,325", 1.3, 1840зв. (36650061840)

Артикул товара: 36650061840к

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.3 Stihl 23RD3 Duro 1840 зв.3665-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RM 3/8", 1.5, 1640зв. (36510061640)

Артикул товара: 36510061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.5 Stihl 35RM 1640зв 3651-006-1640

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.5 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RM 3/8", 1.6, 1640зв. (36520061640)

Артикул товара: 36520061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RM 1640зв.3652-006-1640

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RMX 3/8", 1.6, 1640зв. (36530061640)

Артикул товара: 36530061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RMX 1640зв.3653-006-1640

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640box)

Артикул товара: 36730061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640box)

- Предназначается для профессионального использования.
- При очень эффективном врезании, имеет высокую производительность, низкую отдачу, низкий уровень вибрации и шума.
- Применяется при валке деревьев, обрезке сучьев, поперечной распиловка в среднегустых и густых насаждениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 33 RS 3/8", 1.3 (36230061640box)

Артикул товара: 36230061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 33 RS 3/8", 1.3 (36230061640box)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 33RM (36500061640box)

Артикул товара: 36500061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пиления	для поперечного пиления

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 33RM (36500061640box)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RM 0,404", 1.6, 1480зв. (36680061480)

Артикул товара: 36680061480box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RM 1480зв.3668-006-1480

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RM 0,404", 1.6, 1480зв. (36680061480)

Артикул товара: 36680061480box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RM 1480зв.3668-006-1480

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 1480зв. (39960061480box)

Артикул товара: 39960061480box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 1480зв. (39960061480box)

- Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.
- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RS 0,404", 1.6, 1480зв. (39460061480)

Артикул товара: 39460061480

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RS 1480зв.3946-006-1480

- Износостойкая твердосплавная цепь, предназначенная для профессионального применения.
- Звенья помечены специальной маркировкой, позволяющей легко определить степень их износа.
- Отличается высокими режущими способностями, низким уровнем шума и мягким ходом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RD3 Duro 0,325", 1.5, 1840зв. (36660061840)

Артикул товара: 36660061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.5 Stihl 25RD3 Duro 1840 зв.3666-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RDR Duro 3/8", 1.6, 410зв. (39440060410)

Артикул товара: 39440060410box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RDR Duro 410зв 3944-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RD3 Duro 0,325", 1.6, 1840зв. (36670061840)

Артикул товара: 36670061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.6 Stihl 26RD3 Duro 1840звен.3667-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RD3 Pro Duro 0.325", 1.3, 1840зв. (36960061840box)

Артикул товара: 36960061840box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RD3 Pro Duro 0.325", 1.3, 1840зв. (36960061840box)

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 1640зв. (36830061640box)

Артикул товара: 36830061640box

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 1640зв. (36830061640box)

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производтельность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звено соединительное (вилка+пластина) 3/8" 1.6 STIHL (38246606020)

Артикул товара: 38246606020

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Звено соединительное (вилка+пластина) 3/8" 1.6 **STIHL (38246606020)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский 6" STIHL (08142523356)

Артикул товара: 08142523356

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник

ОПИСАНИЕ

Напильник плоский 6" **STIHL (08142523356)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.8мм STIHL, 3/16" (56057734812)

Артикул товара: 56057734812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.8мм, 3/16" **STIHL (56057734812)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.5мм STIHL (56057734512)

Артикул товара: 56057734512

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый универсальный 4.5мм **STIHL (56057734512)** для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 3.2мм - 1/4" PM3 STIHL (56057713206)

Артикул товара: 56057713206

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 3.2мм - 1/4" PM3 **STIHL (56057713206)** для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 3.2мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (00008936401)

Артикул товара: 00008936401

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 3.2мм **STIHL (00008936401)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.0мм 3/8" PM (56057504327)

Артикул товара: 56057504327

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Держатель с напильником 4.0мм 1/4-3/8 1.3 **STIHL (56057504327)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заточной набор 4.0мм 3/8" PM STIHL (56050071027)

Артикул товара: 56050071027

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Заточной набор 4.0мм 3/8" PM **STIHL (56050071027)** состоит из зажимных державок с круглым напильником, плоским напильником и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.5мм STIHL, 7/32" (56057735512)

Артикул товара: 56057735512

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.5мм, 7/32" **STIHL (56057735512)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL1 1/4" P STIHL (00008934006)

Артикул товара: 00008934006

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL1 1/4" P **STIHL (00008934006)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор по уходу за режущей гарнитурой STIHL (00000071016)

Артикул товара: 00000071016

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор

ОПИСАНИЕ

Комплект для ухода за режущей гарнитурой **STIHL (00000071016)** включает:
Калибр для цепи 1/4", 3/8 PM, .325", 3/8

- Для точного контроля переднего угла и угла заточки, длины зубьев и

расстояния между ограничителями глубины реза, а также для очистки канавки и отверстия для подачи масла на направляющей шине.
- Контрольный калибр для определения шага цепи и звёздочки, а также толщины ведущих звеньев и ширины канавки на направляющей шине.
- Специальный контрольный калибр для определения степени износа звёздочек.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.8мм 325" (56057504328)

Артикул товара: 56057504328

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Державка с круглым напильником 4,8 мм **STIHL (56057504328)** для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную

заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину.

Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра.
Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине.
Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 4.8мм 325" STIHL (56050071028)

Артикул товара: 56050071028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 4.8мм 0.325 **STIHL (56050071028)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.0 мм 3/8" PM (56057504303)

Артикул товара: 56057504303

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504303)** для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 3/8" PM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.0мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057724002)

Артикул товара: 56057724002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.0мм **STIHL (56057724002)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.5мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057725502)

Артикул товара: 56057725502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.5мм **STIHL (56057725502)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник трехгранный для заточки дисков 150мм STIHL (08114218971)

Артикул товара: 08114218971

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник

ОПИСАНИЕ

Напильник трехгранный 150мм **STIHL (08114218971)** для заточки дисков с остроугольными зубьями

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5мм FS STIHL (56057504343)

Артикул товара: 56057504343

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Державка с круглым напильником 5.5мм **FS STIHL (56057504343)** для пильных дисков с долотообразными зубьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский для заточки дисков 150мм STIHL (08142123310)

Артикул товара: 08142123310

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник

ОПИСАНИЕ

Плоский напильник **STIHL (08142123310)** для ножа для густой поросли и пильных дисков с остроугольными зубьями

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.2мм STIHL 3/8" (56057504329)

Артикул товара: 56057504329

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Держатель с напильником 5.2мм 3/8" **STIHL (56057504329)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский 6" для зажима напильника"2 в 1" STIHL (08142523001)

Артикул товара: 08142523001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	6"

ОПИСАНИЕ

Для заточного устройства «2 в 1», для обработки ограничителя глубины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 4.0 3/8" PM (56140007502)

Артикул товара: 56140007502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (56140007502)** идеальное дополнение к зажимным державкам STIHL. Особенно проста в обращении, обеспечивает точное ведение и профессиональную заточку цепи даже в руках любителя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 4.8 325" STIHL (56140007501)

Артикул товара: 56140007501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки 4.8 325" **STIHL (56140007501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 5.2мм 3/8" (56140007500)

Артикул товара: 56140007500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая 5.2мм 3/8" **STIHL (56140007500)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 3.2мм 1/4" P (56140007504)

Артикул товара: 56140007504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая **STIHL (56140007504)** 3.2мм 1/4" P для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 5.2мм 3/8" STIHL (56050071029)

Артикул товара: 56050071029

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 5.2мм 3/8 **STIHL (56050071029)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 3.2мм 1.4" STIHL (56050071000)

Артикул товара: 56050071000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 3.2мм 1.4" **STIHL (56050071000)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 5.5мм 404" STIHL (56050071030)

Артикул товара: 56050071030

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 5.5мм 404" **STIHL (56050071030)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное 4,8 мм .325" STIHL FG-4 (56120007501)

Артикул товара: 56120007501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Устройство заточное **4,8 мм .325" STIHL FG-4 (56120007501)**

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не откланяется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Напильник не входит в комплект поставки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.2мм 3/8" STIHL (56057504305)

Артикул товара: 56057504305

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504305)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

Идеально подходит для правки цепи 3/8"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5 мм .404" STIHL (00007504300)

Артикул товара: 00007504300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (00007504300)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 404"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 3.2мм 1/4" P STIHL (56057504306)

Артикул товара: 56057504306

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504306)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 1/4" P

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 4.8мм 325" STIHL (56057504304)

Артикул товара: 56057504304

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504304)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 325"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-4 5.2мм 3/8" (56120007500)

Артикул товара: 56120007500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивное заточное устройство **STIHL FG-4 (56120007500).**

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Компактная конструкция для точного ведения напильника при незначительном усилии
- Напильник в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-4 4.0 3/8" PM (56120007502)

Артикул товара: 56120007502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Заточное роликовое устройство **STIHL FG-4 (56120007502).**

- Подходит для точной заточки пильных цепей 3/8" PM с помощью напильника диаметром 4 мм.
- Компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами.
- Идеально для профессионалов, для еженедельной точной заточки.
- Имеет интегрированную плоскую пластинку с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.
- Компактно, занимает мало места при хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное 4,0 мм 3/8" PMini STIHL FG-4 (56120007503)

Артикул товара: 56120007503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Устройство заточное **4,0 мм 3/8" PMini STIHL FG-4 (56120007503)**

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не откланяется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Напильник не входит в комплект поставки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.0мм STIHL, 5/32" (56057734012)

Артикул товара: 56057714006

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый универсальный 4.0мм STIHL (56057734012) для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.2мм STIHL, 3/64" (56057735212)

Артикул товара: 56057735212

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.2мм, 3/64" **STIHL (56057735212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 3/8" 0,325" PM (11108934000)

Артикул товара: 11108934000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (11108934000)** 3/8" 0,325" PM для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в

направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 1/4" P (00008934005)

Артикул товара: 00008934005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (00008934005)** 1/4" P для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 404" 1/2 P (11068934000)

Артикул товара: 11068934000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (11068934000)** 404" 1/2 P для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в

направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка для напильника деревянная STIHL (08114907860)

Артикул товара: 08114907860

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Ручка для напильника деревянная **STIHL (08114907860)** для трехгранных, плоских и круглых напильников диаметром от 4,0 до 5,5 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.8мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057724802)

Артикул товара: 56057724802

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.8мм **STIHL (56057724802)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.2мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057725202)

Артикул товара: 56057725202

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.2мм **STIHL (56057725202)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка для напильника пластиковая STIHL (00008814504)

Артикул товара: 00008814504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Ручка для напильника пластиковая **STIHL (00008814504)** простой бюджетный вариант, подходит для круглых напильников Ø 3,2—5,5 мм и любых плоских напильников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка напильника STIHL (00008814500)

Артикул товара: 00008814500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Пластиковая ручка **STIHL (00008814500),** с углами заточки, для любых круглых, трехгранных и плоских напильников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL4 3/8" STIHL (00008934009)

Артикул товара: 00008934009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL4 3/8" **STIHL (00008934009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL2 3/8" P STIHL (00008934007)

Артикул товара: 00008934007

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL2 3/8" P **STIHL (00008934007)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL3 0.325" P STIHL (00008934008)

Артикул товара: 00008934008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL3 0.325" P **STIHL (00008934008)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 3.2мм 1/4 PM3 STIHL (56057504300)

Артикул товара: 56057504300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Зажимная державка с круглым напильником 3.2мм 1/4 PM3 **STIHL (56057504300)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5мм 404" STIHL (56057504330)

Артикул товара: 56057504330

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Зажимная державка с круглым напильником 5.5мм 404" **STIHL (56057504330)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для заточного устройства STIHL FG-2 (56048905800)

Артикул товара: 56048905800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Принадлежность

ОПИСАНИЕ

Струбцина для заточного устройства **STIHL FG-2 (56048905800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 5.5 мм .404" STIHL USG (56140007505)

Артикул товара: 56140007505

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки 5.5 мм .404" **STIHL USG (56140007505)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 4.0 мм 3/8" PMini STIHL (56140007503)

Артикул товара: 56140007503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая **4.0 мм 3/8" PMini STIHL (56140007503)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Приспособление заточное 3 в 1 STIHL (00008819801)

Артикул товара: 00008819801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки

ОПИСАНИЕ

Приспособление заточное 3 в 1 **STIHL (00008819801)** может использоваться для садовых ножниц и секторов для обрезки веток, колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц.

- Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-3 (56100007500)

Артикул товара: 56100007500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство

ОПИСАНИЕ

Заточное устройство **STIHL FG 3 (56100007500)** - предназначено для точной заточки пильных цепей.

- Обеспечивает точное позиционирование напильника и, вместе с тем,

возможность ремонта сильно изношенной режущей гарнитуры.

- Устанавливается на направляющую шину.
- Благодаря заточному устройству STIHL FG 3 можно затачивать все пильные цепи STIHL Oilomatic, за исключением пильных цепей с заточенными кромками (RSL, RSLF, RSLH) и пильных цепей из твёрдого сплава (RD, RDS).
- Заточка производится при установленной направляющей шине и пильной цепи.
- Для более точной работы можно закрепить направляющую шину в тисках или на месте применения в разводке STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-2 (56040007501)

Артикул товара: 56040007501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство

ОПИСАНИЕ

Приспособление для точной ручной заточки **STIHL FG-2 (56040007501)**, выполнено из металла. С креплением к столу, без рукояток для напильников и напильника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Футляр для цепей и свечей STIHL (00008825900)

Артикул товара: 00008825900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	футляр

ОПИСАНИЕ

Футляр **STIHL (00008825900)** для хранения пильных цепей

- Прочный, легкий пластиковый футляр.
- Две перегородки в комплекте, размеры: 18 x 12 x 4 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шприц для консистентной смазки STIHL (11088902500)

Артикул товара: 11088902500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	шприц-масленка

ОПИСАНИЕ

Шприц для консистентной смазки **STIHL (11088902500)**

- Шприц предназначен для смазки подшипника ведомой звездочки, подшипника муфты, а также всех трущихся частей.
- Шприц не комплектуется смазкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник для инструмента для правки шины STIHL (56057734200)

Артикул товара: 56057734200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	для правки шин

ОПИСАНИЕ

Напильник **STIHL (56057734200)** для инструмента для правки шины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кобура (чехол с креплением на пояс) для аккумуляторной цепной пилы STIHL для GTA 26 (GA014901700)

Артикул товара: GA014901700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента

ОПИСАНИЕ

Кобура (чехол с креплением на пояс) для аккумуляторной цепной пилы **STIHL для GTA 26 (GA014901700)**

- Возможность фиксации на поясе
- Регулировка по высоте фиксации на ноге
- Уплотненная задняя поверхность сумки для защиты ноги от пореза

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1139 (11397915400)

Артикул товара: 11397915400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель лазерного прицела **STIHL 1139 (11397915400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1130 (11307915400)

Артикул товара: 11307915400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1130 (11307915400)**

- Для MS 170, MS 180

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1141 (11417915400)

Артикул товара: 11417915400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1141 (11417915400)**

- Для MS 261, MS 271, MS 291, все модификации, кроме VW

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1121 (11217915400)

Артикул товара: 11217915400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1121 (11217915400)**

- Для MS 260, все модификации, кроме VW

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор сервисный №42 STIHL для MS170/180 (11300074102)

Артикул товара: 11300074102

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Воздушный фильтр
- Свеча
- Топливный фильтр

ОПИСАНИЕ

Набор сервисный №42 **STIHL для MS170/180 (11300074102)**

• Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи

зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

- Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

- Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

- Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

- Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

- В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Емкость мерная (до 25л смеси) STIHL (00008810182)

Артикул товара: 00008810182

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	емкость мерная

ОПИСАНИЕ

Мерные емкости **STIHL (00008810182)** - идеальное решение для приготовления топливной смеси.

Поставляемые в двух основных конфигурациях (на 5 и на 25 литров), они пригодны для использования даже в закрытых помещениях и вблизи работающей техники, поскольку изготовлены их специального пластика, противодействующего возникновению статического электричества.
Дополнительный мерный стакан поможет вам более точно дозировать компоненты

смеси, как при заливке в емкость, так и при заливке готовой смеси в устройство.
Мерные емкости STIHL подходят для всех видов топлива и смазочных масле и рекомендованы для обслуживания моторной техники STIHL, а также оборудования и инструмента других производителей.
Использование мерной емкости повысит качество эксплуатации техники, ведь вам больше не придется готовить топливные смеси «на глаз».
Плюс, носик емкости подходит по диаметру к горловине большинства канистр, что позволит вам аккуратно перелить готовую смесь для последующего хранения.

Особенности и преимущества:

- Изготовлнна из специального пластика
- Противодействуют возникновению статического электричества
- Мерный стакан для точной дозировки
- Подходят для всех видов топлива и смазочных маслел
- Носик подходит по диаметру к горловине канистр

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Система заливки цепного масла (дозатор) STIHL (00008905004)

Артикул товара: 00008905004

ОПИСАНИЕ

Система заливки цепного масла (дозатор) **STIHL (00008905004)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Инструмент для правки шины +напильник STIHL (56057734400)

Артикул товара: 56057734400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	для правки шин

ОПИСАНИЕ

Правильный инструмент **STIHL (56057734400)** для направляющей шины

- Инструмент для чистки направляющей шины.
- Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закаленной инструментальной стали.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Футляр для хранения и транспортировки бензопилы STIHL (00009004008)

Артикул товара: 00009004008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	футляр

ОПИСАНИЕ

Футляр **STIHL (00009004008)** для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил с длиной

шины менее 45 см (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Особенности и преимущества:

- Удобная транспротировка инструмента
- Защита бензопилы
- Легкость и простота

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для валки и распиловки (00004000200)

Артикул товара: 00004000200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел без держателя 2 в 1 **STIHL (00004000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- Выберите подходящий держатель прицела для Вашей бензопилы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 181-211 (11394000200)

Артикул товара: 11394000200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11394000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 181-211

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 261, 271, 291 (11414000200)

Артикул товара: 11414000200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11414000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 261, 271, 291

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 241, 231, 251 (11434000200)

Артикул товара: 11434000200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11434000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 241, 231, 251

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для хранения и транспортировки бензопилы STIHL (00008810508)

Артикул товара: 00008810508

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента

ОПИСАНИЕ

Сумка для хранения и транспортировки бензопилы **STIHL (00008810508)**

- Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см
- Не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 462, MS 661 и MS 880.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вилка мерная 60 см STIHL (00008810924)

Артикул товара: 00008810924

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	вилка мерная

ОПИСАНИЕ

Штангенциркуль мерная вилка 60 см **STIHL (00008810924)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вилка мерная 80 см STIHL (00008810925)

Артикул товара: 00008810925

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	вилка мерная

ОПИСАНИЕ

Штангенциркуль мерная вилка 80 см **STIHL (00008810925)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Захват грейферный для беревен 20 см STIHL (00008813005)

Артикул товара: 00008813005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Максимальный диаметр бревна, мм	200

ОПИСАНИЕ

Крюк **STIHL (00008813005)** идеально подходит для перемещения древесины во время валки.

- Крюк оснащен прочной пластиковой ручкой, угол наклона которой 90

градусов, что обеспечивает максимальный комфорт для пользователя.

- Диаметр крюка 20 см, этот параметр позволяет перетаскивать деревья с таким же диаметром.
- Клещи выполнены из закаленной стали, что гарантирует лучшее сцепление с поверхностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк для для телескопического штока STIHL (00008813675)

Артикул товара: 00008813675

ОПИСАНИЕ

Крюк для для телескопического штока STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк трелёвочный STIHL FZ 10 (00008812907)

Артикул товара: 00008812907

ОПИСАНИЕ

Трелевочный крюк **STIHL FZ 10 (00008812907)** для подтягивания стволов деревьев.

- С заточенным острием для простого зацепления ствола.
- Высококачественная закаленная сталь, рукоятка удобной формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для крюка и мерной вилки STIHL (00008810513)

Артикул товара: 00008810513

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	кобура/чехол

ОПИСАНИЕ

Комбинированный чехол **STIHL (00008810513)** для удобного размещения тяговых и захватных крюков и мерных вилок.

- Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чехол для ручного захвата STIHL (00008810515)

Артикул товара: 00008810515

ОПИСАНИЕ

Чехол **STIHL (00008810515)** для тяговых и захватных крюков.

- Изолированная, мягкая тыльная сторона.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк подъемный STIHL (00008812906)

Артикул товара: 00008812900

ОПИСАНИЕ

Крюк подъемный **STIHL (00008812906)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк для перетягивания колод STIHL FP 10 (00008814401)

Артикул товара: 00008814401

ОПИСАНИЕ

Захватный крюк **STIHL FP 10 (00008814401)** для поднятия, транспортировки и складывания фанеры.

- Рукоятка удобной формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Захват грейферный для бревен до 28,5 см STIHL (00008813004)

Артикул товара: 00008813004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Максимальный диаметр бревна, мм	285

ОПИСАНИЕ

Захват грейферный **STIHL (00008813004)** для бревен до 28,5 см

- Пробковая рукоятка

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 12 см, алюминий STIHL (00008812201)

Артикул товара: 00008812201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	12 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812201)** 12 см, алюминий

- С зазубринами для оптимального сцепления с деревом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 19 см, пластик STIHL (00008812212)

Артикул товара: 00008812212

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластмассовый 19см **STIHL (00008812212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 25 см, пластик STIHL (00008812214)

Артикул товара: 00008812214

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластмассовый 25см **STIHL (00008812214)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 22 см, алюминий STIHL (00008812222)

Артикул товара: 00008812222

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	22 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812222)** 22 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 24 см, алюминий STIHL (00008812223)

Артикул товара: 00008812223

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	24 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812223)** 24 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный, алюминий с деревянными вставками STIHL (00008909200)

Артикул товара: 00008909200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый клин **STIHL (00008909200)** для работы с бензопилой

- Вес 980 г.
- Из ковкого алюминия.
- С деревянной насадкой и кольцом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 23 см, пластик STIHL (00008812213)

Артикул товара: 00008812213

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластиковый 23см **STIHL 00008812213**

- Ударопрочный даже при низкой температуре окружающей среды.

- Полиамид со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 26 см, алюминий STIHL (00008812224)

Артикул товара: 00008812224

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	26 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812224)** 26 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин для колки дров 22 см, алюминиевый кручёный STIHL (00008812221)

Артикул товара: 00008812221

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	22 см

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый крученый клин для колки дров **STIHL (00008812221)**

- 22 см, 920 г.
- Максимальный колющий эффект благодаря крученой форме.
- Направляющее ребро и зазубрины для максимальной фиксации в промерзшей древесине.
- Кованый алюминий для максимальной стабильности при малом весе. Круглая ударная поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лопатка валочная 80 см STIHL с подвижным крюком (00008812701)

Артикул товара: 00008812701

ОПИСАНИЕ

Лопатка валочная 80см **STIHL (00008812701)** с подвижным крюком, сварная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лопатка валочная 130 см STIHL (00008812700)

Артикул товара: 00008812700

ОПИСАНИЕ

Валочная лопатка **Stihl (00008812700)** используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.

Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу.
Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении.
Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке.
Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила.

Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.

Особенности и преимущества:

- Стальной сплав
- Износостойкость
- Имеется аншпуг (крюк)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мелки зеленые STIHL, 1шт. (00008811502)

Артикул товара: 00008811502

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Цвет	зеленый

ОПИСАНИЕ

Мелки зеленые **STIHL (00008811502)**, 1шт.

- Для сухой и влажной древесины.

- Благодаря сильной и стойкой краске обладают оптимальной красящей способностью, а также стойкостью к погодным условиям и светостойкостью.
- Высокая прочность на излом.
- Длина 12 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель для мелков нажимной STIHL (00008811602)

Артикул товара: 00008811602

ОПИСАНИЕ

Держатель для мела **STIHL (00008811602)**

- Сигнальный цвет.
- Металлический зажим для мела.
- Устойчивый к ударам, высокопрочный пластмассовый корпус (ABS).
- Для мела Ø 11–12 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для инструмента коричневый STIHL (00008810600)

Артикул товара: 00008810600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	пояс

ОПИСАНИЕ

Пояс для инструмента **STIHL (00008810600)**

- Ширина 4 см, длина 125 см.
- Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина

примерно 3 мм.

- Пряжка с двойным язычком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для инструмента черный STIHL (00008810602)

Артикул товара: 00008810602

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	пояс

ОПИСАНИЕ

Пояс для инструмента **STIHL (00008810602)** черный

- Ширина 4 см, длина 125 см.
- Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина прим.

3 мм.

- Пряжка с двойным язычком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Метр складной 2 м STIHL (04641520020)

Артикул товара: 04641520020

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	метр

ОПИСАНИЕ

Метр складной 2 м **STIHL (04641520020)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для инструмента STIHL (00008810501)

Артикул товара: 00008810501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента

ОПИСАНИЕ

Сумка для инструмента **STIHL (00008810501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кантователь бревен STIHL (00008812604)

Артикул товара: 00008812604

ОПИСАНИЕ

Поворотный крюк **STIHL (00008812604)** для перекатывания стволов, особенно подходит при заготовке крупномерной древесины.

- 127 см, вес ок. 3600 г.
- Зубчатая насечка, коническая втулка, ручная ковка крюка и рукоятка из ясеня.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента запасная 20 м к рулетке STIHL (00008810885)

Артикул товара: 00008810885

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Лента мерная **STIHL (00008810885)** длиной 20 м применяется для замены непригодной для дальнейшего использования ленты, которая была ранее установлена в измерительную рулетку.

- Лента может быть использована с рулетками Stihl в металлическом и пластиковом корпусе, длина которых расчитана на 20 метров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка (чехол) для клиньев и рулетки STIHL (00008810514)

Артикул товара: 00008810514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента

ОПИСАНИЕ

Сумка для клиньев и рулетки **Stihl (00008810514)** является простым и удобным вариантом для хранения и ношения с собой разнообразных приспособлений и ручного инструмента. Изделие имеет мягкую подкладку и изолированную

тыльную сторону.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для инструментов с держателем рулетки STIHL (00008810516)

Артикул товара: 00008810516

ОПИСАНИЕ

Большая сумка для инструментов STIHL с держателем рулетки является прекрасным вариантом с несколькими отделениями для хранения разнообразных компонентов. Чехол-сумка выполнена из гибкого ПВХ со всепенной тыльной частью и кожанной отделкой. Сумка дополнена прорезями, которые позволяют зафиксировать ее на рабочем ремне.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента запасная 15 м к рулетке STIHL (00008810871)

Артикул товара: 00008810871

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Лента запасная 15 м к рулетке **STIHL (00008810871)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 20м STIHL, металлическая, с крючком (00008810804)

Артикул товара: 00008810804

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810804)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.
Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.
Длина полотна 20 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.
Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 25 м STIHL, металлическая, с крючком (00008810801)

Артикул товара: 00008810801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	25

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810801)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.
Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.
Длина полотна 25 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.
Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 15м STIHL, металлическая, с крючком (00008810800)

Артикул товара: 00008810800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810800)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.
Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.
Длина полотна 15 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.
Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 15 м STIHL, металлическая, с крючком, пластмассовый корпус (00008810802)

Артикул товара: 00008810802

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Самосматывающаяся, легко натягиваемая рулетка 15 м **STIHL (00008810802)** в пластмассовом корпусе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL S 260 (00008810402)

Артикул товара: 00008810402

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL S 260 (00008810402)**

- Легкое и удобное исполнение.

- Очень быстрое и простое вбивание в дерево и легкая фиксация шины.
- В комплекте с практичной сумочкой для крепления на ремне.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL L 700 (00008810403)

Артикул товара: 00008810403

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL L 700 (00008810403)**

- Большое и прочное исполнение.
- Очень просто и быстро забивается в дерево.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL (00008810400)

Артикул товара: 00008810400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления	для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL (00008810400).**

- Очень легкая и удобная модель.
- Просто и быстро фиксируется в древесине.

- Шина легко закрепляется.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для расклепки цепей STIHL NG-4 (58050127500)

Артикул товара: 58050127500

ОПИСАНИЕ

Устройство для удаления заклепок STIHL NG- 4 (58050127500). Для извлечения заклепок из всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 4:
- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для заклепки цепей STIHL NG- 5 (58050127510)

Артикул товара: 58050127510

ОПИСАНИЕ

Заклепочное устройство STIHL NG- 5 (58050127510) подходит для всех видов пильных цепей. С его помощью установка заклепок становится простой и легкой. Благодаря автоматизированному процессу сокращается затрачиваемое на обработку время, что ускоряет процесс, позволяет производить его быстрее. Устройство удобно в использовании, а механизм интуитивно понятен.

Особенности и преимущества NG 5:
- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка с накаткой для фиксации диска STIHL для USG (9558506)

Артикул товара: 9558506

ОПИСАНИЕ

Гайка с накаткой для фиксации диска STIHL (9558506) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок расклепочно-заклепочный для цепей STIHL NG- 7 (58050127520)

Артикул товара: 58050127520

ОПИСАНИЕ

Приспособление STIHL NG- 7 (58050127520) «2 в 1»: комбинированный инструмент для установки и выпрессовывания заклепок для всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 7:
- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для заточки цепей STIHL USG (52032000008)

Артикул товара: 52032000008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение сети, В	220
Диаметр диска, мм	140

ОПИСАНИЕ

Универсальный станок **STIHL USG (52032000008)** для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков FS и ножей для подрезки кустарников.

- В комплект входит поворотный суппорт для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и два профильных шлифовальных круга.
- Подходит также для заточки пильных цепей STIHL Duro.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок расклепочно-заклепочный для цепей STIHL NG- 3 (58047500601)

Артикул товара: 58047500601

ОПИСАНИЕ

Комбинированное устройство **STIHL NG- 3 (58047500601)** для установки и выпрессовывания заклёпок из пильных цепей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 18" STIHL (00007929173)

Артикул товара: 00007929173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929173)** для пильных шин 18"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL (00007929174)

Артикул товара: 00007929174

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 14" **STIHL (00007929174)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 16" STIHL (00007929175)

Артикул товара: 00007929175

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 16" **STIHL (00007929175)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL (00007929172)

Артикул товара: 00007929172

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929172)** для пильных шин 14"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 18" STIHL (00007929176)

Артикул товара: 00007929176

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 18" **STIHL (00007929176)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 3" STIHL для GTA 26 (00007929164)

Артикул товара: 00007929164

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	3"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин **STIHL для GTA 26 (00007929164)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 30" STIHL (00007929178)

Артикул товара: 00007929178

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929178)** для пильных шин 30" (для шин 3003/3002)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 16" STIHL (00007929161)

Артикул товара: 00007929161

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"

ОПИСАНИЕ

Кожух цепи **STIHL (00007929161)** для пил для ухода за деревьями

- Надёжно фиксируется в крышке цепной звёздочки.

- Зубчатый упор тоже остаётся закрытым.
- Для MS 150 T, MS 192 T, MS 200 T, MS 201 T

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 10" STIHL Mini (00007929170)

Артикул товара: 00007929170

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL Mini (00007929170)** для пильных шин 10"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинение защитного кожуха до 90 см STIHL (00007929133)

Артикул товара: 00007929133

ОПИСАНИЕ

Удлинение защитного кожуха до 90 см **STIHL (00007929133)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 25" STIHL (00007929177)

Артикул товара: 00007929177

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"

ОПИСАНИЕ

Чехол для шины 25" **STIHL (00007929177)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL Mini (00007929171)

Артикул товара: 00007929171

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL Mini (00007929171)** для пильных шин 14"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинение защитного кожуха STIHL (00007929151)

Артикул товара: 00007929151

ОПИСАНИЕ

Удлинение защитного кожуха **STIHL (00007929151)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 35" STIHL (00007929179)

Артикул товара: 00007929179

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	35"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929179)** для пильных шин 35"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"3/8 1.3 50 зв. (30050004809)

Артикул товара: 30050004809

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 14"3/8 1.3 50 зв. (3005-000-4809)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 55 зв. (30050004813)

Артикул товара: 30050004813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 55зв. (3005-000-4813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 3/8 1.3 50 зв. (30030006306)

Артикул товара: 30030006306

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.1 44 зв. (30050003905)

Артикул товара: 30050003905

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 12" 3/8 1.1 44зв. (3005-000-3905)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030005213)

Артикул товара: 30030005213

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Корпус шины STIHL Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе.
Для использования в самых разных областях направляющие шины модели Rollomatic E изготавливаются с головками (направляющими звездочками) двух типоразмеров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66 зв. (30030005217)

Артикул товара: 30030005217

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66зв. (3003-000-5217)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Timbersport 14" 3/8 1.3 50 зв. (30058264809F)

Артикул товара: 30058264809F

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Timbersport 14" 3/8 1.3 50 зв. (30058264809F)** имеет небольшой вес, высокая прочность.

- Её корпус выполнен в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине.
- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"3/8 1.1 50 зв. (30050083909)

Артикул товара: 30050083909

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL (30050003909/30050083909)** 14"3/8 1.1 50зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 62 зв. (30050004713)

Артикул товара: 30050004713

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Корпус шины Штиль Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев, а так же для использования в лесном хозяйстве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.3 66 зв. пилорамная (30030006317)

Артикул товара: 30030006317

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 25" 3/8 1.6 84 зв. (30030005231)

Артикул товара: 30030005231

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030005221)

Артикул товара: 30030005221

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.3 44 зв. (30050004805)

Артикул товара: 30050004805

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 14" 0.325 1.3 (30050007009)

Артикул товара: 30050007009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 14" 0.325 1.3 (30050007009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14" 3/8 1.3 50 зв. (30050007409)

Артикул товара: 30050007409

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E Light из трех стальных пластин, соединенных точечной электросваркой с большими выемками. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Этим достигается уменьшение массы на 30 %, что увеличивает время непрерывной работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 0.325 1.5 56 зв. (30030005006)

Артикул товара: 30030005006

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для эпизодического использования.
- Корпус шины: три соединенные электросваркой металлические пластины.
- В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030006313)

Артикул товара: 30030006313

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Корпус шины Штиль Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев, а так же для использования в лесном хозяйстве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL LIGHT 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030007713)

Артикул товара: 30030007713

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Light 04 (30030007713)** отличается особой конструкцией, которая обеспечивает улучшенный баланс и, следовательно, меньшую утомляемость при пилении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030008621)

Артикул товара: 30030008621

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Duromatic E для работ с бензопилами средней и высокой мощности.

- Прочная цельная шина.
- Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 30" 3/8 1.6 98 зв. (30030006041)

Артикул товара: 30030006041

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 28" 3/8 1.3 91 зв. (30030002238)

Артикул товара: 30030002238

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL PMN 16" 3/8 1.1 55 зв. (30050083913)

Артикул товара: 30050083913

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей.

- Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости.
- Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini.
- Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 18" 3/8P 1.3 61 зв. (30050004817)

Артикул товара: 30050004817

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине.

- Небольшой вес, высокая прочность, с маленькой или большой шинной головкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E Mini Light 14" 3/8P 1.1 50 зв. (30050007609)

Артикул товара: 30050007609

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Rollomatic E Mini Light 14" 3/8P 1.1 50 зв. (30050007609)** для легких бензо- и электропил и высоторезов.

- На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами.
- Для облегчения работы, в особенности при использовании высоторезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 1/4 1.3 64 зв. (30050006405)

Артикул товара: 30050006405

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 16" 0.325 1.3 (30050007013)

Артикул товара: 30050007013

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 16" 0.325 1.3 (30050007013)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL RL 16" 3/8 P 1.3 (30050007413)

Артикул товара: 30050007413

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL RL 16" 3/8 P 1.3 (30050007413)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 33RM/RS 18" 3/8 1.3 (30030088917)

Артикул товара: 30030088917

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 33RM/RS 18" 3/8 1.3 (30030088917)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 0.325 1.6 68 зв. (30050084717)

Артикул товара: 30050084717

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 21" 3/8 1.6 72 зв. (30030029421)

Артикул товара: 30030029421

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66 зв. (30030009417)

Артикул товара: 30030009417

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15 "325 1.6 62 зв. (30030006811)

Артикул товара: 30030086811

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Шина цепной пилы STIHL 15", для цепи 0.325"-1.6мм-62

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 11Z 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009421)

Артикул товара: 30030009421

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина для бензопилы **STIHL (30030009421)** с заменяемым наконечником отвечает самым высоким требованиям.

- Применяется для валки или продольного распиливания на мощных пилах.
- Состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них.
- Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 67 зв. (30030006813)

Артикул товара: 30030086813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 325 1.6 67зв. (3003-000-6813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Carving E 12" 1/4 1.3 64 зв. (30050003205)

Артикул товара: 30050003205

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной.

- Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины.
- Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей.
- Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 22" 3/8 1.6 76 зв. (30030009425)

Артикул товара: 30030009425

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009221)

Артикул товара: 30030009221

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009221)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030002021)

Артикул товара: 30030002021

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 25" 404 1.6 80 зв. (30030009731)

Артикул товара: 30030009731

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.6 54 зв. (30060001205)

Артикул товара: 30060001205

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке.

- Разработана специально для GS 461, шина со вторым отверстием для натяжения цепи, закаленная рабочая поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 25" 3/8P 1.3 84 зв. (30030005531)

Артикул товара: 30030005531

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 25" 3/8 1.6 84 зв. (30030002031)

Артикул товара: 30030002031

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002031)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 28" 3/8 1.6 91 зв. (30030002038)

Артикул товара: 30030002038

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали. Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки. Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб. Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 3/8 1.6 114 зв. (30030006053)

Артикул товара: 30030006053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 36" 404 1.6 108 зв. (30020009753)

Артикул товара: 30020009753

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Carving E 12" 1/4 1.1 64 зв. (30050003105)

Артикул товара: 30050003105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Шина Carving 1/4" 12" (30см) состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см.

- Она предназначена для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины.
- Это - очень лёгкий и долговечный инструмент, с низкой отдачей.
- Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Особенности и преимущества Carving 1/4" 12":
- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень отдачи

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 32" 3/8 1.3 84 зв. (30030002246)

Артикул товара: 30030002246

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 41" 404 1.6 123 зв. (30020009757)

Артикул товара: 30020009757

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 36" 3/8 1.6 114 зв. (30030002053)

Артикул товара: 30030002053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002053)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 0.325 1.6 74 зв. с выпуклым контуром (30039406817)

Артикул товара: 30039406817

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 0.325 1.6 74 зв. с выпуклым контуром (30039406817)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. с параллельным контуром (30039406821)

Артикул товара: 30039406821

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. с параллельным контуром (30039406821)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с выпуклым контуром (30039406117)

Артикул товара: 30039406117

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с выпуклым контуром (30039406117)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 59" 404 1.6 173 зв. (30020009576)

Артикул товара: 30020009576

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14 "325 1.5 56 зв. (30050005009)

Артикул товара: 30050005009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 14 "325 1.5 56зв. (3005-000-5009)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030007821)

Артикул товара: 30030007821

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72зв. (3003-000-7821)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 67 зв. (30030006813)

Артикул товара: 30030086813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 325 1.6 67зв. (3003-000-6813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"1/4 1.1 72 зв. (30050083409)

Артикул товара: 30050083409

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Stihl 30050083409 шина Rollomatic E Mini 1/4" 1,1мм 14" 72зв для мелкозвенных пильных цепей. Значительное уменьшение веса в сочетании с улучшенной производительностью пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 1/4 1.1 64 зв. (30050083405)

Артикул товара: 30050083405

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Подходит для пил MS 150 TC-E , MSA 160

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Light 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030087721)

Артикул товара: 30030087721

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Новая направляющая **Stihl Light 04** отличается не только новым дизайном. Прежде всего, новые направляющие отличаются новой конструкцией, которая позволила снизить их вес на 10-20% по сравнению с традиционными направляющими, что в некоторых случаях приводит к снижению веса до 200 г. Это облегчает маневрирование бензопилой, а также повышает производительность при резке и управляемость в пропиле.

- Направляющая идеально подходит для универсальных применений при заготовке мягкой древесины и обрезке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина 47" 3/8-404 1.6 123/138зв STIHL Duromatic (30020008064)

Артикул товара: 30020008064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic (30020008064)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 4" 1/4 1.1 28 зв. (30070030101)

Артикул товара: 30070030101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 4" 1/4 1.1 28 зв. (30070030101)**

- для GTA 26

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 10" 1/4 1.1 56 зв. (30050083403)

Артикул товара: 30050083403

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей.

- Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости.
- Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini.
- Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030006111)

Артикул товара: 30030006111

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E Mini Light 12" 3/8P 1.1 44 зв. (30050007605)

Артикул товара: 30050007605

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Rollomatic E Mini Light 12" 3/8P 1.1 44 зв. (30050007605)** для легких бензо- и электропил и высоторезов.

- На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами.
- Для облегчения работы, в особенности при использовании высоторезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 0.325 1.6 56 зв. (30030005306)

Артикул товара: 30030005306

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости.
- Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 3/8 1.6 50 зв. (30030006106)

Артикул товара: 30030006106

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 0.325 1.5 62 зв. (30030085011)

Артикул товара: 30030085011

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 15" 0.325 1.5 62 зв. (30030085011)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030086111)

Артикул товара: 30030086111

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030086111)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. (30050004721)

Артикул товара: 30050004721

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости.
- Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030005211)

Артикул товара: 30030005211

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030007813)

Артикул товара: 30030007813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030086113)

Артикул товара: 30030086113

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Rollomatic E 16 40 см (30030086113)** предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.

Особенности и преимущества Rollomatic E 16:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030088921)

Артикул товара: 30030088921

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030088921)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL RL Timbersports 16" 0.325 1.3 (30038263313)

Артикул товара: 30038263313

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL RL Timbersports 16" 0.325 1.3 (30038263313)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic 25" 3/8P 1.3 84 зв. (30030007831)

Артикул товара: 30030007831

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 325 1.6 74 зв. (30030086817)

Артикул товара: 30030086817

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030008813)

Артикул товара: 30030008813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009413)

Артикул товара: 30030009413

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 20" 404 1.6 66 зв. (30030009721)

Артикул товара: 30030009721

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030008613)

Артикул товара: 30030008613

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009213)

Артикул товара: 30030009213

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009213)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL PMN 30" 404 2.0 12 зв. (30800019931)

Артикул товара: 30800019931



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Кол-во звеньев	12

ОПИСАНИЕ

Пильная шина для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 64 зв. (30060001213)

Артикул товара: 30060001213

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке.

- Разработана специально для GS 461, шина со вторым отверстием для натяжения цепи, закаленная рабочая поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 25" 404 1.6 80 зв. (30020009731.)

Артикул товара: 30020009731.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 25" 404 1.6 80 зв. (30020009731.)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 18" 3/8 1.3 66 зв. (30030008617)

Артикул товара: 30030008617

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 21" 3/8 1.6 75 зв. (30020008423)

Артикул товара: 30020008423

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 30" 404 1.6 91 зв. (30020009741)

Артикул товара: 30020009741

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 25" 3/8/.404/ 1.6 84/77 зв. (30030025631)

Артикул товара: 30030025631

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина **STIHL Duromatic (30030025631)** для работ с бензопилами средней и высокой мощности.

- Прочная цельная шина.
- Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с параллельным контуром (30039406117)

Артикул товара: 30039406121

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с параллельным контуром (30039406117)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 30" 3/8"/.404" 1.6 100 зв. (30020008041r)

Артикул товара: 30020008041r

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 404 1.6 104 зв. (30030007353)

Артикул товара: 30030007353

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	104

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 30" 3/8"/.404" 1.6 100 зв. (30020008041)

Артикул товара: 30020008041

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 3/8 1.3 114 зв. (30030008853)

Артикул товара: 30030008853

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 32" 404 1.6 100 зв. (30020008045)

Артикул товара: 30020008045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 32" 3/8 1.6 105 зв. (30030002046)

Артикул товара: 30030002046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002046)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL G 16" 3/8 1.6 64 зв. (30060001513)

Артикул товара: 30060001513

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина **STIHL Rollomatic G (30060001513)**

- Специально разработанная для GS 461 направляющая шина оснащена системой внутренней промывки водой.
- Направляющая звездочка также омывается водой.
- Кроме этого, эта шина имеет закаленную рабочую поверхность, по которой скользит цепь, и второе отверстие для натяжения цепи для увеличения расстояния натяжения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 36" 3/8 1.6 114 зв. (30020008052)

Артикул товара: 30020008052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 36" 3/8 1.3 114 зв. (30030002253)

Артикул товара: 30030002253

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL G 18" 3/8 1.6 70 зв. (30060001417)

Артикул товара: 30060001417

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	70

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина **STIHL Rollomatic G (30060001417)**

- Направляющая шина для резки труб из ковкого чугуна для цепного бензореза GS 461
- Шина оснащена отверстием для отвода воды, предназначенным для увеличения пути прохождения воды по закаленной полосе скольжения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 0.325 1.6 62 зв. (30039406811)

Артикул товара: 30039406811

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 37" 3/8 1.6/0.063" пилорамная, 2 хвостовика, для LSG950 (30020028054)

Артикул товара: 30020028054



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	37"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Duromatic 37" 3/8 1.6/0.063" (30020028054)** пилорамная, 2 хвостовика, для LSG950

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина 41" 3/8 1.6 135зв STIHL Duromatic (30020008058)

Артикул товара: 30020008058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic (30020008058)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic, мини-пилорама LS 47" 1.6 (30020028064)

Артикул товара: 30020028064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Ширина паза, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Duromatic, мини-пилорама LS 47" 1.6 (30020028064)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060050)

Артикул товара: 36130060050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL PS оригинал, Швейцария (36170000050)

Артикул товара: 36170000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Цепь 63PS Stihl Picco Supert 50 звеньев, с шагом цепи 3/8 и шириной паза 1.3 мм для 14-дюймовой шины (35 см) выделяется оснащенностью долотообразными зубьями. Она идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Эффективна и в легких пилах небольшой мощности, например, в качестве цепи для бензопилы STIHL MS 180.

Пильная цепь Picco Supert характеризуется низкой вибрацией, врезаемостью и чистым резом. Маркировка на резце позволяет отслеживать степень износа и правильно держать угол при заточке.

Смазочные каналы на ведущих элементах продлевают срок службы цепи, благодаря шарнирной системе равномерного распределения масла по цепи.

Купить цепь для бензопилы STIHL в СПб можно у нас, мы являемся официальным дилером и предлагаем оригинальные цепи по разумным ценам.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000060)

Артикул товара: 36210000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.6 60зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36370000064)

Артикул товара: 36370000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.3 64зв. (36370000064)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 62зв. STIHL оригинал, Швейцария (36390000062c)

Артикул товара: 36390000062c

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.6 62зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000064)

Артикул товара: 36380000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.5 64зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060052)

Артикул товара: 36130060052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 3/8 1.3 52зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000055)

Артикул товара: 36170000055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Цепь 63PS Stihl Picco Supert 55 звеньев, с шагом цепи 3/8 и шириной паза 1.3 мм для 16-дюймовой шины (40 см) выделяется оснащенностью долотообразными зубьями. Она идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Эффективна и в легких пилах небольшой мощности, например, в качестве цепи для бензопилы STIHL MS 180.

Пильная цепь Picco Supert характеризуется низкой вибрацией, врезаемостью и чистым резом. Маркировка на резце позволяет отслеживать степень износа и правильно держать угол при заточке.

Смазочные каналы на ведущих элементах продлевают срок службы цепи, благодаря шарнирной системе равномерного распределения масла по цепи.

Купить цепь для бензопилы STIHL в СПб можно у нас, мы являемся официальным дилером и предлагаем оригинальные цепи по разумным ценам.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000072)

Артикул товара: 39990000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 20" 3/8 1.3 72зв, пилорамная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56з. STIHL оригинал, Швейцария(36130060056)

Артикул товара: 36130060056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.3 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060055)

Артикул товара: 36130060055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.6 67зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000067c)

Артикул товара: 36390000067c

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000050)

Артикул товара: 39990000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL Picco Micro X (PMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь PMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Picco Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000066)

Артикул товара: 36210000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.6 66зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000056)

Артикул товара: 36380000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 13" 325 1.5 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 50зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000050)

Артикул товара: 36100000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000068)

Артикул товара: 36220000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.5 68зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000072)

Артикул товара: 36380000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 325 1.5 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 4" 1/4" 1.1 28зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000028)

Артикул товара: 36700000028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 4" 1/4" 1.1 28зв. (36700000028)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 52зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000052)

Артикул товара: 36100000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000057)

Артикул товара: 36170000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (36120030050)

Артикул товара: 36120030050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип напильника, мм	4.0
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 14" 3/8 1.3 50зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 46зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000046)

Артикул товара: 36100000046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000066)

Артикул товара: 39990000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.3 66зв. для продольного пиления (39990000066)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 56зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000056)

Артикул товара: 36100000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 53зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060053)

Артикул товара: 36130060053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 3/8 1.3 53зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 44зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000044)

Артикул товара: 36100000044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000056)

Артикул товара: 36220000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 3/8 1.5 56зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.3 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (36900060066)

Артикул товара: 36900060066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 325 1.3 66зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030052)

Артикул товара: 36120030052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 52зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 1/4" 1.1 37зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000037)

Артикул товара: 36700000037

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	37

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000072)

Артикул товара: 36210000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 20" 3/8 1.6 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 45зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000045)

Артикул товара: 36100000045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4 1.1 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000064)

Артикул товара: 36700000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь 12" 1/4 1.1 64 36700000064 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000056)

Артикул товара: 39990000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL Picco Micro X (PMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь PMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Picco Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000064)

Артикул товара: 36290000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL оригинал, Швейцария (029305)

Артикул товара: 36130060044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип напильника, мм	4.0
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Цепь 12" 3/8 1.3 44зв STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.3 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36270000056)

Артикул товара: 36270000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 13" 325 1.3 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060057)

Артикул товара: 36130060057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.3 57зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060060)

Артикул товара: 36130060060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Цепь 16" 3/8 1.3 60зв 36130060060 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 62зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060062)

Артикул товара: 36130060062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.3 62зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (36120030056)

Артикул товара: 36120030056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 16" 3/8 1.3 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060046)

Артикул товара: 36130060046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 1/4 1.1 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000072)

Артикул товара: 36700000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 1/4 1.1 72зв. (36700000072)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000056)

Артикул товара: 36210000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060072)

Артикул товара: 36900060072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 72зв. (36900060072)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 60зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000060)

Артикул товара: 36220000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 58зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000058)

Артикул товара: 36610000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву **STIHL 13RMS (36610000058)**

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL Duro оригинал, Швейцария (36120030055)

Артикул товара: 36120030055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Низкопрофильная пильная цепь STIHL с твердосплавными звеньями Picco Duro. Совместима с шинами 16 дюймов (40 см), шагом 3/8, шириной паза 1.3 мм и 55 зв. Можно использовать цепь для бензопилы STIHL MS 180 и других пил любительского и полупрофессионального класса.

Особенность цепи PIcco Duro в том, что она не требует частой заточки. Остается острой в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Прочная, стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации, она подойдет даже для сложных длительных работ.

Купить пильную цепь STIHL Duro 16 в Санкт-Петербург можно у нас: всегда в наличии и по выгодный цене.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 67зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060067)

Артикул товара: 36900060067

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 67зв. (36900060067)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000055)

Артикул товара: 39990000055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 56зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000056)

Артикул товара: 36610000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву **STIHL 13RMS (36610000056)**

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 5" 1/4" 1.1 32зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000032)

Артикул товара: 36700000032

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	32

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.1 40зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000040)

Артикул товара: 36100000040

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 61PMMC3 (36100000040)** начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 64зв. безопасная STIHL 63PM1 оригинал, Швейцария (39980000064)

Артикул товара: 39980000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 63PM1 (39980000064) 16" 3/8 1.3 64зв. безопасная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000062)

Артикул товара: 36270000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 52зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000052)

Артикул товара: 39990000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000060)

Артикул товара: 39990000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.3 50зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000050)

Артикул товара: 36610000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 68зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060068)

Артикул товара: 36130060068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000068)

Артикул товара: 36210000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 80зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000080)

Артикул товара: 36280000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000098)

Артикул товара: 36210000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.6 62зв. STIHL DURO 26RD3 оригинал, Швейцария (36670000062)

Артикул товара: 36670000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 15" 325 1.6 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030057)

Артикул товара: 36120030057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 57зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (39960060064)

Артикул товара: 39960060064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 1/4" 1.1 36зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000036)

Артикул товара: 36700000036

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	36

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000066)

Артикул товара: 39430000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 18" 3/8 1.6 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060040)

Артикул товара: 36130060040

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.1 56зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000056)

Артикул товара: 36700000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 56 звеньев - эксклюзивная пильная цепь 10", специально созданная для аккумуляторных, лёгких и компактных бензопил.

- Она обладает плавным ходом, низким уровнем вибрации и отдачи, высоким качеством реза.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Она отличается очень узкой и плоской конструкцией в сочетании с маленьким шагом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 44зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000044)

Артикул товара: 36170000044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060059)

Артикул товара: 36130060059

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	59

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000060)

Артикул товара: 36520000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000068)

Артикул товара: 36510000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000091)

Артикул товара: 36210000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Цепь Stihl (36210000091) (Rapid Super Comfort) оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали.

- Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой.
- Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления.
- Используется в бензопилах средней и высокой мощности.
- Цепь характеризуется мягким резом и низким уровнем шума.
- Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев.
- На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.
- На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000091)

Артикул товара: 36520000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 36RMC 28" 3/8 1.6 91зв. (36520000091)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.5 64зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820060064)

Артикул товара: 36820060064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 16" 3/8 1.5 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 3/8 1.1 34зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000034)

Артикул товара: 36100000034

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	34

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 51зв. STIHL оригинал, Швейцария (31100000051)

Артикул товара: 31100000051

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31100000051)** 14" 3/8 1.1 51зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.1 39зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000039)

Артикул товара: 36100000039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 7" 3/8 1.3 33зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060033)

Артикул товара: 36130060033

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	7"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	33

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 67зв. STIHL оригинал, Швейцария (31110000067)

Артикул товара: 31110000067

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31110000067)** 18" 325 1.3 67зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 39зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060039)

Артикул товара: 36130060039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000040)

Артикул товара: 36170000040

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 42зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130000042)

Артикул товара: 36130000042

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.1 48зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000048)

Артикул товара: 36700000048

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	48

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь 71PM3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 43зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060043)

Артикул товара: 36130060043

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	43

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000044)

Артикул товара: 39990000044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 12" 3/8 1.3 44зв. для продольного пиления (39990000044)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 53зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000053)

Артикул товара: 36100000053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PS3 оригинал, Швейцария (36160000045)

Артикул товара: 36160000045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 63PS3 с долотообразными зубьями.

- Идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве.
- Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060045)

Артикул товара: 36130060045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000045)

Артикул товара: 36170000045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000046)

Артикул товара: 36170000046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63 оригинал, Швейцария (31120000066)

Артикул товара: 31120000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31120000066)** 63, 18" 3/8 1.3 66зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 55зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000055)

Артикул товара: 36100000055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000047)

Артикул товара: 36170000047

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000047)

Артикул товара: 36170000047

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.1 57зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000057)

Артикул товара: 36100000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 49зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060049)

Артикул товара: 36130060049

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	49

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 49зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000049)

Артикул товара: 36170000049

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	49

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 11" 325 1.6 50зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000050)

Артикул товара: 39700000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	11"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 50зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000050)

Артикул товара: 36280000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000051)

Артикул товара: 39990000051

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060051)

Артикул товара: 36130060051

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000051)

Артикул товара: 36170000051

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000052)

Артикул товара: 36170000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000053)

Артикул товара: 36170000053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000053)

Артикул товара: 39990000053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 54зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060054)

Артикул товара: 36130060054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 56зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000056c)

Артикул товара: 36390000056c

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 54зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000054)

Артикул товара: 36170000054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 325 1.6 56зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000056)

Артикул товара: 36290000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 56зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000056)

Артикул товара: 36280000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000056)

Артикул товара: 36170000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 56зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060056)

Артикул товара: 36900060056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 56зв. (36900060056)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 56зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060056)

Артикул товара: 36930060056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Цепь пильная **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 56зв. (36930060056)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 57зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000057)

Артикул товара: 36280000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 57зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000057)

Артикул товара: 36390000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000057)

Артикул товара: 39990000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 58зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000058)

Артикул товара: 39700000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 58зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000058)

Артикул товара: 36380000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000060)

Артикул товара: 36170000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.1 72зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000072)

Артикул товара: 36100000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000050)

Артикул товара: 36530000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 15" 3/8 1.6 50зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000050)

Артикул товара: 36520000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 62зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000062)

Артикул товара: 36290000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 50зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000050)

Артикул товара: 36510000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 62зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000062)

Артикул товара: 36280000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060062)

Артикул товара: 36900060062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 62зв. (36900060062)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060062)

Артикул товара: 36930060062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 62зв. (36930060062)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000062)

Артикул товара: 39990000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000062)

Артикул товара: 36170000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000064c)

Артикул товара: 36390000064c

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 63зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060063)

Артикул товара: 36130060063

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	63

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060064)

Артикул товара: 36130060064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 52зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000052)

Артикул товара: 36510000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000064)

Артикул товара: 36170000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 64зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария(36280000064)

Артикул товара: 36280000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060064)

Артикул товара: 36930060064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 64зв. (36930060064)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060064)

Артикул товара: 36900060064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 64зв. (36900060064)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060066)

Артикул товара: 36930060066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 66зв. (36930060066)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 66зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000066)

Артикул товара: 36280000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000066)

Артикул товара: 36170000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060066)

Артикул товара: 36130060066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 67зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария(36290000067)

Артикул товара: 36290000067

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 68зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000068)

Артикул товара: 36290000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 325 1.5 68зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000068)

Артикул товара: 36280000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 56зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000056)

Артикул товара: 36510000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 70зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000070)

Артикул товара: 36280000070

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	70

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 1/4 1.3 57зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000057)

Артикул товара: 36610000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

- Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями, лесного хозяйства, строительства, садоводства.
- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4", толщина ведущих звеньев 1,3 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 58зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000058)

Артикул товара: 36220000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 35RSC 15" 3/8 1.5 58зв. (36220000058)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060072)

Артикул товара: 36930060072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 18" 325 1.3 72зв. (36930060072)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060072)

Артикул товара: 36130060072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000072)

Артикул товара: 36170000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 72зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000072)

Артикул товара: 36280000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.6 72зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000072)

Артикул товара: 36290000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 74зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000074)

Артикул товара: 36280000074

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 74зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000074c)

Артикул товара: 36290000074c

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 74зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000074)

Артикул товара: 36380000074

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 74зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000074)

Артикул товара: 36390000074

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060060)

Артикул товара: 36500060060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария (36230060060)

Артикул товара: 36230060060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36390060076)

Артикул товара: 36390060076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 76зв. (36390060076)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000076)

Артикул товара: 36170000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000062)

Артикул товара: 36210000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 3/8 1.5 62зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000062)

Артикул товара: 36220000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000076)

Артикул товара: 36280000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000076)

Артикул товара: 36380000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.6 76зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000076)

Артикул товара: 36390000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060078)

Артикул товара: 36900060078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 20" 325 1.3 78зв. (36900060078)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 78зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000078)

Артикул товара: 36280000078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060078)

Артикул товара: 36930060078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 20" 325 1.3 78зв. (36930060078)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 3/8 1.5 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000064)

Артикул товара: 36220000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 17" 3/8 1.5 64зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 66зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000066)

Артикул товара: 36510000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 66зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000066)

Артикул товара: 36220000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000066)

Артикул товара: 36530000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 18" 3/8 1.6 66зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.6 82зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000082)

Артикул товара: 36390000082

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	82

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060066)

Артикул товара: 36500060066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария (36230060066)

Артикул товара: 36230060066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 56зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000056)

Артикул товара: 39600000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 56зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000056)

Артикул товара: 39460000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000068)

Артикул товара: 36520000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060072)

Артикул товара: 36500060072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060084)

Артикул товара: 36130060084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария(36230060072)

Артикул товара: 36230060072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 72зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000072)

Артикул товара: 36220000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 404 1.6 60зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000060)

Артикул товара: 39600000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.3 91зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060091)

Артикул товара: 36130060091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 64зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000064)

Артикул товара: 39600000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 64зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000064)

Артикул товара: 39460000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000084)

Артикул товара: 36520000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000092)

Артикул товара: 36510000092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000092)

Артикул товара: 36530000092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 28" 3/8 1.6 92зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000092)

Артикул товара: 36210000092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 28" 3/8 1.6 92зв. (36210000092)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 94зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000094)

Артикул товара: 36510000094

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	94

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060114)

Артикул товара: 36130060114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030040)

Артикул товара: 36120030040

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 40зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000105)

Артикул товара: 36210000105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 9" 325 1.3 44зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000044)

Артикул товара: 36650000044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	9"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 9" 325 1.3 44зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030044)

Артикул товара: 36120030044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 44зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 91зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000091)

Артикул товара: 39600000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000114)

Артикул товара: 36520000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030046)

Артикул товара: 36120030046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 46зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000114)

Артикул товара: 36210000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030047)

Артикул товара: 36120030047

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 13" 3/8 1.3 47зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000108)

Артикул товара: 39600000108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 48зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030048)

Артикул товара: 36120030048

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	48

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 48зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000135)

Артикул товара: 36520000135

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030053)

Артикул товара: 36120030053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 53зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 56зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000056)

Артикул товара: 36660000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 325 1.6 56зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000056)

Артикул товара: 36670000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 14" 325 1.6 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 56зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000056)

Артикул товара: 36650000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 58зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030058)

Артикул товара: 36120030058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 58зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030060)

Артикул товара: 36120030060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 60зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 123зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000123)

Артикул товара: 39460000123

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 46RS (39460000123)** для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000050)

Артикул товара: 39430000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 13" 3/8 1.6 50зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000152)

Артикул товара: 36520000152

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000064)

Артикул товара: 36670000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 15" 325 1.6 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030062)

Артикул товара: 36120030062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 62зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030064)

Артикул товара: 36120030064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 64зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000066)

Артикул товара: 36650000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030066)

Артикул товара: 36120030066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 66зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.6 67зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000067)

Артикул товара: 36670000067

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 16" 325 1.6 67зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.6 68зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000068)

Артикул товара: 36670000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 16" 325 1.6 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000138)

Артикул товара: 36680000138

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 72зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000072)

Артикул товара: 36650000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.6 72зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000072)

Артикул товара: 36670000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 18" 325 1.6 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030072)

Артикул товара: 36120030072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 18" 3/8 1.3 72зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.6 74зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000074)

Артикул товара: 36670000074

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 18" 325 1.6 74зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (39430000060)

Артикул товара: 39430000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 16" 3/8 1.6 60зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.6 76зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000076)

Артикул товара: 36670000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 20" 325 1.6 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030076)

Артикул товара: 36120030076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 22" 3/8 1.3 76зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 24" 325 1.6 81зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000081)

Артикул товара: 36670000081

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	81

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 24" 325 1.6 81зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000068)

Артикул товара: 39430000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 18" 3/8 1.6 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000173)

Артикул товара: 39460000173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (39430000072rd)

Артикул товара: 39430000072rd

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 20" 3/8 1.6 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.6 80зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000080)

Артикул товара: 39430000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 22" 3/8 1.6 80зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000084)

Артикул товара: 39430000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 24" 3/8 1.6 84зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 26" 3/8 1.5 84зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000084)

Артикул товара: 36820000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 26" 3/8 1.5 84зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000091)

Артикул товара: 39430000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 28" 3/8 1.6 91зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 28" 3/8 1.5 91зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000091)

Артикул товара: 36820000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 28" 3/8 1.5 91зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RD3 оригинал, Швейцария (36820060092)

Артикул товара: 36820060092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач.

- Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000098)

Артикул товара: 39430000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 30" 3/8 1.6 98зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 32" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030114)

Артикул товара: 36120030114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 32" 3/8 1.3 114зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 48" 3/8 1.6 189зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000189)

Артикул товара: 39430000189

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	189

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 48" 3/8 1.6 189зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000060rdr)

Артикул товара: 39440000060rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 16" 3/8 1.6 60зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000066rdr)

Артикул товара: 39440000066rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 18" 3/8 1.6 66зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000072rdr)

Артикул товара: 39440000072rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 20" 3/8 1.6 72зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000084rdr)

Артикул товара: 39440000084rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 25" 3/8 1.6 84зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440060114)

Артикул товара: 39440060114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 36" 3/8 1.6 114зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000072)

Артикул товара: 36270000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 4" 3/8 1.1 26зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000026)

Артикул товара: 36100000026

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	26

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная 4" 3/8 1.1 26зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000026)

- Пильная цепь для заготовки дров и ухода за деревьями.
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокая производительность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 1/4 1.3 28зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000028)

Артикул товара: 36610000028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 56зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000056)

Артикул товара: 36370000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000064)

Артикул товара: 36270000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000066)

Артикул товара: 36370000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000066)

Артикул товара: 36270000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.6 68зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000068)

Артикул товара: 39700000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 7" 3/8 1.3 33зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000033)

Артикул товара: 36170000033

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	7"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	33

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 3/8 1.1 32зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000032)

Артикул товара: 36100000032

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	32

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная 6" 3/8 1.1 32зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000032)

- Пильная цепь для заготовки дров и ухода за деревьями.
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокая производительность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000078)

Артикул товара: 36370000078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 36зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000036)

Артикул товара: 39990000036

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	36

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 67зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000067)

Артикул товара: 36270000067

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 39зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000039)

Артикул товара: 39990000039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 42зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060042)

Артикул товара: 36130060042

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000076)

Артикул товара: 36370000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000046)

Артикул товара: 39990000046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4" 1.1 57зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000057)

Артикул товара: 36700000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 10" 1/4" 1.1 57зв. (36700000057)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.1 58зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000058)

Артикул товара: 36700000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 71PM3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 0.325 1.3 52зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000052)

Артикул товара: 36270000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума.

- Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort:
- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 42зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000042)

Артикул товара: 36610000042

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL 13RMS 10" 1/4 1.3 42зв. (36610000042)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 62зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000062)

Артикул товара: 36100000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.1 64зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000064)

Артикул товара: 36100000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 57зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000057)

Артикул товара: 36380000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4" 1.1 65зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000065)

Артикул товара: 36700000065

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	65

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 12" 1/4" 1.1 65зв. (36700000065)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 57зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000057)

Артикул товара: 36290000057

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.3 48зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000048)

Артикул товара: 36610000048

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	48

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000059)

Артикул товара: 39990000059

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	59

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060061)

Артикул товара: 36130060061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000061)

Артикул товара: 36170000061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000061)

Артикул товара: 39990000061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000050)

Артикул товара: 36210000050

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 63зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000063)

Артикул товара: 39990000063

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	63

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 66зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000066)

Артикул товара: 36380000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000064)

Артикул товара: 39990000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 67зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000067n)

Артикул товара: 36280000067n

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 68зв. STIHL 26RSC old оригинал, Швейцария (36390000068)

Артикул товара: 36390000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 26RSC old 15" 325 1.6 68зв. (36390000068)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 0,325 1.5 68зв. STIHL 25RM оригинал, Швейцария (39710000068)

Артикул товара: 39710000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь комфортkласса.

- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез
- Улучшенная производительность пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 68зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000068)

Артикул товара: 39990000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000056)

Артикул товара: 36520000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36530000056)

Артикул товара: 36530000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 63RMX 15" 3/8 1.6 56зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Острый зуб и специальная форма режущей кромки обеспечивает быстрое и качественное пиление древесины.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 60зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000060)

Артикул товара: 36510000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000072)

Артикул товара: 36370000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000060)

Артикул товара: 36530000060

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 16" 3/8 1.6 60зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000062)

Артикул товара: 36520000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000076)

Артикул товара: 39990000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000076)

Артикул товара: 36270000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060076)

Артикул товара: 36930060076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 18" 325 1.3 76зв. (36930060076)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 64зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000064n)

Артикул товара: 36510000064n

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 0,325 1.5 78зв. STIHL 25RM оригинал, Швейцария (39710000078)

Артикул товара: 39710000078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь комфортkласса.

- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез
- Улучшенная производительность пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000064)

Артикул товара: 36520000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000064)

Артикул товара: 36210000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000064)

Артикул товара: 36530000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4 1.3 64зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000064)

Артикул товара: 36610000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000066)

Артикул товара: 36520000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 80зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000080)

Артикул товара: 36370000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.6 81зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000081)

Артикул товара: 36390000081

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	81

ОПИСАНИЕ

- Высокопроизводительная пильная цепь комфорт-класса для профессионального использования.
- Низкий уровень вибрации, чрезвычайно высокая эффективность врезания и качество пропилов, мягкий рез, низкий уровень шума.
- Подходит для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 55зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000055)

Артикул товара: 39460000055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000084)

Артикул товара: 39990000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 87зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000087)

Артикул товара: 39990000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000072)

Артикул товара: 36520000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000172)

Артикул товара: 36440000172

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000172) 20" 3/8 1.6 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000072)

Артикул товара: 36530000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 20" 3/8 1.6 72зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 88зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000088)

Артикул товара: 39990000088

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	88

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.5 72зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000072)

Артикул товара: 36510000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 404 1.6 61зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000061)

Артикул товара: 39460000061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.3 91зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000091)

Артикул товара: 39990000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 21" 3/8 1.6 75зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000075)

Артикул товара: 36530000075

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 21" 3/8 1.6 75зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000076)

Артикул товара: 36530000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36RMX 22" 3/8 1.6 76зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 1/4 1.3 76зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000076)

Артикул товара: 36610000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 21" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000076)

Артикул товара: 36210000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 66зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000066)

Артикул товара: 39460000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 68зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария(39600000068)

Артикул товара: 39600000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 68зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000068)

Артикул товара: 38380000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 25" 404 1.6 68зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000084)

Артикул товара: 36210000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL оригинал, Швейцария (36530000084)

Артикул товара: 36530000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Цепь 25" 3/8 1.6 84зв 36530000084 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000084)

Артикул товара: 36440000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000084) 25" 3/8 1.6 84зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 1/4 1.3 84зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000084)

Артикул товара: 36610000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	1/4”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.5 84зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36220000084)

Артикул товара: 36220000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.5 84зв. (36220000084)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 85зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000085)

Артикул товара: 36520000085

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	85

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 105зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000105)

Артикул товара: 39990000105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 32" 3/8 1.3 105зв. STIHL 63 PM оригинал, Швейцария (36130060105)

Артикул товара: 36130060105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь **STIHL 63PM (36130060105)** специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 71зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000071)

Артикул товара: 39460000071

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	71

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 46RS (39460000071)** для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.5 87зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36220000087)

Артикул товара: 36220000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.5 87зв. (36220000087)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.6 87зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000087)

Артикул товара: 36210000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.6 87зв. (36210000087)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000092)

Артикул товара: 36220000092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000091)

Артикул товара: 36530000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 28" 3/8 1.6 91зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000092)

Артикул товара: 36520000092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 76зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000076)

Артикул товара: 39460000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170060114)

Артикул товара: 36170060114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 78зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000078)

Артикул товара: 36680000078

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000114)

Артикул товара: 39990000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 80зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000080)

Артикул товара: 39460000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.5 98зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000098)

Артикул товара: 36510000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000098)

Артикул товара: 36520000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000098)

Артикул товара: 36530000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 30" 3/8 1.6 98зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 80зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000080)

Артикул товара: 38380000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 25" 404 1.6 80зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 84зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000084)

Артикул товара: 39600000084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 32" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000105)

Артикул товара: 36530000105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 32" 3/8 1.6 105зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 404 1.6 87зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария(39600000087)

Артикул товара: 39600000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 34" 3/8 1.6 108зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000108)

Артикул товара: 36530000108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 34" 3/8 1.6 108зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 91зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000091)

Артикул товара: 38380000091

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 30" 404 1.6 91зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 112зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000112)

Артикул товара: 36210000112

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	112

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030045)

Артикул товара: 36120030045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 45зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000114)

Артикул товара: 36440000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000114) 36" 3/8 1.6 114зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000114)

Артикул товара: 36530000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36" 3/8 1.6 114зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 115зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000115)

Артикул товара: 36530000115

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	115

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36" 3/8 1.6 115зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 10" 3/8 1.6 39зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000039)

Артикул товара: 39430000039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 10" 3/8 1.6 39зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 34" 404 1.6 98зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (3946000098)

Артикул товара: 39460000098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 40" 404 2.0 74зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000074)

Артикул товара: 39960000074

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	40"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 40" 404 2.0 77зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000077)

Артикул товара: 39960000077

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	40"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	77

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 404 1.6 104зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000104)

Артикул товара: 39460000104

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	104

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030051)

Артикул товара: 36120030051

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 51зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 404 1.6 104зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000104)

Артикул товара: 38380000104

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	104

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 33" 404 1.6 104зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000108)

Артикул товара: 38380000108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 36" 404 1.6 108зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000108)

Артикул товара: 39460000108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460060108)

Артикул товара: 39460060108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000135)

Артикул товара: 36210000135

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000135)

Артикул товара: 36530000135

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 42" 3/8 1.6 135зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 112зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000112)

Артикул товара: 39600000112

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	112

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 87зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000087)

Артикул товара: 39960000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 89зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000089)

Артикул товара: 39960000089

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 90зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000090)

Артикул товара: 39960000090

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	90

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 40RMH (39960000090)** для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030059)

Артикул товара: 36120030059

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	59

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 59зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 123зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000123)

Артикул товара: 39600000123

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 41" 404 1.6 124зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000124)

Артикул товара: 36680000124

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	124

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 124зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000124)

Артикул товара: 39600000124

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	124

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030061)

Артикул товара: 36120030061

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 61зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000152)

Артикул товара: 36530000152

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 47" 3/8 1.6 152зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 62зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000062)

Артикул товара: 36660000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 64зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000064)

Артикул товара: 36660000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000064)

Артикул товара: 36650000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 66зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000066)

Артикул товара: 36660000066

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000138)

Артикул товара: 39600000138

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.5 68зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000068)

Артикул товара: 36660000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 16" 325 1.5 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000138)

Артикул товара: 38380000138

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 47" 404 1.6 138зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000056)

Артикул товара: 39430000056

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 15" 3/8 1.6 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 3/8 1.6 58зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000058)

Артикул товара: 39430000058

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 15" 3/8 1.6 58зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 48" 404 1.6 152зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000152)

Артикул товара: 39460000152

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.5 72зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000072)

Артикул товара: 36660000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 18" 325 1.5 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000076)

Артикул товара: 36660000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 20" 325 1.5 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 25" 404 2.0 75зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000075)

Артикул товара: 36200000075

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.5 62зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820060062)

Артикул товара: 36820060062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 16" 3/8 1.5 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 60" 3/8 1.6 189зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000189)

Артикул товара: 36530000189

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	60"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	189

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 60" 3/8 1.6 189зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000062)

Артикул товара: 39430000062

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 16" 3/8 1.6 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000064)

Артикул товара: 39430000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 16" 3/8 1.6 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.5 80зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000080)

Артикул товара: 36660000080

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 20" 325 1.5 80зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000068)

Артикул товара: 36820000068

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 18" 3/8 1.5 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030084)

Артикул товара: 36120030084

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 25" 3/8 1.3 84зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв.STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000173)

Артикул товара: 38380000173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 59" 404 1.6 173зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 5" 3/8 1.6 19зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000019rdr)

Артикул товара: 39440000019rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	19

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 5" 3/8 1.6 19зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000173)

Артикул товара: 39600000173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000174)

Артикул товара: 39600000174

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000174S)

Артикул товара: 39600000174S

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000174)

Артикул товара: 38380000174

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 59" 404 1.6 174зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 215зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000215)

Артикул товара: 36440000215

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	215

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 25" 404 2.0 86зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000086)

Артикул товара: 36200000086

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	86

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.5 72зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000072)

Артикул товара: 36820000072

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 20" 3/8 1.5 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 5" 3/8 1.6 21зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000021rdr)

Артикул товара: 39440000021rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	21

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 5" 3/8 1.6 21зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 21" 3/8 1.6 75зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000075)

Артикул товара: 39430000075

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 21" 3/8 1.6 75зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000076)

Артикул товара: 39430000076

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 22" 3/8 1.6 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 71" 404 1.6 196зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000196)

Артикул товара: 39600000196

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	71"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	196

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 204зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000204)

Артикул товара: 39600000204

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	204

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 80" 3/8 1.6 240зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000240)

Артикул товара: 36520000240

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	80"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	240

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 404 2.0 99зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000099)

Артикул товара: 36200000099

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	99

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 204зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000204)

Артикул товара: 39460000204

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	204

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 208зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (3946000208)

Артикул товара: 39460000208

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	208

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.6 85зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000085)

Артикул товара: 39430000085

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	85

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 25" 3/8 1.6 85зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 83" 404 1.6 234зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000234)

Артикул товара: 39460000234

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	83"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	234

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 27" 3/8 1.6 87зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000087)

Артикул товара: 39430000087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	27"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 27" 3/8 1.6 87зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 32" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000105)

Артикул товара: 39430000105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 32" 3/8 1.6 105зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 34" 3/8 1.6 108зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000108)

Артикул товара: 39430000108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 34" 3/8 1.6 108зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000114)

Артикул товара: 39430000114

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 114зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 119зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000119)

Артикул товара: 39430000119

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	119

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 119зв.сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 10" 3/8 1.6 39зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000039)

Артикул товара: 39440000039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 10" 3/8 1.6 39зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 60" 404 2.0 174зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000174)

Артикул товара: 36200000174

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	60"
Шаг цепи, дюйм	0,404”
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 48" 3/8 1.6 144зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000144)

Артикул товара: 39430000144

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	144

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 48" 3/8 1.6 144зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000152)

Артикул товара: 39430000152

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 152зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.6 47зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000047rdr)

Артикул товара: 39440000047rdr

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 13" 3/8 1.6 47зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.6 52зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000052)

Артикул товара: 39430000052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8”
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 14" 3/8 1.6 52зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ограничительная скоба

Практичный ограничитель при скашивании травы вокруг деревьев и других объектов.

Варианты исполнения
Ограничительная скоба

FS-лямка, Universal ADVANCE Plus, Ярко-оранжевый

Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange: Signalfarbe für noch bessere Sichtbarkeit

Варианты исполнения

FS-лямка, Universal ADVANCE Plus, Ярко-оранжевый

Ранцевая система RTS

Rückentragsystem RTS: Für kräfteschonendes Arbeiten bei längeren Einsätzen

Удобная, подгоняемая по фигуре ранцевая система RTS за счёт регулируемой высоты позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Для мотосекаторов HL 95 и HL 100

Варианты исполнения
Ранцевая система RTS

Двухплечевой ремень

Doppelschultergurt: Entlastung und Komfort bei der Arbeit mit einer Motorsense

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу. Для FS 55-FS 550.

Варианты исполнения
Двухплечевой ремень

Лямка (простой наплечный ремень)

Einfachtraggurt: Mehr Komfort durch bessere Gewichtsverteilung

Простой наплечный ремень для FS 38, FS 40, FS 45, FS 50

Варианты исполнения
Лямка

Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Forstgurt ADVANCE: Hohe Bewegungsfreiheit bei längeren Einsätzen im Forst

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подве- шенной около ноги сумке.
Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий.
Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Варианты исполнения
Ремень для лесного хозяйства ADVANCE XXL
Ремень для лесного хозяйства ADVANCE

Ремень для лесного хозяйства ADVANCE PLUS

Forstgurt ADVANCE PLUS: Schnelles Anhängen einer Motorsense für ergonomisches Arbeiten

Совершенно не стесняет движений благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при работе в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Просто надевается. Новая форма крючка позволяет легко и быстро пристегнуть/отстегнуть кусторез с ремня. Как только агрегат снят, ремень вновь готов к использованию. Может быть дополнен сумкой для инструмента. Для FS 100 - FS 550.

Варианты исполнения

Ремень для лесного хозяйства ADVANCE PLUS

Универсальный ремень ADVANCE

Universalgurt ADVANCE: Ergonomischer Traggurt für bessere Gewichtsverteilung

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения.
Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

Варианты исполнения
Универсальный ремень ADVANCE
Универсальный ремень ADVANCE XXL
Универсальный ремень ADVANCE

Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Universalgurt ADVANCE PLUS: Leichter und ergonomischer Traggurt

Эргономичный, легкий и удобный. Просто надевается. Агрегат быстро и без труда снимается с ремня. Сразу после этого ремень вновь готов к использованию. Существенно экономит силы при скашивании и измельчении. В качестве доп. оснащения - регулируемая подпруга и сумка для инструмента. Для FS 50 - FS 550.

Варианты исполнения
Универсальный ремень ADVANCE PLUS
Универсальный ремень ADVANCE PLUS

Рюкзак для инструментов

Werkzeugrucksack ADVANCE: Alle Werkzeuge praktisch verstaut

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Варианты исполнения
Рюкзак для инструментов

Ранцевая система RTS-HT

Инновационная система для ношения на спине создает условия для неутомительной и эргономичной работы, в особенности при обрезке высоко расположенных сучьев. Подходит для HT 101, HT 131.

Варианты исполнения
Ранцевая система RTS-HT

Лямка

Варианты исполнения
Лямка

Комплект - защитное приспособление

Verschleißschutz: Für eine längere Lebensdauer

Для DuroCut 20-2.

Варианты исполнения
Комплект - Защитное приспособление

Защита, Ø 420 мм

Для FS 55, FS 75 – FS 480, FR 85 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C-F.

Варианты исполнения

Пильные диски с долотообразными зубьями HP
На 20% больше мощности реза

Специальный стальной инструмент для кусторезов средней мощности. Для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки. Высокопроизводительная версия (HP) с 20% большей производительностью реза.

Варианты исполнения
Пильный диск, MZ 200-22 HP
Пильный диск, MZ 200-22 HP
Пильный диск, MZ 225-22 HP

Косильная головка AutoCut C 3-2

AutoCut C 3-2: Mähkopf für punktgenaues Ausputzen



Это тип косильной головки с возможностью заправлять струну, не открывая головку.
Автоматическая регулировка длины струны при соприкосновении с землей.

Варианты исполнения
Косильная головка C 3-2, Ø 2,0 мм
Косильная головка C 3-2, Ø 1,6 мм

Косильная головка AutoCut C 6-2

Mähkopf AutoCut C 6-2: Für professionelles und punktgenaues Ausputzen

Варианты исполнения

Косильная головка AutoCut C 6-2

Косильная головка AutoCut C 26-2

Mähkopf AutoCut C 26-2: Für effizientes Mähen und Ausputzen

Варианты исполнения
Косильная головка AutoCut C 26-2

Косильная головка AutoCut (2-струнная)

Универсальный инструмент для кошения травы

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка AutoCut 2-2
Косильная головка AutoCut 30-2
Косильная головка AutoCut 25-2
Косильная головка AutoCut 11-2
Косильная головка AutoCut 11-2
Косильная головка AutoCut 40-2
Косильная головка AutoCut 25-2
Косильная головка AutoCut 30-2
Косильная головка AutoCut 5-2

Косильная головка AutoCut (4-струнная)

Универсальный инструмент для кошения травы

4-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка AutoCut 40-4
Косильная головка AutoCut 40-4

Косильная головка AutoCut 36-2, 46-2, 56-2

Mähkopf AutoCut 36-2: Zum schnellen und effizienten Mähen

Варианты исполнения
Косильная головка AutoCut 36-2

Косильная головка AutoCut C (2-струнная)

Комфортная версия: универсальный инструмент для кошения травы

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка AutoCut C 25-2
Косильная головка AutoCut C 25-2
Косильная головка AutoCut C 5-2
Косильная головка AutoCut C 5-2
Косильная головка AutoCut C 4-2

Косильная головка PolyCut

Универсальный инструмент для кошения травы

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков. Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка PolyCut 5-3
Косильная головка PolyCut 5-3
Косильная головка PolyCut 6-3
Косильная головка PolyCut 6-3
Косильная головка PolyCut 20-3
Косильная головка PolyCut 20-3
Косильная головка PolyCut 41-3
Косильная головка PolyCut 41-3

Косильная головка PolyCut 2-2

Mähkopf Polycut 2-2: Variabel bestückbarer Mähkopf für effektives Mähen

Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших участков. С двумя подвижными пластиковыми ножами.

Варианты исполнения
PolyCut 2-2

Косильная головка PolyCut 7-3

Универсальная косильная головка с тремя подвижными пластиковыми ножами.

Варианты исполнения
Косильная головка, PolyCut 7-3

Косильная головка PolyCut 28-2

Универсальный режущий инструмент для расчистки больших участков. С двумя подвижными полимерными ножами.

Варианты исполнения
PolyCut 28-2

Косильная головка PolyCut 48-2

Универсальный режущий инструмент для расчистки больших участков. С двумя подвижными полимерными ножами.

Варианты исполнения
PolyCut 48-2

Косильная головка PolyCut 6-2

Надежный универсальный режущий инструмент с двумя подвижными полимерными ножами для обработки больших участков.

• Косильная головка с 2 подвижными полимерными ножами
• Используется как с аккумуляторными косами, так и с бензиновыми агрегатами: FS 38, FS 40, FS 45 и FSB-KM.
• Большой диаметр кошения - 330 мм

Варианты исполнения
Косильная головка PolyCut 6-2

Косильная головка SuperCut 20-2

Универсальный инструмент для кошения травы

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка SuperCut 20-2
Косильная головка SuperCut 20-2

Косильная головка SuperCut 40-2

Универсальный инструмент для кошения травы

2-струнная автоматическая косильная головка для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка SuperCut 40-2

Косильная головка TrimCut

Универсальный инструмент для кошения травы

2-струнная ручная косильная головка для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Косильная головка TrimCut 41-2
Косильная головка TrimCut, 51-2
Косильная головка TrimCut, 41-2
Косильная головка TrimCut, 31-2
Косильная головка TrimCut 31-2

Косильная головка DuroCut

Универсальный инструмент с режущими струнами

Двух- или четырёхструнная, для скашивания жёсткой травы и расчистки территории. Простая установка до 4 струн. Совместима с целым рядом струн разных размеров и формы.

Варианты исполнения
Косильная головка DuroCut 5-2

Косильная головка FixCut

Простая косильная головка, простота вставки режущей струны.

Простая косильная головка, 2-струнная, для выкашивания и расчистки территории. Раздельные режущие струны вставляются вручную. Для любых нейлоновых струн толщиной до 3,3 мм.

Варианты исполнения
Косильная головка FixCut 30-2

Комплект для переоборудования GrassCut 250-32

Комплект позволяет переоборудовать кусторез с косильной головкой для скашивания травы на режущее полотно или нож, включает также все комплектующие и защиту при транспортировке.

Комплект для переоборудования Grasscut 250-32 состоит из:
• Режущее полотно GrassCut 250-32
• Транспортировочный кожух
• Основа
• Нажимная шайба
• Гайка с буртиком

Варианты исполнения

Комплект для переоборудования GrassCut 250-32

Ножницы для подрезки низких кустарников FH 145°

Для обрезки в непосредственной близости от земли, не разбрасывает траву при кошении в узких местах. Регулируемое положение ножниц, компактное транспортное положение, вес 1,5 кг. Подходит для FS 90, FS 91, FS 100, FS 111, FS 130 и FS 131.

Варианты исполнения

Ножницы для подрезки низких кустарников FH 145°

Шнайдер (нож для косильных струн)

Fadenschneider: Für ein effizientes Kürzen von Mähfäden

Варианты исполнения

Шнайдер (нож для косильных струн)

Режущее полотно для травы, 250-44

Варианты исполнения
Режущее полотно для травы, 250-44
Режущее полотно для травы, 250-44

Вставка катушки со струной

Fadenspule: Einfache Bedienung mit überzeugenden Ergebnissen

1,6 мм, 2 x 4,0 м

Варианты исполнения
Вставка катушки со струной, диаметр 1,4 мм
Вставка катушки со струной, диаметр 2,0 мм
Вставка катушки со струной
Вставка катушки со струной
Вставка катушки со струной

Пильный диск, 225-36, твёрдый сплав

Специальный инструмент с большим сроком службы

Надёжный специальный инструмент из стали для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев и других видов пиления и корчевания. Исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы и устойчивость к особо высоким нагрузкам. Применяется только с упором.

Варианты исполнения
Пильный диск, 225-36, твёрдый сплав

Пильные диски с долотообразными зубьями
Пильный диск для кустарника

Пильный диск с долотообразными зубьями для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев и других случаев применения пилы в работах по уходу за лесом. Применяется только с упором.

Варианты исполнения
Пильный диск, 225-24, долотообразные зубья
Пильный диск, с долотообразными зубьями, 225 мм
Пильный диск с долотообразными зубьями, 200 мм
Пильный диск с долотообразными зубьями, 200 мм

Пильные диски с остроугольными зубьями
Специальный инструмент для корчевания

Пильный диск с остроугольными зубьями для пиления сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев и других работ по уходу за лесом. Применяется только с упором.

Варианты исполнения
Пильный диск с остроугольными зубьями, 200 мм
Пильный диск с остроугольными зубьями, 200 мм
Пильный диск с остроугольными зубьями, 225 мм
Пильный диск с остроугольными зубьями, 250 мм

Режущее полотно для травы 250-40

Специальный инструмент для скашивания жёсткой и сухой травы

Режущее полотно для травы из стали с сорока режущими кромками (диаметр 250 мм). Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Режущее полотно для травы 250-40, 250 мм
Режущее полотно для травы 250-40, Spezial

Режущее полотно для травы Grasscut, 250-32

Режущее полотно для травы с уменьшенным скольжением лезвия и с меньшим количеством разбрасывания мусора для скашивания участков вдоль дорог, транспортных островков и парковок, а также в местах с интенсивным транспортным и пешеходным движением. Специальная форма режущего зуба позволяет минимизировать дальность разбрасывания скошенной травы и попадающих камней и в то же время уменьшить уровень шума. STIHL GrassCut 250-32 диаметром соединения 25,4 мм используется с артикулом 4001-713-3813 для следующих агрегатов: FS 94 / FS 111 / FS 131, FS 120 / FS 250/ FR 131 T /FSA 130 / FS-KM. GrassCut 250-32 диаметром соединения 20,0 мм - с артикулом 4000-713-3812 для FS 400 / FS 450 / FS 490/ FS 560.

• Режущее полотно для травы диаметром 250 мм и с 32 зубьями.
• Режущие зубцы не наклонены, а их особая их форма позволяет уменьшить дальность разбрасывания скошенной травы и попадающего твердого мусора.
• Применяется как с бензиновыми косами и кусторезами, так и в аккумуляторными.
• Высокая производительность реза при уменьшенном уровне шума.
• Доступны два различных типа соединения: Ø 20 мм и Ø 25.4 мм.

Варианты исполнения

Режущее полотно для травы, 250-32 (диам. 25.4 мм)
Режущее полотно для травы, 250-32 (диам. 20 мм)

Режущее полотно для скашивания травы, с 2 лезвиями
Универсальный инструмент для кошения сухой травы

Режущее полотно для травы из стали с двумя режущими кромками. Поворотное. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков, камыша и крапивы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Режущее полотно для травы, 230-2
Режущее полотно для травы, 260-2
Режущее полотно для травы, две режущие кромки, 230 мм

Режущее полотно для скашивания травы, с 4 лезвиями
Универсальный инструмент для кошения жёсткой травы

Режущее полотно для травы из стали с четырьмя режущими кромками. Поворотное.
Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Применяется также для камыша и тонкого кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Режущее полотно для травы, четыре режущие кромки, 230 мм

Режущее полотно для скашивания травы, с 8 лезвиями
Универсальный инструмент для кошения сухой травы

Режущее полотно для травы из стали с восемью режущими кромками. Основное применение: скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 230 мм
Режущее полотно для травы, восемь лезвий, 255 мм

Нож
Нож для кромкореза

Высококачественный нож для кромкореза.

Варианты исполнения
Нож, Ø 200 x 2,4 мм
Нож, Ø 200 x 3,8 мм

Ножи для густой поросли
Специальный инструмент для кустарника

Нож для густой поросли из специальной стали. Идеален для прореживания и уборки жёсткой свалявшейся травы и густого кустарника. Также для стрижки колючих изгородей.
Применяется только с универсальным защитным щитком или с металлической защитой.

Варианты исполнения
Нож для густой поросли 350-3
Нож для густой поросли 350-3 DuroSpezial
Нож для густой поросли 300-3
Нож для густой поросли 250-3
Нож для густой поросли 250-3
Нож для густой поросли 300-3

Нож для густой поросли 305-2 Spezial
Специальный инструмент для кустарника

Нож для густой поросли с двухлопастным стальным лезвием для прореживания и скашивания жёсткой, свалявшейся травы и мелкого кустарника, а также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 305 мм. Следует использовать в сочетании с универсальным защитным щитком.

Варианты исполнения
Нож для густой поросли 305-2 Spezial

Комплект - Ножи (12 штук)

Satz Kunststoffmesser für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3: Für effektive Ausputzarbeiten

Для PolyCut, двенадцать пластиковых ножей.

Варианты исполнения
Комплект - Ножи (12 штук)

Нож-измельчитель 320-2

Специальный инструмент для густого кустарника

Нож-измельчитель из стали. Идеален для расчистки и скашивания густых зарослей. Также для стрижки колючих изгородей. Применяется только со щитком измельчителя. Диаметр 320 мм.

Варианты исполнения
Нож-измельчитель 320-2

Нож-измельчитель 270-2

Специальный инструмент для мощного кустарника, например колючих изгородей

Нож-измельчитель из стали для прореживания и скашивания мелкого кустарника. Идеально подходит также для стрижки колючих живых изгородей. Диаметр 270 мм. Следует использовать в сочетании со щитком.

Варианты исполнения
Нож-измельчитель 270-2

Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2

Satz Kunststoffmesser für PolyCut 2-2 und PolyCut 3-2 als Ersatz: Effiziente Pflege von Rasenkanten

Комплект пластиковых ножей (8 штук) для PolyCut 2-2.

Варианты исполнения
Комплект пластиковых ножей (8 штук)

Косильные струны с зазубренными краями

Ersatz-Mähfäden in Form von Fadenstücken für STIHL DuroCut: Sorgfältiger Beschnitt auch in zähem Gras

Поставляется в четырех вариантах.

Варианты исполнения
Косильные струны, с зазубренными краями, Ø 2,0 мм x 0,195 м, Бронзовые
Косильные струны, с зазубренными краями, 3,0 мм x 0,185 м, Серебряные
Косильные струны, с зазубренными краями, Ø 4,0 мм x 0,215 м, Золотые
Косильные струны, с зазубренными краями, Ø 4,0 мм x 0,215 м

Косильные струны пятиугольного сечения
Fünfeckiger Mähfaden: Das Kraftpaket unter den Schneidfäden



Режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени. В комплект поставки входят струны различного диаметра.

Варианты исполнения
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,7 мм x 215,0 м, Красные
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 3,0 мм x 203,0 м, Желтые
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 3,0 мм x 339,0 м, Желтые
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,4 мм x 291,0 м, Оранжевые
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,4 мм x 48,0 м
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,4 мм x 97,0 м, Оранжевые
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,7 мм x 38,0 м, Красные
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 2,7 мм x 77,0 м, Красные
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 3,0 мм x 58,0 м, Желтые
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 3,3 мм x 23,0 м, Черные
Косильные струны пятиугольного сечения, Ø 3,3 мм x 46,0 м, Черные

Косильные струны квадратного сечения
Quadratischer Mähfaden: Scharfe Kanten für einen präzisen Schnitt



Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени. В комплект поставки входят струны различного диаметра.

Варианты исполнения
Косильная струна квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 10,0 м
Косильная струна квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 15 м
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,3 мм x 228,0 м, Черные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,3 мм x 137,0 м, Черные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,0 мм x 271,0 м, Желтые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,0 мм x 162,0 м, Желтые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,7 мм x 347,0 м, Красные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,7 мм x 208,0 м, Красные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 420,0 м, Оранжевые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 253,0 м, Оранжевые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 83,0 м, Оранжевые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,4 мм x 41,0 м, Оранжевые
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,7 мм x 32,0 м, Красные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,3 мм x 38,0 м, Черные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 2,7 мм x 65,0 м, Красные
Косильные струны квадратного сечения, Ø 3,0 мм x 53,0 м, Желтые

Косильные струны круглого сечения

Mähfaden rund: Das Standard-Profil für effiziente Trimm- und Mäharbeiten



Режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени. В комплект поставки входят струны различного диаметра.

Варианты исполнения
Косильная струна круглого сечения, Ø 2,4 мм x 10,0 м, оранжевая
Косильная струна круглого сечения, Ø 2,4 мм x 15,0 м, оранжевая
Косильная струна круглого сечения, Ø 2,7 мм x 10,0 м, красная
Косильная струна круглого сечения, Ø 2,7 мм x 15,0 м, красная
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,7 мм x 347,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 420,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,0 мм x 601,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,3 мм x 573,0 м, Черные
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,3 мм x 137,0 м, Черные
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,0 мм x 360,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,6 мм x 65,0 м
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 83,0 м
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,3 мм x 38,0 м, Черные
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,3 мм x 19,0 м, Черные

Косильные струны круглого сечения, Ø 3,3 мм x 6,0 м, Черные
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,0 мм x 53,0 м, Желтые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,7 мм x 32,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,0 мм x 271,0 м, Желтые
Косильные струны круглого сечения, Ø 3,0 мм x 162,0 м, Желтые
Косильные струны круглого сечения, Ø 4,0 мм x 87,0 м
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,7 мм x 208,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 253,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,7 мм x 65,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,7 мм x 9,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, Ø 1,6 мм x 19,0 м, Синие
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 83,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 41,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,4 мм x 14,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,0 мм x 14,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,0 мм x 119,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, Ø 2,0 мм x 60,0 м, Зеленые

Косильные струны круглого сечения, тихие
Runder und leiser Mähfaden: Mit Rillenprofil für lärmreduziertes Arbeiten



Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени. В комплект поставки входят струны различного диаметра.

Варианты исполнения
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,7 мм x 208,0 м, Синие
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 1,6 мм x 19,0 м
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,0 мм x 14,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,0 мм x 62,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,4 мм x 14,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,4 мм x 41,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,4 мм x 83,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,7 мм x 9,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,7 мм x 65,0 м, Красные
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,0 мм x 119,0 м, Зеленые
Косильные струны круглого сечения, тихие, Ø 2,4 мм x 253,0 м, Оранжевые
Косильные струны круглого сечения, тихие, 4,0 мм x 27,0 м, Темно-зеленые

Высокотехнологичные косильные струны CF3 Pro

High-Tech-Mähfäden CF3 Pro kreuzförmig: Besonders langlebig und widerstandsfähig

Варианты исполнения
Косильные струны CF3 Pro Ø 2,4 мм x 35,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 2,7 мм x 26,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 3,0 мм x 21,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 2,4 мм x 70,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 2,7 мм x 53,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 3,0 мм x 43,0 м 3K
Косильные струны CF3 Pro Ø 3,3 мм x 34,0 м 3K

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 25-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102108
Модель: AutoCut 25-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 25-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

Особенности и преимущества AutoCut 25-2:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 6-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102126
Модель: Autocut C 6-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut C 6-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком.

С **косильной головкой AutoCut C 6-2** замена режущей струны станет простой и быстрой. Открывать триммерную головку, как и подготавливать одинаковые части режущей струны при доустановке не потребуется. Вставьте оба конца струны в указанные отверстия, поворачивайте косильную головку пока струна не намотается, затем разрежьте струну по центру — готово.

Особенности и преимущества Autocut C 6-2:

- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 41 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302339
Модель: 2,4 мм x 41 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм x 43 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	43
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,4 ММ X 48 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303340
Модель: 2,4 мм x 48 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения 2,4 мм x 50 м - корд триммерный пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Универсальная прочная леска
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	50
Сечение корда	пятиугольное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2 ММ X 15,3 М

Производитель: Stihl
Артикул: 70288710175
Модель: 00009302416
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2 мм x 15,3 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	15,3
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 26-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102169
Модель: AutoCut C 26-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 26-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

Особенности и преимущества AutoCut 26-2:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,4 ММ X 41 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302640
Модель: 2,4 мм x 41 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная квадратного сечения 2,4 мм x 41 м - корд триммерный квадратного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет квадратное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Изготовлена из высококачественного полимера
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	41
Сечение корда	квадратное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 1,6 ММ X 20 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302334
Модель: 1,6 мм x 20 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 1,6 мм x 20 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	1,6
Длина, м	20
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2 ММ X 14 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302335
Модель: 2,0 мм x 14 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения Stihl 2 мм x 15 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	15
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,4 ММ X 97 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303341
Модель: 2,4 мм x 97 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения 2,4 мм x 100 м - корд триммерный пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Универсальная прочная леска
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	100
Сечение корда	пятиугольное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 83 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302340
Модель: 00009302340
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм x 86 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	86
Сечение корда	круглое

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL, ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ, 230 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133801
Модель: 40017133801
Гарантия: 1 год

Поворотный **диск для триммера STIHL с четырьмя режущими кромками** изготовлен из стали. Он может переставляться. Диск предназначен для скашивания жёсткой травы на больших территориях. Допускается использование только с защитным щитком.

Основное применение **диска для триммера с четырьмя режущими кромками** - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Возможность работать долгое время в экстремальном режиме
- Надежность
- Долгий срок службы

Технические данные

Вес, кг	0.2
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	4
Материал	сталь
Диаметр, мм	230

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CF3 PRO 2.4 ММ X 35 М 3K

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304300
Модель: CF3 Pro 2.4 мм x 35 м 3K
Гарантия: 1 год

Струна триммерная CF3 Pro Ø 2.4 мм x 35 м 3K - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	35

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON CF3 PRO 2,7 ММ X 27 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304301
Модель: Carbon CF3 Pro 2,7 мм x 27 м
Гарантия: 1 год

Высокотехнологичные косильные струны Stihl Carbon CF3 Pro 2,7 мм x 27 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	27

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,7 ММ X 80 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303343
Модель: 00009303343
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения 2,7 мм х 80 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,7 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Имеет пятиугольное сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	80
Сечение корда	пятиугольное

НОЖ STIHL ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ПОРОСЛИ 3Z 250ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 41127134100
Модель: 41127134100
Гарантия: 1 год

Нож для жесткой поросли с тремя режущими переставляемыми кромками изготовлен из прочной стали. Трехсторонний нож предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, а также для подрезки колючих изгородей и кустарников. Применение: камыш и кустарники. Допускается использование только с защитным щитком.

Особенности и преимущества ножа для жесткой поросли:

- Переставляемые кромки
- Прочность
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,1
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	3
Материал	сталь
Диаметр, мм	250

ШНАЙДЕР STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 00008818204
Модель: 00008818204
Гарантия: 1 год

Шнайдер STIHL станет отличным выбором дле тех, кто ценит эффективность работы. Модель очень надежна, и имеет длительный ресурс работы. А удобство и эргономика данного инструмента порадуют даже опытных профессионалов

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL DUROCUT 3.0 XL

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303504
Модель: DuroCut 3.0 XL
Гарантия: 1 год

Струна триммерная DuroCut 3.0 XL в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 07-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102127
Модель: PolyCut 07-3
Гарантия: 1 год

Косильная головка PolyCut 07-3 предназначена для триммеров ШТИЛЬ FS 38/45. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. **Косильная головка PolyCut 07-3** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.

Особенности и преимущества PolyCut 07-3:

- Надежность
- 3 подвижных пластиковых ножа
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL DUROCUT 20-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102182
Модель: DuroCut 20-2
Гарантия: 1 год

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 2 ММ X 45 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304318
Модель: Carbon 2 мм x 45 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 2 мм x 45 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	45
Форма лески	Круглая

РЕМЕНЬ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ STIHL ДЛЯ FS-55

Производитель: Stihl
Артикул: 00007108800
Модель: 00007108800
Гарантия: 1 год

Ремень двухплечевой Stihl для FS-55 - подвесной ранцевый ремень обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с мотокосами. Незаменим при длительной работе с инструментом, обеспечивает высокую свободу движения.

Особенности и преимущества:

- Эргономичный
- Удобный и легкий
- Снижение нагружки
- Малый вес

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 3 ММ X 53 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302644
Модель: 3 мм x 53 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная квадратного сечения 3 мм x 55 м - триммерная леска в катушке для косильных головок мотокос и кустарников Stihl. С помощью струны, поперечное сечение которой имеет вид квадрата, можно без труда стричь жесткую густую траву и даже тонкие стебли кустарников. Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Квадратное сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.0
Длина, м	55
Сечение корда	квадратное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON CF3 PRO 3 ММ X 22 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304302
Модель: Carbon CF3 Pro 3 мм x 22 м
Гарантия: 1 год

Высокотехнологичные косильные струны Stihl Carbon CF3 Pro 3 мм x 22 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.0
Длина, м	22

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL DUROCUT 2.0 L

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303503
Модель: DuroCut 2.0 L
Гарантия: 1 год

Струна триммерная DuroCut 2.0 L в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL DUROCUT 5-2 К FS 38/45/50 C-E



Производитель: Stihl
Артикул: 40067102131, 40067102125
Модель: DuroCut 5-2
Гарантия: 1 год

Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E имеет две или четыре струны. Она предназначена для скашивания травы и расчистки территории. Триммерная головка отличается простой установкой.

Триммерная головка DuroCut 5-2 к FS 38/45/50 C-E совместима с целым рядом струн разных размеров и формы. Устройство подходит для мотокосы STIHL FS-38-50. Двухструнная косильная головка изготовлена из полиамида, армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 5-2:

- Две или четыре струны
- Простая установка
- Совместима с большим количеством струн
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Высокая прочность
- Износостойкость

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3 ММ X 58 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303344
Модель: 3,0 мм x 58 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения 3 мм х 60 м - универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- острые кромки ровнее срезают траву
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.0
Длина, м	60
Сечение корда	пятиугольное

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL SUPERCUT 40-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40037102140
Модель: SuperCut 40-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка SuperCut 40-2 подходит для мотокос Stihl FS 400/450. Она предназначена для скашивания и расчистки территории с редкой растительностью, а также для среза жесткой травы вблизи препятствий и обработки больших площадей. Двухструнная головка предусматривает автоматическую регулировку косильных струн на оптимальную длину реза. **Косильная головка SuperCut 40-2** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Допускается использования режущей струны круглого сечения.

Особенности и преимущества SuperCut 40-2:

- Обработка больших площадей
- Износостойкость
- Двухструнная головка
- Подходит для жесткой травы

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ Х 14 М БЕСШУМНАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302419
Модель: 2,4 мм х 14 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм х 14 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	14
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,7 ММ X 9,8 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302341
Модель: 00009302341
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения Stihl2,7 мм x 9,8 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	9.8
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL DUROCUT 40-4

Производитель: Stihl
Артикул: 40057102114
Модель: DuroCut 40-4
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl DuroCut 40-4 к триммерам FS 400/450/490, C-EM/560. 4х-струнная косильная головка изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий. Простота заправки - струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 40-4:

- Четыре струны
- Простая установка
- Совместима с большим количеством струн
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Высокая прочность
- Износостойкость

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL TRIMCUT C 32-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102198
Модель: TrimCut C 32-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl TrimCut C 32-2 предназначена для скашивания сухой и свежей травы вдоль стен, лестниц, бордюров и грядок. Регулировка аксессуара осуществляется вручную. Подходящий диаметр лески 2,4/2,7/3,0.

Подходит для моделей FS 55, FS 55-C-E, FS 56, FS 70 C-E, FS 94 C-E, FS 111, FS 120, FS 131, FS 250, FSA 130, FR 131 T.

Особенности и преимущества:

- Обработка больших площадей
- Износостойкость
- Двухструнная головка
- Подходит для жесткой травы

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 2 ММ X 91 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304319
Модель: Carbon 2 мм x 91 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 2 мм x 91 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	91
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,4 ММ X 86 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303410
Модель: X-Line 2,4 мм x 86 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм x 86 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,4
Длина, м	86
Сечение корда	Крест

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3,3 ММ X 20 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302346
Модель: 00009302346
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения Stihl 3,3 мм x 20 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.3
Длина, м	20
Сечение корда	круглое

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL, ВОСЕМЬ ЗУБЬЕВ, 255 ММ (FS 400-560)

Производитель: Stihl
Артикул: 40007133802
Модель: 40007133802
Гарантия: 1 год

Режущий диск для травы с восемью зубьями изготовлен из твердой прочной стали. Диск предназначен для подрезки колючих изгородей и скашивания жёсткой, сухой травы, сорняков, камыша или тростника. Кроме того, устройство подходит для прореживания и удаления жесткой свалявшейся травы. Допускается использование только с защитным щитком. **Режущий диск для травы с восемью зубьями** выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Способность работать в экстремальном режиме продолжительное время
- Надежность
- Долгий срок службы

Технические данные

Вес, кг	0.5
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	8
Материал	сталь
Диаметр, мм	255

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL К FSE-31, TE-310

Производитель: Stihl
Артикул: 64217102100
Модель: 64217102100
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl к Fse-31,Te-310 представляет собой полуавтоматическую триммерную головку повышенной надежности. Замена режущих струн может быть произведена без вскрытия корпуса головки. Рассчитана на долгий срок эксплуатации и предназначена для уборки больших и маленьких площадей. Корпус выполнен из высококачественного пластика и имеет высокий уровень износостойкости.

Особенности и преимущества:

- Простота в эксплуатации;
- Ручная регулировка длины режущих струн;
- Подходит для скашивания больших площадей

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 06-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102134
Модель: Polycut 06-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl Polycut 06-2 с двумя пластиковыми подвижными ножами. Под действием центробежной силы они приводятся в максимальное рабочее положение. Ход ножей не дает им сломаться после удара об очень твердое препятствие. Косильная головка предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для бензотриммеров Stihl FS 38, FS 40, FS 45 и FSB-KM. рабочий диаметр кошения ножами составляет 330 мм. Ножи заменяемые.

Особенности и преимущества:

- Оптимизирован для использования с аккумуляторами
- Диаметр косилки 330 мм
- Заменяемые ножи
- Универсальный режущий инструмент

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLICUT 2-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40087102102
Модель: Policut 2-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Policut 2-2 может использовать в качестве режущего инструмента термопластиковые ножи для увеличения режущей способности, а также может использовать триммерный корд диаметром от 1.4 до 1.6 мм для кошения травы. Косильная головка Policut 2-2 предназначена для использования с аккумуляторной косой FSA 45.

Особенности и преимущества Policut 2-2:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON CF3 PRO 3,3 ММ X 34 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304311
Модель: Carbon CF3 Pro 3,3 мм x 34 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon CF3 Pro 3,3 мм x 36 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.3
Длина, м	36

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 56-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40057102107
Модель: AutoCut 56-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 56-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава.

Особенности и преимущества AutoCut 56-2:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 3,3 ММ X 38 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302645
Модель: 00009302645
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl квадратного сечения 3,3 мм x 40 м - квадратная форма сечения даст преимущество в борьбе с густой травой, подойдет для триммеров большой мощности, мотокос бензиновых и кусторезов. Имеет квадратное сечение с шириной 3,3 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Квадратное сечение
- Износостойкость
- Для густой травы

Технические данные

Диаметр лески, мм	3,3
Длина, м	40
Сечение корда	Квадрат

ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА STIHL TRIMCUT C42-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40037102122
Модель: TrimCut C42-2
Гарантия: 1 год

Триммерная головка STIHL TrimCut C42-2. Двухсторонняя, для скашивания травы. Заправка струны возможна снаружи или при извлечении катушки. Ручная регулировка струны. Допустимый диаметр лески 2,4/2,7/3,0.

Подходит для моделей FS 350, FS 400, FS 400 K, FS 450, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM K.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4

ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА STIHL DUROCUT 20-2 + КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102167-00
Модель: DuroCut 20-2 к
Гарантия: 1 год

Двухструнная **триммерная головка DuroCut 20-2** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. Материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

Особенности и преимущества DuroCut 20-2:

- 2 струны
- Ударопрочный и термостойкий материал
- Легкая заправка
- Высокая прочность
- Износостойкость

ПИЛЬНЫЙ ДИСК STIHL 250 ММ ДЛЯ МОТОКОС FS-300-550

Производитель: Stihl
Артикул: 40007133806
Модель: 250 мм для мотокос FS-300-550
Гарантия: 1 год

Пильный диск Stihl 40z 250 мм для мотокос FS-300-550 - специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Основное применение: скашивание густой сухой травы, сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества:

- Износостойкость
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Применяется с универсальным защитным щитком

Технические данные

Диаметр, мм	250

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,7 ММ X 9 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302422
Модель: 2,7 мм x 9 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения Stihl Carbon 2,7 мм x 9 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	9
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,4 ММ X 281 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303401
Модель: X-Line 2,4 мм x 281 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм x 300 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,4
Длина, м	300
Сечение корда	Крест

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,4 ММ X 475 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303402
Модель: X-Line 2,4 мм x 475 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм x 500 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,4
Длина, м	500
Сечение корда	Крест

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 3,3 ММ X 228 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302290
Модель: 00009302290
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl круглого сечения 3,3 мм x 236 м - это высококачественный режущий инструмент для использования с профессиональными мотокосами и предназначена для расчистки сильно заросших сорняками участки, таких как вдоль автомагистралей, железнодорожных путей, придомовых городских частков. Также данной струной можно срезать газонную траву, стеблевую и сухую траву, поросли кустарников.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	3,3
Длина, м	236
Сечение корда	Круг

НОЖ STIHL 2T 260X25.4MM

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133812
Модель: 40017133812
Гарантия: 1 год

Режущее полотно для травы STIHL (40017133812) Для FS87-130/250/FSA90.

Характеристики

Диаметр диска, мм	260
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Кол-во лопастей	Двухлопастной

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL CARBON 2,7 ММ X 65 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302343
Модель: Carbon 2,7 мм x 65 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения Stihl Carbon 2,7 мм x 65 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	65
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON CF3 PRO 2,4 ММ X 15 М

Производитель: Stihl
Артикул: 70288710432
Модель: Carbon CF3 Pro 2,4 мм x 15 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon CF3 Pro высокотехнологичная струна - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	15

ШПОРА МОТЫЖНАЯ STIHL ДЛЯ BF-MM/BK-MM

Производитель: Stihl
Артикул: 46017404800
Модель: для BF-MM/BK-MM
Гарантия: 1 год

Шпора мотыжная Stihl для BF-MM/BK-MM - дополнительное оборудование к мультисистемам Stihl для регулировки глубины обработки почвы. Шпора ограничивает поступательное движение фрезы, что благоприятно отражается на качестве обработки почвы, а также позволяет легко удерживать инструмент в одном положении.

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON CF3 PRO 3 ММ X 15 М

Производитель: Stihl
Артикул: 70288710434
Модель: Carbon CF3 Pro 3 мм x 15 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon CF3 Pro высокотехнологичная струна - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	15

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL БЕТОН 350 ММ D-B20 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907054
Модель: 08350907054
Гарантия: 1 год

Отрезные алмазные диски STIHL отличаются высоким качеством и долговечностью. Их характеристики обусловлены тщательным подбором материалов и современными технологиями производства. Строжайший контроль качества на всех этапах производства отрезных кругов позволяет гарантировать максимальное соответствие продукции всем стандартам STIHL.

Алмазные круги характеризуются целым рядом решающих преимуществ:

более высокая термостойкость

- высокая производительность резки
- больший срок службы
- высокая экономичность

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Тип	Сегментный

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 3.3 ММ X 180 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304323
Модель: Carbon 3.3 мм x 180 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 3.3 мм x 180 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.3
Длина, м	180
Форма лески	Круглая

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL АСФ, АРМ. БЕТ. 350ММ D-BA 90 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 08350947013
Модель: 08350947013
Гарантия: 1 год

Алмазный отрезной круг STIHL BA80 350 мм сегментный универсальный, для резки асфальта, песчаника, строительного кирпича, бетона (в том числе и армированного). Диаметр - 350 мм. Посадочное отверстие - 20 мм.

Применяется для резки с помощью отрезного инструмента под круги больших диаметров: бензорезов, отрезных станков, ручных резчиков. Используется на стройплощадках, промышленных предприятиях, при расчистке завалов в рамках спасательных работ.

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Посадочное отверстие, мм	20
Тип	Сегментированный

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL АСФ, АРМ.БЕТ. 400 ММ.D-BA90 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 08350947014
Модель: 08350947014
Гарантия: 1 год

Алмазный диск Stihl асф, арм.бет. 400 мм.D-BA90 new - отрезной алмазный круг для резки бетона, глиняного кирпича и бетона с обсыпкой. Оснастка также используется для армированного бетона и традиционных строительных материалов. Диск оптимально подходит для абразивно-отрезных устройств Stihl. Качество изделия гарантирует высокую производительность резки и долгий срок службы.

Габариты - 420 x 420 x 4,0 мм

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Тип	Сегментный

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL БЕТОН 400 ММ D-B10 NEW

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907053
Модель: 08350907053
Гарантия: 1 год

Диск алмазный STIHL D-B10 400 мм для бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов. Рекомендуется использовать с подачей воды, что способствует увеличению ресурса диска и связыванию пыли.

Технические данные

Диаметр диска ,мм	400
Тип	Алмазный

АЛМАЗНЫЙ ДИСК STIHL КАМ, БЕТ, ГРАН. 350 ММ.D-SB90

Производитель: Stihl
Артикул: 08350967005
Модель: 08350967005
Гарантия: 1 год

Алмазный диск 350 мм SB90 - отрезной алмазный круг Штиль для резки бетона, необожженного кирпича, бетона с обнаженным заполнителем, а также армированного бетона и обычных строительных материалов.

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Тип	Бетон, необожженный кирпич, бетон с обнаженным заполнителем, армированный бетон и обычные строительные материалы

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ПО БЕТОНУ 350 ММ STIHL D-B10

Производитель: Stihl
Артикул: 08350907052
Модель: 08350907052
Гарантия: 1 год

Алмазный диск по бетону 350 мм STIHL D-B10, также для глиняного кирпича, бетона с обсыпкой, армированного бетона, и других традиционных строительных материалов.

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Производитель	STIHL
Скорость	5500 rpm

АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ КРУГ STIHL D-BA10 Ø350MM/14"

Производитель: Stihl
Артикул: 08350947007
Модель: 08350947007
Гарантия: 1 год

Алмазные отрезные круги STIHL с маркировкой D-BA10 являются настоящими универсальными инструментами и подходят для обработки широкого спектра материалов, таких как асфальт, кирпич, черепица или твердый армированный бетон.

Характеристики: Наружный диаметр: 350 мм (14") Диаметр отверстия / диаметр шпинделя: 20 мм

Характеристики

Тип лезвия	Алмазный

Технические данные

Диаметр диска ,мм	350
Тип	По бетону, свежему бетону, кирпичу, асфальту, песчанику, стройматериалам
Толщина, мм	3,2

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3,3 ММ X 591 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302569
Модель: 00009302569
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 3,3 мм x 591 м - режущая оснастка к мотокосам для аккуратной стрижки травяной растительности. Заправляется в подходящую для струны косильную головку. Струна имеет классическую круглую форму поперечного сечения и может использоваться с большинством видов косильных головок. Подойдет для скашивания как молодой, так и сухой растительности. Отличается упругостью и износостойкостью.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.3
Длина, м	591
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 14 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302338
Модель: 2,4 мм x 14 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм x 14 м - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	14.6
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2 ММ X 60 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302336
Модель: 2,0 мм x 60 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2 мм x 60 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	60
Сечение корда	круглое

НАБОР НОЖЕЙ STIHL POLICUT 5-3, 6-3, 20-3, 40-3

Производитель: Stihl
Артикул: 41110071001
Модель: Policut 5-3, 7-3, 20-3, 40-3 (12 штук)
Гарантия: 1 год

Набор ножей Policut 5-3, 6-3, 20-3, 40-3 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 12 ножей.

Особенности и преимущества:

- Для больших участков
- Надежность
- Универсальность
- Износостойкость

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 5-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102105
Модель: AutoCut C 5-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut C 5-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком.

С **косильной головкой AutoCut C 5-2** замена режущей струны станет простой и быстрой. Открывать триммерную головку, как и подготавливать одинаковые части режущей струны при доустановке не потребуется. Вставьте оба конца струны в указанные отверстия, поворачивайте косильную головку пока струна не намотается, затем разрежьте струну по центру — готово.

Особенности и преимущества AutoCut C 5-2:

- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 6-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102110
Модель: PolyCut 6-3
Гарантия: 1 год

Косильная головка PolyCut 6-3 предназначена для триммеров ШТИЛЬ FS 38/45/50C-E. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. **Косильная головка PolyCut 6-3** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.

Особенности и преимущества PolyCut 6-3:

- Надежность
- 3 подвижных пластиковых ножа
- Безопасность

НАБОР НОЖЕЙ STIHL POLYCUT 2-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40080071000
Модель: PolyCut 2-2
Гарантия: 1 год

Набор ножей PolyCut 2-2 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 8 штук.

Особенности и преимущества:

- Для больших участков
- Надежность
- Универсальность
- Износостойкость

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL, ДВЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ, 230 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133805
Модель: 40017133805
Гарантия: 1 год

Режущий диск для травы с двумя режущими кромками применяется в моделях: FS55 -FS250. Диск предназначен для скашивания и удаления жесткой свалявшейся травы, а также густой растительности, жесткой травы на больших площадях. Устройство представляет собой оборотный стальной нож с двумя режущими кромками. **Режущий диск для травы с двумя режущими кромками** изготовлен из прочной стали.

Особенности и преимущества:

- Изготовлен из прочной стали
- Для моделей FS55 -FS250
- Широкий диапозон применения

Технические данные

Вес, кг	0,2
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	2
Материал	металл
Диаметр, мм	230

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL, ВОСЕМЬ ЗУБЬЕВ, 230 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133803
Модель: 40017133803
Гарантия: 1 год

Переставляемый **режущий диск для травы с восемью зубьями** изготовлен из прочной стали. Диск предназначен для скашивания жесткой сухой травы, сорняков и камыша. Применение: густая растительность, жесткая сорная трава, камыш, тростник, и кустарники. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества:

- Возможность работать в экстремальном режиме продолжительное время
- Надежность
- Долгий срок службы
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,8
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	8
Материал	сталь
Диаметр, мм	230

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 46-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40037102115
Модель: AutoCut 46-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 46-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава.

Косильная головка AutoCut 46-2 отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения.

Особенности и преимущества AutoCut 46-2:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ STIHL 22Z, 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 41127134203
Модель: 41127134203
Гарантия: 1 год

Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Применяется этот диск для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Долотообразные зубья
- Специальная сталь
- Износостойкость
- Удобство и комфорт
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,46
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	22
Материал	сталь
Толщина, мм	2
Диаметр, мм	200

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 25-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102137, 4
Модель: AutoCut C 25-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut C 25-2 - комфортное двухструнное полуавтоматическое устройство. Она предназначена для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Эта косильная головка имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Оснастка изготовлена из прочного материала, обеспечивающего изделию ударо- и термостойкость. Применение: трава около препятствий, мягкая трава.

Косильная головка AutoCut C 25-2 может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Она применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Эта косильная головка отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн.

Особенности и преимущества AutoCut C 25-2:

- Удобство и комфорт
- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Прочный материал
- Ударостойкость
- Термостойкость
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 2-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40087102100
Модель: Autocut 2-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Autocut 2-2 подходит для электрокосы FSE 52. Эта двуструнная полуавтоматическая косильная головка предназначена для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она отличается достаточно высокой скоростью и эффективностью кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей.

Косильная головка Autocut 2-2 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая трава. Эта косильная головка отличается повышенном удобством заправки новых режущих струн.

Особенности и преимущества Autocut 2-2:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 420 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302247
Модель: 2,4 мм x 420 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм x 434 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	434
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL FSE-52

Производитель: Stihl
Артикул: 40087104300
Модель: FSE-52
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl FSE-52 - принадлежность для скашивания травы к триммерной головке AutoCut для триммеров Stihl. Шпуля служит для быстрой и удобной замены отработанной оснастки. Корд является износостойкой бесшумной струной.

Особенности и преимущества:

- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ CF3 PRO Ø 3.0 ММ X 43 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304305
Модель: Carbon CF3 Pro 3 мм x 43 м
Гарантия: 1 год

Высокотехнологичные косильные струны Stihl Carbon CF3 Pro 3 мм x 45 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.0
Длина, м	45

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 3 ММ X 55 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302344
Модель: 00009302344
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 3 мм x 55 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	55
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,7 ММ X 34 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302342
Модель: 00009302342
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,7 мм х 34 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	34
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2 ММ X 119 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302337
Модель: 2 мм x 119 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2 мм x 123 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2
Длина, м	123
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL SUPERCUT 20-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102162
Модель: SuperCut 20-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка SuperCut 20-2 подходит для мотокос Stihl FS 55/250. Она предназначена для скашивания и расчистки территории с редкой растительностью, а также для среза травы вблизи препятствий и обработки больших площадей. Двухструнная головка предусматривает автоматическую регулировку косильных струн на оптимальную длину реза. Косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.Допускается использования режущей струны круглого сечения.

Особенности и преимущества SuperCut 20-2:

- Обработка больших площадей
- Износостойкость
- Двухструнная головка
- Подходит для жесткой травы

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CF3 PRO 2.4 ММ X 70 М 3К

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304303
Модель: CF3 Pro 2.4 мм x 70 м 3K
Гарантия: 1 год

Струна триммерная CF3 Pro Ø 2.4 мм x 70 м 3K - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	70

ДИСК С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ STIHL, 225 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134211
Модель: 40007134211
Гарантия: 1 год

Диск с твердосплавными напайками, 225 мм Stihl очень прочный с твердосплавными напайками для сухих и песчаных местностей. Применяется для работы у самой поверхности земли. Хорошо подходит для подрезания мелких кустарников и тонких деревьев. Изготовлен из высококачественной стали и имеет 36 зубьев с твердосплавными напайками, повышающими износостойкие и режущие свойства. Внешний диаметр диска составляет 225 мм. Диск Stihl подходит для кусторезов Stihl FS-400/450/500.

Особенности и преимущества:

- Подходит для работы в районах с песчаными и сухими почвами;
- Допускается использование только с упором;
- Высокие режущие и износостойкие качества;
- Рассчитан на серьезные нагрузки.

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	36
Материал	сталь
Диаметр, мм	225

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 20-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102130
Модель: PolyCut 20-3
Гарантия: 1 год

Косильная головка PolyCut 20-3 представляет собой надежный универсальный режущий инструмент, предназначенный для работ по расчистке и обработке больших площадей. Она оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Эта косильная головка подходит для следующих моделей: FS 55, FS 80/87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 250, FR 350, FR 130 T, FR 450/480. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава. **Косильная головка PolyCut 20-3** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества PolyCut 20-3:

- Надежность
- 3 режущих ножа
- Высокопрочный пластик
- Безопасность

ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ОСТРОУГОЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ STIHL , 200 ММ ДЛЯ МОТОКОС FS 120/130/250

Производитель: Stihl
Артикул: 41127134201
Модель: 41127134201
Гарантия: 1 год

Пильный диск с остроугольными зубьями изготовлен из твердой стали. Он предназначен для мотокос средней и высокой мощности. При помощи такого диска можно пилить сучковатые кустарники и тонкие стволы деревьев, а также заниматься корчеванием. Основное применение - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. **Пильный диск с остроугольными зубьями** идеально подходит для камыша и кустарника. Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,5
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	80
Материал	сталь
Толщина, мм	2
Диаметр, мм	200

ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ STIHL , 225 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 41107134204
Модель: 41107134204
Гарантия: 1 год

Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Диск применяется для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только для FS с двуручной рукояткой и упором.

Особенности и преимущества:

- Долотообразные зубья
- Специальная сталь
- Износостойкость
- Удобство и комфорт
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,634
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	24
Материал	сталь
Толщина, мм	2
Диаметр, мм	225

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL DUROCUT 4.0 XXL

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303505
Модель: DuroCut 4.0 XXL
Гарантия: 1 год

Струна триммерная DuroCut 4.0 XXL в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL 250-40, 250 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133806
Модель: 40017133806
Гарантия: 1 год

Режущий диск для травы с сорока зубьями изготовлен из твердой высокопрочной коррозионностойкой стали. Этот диск предназначен для скашивания густой сухой жёсткой травы, густых сорняков. Хорошо подходит для камыша и кустарника. Он выдерживает большие нагрузки и имеет более длительный срок службы. Допускается использование только с защитным щитком. **Режущий диск для травы с сорока зубьями** идеален для заготовки сена. Он имеет двухстороннюю рабочую поверхность. Диск легко справляется с сучковатыми кустарниками, тонкими стволами деревьев.

Особенности и преимущества:

- Высокопрочный антикоррозийный материал
- Возможность работать в интенсивном режиме достаточно продолжительное время
- Долгий срок службы
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,836
Диаметр посадочный, мм	25,4
Количество зубьев, шт	40
Материал	сталь
Диаметр, мм	250

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CF3 PRO 2.7 ММ X 55 М 3К

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304304
Модель: CF3 Pro 2.7 мм x 55 м 3K
Гарантия: 1 год

Струна триммерная CF3 Pro 2,7 мм x 55 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	55

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 36-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102170
Модель: AutoCut 36-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 36-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

Особенности и преимущества AutoCut 36-2:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3 ММ X 271 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302543
Модель: 3 мм x 271 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 3 мм x 280 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	280
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 04-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40067102121
Модель: AutoCut C 04-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut C 04-2 предназначена для работы с аккумуляторными триммерами FSA 65, FSA 85. Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки. Для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей. Особо высокая скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи. Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества AutoCut C 04-2:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 3-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40097102104
Модель: Polycut 3-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl Polycut 3-2 - представляет собой надежный универсальный режущий инструмент, предназначенный для работ по расчистке и обработке больших площадей. Она оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Эта косильная головка подходит для следующих моделей: FSE52, FSA57. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава. **Косильная головка PolyCut 3-2** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества PolyCut 3-2:

- Надежность
- 3 режущих ножа
- Безопасность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 1053 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302573
Модель: 2,4 мм x 1053 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,4 мм x 1053 м - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	1053
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,0 ММ X 620 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302264
Модель: 00009302264
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,0 мм х 620 м - режущая оснастка для косильных головок мотокос Stihl. Отлично подходит для резки как свежей травы, так и сухостоя. Кроме того, с помощью струны круглого сечения можно аккуратно косить траву вблизи объектов, не боясь их повредить, к примеру, деревья. Универсальная струна круглого сечения не вызывает трудностей с подачей из головки триммера. Данная оснастка имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.0
Длина, м	620
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT C 03-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40097102100
Модель: AutoCut C 03-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl AutoCut C 03-2 - двухсторонняя косильная головка AutoCut, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Особенности и преимущества:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 3 ММ X 162 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302542
Модель: 3 мм x 162 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 3 мм x 168 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	168
Сечение корда	круглое

НОЖ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ПОРОСЛИ STIHL 3Z 300ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 41197134100
Модель: 41197134100
Гарантия: 1 год

Нож для жесткой поросли с тремя режущими переставляемыми кромками изготовлен из прочной стали. Трехсторонний нож предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, а также для подрезки колючих изгородей и кустарников. Применение: камыш и кустарники. Допускается использование только с защитным щитком.

Особенности и преимущества ножа для жесткой поросли:

- Переставляемые кромки
- Прочность
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0,1
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	3
Материал	сталь
Диаметр, мм	300

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2,7 ММ X 896 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302571
Модель: 00009302571
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2,7 мм x 896 м - режущая оснастка для косильных головок мотокос и кусторезов Stihl. Универсальная леска подходит к большинству типов триммеров. Струна круглого сечения имеет высокий уровень износоустойчивости и крепка на разрыв. Используется для кошения разного рода травяного покрова. Идеально подходит для аккуратных работ вблизи объектов, таких, как деревья.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	896
Сечение корда	круглое

НАБОР НОЖЕЙ STIHL POLYCUT 7-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40020071000
Модель: PolyCut 7-3
Гарантия: 1 год

Набор ножей PolyCut 7-3 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 12 штук.

Особенности и преимущества:

- Для больших участков
- Надежность
- Универсальность
- Износостойкость

ПИЛЬНЫЙ ДИСК STIHL С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ KSB, 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 41197134200
Модель: 41197134200
Гарантия: 1 год

Режущий диск с долотообразными зубьями – специальный инструмент из стали для мотокос средней и высокой мощности. Он предназначен для работы с кусторезами для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев, для пильных работ и корчевания. Диск имеет долотообразные зубья, что значительно облегчает обрезание сучков у кустарников, а также тонких стволов деревьев. Применение: кустарники и тонкие деревья. Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой

Особенности и преимущества:

- Долотообразные зубья
- Специальная сталь
- Износостойкость
- Удобство и комфорт
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0.46
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	22
Материал	сталь
Толщина, мм	2
Диаметр, мм	200

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3 ММ X 339 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303306
Модель: 00009303306
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения Stihl 3 мм х 320 м - надежный режущий инструмент для бензиновых мотокос и электрических триммеров. Обладает особым сечением в виде звездочки с диаметром 3 мм и большой длиной 320 метров. Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами. Предназначена для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы. Подходит для головок TrimCut 31-2/41-2/51-2, AutoCut 36-2/ 46-2/ 56-2, PolyCut 7-3/27-3/47-3, DuroCut 40-4.

Особенности и преимущества:

- Изготовлена из высококачественного полимера
- Износостойкость и прочность
- Морозоустойчивость
- Универсальность
- Высокие режущие качества

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	320
Сечение корда	пятиугольное

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 40-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40037102125
Модель: AutoCut 40-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 40-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава. **Косильная головка AutoCut 40-2** отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения.

Особенности и преимущества AutoCut 40-2:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Безопасность
- Удобство и комфорт

ПИЛЬНЫЙ ДИСК STIHL С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ HP, 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017134203
Модель: 40017134203
Гарантия: 1 год

Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями HP, 200 мм - высокопроизводительный специальный инструмент из стали для кусторезов средней мощности. Подходит для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки. Подходит: FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FS 240 CE

Особенности:

- Долотообразные зубья
- Специальная сталь
- Износостойкость
- Удобство и комфорт
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0.5
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	22
Материал	Сталь
Толщина, мм	2
Диаметр, мм	25,4

ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ОСТРОУГОЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ STIHL , 225 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134205
Модель: 40007134205
Гарантия: 1 год

Пильный диск для травы с остроугольными зубьями, 225 мм применяется в моделях: FS350 -FS450K и других мотокосах средней и высокой мощности, а также кусторезах. Специальный стальной диск предназначен для скашивания густой сухой травы, густых сорняков, сучковатых кустарников и тонких деревьев. **Пильный диск с остроугольными зубьями** идеален для камыша. Он изготовлен из твердой стали. Допускается использование только с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0.6
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	48
Материал	сталь
Толщина, мм	1.6
Диаметр, мм	225

ЛЯМКА STIHL ДЛЯ МОТОКОС

Производитель: Stihl
Артикул: 41197109012
Модель: 41197109012
Гарантия: 1 год

Лямка Stihl для мотокос - станет отличным выбором дле тех, кто ценит эффективность работы. Лямка с мягкой накладкой обеспечивает высокий уровень комфорта при работе. Может использоваться с любыми мотокосами Stihl с проушиной под карабин. Очень надежна, и имеет длительный ресурс работы. А удобство и эргономика данного инструмента порадуют даже опытных профессионалов.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Длительный ресурс работы
- Удобство и эргономика

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 4,0 X 28 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303607
Модель: 00009303607
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl круглого сечения 4,0 х 28 м - универсальная прочная леска, подходит для большинства работ, справляется с негустой и сочной травой. Имеет круглое сечение с шириной 4,0 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера. Для косильной головки DuroCut 40-4. Цвет темно-зеленый.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная работа
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	4.0
Длина, м	28
Сечение корда	Круглое

ПИЛЬНЫЙ ДИСК STIHL С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ 225 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134202
Модель: 40007134202
Гарантия: 1 год

Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями 225 мм - предназначен для пиления кустарников и деревьев. Допускается использование диска только с защитным кожухом. Высокопроизводительная версия (HP) с 20% большей производительностью реза. Подходит для FS-350\400\450\490\560

Особенности и преимущества:

- Высокопроизводительность
- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	22
Материал	Сталь
Диаметр, мм	225

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 4 ММ X 27 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303708
Модель: 4.0 x 27 м бесшумная для DuroCut 40-4 NEW
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 4 мм x 30 м предназначена для косильной головоки DuroCut 40-4. Уровень шума, издаваемый такой леской невысокий, а за счет повышенных свойств аэродинамики триммеру придается дополнительная мощность. Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ, на заросших и запущенных участках.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная работа
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	4
Длина, м	30
Сечение корда	круглое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ ПЯТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 3 ММ X 203 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303305
Модель: 3 мм x 203 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная пятиугольного сечения Stihl 3 мм x 203 м - предназначена для электрических триммеров или бензиновых мотокос. Имеет особое сечение в виде звездочки с толщиной 3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами. Длина лески составляет 200 метров, которой хватит на проведение большого количества работ. Отлично справится с покосом молодой травы.

Особенности и преимущества:

- Изготовлена из высококачественного полимерного материала;
- Универсальность;
- Гибкость;
- Прочность;
- Износостойкость;
- Высокие режущие качества.

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	203
Сечение корда	пятиугольное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,7 ММ X 68 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303411
Модель: X-Line 2,7 мм x 68 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,7 мм x 68 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	68
Сечение корда	Крест

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 11-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40047102105
Модель: Autocut 11-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl Autocut 11-2 к триммерам Fs-36, FE-55. Представляет собой полуавтоматическую триммерную головку повышенной надежности. Замена режущих струн может быть произведена без вскрытия корпуса головки. Stihl Autocut рассчитана на долгий срок эксплуатации и предназначена для уборки больших и маленьких площадей. Корпус выполнен из высококачественного пластика и имеет высокий уровень износостойкости.

Особенности и преимущества Autocut 11-2:

- Высокая скорость кошения
- Безопасность
- Удобство и комфорт
- Для больших площадей

НОЖ ДЛЯ ГУСТОЙ ПОРОСЛИ STIHL 305-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134103
Модель: 305-2
Гарантия: 1 год

Нож для густой поросли 305-2 с двумя режущими кромками - это простой переставляемый, прочный нож из стали, который предназначен для скашивания и удаления густой жёсткой сухой свалявшейся травы, густых сорняков, мелкого кустарника и колючих живых изгородей. Для равномерного износа его можно переворачивать. Нож выдерживает большие нагрузки, поэтому гарантирует надежность и более длительный срок службы. Применяется только с универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества ножа для густой поросли 305-2:

- Переставляемые кромки
- Прочность
- Возможность работать в интенсивном режиме
- Надежность
- Долгий срок службы
- Безопасность

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	2
Диаметр, мм	305

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,7 ММ X 208 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302227
Модель: 00009302227
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl круглого сечения 2,7 мм x 215 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	215
Сечение корда	Круглое

РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ТРАВЫ STIHL GRASSCUT 250 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40017133813
Модель: GrassCut 250 мм
Гарантия: 1 год

Режущий диск для травы Stihl GrassCut 250 мм с уменьшенным скольжением лезвия и с меньшим количеством разбрасывания мусора для скашивания участков вдоль дорог, транспортных островков и парковок, а также в местах с интенсивным транспортным и пешеходным движением. Специальная форма режущего зуба позволяет минимизировать дальность разбрасывания скошенной травы и попадающих камней и в то же время уменьшить уровень шума. STIHL GrassCut 250-32 диаметром соединения 25,4 мм используется с FS 111, FS 131, FSA 130, FS 94 C-E, FS 120, FS 250, FSA 90, FR 131 T.

Особенности и преимущества:

- Режущее полотно для травы диаметром 250 мм и с 32 зубьями.
- Режущие зубцы не наклонены, а их особая их форма позволяет уменьшить дальность разбрасывания скошенной травы и попадающего твердого мусора.
- Применяется как с бензиновыми косами и кусторезами, так и в аккумуляторными.
- Высокая производительность реза при уменьшенном уровне шума.
- Посадочный диаметр 25.4 мм.

Технические данные

Вес, кг	0.5
Диаметр посадочный, мм	25.4
Количество зубьев, шт	32
Диаметр, мм	250

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ STIHL 2 ММ X 1503 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302575
Модель: 2 мм x 1503 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 2 мм x 1544 м - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.0
Длина, м	544
Сечение корда	круглое

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 27-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102176
Модель: Polycut 27-3
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl Polycut 27-3 - очень функциональная и прочная косильная головка, имеет возможность установки трех полимерных ножей для кошения жесткой травы на больших территориях, либо же можно головку заправить леской для триммера различных форм и диаметров, для скашивания травы в местах ограниченного пространства, возле различных препятствий в виде камней, заборов. Подходит для бензиновых мотокос FS 55/ FS 70/ FS 120 C-E/ FS 250/ FS 94/ FS111/ FS 131/ FR 131 T, аккумуляторных мотокос FSA 90/ FSA 130.

Особенности и преимущества PolyCut 27-3:

- Применяется с защитным кожухом
- Сменные полимерные ножи
- Надежность
- Высокопрочный пластик
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 41-3

Производитель: Stihl
Артикул: 40037102113, 40037102114
Модель: PolyCut 41-3
Гарантия: 1 год

Косильная головка PolyCut 41-3 представляет собой надежную режущую принадлежность для триммеров Stihl Fs 350-490, 560. Это - корпус с тремя режущими ножами, выполненными из высокопрочного пластика, или струной. Головка подойдет для скашивания сухой и молодой растительности, жесткой и мягкой травы. Использование оснастки позволит качественно расчистить участки с большой площадью. **Косильная головка PolyCut 41-3** применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества PolyCut 41-3:

- Надежность
- 3 режущих ножа
- Высокопрочный пластик
- Безопасность

НОЖ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ STIHL 270-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40007133903
Модель: 270-2
Гарантия: 1 год

Нож-измельчитель 270-2 с двумя режущими кромками выполнен из высокопрочной стали, что гарантирует качество и надежность эксплуатации. Его форма состоит из двух изогнутых концов, благодаря которым происходит измельчение травы. Этот нож предназначен для прореживания и удаления жёсткой свалявшейся травы, камыша и кукурузы, колючих живых изгородей и мелкого кустарника. Используется только со специальной защитой.

Особенности и преимущества ножа-измельчителя 270-2:

- Прочность
- Надежность
- Безопасность

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	2
Материал	сталь
Диаметр, мм	270

ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ОСТРОУГОЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ STIHL , 200 ММ ДЛЯ ТРИММЕРОВ FS-300/450

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134200
Модель: 40007134200
Гарантия: 1 год

Пильный диск с остроугольными зубьями представляет собой режущую оснастку для триммеров Stihl FS-400/450. Он специально разработан для мотокос средней и высокой мощности, так как при помощи диска можно осуществлять расчистку территории от зарослей густой сухой травы, густых сорняков, сучковатых кустарников и тонких деревьев. Диск выполнен из высокопрочной стали, оснащен зубьями острой заточки.

Пильный диск с остроугольными зубьями идеально подходит для камыша. Кроме всего вышеперечисленного диск можно использовать для пильных работ и корчевания. Он отличается агрессивным резом. Может использоваться только в работе с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	0.5
Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	44
Материал	сталь
Толщина, мм	1.6
Диаметр, мм	200

ПИЛЬНЫЙ ДИСК STIHL С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ 200 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 40007134203
Модель: 40007134203
Гарантия: 1 год

Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями 200 мм - предназначен для пиления кустарников и деревьев. Допускается использование диска только с защитным кожухом. Высокопроизводительная версия (HP) с 20% большей производительностью реза. Подходит для FS 350450400490C-EM

Особенности и преимущества:

- Высокопроизводительность
- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	20
Количество зубьев, шт	22
Материал	Сталь
Диаметр, мм	200

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,7 ММ X 205 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303404
Модель: X-Line 2,7 мм x 205 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,7 мм x 222 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	222
Сечение корда	Крест

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL POLYCUT 28-2 К FS-55 -131

Производитель: Stihl
Артикул: 40028202300
Модель: Polycut 28-2 к Fs-55 -131
Гарантия: 1 год

Косильная головка Stihl Polycut 28-2 с двумя пластиковыми подвижными ножами. Универсальный режущий инструмент для тримминга и обработки участков. Высокая производительность при сниженном потреблении мощности. Легкая замена и высокая видимость полимерных ножей. Диаметр скашивания 330 мм 365 мм. Можно комбинировать с FS 55, FS 56, FS 70, FS 94, FS 111, FS 120, FS 131, FS 250, FSA 90, FSA 130 и FS-KM.

Особенности и преимущества:

- Высокая производительность
- Заменяемые ножи
- Универсальный режущий инструмент

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 2.7 ММ X 280 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304321
Модель: Carbon 2.7 мм x 280 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 2.7 мм x 280 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.7
Длина, м	280
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 3 ММ X 215 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304322
Модель: Carbon 3 мм x 215 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 3 мм x 215 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	215
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 3 ММ Х 57 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302273
Модель: 00009302273
Гарантия: 1 год

Струна триммерная круглого сечения 3 мм х 57 м предназначена для косильных головок мотокос и кусторезов Stihl. Она подойдет для кошения разного рода травяного покрова. Круглое сечение - это классическая форма режущей лески, способствующая свободной подаче струны из косильной головки. Струна длительное время сохраняет эластичность, устойчива к высоким температурным нагрузкам.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Длина, м	57
Сечение корда	круглое

СТРУНА STIHL DUROCUT 3.0 XL

Производитель: Stihl
Артикул: 000189548
Модель: DuroCut 3.0 XL
Гарантия: 1 год

Струна Stihl DuroCut 3.0 XL предназначена для косильных головок DuroCut 40-4 и 20-2 триммеров Stihl. Она твердая, а на поверхность нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.

Особенности и преимущества DuroCut 3.0 XL:

- Зубчатая форма
- Прочность
- Износостойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3
Сечение корда	зубчатое

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL CARBON 2.4 ММ X 345 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009304320
Модель: Carbon 2.4 мм x 345 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl Carbon 2.4 мм x 345 м - режущие струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	345
Форма лески	Круглая

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 2,4 ММ X 253 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302612
Модель: 2,4 мм x 253 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная квадратного сечения 2,4 мм x 253 **м** - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Квадратное сечение
- Износоустойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	2.4
Длина, м	253
Сечение корда	квадрат

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 3,3 ММ X 47 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302621
Модель: 00009302621
Гарантия: 1 год

Струна триммерная квадратного сечения 3,3 мм х 47 м - режущая леска в катушке для косильных головок триммеров Stihl. В поперечном разрезе струна имеет вид квадрата. Благодаря четырем режущим граням оснастка без проблем справляется с жесткой и густой травой. Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износостойкость

Технические данные

Диаметр лески, мм	3.3
Длина, м	47
Сечение корда	квадратное

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 2,0 ММ Х 15 М БЕСШУМНАЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 00009302515
Модель: 00009302515
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl круглого сечения 2,0 мм х 15 м бесшумная - благодаря специальному каналу на круглом сечении лески проходящего спиралью по всей поверхности, она обеспечивает заметно работу тише, чем с обычным круглым сечением, леска для тех кто не хочет помещать отдыху соседей или работе других людей. Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ, на заросших и запущенных участках.

Особенности и преимущества:

- Бесшумная
- Универсальная
- Изоностойкая
- Круглое сечение

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,0
Длина, м	15
Сечение корда	Круг

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 30-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102107
Модель: AutoCut 30-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 30-2 представляет собой двухструнную косильную принадлежность к триммерам Stihl Fs-130, FR-450. Оснастка используется для расчистки территории с различной травяной растительностью. Она отлично справляется со скашиванием травы вблизи деревьев и других объектов, не повреждая их, а также с обработкой больших площадей. К головке можно подбирать струны с любой формой поперечного сечения. Предусмотрена автоматическая регулировка длины струны при соприкосновении оснастки с землей.

Косильная головка AutoCut 30-2 выполнена из качественного и долговечного материала, является износоустойчивой и гарантированно будет служить долгие годы. Она отличается достаточно высокой скоростью и эффективностью кошения. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Особенности и преимущества AutoCut 30-2:

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL AUTOCUT 40-4

Производитель: Stihl
Артикул: 40057102100
Модель: AutoCut 40-4
Гарантия: 1 год

Косильная головка AutoCut 40-4 представляет собой 4-струнную косильную принадлежность с автоматической регулировкой длины струны, предназначенную для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. К головке можно подбирать струны с любой формой сечения. Оснастка эффективно скашивает растительность различной жесткости. Применение: трава около препятствий, мягкая сорная трава. Она применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. **Косильная головка AutoCut 40-4** отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн.

Особенности и преимущества AutoCut 40-4:

- Высокая скорость кошения
- Автоматическая регулировка длины режущих струн
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.
- Удобство и комфорт

КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА STIHL TRIMCUT, 31-2

Производитель: Stihl
Артикул: 40027102152
Модель: TrimCut, 31-2
Гарантия: 1 год

Косильная головка TrimCut, 31-2 представляет собой 2-струнную ручную косильную головку для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок. Регулировка длины режущих струн выполняется вручную. Устройство эффективно справляется с любой травяной растительностью. Косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.К данной головке подойдут струны различной формы сечения.

Косильная головка TrimCut, 31-2 оснащена катушкой для режущей струны. Регулировку струн разрешается производить только при заглушенном двигателе. Для этого следует отпустить винт на косильной головке и вытащить струны в обе стороны рукой

Особенности и преимущества TrimCut 31-2:

- Обработка больших площадей
- Износостойкость
- Двухструнная головка
- Подходит для жесткой травы

СТРУНА ТРИММЕРНАЯ STIHL X-LINE 2,7 ММ X 370 М

Производитель: Stihl
Артикул: 00009303405
Модель: X-Line 2,7 мм x 370 м
Гарантия: 1 год

Струна триммерная Stihl X-Line 2,7 мм x 370 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря Х-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

Особенности и преимущества:

- Крестообразное сечение
- Износостойкость
- Идеальный срез

Технические данные

Диаметр лески, мм	2,7
Длина, м	370
Сечение корда	Крест

Кожух защитный STIHL для FS38/45 (41407108101)

Артикул товара: 41407108101

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41407108101)** для FS38/45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож кожуха STIHL для FS (41337134110)

Артикул товара: 41337134110

ОПИСАНИЕ

Нож кожуха FS **STIHL (41337134110)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-70 C-E (41447108116)

Артикул товара: 41447108116

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41447108116)** для FS-70 C-E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-560 C-EM (41487108101)

Артикул товара: 41487108101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41487108101)** для FS-560 C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS44-450 (41190071027)

Артикул товара: 41190071027

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41190071027)** для FS44-450

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS130/300/350/400/450 (41177108200)

Артикул товара: 41177108200

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (41177108200)** для FS130/300/350/400/450

- Максимальный диаметр диска 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух ножа STIHL для FS-490 C-ME (41477108211)

Артикул товара: 41477108211

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух ножа **STIHL (41477108211)** для FS-490 C-ME

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS300/350/400/450 (40007133300)

Артикул товара: 40007133300

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (40007133300)** для FS300/350/400/450

- Максимальный диаметр диска 225 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS55/70 (41447108117)

Артикул товара: 41447108117

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41447108117)** для FS55/70

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS131/250 (41807108202)

Артикул товара: 41807108202

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (41807108202/41807108201)** для FS131/250

- Максимальный диаметр диска 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS 120/250 (41800071028)

Артикул товара: 41800071028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41800071028)** для FS 120/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож кожуха STIHL для FS-38 (41307134100)

Артикул товара: 41307134100

ОПИСАНИЕ

Нож кожуха FS-38 (НЗ-есть) **STIHL (41307134100)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шпилька крепления шнека STIHL (43116823500)

Артикул товара: 43116823500

ОПИСАНИЕ

Шпилька **STIHL (43116823500)** - крепежная принадлежность для мотобуров Stihl. Используется для крепления шнека. Деталь обеспечит быстрое и надежное соединение.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-45 (41407108100)

Артикул товара: 41407108100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41407108100)** для FS-45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска 225 мм STIHL для FS 80/130 (41197903906)

Артикул товара: 41197903906

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41197903906)** для транспортировки для диска 225 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Разводка для пильных дисков STIHL FS с долотообразным зубом (40208935000)

Артикул товара: 40208935000

ОПИСАНИЕ

Разводка для пильных дисков FS **STIHL (40208935000)** с долотообразным зубом

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Тримерное опорное колесо STIHL для FSE 60, 71, 81 (48097100600)

Артикул товара: 48097100600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	опорное колесо

ОПИСАНИЕ

Опорное колесо защитного кожуха **STIHL (48097100600)** для FSE 60, 71, 81

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-490 C-EM (41477108106)

Артикул товара: 41477108106

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41477108106)** для FS-490 C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Расширение кожуха защитного STIHL для FS-490 C-ME (41477108107)

Артикул товара: 41477108107



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Расширение кожуха защитного **STIHL (41477108107)** для FS-490 C-ME

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для AutoCut 40-4 FS-560 C-EM (41477108100)

Артикул товара: 41477108100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41477108100)** для AutoCut 40-4 FS-560 C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска 350 мм STIHL для FS (41167903901)

Артикул товара: 41167903901

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41167903901)** для транспортировки для диска 350 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS-490 C-ME (41477108201)

Артикул товара: 41477108201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (41477108201)** для FS-490 C-ME

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-490 C (41470071017)

Артикул товара: 41470071017

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (41470071017)** для FS-490 C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-500, 550 (41167108206)

Артикул товара: 41167108206

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL для FS-500, 550 (41167108206)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS-560 C-EM (41487108201)

Артикул товара: 41487108201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (41487108201)** для FS-560 C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-91, 111, 131 (41800071030)

Артикул товара: 41800071030

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL для FS-91, 111, 131 (41800071030)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для диска STIHL для FS300-450 (41190071008)

Артикул товара: 41190071008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для диска **STIHL (41190071008)** для FS300-450

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FS-490 (41477108108)

Артикул товара: 41477108108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL для FS-490 (41477108108)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для ножа-измельчителя и густой травы STIHL для FS 300-480 (41280071007)

Артикул товара: 41280071007

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для ножа-измельчителя и густой травы **STIHL (41280071007)** для FS 300-480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный для ножа-измельчителя и густой травы STIHL для FS-490 (41470071011)

Артикул товара: 41470071011

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный для ножа-измельчителя и густой травы **STIHL (41470071011)** для FS-490

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух защитный STIHL для FSE41 (48157108101)

Артикул товара: 48157108101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аксессуара	защитный кожух

ОПИСАНИЕ

Кожух защитный **STIHL (48157108101)** для FSE41

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Autocut 25-2 для FS55/80/85/87/90/100/130 (40027102108)

Артикул товара: 40027102108

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	2.4
Резьба	левая
Диаметр резьбы	M10x1

ОПИСАНИЕ

Косильная головка **STIHL AutoCut 25-2 (40027102108)** предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut C 26-2 (40027102169)

Артикул товара: 40027102169

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Тип штанги	Прямая
Размер корда, мм	2.4

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL AutoCut C 26-2 (40027102169)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut C 6-2 (40067102126)

Артикул товара: 40067102126

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	3

ОПИСАНИЕ

Косильная головка **STIHL AutoCut C 6-2 (40067102126)** предназначена для скашивания травы около препятствий и редкой травы. Она подходит для

следующих моделей: FSE 60/ 71 /81, FS 38 /45 /50. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки об землю. Допускается использования режущей струны круглого сечения. Допускается использование только с защитным щитком.

С косильной головкой AutoCut C 6-2 замена режущей струны станет простой и быстрой. Открывать триммерную головку, как и подготавливать одинаковые части режущей струны при доустановке не потребуется. Вставьте оба конца струны в указанные отверстия, поворачивайте косильную головку пока струна не намотается, затем разрежьте струну по центру — готово.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut 46-2 (40037102115)

Артикул товара: 40037102115

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Тип штанги	Прямая
Размер корда, мм	3.3

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL AutoCut 46-2 (40037102115)** для STIHL FS300/350/400/450/480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut 02-2 для FSA-45 (40087102102)

Артикул товара: 40087102102

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая

ОПИСАНИЕ

Косильная головка **STIHL AutoCut 02-2 (40087102102)** может использовать в качестве режущего инструмента термопластиковые ножи для увеличения режущей способности, а также может использовать триммерный корд диаметром от 1.4 до 1.6 мм для кошения травы. Косильная головка Policut 2-2

предназначена для использования с аккумуляторной косой FSA 45.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PoliCut 6-2 (40067102134)

Артикул товара: 40067102134

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL PoliCut 6-2 (40067102134)** надежный универсальный режущий инструмент с двумя подвижными полимерными ножами для обработки больших участков.

- Косильная головка с 2 подвижными полимерными ножами
- Используется как с аккумуляторными косами, так и с бензиновыми агрегатами: FS 38, FS 40, FS 45 и FSB-KM.
- Большой диаметр кошения - 330 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная с леской STIHL для TE300/TA400 (62357104300)

Артикул товара: 62357104300

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная с леской STIHL (62357104300) для TE300/TA400

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная с леской STIHL AutoCut для FSE31/TE310 (64217104300)

Артикул товара: 64217104300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	1.4

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная с леской 1,4 мм **STIHL AutoCut (64217104300)** для FSE31/TE310

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная с леской STIHL для к AutoCut C 3-2 для FSA-57 (40097104304)

Артикул товара: 40097104304

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная с леской **STIHL для к AutoCut C 3-2 для FSA-57 (40097104304)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная с леской STIHL AutoCut 2-2 для FSE52 (40087104301)

Артикул товара: 40087104301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	2

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная с леской 2 мм **STIHL AutoCut 2-2 (40087104301)** для FSE52

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Trimcut 32-2 (40027102198)

Артикул товара: 40027102198

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Ручная
Размер корда, мм	2.4

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Trimcut 32-2 (40027102198)**

- Головка для кошения и прореживания.
- Леска удлиняется вручную.

Головка триммерная STIHL Policut 3-2 (40097102104)

Артикул товара: 40097102104

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Policut 3-2 (40097102104)**

- Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших участков.
- С двумя подвижными пластиковыми ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Trimcut 31-2 для FS-55-130 (40027102152)

Артикул товара: 40027102152

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Ручная
Размер корда, мм	2.4

ОПИСАНИЕ

2-струнная ручная косильная головка **STIHL Trimcut 31-2 (40027102152)** для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок

- Регулировка длины режущих струн выполняется вручную.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Autocut C 3-2 (2.0 мм) (40097102106)

Артикул товара: 40097102106

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	2

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Autocut C 3-2 (2.0 мм) (40097102106)**

- Это тип косильной головки с возможностью заправлять струну, не открывая головку.

- Автоматическая регулировка длины струны при соприкосновении с землей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut 11-2 для FS-36/FE-55 (40047102105)

Артикул товара: 40047102105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая

ОПИСАНИЕ

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга **STIHL AutoCut 11-2 (40047102105)** у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.

- Особо высокая скорость и эффективность кошения.
- Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Duro Cut 5-2 для FS-38-50 (40067102125)

Артикул товара: 40067102125

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Duro Cut 5-2 (40067102125)** для скашивания жёсткой травы и расчистки территории.

- Совместима с целым рядом струн разных размеров и формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PolyCut 28-2 (40028202300)

Артикул товара: 40028202300

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL PolyCut 28-2 (40028202300)**

- Косильная головка с 2 подвижными полимерными ножами для обработки больших участков
- Используется как с аккумуляторными косами, так и с бензиновыми агрегатами: FS 55, FS 56, FS 70, FS 94, FS 111, FS 120, FS 131, FS 250, FSA 90, FSA 130 и FS-KM.
- Большой диаметр кошения - 365 мм
- Легкая замена и высокая видимость полимерных ножей
- Высокая производительность при сниженном потреблении мощности

Головка триммерная STIHL DuroCut 20-2 для FS55/80/85/87/90/100/130 (40027102167)

Артикул товара: 40027102167

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер корда, мм	3

ОПИСАНИЕ

Двухструнная триммерная головка **STIHL DuroCut 20-2 (40027102167)** предназначена для триммеров Штиль FS 55/70 C-E/87/90/100/130/250. Она

изготовлена из полиамида армированного стекловолокном. материал ударопрочный и термостойкий, чем обычный пластик. Малая высота скашивания всего 18 мм. Диаметр применяемой струны 3.0 мм. Простота заправки, струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску. Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut 56-2 (40057102107)

Артикул товара: 40057102107

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	2.7

ОПИСАНИЕ

Косильная головка **STIHL AutoCut 56-2 (40057102107)** представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у

препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.

- Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения.
- Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей.
- Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.
- Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Duro Cut 40-4 для FS250/560 (40057102106)

Артикул товара: 40057102106

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер корда, мм	4

ОПИСАНИЕ

Триммерная головка **STIHL DuroCut 40-4 (40057102106)** к триммерам FS 400/450/490 и C-EM 560 Stihl .

- 4х-струнная косильная головка изготовлена из полиамида армированного

стекловолокном.

- Материал ударопрочный и термостойкий.
- Простота заправки - струна крепится фиксаторами, нет необходимости наматывать леску.
- Струна с зазубринами, что придает ей высокую прочность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL SuperCut 40-2 для FS300-450 (40037102140)

Артикул товара: 40037102140

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	2.4

ОПИСАНИЕ

2-струнная автоматическая косильная головка **STIHL SuperCut 40-2 (40037102140)** для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры

грядок) и обработки больших площадей.

- Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Autocut C 3-2 (1.6 мм) (40097102100)

Артикул товара: 40097102100



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Autocut C 3-2 (1.6 мм) (40097102100)**

Это тип косильной головки с возможностью заправлять струны на открытой

- Это тип косильной головки с возможностью заправлять струну, не открывая головку.
- Автоматическая регулировка длины струны при соприкосновении с землей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut 36-2 для FS130/250 (40027102170)

Артикул товара: 40027102170

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	3.3

ОПИСАНИЕ

Косильная головка **STIHL AutoCut 36-2 (40027102170)** предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая

регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная с леской STIHL AutoCut 2-2 для FSE52 (40087104300)

Артикул товара: 40087104300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная с леской 1,6 мм **STIHL AutoCut 2-2 (40087104300)** для FSE52

Головка триммерная STIHL для FSE-31/TE-310 (64217102100)

Артикул товара: 64217102100

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL (64217102100)** для FSE-31/TE-310

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PoliCut 20-3 для FS-55/80/85/87/90/100/130 (40027102130)

Артикул товара: 40027102130

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL PoliCut 20-3 (40027102130)** для тримминга и обработки больших участков.

- Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

Головка триммерная STIHL TrimCut 41-2 для FS300-450 (40037102104)

Артикул товара: 40037102104

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Ручная
Размер корда, мм	2.7

ОПИСАНИЕ

2-струнная ручная косильная головка **STIHL TrimCut 41-2 (40037102104)** для тримминга у таких препятствий как стены, лестницы или бордюры грядок

- Регулировка длины режущих струн выполняется вручную.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PolyCut 27-3 (40027102176)

Артикул товара: 40027102176

ОПИСАНИЕ

Универсальная косильная головка STIHL PolyCut 27-3 (40027102176) с тремя подвижными пластиковыми ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PolyCut 7-3 (40067102127)

Артикул товара: 40067102127

ОПИСАНИЕ

Универсальная косильная головка STIHL PolyCut 7-3 (40067102127) с тремя подвижными пластиковыми ножами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AutoCut C 04-2 для FSA-65/85 (40067102121)

Артикул товара: 40067102121

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Размер корда, мм	2

ОПИСАНИЕ

Комфортная версия двухструнной полуавтоматической косильной головки **STIHL AutoCut C 04-2 (40067102121).** Для тримминга у таких препятствий как

стены, лестницы или бордюры грядок и обработки площадей.

- Особо высокая скорость и эффективность кошения.
- Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей.
- Косильная головка комфортной версии может заправляться режущей струной снаружи.
- Таким образом, отпадает необходимость разборки косильной головки для заправки режущей струны.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PoliCut 41-3 для FS350-490/560 (40037102114)

Артикул товара: 40037102114

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL PoliCut 41-3 (40037102114)** для тримминга и обработки больших участков.

- Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL PoliCut 41-3 для FS350-490/560 (40037102113)

Артикул товара: 40037102113

ОПИСАНИЕ

Надёжный универсальный инструмент для тримминга и обработки больших участков **STIHL PoliCut 41-3 (40037102113).**

- Оснащается выборочно тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL Polymatic 30 для FS80 (40027102120)

Артикул товара: 40027102120

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL Polymatic 30 (40027102120)** для FS80

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL SuperCut 20-2 для FS55-130 (40027102162)

Артикул товара: 40027102162

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Автоматическая
Размер корда, мм	2.4

ОПИСАНИЕ

2-струнная автоматическая косильная головка **STIHL SuperCut 20-2 (40027102162)** для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.

- Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза.
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL AUTOCUT 2-2 (40087102100)

Артикул товара: 40087102100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Подача корда	Полуавтоматическая
Тип штанги	Прямая
Размер корда, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Головка триммерная **STIHL AUTOCUT 2-2 (40087102100)**. Автоматическая

регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Применение: трава около препятствий, мягкая трава. Повышенное удобство заправки новых режущих струн.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка триммерная STIHL для TE410/FSE41 (62357104305)

Артикул товара: 62357104305

ОПИСАНИЕ

Шпуля с кордом **Stihl (62357104305)** - принадлежность для скашивания травы к триммерной головке AutoCut. Совместима с триммерами Stihl FSE-41,TE-400, 410. Шпулька оптимально подойдет для быстрой и удобной замены отработанной оснастки. Корд шпульки представлен износостойкой бесшумной струной.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 24T 225x20мм (41107134204)

Артикул товара: 41107134204

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	24
Диаметр диска, мм	225

ОПИСАНИЕ

Специальный диск из стали **STIHL (41107134204)** для кусторезов средней и

высокой мощности. Для жёсткого кустарника и тонкоствольных деревьев, для пильных работ.

- Для FS300/350/400/450/480/500/550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект пластиковых ножей STIHL PoliCut 2-2 (8шт.) (40080071000)

Артикул товара: 40080071000

ОПИСАНИЕ

Комплект пластиковых ножей **STIHL PoliCut 2-2 (8шт) (40080071000)** для FSA 45 Прочные сменные ножи предназначены для использования с триммерной головкой STIHL Policut 2-2. В комплект поставки входит 8 ножей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 48T 225x20мм (40007134205)

Артикул товара: 40007134205

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	48
Диаметр диска, мм	225

ОПИСАНИЕ

Пильный диск **STIHL (40007134205)** для травы с остроугольными зубьями, 225

мм применяется в моделях: FS350 -FS450K и других мотокосах средней и высокой мощности, а также кусторезах.

Специальный стальной диск предназначен для скашивания густой сухой травы, густых сорняков, сучковатых кустарников и тонких деревьев.
Пильный диск с остроугольными зубьями идеален для камыша.
Он изготовлен из твердой стали.
Допускается использование только с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 4T 230x25.4мм (40017133801)

Артикул товара: 40017133801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Четырехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Диск для травы **STIHL (40017133801)** - из стали, с 4 режущими кромками. Для

скашивания жесткой травы на больших площадях.

- Для FS55/80/85/100/120/130/200/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 8T 230x25.4мм (40017133803)

Артикул товара: 40017133803

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Количество зубьев	8
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Диск для травы **STIHL (40017133803)** - из стали, с 8 режущими кромками. Для

скашивания жесткой сухой травы и камыша.

- Для FS55/80/85/100/120/130/200/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL GrassCut 250-32 32T 250x20мм (40007133812)

Артикул товара: 40007133812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	32
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL GrassCut 250-32 32T 250x20мм (40007133812)**

Нож STIHL 2T 230x25.4мм (40017133805)

Артикул товара: 40017133805

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Диск для травы **STIHL (40017133805)** - из стали, с 2 режущими кромками.

- Для скашивания жесткой травы на небольших площадях.
- Для мотокос FS55/80/85/100/120/130/200/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 22T 200x25.4 мм (40017134203)

Артикул товара: 40017134203

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	22
Диаметр диска, мм	25.4

ОПИСАНИЕ

Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями HP, 200 мм

- Высокопроизводительный специальный инструмент из стали для кусторезов средней мощности.
- Подходит для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для кромкореза STIHL 2T 200x2.6мм (41337134101)

Артикул товара: 41337134101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Диаметр диска, мм	200

ОПИСАНИЕ

Нож для кромкореза **STIHL (41337134101)**, толщина 2.6мм

- Для FC-KM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект пластиковых ножей STIHL PolyCut 7-3 (12шт.) (40020071000)

Артикул товара: 40020071000

ОПИСАНИЕ

Комплект пластиковых ножей **STIHL PolyCut 7-3 (12шт) (40020071000)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 8T 255x20мм (40007133802)

Артикул товара: 40007133802

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	8
Диаметр диска, мм	255

ОПИСАНИЕ

Диск для травы **STIHL (40007133802)** - из стали, с 8 режущими кромками. Для

скашивания жесткой сухой травы и камыша.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 48T 200x20мм (40007134200)

Артикул товара: 40007134200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	48
Диаметр диска, мм	200

ОПИСАНИЕ

Пильный диск **STIHL (40007134200)** с остроугольными зубьями представляет

собой режущую оснастку для триммеров Stihl FS-400/450.

Он специально разработан для мотокос средней и высокой мощности, так как при помощи диска можно осуществлять расчистку территории от зарослей густой сухой травы, густых сорняков, сучковатых кустарников и тонких деревьев.
Диск выполнен из высокопрочной стали, оснащен зубьями острой заточки.
Пильный диск с остроугольными зубьями идеально подходит для камыша.
Кроме всего вышеперечисленного диск можно использовать для пильных работ и корчевания.
Он отличается агрессивным резом.
Может использоваться только в работе с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 3T 250x 25.4мм (41127134100)

Артикул товара: 41127134100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Трехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Нож для триммеров **STIHL (41127134100)** с тремя режущими кромками из

прочной стали для густой поросли. Предназначен для удаления жесткой и свалявшейся травы, а также прореживания и подрезки колючих изгородей и кустарников.

- Подходит для мотокос Stihl FS 80/87, FS 85/90, FS 100, FS 120/130/250, а также FR 130T, FR 350/450, FR 480/480 C-F. Диаметр 250 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 3T 300x20мм (41197134100)

Артикул товара: 41197134100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Трехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	300

ОПИСАНИЕ

Диск для густой поросли **STIHL (41197134100)** - из стали, для прореживания и удаления жесткой свалявшейся травы и кустарника, а также для подрезки колючих изгородей.

- Для FS300/350/400/450/480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 24T 200x25.4мм (41127134203)

Артикул товара: 41127134203

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Количество зубьев	24
Диаметр диска, мм	200

ОПИСАНИЕ

Специальный диск из стали **STIHL (41127134203)** для кусторезов средней и высокой мощности. Для жёсткого кустарника и тонкоствольных деревьев, для пильных работ.

- Диск для Stihl FS80/85/100/120/130/200/250

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 40T 250x25.4мм (40017133806)

Артикул товара: 40017133806

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Количество зубьев	40
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Режущее полотно для травы **STIHL (40017133806)**

- Для FS 87-130

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 2T 305x20мм (40007134103)

Артикул товара: 40007134103

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	305

ОПИСАНИЕ

Нож для густой поросли **STIHL (40007134103)**

- Для сильной нагрузки, долгий срок службы
- Для FS310-550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож измельчитель +защитный кожух STIHL 2T 270x20мм (41280071008)

Артикул товара: 41280071008

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	270

ОПИСАНИЕ

Набор нож измельчитель +защитный кожух **STIHL (41280071008)**

- Для FS300-480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект пластиковых ножей STIHL PoliCut 6-3 (12шт.) (41110071001)

Артикул товара: 41110071001

ОПИСАНИЕ

Комплект пластиковых ножей **STIHL PoliCut 6-3 (12шт.) (41110071001)**

- Для FS38/45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 4T 230x20мм (40007133801)

Артикул товара: 40007133801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Четырехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL (40007133801)** для FS300/350/400/450/480 4000-713-3801. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 80T 200x25.4мм (41127134201)

Артикул товара: 41127134201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Количество зубьев	44
Диаметр диска, мм	200

ОПИСАНИЕ

Пильный диск **STIHL (41127134201)** с остроугольными зубьями изготовлен из твердой стали. Он предназначен для мотокос средней и высокой мощности.

При помощи такого диска можно пилить сучковатые кустарники и тонкие стволы деревьев, а также заниматься корчеванием.
Основное применение - скашивание густой сухой травы, густых сорняков.
Пильный диск с остроугольными зубьями идеально подходит для камыша и кустарника.
Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой.

Особенности и преимущества:

- Острые зубья
- Агрессивный рез
- Безопасность

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект пластиковых ножей STIHL PolyCut 7-3 / 27-3 (9шт) (40020071009)

Артикул товара: 40020071009

ОПИСАНИЕ

Комплект пластиковых ножей **STIHL PolyCut 7-3 / 27-3 (9шт) (40020071009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 2T 260x25.4мм (40017133812)

Артикул товара: 40017133812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Диаметр диска, мм	260

ОПИСАНИЕ

Режущее полотно для травы **STIHL (40017133812)**

- Для FS87-130/250/FSA90

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL GrassCut 250-32 32T 250x25.4мм (40017133813)

Артикул товара: 40017133813

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Количество зубьев	32
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL GrassCut 250-32 32T 250x25.4мм (40017133813)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 250x20мм для FS-500 (41047134200)

Артикул товара: 41047134200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL (41047134200)** диаметром 250 мм с остроугольными зубьями, выполнен из стали и предназначен для мотокос средней и высокой мощности.

- Назначение диска состоит в рубке сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев, а также камыша и кустарников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 22T 225x20мм (40007134202)

Артикул товара: 40007134202

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	22
Диаметр диска, мм	225

ОПИСАНИЕ

Пильный диск **STIHL (40007134202)** с долотообразными зубьями

- Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности.
- Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.
- Для FS350/FS400/FS450/FS490 C-EM/FS560 C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 22T 200x20мм (41197134200)

Артикул товара: 41197134200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	22
Диаметр диска, мм	200

ОПИСАНИЕ

Специальный диск из стали **STIHL (41197134200)** для кусторезов средней и высокой мощности. Для жёсткого кустарника и тонкоствольных деревьев, для пильных работ.

- Для FS 300/310, FS 350, FS 400-K/400, FS 450-K/450, FS 480-K/480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 36T 225x20мм (40007134211)

Артикул товара: 40007134211

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	36
Диаметр диска, мм	225

ОПИСАНИЕ

Пильный диск из твердого сплава **STIHL (40007134211).** Очень прочный специальный диск для песчаных и сухих местностей и для работы вблизи поверхности таких почв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож измельчитель STIHL 2T 270x20мм (40007133903)

Артикул товара: 40007133903

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Двухлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	270

ОПИСАНИЕ

Нож-измельчитель **STIHL (40007133903)**

- Для FS300-480

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск STIHL 40T 250x20мм (40007133806)

Артикул товара: 40007133806

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Количество зубьев	40
Диаметр диска, мм	250

ОПИСАНИЕ

Режущее полотно для травы **STIHL (40007133806)**

- Для FS 350-560C-EM

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 3T 350x20мм (41107134100)

Артикул товара: 41107134100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Трехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Нож для густой поросли **STIHL (41107134100)**

- Для FS-550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож STIHL 3T 350x20мм (40007134100)

Артикул товара: 40007134100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кол-во лопастей	Трехлопастной
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Нож для густой поросли **STIHL (40007134100)**

- Для сильной нагрузки, долгий срок службы
- Для FS500/550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес-ремень STIHL для FS36/45 /55/TE600/700/1000 (41307109000)

Артикул товара: 41307109000

ОПИСАНИЕ

Подвес-ремень **STIHL (41307109000)** для FS36/45/55/TE600/700/1000

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес-портупея для мотокосы STIHL FS-55 (00007108800)

Артикул товара: 00007108800

ОПИСАНИЕ

Подвес-портупея для мотокосы **STIHL (00007108800)**

- Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу.
- Для FS 55-FS 550.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес-ремень сдвоенный STIHL Forstgurt ADVANCE (41477109001)

Артикул товара: 41477109001

ОПИСАНИЕ

Подвес-ремень сдвоенный **STIHL Forstgurt ADVANCE (41477109001)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка правая STIHL для BR-500-600 (42827109020)

Артикул товара: 42827109020

ОПИСАНИЕ

Лямка правая **STIHL (42827109020)** для BR-500-600

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка левая STIHL для BR-500-600 (42827109030)

Артикул товара: 42827109030

ОПИСАНИЕ

Лямка левая **STIHL (42827109030)** для BR-500-600

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень наплечный, сдвоенный (портупея) STIHL (41197109001)

Артикул товара: 41197109001

ОПИСАНИЕ

Ремень наплечный, сдвоенный (портупея) **STIHL (41197109001)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес наплечный ранцевый STIHL RTS для HL/ HLE (00007904400)

Артикул товара: 00007904400

ОПИСАНИЕ

Ранцевая система **STIHL RTS (00007904400)** для HL/ HLE

- Для продолжительной работы.
- Регулировка под рост пользователя, позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес STIHL ADVANCE PLUS (00007109000)

Артикул товара: 00007109000

ОПИСАНИЕ

Универсальный ремень **STIHL ADVANCE PLUS (00007109000)**, ярко-оранжевый

- Оптимальное сигнальное действие.
- Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза
- Для FS 50 – FS 560 и FSA 90.

Подвес наплечный ранцевый STIHL RTS для HL/ HLE (00007904400)

Артикул товара: 00007904400

ОПИСАНИЕ

Ранцевая система **STIHL RTS (00007904400)** для HL/ HLE

- Для продолжительной работы.
- Регулировка под рост пользователя, позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес STIHL ADVANCE PLUS (00007109000)

Артикул товара: 00007109000

ОПИСАНИЕ

Универсальный ремень **STIHL ADVANCE PLUS (00007109000)**, ярко-оранжевый

- Оптимальное сигнальное действие.
- Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза
- Для FS 50 – FS 560 и FSA 90.

Подвес-ремень универсальный STIHL для FS50-550 (41477109002)

Артикул товара: 41477109002

ОПИСАНИЕ

Подвес-ремень универсальный **STIHL (41477109002)** для FS50-550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Замок для подвеса STIHL (41197106400)

Артикул товара: 41197106400

ОПИСАНИЕ

Замок для подвеса **STIHL (41197106400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка грудная STIHL для FS490/510/560 (00007907700)

Артикул товара: 00007907700

ОПИСАНИЕ

Лямка грудная **STIHL (00007907700)** для FS490/510/560

- Для всех универсальных ремней серии ADVANCE.
- Надежно стягивает наплечные ремни.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Карабин для подвеса STIHL (42497106900)

Артикул товара: 42497106900

ОПИСАНИЕ

Карабин для подвеса **STIHL (42497106900)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка к мешку STIHL для BG/BGE /SH/SHE (42277109003)

Артикул товара: 42277109003

ОПИСАНИЕ

Лямка к мешку **STIHL (42277109003)** для BG/BGE/SH/SHE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес-ремень STIHL для FS55 (41197109012)

Артикул товара: 41197109012

ОПИСАНИЕ

Подвес-ремень **STIHL для FS55 (41197109012)**

- Идеально подходит для комфортной работы.
- Без крепежной проушины, для FS 55 – FS 70

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Накладка на лямку STIHL ADVANCE PLUS (41477402500)

Артикул товара: 41477402500

ОПИСАНИЕ

Накладка на лямку **STIHL ADVANCE PLUS (41477402500)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень поясной STIHL для BR 500/BR 550 (42827109101)

Артикул товара: 42827109101

ОПИСАНИЕ

Ремень поясной **STIHL (42827109101)** для BR 500/BR 550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для инструмента STIHL (41478815700)

Артикул товара: 41478815700

ОПИСАНИЕ

Сумка для инструмента **STIHL (41478815700)**

- Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами.
- Легко крепится к универсальному ремню.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для аккумулятора STIHL (48504900200)

Артикул товара: 48504900200

ОПИСАНИЕ

Пояс для аккумулятора **STIHL (48504900200)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для аккумулятора с плечевыми лямками STIHL (48504900500)

Артикул товара: 48504900500

ОПИСАНИЕ

Пояс для аккумулятора с плечевыми лямками **STIHL (48504900500)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес STIHL ADVANCE для FS100-550 (41477109003)

Артикул товара: 41477109003

ОПИСАНИЕ

Подвес **STIHL ADVANCE (41477109003)** для FS100-550

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес наплечный ранцевый STIHL RTS для HT75 (41827904400)

Артикул товара: 41827904400

ОПИСАНИЕ

Ранцевая система **STIHL RTS (41827904400)** для HT75

- Для продолжительной работы.
- Регулировка под рост пользователя, позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес универсальный STIHL ADVANCE PLUS для FS100-560 (41477109015)

Артикул товара: 41477109015

ОПИСАНИЕ

Универсальный ремень **STIHL ADVANCE PLUS (41477109015)**

- С удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза
- Для FS 100 – FS 560.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подвес-ремень для лесного хозяйства STIHL ADVANCE X-TREEm (00007109001)

Артикул товара: 00007109001

ОПИСАНИЕ

Ремень для лесного хозяйства **STIHL ADVANCE X-TREEm (00007109001)** для мотокос Fs 490, 560.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту STIHL (48504405102)

Артикул товара: 48504405102

ОПИСАНИЕ

Сумка к ремню для аккумулятора **STIHL (48504405102)** с кабелем для подсоединения к инструменту

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 2.7x15м (70288710433)

Артикул товара: 70288710433

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (70288710433)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x15м (00009302515)

Артикул товара: 00009302416

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Отличная бесшумная леска **STIHL (00009302515)** для мотокос и триммеров.

Идеальное сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 2.4x15м (70288710479)

Артикул товара: 70288710479

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (70288710479)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x15м (70288710436)

Артикул товара: 70288710436

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x15м (70288710436)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.4x35м (00009304300)

Артикул товара: 00009304300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	35

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **Stihl Carbon CF3 Pro (00009304300)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x100м (00009303341-97)

Артикул товара: 00009303341-97

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	100

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009303341/00009303341-97)** пятиугольная 2.4 мм

100 м – качественный товар, который можно эксплуатировать на протяжении долгого времени, поскольку для ее производства используются только проверенные прочные материалы. Леска имеет длину сто метров и пятиугольное сечение.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x15м (00009302419)

Артикул товара: 00009302419-14

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	15.2

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302419)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x15м (77288710173)

Артикул товара: 77288710173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (77288710173)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x15м (70288710175)

Артикул товара: 77288710175

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (70288710175)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4-3.0x185мм для DuroCut 20-2/40-4, 48шт. (00009303504)

Артикул товара: 00009303504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр лески, мм	3

ОПИСАНИЕ

Струна триммерная **STIHL DuroCut 3.0 XL (00009303504)** в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в

специальной крепежной фиксации.

Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.
В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x50м (00009303340)

Артикул товара: 00009303340

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	50

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009303340)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x15м (00009302335)

Артикул товара: 00009302335

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302335)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x65м (00009303411)

Артикул товара: 00009303411

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	65

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x65м (00009303411)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 2.0x45м (00009304318)

Артикул товара: 00009304318

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	45

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (00009304318)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x15м (70288710326)

Артикул товара: 70288710326



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x15м (70288710326)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x48м (00009303340-48)

Артикул товара: 00009303340-48

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	48

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x48м (00009303340-48)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнайдер (нож для лески) STIHL (00008818204)

Артикул товара: 00008818204

ОПИСАНИЕ

Шнайдер (нож для лески) **STIHL (00008818204).**

- Удобное и безопасное в использовании приспособление в форме брелка для разрезания косильной струны.
- Достаточно согнуть леску и коротким движением совершить рез.
- Легко помещается в карман.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x14м (00009302335-14)

Артикул товара: 00009302335-14

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	14

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302335-14)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x9.8м (00009302341)

Артикул товара: 00009302341

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	9.8

ОПИСАНИЕ

Корд триммерный **STIHL (00009302341)** круглого сечения.

- Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ, справляется с негустой и сочной травой.
- Имеет круглое сечение с шириной 2,7 мм и обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.
- Цвет-красный

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x6.8м (00009302345)

Артикул товара: 00009302345

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	6.8

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302345)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x15м (00009302338-14)

Артикул товара: 00009302338-14

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	15.2

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302338/00009302338-14)** для мотокос и

триммеров. Идеальное сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x14м (00009302416-14)

Артикул товара: 00009302416-14

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	14

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.0x14м (00009302416-14)**

- Косильные струны круглого сечения, тихие
- Из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x9м (00009302422-9)

Артикул товара: 00009302422-9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	9

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x9м (00009302422-9)**

- Косильные струны круглого сечения, тихие
- Из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x100м (00009303341-97)

Артикул товара: 00009303341-97

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	100

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009303341/00009303341-97)** пятиугольная 2.4 мм

100 м – качественный товар, который можно эксплуатировать на протяжении долгого времени, поскольку для ее производства используются только проверенные прочные материалы. Леска имеет длину сто метров и пятиугольное сечение.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x15м (70288710324)

Артикул товара: 70288710324



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x15м (70288710324)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x0.195м для DuroCut 5-2 и 20-2, 48шт. (00009303503)

Артикул товара: 00009303503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	0.195

ОПИСАНИЕ

Струна триммерная **STIHL (00009303503)** для DuroCut 5-2 и 20-2, L в отличие от

простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зуоцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации.

Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.
В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 4.0x0.215м для DuroCut 40-4, 48шт. (00009303505)

Артикул товара: 00009303505

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр лески, мм	4
Общая длина, м	0.215

ОПИСАНИЕ

Струна триммерная **STIHL DuroCut 4.0 XXL (00009303505)** в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в

специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.

В упаковке 48 струн.

Особенности и преимущества:

- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x53м (00009302644-53)

Артикул товара: 00009302644-53

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	53

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x53м (00009302644-53)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x40м (00009302645)

Артикул товара: 00009302645

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	40

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302645)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 2.0x91м (00009304319)

Артикул товара: 00009304319

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	91

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (00009304319)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x1503м (00009302575-1503)

Артикул товара: 00009302575-1503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	1503

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302575-1503)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 1.6x19м (00009302334-19)

Артикул товара: 00009302334-19

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	1.6
Общая длина, м	19

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302334-19)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x15м (70288710173)

Артикул товара: 70288710173

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (70288710173)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x15м (70288710322)

Артикул товара: 70288710322



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x15м (70288710322)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 1.4x16м для TE300, TE400, TA400 (00009302284)

Артикул товара: 00009302284

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	1.4
Общая длина, м	16

ОПИСАНИЕ

Косильная струна **STIHL (00009302284)** - практичный и универсальный

расходный материал для мотокос, используемый для кошения газонной травы и токостеблевого сорняка. Выполнена из высококачественного полиамера с круглым сечением.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x0.2м (00009302315)

Артикул товара: 00009302315

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	0.2

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная круглая **STIHL (00009302315)**

Леска триммерная STIHL 1.6x15,2м (000093022334)

Артикул товара: 00009302334

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	1.6
Общая длина, м	15.2

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (000093022334)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x9.8м (00009302422)

Артикул товара: 00009302422

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	9.8

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302422)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x15м (70288710437)

Артикул товара: 70288710437

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x15м (70288710437)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x43м (00009302640)

Артикул товара: 00009302640

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	41

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302640)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x34м (00009302342)

Артикул товара: 00009302342

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	34

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302342)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 3.0x15м (70288710434)

Артикул товара: 70288710434

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (70288710434)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x15м (70288710332)

Артикул товара: 70288710332

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x15м (70288710332)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x62м (00009302336)

Артикул товара: 00009302336

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	60

ОПИСАНИЕ

Корд триммерный **STIHL (00009302336)** круглого сечения.

Леска триммерная STIHL 2.4x43м (00009302339)

Артикул товара: 00009302339

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	43

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009302339)** оранжевая, круглого сечения

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 3.0x22м (00009304302)

Артикул товара: 00009304302

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	21

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3 Pro (00009304302)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.7x27м (00009304301)

Артикул товара: 00009304301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	26

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **Stihl Carbon CF3 Pro (00009304301)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x32м (00009302342-32)

Артикул товара: 00009302342-32

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	32

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302342-32)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x41м (00009302640-41)

Артикул товара: 00009302640-41

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	41

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x41м (00009302640-41)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x32м (00009302642-32)

Артикул товара: 00009302642-32

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	32

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x32м (00009302642-32)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x60м (00009302336-60)

Артикул товара: 00009302336-60

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	60

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302336-60)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x32м (00009302342-32)

Артикул товара: 00009302342-32

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	32

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302342-32)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x55м (00009302344)

Артикул товара: 00009302344

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	53

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302344)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x55м (00009302644)

Артикул товара: 00009302644

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	53

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302644)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x86м (00009302641)

Артикул товара: 00009302641

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302641)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x68м (00009302343)

Артикул товара: 00009302343

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	68

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302343)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x62м (00009302513)

Артикул товара: 00009302513

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	62

ОПИСАНИЕ

Леска нейлоновая **STIHL 2.0x62м (00009302513)** круглая бесшумная

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 3.0x21м (00009304302-21)

Артикул товара: 00009304302-21

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	21

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3**

Pro (00009304302-21) - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x80м (00009303343)

Артикул товара: 00009303343

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	77

ОПИСАНИЕ

Струна триммерная **STIHL (00009303343)** пятиугольного сечения - режущий

элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl.

- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью.
- Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,7 мм и обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x34м (00009302642)

Артикул товара: 00009302642

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	32

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302642)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x86м (00009302421)

Артикул товара: 00009302421

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Корд триммерный **STIHL (00009302421)** круглого сечения бесшумный

изготовлен из высококачественного полимера.

- Уровень шума, издаваемый такой леской невысокий, а за счет повышенных свойств аэродинамики триммеру придается дополнительная мощность.
- Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ на заросших и запущенных участках.
- Имеет круглое сечение с диаметром 2,4 мм и длиной 86 м.
- Корд обладает высокой прочностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 2.7x26м (00009304301-26)

Артикул товара: 00009304301-26

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	26

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3**

Pro (00009304301-26) - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x41м (00009302339-41)

Артикул товара: 00009302339-41

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	41

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302339-41)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x38м (00009302645-38)

Артикул товара: 00009302645-38

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	38

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.3x38м (00009302645-38)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x68м (00009302643)

Артикул товара: 00009302643

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	68

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302643)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x83м (00009302641-83)

Артикул товара: 00009302641-83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x83м (00009302641-83)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x83м (00009302340-83)

Артикул товара: 00009302340-83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302340-83)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x65м (00009302343-65)

Артикул товара: 00009302343-65

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	65

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302343-65)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x53м (00009302344-53)

Артикул товара: 00009302344-53

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	53

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302344-53)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x83м (00009303410)

Артикул товара: 00009303410

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x83м (00009303410)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x119м (00009302337-119)

Артикул товара: 00009302337-119

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	119

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302337-119)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x83м (00009302421-83)

Артикул товара: 00009302421-83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	83

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x83м (00009302421-83)**

- Косильные струны круглого сечения, тихие
- Из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x77м (00009303343-77)

Артикул товара: 00009303343-77

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	77

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x77м (00009303343-77)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x123м (00009302424)

Артикул товара: 00009302424

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Whisper
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	123

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.0x123м (00009302424)**

- Косильные струны круглого сечения, тихие
- Из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 4.0x28м (00009303607)

Артикул товара: 00009303607

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	4
Общая длина, м	28

ОПИСАНИЕ

Корд триммерный **STIHL (00009303607)** круглого сечения.

- Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ, справляется с негустой и сочной травой.
- Имеет круглое сечение с шириной 4,0 мм и обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.
- Цвет-зеленый

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x47м (00009302225)

Артикул товара: 00009302225

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	47

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302225)** имеет сечение в виде круга с толщиной

3.3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Длина лески составляет 47 метров, которой хватит на проведение большого количества работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x58м (00009303344-58)

Артикул товара: 00009303344-58

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	58

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x58м (00009303344-58)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x168м (00009302542)

Артикул товара: 00009302542

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	162

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302542)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x60м (00009303344)

Артикул товара: 00009303344

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	60

ОПИСАНИЕ

Струна пятиугольного сечения **STIHL 3.0x60м (00009303344)** - режущая струна в

катушке к косильным головкам DuroCut триммеров Stihl.

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.
- Используется для стрижки, главным образом, молодой зелени и территории, требующей регулярной стрижки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 3.0x45м (00009304305)

Артикул товара: 00009304305

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	45

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **Stihl Carbon CF3 Pro (00009304305)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL CF3 Pro 3.0x43м (00009304305-43)

Артикул товара: 00009304305-43

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	43

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **STIHL Carbon CF3**

Pro (00009304305-43) - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.7x55м (00009304304)

Артикул товара: 00009304304

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	55

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **Stihl Carbon CF3 Pro (00009304304)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x215м (00009302227)

Артикул товара: 00009302227

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	208

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302227)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x174м (00009302619)

Артикул товара: 00009302619

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	162

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302619)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x261м (00009302612)

Артикул товара: 00009302612

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	261

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302612)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.4x70м (00009304303)

Артикул товара: 00009304303

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	70

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичные косильные струны **Stihl Carbon CF3 Pro (00009304303)** -

3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок.Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише.Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.

Особенности и преимущества CF3 Pro:

- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x222м (00009303303)

Артикул товара: 00009303303-215

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	222

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009303303)**

Леска триммерная STIHL 2.4x253м (00009302612-253)

Артикул товара: 00009302612-253

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	253

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x253м (00009302612-253)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x208м (00009302227-208)

Артикул товара: 00009302227-208

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	208

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302227-208)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x162м (00009302542-162)

Артикул товара: 00009302542-162

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	162

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302542-162)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x261м (00009302246)

Артикул товара: 00009302246

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	261

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009302246)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x200м (00009303305.)

Артикул товара: 00009303305.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	203

ОПИСАНИЕ

Леска для триммера **STIHL (00009303305/00009303305.)** предназначена для

электрических триммеров или бензиновых мотокос. Имеет особое сечение в виде звездочки с толщиной 3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами. Длина лески составляет 200 метров, которой хватит на проведение большого количества работ. Отлично справится с покосом молодой травы.

Особенности:

- Изготовлена из высококачественного полимерного материала;
- Универсальность;
- Гибкость;
- Прочность;
- Износостойкость;
- Высокие режущие качества.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x142м (00009302287.)

Артикул товара: 00009302287.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	137

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302287/00009302287.)** имеет сечение в виде

круга и обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x208м (00009302616)

Артикул товара: 00009302616

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	208

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302616)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x162м (00009302619-162)

Артикул товара: 00009302619-162

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	162

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x162м (00009302619-162)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x360м (00009302263-360)

Артикул товара: 00009302263-360

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	360

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302263-360)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x372м (00009302263.)

Артикул товара: 00009302263.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	372

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302263.)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x261м (00009302246-261)

Артикул товара: 00009302246-261

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	261

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302246-261)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x291м (00009303339)

Артикул товара: 00009303339

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Пятиконечная
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	291

ОПИСАНИЕ

Косильная струна **STIHL (00009303339)** пятиугольного сечения Ø 2,4 мм x 291,0 м

оранжевого цвета

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 4.0x87м (00009303603-87)

Артикул товара: 00009303603-87

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	4
Общая длина, м	87

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009303603-87)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 4.0x90м (00009303603-90)

Артикул товара: 00009303603-90

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	4
Общая длина, м	90

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009303603-90)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x355м (00009302289)

Артикул товара: 00009302289

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	355

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL (00009302289)**

Особенности:

- Изготовлена из высококачественного полимерного материала;
- Универсальность;
- Гибкость;
- Прочность;
- Износостойкость;
- Высокие режущие качества.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x358м (00009302617.)

Артикул товара: 00009302617.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	347

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302617.)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x420м (00009302247-420)

Артикул товара: 00009302247-420

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	420

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302247-420)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x280м (00009302543.)

Артикул товара: 00009302543.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	271

ОПИСАНИЕ

Струна триммерная круглого сечения **STIHL (00009302543/00009302543.)** -

режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl.

- Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья.
- Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки.
- Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x420м (00009302613.)

Артикул товара: 00009302613.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	420

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x420м (00009302613.)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x320м (00009303306)

Артикул товара: 00009303306

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	320

ОПИСАНИЕ

Отличная леска **STIHL (00009303306)** для мотокос и триммеров. Идеальное

сочетание цены, расхода и производительности.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x280м (00009302620)

Артикул товара: 00009302620.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	271

ОПИСАНИЕ

Корд триммерный **STIHL (00009302620)** квадратного сечения.

- Универсальная прочная леска, подходит для большинства работ.
- Имеет квадратное сечение с шириной 3 мм и обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x620м (00009302264)

Артикул товара: 00009302264

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	620

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302264)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.3x232м (00009302623)

Артикул товара: 00009302623.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	232

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302623)** имеет сечение в виде квадрата и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

- Струна выдерживает значительные нагрузки, длительное время сохраняет эластичность и износостойкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x347м (00009302617-347)

Артикул товара: 00009302617-347

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	347

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x347м (00009302617-347)**

- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x475м (00009303402)

Артикул товара: 00009303402

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	475

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.4x475м (00009303402)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x349м (00009303405)

Артикул товара: 00009303405

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Крест
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	349

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 2.7x349м (00009303405)**

- Корд триммерный Х-образного сечения.
- Острые кромки ровнее срезают траву.
- Подходит для максимально аккуратных работ, справляется с переросшей травой.
- Обладает высокой прочностью.
- Изготовлена из высококачественного полимера.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x347м (00009302289-347)

Артикул товара: 00009302289-347

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	347

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302289-347)** имеет сечение в виде круга и

обладает высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 3.0x339м (00009303306-339)

Артикул товара: 00009303306-339

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Звезда
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	339

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL 3.0x339м (00009303306-339)**

- Сечение струны имеет форму пятиконечной звездочки, такие грани повышают качество кошения, улучшая режущую функцию, а также аэродинамику кошения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.0x1544м (00009302575)

Артикул товара: 00009302575

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2
Общая длина, м	1544

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302575)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x896м (00009302571)

Артикул товара: 00009302571

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	896

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302571)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 3.0x215м (00009304322)

Артикул товара: 00009304322

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3
Общая длина, м	215

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL Carbon CF3 Pro 3.0x215м (00009304322)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 3.3x180м (00009304323)

Артикул товара: 00009304323

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	3.3
Общая длина, м	180

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL Carbon CF3 Pro 3.3x180м (00009304323)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.7x280м (00009304321)

Артикул товара: 00009304321

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	280

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL Carbon CF3 Pro 2.7x280м (00009304321)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL Carbon CF3 Pro 2.4x345м (00009304320)

Артикул товара: 00009304320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Квадрат
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	345

ОПИСАНИЕ

Леска триммерная **STIHL Carbon CF3 Pro 2.4x345м (00009304320)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.7x869м (00009302571n)

Артикул товара: 00009302571n

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.7
Общая длина, м	869

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302571n)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Леска триммерная STIHL 2.4x1086м (00009302573)

Артикул товара: 00009302573-1053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип корда	Круглый
Диаметр лески, мм	2.4
Общая длина, м	1053

ОПИСАНИЕ

Триммерный корд **STIHL (00009302573)** имеет сечение в виде круга и обладает

высокими режущими и износостойкими качествами.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бёдра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения
Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем

Сумка для ношения

Tragtasche: Komfortables Transportieren und sauberes Lagern der Akku-Geräte

Идеально подходит для транспортировки и аккуратного хранения HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100 и всех базовых двигателей, даже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Варианты исполнения
Сумка для ношения

Зажим для подвешивания

Klammer für Teleskopschaft: Für ergonomisches Entasten und die Heckenpflege

Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнём или ранцевой системой RTS. Лёгкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 56, HT 101 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Варианты исполнения
Зажим для подвешивания

Ранцевая система RTS

Rückentragsystem RTS: Für kräfteschonendes Arbeiten bei längeren Einsätzen

Удобная, подгоняемая по фигуре ранцевая система RTS за счёт регулируемой высоты позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Для мотосекаторов HL 95 и HL 100

Варианты исполнения
Ранцевая система RTS

Нож для травы STIHL для HSA 26 (HA038203500)

Артикул товара: HA038203500

ОПИСАНИЕ

Нож для травы **STIHL для HSA 26 (HA038203500)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для кустарников STIHL для HSA 25 (45158203000)

Артикул товара: 45158203000

ОПИСАНИЕ

Нож для кустарников **STIHL (45158203000)** для HSA 25

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для кустарников STIHL для HSA 26 (HA038203000)

Артикул товара: HA038203000

ОПИСАНИЕ

Нож для кустарников **STIHL для HSA 26 (HA038203000)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож для травы STIHL для HSA 25 (45158203500)

Артикул товара: 45158203500

ОПИСАНИЕ

Нож для травы **STIHL (45158203500)** для HSA 25

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга телескопическая STIHL для HSA 25 (45157107100)

Артикул товара: 45157107100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес, кг	2.9

ОПИСАНИЕ

С штангой телескопической **STIHL (45157107100)** для HSA 25 можно работать в труднодоступных местах. Регулировки длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов.

Преимущества:

- Управление по средством электронной связи
- Возможность регулировки длины штанги
- Регулировка рабочего угла

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чехол для ножей STIHL для HS, HL, HSE, HLE (00007929600)

Артикул товара: 00007929600

ОПИСАНИЕ

Чехол для ножей **STIHL (00007929600)** для HS, HL, HSE, HLE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект колес STIHL для HSA 25 (45150071000)

Артикул товара: 45150071000

ОПИСАНИЕ

Комплект колес **STIHL (45150071000)** для аккумуляторных ножниц HSA 25

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для регулировки зазора ножей для (длина ножей 600 мм) Stihl 42370071008 для HS 82 R

Артикул товара: 42370071008

ОПИСАНИЕ

Комплект для регулировки зазора ножей для HS 82 R длина ножей 600 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для регулировки зазора ножей для (длина ножей 750 мм) Stihl 42370071009 для HS 82 R

Артикул товара: 42370071009

ОПИСАНИЕ

Комплект для регулировки зазора ножей для HS 82 R длина ножей 750 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для регулировки зазора ножей для (длина ножей 600 мм) Stihl 42370071001 для HS 82 T

Артикул товара: 42370071001

ОПИСАНИЕ

Комплект для регулировки зазора ножей для HS 82 T длина ножей 600 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для регулировки зазора ножей для (длина ножей 750 мм) Stihl 42370071002 для HS 82 T

Артикул товара: 42370071002

ОПИСАНИЕ

Комплект для регулировки зазора ножей для HS 82 T длина ножей 750 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Стойка опорная для защиты аккумулятора от контакта с землёй STIHL для HTA 85 (HA010071000)

Артикул товара: HA010071000

ОПИСАНИЕ

Опорная стойка для защиты аккумулятора от контакта с землёй **STIHL для HTA 85 (HA010071000)**

- Дополнительная рукоятка для быстрого увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора, для HTA 85.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель штока 50 см STIHL для HLA 56 (HA018205000)

Артикул товара: HA018205000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес, кг	0.5

ОПИСАНИЕ

Удлинитель штока 50 см **STIHL для HLA 56 (HA018205000)**

- Алюминиевый.
- Для использования с аккумуляторным мотосекатором HLA 56.

- Увеличения радиуса действия на 50 см, вес 500 г.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель штока 50 см STIHL для HLA 56 (LA028205000)

Артикул товара: LA028205000

ОПИСАНИЕ

Удлинитель штока 50 см **STIHL для HLA 56 (LA028205000)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга телескопическая STIHL для HSA 26 (HA037107100)

Артикул товара: HA037107100

ОПИСАНИЕ

Штанга телескопическая **STIHL для HSA 26 (HA037107100)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Универсальное средство для очистки CB 90

Для быстрой и бережной очистки легко повреждаемых поверхностей (например, лак, пластик, напольные покрытия из ПВХ, каменные плиты, кафель, керамические плиты, паркет). *Срок годности составляет 5 лет при правильном хранении.*

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
ВОДА, SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE, SODIUM CUMENE SULPHONATE, SODIUM LAURETH SULFATE, DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, SODIUM HYDROXIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, КРАСИТЕЛИ.

Варианты исполнения
Универсальное средство для очистки CB 90 1 л

Технические данные

Технические данные	Значение
Показатель pH [1)]	7,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Универсальное моющее средство CU 100

Universalreiniger CU 100: Entfernt schonend Verschmutzungen von harten Oberflächen

Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LACTIC ACID, PERFUME, COLOUR

Варианты исполнения
Универсальное моющее средство CU 100, 1 л
Универсальное моющее средство CU 100, 5 л

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200

Universalreiniger Profi CP 200: Entfernt hartnäckige Verschmutzungen

Для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM CUMENESULFONATE, PHENOL POLYETHOXYLATE, TRIDECETH-9, PERFUME, COLOUR

Варианты исполнения

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200, 1 л
Универсальное профессиональное моющее средство CP 200, 10 л

Шампунь с воском для автомобилей CC 100

Fahrzeugshampoo & Wachs CC 100: Für eine effektive Fahrzeugreinigung

Пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (NTA).

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
AQUA, GLYCERIN, PEG-8 DIMETHICONE, DIMETHICONE, TRIDECETH-9, PERFUME, PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE, COLORANT

Варианты исполнения
Шампунь с воском для автомобилей CC 100, 1 л
Шампунь с воском для автомобилей CC 100, 5 л

Очиститель колесных дисков CR 100

Felgenreiniger CR 100: Löst zuverlässig stark anhaftende Verschmutzungen

500 мл. Для легкого удаления сильно прилипших дорожных загрязнений, не содержит кислот.
Для любых легкосплавных и стальных дисков.

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
AQUA, SODIUM THIOGLYCOLATE, SODIUM GLUCONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CITRATE, XANTHAN GUM, PERFUME, LIMONENE

Варианты исполнения

Очиститель колесных дисков CR 100, 500 мл

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов CS 100

Stein- und Fassadenreiniger CS 100: Entfernt zuverlässig Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub

Для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, C9-11 PARETH, SODIUM CUMENESULFONATE, TRIDECETH-9, DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PERFUME, COLOUR

Варианты исполнения

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов CS 100, 5 л

Шампунь для транспортных средств CC 30

Концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск. *Срок годности составляет 5 лет при правильном хранении.*

Варианты исполнения
Шампунь для транспортных средств CC 30 1 л

Технические данные

Технические данные	Значение
Срок годности лет	0
Показатель pH [1)]	7,0

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пеногенератор

Высокая эффективность очистки благодаря долго не опадающей пене. Регулировка направления и угла распыляемой струи. С дозирующей системой и большим заливным отверстием.

Варианты исполнения

Пеногенератор

Поверхностный очиститель RA 90

Для быстрой и аккуратной очистки средних площадей. Оснащен регулятором давления. Ø 255 мм.

Варианты исполнения
RA 90 (для RE 80- RE 170)
RA 90 (для RE 90 - RE 130 PLUS)

Поверхностный очиститель RA 110

Для быстрой и аккуратной очистки больших площадей. Оснащен регулятором давления. Для моделей RE 80- RE 170. Ø 310 мм.

Варианты исполнения
Поверхностный очиститель RA 110

Вращающаяся моющая щетка, Ø 155 мм

Для эффективной очистки легко повреждаемых поверхностей, с вращающейся головкой и регулируемым рабочим углом. Для моделей RE 80 - RE 170. Ø155 мм

Варианты исполнения
Вращающаяся моющая щетка, Ø 155 мм

Плоская моющая щётка

Ширина 280 мм. С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей для RE 98-RE 128 PLUS.

Варианты исполнения
Плоская моющая щетка

Держатель шланга

Плоский текстильный шланг с кассетой может фиксироваться непосредственно на корпусе мойки с помощью держателя шланга.

Варианты исполнения
Держатель шланга

Водяной фильтр

Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды 3/4".

Варианты исполнения
Водяной фильтр

Комплект для очистки автомобиля

Включает в себя моющую щетку, автомобильную форсунку с увеличенным углом обработки и угловую форсунку (90°). Для RE 90 – RE 130 PLUS.

Варианты исполнения
Комплект для очистки автомобиля

Комплект для очистки труб, 15 м

Длина 15 м. Подходит для труб малого диаметра. С насадкой, для RE 80 - RE 170 PLUS.

Варианты исполнения
Комплект для очистки труб, 15 м

Комплект для пескоструйной очистки

Для очистки влажным песком кирпичной кладки и металлических деталей. Для RE 88 - RE 163

Варианты исполнения

Комплект для песко-струйной очистки

Всасывающий шланг, 3 м

Для безнапорного забора воды из бочек и цистерн. Рекомендуется использовать фильтры.
Для RE 90 - RE 170. Длина 3 м

Варианты исполнения
Всасывающий комплект

Шланг высокого давления

Благодаря легкому подсоединению удлинителя шланга высокого давления можно увеличить рабочую зону обрабатываемой поверхности.

Варианты исполнения
Шланг высокого давления, 20 м
Шланг высокого давления со стальной обмоткой, 9 м
Шланг высокого давления с текстильной обмоткой, 7 м

Удлинитель трубки, 430 мм

Длина 430 мм. Для RE 90 – RE 163 PLUS.

Варианты исполнения
Удлинитель трубки, 430 мм

Распылительная трубка, изогнутая

длина 1080 мм. Прочная угловая струйная труба с соплом, предназначенная для очистки труднодоступных мест, для RE 80 - RE 170 PLUS.

Варианты исполнения
Распылительная трубка, изогнутая

Насадка для отопительных радиаторов

Насадка для чистки отопительных радиаторов

Для удобной чистки отопительных радиаторов или жалюзи. Вычистит все до последнего уголка.

Варианты исполнения

Насадка для чистки отопительных радиаторов D36

Текстильный шланг с кассетой, 12 м

Шланг низкого давления для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. С помощью входящей в комплект кассеты можно не только компактно поместить плоский шланг в текстильной оплётке непосредственно на корпусе аппарата, но и быстро смотать и размотать его. Длина 12 м. Подходит для RE 98 - RE 163 PLUS.

Варианты исполнения

Текстильный шланг с кассетой, 12 м

Прямая круглая насадка, BR 430

Runddüse gerade für BR 430: Mit dem rückentragbaren Laubbläser kraftsparend und gründlich Flächen reinigen

Позволяют обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой воздушной струе, идущей параллельно земле.

Варианты исполнения
Прямая круглая насадка, BR 430

Прямая круглая насадка, BR 500

Позволяет обрабатывать поверхности большой площади благодаря воздушной струе, идущей параллельно земле.

Варианты исполнения
Прямая круглая насадка, BR 500

Прямая круглая насадка, BR 600

Позволяет обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой воздушной струе, идущей параллельно земле.

Варианты исполнения
Прямая круглая насадка, BR 600

Прямая круглая насадка, для BR 700

Позволяет обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой воздушной струе, идущей параллельно земле.

Варианты исполнения
Прямая круглая насадка, для BR 700

Плоская изогнутая насадка, для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81

Flachdüse gebogen für BG und SH: Aufgefächerter Luftstrom für eine effektive Flächenreinigung mit Blasgeräten und Saughäckslern

Круглая форма прямой насадки позволяет экономить силы. Для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81.

Варианты исполнения
Плоская изогнутая насадка, для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81

Плоская изогнутая насадка для BR 350, BR 430, BR 500 и BR 600

Flachdüse gebogen für BR: Unterstützt eine effektive Flächenreinigung durch aufgefächerten Luftstrom

Круглая форма прямой насадки позволяет экономить силы. Для BR 350, BR 430, BR 500 и BR 600.

Варианты исполнения
Плоская изогнутая насадка, для BR 350
Плоская изогнутая насадка, для BR 430, BR 500 и BR 600

Плоская изогнутая насадка, для BR 700

Flachdüse gebogen für BR 700 und BR 800: Aufgefächerter Luftstrom für eine effektive Flächenreinigung

Круглая форма прямой насадки позволяет сэкономить силы.

Варианты исполнения
Плоская изогнутая насадка, для BR 700

Навесной комплект для всасывания, для бензиновых воздуходувных устройств

Anbausatz Saugeinrichtung für BG 86 und BG 86: Zerkleinert Laub direkt beim Ansaugen

Позволяет переделать воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для BG 56 и BG 86. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Варианты исполнения

Навесной комплект для всасывания, для бензиновых воздуходувных устройств

Навесной комплект для всасывания, для электрических воздуходувных устройств

Anbausatz Saugeinrichtung für Elektro-Blasgeräte: Laub direkt beim Ansaugen gleich zerkleinern

Позволяет переделать электрическое воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для STIHL BGE 71, BGE 81. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Варианты исполнения

Навесной комплект для всасывания, для электрических воздуходувных устройств

Комплект для очистки водосточных желобов
С эффективной продувкой

Для удаления грязи и листвы. Воздуходувная труба длиной около 3 м, для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81.

Варианты исполнения
Комплект для очистки водосточных желобов

Набедренный пояс, для BR 500, BR 550

Hüftgurte für BR und SR: Machen die Arbeit mit einem Laubbläser oder Sprühgerät komfortabler

Равномерно распределяет нагрузку, не давит. Мягкая подкладка. Для BR 500, BR 550.

Варианты исполнения
Набедренный пояс, для BR 500, BR 550

Двуручная рукоятка, для BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700

Zweihandgriff: Komfortable Handhabung von rückentragbaren Benzin-Blasgeräten

Распределяет нагрузку на обе руки. Рекомендуется использовать при работе с изогнутой насадкой. Для BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700.

Варианты исполнения
Двуручная рукоятка, для BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700

Комплект для уборки крупного мусора

Для удаления крупного мусора. Включает насадку, удлинительные трубки (2 шт. x 500 мм), соединители (2 шт.) и всасывающий шланг (длина 1,75 м). Диаметр: 50 мм. Для SE 122 – SE 133 ME.

Варианты исполнения

Комплект для уборки крупного мусора

Комплект для влажной уборки

Для уборки и удаления жидкостей. Состоит из насадки для сбора жидкостей, резиновой насадки со скошенным отверстием и фильтрующего элемента из нержавеющей стали. Для SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения
Комплект для влажной уборки

Фильтр-мешки для SE 33

Фильтр-мешки для SE 33. В упаковке 5 шт. Изготовлены из бумаги.

- Для частных пользователей
- Надежно задерживают пыль и грязь
- Предназначен для пылесоса STIHL SE 33

Варианты исполнения
Фильтр-мешки для SE 33

Фильтр-мешки для SE 62, SE 62 E

.

Варианты исполнения
Фильтр-мешок, SE 62, SE 62 E

Фильтр-мешки для SE 122, SE 122 E с пылезащитным уплотнением



Из прочного, износостойкого флиса. В упаковке 5 штук. С пыленепроницаемым фиксатором для моделей SE 122 и SE 122 E.

Варианты исполнения
Фильтр-мешок SE 122, SE 122 E с пылезащитным уплотнением

PTFE плоский фильтр SE 133 ME

Плоский складчатый фильтр ПТФЭ, класс M, моющийся.

Варианты исполнения
PTFE плоский фильтр SE 133 ME

ПЭТ-фильтр SE 33

ПЭТ-фильтр для модели SE 33

Варианты исполнения
ПЭТ-фильтр SE 33

ПЭТ-фильтр SE 62 – SE 122 E

Прочный бумажный фильтр для моделей SE 62 – SE 122 E.

Варианты исполнения
ПЭТ-фильтр SE 62 – SE 122 E

ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме сбора жидкости.

Варианты исполнения
ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E

Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E



Для регулярной длительной работы в режиме сбора жидкости. Для моделей SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения
Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E

Алюминиевая насадка для пола

Для сухой уборки. Съёмная щеточная вставка. Ширина 330 мм. Диаметр соединения 36 мм.
Для моделей SE 62-SE 133 ME..

Варианты исполнения
Алюминиевая насадка для пола

Насадка для уборки жидкостей, ширина 300 мм

Для влажной уборки больших поверхностей, ширина 300 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Насадка для уборки жидкостей, ширина 300 мм

Насадки для пола большой площади

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения
Насадка для пола большой площади с щеточной вставкой
Насадка для пола большой площади со вставкой с резиновой кромкой

Комбинированная всасывающая насадка

Kombi-Bodendüse: Ideal zum Trockensaugen größerer Flächen auf glatten Flächen sowie auf Teppichböden

С ножным переключателем для чистки гладких поверхностей и ковровых покрытий. Ширина 280 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E

Варианты исполнения
Комбинированная насадка для пола, ширина 280 мм

Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Для очистки легко повреждаемых поверхностей, длина 185 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм

Для влажной уборки больших поверхностей, с регулировкой по высоте, ширина 400 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм

Щелевая насадка, 300 мм

Пластик, для очистки труднодоступных мест, длина 300 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм. Для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Щелевая насадка, 300 мм

Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм

Металл, для очистки отопительных котлов и печей, длина 920 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм

Варианты исполнения
Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм

Щёточная насадка, длина 230 мм



Для очистки легко повреждаемых элементов (например, обивки мебели), длина 230 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Щёточная насадка, длина 230 мм

Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм

Пластик со щетиной, ширина 115 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения
Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм

Антистатический всасывающий шланг 27 мм x 3.5 м с адаптером

Антистатический. С переходником для электроинструмента.

Варианты исполнения
Антистатический всасывающий шланг 27 мм x 3.5 м с адаптером

Всасывающие шланги
Saugschläuche: Mit Anschlussstücken für Nass- und Trockensauger

Можно отрезать на любую длину, термоустойчив до 79 °C (длина указана в метрах).

Варианты исполнения
Всасывающий шланг 36 мм x 3.5 м
Всасывающий шланг, длина 3,5 м

Адаптер для электроинструмента с быстроразъёмной муфтой

Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу. Быстроразъёмная муфта. SE 122, SE 122 E. Диаметр 36 мм.

Варианты исполнения
Адаптер для электроинструмента с быстроразъёмной муфтой

Удлинительные трубки

В качестве дополнительного оснащения

Варианты исполнения
Удлинительные трубки, длина 500 мм, 2 шт

Телескопические хромированные удлинительные трубки

Пластик, телескопическая, для SE 61 – SE 122 E.

Варианты исполнения
Телескопические хромированные удлинительные трубки

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ STIHL CC 30 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102047
Модель: CC 30 1 л
Гарантия: 1 год

Шампунь для транспортных средств CC 30 1 л представляет собой концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Блеск

Технические данные

Объем, л	1
Показатель pH	7,0

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ STIHL CB 90 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102046
Модель: CB 90 1 л
Гарантия: 1 год

Универсальное средство для очистки CB 90 1 л предназначено для легкого удаления различных видов загрязнений с твердых поверхностей на придомовой территории и в саду. Подходит для лаковых, металлических, каменных, пластмассовых и стеклянных поверхностей.

Особенности и преимущества:

- Удаление различных видов загрязнений
- Применяется для твердых поверхностей

Технические данные

Показатель pH	7,3

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ DN 6, 9 М, СТАЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000836
Для модели: Re 98 -163 9м
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Re 98 -163 9м используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE RE 98 -163. Высококачественный шланг имеет металлическую оплетку. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Металлическая оплетка

Технические данные

Общая длина, см	900

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

Производитель: Stihl
Артикул: 49105005400
Для модели: 49105005400
Гарантия: 1 год

Фильтр Stihl Re 90-130 - предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы.

Надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ DN 6, 9 М, СТАЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000835
Для модели: 49155000835
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 127/128 PLUS текстиль 9м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 127 и 128 Plus. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ПЛОСКАЯ МОЕЧНАЯ ЩЕТКА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006000
Для модели: 49005006000
Гарантия: 1 год

Большая щетка шириной 280 мм с резиновой кромкой и встроенной форсункой высокого давления. Щетка не предназначена для обработки поверхностей из грубых материалов. Конструкция щетки обеспечивает одновременную обработку поверхности щетиной и водой под большим давлением. Благодаря складывающимся ручкам эта щетка также позволяет эффективно обрабатывать вертикальные поверхности.С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей для RE 98-RE 128 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Складывающаяся ручка
- Резиновая кромка
- Легкость

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ STIHL CR 100 500 МЛ

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169400
Модель: CR 100
Гарантия: 1 год

Очиститель колесных дисков Stihl CR 100 500 мл - для легкого удаления сильно прилипших дорожных загрязнений, не содержит кислот. Для любых легкосплавных и стальных дисков.

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Для любых легкосплавных и стальных дисков

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, SODIUM THIOGLYCOLATE, SODIUM GLUCONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CITRATE, XANTHAN GUM, PERFUME, LIMONENE
Объем, л	0,500

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W11 060, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008301
Модель: W11 060
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямая с быстроразъемной муфтой подходит для моек RE 362. С роторной форсункой. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА, СОГНУТАЯ ПОД УГЛОМ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001903
Для модели: 49005001903
Гарантия: 1 год

Трубка распылительная изогнутой формы используется совместно с удлинителем в комплектации с мойкой RE 108 - RE 163 PLUS. Имеет длину 108 см, предназначена для распыления воды и эффективной очистки поверхностей от загрязнений. Идеально подходит для очистки труднодоступных мест.

Особенности и преимущества:

- Изогнутой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, 7 М, ТЕКСТИЛЬ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008200
Модель: 49005008200
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга - увеличивает дальность действия, легко подключается, прочный благодаря стальной оплётке. Предлагается и в текстильной оплётке. На выбор с резьбовой муфтой (текстильная оплётка) или быстроразъёмной муфтой (стальная оплётка).

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Резьбовоая муфта
- Легкость в использовании

Технические данные

Вес, кг	2.5
Материал	текстиль
Общая длина, см	700

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 7М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008211
Модель: 49005008211
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга увеличивает дальность действия моек. Стальная оплетка обеспечивает прочность шланга, с легким подключением справится даже новичок. В комплекте поставляется быстроразъемная муфта. Длина шланга составляет 7 м, что значительно увеличивает радиус действия мойки.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Прочность
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	19,2
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	700

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CU 100 1Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169100
Модель: CU 100
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Универсальность

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LACTIC ACID, PERFUME, COLOUR
Объем, л	1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 20 М, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008001
Модель: 49255008001
Гарантия: 1 год

Комплект для прочистки труб Stihl с насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

МОЕЧНАЯ ЩЁТКА

Производитель: Stihl
Артикул: 49105006000
Для модели: 49105006000
Гарантия: 1 год

Щетка моечная Stihl RE 90-163 Plus с резиновой кромкой и встроенной форсункой высокого давления. Щетка не предназначена для обработки поверхностей из грубых материалов. Конструкция щетки обеспечивает одновременную обработку поверхности щетиной и водой под большим давлением. Благодаря складывающимся ручкам эта щетка также позволяет эффективно обрабатывать вертикальные поверхности.С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей для RE 90-163 Plus

Особенности и преимущества:

- Складывающаяся ручка
- Резиновая кромка
- Легкость

НАСАДКА С ВРАЩАЮЩИМСЯ СОПЛОМ STIHL RE 142-163

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001671
Модель: 49005001671
Гарантия: 1 год

Насадка с вращающимся соплом Stihl Re 142-163 - незаменима для очистки больших площадей. Быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Она задает точечной струе быстрое вихревое движение. Роторная насадка сочетает сконцентрированную очистительную способность с большой производительностью. Совместима с мойками высокого давления Stihl RE 142/162/143,163.

Особенности и преимущества:

- Точечная струя
- Большая производительность
- Для больших площадей

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CU 100

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169101
Модель: CU 100
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Универсальность

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LACTIC ACID, PERFUME, COLOUR
Объем, л	5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CP 200 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169200
Модель: CP 200
Гарантия: 1 год

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200 1 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Высокое качество
- Для твердых поверхностей

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM CUMENESULFONATE, PHENOL POLYETHOXYLATE, TRIDECETH-9, PERFUME, COLOUR
Объем, л	1

МОЮЩАЯ ЩЁТКА STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003003
Модель: 49005003003
Гарантия: 1 год

Универсальная щетка для мойки RE 142 - RE 162 PLUS. Эта щетка — трудолюбивый помощник, который не боится никакой работы и обеспечивает чистоту любых поверхностей.

Особенности и преимущества:

- Подходит для любых поверхностей
- Для моек RE 142 - RE 162 PLUS
- Малый вес

АДАПТЕР ДЛЯ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, M24 X 1,5

Производитель: Stihl
Артикул: 49255030800
Модель: M24 x 1,5
Гарантия: 1 год

Адаптер для напорного шланга, M24 x 1,5 работает точно и четко, удерживая необходимый напор. Немецкое качество, передовые технологии обеспечивают поддержание нужного уровня давления на заданной планке. Безопасность продукции проверена компанией с большой историей, простоту использования оценят как профессионалы, так и новички.

Особенности и преимущества:

- Точность
- Четкость
- Немецкое качество
- Передовые технологии
- Безопасность
- Простота использования

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 07, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001802
Модель: 49255001802
Гарантия: 1 год

Комплект для чистки песком предназначен для использования с профессиональными мойками высокого давления Stihl RE 361, 362. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 361, 362
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта быстроразъёмная

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 25045

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021030
Модель: 49005021030
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 25045 - угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает большой мощностью на единицу площади.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 30°

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 107 ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006311
Модель: 49005006311
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 107 плоская струя - насадка распылительная плоскойструная Stihl предназначена для удаления загрязнений с поверхности. Используется насадка с мойкой высокго давления Stihl для RE 107.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для очистки больших площадей

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ ПРЯМАЯ STIHL RE 98-128

Производитель: Stihl
Артикул: 5703887112990
Модель: 49005006305
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая прямая Stihl Re 98-128 - используется с аппаратами высокого давления Stihl RE 98-128

ПЛОСКАЯ МОЮЩАЯ ЩЁТКА STIHL, RE 271 PLUS-RE 661 PLUS

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003011
Модель: RE 271 PLUS-RE 661 PLUS
Гарантия: 1 год

Простой монтаж на прямые и изогнутые распылительные трубки. Натуральная щетина, ширина 250 мм для RE 271 PLUS, RE 661 PLUS.

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ STIHL, 950 ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255007900
Модель: 49255007900
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямая Stihl, 950 мм - ствол пистолета-распылителя Stihl используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления RE 361,661,961. Длина ствола 950 мм.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 142, 162 СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008203
Модель: 49005008203
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 142-163 стальная оплётка, 20м - подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142, 162. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. Удлинитель напорного шланга легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 06, M24 X 1,5, 20 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000841
Модель: DN 06, M24 x 1,5, 20 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 06, M24 x 1,5 используется только с адаптером в бытовых мойках высокого давления RE 271. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Удлинитель изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Долгий срок службы

Технические данные

Вес, кг	3,5
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	2000

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 117,118 ТЕКСТИЛЬ 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000834
Модель: 49155000834
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 117,118 текстиль10м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 117, 118. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 10 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ STIHL 49255000500

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000500
Модель: 49255000500
Гарантия: 1 год

Комплект Stihl для забора воды RE 271-961 в длину составляет 3 м, а в диаметральном сечении — 3/4”. Применяется при заборе воды из емкостей разных размеров, но исключительно с профессиональными мойками высокого давления. Быстроту работы оценит любой установивший. Для увеличения срока эксплуатации в идеале следует использовать комплект с водяным фильтром. С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр для RE 271 PLUS - RE 471 PLUS.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 05, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001800
Модель: 49255001800
Гарантия: 1 год

Набор для чистки песком Stihl (с быстроразъемной муфтой) предназначен для использования с профессиональными мойками высокого давления RE 271, 521, 581, 661. Идеально подходит для очистки кирпичной кладки и металлических деталей от различных загрязнений. Чистка происходит влажным песком. Присоединяется с помощью резьбовой муфты. Для достижения наиболее качественной работы можно приобрести отдельно гранулят Stihl SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 05, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001811
Модель: 49005001811
Гарантия: 1 год

Набор для чистки песком от Stihl для RE 271, 521, 581 и 661 без быстроразъемной муфты подходит для использования с профессиональными мойками высокого давления. Чистка проводится влажным песком, что помогает промыть металлические и каменные детали, предметы и постройки. Присоединение происходит с помощью резьбовой муфты, рекомендуется использование гранулята Stihl SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581 и 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта резьбовая

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 06, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001801
Модель: 49255001801
Гарантия: 1 год

Комплект для пескоструйной очистки, размер насадки 06, быстроразъёмная муфта. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ STIHL, РАЗМЕР НАСАДКИ 07, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001802
Модель: 49005001802
Гарантия: 1 год

Комплект для пескоструйной очистки, размер насадки 07, резьбовая муфта. Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой. Для гранулята STIHL SB 90.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 271, 521, 581, 661
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали
- Муфта быстроразъемная

КРУГЛАЯ НАСАДКА STIHL 0006 ДЛЯ RE 461 - 462

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021007
Модель: 0006 для RE 461 - 462
Гарантия: 1 год

Круглая насадка 0006 для RE 461 - 462 - угол струи 0°, точечная струя под мощным напором.

Особенности и преимущества:

- Точечная струя
- Для RE 461 - 462

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 2505

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021031
Модель: 49005021031
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 2505 - угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает большой мощностью на единицу площади

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 30°

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ STIHL RA 90

Производитель: Stihl
Артикул: 49105003900
Модель: RA 90
Гарантия: 1 год

Очиститель поверхностей Stihl RA90 - позволяет удобно и быстро обрабатывать поверхности большой площади без брызг за счет включения удлинителя распылительной трубки. Образуется ровное покрытие, которое позволяет равномерно работать с объектом и бережно относиться к окраске.

Преимущества

- Быстрая и аккуратная очистка средних площадей
- Диаметр 255 мм
- Оснащен регулятором давления
- Для минимоек RE 88 - RE 170

ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001325
Модель: 49255001325
Гарантия: 1 год

Пистолет высокого давления Stihl Re 361-961 предназначен для моек высокого давления Stihl RE 361-961

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 162,271

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001320
Модель: 49255001320
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 162,271 - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 162 и 271. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ПЛОСКОЙ СТРУЕЙ STIHL RE 115,125

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000902
Модель: 49155000902
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка с плоской струей Stihl Re 115,125 для увеличения площади обработки и более быстрого очищения территории. Также он сокращает затраты моющих средств и экономит время на мойку.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для большой площади

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W12 040, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008304
Модель: W12 040, быстроразъёмная муфта
Гарантия: 1 год

Прямая **распылительная трубка с роторной насадкой W12 040** обладает быстро вращающаейся точечной струей, которая справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Она предназначена для очистки больших площадей. Ствол распылителя предназначен для моек высокого давления STIHL Re 230,271,281. Трубка поставляется в комплекте с быстроразъемной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямая
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W11 065

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001665
Модель: W11 065
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W11 065 - быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W11 065:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА УДЛИНИТЕЛЬ STIHL RE 105-125 400ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005000301
Модель: 49005000301
Гарантия: 1 год

Струйная трубка удлинитель Stihl Re 105-125 400мм - для бытовых моек высокого давления RE 105-125. Преимуществом пистолета удлинителя является малая затрата моющих средств и экономия времени на мойке. Длина ствола 400 мм. Подходит для больших площадей.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Малая затрата моющих средств
- Простота и удобство

ТРУБКА-УДЛИНИТЕЛЬ STIHL SG 11

Производитель: Stihl
Артикул: 42555000301
Модель: SG 11
Гарантия: 1 год

Удлинительная трубка Stihl для SG 11. Удлинительная трубка в комплекте с плоскоструйной форсункой. Для ухода за растениями в труднодоступных местах. Длина 20 см. материал - пластик.

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 10 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000842
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 10 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления RE 361-961. Устройство выполненно из текстильной оплетки и с крепежным элементом в виде муфты, поддерживающей антикоррозийные свойства как в воде, так и при контакте с чистящими средствами. Увеличение радиуса охвата позитивно сказывается на способностях мойки, позволяя очищать труднодоступные места. Он используется только с адаптером.

Особенности и преимущества:

- Текстильная оплетка
- Крепежный элемент в виде муфты

Технические данные

Вес, кг	3.0
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1000

УПЛОТНИТЕЛЬ STIHL ДЛЯ АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА BX 34" RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 47167090420
Модель: 47167090420
Гарантия: 1 год

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 107,117,108,118 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПЛЕТКА 8М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000833
Модель: 49155000833
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 107,117,108,118 металлическая оплетка 8м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 107, 117, 108, 118. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 8 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 271PLUS 15М

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000804
Модель: 49255000804
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 271Plus 15м - используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 271. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 15 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ФИЛЬТР STIHL RE 98-163

Производитель: Stihl
Артикул: FT-0304, FT-0304-01
Модель: Re 98-163 FT-0304, FT-0304-01
Гарантия: 1 год

Полупрофессиональный водяной **фильтр Re 98-163**предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы.

Фильтр Re 98-163 надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.

Особенности и преимущества:

- Безопасность
- Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень загрязнения

Технические данные

Диаметр посадочный, мм	3/4
Максимальная температура воды на входе (градусов)	60
Максимальное давление, бар	8
Общая длина, см	11,9

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 107,117,108,118 ТЕКСТИЛЬ 8М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000832
Модель: 49155000832
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 107,117,108,118 8м - используется с бытовыми мойками высокого давления Stihl RE 107, 117, 108, 118. Шланг предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Шланг выполнен из высококачественного материала с текстильным армированием, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга высокого давления 8 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ПЕНОКОМПЛЕКТ STIHL RE 230-462

Производитель: Stihl
Артикул: 49255009600
Модель: 49255009600
Гарантия: 1 год

Пенокомплект Stihl RE 230-462 - имеет профессиональную пенную насадку с быстросъемным разъемом. Основные факторы для достижения наилучших результатов во время мойки авто - это пенообразование и регулируемый угол распыления моющего средства, дающие его экономию в 3-4 раза. Допустимо использование различных видов автошампуней. Насадка окупается за небольшое количество моек, и в дальнейшем работает в плюс. У вас появляется возможность сэкономить деньги, за счёт меньшего посещения коммерческих моек. Пенную насадку можно использовать для нанесения любых составов, наносящихся в виде пены, средств для чистки ковров, средств для мойки садовой мебели и т.д.

Особенности и преимущества:

- Создает густую пену, которая долго держится на вертикальных и наклонных поверхностях;
- Изменяет направление нанесения пены - вертикально или горизонтально;
- Регулируемый угол (ширина) нанесения пены;
- Регулировка концентрации моющего средства.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ВОСКОМ STIHL CC 100 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169301
Модель: CC 100
Гарантия: 1 год

Шампунь для транспортных средств с воском Stihl CC 100 5 л - пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность
- Блеск

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, GLYCERIN, PEG-8 DIMETHICONE, DIMETHICONE, TRIDECETH-9, PERFUME, PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE, COLORANT
Объем, л	5
Показатель pH	6,5

ШЛАНГ ВЫСКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL DN6 ДЛЯ RE 108-128 ТЕКСТИЛЬ 7М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000828
Модель: 49155000828
Гарантия: 1 год

Шланг выского давления Stihl DN6 для RE 108-128 текстиль 7м - используется в мойках высокого давления Stihl RE 108-128. Предназначен для подачи воды под давлением. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 7 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА 9 М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000818
Модель: 49155000818
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 142-162. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления RE 142-162
- Гибкость и высокая прочность
- Удобство использования
- Металлической оплеткой
- Длительный срок эксплуатации

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008212
Модель: 49005008212
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга предназначен для удлинения бытовых моек высокого давления Stihl Re 98-163. Увеличенный радиус действия позволяет добраться даже в труднодоступные места, а прочность шланга обеспечивается стальной оплеткой. В комплекте поставляется быстроразъемная муфта, длина которой составляет 10 м, что значительно сказывается на возможностях очистки.

Особенности и преимущества:

- Прочность
- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта

Технические данные

Вес, кг	18,3
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	1000

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 142-163

Производитель: Stihl
Артикул: 49155001321
Модель: 49155001321
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 142-163 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 142-163. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CB 50 1 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07970102056
Модель: CB 50 1 л
Гарантия: 1 год

Универсальное моющее средство CB 50 1 л предназначено для профессионального использования на любых твёрдых поверхностях, кроме текстильных. Оно эффективно удаляет самую разную грязь, в том числе грязь от выхлопных газов, сажу, пыль, лёгкие масляные и жировые загрязнения. Комплексообразующее вещество, которое содержится в данном средстве, способствует качественному очищению твердых поверхностей механизмов, при этом средство имеет бесфосфатную основу, что свидетельствует о его абсолютно высоком уровне безопасности для природных ресурсов и здоровья человека.

Универсальное моющее средство CB 50 1 л с легкостью справляется со многими видами загрязнений: следами от выбросов, остатком масляных смазок, копотью, тем самым поддерживая безупречный вид и состояние, как поверхности техники, так и ее рабочих узлов. Во время работы с чистящим средством производители рекомендуют воспользоваться предметами личной защиты: латексными перчатками и очками.

Особенности и преимущества CB 50:

- Имеет бесфосфатную основу
- Подходит для твёрдых поверхностей
- Удаляет рразную грязь
- Безопасноста

Технические данные

Показатель pH	8,2

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ STIHL D36

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002610
Модель: D36
Гарантия: 1 год

Насадка для чистки отопительных радиаторов Stihl - насадка для пылесосов Stihl SE 61-122 E. Оснастка идеальна для щелевых работ, имея вытянутую форму и специальные щеточные вставки, она легко удаляет загрязнения в труднодоступных местах. Используется, главным образом, для чистки радиаторов отопления, но также удобна и для очистки жалюзи.

Особенности и преимущества:

- Для пылесосов SE 61-122 E
- Подходит для труднодоступных мест
- Вытянутая форма
- Удобна в эксплуатации

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 142-163 ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Производитель: Stihl
Артикул: 49155003821
Модель: 49155003821
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 142-163 плоская струя - сопло распылительное с регулировкой струи. Оранжевый цвет. Предназначена для использования с мойками высокого давления Stihl RE 141, RE 142, RE 143, RE 161, RE 162, RE 163. Насадка справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особоеености и преимущества:

- Регулируемая струя
- Для больших площадей

НАСАДКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ STIHL RE 107,108,128 ПЛОСКАЯ СТРУЯ СИНИЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49005006324
Модель: 49005006324
Гарантия: 1 год

Насадка распыляющая Stihl Re 107,108,128 плоская струя синий - насадка распылительная плоскойструная Stihl предназначена для удаления загрязнений с поверхности. Используется насадка с мойкой высокго давления Stihl для RE 107, RE 108, RE 128.

Особенности и преимущества:

- Плоская струя
- Для очистки больших площадей

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ФАСАДОВ STIHL CS 100 5 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169500
Модель: CS 100
Гарантия: 1 год

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 5 л - для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

Особенности и преимущества:

- Высокое качество
- Безопасность и надежность
- Для камней, фасадов, плит

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, C9-11 PARETH, SODIUM CUMENESULFONATE, TRIDECETH-9, DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PERFUME, COLOUR
Объем, л	5
Показатель pH	11,5

СТРУЙНАЯ ТРУБКА RE 90-100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505000904
Модель: для RE 100
Гарантия: 1 год

Струйная трубка Stihl для мойки высокого давления Stihl RE 100

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО STIHL CP 200 10 Л

Производитель: Stihl
Артикул: 07825169201
Модель: CP 200
Гарантия: 1 год

Универсальное профессиональное моющее средство CP 200 10 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

Особенности и преимущества:

- Универсальность
- Высокое качество
- Для твердых поверхностей

Технические данные

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам	AQUA, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM CUMENESULFONATE, PHENOL POLYETHOXYLATE, TRIDECETH-9, PERFUME, COLOUR
Объем, л	10

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 10 М, БЫСТРОРАЗЪЁМНАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255008000
Модель: 49255008000
Гарантия: 1 год

Комплект для прочистки труб Stihl с насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

НАПОРНАЯ ТРУБА STIHL ДЛЯ RE 100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505001100
Модель: для RE 100
Гарантия: 1 год

Напорная труба Stihl для RE 100 предназначена для мойки высокого давления Stihl RE 100

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 20 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000844
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 20 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE 361-961 только с адаптером. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. **Удлинитель напорного шланга** изготовлен из высококачественного материала.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал

Технические данные

Вес, кг	5.0
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	2000

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001331
Модель: 49255001331
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 361-961 - пистолет высокого давления Stihl используется с профессиональными мойками высокого давления Stihl RE 361-961. Применяется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Легкость и простота
- Удобная рукоятка
- Для очистки от различных загрязнений

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 06, M24 X 1,5, 10 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000840
Модель: DN 06, M24 x 1,5, 10 м
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl Re 271. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества:

- Металлическая оплетка
- Прочность
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	2,1
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1000

БУТЫЛКА ДЛЯ ПЕНОКОМПЛЕКТА РК-0117, 0118 STIHL РК-0301

Производитель: Stihl
Артикул: РК-0301
Модель: РК-0301
Гарантия: 1 год

Бутылка для пенокомплекта РК-0117, 0118 Stihl РК-0301 имеет более прочную резьбу на горлышке, а также добавлена числовая шкала объема на бутылке, рассчитанная до 1 л.

ПЕНОКОМПЛЕКТ STIHL RE 271-462

Производитель: Stihl
Артикул: PK-0114
Модель: PK-0114
Гарантия: 1 год

Пенокомплект Stihl RE 271-462 предназначен для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 271-462.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W11 060

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001662
Модель: 49005001662
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W11 060 - быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W11 060:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49005008213
Модель: 49005008213
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142-163. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. **Удлинитель напорного шланга** легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

Технические данные

Вес, кг	20,2
Материал	высококачественный материал со стальной оплеткой
Общая длина, см	2000

АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА STIHL ВХ 34" ДЛЯ RE 361-961

Производитель: Stihl
Артикул: 47127007300
Модель: 47127007300
Гарантия: 1 год

Адаптер для шланга Stihl вх 3\4" для Re 361-961 изготовлен из самых качественных материалов, что позволяет соблюдать все меры и нормы безопасности при работе с ним. Простота управления придется по душе начинающим мастерам и профессионалам.

Особенности и преимущества:

- Высококачественный материал
- Долговечность
- Простота

ВАРИОНАСАДКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49015002701
Модель: 49015002701
Гарантия: 1 год

Варионасадка для напольных покрытий - практичная и функциональная принадлежность к вашему пылесосу для сухой и влажной уборки, предназначенная для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий.

Особенности и преимущества:

- Удобство в эксплуатации
- Малый вес

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР STIHL

Производитель: Stihl
Артикул: 49005005401
Модель: 49005005401
Гарантия: 1 год

Водяной фильтр 3/4". Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды. Для RE 271 PLUS-RE 462 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Предохраняет насос
- Долгый срок эксплуатации
- Габаритность

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ГИБКИЙ STIHL, 20 М, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001721
Модель: 49005001721
Гарантия: 1 год

С насадкой, очень гибкий, для работы в очень узких трубах для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

НАСАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL РАЗМЕР 5006

Производитель: Stihl
Артикул: 49005021060
Модель: 49005021060
Гарантия: 1 год

Насадка высокого давления, размер 5006 - угол струи 60°, для легко повреждаемых поверхностей, с большой площадью покрытия.

Особенности и преимущества:

- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 60°

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНСТЕЙ STIHL RA100 ДЛЯ RE-107-162

Производитель: Stihl
Артикул: 49005003901
Модель: RA100
Гарантия: 1 год

Очиститель поверхностей Stihl RA100 для RE-107-162 - позволяет удобно и быстро обрабатывать поверхности большой площади без брызг за счет включения удлинителя распылительной трубки. Образуется ровное покрытие, которое позволяет равномерно работать с объектом и бережно относиться к окраске. Насадка будет полезной при очистке поверхностей от краски или коррозии. Очиститель поверхностей RA100 для моек высокого давления Stihl RE 107-162. В комплект входит удлинитель распылительной трубки.

Особенности и преимущества:

- Ровное покрытие
- Для больших площадей

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 107,117,127,142,162

Производитель: Stihl
Артикул: 49155001301
Модель: 49155001301
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 107,117,127,142,162 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107,117,127,142,162. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:

- Для очистки от различных загрязнений
- Легкостт и простота

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ STIHL RE 271,281

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001330
Модель: 49255001330
Гарантия: 1 год

Пистолет-распылитель Stihl Re 271,281 - пистолет распылитель высокого давления STIHL используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 281, 271. Пистолет подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов и т.д. Насадка легко и просто присоединяется к шлангу.

Особенности и преимущества:

- используется для очистки техники, удаления загрязнений с различных поверхностей.
- выполнен из прочных комбинированных материалов, устойчив к ударам, не подвержен ржавлению.
- легко подключается к шлангу.
- форма рукоятки способствует комфортной работе.

ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА STIHL RE 100

Производитель: Stihl
Артикул: 49505300002
Модель: 49505300002
Гарантия: 1 год

Плоскоструйная форсунка Stihl RE 100 - регулируемая плоскоструйная форсунка для минимойки STIHL RE 100. Плавная регулировка давления позволяет настраивать под различные поверхности.

ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА STIHL RE 110-130

Производитель: Stihl
Артикул: 49505300001
Модель: 49505300001
Гарантия: 1 год

Плоскоструйная форсунка Stihl RE 110-130 - регулируемая плоскоструйная форсунка для минимойки STIHL RE 110-130. Плавная регулировка давления позволяет настраивать под различные поверхности.

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА STIHL, ИЗОГНУТАЯ, С БЫСТРОРАЗЪЁМНОЙ МУФТОЙ

Производитель: Stihl
Артикул: 49255001900
Модель: 49255001900
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка - изогнутая, без насадки, длина 1070 мм. На выбор с резьбовой или быстроразъёмной муфтой для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS.

Особенности и преимущества:

- Изогнутая
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ STIHL, 2500 ММ, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000948
Модель: 49255000948
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка, прямая. Для RE 271 PLUS - RE 661 PLUS. Без сопла насадки. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W11 065, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001628
Модель: W11 065, резьбовая муфта
Гарантия: 1 год

Прямая распылительная трубка **с роторной насадкой W11 065, резьбовая муфта**. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОТОРНОЙ НАСАДКОЙ STIHL W12 045, РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001660
Модель: W12 045, резьбовая муфта
Гарантия: 1 год

Распылительная трубка прямой формы. Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей. На выбор с быстроразъёмной муфтой или резьбовой муфтой.

Особенности и преимущества:

- Прямой формы
- Точечная струя быстро вращается
- Предназначена для очистки больших площадей

РОТОРНЫЕ НАСАДКИ (ТУРБОНАСАДКА, ФРЕЗА ДЛЯ МУСОРА) STIHL W12 050

Производитель: Stihl
Артикул: 49005001649
Модель: W12 050
Гарантия: 1 год

Насадка Stihl W12 050- быстро вращающаяся точечная струя роторной насадки справляется с самыми стойкими загрязнениями. Незаменима для очистки больших площадей.

Особенности и преимущества W12 050:

- Точечная струя
- Для очистки больших площадей

СТРУЙНАЯ ТРУБКА STIHL ДЛЯ RE 520

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000917
Модель: для RE 520
Гарантия: 1 год

Струйная трубка Stihl для мойки высокого давления Stihl RE 520

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 105-160 10М

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000800
Модель: 49255000800
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 105-160 10м предназначен для удлинения бытовых моек высокого давления Stihl Re 105-160. Увеличенный радиус действия позволяет добраться даже в труднодоступные места. Длина которой составляет 10 м, что значительно сказывается на возможностях очистки.

Особенности и преимущества:

- Увеличивает дальность действия
- Легко подключается
- Прочность

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL RE 142-163 СТАЛЬНАЯ ОПЛЁТКА, 20М

Производитель: Stihl
Артикул: 49155000837
Модель: 49155000837
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга Stihl Re 142-163 стальная оплётка, 20м - подходит для моек высокого давления среднего класса Re 142-163. Он необходим для увеличения радиуса действия очистительного устройства. Данная модель усилена стальной оплеткой. Для быстроты подключения это устройство оснащено быстроразъемной муфтой. Длина шланга составляет 20 м, что значительно дополняет производственные возможности мойки среднего класса и помогает очистить самые трудные места. Удлинитель напорного шланга легко подключается.

Особенности и преимущества:

- Стальная оплетка
- Быстроразъемная муфта
- Легкое подключение

УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО ШЛАНГА STIHL, DN 08, M27 X 1,5, 15 M

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000843
Модель: DN 08, M27 x 1,5, 15 м
Гарантия: 1 год

Удлинитель напорного шланга, DN 08, M27 x 1,5 используется только с адаптером в работе с профессиональными аппаратами высокого давления RE 361-462. Он предназначен для подачи воды под давлением. Устройство устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Удлинитель изготовлен из высококачественного материала - усиленной стальной оплетки.

Особенности и преимущества:

- Пластиковая окантовка
- Высококачественный материал
- Стальная оплетка

Технические данные

Вес, кг	1,5
Материал	высококачественный материал с металлической оплеткой
Общая длина, см	1500

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 127 PLUS МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПЛЕТКА 590ММ

Производитель: Stihl
Артикул: 47566700800
Модель: 47566700800
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 127 Plus металлическая оплетка 590мм для мойки RE 128 Plus. Шланг длиной 590 мм с металлической оплеткой.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Металлическая оплетка
- Длительный срок эксплуатации

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ STIHL RE 361,461,521,551,581 15М

Производитель: Stihl
Артикул: 49255000803
Модель: 49255000803
Гарантия: 1 год

Шланг высокого давления Stihl Re 361,461,521,551,581 15м - используется в работе с профессиональными аппаратами высокого давления Stihl RE 361, 461, 521, 551, 581. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. Высококачественный шланг имеет металлическую оплетку, что придает ему прочность и большой ресурс работы. Роль крепежного элемента выполняет муфта из металла, сохраняющая антикоррозийные свойства при контакте с водой и чистящими средствами. Длина 15 м.

Особенности и преимущества:

- Для подачи воды под давлением
- Высококачественный материал
- Длительный срок эксплуатации

Насадка плоская, прямая для воздуходувок STIHL для BGA 56/ BGA 100 (48667018301)

Артикул товара: 48667018301

ОПИСАНИЕ

Насадка плоская, прямая для воздуходувок **STIHL для BGA 56/ BGA 100 (48667018301)** позволяет обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой воздушной струе, идущей параллельно земле.

- Для: BGA 56, BGA 86, BGA 100

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Система переноски STIHL для BGA 200 (BA014900400)

Артикул товара: BA014900400

ОПИСАНИЕ

Система переноски **STIHL для BGA 200 (BA014900400)**

- Благодаря комфортной несущей системе BGA 200 может использоваться по разному - вручную или монтируется в крепление, расположенное сбоку на корпусе.
- Смена происходит легко и быстро, а облегчение работы – особенно при длительных операциях – огромно.
- Комфортная несущая система крепится к поясному ремню задних аккумуляторов AR.

Кабель электрический 15м STIHL (00008815415)

Артикул товара: 00008815415

ОПИСАНИЕ

Кабель электрический 15м **STIHL (00008815415)** длина 15 м, маслостойкий. Разработан для больших механических нагрузок и регулярного применения на открытом воздухе, для RE 88 – RE 163.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рукоятка двухручная STIHL для BR500 (42827901700)

Артикул товара: 42827901700

ОПИСАНИЕ

Рукоятка двухручная **STIHL (42827901700)** экономит силы, так как сила отдачи распределяется на обе руки.

Особенности и преимущества:

- Для BR 500, BR 550, BR 600.
- Простота в эксплуатаии
- Облегчение работы
- Мылый вес

Комплект для очистки водосточных желобов STIHL для SH55/85 (42410071003)

Артикул товара: 42410071003

ОПИСАНИЕ

Практичный комплект **STIHL для (42410071003)** длиной около 3 м для очистки водосточных желобов позволяет продувать водосточные желоба даже в труднодоступных местах.

- Для серий STIHL BG 45, BG/SH 55, BG/SH 56, BG 66, BG/SH 85, BG/SH 86, BGE/SHE 71 и BGE/SHE 81

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для всасывания STIHL для BGE 71/81; SHE 71/81 (48117002201)

Артикул товара: 48117002201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем мешка для садового мусора, л	45

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мешок
- Насадка

ОПИСАНИЕ

Навесной комплект **STIHL (48117002201)** для электрических воздуходувных устройств. Только для STIHL BGE 71, BGE 81. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Особенности и преимущества:

- Для STIHL BGE 71, BGE 81
- Опция измельчения
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для всасывания STIHL для SH-86 D (42417002200)

Артикул товара: 42417002200

ОПИСАНИЕ

Подвесной набор для всасывания **STIHL (42417002200)**, к воздуходувкам Stihl SH-86 D

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка для чистки радиаторов STIHL для SE 60-122 (49015002610)

Артикул товара: 49015002610

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для чистки радиаторов
Для моделей инструмента	SE 60-122

ОПИСАНИЕ

Насадки для отопительных радиаторов STIHL (49015002610)

- Для очистки отопительных радиаторов и жалюзи.
- Щелевая насадка со специальной щеточной вставкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетина сменная 330 мм STIHL для SE120/120E (49015042701)

Артикул товара: 49015042701

ОПИСАНИЕ

Щетина сменная 330 мм STIHL (49015042701) для SE120/120E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка для жидкостей STIHL для SE-121/122 (49015007200)

Артикул товара: 49015007200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для влажной уборки
Для моделей инструмента	SE-121/122
Ширина, мм	300

ОПИСАНИЕ

Насадка для влажной уборки STIHL (49015007200)

- Ширина 300 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка-конус щелевая резиновая STIHL для SE-120 (49015022500)

Артикул товара: 49015022500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-120

ОПИСАНИЕ

Насадка-конус щелевая резиновая STIHL (49015022500) для SE-120

Щетка овальная STIHL для SE-120 (49015004200)

Артикул товара: 49015004200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-120

ОПИСАНИЕ

Щетка овальная STIHL (49015004200) для SE-120

Щетка универсальная с переключателем STIHL для SE 60-122 (49015002503)

Артикул товара: 49015002503

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE 60-122
Ширина, мм	280

ОПИСАНИЕ

Комбинированная насадка для пола STIHL (49015002503)

- Ширина 280 мм.
- С ножным переключателем для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий,

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка щелевая пластмассовая STIHL для SE-120/121 (49015022200)

Артикул товара: 49015022200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-120/121
Длина, мм	300

ОПИСАНИЕ

Насадка щелевая пластмассовая STIHL (49015022200) для SE-120/121

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка-сопло 200 мм STIHL для SE-60/60E (49015022210)

Артикул товара: 49015022210

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-60/60E
Длина, мм	200

ОПИСАНИЕ

Щетка-сопло 200 мм STIHL (49015022210) для SE-60/60E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка для крупного мусора STIHL для SE-121, 122 (49015022705)

Артикул товара: 49015022705

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос

ОПИСАНИЕ

Насадка для уборки крупного мусора **Stihl (49015022705)** - оснастка для пылесосов Stihl SE 121, SE 122. Используется для уборки крупного мусора, преимущественно, строительного. Ширина 175 мм, диаметр соединительного патрубка 50 мм

Щетка со щетиной малая STIHL для SE-60 (49015022300)

Артикул товара: 49015022300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-60
Ширина, мм	115

ОПИСАНИЕ

Универсальная всасывающая насадка STIHL (49015022300)

- Ширина 115 мм.
- Пластиковая, с щеткой для удаления ворса, например, при очистке автомобильных сидений, для SE 62 – SE 133 ME.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка-сопло короткая STIHL для SE-61/61E (49015022900)

Артикул товара: 49015022900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-61/61E
Ширина, мм	70

ОПИСАНИЕ

Щетка-сопло короткая STIHL (49015022900) для SE-61/61E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка-сопло STIHL для SE-61/61E (49015022600)

Артикул товара: 49015022600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-61/61E
Длина, мм	230

ОПИСАНИЕ

Щеточная насадка STIHL (49015022600)

- Длина 230 мм.
- Для очистки легко повреждаемых элементов, например, обивки мебели

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка универсальная без переключателя STIHL для SE 60-122 (49015002701)

Артикул товара: 49015002701

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE 60-122

ОПИСАНИЕ

Щетка универсальная без переключателя STIHL (49015002701) для SE 60-122

Щетина сменная узкой щетки 1 STIHL для SE (49015042800)

Артикул товара: 49015042800



ОПИСАНИЕ

Щетина сменная узкой щетки 1 STIHL (49015042800) для SE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка без щетины малая STIHL для SE-120 (49015022310)

Артикул товара: 49015022310

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-120

ОПИСАНИЕ

Щетка без щетины малая STIHL (49015022310) для SE-120

Насадка щелевая металлическая STIHL для SE-120 (49015022201)

Артикул товара: 49015022201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для очистки отопительных котлов и печей
Для моделей инструмента	SE-120
Длина, мм	920

ОПИСАНИЕ

Щелевая насадка STIHL (49015022201)

- Длина 920 мм.
- Для очистки отопительных котлов и печей.
- Металл.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетина сменная узкой щетки 2 STIHL для SE (49015042900)

Артикул товара: 49015042900

ОПИСАНИЕ

Щетина сменная узкой щетки 2 STIHL (49015042900) для SE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка со щетиной большая металлическая STIHL для SE-120 (49015002700)

Артикул товара: 49015002700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для сухой уборки
Для моделей инструмента	SE-120
Ширина, мм	330

ОПИСАНИЕ

Алюминиевая насадка для пола STIHL (49015002700)

- Ширина 330 мм.
- Для сухой уборки.
- Съемная щеточная вставка, для SE 62 – SE 133 ME.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для уборки автомобиля STIHL для SE 61-122, 4 насадки (49015009500)

Артикул товара: 49015009500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для уборки автомобиля
Для моделей инструмента	SE 61-122

ОПИСАНИЕ

Для очистки различных поверхностей в автомобиле.

Комплектация:
- щелевая насадка (300 мм)
- насадка с кисточкой
- щеточная и резиновая насадки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка для влажной уборки 400 мм STIHL для SE-120/122 (49015002705)

Артикул товара: 49015002705

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для влажной уборки
Для моделей инструмента	SE-120/122
Ширина, мм	400

ОПИСАНИЕ

Универсальная насадка для пола STIHL (49015002705)

- Ширина 400 мм.
- Для сухой и влажной уборки.
- С регулировкой по высоте,
- Для SE 62 – SE 133 ME.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка со щетиной на колесах STIHL для SE-120 (49015002710)

Артикул товара: 49015002710

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE-120
Ширина, мм	450

ОПИСАНИЕ

Насадки STIHL (49015002710) для SE-120 для пола большой площади

- Ширина 450 мм.
- Для уборки больших поверхностей.
- Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для влажной уборки STIHL для SE 61-122 (49015009400)

Артикул товара: 49015009400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Назначение насадки	для влажной уборки
Для моделей инструмента	SE 61-122

ОПИСАНИЕ

Комплект для влажной уборки STIHL (49015009400)

- Для удаления жидкостей.
- Комплектация: насадка для влажной уборки пола, резиновая насадка со скошенным отверстием, фильтрующий элемент из специальной стали, для SE 61-122

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка турбо STIHL для SE 60-122 (49015003605)

Артикул товара: 49015003605

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Для моделей инструмента	SE 60-122
Ширина, мм	300

ОПИСАНИЕ

Щетка турбо STIHL (49015003605) для SE 60-122

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Муфта трубы STIHL для SE60E/61E (49015031510)

Артикул товара: 49015031510

ОПИСАНИЕ

Муфта трубы STIHL (49015031510) для SE60E/61E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL для SE120 (49015031503)

Артикул товара: 49015031503

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL (49015031503) для SE120

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник STIHL для Se-120, 121, 122 (49015030800)

Артикул товара: 49015030800

ОПИСАНИЕ

Переходник **STIHL для Se-120, 121, 122 (49015030800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник шланга гофрированного нижний STIHL для SE120 (49015031500)

Артикул товара: 49015031500

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного нижний STIHL (49015031500) для SE120

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник шланга гофрированного нижний 50 мм STIHL для SE120/122 (49015031504)

Артикул товара: 49015031504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	50

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного нижний 50 мм STIHL (49015031504) для SE120/122

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL для SE120 (49015007300)

Артикул товара: 49015007300

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL (49015007300) для SE120

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL для SE120E (49015031502)

Артикул товара: 49015031502

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного верхний STIHL (49015031502) для SE120E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник шланга гофрированного нижний STIHL для SE120E (49015031506)

Артикул товара: 49015031506

ОПИСАНИЕ

Переходник шланга гофрированного нижний STIHL (49015031506) для SE120E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Муфта шланга STIHL для SE62E (49015031509)

Артикул товара: 49015031509

ОПИСАНИЕ

Муфта шланга STIHL (49015031509) для SE62E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Муфта трубы STIHL для SE122E/61E (49015007301)

Артикул товара: 49015007301

ОПИСАНИЕ

Муфта трубы STIHL (49015007301) для SE122E/61E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-кассета STIHL для SE33 (SE017035900)

Артикул товара: SE017035900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE33

ОПИСАНИЕ

Фильтр-кассета **STIHL для SE33 (SE017035900)**

- Устойчивый ПЭТ-фильтр
- Отличная производительность фильтра

- Для пылесоса STIHL SE 33
- Для использования в непосредственной близости от дома, таких как гараж, комната для хобби или мастерская
- Фильтр удобно промывать и повторно использовать

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-кассета для влажной уборки STIHL для SE122/121/61/60 (49015010900)

Артикул товара: 49015010900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE122/121/61/60

ОПИСАНИЕ

Фильтр-кассета для влажной уборки STIHL (4901501090) для SE122/121/61/60

Для регулярной работы в режиме влажной уборки, сталь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL SE-62/SE-62E, 5 шт. (49015009004)

Артикул товара: 49015009004

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок для пылесосов **STIHL SE-62 / SE-62E, 5 шт. (49015009004)**

- В упаковке 5 штук.
- Прочный, стойкий к разрывам материал.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр охлаждения воздуха STIHL для SE133 ME (47867017800)

Артикул товара: 47867017800



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE133 ME

ОПИСАНИЕ

Фильтр охлаждения воздуха STIHL (47867017800) для SE133 ME

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-кассета STIHL для SE120/120E (47277035900)

Артикул товара: 47277035900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE120/120E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-кассета STIHL (47277035900) для SE120/120E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-кассета STIHL для SE60/60E,61/61E (47097035900)

Артикул товара: 47097035900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE60/60E.61/61E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-кассета STIHL (47097035900) для SE60/60E,61/61E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-кассета STIHL для SE121/121E /122/122E (47427035900)

Артикул товара: 47427035900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE121/121E /122/122E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-кассета STIHL (47427035900) для SE121/121E/122/122E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр-мешок для пылесосов STIHL SE-122/122E, 5 шт. (49015009007)

Артикул товара: 49015009007

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Для пылесосов	Stihl
Количество в комплекте	5
Поддерживаемые модели пылесосов	SE-122/122E

ОПИСАНИЕ

Фильтр-мешок **STIHL SE-122/122E, 5 шт. (49015009007)** для пылесосов SE-122/122E

- С пыленепроницаемым фиксатором

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр предварительный STIHL для SE133 ME (47867035902)

Артикул товара: 47867035902

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для SE133 ME

ОПИСАНИЕ

Фильтр предварительный STIHL (47867035902) для SE133 ME

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 36х1000 мм STIHL для SE121/122 (49015010804)

Артикул товара: 49015010804

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	36
Общая длина, м	1

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 36х1000 мм STIHL (49015010804) для SE121/122

- Термостойкие до 70 °C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 50х1000 мм STIHL для SE100/101/200 (49015010806)

Артикул товара: 49015010806

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	50
Общая длина, м	1

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 50х1000 мм STIHL (49015010806) для SE100/101/200

- Термостойкие до 70 °C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный STIHL для SE60/60E (49015000540)

Артикул товара: 49015000540

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный STIHL (49015000540) для SE60/60E

Шланг гофрированный 27х3500 мм STIHL для SE122/122E (49015000520)

Артикул товара: 49015000520

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	27
Общая длина, м	3.5

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 27х3500 мм STIHL (49015000520) для SE122/122E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 36х3000 мм STIHL для SE121/122 (49015000504)

Артикул товара: 49015000504

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	36
Общая длина, м	3

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 36х3000 мм STIHL (49015000504) для SE121/122

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 32х2500 мм STIHL для SE61/61E (49015000514)

Артикул товара: 49015000514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	32
Общая длина, м	2.5

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 32х2500 мм STIHL (49015000514) для SE61/61E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 50x1750 мм STIHL для SE122/122E (49015000515)

Артикул товара: 49015000515

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	50
Общая длина, м	1.75

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 50х1750 мм STIHL (49015000515) для SE122/122E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 32х3500 мм STIHL (49015000561)

Артикул товара: 49015000561

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	32
Общая длина, м	3.5

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 36х3000 мм **STIHL (49015000561)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 32х3500 мм STIHL для SE62E (49015000518)

Артикул товара: 49015000518

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	32
Общая длина, м	3.5

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 32х3500 мм STIHL (49015000518) для SE62E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 32х2500 мм STIHL для SE62 (49015000517)

Артикул товара: 49015000517

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	32
Общая длина, м	2.5

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 32х2500 мм STIHL (49015000517) для SE62

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг гофрированный 36х20000 мм STIHL для SE120/120E (49015010800)

Артикул товара: 49015010800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	пылесос
Тип шланга	гофрированный
Диаметр, мм	36
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг гофрированный 36х20000 мм STIHL (49015010800) для SE120/120E

- Термостойкие до 70 °C

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга Г-образная STIHL для SE120(M) (49015023001)

Артикул товара: 49015023001

ОПИСАНИЕ

Штанга Г-образная STIHL (49015023001) для SE120(M)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для грубых загрязнений STIHL для SE122 (49015009300)

Артикул товара: 49015009300

ОПИСАНИЕ

Комплект для грубых загрязнений STIHL (49015009300) для удаления крупных загрязнений.

- насадка для крупного мусора
- удлинительные трубки (2 x 500 мм)
- соединители (2 шт.)
- всасывающий шланг длиной 1,75 м, Ø 50 мм
- для SE 122 и SE 133 ME

Соединитель штанги 50 мм STIHL для SE (49015031200)

Артикул товара: 49015031200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	50

ОПИСАНИЕ

Соединитель штанги 50 мм STIHL (49015031200) для SE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга пластмассовая STIHL для SE60/60E, 2 шт. (49015031600)

Артикул товара: 49015031600

ОПИСАНИЕ

Штанга пластмассовая STIHL (49015031600) для SE60/60E, 2 шт. (49015031600)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга полимерная STIHL для SE62 (49015031610)

Артикул товара: 49015031610

ОПИСАНИЕ

Штанга полимерная STIHL (49015031610) для SE62

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга металлическая STIHL для SE120/120E (49015031601)

Артикул товара: 49015031601

ОПИСАНИЕ

Штанга металлическая STIHL (49015031601) для SE120/120E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга металлическая STIHL для SE61-122E (49015031605)

Артикул товара: 49015031605



ОПИСАНИЕ

Штанга металлическая STIHL (49015031605) для SE61-122E

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Штанга телескопическая STIHL для SE62/62E (49015031602)

Артикул товара: 49015031602

ОПИСАНИЕ

Штанга пластмассовая телескопическая Stihl (49015031602) - для пылесосов SE 62 и 62E. Телескопическая трубка STIHL 49015031602 делает работу комфортной благодаря возможности работать оператору с ровной спиной, не сгибаясь.

Особенности и преимущества:
- Телескопическая трубка
- Простоа и удобство
- Малый вес

Штанга STIHL для SE121/122/133 (47865031600)

Артикул товара: 47865031600



ОПИСАНИЕ

Штанга STIHL (47865031600) для SE121/122/133

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка штанги STIHL для SE120 (49015004702)

Артикул товара: 49015004702

ОПИСАНИЕ

Ручка штанги STIHL (49015004702) для SE120

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер шланга в/д (уплотнение) 3/4" STIHL для RE 360-580 (47167090420)

Артикул товара: 47167090420



ОПИСАНИЕ

Адаптер шланга высокого двления (уплотнение) 3/4" STIHL (47167090420) для RE 360-580

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер шланга в/д M27x1.5 STIHL для RE 361/461//521/551/581 (49255031205)

Артикул товара: 49255031205

ОПИСАНИЕ

Адаптер шланга высокого двления M27x1.5 STIHL (49255031205) для RE 361/461 //521/551/581

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходник пистолета высокого давления STIHL для RE 300/400/840 (49255004501)

Артикул товара: 49255004501

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	оснастка к мойкам

ОПИСАНИЕ

Переходник пистолета высокого давления STIHL (49255004501) для RE 300/400/840

Колеса STIHL для RE-106K (49005005001)

Артикул товара: 49005005001

ОПИСАНИЕ

Колеса STIHL (49005005001) для RE-106K

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан обратного течения 3/4" STIHL для RE (49005005700)

Артикул товара: 49005005700

ОПИСАНИЕ

Клапан обратного течения 3/4" STIHL (49005005700) для RE предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в водопровод холодной воды,

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Катушка шланга высокого двления STIHL для RE 140/160 (49005008101)

Артикул товара: 49005008101

ОПИСАНИЕ

Катушка шланга высокого двления STIHL (49005008101) для RE 140/160

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Катушка шланга высокого двления STIHL для RE 141/161K (49005008104)

Артикул товара: 49005008104

ОПИСАНИЕ

Катушка шланга высокого двления STIHL для RE 141/161K (49005008104)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки песком STIHL для RE 462 (49255001801)

Артикул товара: 49255001801

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки песком STIHL (49255001801) для RE 462

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки песком STIHL для RE 361/361 Plus (49005001802)

Артикул товара: 49005001802

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки песком STIHL (49005001802) для RE 361/361 Plus

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Катушка шланга высокого двления STIHL для RE 270/280 (49005008102)

Артикул товара: 49005008102

ОПИСАНИЕ

Катушка шланга высокого двления STIHL (49005008102) для RE 270/280

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Форсунка STIHL RE360-520 (49005021033)

Артикул товара: 49005021033

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение форсунки	распыление

ОПИСАНИЕ

Насадка высокого давления, размер 2506 - угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает большой мощностью на единицу площади

Особенности и преимущества:
- Для больших площадей
- Высокая мощность
- Угол струи 30°

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер шланга в/д 3/4" STIHL для RE 360-580 (47127007300)

Артикул товара: 47127007300

ОПИСАНИЕ

Адаптер шланга высокого двления 3/4" STIHL (47127007300) для RE 360-580

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр STIHL для RE 90-163 (49105005400)

Артикул товара: 49105005400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для RE 90-163

ОПИСАНИЕ

Фильтр **STIHL (49105005400)** для RE 90-163

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр STIHL (28.0136.00)

Артикул товара: 28013600

ОПИСАНИЕ

Фильтр STIHL (28.0136.00)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр STIHL для RE 88-163 (49005005402)

Артикул товара: 49005005402

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для RE 88-163

ОПИСАНИЕ

Фильтр STIHL для RE 88-163 (49005005402) Предохраняет помпу от засорения, соединение 3/4".

- Для RE 88 – RE 163 PLUS.

Клапан обратный STIHL для RE (47755100200)

Артикул товара: 47755100200

ОПИСАНИЕ

Клапан обратный **STIHL для RE (47755100200)**Германия. Оригинальный клапан обратный STIHL RE-98, 88.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер шланга в/д M24x1.5 STIHL для RE 271/281 (49255030800)

Артикул товара: 49255030800

ОПИСАНИЕ

Адаптер шланга высокого двления M24x1.5 STIHL (49255030800) для RE 271/281

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр STIHL для RE 230-462 (49005005401п)

Артикул товара: 49005005401п

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Назначение фильтра	для RE 230-462

ОПИСАНИЕ

Фильтр **STIHL для RE 230-462 (49005005401п)**

- Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды для RE 230-462.

Набор распылительный STIHL для RE108/118/128 (49155005603)

Артикул товара: 49155005603

ОПИСАНИЕ

Набор распылительный RE108/118/128 49155005603 Stihl Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шарнир STIHL для RE 107-162 (49005000702)

Артикул товара: 49005000702



ОПИСАНИЕ

Шарнир STIHL (49005000702) для RE 107-162

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клапан заборный STIHL для RE (49005002400)

Артикул товара: 49005002400

ОПИСАНИЕ

Клапан заборный STIHL (49005002400) для RE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для пескоструйной очистки STIHL (49005001801)

Артикул товара: 49005001801

ОПИСАНИЕ

Комплект для пескоструйной очистки влажным песком - для очистки влажным песком твердых поверхностей, таких как каменная или кирпичная кладка, прочный металл.

- Оптимальные результаты при применении абразивных гранул Stihl SB 90.
- Совместим с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS.
- С таким набором можно очистить старую кирпичную стену так, что она будет выглядеть как новая или удалить старую краску и ржавчину с металлических поверхностей.

Особенности и преимущества:

- Для моек высокого давления Stihl RE 98 — RE 143 PLUS
- Очищает кирпичную кладку, металлические детали

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки песком STIHL для RE 462 (49255001800)

Артикул товара: 49255001800

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки песком STIHL (49255001800) для RE 462

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки песком STIHL для RE 271 Plus/521/581/661 (49005001811)

Артикул товара: 49005001811

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки песком STIHL (49005001811) для RE 271 Plus/521/581/661

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Автошампунь с воском STIHL CC 100 1 л (07825169300)

Артикул товара: 07825169300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, мл	1000

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество
- Безопасность

Блеск

ОПИСАНИЕ

Шампунь для транспортных средств с воском **STIHL CC 100 1 л (07825169300)** - пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Универсальное моющее средство STIHL CU 100, 1 л. (07825169100)

Артикул товара: 07825169100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Универсальное моющее средство **STIHL CU 100 (07825169100)**

- Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке.

- Подходит для лакированных ,каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей, не содержит нитрилотриацетата (НТА).
- Уровень pH 7,5.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Универсальное моющее средство STIHL CP 200, 1 л. (07825169200)

Артикул товара: 07825169200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Универсальное профессиональное моющее средство **STIHL CP 200 (07825169200)**

- Для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани).
- Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.
- Уровень pH 12.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Средство для очистки дисков STIHL CR100, 0.5 л (07825169400)

Артикул товара: 07825169400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	0.5

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество
- Безопасность

Для любых легкосплавных и стальных дисков

ОПИСАНИЕ

Очиститель колесных дисков **Stihl CR 100 (07825169400)** 500 мл - для легкого удаления сильно прилипших дорожных загрязнений, не содержит кислот. Для любых легкосплавных и стальных дисков.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Средство антиизвесть STIHL RE-CA50, 1 л. (07970102891)

Артикул товара: 07970102891

ОПИСАНИЕ

Средство для защиты от накипи STIHL CA 50 с длительным воздействием для всех моек высокого давления STIHL RE, работающих в режиме горячей воды.

- Эффективно защищает змеевик от отложения извести и избавляет от необходимости текущего ремонта.
- Защищает все водопроводящие части от коррозии.
- Объем раствора составляет 1л.

Универсальное моющее средство STIHL CU 100, 5 л. (07825169101)

Артикул товара: 07825169101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОПИСАНИЕ

Универсальное моющее средство **STIHL CU 100 (07825169101)**

- Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке.

- Подходит для лакированных ,каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей, не содержит нитрилотриацетата (НТА).
- Уровень pH 7,5.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов STIHL CS 100, 5 л (07825169500)

Артикул товара: 07825169500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	5

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество

- Безопасность и надежность
- Для камней, фасадов, плит
- PH 11,5

ОПИСАНИЕ

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов **Stihl CS 100 5 л (07825169500)** - для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Универсальное чистящее средство STIHL CB 90, 1 л. (7970102046)

Артикул товара: 07970102046

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Универсальное средство для очистки STIHL CB 90 (7970102046)

- Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке.

- Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Очиститель STIHL Varioclean 500 мл. (00008819400)

Артикул товара: 00008819400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Очиститель	специальный
Объем, мл	500

ОПИСАНИЕ

Специальный очиститель STIHL Varioclean 500 мл. (00008819400) создан для удаления органических загрязнений с режущих поверхностей пильной

гарнитуры. Эффективно отчищает пятна от травы, смолы и масла с цепей, дисков и ножей и может применяться для ухода за корпусом оборудования. Не содержит фосфатов и органических растворителей, поверхностно-активные вещества биологически разлагаются.

Указания по применению:
- Распылите средство на инструмент и насадки, сполосните водой и протрите тряпкой.
- После применения обработайте для защиты от коррозии универсальным спреем.
- На время применения надевайте защитные очки.

Особенности и преимущества:
- Для удаления органических загрязнений
- Не содержит фосфатов
- Простота в приминении

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Автошампунь с воском STIHL CC 100 5 л (07825169301)

Артикул товара: 07825169301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, мл	5000

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество
- Безопасность

Блеск

ОПИСАНИЕ

Шампунь для транспортных средств с воском **STIHL CC 100 5 л (07825169301)** - пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Универсальное моющее средство STIHL CP 200, 10 л. (07825169201)

Артикул товара: 07825169201

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Объем, л	10

ОПИСАНИЕ

Универсальное профессиональное моющее средство **STIHL CP 200 (07825169201)**

- Для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани).
- Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.
- Уровень pH 12.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка моющая плоская 285 мм STIHL для RE 90-170 (49105006000)

Артикул товара: 49105006000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 90-170
Ширина, мм	285

ОПИСАНИЕ

Щетка моющая плоская 285 мм **STIHL для RE 90-170 (4910500600)**

- Ширина около 285 мм.
- Для очистки чувствительных поверхностей.
- Со встроенной резиновой губой для удаления остатков воды, для RE 90-RE 170.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка "утюг" STIHL для RE 105/115K (49155003005)

Артикул товара: 49155003005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 105/115K

ОПИСАНИЕ

Щетка "утюг" STIHL (49155003005) для RE 105/115K

Щетка моющая STIHL для RE 142/162 (49005003003)

Артикул товара: 49005003003

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 142/162

ОПИСАНИЕ

Моющая щетка STIHL (49005003003)

- Универсальная моющая щетка.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка грязевая STIHL для RE 106 (49005006300)

Артикул товара: 49005006300

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 106

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005006300) для RE 106

Насадка грязевая STIHL Vario S600 для RE 580 (49255003820)

Артикул товара: 49255003820

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 580

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL Vario S600 (49255003820) для RE 580

Насадка грязевая STIHL Vario SP300 для RE 270-520 (49255003800)

Артикул товара: 49255003800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 270-520

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL Vario SP300 (49255003800) для RE 270-520

Насадка грязевая STIHL для RE 280 (49005001656)

Артикул товара: 49005001656

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 280

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005001656) для RE 280

Очиститель поверхностей STIHL RA100 для old RE-105-125,140,160 (49005003900)

Артикул товара: 49005003900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	old RE-105-125.140.160

ОПИСАНИЕ

Очиститель поверхностей **STIHL RA100 (49005003900)** для old RE-105-125,140,160

- Для быстрой очистки больших поверхностей без разбрызгивания.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для уборки автомобиля STIHL для RE 88-130 (49105006100)

Артикул товара: 49105006100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 88-130

ОПИСАНИЕ

Комплект для уборки автомобиля **STIHL для RE 88-130 (49105006100)** включает в себя моющую щетку, автомобильную форсунку с увеличенным

углом обработки и угловую форсунку (90°).

- Для RE 90 – RE 130 PLUS.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка вращающаяся STIHL для RE 105-160 (49005003000)

Артикул товара: 49005003000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 105-160

ОПИСАНИЕ

Щетка вращающаяся STIHL (49005003000) для RE 105-160

Щетка вращающаяся STIHL для RE 271/361/461 (49255003000)

Артикул товара: 49255003000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 271/361/461

ОПИСАНИЕ

Щетка вращающаяся STIHL (49255003000) для RE 271/361/461

Сопло распылительное STIHL для RE-162/271/361/461/581 (49255003810)

Артикул товара: 49255003810

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка

ОПИСАНИЕ

Сопло распылительное STIHL (49255003810) для RE-162/271/361/461/581

Насадка грязевая, угловая, плоская струя STIHL для RE 107 (49005006306)

Артикул товара: 49005006306

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая, угловая, плоская струя **STIHL для RE 107 (49005006306)**

Насадка грязевая STIHL для RE 107-128 (49005006305)

Артикул товара: 49005006305

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107-128

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005006305) для RE 107-128

Насадка грязевая STIHL для RE 116/126 (49005006302)

Артикул товара: 49005006302



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 116/126

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005006302) для RE 116/126

Насадка грязевая, плоская струя STIHL для RE 107/108 (49005006324)

Артикул товара: 49005006324

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107/108

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая, плоская струя STIHL (49005006324) для RE 107/108

Сопло распылительное STIHL для RE271-961 (49255003811)

Артикул товара: 49255003811

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка

ОПИСАНИЕ

Сопло распылительное STIHL (49255003811) для RE271-961

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Щетка моющая плоская STIHL для RE 107/117/127 (49005006000)

Артикул товара: 49005006000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107/117/127
Ширина, мм	280

ОПИСАНИЕ

Плоская моющая щетка STIHL (49005006000)

- Ширина 280 мм.
- Для очистки легко повреждаемых поверхностей.
- Резиновая рабочая кромка, насадка высокого давления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка грязевая STIHL для RE106-161 (49005001675)

Артикул товара: 49005001675

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE106-161

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая **STIHL (49005001675)** для RE106-161

Очиститель поверхностей STIHL RA101 для RE 98-162 (49005003902)

Артикул товара: 49005003902

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 98-162

ОПИСАНИЕ

Очиститель поверхностей **STIHL RA101 (4900500390 2)** для RE 98-162

- Для быстрой очистки больших поверхностей без разбрызгивания.
- В комплекте с удлинителем распылительной трубки,

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка грязевая, плоская струя STIHL для RE 107 (49005006311)

Артикул товара: 49005006311



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая, плоская струя STIHL (49005006311) для RE 107

Насадка грязевая STIHL для RE 142 (49155003823)

Артикул товара: 49155003823

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 142

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49155003823) для RE 142

Очиститель поверхностей STIHL RA100 для RE 107-162 (49005003901)

Артикул товара: 49005003901

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107-162

ОПИСАНИЕ

Очиститель поверхнстей **STIHL RA100 (49005003901)** - позволяет удобно и быстро обрабатывать поверхности большой площади без брызг за счет

включения удлинителя распылительной трубки.

- Образуется ровное покрытие, которое позволяет равномерно работать с объектом и бережно относиться к окраске.
- Насадка будет полезной при очистке поверхностей от краски или коррозии.
- Очиститель поверхностей RA100 для моек высокого давления Stihl RE 107-162.
- В комплект входит удлинитель распылительной трубки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки STIHL для RE 108-128/107-127 Plus (49005006100)

Артикул товара: 49005006100

ОПИСАНИЕ

Набор для очистки труднодоступных мест STIHL (49005006100) совместим с мойками RE 108-128/107-127 Plus. С большой щеткой несложно отмыть даже въевшуюся грязь, а веерная и угловая насадка помогут вымыть такие труднодоступные места, как днище автомобиля. Включает в себя: плоскоструйную насадку, плоскую моющую щётку и угловую насадку (90°). Предназначен для очистки труднодоступных мест.

Особенности и преимущества:
- Совместим с мойками Stihl RE 108-128/107-127 Plus
- Для очистки труднодоступных мест

Щетка вращающаяся STIHL для RE 107-127/108-128/142/162 (49005005900)

Артикул товара: 49005005900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107-127/108-128 /142/162

ОПИСАНИЕ

Вращающаяся моющая щетка STIHL (49005005900)

- Ø 160 мм.
- Вращающаяся щетка.
- Рабочий угол регулируется,

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка грязевая STIHL для RE 361 (49005001665)

Артикул товара: 49005001665

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 361

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005001665) для RE 361

Щетка вращающаяся STIHL для RE 520/580 (49255003001)

Артикул товара: 49255003001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 520/580

ОПИСАНИЕ

Щетка вращающаяся STIHL (49255003001) для RE 520/580

Насадка грязевая STIHL для RE 461 (49005001662)

Артикул товара: 49005001662

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 461

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49005001662) для RE 461

Насадка грязевая STIHL для RE141-162 (49005001671)

Артикул товара: 49005001671

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE141-162

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая **STIHL (49005001671)** для RE141-162

Щетка вращающаяся STIHL для RE 362-961 (49255005900)

Артикул товара: 49255005900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 362-961

ОПИСАНИЕ

Вращающаяся моющая щетка STIHL (49255005900)

Насадка грязевая, плоская струя STIHL для RE 128 (49005006320)

Артикул товара: 49005006320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 128

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая, плоская струя STIHL (49005006320) для RE 128

Насадка грязевая с вращающимся соплом STIHL для RE 107-127/108-128 (49005001630)

Артикул товара: 49005001630

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 107-127/108-128

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая с вращающимся соплом STIHL (49005001630) для RE 107-127/108-128

Насадка грязевая STIHL для RE 142/162 (49155003821)

Артикул товара: 49155003821

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Для моделей инструмента	RE 142/162

ОПИСАНИЕ

Насадка грязевая STIHL (49155003821) для RE 142/162

Пеногенератор STIHL для RE88-RE170 (49105009600)

Артикул товара: 49105009600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	STIHL RE88-RE170
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Пеногенератор **STIHL (49105009600)** предназначен для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности

автомобиля.

- Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе!
- Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину.
- Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 88-163.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пеногенератор STIHL для RE 98 (49155005698)

Артикул товара: 49155005698

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 98

ОПИСАНИЕ

Пеногенератор STIHL для RE 98 (49155005698)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пеногенератор STIHL для RE88-RE163 (49155009600)

Артикул товара: 49155009600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE88-RE163
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Пенокомплект **STIHL для RE88-RE163 (49155009600)** предназначен для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля.

- Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе!
- Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину.
- Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 88-163.

Особенности и преимущества:

- Простота и удобство
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пеногенератор STIHL для RE-230-462 (49255009600)

Артикул товара: 49255009600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE-230-462
Объем, л	1

ОПИСАНИЕ

Пеногенератор STIHL (49255009600)

- Высокая эффективность очистки благодаря долго не опадающей пене.
- Вертикальная или горизонтальная регулировка распыляемой струи, регулировка угла распыления, кнопка дозатора для концентрированного моющего средства, литровая бутылка с большим заливным отверстием.
- Для моделей RE 232 – RE 462.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL (нового образца) для RE162-271 (49255001325)

Артикул товара: 49255001325

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE162-271

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель **Stihl Re 162,271 (49255001325)** - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками

высокого давления Stihl RE 162 и 271.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

- Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов.
- Легко и просто присоединяется к шлангу.
- Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE162-271 (49255001320)

Артикул товара: 49255001320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE162-271

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель **Stihl Re 162,271 (49255001320)** - пистолет высокого давления Stihl предназначен для использования с бытовыми мойками

высокого давления Stihl RE 162 и 271.

- Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов.
- Легко и просто присоединяется к шлангу.
- Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE 143/163/271 (49255001330)

Артикул товара: 49255001330

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 143/163/271

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель STIHL для RE 143/163/271 (49255001330) - пистолет распылитель высокого давления STIHL используется в работе с бытовыми

аппаратами высокого давления. Пистолет подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов и т.д. Насадка легко и просто присоединяется к шлангу.

Особенности и преимущества:
- используется для очистки техники, удаления загрязнений с различных поверхностей.
- выполнен из прочных комбинированных материалов, устойчив к ударам, не подвержен ржавлению.
- легко подключается к шлангу.
- форма рукоятки способствует комфортной работе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE 109 (49155001314)

Артикул товара: 49155001314

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 109

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель STIHL для RE 109 (49155001314) - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления. Подходит для очистки от

различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:
- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE 361-961 (49255001331)

Артикул товара: 49255001331

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 361-961

ОПИСАНИЕ

Пистолет для мойки высокого давления STIHL (49255001331) для RE 361-961

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE 107-128 (49155001320)

Артикул товара: 49155001320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 107-128

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель STIHL для RE 107-128 (49155001320) - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107-128. Подходит

для очистки от различных загрязнении при моике автомооилеи, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

Особенности и преимущества:
- Для очистки от различных загрязнений
- Легкость и простота

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE98 (49155001398)

Артикул товара: 49155001398

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE98

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель **Stihl Re 98 (49155001398)** - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 98.

- Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов.
- Легко и просто присоединяется к шлангу.
- Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.
- Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет для мойки высокого давления STIHL для RE163 (49155001321)

Артикул товара: 49155001321

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE163

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель Stihl Re 142-163 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 142-163.

- Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов.
- Легко и просто присоединяется к шлангу.
- Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы.
- Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ствол пистолета без сопла 1,2 м STIHL для RE 280-580 (49255000909)

Артикул товара: 49255000909

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1200
Совместимость	RE 280-580

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 1,2 м STIHL (49255000909) для RE 280-580

Ствол пистолета STIHL для RE 142/162 (49155000924)

Артикул товара: 49155000924

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 142/162

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета STIHL (49155000924) для RE 142/162

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ствол пистолета без сопла 0,84 м STIHL для RE 280-580 (49255000943)

Артикул товара: 49255000943

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	840
Совместимость	RE 280-580

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 0,84 м STIHL (49255000943) для RE 280-580

Ствол пистолета без сопла 1,2 м STIHL для RE 280-580 (49255000946)

Артикул товара: 49255000946

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1200
Совместимость	RE 280-580

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 1,2 м STIHL (49255000946) для RE 280-580

Ствол пистолета 950 мм STIHL для RE 361/661/961 (49255007900)

Артикул товара: 49255007900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	950
Совместимость	RE 361/661/961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета 950 мм STIHL (49255007900) для RE 361/661/961

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL для RE 271/280/581 (49005001660)

Артикул товара: 49005001660

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 271/280/581

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL (49005001660) для RE 271/280/581

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL для RE 280 (49255001600)

Артикул товара: 49255001600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 280

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL (49255001600) для RE 280

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL для RE 360/460 (49255001610)

Артикул товара: 49255001610

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 360/460

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с вращающейся струей STIHL (49255001610) для RE 360/460

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL для RE 230/271/281 (49255008304)

Артикул товара: 49255008304

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 230/271/281

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL (49255008304) для RE 230/271/281

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL для RE 460/461 (49005001661)

Артикул товара: 49005001661

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 460/461

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL (49005001661) для RE 460/461

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель штанги 410 мм STIHL для RE 107-127/142/162 (49005000302)

Артикул товара: 49005000302



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	410
Совместимость	RE 107-127/142/162

ОПИСАНИЕ

Удлинитель штанги 410 мм STIHL (49005000302) для RE 107-127/142/162

Ствол пистолета Г-образный 0,47 м STIHL для RE 142/162 (49005001902)

Артикул товара: 49005001902

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	470
Совместимость	RE 142/162

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета Г-образный 0,47 м STIHL (49005001902) для RE 142/162

Ствол пистолета без сопла 0,95 м STIHL для RE 280-580 (49255000939)

Артикул товара: 49255000939

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	950
Совместимость	RE 280-580

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 0,95 м STIHL (49255000939) для RE 280-580

Ствол пистолета без сопла 0,35 м STIHL для RE 143-961 (49255000960)

Артикул товара: 49255000960

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	0.35
Совместимость	RE 143-961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 0,35 м STIHL (49255000960) для RE 143-961

Ствол пистолета без сопла 0,5 м STIHL для RE 143-961 (49255000961)

Артикул товара: 49255000961

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	500
Совместимость	RE 143-961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 0,5 м STIHL (49255000961) для RE 143-961

Ствол пистолета изогнутый без сопла, быстросъем STIHL для RE 230-462 (49255001900)

Артикул товара: 49255001900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 230-462

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета изогнутый без сопла, быстросъем STIHL (49255001900) для RE 230-462

Ствол пистолета STIHL для RE 361/661/961 (49255000944)

Артикул товара: 49255000944

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	950
Совместимость	RE 361/661/961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета STIHL (49255000944) для RE 361/661/961

Ствол пистолета без сопла 1,07 м STIHL для RE 143-961 (49255000962)

Артикул товара: 49255000962

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1070
Совместимость	RE 143-961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 1,07 м STIHL (49255000962) для RE 143-961

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL для RE 105-125/140/160 (49005001637)

Артикул товара: 49005001637

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 105-125/140/160

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL (49005001637) для RE 105-125/140/160

Ствол пистолета без сопла 0,84 м STIHL для RE 162/271 (49255000945)

Артикул товара: 49255000945

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	840
Совместимость	RE 162/271

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 0,84 м STIHL (49255000945) для RE 162/271

Ствол пистолета Г-образный 1,08 м STIHL для RE 142/162 (49005001903)

Артикул товара: 49005001903

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1080
Совместимость	RE 142/162

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета Г-образный 1,08 м STIHL (49005001903) для RE 142/162

Ствол пистолета изогнутый, быстросъемный STIHL для RE 271 (49255008401)

Артикул товара: 49255008401

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	950
Совместимость	RE 271

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета изогнутый, быстросъемный STIHL (49255008401) для RE 271

Ствол пистолета изогнутый, быстросъем 1070 мм STIHL для RE 581 (49255008402)

Артикул товара: 49255008402

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1070
Совместимость	RE 581

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета изогнутый, быстросъем 1070 мм STIHL (49255008402) для RE 581

Ствол пистолета Г-образный без сопла 1,8 м STIHL для RE 230-462 PLUS (49255000947)

Артикул товара: 49255000947

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	1800
Совместимость	RE 230-462 PLUS

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета Г-образный без сопла (49255000947) 1,8 м STIHL для RE 230-462 PLUS

Ствол пистолета без сопла 2,5 м STIHL для RE 143-961 (49255000964)

Артикул товара: 49255000964

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, мм	2500
Совместимость	RE 143-961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета без сопла 2,5 м STIHL (49255000964) для RE 143-961

Ствол пистолета с роторной насадкой, быстросъем STIHL для RE 661-961 (49255008305)

Артикул товара: 49255008305

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 661-961

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с роторной насадкой, быстросъем STIHL (49255008305) для RE 661-961

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL для RE 362/462 (49255008301)

Артикул товара: 49255008301

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 362/462

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета с роторной насадкой STIHL (49255008301) для RE 362/462

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ствол пистолета STIHL для RE 361 (49005001628)

Артикул товара: 49005001628

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Совместимость	RE 361

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета STIHL (49005001628) для RE 361

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель распылительной трубки STIHL для RE107 (4900500030З)

Артикул товара: 4900500030З

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип трубки	удлинитель
Совместимость	RE 98 - RE 163

ОПИСАНИЕ

Удлинитель распылительной трубки **STIHL (4900500030З)** используется с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl Re 98 - RE 163.

- Он предназначен для увеличения размера распылительной трубки, делая работу более удобной и увеличивая дальность.
- Это устройство изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка струйная STIHL для RE107-128 (49155000929)

Артикул товара: 49155000929

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип трубки	струйная
Совместимость	RE107-128

ОПИСАНИЕ

Ствол пистолета **Stihl (49155000929)** используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107-128.

- Для АВД RE 107-128
- Удобство в эксплуатации
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка струйная STIHL (49155000998)

Артикул товара: 49155000998

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип трубки	струйная

ОПИСАНИЕ

Трубка струйная **STIHL (49155000998)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 107/117/108/118, 8 м (49155000833)

Артикул товара: 49155000833

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клининговой оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	8

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000833) для RE 107/117/108/118, 8 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 117/118, 10 м (49155000834)

Артикул товара: 49155000834

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	шланг высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000834) для RE 117/118, 10 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 162/271, 10 м (49255000801)

Артикул товара: 49255000801

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000801) для RE 162/271, 10 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг для забора воды STIHL для RE 271-460, 3 м (49255000500)

Артикул товара: 49255000500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	для забора воды
Общая длина, м	3

ОПИСАНИЕ

Шланг для забора воды STIHL (49255000500) для RE 271-460, 3 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления к барабану STIHL для RE 130 Plus (49506700800)

Артикул товара: 49506700800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления к барабану STIHL (49506700800) для RE 130 Plus

Шланг высокого давления STIHL для RE 127 Plus, 0,59 м (47566700800)

Артикул товара: 47566700800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	0.59

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (47566700800) для RE 127 Plus, 0,59 м (47566700800)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для Re 128 PLUS, 0.5 м (47676700800r)

Артикул товара: 47676700800r

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	0.5

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления **STIHL для Re 128 PLUS, 50 см (47676700800r)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 128 Plus, 0,5 м (47676700800)

Артикул товара: 47676700800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	0.5

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (47676700800) для RE 128 Plus, 0,5 м (47676700800)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 500/530/560, 20 м (49255000802)

Артикул товара: 49255000802

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000802) для RE 500/530/560, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки труб 15 м. STIHL для RE 90-170 (49105008000)

Артикул товара: 49105008000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клининговой оборудования	мойка
Тип шланга	Набор для чистки труб
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Эффективный набор **STIHL для RE 90-170 (49105008000)** для очистки труб малого диаметра, длиной 15 м.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления к барабану STIHL для RE 129 Plus (47786700800)

Артикул товара: 47786700800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления к барабану STIHL (47786700800) для RE 129 Plus (47786700800)

Шланг высокого давления STIHL для RE 107/117/108/118, 7 м, текстильный (49155000828)

Артикул товара: 49155000828

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	шланг высокого давления
Общая длина, м	7

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000828) для RE 107/117/108/118, 7 м, текстильный

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг для подачи воды из водопровода STIHL для RE, 12 м (49005008600)

Артикул товара: 49005008600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клининговой оборудования	мойка
Тип шланга	низкого давления
Общая длина, м	12

ОПИСАНИЕ

Шланг низкого давления STIHL (49005008600) в кассете для удобного сматывания и разматывания. Для хранения непосредственно на мойках.

- Для RE 109 – RE 163b.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления к барабану STIHL для RE 362/462 Plus (47806700800)

Артикул товара: 47806700800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления к барабану STIHL (47806700800) для RE 362/462 Plus

Шланг высокого давления STIHL для RE 88/109, 7 м (49155000829)

Артикул товара: 49155000829

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	7

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000829) для RE 88/109, 7 м

Шланг для забора воды STIHL для RE 107-162, 3 м (49005000500)

Артикул товара: 49005000500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	для забора воды
Общая длина, м	3

ОПИСАНИЕ

Шланг для забора воды STIHL (49005000500) для RE 107-162, 3 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 107/108, 7 м (49005008200)

Артикул товара: 49005008200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	7

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49005008200) для RE 107/108, 7 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 107/117/108/118, 8 м, текстильный (49155000832)

Артикул товара: 49155000832

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	шланг высокого давления
Общая длина, м	8

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000832) для RE 107/117/108/118, 8 м, текстильный

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 88-163, 9 м (49155000836)

Артикул товара: 49155000836

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	9

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000836) для RE 88-163, 9 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки труб 15 м. STIHL для RE 107/117/127/142/162 (49005008000)

Артикул товара: 49005008000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип шланга	для чистки труб

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки труб 15 м. STIHL (49005008000) для RE 107/117/127/142/162

Шланг высокого давления STIHL для RE 98-162, 7 м (45005008211)

Артикул товара: 45005008211

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	7

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления **STIHL для RE 98-162, 7 м (45005008211)**

Шланг высокого давления STIHL для RE 129 Plus, 9 м (49155000827)

Артикул товара: 49155000827

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	9

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000827) для RE 129 Plus, 9 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 98-162, 10 м (49005008212)

Артикул товара: 49005008212

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	шланг высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49005008212) для RE 98-162, 10 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 98-162, 7 м (49005008211)

Артикул товара: 49005008211

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	7

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49005008211) для RE 98-162, 7 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 142, 9 м (49155000818)

Артикул товара: 49155000818

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	9

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000818) для RE 142, 9 м

Набор для чистки труб 10 м. STIHL для RE 280-520 (49005001716)

Артикул товара: 49005001716

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	Набор для чистки труб

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки труб 10 м. STIHL (4905001716) для RE 280-520 с резьбовой муфтой

Шланг высокого давления STIHL для RE 361-961, 10 м (49255000805)

Артикул товара: 49255000805

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000805) для RE 361-961, 10 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 271, 10 м (49255000840)

Артикул товара: 49255000840

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000840) для RE 271, 10 м

Шланг высокого давления STIHL для RE 361/461/521/551/581, 15 м (49255000803)

Артикул товара: 49255000803

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000803) для RE 361/461/521/551/581, 15 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 361/961, 10 м (49255000842)

Артикул товара: 49255000842

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	10

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000842) для RE 361/961, 10 м (49255000842)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 271, 15 м (49255000804)

Артикул товара: 49255000804

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000804) для RE 271, 15 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления б/р муфта STIHL для RE 143/163, 20 м (49005008213)

Артикул товара: 49005008213

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления б/р муфта STIHL (49005008213) для RE 143/163, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления б/р муфта STIHL для RE 143/163, 20 м (49155000837)

Артикул товара: 49155000837

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления б/р муфта STIHL (49155000837) для RE 143/163, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 271, 20 м (49255000841)

Артикул товара: 49255000841

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000841) для RE 271, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 361/961, 15 м (49255000843)

Артикул товара: 49255000843

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	15

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL 49255000843) для RE 361/961, 15 м (

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 361/961, 20 м (49255000844)

Артикул товара: 49255000844

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000844) для RE 361/961, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки труб 20 м. STIHL для RE 280-520 (49005001721)

Артикул товара: 49005001721

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клининговой оборудования	мойка
Тип шланга	Набор для чистки труб

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки труб 20 м. STIHL (49005001721) для RE 280-520 с резьбовой

муфтой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 361/461/521/551/581, 20 м (49255000836)

Артикул товара: 49255000836

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клининговой оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	20

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49255000836) для RE 361/461/521/551/581, 20 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для чистки труб 20 м. быстросъем STIHL для RE 271-961 (49255008001)

Артикул товара: 49255008001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	Набор для чистки труб

ОПИСАНИЕ

Набор для чистки труб 20 м. STIHL (49255008001) для RE 271-961 быстросъем

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE108, 6 м (49155000838)

Артикул товара: 49155000838

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	6

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления **STIHL для RE108, 6 м (49155000838)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE108, 6 м (49155000898)

Артикул товара: 49155000898

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	6

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления **STIHL для RE108, 6 м (49155000898)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шланг высокого давления STIHL для RE 127/128 Plus, 9 м (49155000835)

Артикул товара: 49155000835

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип клинингового оборудования	мойка
Тип шланга	высокого давления
Общая длина, м	9

ОПИСАНИЕ

Шланг высокого давления STIHL (49155000835) для RE 127/128 Plus, 9 м

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подпруга ADVANCE

Brustgurt ADVANCE: Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

Варианты исполнения
Подпруга ADVANCE

Набедренный пояс
Удобный в ношении

4203-710-9102

Набедренный пояс для опрыскивателей. Распределяет нагрузку между бедрами и плечами и заботится об оптимальном комфорте ношения.

Варианты исполнения
Набедренный пояс

Навесной комплект - всасывающее устройство
Повышает практичность вашего воздуходувного устройства

Навесной комплект для всасывания. Превращает воздуходувные устройства BG 55 и BG 85 в высокопроизводительные всасывающие устройства. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Варианты исполнения
Навесной комплект - Всасывающее устройство
Навесной комплект - Всасывающее устройство

Пыленепроницаемый сборный мешок

Staubreduzierender Fangsack für SH 56 und SH 86: Fängt Laub und Staub zuverlässig auf

Для STIHL SH 55, SH 56, SH 85, SH 86

Варианты исполнения
Мешок для сбора
Мешок для сбора

Комплект для очистки водосточных желобов
С эффективной продувкой

Для удаления грязи и листвы. Воздуходувная труба длиной около 3 м, для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81.

Варианты исполнения
Комплект для очистки водосточных желобов

Комплект - Нагнетательный насос (ULV)

Anbausatz Druckpumpe: Für effizientes Sprühen an mittelhohen bis hohen Pflanzen

Нагнетательный насос для опрыскивателей серии SR 340 и SR 420. Нагнетательный насос обеспечивает постоянное перемешивание жидкостей.

Варианты исполнения
Комплект - Нагнетательный насос (ULV)

Комплект нагнетательного насоса с форсунками

Anbausatz Druckpumpe: Für effizientes Sprühen nach oben an mittelhohen Pflanzen



Повышает интенсивность распрыскивания. Идеально подходит для средних и высоких деревьев. Перемешивает жидкость в баке.

Варианты исполнения
Комплект - Нагнетательный насос
Комплект - Нагнетательный насос

Комплект - ULV-сопло

Распылитель: форсунка ULV для опрыскивателей

Форсунка ULV для распыления небольшого количества жидкостей.

Варианты исполнения
Комплект - ULV-сопло
Комплект - ULV-сопло

Навесной комплект для всасывания, для бензиновых воздуходувных устройств

Anbausatz Saugeinrichtung für BG 86 und BG 86: Zerkleinert Laub direkt beim Ansaugen

Позволяет переделать воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для BG 56 и BG 86. При всасывании листва пропускается через вентилятор и при этом измельчается. В идеальном случае содержимое мешка-сборника непосредственно используется для мульчирования.

Варианты исполнения

Навесной комплект для всасывания, для бензиновых воздуходувных устройств

Регулировочный и нагнетательные клапаны 1 бар

Druckventile: Konstanter Druck beim Sprühen für optimale Ergebnisse in der Pflanzenpflege

Для насадок с небольшой пропускной способностью. Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (1 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения гербицидов. Цвет желтый. Для SG 20.

Варианты исполнения
Регулировочный клапан 1 бар
Нагнетательный клапан 1 бар

Нагнетательные клапаны 2 бар

Druckventile: Konstanter Druck beim Sprühen für optimale Ergebnisse in der Pflanzenpflege

Специально для применения с полой конусной насадкой. Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (2,0 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения инсектицидов и фунгицидов. Цвет голубой.

Варианты исполнения
Нагнетательный клапан 2 бар
Нагнетательный клапан 2 бар

Распылительная трубка широкого радиуса действия

Распылительная трубка широкого радиуса действия

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Возможность изменения формы распыления от полого конуса до сплошной струи благодаря регулируемой латунной насадке. Для оптимальных результатов опрыскивания даже при быстро изменяющихся условиях или в различных ситуациях применения

Варианты исполнения
Распылительная трубка широкого радиуса действия

Регулировочный и нагнетательный клапаны, 1,5 бар

Druckventile: Konstanter Druck beim Sprühen für optimale Ergebnisse in der Pflanzenpflege

Специально для применения с полой конусной насадкой. Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (1,5 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения инсектицидов и фунгицидов. Цвет красный.

Варианты исполнения
Регулировочный клапан 1,5 бар
Нагнетательный клапан 1,5 бар

Корпус сопла
Держатель насадок для SG 51 и SG 71

Для SG 51 и SG 71. Нужен для размещения плоскоструйных насадок на инструменте.

Варианты исполнения
Корпус сопла

Комплект насадок

Düsensatz: Für die effiziente Flächenbehandlung und zum Spritzen einzelner Pflanzen

Состоит из двух плоскоструйных и двух полых конусных насадок. Плоскоструйная насадка оптимально подходит для обработки большого участка. Полая конусная насадка оптимально подходит для обработки отдельных растений.

Варианты исполнения
Комплект насадок
Комплект насадок

Фильтр

Фильтр тонкой очистки 100 M

Для SG 31, SG 51 и SG 71. Фильтр тонкой очистки для запорного клапана. Предотвращает засорение насадок с небольшой пропускной способностью.

Варианты исполнения
Фильтр

Плоскоструйная форсунка 400 cc/min

Плоскоструйная насадка

Обеспечивает точное распыление субстанций на ограниченных площадях.

Варианты исполнения
Плоскоструйная форсунка 400 cc/min

Плоскоструйная форсунка 110-02

Messing-Flachstrahldüsen: Spritzmittel nach Bedarf gezielt ausbringen

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Плоскоструйная насадка небольшого калибра с малой пропускной способностью для очень точного и целенаправленного внесения распыляемого вещества.

Варианты исполнения
Плоскоструйная форсунка 110-02

Плоскоструйная форсунка 110-02

Messing-Flachstrahldüsen: Spritzmittel nach Bedarf gezielt ausbringen

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Плоскоструйная насадка большого калибра для обработки поверхностей. Отлично подходит для распыления гербицидов крупными каплями.

Варианты исполнения
Плоскоструйная форсунка 110-02

Вильчатая насадка
Gabeldüse: Größere Flächen effizient besprühen

Идеальна для одновременного опрыскивания двух грядок или больших участков, индивидуальная регулировка направления распыления.

Варианты исполнения
Вильчатая насадка
Вильчатая насадка

Сопло
Конусно-кольцевая насадка, латунь

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Специальная насадка большого калибра для обеспечения высокой пропускной способности. Подходит прежде всего для известкования.

Варианты исполнения
Сопло

Брызгозащитный экран

Spritzschirm: Verhindert das Abdriften des Spritzmittels durch Wind

Предотвращает сдувание распыляемых жидкостей. Особенно при сильном ветре.

Варианты исполнения
Брызгозащитный экран

Брызгозащитный экран

Spritzschirm: Verhindert das Abdriften des Spritzmittels durch Wind

Брызгозащитный экран собирает брызги от средства для опрыскивания и препятствует сдуванию распыляемых жидкостей

Варианты исполнения
Брызгозащитный экран

Телескопическая трубка

Teleskoprohre: Reichweite von Sprühgeräten flexibel anpassen

Раздвигается, плавно увеличивая радиус действия до 300 см. Латунь.

Варианты исполнения
Телескопическая трубка латунь 300 см
Телескопическая трубка пластик 90 см

Трубка-удлинитель

Verlängerungsrohr für die Spritzgeräte SG 10 und SG 11: Mehr Reichweite bei der Pflanzenpflege

Незаменима для опрыскивания деревьев. Увеличенное расстояние до насадки предотвращает контакт с опрыскиваемым средством. Для SG 20. Длина 50 см.

Варианты исполнения
Трубка-удлинитель 500 мм
Трубка-удлинитель 400 мм

Удлинительная трубка

Verlängerungsrohr für das Spritzgerät SG 11: Mehr Reichweite bei der Pflanzenpflege

Удлинительная труба для ручного распылителя, оснащенная плоскоструйной насадкой. Для ухода за растениями в труднодоступных местах, например за розами или колючими изгородями.

Варианты исполнения
Трубка-удлинитель 150 мм
Удлинительная трубка

Регулируемая латунная насадка (сопло)

Регулируемая латунная насадка

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Возможность изменения формы распыления от полого конуса до сплошной струи благодаря регулируемой латунной насадке. Для оптимальных результатов опрыскивания даже при быстро изменяющихся условиях или в различных ситуациях применения.

Варианты исполнения
Сопло

Цельная конусовидная насадка, латунь (сопло)

Конусная насадка, латунь

Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Специальная насадка большого калибра для обеспечения высокой пропускной способности. Подходит прежде всего для известкования.

Варианты исполнения
Сопло

Набедренный пояс

4282-710-9100

Поясной ремень для BR 500/BR 550 (без илл.)

Варианты исполнения
Набедренный пояс

Фильтр тонкой очистки для сопла STIHL для SG 21 (42555020702)

Артикул товара: 42555020702

ОПИСАНИЕ

Фильтр тонкой очистки для сопла **STIHL (42555020702)** для SG 21

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Фильтр тонкой очистки для запорного клапана STIHL для SG 31,51,71 (42555020701)

Артикул товара: 42555020701

ОПИСАНИЕ

Фильтр тонкой очистки **STIHL (42555020701)** для запорного клапана.

- Предотвращает засорение насадок с небольшой пропускной способностью.
- 100 мкм.
- Для SG 31, SG 51 и SG 71.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка-удлинитель 15 см STIHL для SG 10 (42475000301)

Артикул товара: 42475000301

ОПИСАНИЕ

Трубка-удлинитель 15 см **STIHL (42475000301)** для SG 10

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка- удлинитель STIHL для SG 11 (42555000301)

Артикул товара: 42555000301

ОПИСАНИЕ

Удлинительная трубка для **STIHL для SG 11 (42555000301)** оснащенная веерным соплом.

- Для обработки растений, к которым трудно получить доступ, таких как колючие кусты и розы.
- Угол распыления 110 °,
- Материал: пластик.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка плоск/стр. латунь STIHL для SG 20,31,51,71 (42555021700)

Артикул товара: 42555021700

ОПИСАНИЕ

Плоскоструйная насадка большого калибра **STIHL (42555021700)** для обработки поверхностей.

- Отлично подходит для распыления гербицидов крупными каплями.
- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка STIHL для SG 21, 31 (42557109000)

Артикул товара: 42557109000

ОПИСАНИЕ

Лямка **STIHL (42557109000)** для SG 21, 31

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель насадок плоск/струйных STIHL для SG 11,31,51,71 (42555002800)

Артикул товара: 42555002800

ОПИСАНИЕ

Держатель насадок плоск/струйных **STIHL (42555002800)** для SG 11,31,51,71. Необходим для установки плоскоструйных форсунок на инструмент.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект насадок STIHL для SG 20 (42470071005)

Артикул товара: 42470071005

ОПИСАНИЕ

Комплект насадок **STIHL (42470071005)** для SG 20 состоит из двух плоскоструйных и двух полых конусных насадок.

- Плоскоструйная насадка оптимально подходит для обработки большого участка.
- Полая конусная насадка оптимально подходит для обработки отдельных растений.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вильчатая насадка STIHL для SG 20 (42555008500)

Артикул товара: 42555008500

ОПИСАНИЕ

Вильчатая насадка **STIHL (42555008500)** для SG 20 идеальна для одновременного опрыскивания двух грядок или больших участков, индивидуальная регулировка направления распыления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка плоск/стр. латунь STIHL для SG 20,31,51,71 (42555021701)

Артикул товара: 42555021701

ОПИСАНИЕ

Плоскоструйная насадка небольшого калибра **STIHL (42555021701)** с малой пропускной способностью для очень точного и целенаправленного внесения распыляемого вещества.

- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вильчатая насадка STIHL для SG 20 (42475008500)

Артикул товара: 42475008500

ОПИСАНИЕ

Вильчатая насадка **STIHL (42475008500)** для SG 20 идеальна для одновременного опрыскивания двух грядок или больших участков, индивидуальная регулировка направления распыления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Распылительный экран STIHL для SG 20 (42475005801)

Артикул товара: 42475005801

ОПИСАНИЕ

Распылительный экран **STIHL (42475005801)** для SG 20

- Предотвращает сдувание распыляемых жидкостей. Особенно при сильном ветре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Распылительный экран STIHL для SG 31 (42555005800)

Артикул товара: 42555005800

ОПИСАНИЕ

Брызгозащитный экран **STIH (42555005800)** собирает брызги от средства для опрыскивания и препятствует сдуванию распыляемых жидкостей

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нагнетательный клапан 2,0 бар, синий STIHL для SG 20 (42475007402)

Артикул товара: 42475007402

ОПИСАНИЕ

Нагнетательный клапан **STIHL (42475007402)**

- Специально для применения с полой конусной насадкой.
- Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (2.0 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения инсектицидов и фунгицидов.
- Цвет синий.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нагнетательный клапан 1,5 бар, красный STIHL для SG 20 (42475007401)

Артикул товара: 42475007401

ОПИСАНИЕ

Нагнетательный клапан **STIHL (42475007401)**

- Специально для применения с полой конусной насадкой.
- Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (1,5 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения инсектицидов и фунгицидов.
- Цвет красный.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нагнетательный клапан 1,0 бар, желтый STIHL для SG 20 (42475007400)

Артикул товара: 42475007400

ОПИСАНИЕ

Нагнетательный клапан **STIHL (42475007400)** 1,0 бар

- Специально для применения с полой конусной насадкой.
- Обеспечивает постоянное давление распрыскивания (1,0 бар) и поэтому оптимально подходит для внесения инсектицидов и фунгицидов.
- Цвет желтый.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка телескопическая 52-90 см STIHL для SG 51,71 (42555000900)

Артикул товара: 42555000900

ОПИСАНИЕ

Трубка телескопическая 52-90 см **STIHL (42555000900)** для SG 51,71

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Телескопическая трубка 60-100см STIHL для SG 20 (42475002100)

Артикул товара: 42475002100

ОПИСАНИЕ

Телескопическая трубка 60-100 см **Stihl (42475002100)** для SG 20 - подходит для опрыскивателей SG 20. Используется для увеличения рабочей длины на 60-100 см. Имеет выдвижную конструкцию.

Особоеености и преимущества:

- Выдвижная конструкция
- Простота и удобство

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка распределительная, ширина 100см, 3 насадки STIHL для SG 20,31,51,71 (42555009702)

Артикул товара: 42555009702

ОПИСАНИЕ

Трубка распределительная **STIHL (42555009702)**, ширина 100см, 3 насадки

- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.
- Возможность изменения формы распыления от полого конуса до сплошной струи благодаря регулируемой латунной насадке.
- Для оптимальных результатов опрыскивания даже при быстро изменяющихся условиях или в различных ситуациях применения

Нагнетательный насос для опрыскивателей STIHL для SR420 (42030071029)

Артикул товара: 42030071029

ОПИСАНИЕ

Нагнетательный насос **STIHL (42030071029)** для опрыскивателей серии SR 340 и SR 420. Нагнетательный насос обеспечивает постоянное перемешивание жидкостей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка-удлинитель 50 см STIHL для SG 20 (42475000300)

Артикул товара: 42475000300



ОПИСАНИЕ

Трубка- удлинитель 50 см **STIHL (42475000300)** для SG 20

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струйная трубка STIHL для SG 51, 71 (42555000905)

Артикул товара: 42555000905

ОПИСАНИЕ

Струйная трубка **STIHL для SG 51, 71 (42555000905)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сопло STIHL для SG 31,51,71 (42557006300)

Артикул товара: 42557006300

ОПИСАНИЕ

Специальная насадка **STIHL (42557006300)** большого калибра для обеспечения высокой пропускной способности.

- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.
- Подходит прежде всего для известкования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка конус/стр. полая, 2,5 мм, латунь STIHL для SG 20,31,51,71 (42557006303)

Артикул товара: 42557006303

ОПИСАНИЕ

Специальная насадка **STIHL (42557006303)** большого калибра для обеспечения высокой пропускной способности.

- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.
- Подходит прежде всего для известкования.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект дозаторов STIHL для SR430-450 (42440071002)

Артикул товара: 42440071002

ОПИСАНИЕ

Комплект дозаторов **STIHL (42440071002)**

- Идеально подходит для распыления небольшого количества жидкости.
- Форсунка ULV превращает жидкости в мельчайшие капельки и таким образом обеспечивает оптимальное распределение материала.
- Для SR 430, SR 450.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка конус/стр. регулируемая, латунь STIHL для SG 20,31,51,71 (42557006302)

Артикул товара: 42557006302

ОПИСАНИЕ

Насадка регулируемая, латунь **STIHL (42557006302)**

- Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71.
- Возможность изменения формы распыления от полого конуса до сплошной струи благодаря регулируемой латунной насадке.
- Для оптимальных результатов опрыскивания даже при быстро изменяющихся условиях или в различных ситуациях применения.

Комплект дозаторов STIHL для SR430-450 (42440071022)

Артикул товара: 42440071022

ОПИСАНИЕ

Комплект дозаторов **STIHL (42440071022)**

- Идеально подходит для распыления небольшого количества жидкости.
- Форсунка ULV превращает жидкости в мельчайшие капельки и таким образом обеспечивает оптимальное распределение материала.
- Для SR 430, SR 450.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Трубка-удлинитель 43 см STIHL для SG 31, 51, 71 (42555000300)

Артикул товара: 42555000300

ОПИСАНИЕ

Трубка- удлинитель 43 см **STIHL (42555000300)** для SG 31, 51, 71 STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струйная трубка STIHL для SG 51,71 (42555000901)

Артикул товара: 42555000901

ОПИСАНИЕ

Струйная трубка **STIHL (42555000901)** для SG 51,71

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струйная трубка удлиненная STIHL для SG 31,51,71 (42555000904)

Артикул товара: 42555000904

ОПИСАНИЕ

Струйная трубка удлиненная **STIHL (42555000904)** для SG 31,51,71

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пистолет-распылитель с струйной трубкой STIHL для SG 20 (42475007611)

Артикул товара: 42475007611

ОПИСАНИЕ

Пистолет-распылитель с струйной трубкой **STIHL (42475007611)** для SG 20

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Дополнительное приспособление, комплект STIHL для SR200 ULV (42410071009)

Артикул товара: 42410071009

ОПИСАНИЕ

Дополнительное приспособление, комплект **STIHL для SR200 ULV (42410071009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Телескопическая трубка 159-300см STIHL для SG 31,51,71 (42555002101)

Артикул товара: 42555002101

ОПИСАНИЕ

Телескопическая трубка 159-300см **STIHL (42555002101)** для SG 31,51,71

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нагнетательный насос для опрыскивателей STIHL для SR430-450 (42440071004)

Артикул товара: 42440071004



ОПИСАНИЕ

Нагнетательный насос **STIHL (42440071004)** для опрыскивателей

- Повышает интенсивность распрыскивания.
- Идеально подходит для средних и высоких деревьев.
- Перемешивает жидкость в баке.
- Для SR430-450

Нагнетательный насос, комплект STIHL SR-200 (42410071006)

Артикул товара: 42410071006

ОПИСАНИЕ

Нагнетательный насос, комплект **STIHL SR-200 (42410071006)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для внесения удобрений для STIHL SR420 (42030071013)

Артикул товара: 42030071013

ОПИСАНИЕ

Комплект для внесения удобрений **STIHL (42030071013)** для SR420

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струйная трубка STIHL для SG 31,51,71 (42555000902)

Артикул товара: 42555000902

ОПИСАНИЕ

Струйная трубка **STIHL (42555000902)** для SG 31,51,71

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ямокопатель для растений

Сменная головка и соединительная резьба M14. Длина 590 мм. Диаметр 3", 4" и 5".

Варианты исполнения
Ямокопатель для растений, диаметр 76 мм
Ямокопатель для растений, диаметр 102 мм
Ямокопатель для растений, диаметр 127 мм

Комплекты деталей

На иллюстрации изображены комплекты деталей для бурения посадочных лунок.

Варианты исполнения
Комплект деталей для бурения льда
Комплект деталей для посадки растений
Набор сверлильных патронов
Набор сверлильных патронов

Почвенный бур

Erdbohrer: Effektives und einfaches Eindringen in das Erdreich

Для любого типа почвы. Длина 695 мм для BT 121 и BT 130. Длина 700 мм для BT 360.

Варианты исполнения
Почвенный бур для BT 130 и BT 131, длина 750 мм, Ø 300 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø120 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø120 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø150 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø150 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø200 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø200 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø250 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø280 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø350 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø40 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø60 мм
Почвенный бур для BT 360, длина 700 мм, ø90 мм
Почвенный бур для BT 121 и BT 130, длина 695 мм, ø90 мм

Червячный ямокопатель для растений

Erdbohrer Pflanzschnecke: Spezialbohrer für die Vorbereitung von Neupflanzungen

Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 525 мм, диаметром 150 мм. Для BT 360 длиной 420 мм, диаметром 350 мм.

Варианты исполнения
Червячный ямокопатель для растений, диаметр 150 мм
Червячный ямокопатель для растений, диаметр 350 мм

Ямокопатель для растений

Erdbohrer Herzkrümler: Zur Bodenauflockerung und zum Setzen von Pflanzlöchern

Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 660 мм или для BT 360 длиной 870 мм.

Варианты исполнения
Ямокопатель для растений, диаметр 260 мм
Ямокопатель для растений, диаметр 400 мм

Патрон спирального бура

Bohrfutter: Für den Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss am Erdbohrgerät

Для BT 121 и BT 130, для спиральных буров с диаметром до 13 мм.

Варианты исполнения
Патрон спирального бура

Патрон спирального бура с ключом

Диаметр сверла до 13 мм.

Варианты исполнения
Патрон спирального бура, с ключом, диаметр сверла до 13 мм

Сверло по дереву

С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем. С шестигранным хвостовиком.

Варианты исполнения
Свело по дереву, длина 320 мм, ø13 мм
Сверло по дереву, длина 460 мм, ø19 мм
Сверло по дереву, длина 460 мм, ø22 мм
Сверло по дереву, длина 460 мм, ø25 мм
Сверло по дереву, Ø 1/2" x 12,5"
Сверло по дереву, Ø 3/4" x 18"
Сверло по дереву, Ø 7/8" x 18"
Сверло по дереву, Ø 1" x 18"

Удлинитель штока

Schaftverlängerungen: Zur Verlängerung des Erdbohrers für tiefe Erdlöcher

Удлинитель штока, 450 мм для BT 121.

Варианты исполнения
Удлинитель штока, длина 1000 мм
Удлинитель штока, длина 450 мм
Удлинитель штока, длина 500 мм
Удлинитель штока 250 мм

Набор муфты для боковой промывки

Anbausatz Spülkopf: Für eine zusätzliche Wasserkühlung bei Kernlochbohrungen

Насадка для BT 45 для сверления отверстий под резьбу с водой. Включая держатель, штуцер для подсоединения шланга и патрон для сверла для отверстий под резьбу с соединением 1/2"" (диаметром до 150 мм).

Варианты исполнения
Набор муфты для боковой промывки

Нож к шнеку 200мм STIHL (44046823105)

Артикул товара: 44046823105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр шнека, мм	200

ОПИСАНИЕ

Лезвие для шнека 200 мм **STIHL (44046823105)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож к шнеку 150мм STIHL (44046823104)

Артикул товара: 44046823104

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр шнека, мм	150

ОПИСАНИЕ

Лезвие для шнека 150 мм **STIHL (44046823104)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Нож к шнеку 90мм STIHL (44046823102)

Артикул товара: 44046823102

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр шнека, мм	90

ОПИСАНИЕ

Нож сменный шнека 90мм **STIHL (44046823102)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка шнека 150мм STIHL (44046803054)

Артикул товара: 44046803054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр шнека, мм	150

ОПИСАНИЕ

Головка шнека 150 мм **STIHL (44046803054)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Головка шнека 200 мм STIHL (44046803055)

Артикул товара: 44046803055

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр шнека, мм	200

ОПИСАНИЕ

Головка шнека **STIHL (44046803055)** 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сверло по дереву 13х320 мм STIHL для BT 45 (43146825013)

Артикул товара: 43146825013

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	13
Длина, см	320

ОПИСАНИЕ

Сверло по дереву **STIHL (43146825013)** для BT 45 с закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем.

- С шестигранным хвостовиком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сверло по дереву 19x460 мм STIHL для BT 45 (43146825019)

Артикул товара: 43146825019



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	19
Длина, см	460

ОПИСАНИЕ

Сверло по дереву **STIHL (43146825019)** для BT 45 с закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем.

- С шестигранным хвостовиком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Патрон под сверло STIHL для BT45 (43146804001)

Артикул товара: 43146804001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	13

ОПИСАНИЕ

Патрон зажимной под ключ **STIHL (43146804001)** используется для установки спирального бура с диаметром хвостовика до 13 мм. Подходит для установки шнеков на бензобуры Stihl BT 45. Патрон обеспечит надежность и качество соединения.

Особенности и преимущества:

- Надежность
- Качество
- Удобство

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сверло по дереву 22х460 мм STIHL для BT 45 (43146825022)

Артикул товара: 43146825022

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	22
Длина, см	460

ОПИСАНИЕ

Сверло по дереву **STIHL (43146825022)** для BT 45 с закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем.

- С шестигранным хвостовиком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сверло по дереву 25х460 мм STIHL для BT 45 (43146825025)

Артикул товара: 43146825025

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	25
Длина, см	460

ОПИСАНИЕ

Сверло по дереву **STIHL (43146825025)** для BT 45 с закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью и подрезателем.

- С шестигранным хвостовиком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для копки лунок (переходник +ручка) STIHL для BT 45 (43140071001)

Артикул товара: 43140071001

ОПИСАНИЕ

Комплект для копки лунок **STIHL (43140071001)** предназначен для ручного бура Stihl BT 45. Набор включает в себя переходник и ручку. Принадлежности помогут подготовить на участке аккуратные лунки под посадку. С удобной ручкой можно работать, не наклоняясь над техникой. Комплект Stihl сделает работу комфортнее и безопаснее.

Особенности и преимущества:

- Удобна рукоятка

- Простота использования
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Комплект для сверления (патрон +ручка) STIHL для BT 45 (43140071000)

Артикул товара: 43140071000

ОПИСАНИЕ

Комплект для сверления **STIHL (43140071000)** для BT 45 (быстрозажимной патрон+ручка)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка шнека (головка) 120 мм STIHL для BT 121 (44046803052)

Артикул товара: 44046803052

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	120

ОПИСАНИЕ

Головка шнека для BT-121 Stihl 44046803052 предназначена для замены сломавшейся или затупившейся головки диаметром 150 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зажимной патрон STIHL для BT 121 (43116804010)

Артикул товара: 43116804010

ОПИСАНИЕ

Зажимной патрон **STIHL (43116804010)** для BT 121 и BT 130, для спиральных буров с диаметром до 13 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор для крепления патрона STIHL для BT 45 (43140071054)

Артикул товара: 43140071054

ОПИСАНИЕ

Набор (винт+шайба) **STIHL (43140071054)** для крепления патрона для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходная деталь для шнека STIHL для BT 45 (43146823900)

Артикул товара: 43146823900

ОПИСАНИЕ

Адаптер для шнека **STIHL (43146823900)** для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень STIHL для BT 45 (43147106500)

Артикул товара: 43147106500

ОПИСАНИЕ

Ремень **STIHL (43147106500)** для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Переходная деталь для шнека для мерзлого грунта STIHL для BT 45 (43146823902)

Артикул товара: 43146823902

ОПИСАНИЕ

Адаптер для шнека для мерзлого грунта **STIHL (43146823902)** для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень-ручка STIHL для BT 45 (43147109000)

Артикул товара: 43147109000

ОПИСАНИЕ

Ремень-ручка **STIHL (43147109000)** для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка STIHL для BT 45 (43147900300)

Артикул товара: 43147900300



ОПИСАНИЕ

Ручка **STIHL (43147900300)** для BT 45

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Насадка шнека (головка) 120 мм STIHL для BT 121 (44046803053)

Артикул товара: 44046803053

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	120

ОПИСАНИЕ

Насадка шнека (головка) 120 мм **STIHL для BT 121 (44046803053)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Патрон быстрозажимной STIHL для BT 45 (43146804000)

Артикул товара: 43146804000

ОПИСАНИЕ

Патрон сверлильный быстрозажимной **STIHL (43146804000)** для BT 45 для сверел диаметром до 13мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель шнека 50см для бензобура STIHL BT360 (44700004205)

Артикул товара: 44700004205

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, см	50

ОПИСАНИЕ

Удлинитель шнека 50см **STIHL (44700004205)** для бензобура STIHL BT360

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель шнека 45см для бензобура STIHL BT121/BT130 (43116802350)

Артикул товара: 43116802350

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, см	45

ОПИСАНИЕ

Удлинитель шнека 45см **STIHL (43116802350)** для бензобура BT121/BT130

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинитель шнека 100см для бензобура STIHL BT 360 (44700004210)

Артикул товара: 44700004210

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, см	100

ОПИСАНИЕ

Удлинитель штока **STIHL (44700004210)** используется для бензобуров BT 360. Удлинитель штока, увеличивая длину шнека, позволяет проводить бурение на дополнительные 1000 мм.

Особенности и преимущества:

- Для бензобуров BT 360
- Увеличение длины шнека
- Износостойкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 127x590 для бензобура STIHL BT45 (43146801905)

Артикул товара: 43146801905

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	127
Длина, см	59

ОПИСАНИЕ

Ямкокопатель 124x590 **STIHL (43146801905)**

- Сменная головка и соединительная резьба M14.
- Длина 590 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 102x590 для бензобура STIHL BT45 (43146801904)

Артикул товара: 43146801904

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	102
Длина, см	59

ОПИСАНИЕ

Ямкокопатель 102x590 **STIHL (43146801904)**

- Сменная головка и соединительная резьба M14.
- Длина 590 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 76х590 для бензобура STIHL BT45 (43146801903)

Артикул товара: 43146801903

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	76
Длина, см	59

ОПИСАНИЕ

Ямкокопатель 76х590 **STIHL (43146801903)**

- Сменная головка и соединительная резьба М14.
- Длина 590 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 40х695 для бензобура STIHL BT121 (44046802004)

Артикул товара: 44046802004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	40
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 40х695 **STIHL (44046802004)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ямкокопатель для растений 260x660 STIHL (44046801900)

Артикул товара: 44046801900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	260
Длина, см	66

ОПИСАНИЕ

Ямкокопатель для растений **STIHL (44046801900)** 260мм

- Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 120х695 для бензобура STIHL BT120 (44046802012)

Артикул товара: 44046802012

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	120
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 120x695 **STIHL (44046802012)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 200х695 для бензобура STIHL BT121 (44046802020)

Артикул товара: 44046802020

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	200
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 200х695 **STIHL (44046802020)** для бензобура BT121

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 90х695 для бензобура STIHL BT360 (44000004209)

Артикул товара: 44000004209

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	90
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 90х695 **STIHL (44000004209)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 150х695 для бензобура STIHL BT360 (44000004215)

Артикул товара: 44000004215

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	150
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 150x695 **STIHL (44000004215)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 200х900 для бензобура STIHL BT360 (44000004220)

Артикул товара: 44000004220

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	200
Длина, см	70

ОПИСАНИЕ

Почвенный бур **STIHL (44000004220)**. Используется с моделью BT360

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 280х695 для бензобура STIHL BT360 (44000004228)

Артикул товара: 44000004228

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	280
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 280x695 **STIHL (44000004228)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 250х695 для бензобура STIHL BT360 (44000004225)

Артикул товара: 44000004225

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	250
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 250x695 **STIHL (44000004225)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек 110х1080 мм для бензобура STIHL Mora NOVA SYSTEM для BT45 +удлинитель +адаптер (21033к)

Артикул товара: 21033к

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	110
Длина, см	108

ОПИСАНИЕ

Шнек 110х1080 мм для бензобура **STIHL Mora NOVA SYSTEM для BT45**

+удлинитель +адаптер (21033к)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек 150х1050 мм для бензобура STIHL Mora Ice ARCTIC Power drill 150 для BT131 +удлинитель +адаптер (2-3939к)

Артикул товара: 2-3939к

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	150
Длина, см	105

ОПИСАНИЕ

Шнек 150х1050 мм для бензобура **STIHL Mora Ice ARCTIC Power drill 150 для BT131 +удлинитель +адаптер (2-3939к)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек 200х1050 мм для бензобура STIHL Mora Ice ARCTIC Power drill 200 для BT131 +удлинитель +адаптер (2-3959к)

Артикул товара: 2-3959к

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Диаметр, мм	200
Длина, см	105

ОПИСАНИЕ

Шнек 200х1050 мм для бензобура **STIHL Mora Ice ARCTIC Power drill 200 для BT131 +удлинитель +адаптер (2-3959к)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 60х695 для бензобура STIHL BT121 (44046802006)

Артикул товара: 44046802006

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	60
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 60х695 **STIHL (44046802006)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 120х695 для бензобура STIHL BT360 (44000004212)

Артикул товара: 44000004212

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	120
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 120x695 **STIHL (44000004212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ямкокопатель для растений 400x870 STIHL (44400004200)

Артикул товара: 44400004200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	400
Длина, см	87

ОПИСАНИЕ

Ямкокопатель для растений **STIHL (44400004200)** 400мм

- Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Длиной 660 мм или для BT 360 длиной 870 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 90х695 для бензобура STIHL BT121 (44046802009)

Артикул товара: 44046802009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	90
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Почвенный бур **STIHL (44046802009)**. Используется с моделью BT121

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 350х700 для бензобура STIHL BT360 (44000004235)

Артикул товара: 44000004235

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	350
Длина, см	70

ОПИСАНИЕ

Почвенный бур **STIHL (44000004235)**. Используется с моделью BT360

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 150х695 для бензобура STIHL BT121 (44046802015)

Артикул товара: 44046802015

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	150
Длина, см	69.5

ОПИСАНИЕ

Почвенный бур **STIHL (44046802015).** Используется с моделью BT121

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шнек почвенный 300х700 мм для бензобура STIHL BT-120/130/131 (44046802030)

Артикул товара: 44046802030

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Количество заходов	Однозаходный
Тип шнека	Земляной
Диаметр, мм	300
Длина, см	700

ОПИСАНИЕ

Шнек почвенный 300х700 мм для ВТ-120/130/131 (44046802030) подходит для любого типа почвы.
Длина 695 мм для ВТ 121 и ВТ 130. Длина 700 мм для ВТ 360.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Отрезной круг из синтетической смолы для металла K-ME, Ø 230мм/9"

Kunstharz-Trennscheibe für Akku-Trennschleifer TSA 230: Zur Beabeitung von Baustahl

Варианты исполнения

Абразивный отрезной круг K-ME, диам. 230 мм/9"

Алмазный отрезной круг D-X100, универсальный

Варианты исполнения

Алмазный отрезной круг D-X100, универсальный, Ø 230мм/9"

Алмазный отрезной круг для бетона D-B10

Diamant-Trennscheiben für den Einsatz am Bau: Zum Trennen von Baumaterialien wie Beton und Mauerstein

on.

Варианты исполнения
Алмазный отрезной круг D-B10, Ø 230мм/9"

Алмазный отрезной круг, для асфальта (A)

Отрезной круг для резки асфальта, свежего и абразивного бетона и песчаника. Все отрезные круги были модифицированы. Сегменты высотой 10 мм с увеличенной производительностью резки во всех классах мощности. От отрезного круга начального уровня A 5 до мощного профессионального отрезного круга A 80.

Варианты исполнения
Алмазный отрезной круг D-A40, диам. 300 мм/12"
Алмазный отрезной круг D-A40, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-A80, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-A40, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-A80, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-A5, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-A5, диам. 300 мм/12"
Алмазный отрезной круг D-A5, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-A80, Ø 300мм/12"

Алмазный отрезной круг, для бетона (B)

Diamant-Trennscheiben für den Einsatz am Bau: Zum Trennen von Baumaterialien wie Beton und Mauerstein

Отрезной круг для резки бетона, глиняного кирпича, бетона с обсыпкой, армированного бетона, традиционных строительных материалов. От удобного отрезного круга начального уровня B 5 до прочного и мощного профессионального отрезного круга B 60.

Варианты исполнения
Алмазный отрезной круг D-B60, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-B20, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-B20, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-B60, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-B20, диам. 300 мм/12"
Алмазный отрезной круг D-B10, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-B10, диам. 300 мм/12"
Алмазный отрезной круг D-B60, Ø 300мм/12"
Алмазный отрезной круг D-B10, диам. 400 мм/16"

Алмазный отрезной круг для бетона, асфальта и кирпича (BA)

Diamant-Trennscheiben für den universellen Einsatz: Trennen viele Materialien wie Asphalt, Ziegelstein oder Beton

Универсальный отрезной круг с долгим сроком службы. Благодаря специальному согласованию сегментов подходит для резки таких мягких материалов, как асфальт; он также прекрасно справляется с армированным бетоном или бетонным камнем.

Варианты исполнения
Алмазный отрезной круг D-BA80, диам. 400 мм/16"
Алмазный отрезной круг D-BA80, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-BA80, диам. 300 мм/12"

Алмазный отрезной круг для бетона, армированного бетона, твёрдого камня (SB)

Diamant-Trennscheiben für den Hochleistungs- und Spezialeinsatz: Trennen besonders harter Materialien wie Granit

Очень быстрый универсальный отрезной круг для бетона, кирпича, клинкера, гранита и труб из ковкого чугуна. Сверхпрочная и температуростойкая композиция материалов. Подходит для отрезных работ по конструкционной стали толщиной до 10 мм и для расчистки при спасательных работах.

Варианты исполнения
Алмазный отрезной круг D-SB80, диам. 350 мм/14"
Алмазный отрезной круг D-SB80, диам. 300 мм/12"
Алмазный отрезной круг D-SB80, диам. 400мм/16"

Отрезной круг из синтетической смолы для армированного бетона, камня, кирпича K-BA

Kunstharz-Trennscheiben für Stein: Für die professionelle Bearbeitung von Mauerwerk und Beton

Отрезной круг для общего использования при строительстве. Режет камень, алюминий и цветные металлы.

Варианты исполнения
Абразивный отрезной круг K-BA, диам. 300 мм/12"
Абразивный отрезной круг K-BA, диам. 350 мм/14"
Абразивный отрезной круг K-BA, диам. 400 мм/16"

Отрезной круг из синтетической смолы для асфальта, чугуна, ковких материалов K-DG

Kunstharz-Trennscheiben für Asphalt und duktilen Guss: Effizient im Straßen- und Rohrleitungsbau

Специальный абразивно-отрезной круг для дорожных работ и строительства трубопроводов.
Для труб из ковкого чугуна и асфальта.

Варианты исполнения
Абразивный отрезной круг K-DG, диам. 300 мм/12"
Абразивный отрезной круг K-DG, диам. 400 мм/16"
Абразивный отрезной круг K-DG, диам. 350 мм/14"

Отрезной круг из синтетической смолы для стали K-ME
Kunstharz-Trennscheiben für Baustahl: Effektive Metallbearbeitung

Надёжный и сверхпрочный. Для использования в строительстве или металлообрабатывающих отраслях. Режет конструкционную сталь, стальные профили, арматурную сталь и стальные балки.

Варианты исполнения
Абразивный отрезной круг K-ME, диам. 350 мм/14", V=63 м/с
Абразивный отрезной круг K-ME, диам. 300 мм/12"
Абразивный отрезной круг K-ME, диам. 350 мм/14", V=100 м/с
Абразивный отрезной круг K-ME, диам. 400 мм/16"

Цепь алмазная STIHL 36GBM 12" 3/8 1.6 54зв. (32100000054)

Артикул товара: 32100000054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”

ОПИСАНИЕ

Цепь STIHL 36GBM 12" 3/8 1.6 54зв. (32100000054) для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации.

- Отлично подходит для резки бетона, природного камня, также может применяться для черепицы и кирпича.
- Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология Low-Stretch.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь алмазная STIHL 36GBE 16" 3/8 1.6 64зв. (32110000064)

Артикул товара: 32110000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”

ОПИСАНИЕ

Цепь базового уровня STIHL 36GBE 16" 3/8 1.6 64зв. (32110000064) для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации.

- Отлично подходит для резки абразивных строительных материалов, таких как черепица и известково-песчаный камень.
- Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология Low-Stretch.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь алмазная STIHL 36GBE 12" 3/8 1.6 54зв. (32110000054)

Артикул товара: 32110000054

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8”

ОПИСАНИЕ

Цепь базового уровня STIHL 36GBE 12" 3/8 1.6 54зв. (32110000054) для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации.

- Отлично подходит для резки абразивных строительных материалов, таких как черепица и известково-песчаный камень.
- Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология Low-Stretch.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь алмазная STIHL 36GBM 16" 3/8 1.6 64зв. (32100000064)

Артикул товара: 32100000064

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8”

ОПИСАНИЕ

Цепь STIHL 36GBM 16" 3/8 1.6 64зв. (32100000064) для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации.

- Отлично подходит для резки бетона, природного камня, также может применяться для черепицы и кирпича.
- Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология Low-Stretch.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по камню STIHL 350x20x4.0 (08350207001)

Артикул товара: 08350207001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4.0
Внешний диаметр круга, мм	350
Материал обработки	Камень
Посадочный диаметр диска, мм	20

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по камню **STIHL 350x20x4.0 (08350207001)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по камню STIHL 400x20x4.5 (08350207002)

Артикул товара: 08350207002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4.5
Внешний диаметр круга, мм	400
Материал обработки	Камень

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по камню **STIHL 400x20x4.5 (08350207002)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по камню STIHL 300x20x3.5 мм (08350207000)

Артикул товара: 08350207000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	3.5
Внешний диаметр круга, мм	300
Материал обработки	Камень

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по камню **STIHL 300x20x3.5 мм (08350207000)**

- Для строительного кирпича и общего использования при строительстве.
- Подходит также для мокрой резки камня без образования пыли.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по камню STIHL 350x20x4.0 мм, мокрый рез (8350207004)

Артикул товара: 08350207004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4,0
Внешний диаметр круга, мм	350
Материал обработки	Камень

ОСОБЕННОСТИ

- Мокрый рез

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по камню **STIHL (8350207004)** 350x20x4.0 мм, мокрый рез

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу STIHL 350x20x4.5 мм (08350107001)

Артикул товара: 08350107001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4.5
Внешний диаметр круга, мм	350
Материал обработки	Металл

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по металлу **STIHL 350x20x4.5 (08350107001)** для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу STIHL 300x20x4 мм (8350107000)

Артикул товара: 08350107000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4,0
Внешний диаметр круга, мм	300
Материал обработки	Металл

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL 300x20x4 мм (8350107000)** для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу STIHL 400x20x4.5 мм (08350107002)

Артикул товара: 08350107002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4.5
Внешний диаметр круга, мм	400
Материал обработки	Металл

ОПИСАНИЕ

Круг отрезной по металлу **STIHL 400x20x4.5 (08350107002)** для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу/чугуну /асфальту STIHL 350x20x4 мм (8350307001)

Артикул товара: 08350307001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4,0
Внешний диаметр круга, мм	350
Материал обработки	Чугун

ОПИСАНИЕ

Абразивно-отрезной круг **STIHL 350x20x4 мм (8350307001)** для дорожных работ и строительства трубопроводов, специально для резки труб из ковкого чугуна.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу/чугуну /асфальту STIHL 400x20x4.5 мм (8350307002)

Артикул товара: 08350307002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	4.5
Внешний диаметр круга, мм	400
Материал обработки	Чугун

ОПИСАНИЕ

Абразивно-отрезной круг **STIHL 400x20x4.5 мм (8350307002)** для дорожных работ и строительства трубопроводов, специально для резки труб из ковкого чугуна.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу STIHL 230x22.2x5 мм (8350127000)

Артикул товара: 08350127000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	5
Внешний диаметр круга, мм	230
Материал обработки	Металл

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL 230x22.2x5 мм (8350127000)** для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг отрезной по металлу/чугуну /асфальту STIHL 300x20x3.5 мм (08350307000)

Артикул товара: 08350307000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип круга	Отрезной
Толщина, мм	3.5
Внешний диаметр круга, мм	300
Материал обработки	Чугун

ОПИСАНИЕ

Абразивно-отрезной круг **STIHL 300x20x3.5 мм (08350307000)** для дорожных работ и строительства трубопроводов, специально для резки труб из ковкого чугуна.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей и ножей мотоножниц STIHL 3/8", 0,325" для USG (52037507010)

Артикул товара: 52037507010

ОПИСАНИЕ

Круг **STIHL (52037507010)** для заточки цепей и ножей мотоножниц 3/8", 0,325" для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки ограничителя глубины 3/8", 0,325", 0,404" STIHL для USG (52037507015)

Артикул товара: 52037507015

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки ограничителя глубины 3/8", 0,325", 0,404"
STIHL (52037507015) для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей STIHL 1/4" P для USG (52037507017)

Артикул товара: 52037507017

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки цепей **STIHL (52037507017)** 1/4" P для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей STIHL 0,404" для USG (52027507010)

Артикул товара: 52027507010

ОПИСАНИЕ

Круг **STIHL (52027507010)** для заточки цепей 0,404" для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей твердосплавных алмазный STIHL для USG (52037570905)

Артикул товара: 52037570905

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки цепей твердосплавных алмазный **STIHL (52037570905)** для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для торца зуба 15 мм STIHL для USG (52027507020)

Артикул товара: 52027507020



ОПИСАНИЕ

Круг для торца зуба 15 мм **STIHL (52027507020)** для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей алмазный STIHL 3/8" Duro Picco для USG (52037570906)

Артикул товара: 52037570906

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки цепей алмазный **STIHL (52037570906)** 3/8" Duro Picco для станка USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Круг для заточки цепей алмазный STIHL 3/8" Picco Duro (52037570908) для станка Oregon

Артикул товара: 52037570908

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Внешний диаметр, мм	125
Толщина диска, мм	3

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки цепей алмазный **STIHL (52037570908)** 3/8" Picco Duro (52037570908)

Круг для заточки цепей алмазный STIHL 3/8" Duro Rapid для USG (52037570901)

Артикул товара: 52037570901

ОПИСАНИЕ

Круг для заточки цепей алмазный **STIHL (52037570901)** 3/8" Duro Rapid для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск для заточки цепей STIHL 140x3.2x12 мм для цепи 3/8" 1.3 (52037507013)

Артикул товара: 52037507013

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Внешний диаметр, мм	140
Посадочный диаметр диска, мм	12
Толщина диска, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL (52037507013)** для заточки цепей 3/8" 1.3

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-BA80 400x20мм универсальный (8350947002)

Артикул товара: 08350947002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Универсальный отрезной круг **STIHL D-BA80 (8350947002)** с длительным сроком службы. Специальные сегменты делают этот диск пригодным для резки материалов, таких как асфальт, железобетон и бетонные блоки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B10 230x20мм бетон/кирпич (8350907034)

Артикул товара: 08350907034

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL B10 (8350907034)** для резки бетона, черепицы, бетонного заполнителя, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-BA90 400x20мм универсальный (08350947004)

Артикул товара: 08350947004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL D-BA90 400x20мм универсальный (08350947004)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B10 400x20мм бетон/кирпич (08350907024)

Артикул товара: 08350907024

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Железобетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL B10 400x20мм бетон/кирпич (08350907024)** для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-A5 350x20мм асфальт (8350807021)

Артикул товара: 08350807021

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL D-A5 (8350807021)** для резки асфальта, свеженого бетона,

песчаника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL X100 230x20мм универсальный (8350927000)

Артикул товара: 08350927000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Гранит	Да
Бетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	230

ОПИСАНИЕ

Универсальный алмазный диск **STIHL X100 (8350927000)** для резки кирпичных, бетонных, гранитных и чугунных материалов.

- Чрезвычайно прочный, термостойкий состав.
- Подходит для резки конструкционной стали толщиной до 10 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-A40 350мм асфальт/свежий бетон (08350807024)

Артикул товара: 08350807024

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL D-A40 (08350807024)** для асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D A5 400мм асфальт/бетон (08350807022)

Артикул товара: 08350807022

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL D A5 400мм асфальт/бетон (08350807022)** для резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

- Сегменты высотой 10 мм.
- Полотно с черным лакокрасочным покрытием.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL A40 400x20мм асфальт (8350807025)

Артикул товара: 08350807025

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Для **STIHL A40 (8350807025)** резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

- Сегменты высотой 10 мм.
- Полотно с черным лакокрасочным покрытием.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL A40 400x20мм асфальт (8350807015)

Артикул товара: 08350807015

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Для **STIHL A40 (8350807015)** резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

- Сегменты высотой 10 мм.
- Полотно с черным лакокрасочным покрытием.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL S80 300x20мм кирпич/камень (8350987002)

Артикул товара: 08350987002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Камень	Да
Тип диска	Сегментный
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	300

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL S80 (8350987002)** для резки кирпича/камня

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-A80 400мм асфальт (08350807028)

Артикул товара: 08350807028

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL D-A80 (08350807028)** для асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL A80 400x20мм асфальт (8350807016)

Артикул товара: 08350807016

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Для **STIHL A80 (8350807016)** резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

- Сегменты высотой 10 мм.
- Полотно с черным лакокрасочным покрытием.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL A80 400x20мм асфальт (8350801009)

Артикул товара: 08350801009

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL A80 (8350801009)** для асфальта, свежего бетона и песчаника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B10 350x20мм бетон армированный (8350907040)

Артикул товара: 08350907040

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL B10 (8350907040)** для резки бетона, черепицы, бетонного заполнителя, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-B20 350x20мм универсальный (8350907044)

Артикул товара: 08350907044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL D-B20 (8350907044)** для резки бетона, черепицы, бетонного заполнителя, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-B20 400мм бетон (08350907045)

Артикул товара: 08350907045

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Железобетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL D-B20 400мм бетон (08350907045)** для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-BA60 350x20мм универсальный (08350947010)

Артикул товара: 08350947010

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL D-BA60 350x20мм универсальный (08350947010)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B60 350x20мм асфальт/бетон армированный (08350907016н)

Артикул товара: 08350907016n

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL B60 (08350907016н)** для резки бетона, черепицы, бетонного заполнителя, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-B60 350мм бетон (08350907047)

Артикул товара: 08350907047

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Бетон	Да
Железобетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL D-B60 350мм бетон (08350907047)** для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-BA80 350x20мм универсальный (8350947001)

Артикул товара: 08350947001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Универсальный отрезной круг **STIHL D-BA80 (8350947001)** с длительным сроком службы. Специальные сегменты делают этот диск пригодным для резки материалов, таких как асфальт, железобетон и бетонные блоки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL D-SB80 350x20мм универсальный (8350967002)

Артикул товара: 08350967002

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Гранит	Да
Бетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Универсальный отрезной круг **STIHL D-SB80 (8350967002)** для резки кирпичных, бетонных, гранитных материалов и чугунных труб.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B60 400x20мм асфальт/армированный бетон (8350907030)

Артикул товара: 08350907030

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL B60 (8350907030)** для резки бетона, черепицы, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL A10 350x20мм асфальт (8350807014)

Артикул товара: 08350807014

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Диаметр диска, мм	350

ОПИСАНИЕ

Для **STIHL A10 (8350807014)** резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника.

- Сегменты высотой 10 мм.
- Полотно с черным лакокрасочным покрытием.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL B60 400x20мм асфальт/армированный бетон (08350907048)

Артикул товара: 08350907048

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Асфальт	Да
Бетон	Да
Железобетон	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск **STIHL B60 (08350907048)** для резки бетона, черепицы, а также железобетона и общестроительных материалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL SB80 400x20мм универсальный (8350907031)

Артикул товара: 08350907031

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип диска	Сегментный
Гранит	Да
Бетон	Да
Кирпич	Да
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Универсальный отрезной круг **STIHL SB80 (8350907031)** для резки кирпичных, бетонных, гранитных материалов и чугунных труб.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Диск алмазный STIHL BA80 400x20мм по асфальту/бетону (08350907011)

Артикул товара: 08350907011

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Рез	Мокрый
Тип диска	Сегментный
Диаметр диска, мм	400

ОПИСАНИЕ

Диск алмазный **STIHL BA80 (08350907011)** по асфальту/бетону

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Резиновые сапоги ECONOMY

Для работы с бензопилой, со шнуровкой голенища и светоотражающими полосами

Нескользящая самоочищающаяся резиновая подошва с крупным рисунком протектора. Тканевый манжет регулируемой ширины. Легкий вес за счет низкого голенища. Подойдет даже для очень мощных икр. Сигнальная полоса. Подошва, подходящая для шипов. Рисунок протектора по всей поверхности подошвы. EN ISO 17249, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с).

Варианты исполнения
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 39
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 40
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 41
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 42
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 43
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 44
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 45
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 46
Резиновые сапоги ECONOMY, размер 47

Серийное оснащение

Защита от порезов
Защита от порезов в защитных ботинках на шнуровке обеспечивается по всей передней части стопы, включая язычок.



Проверка прочности
Стальной носок должен выдерживать, а нога не должна травмироваться при падении груза массой 200 кг с высоты 1 м.

Прочность при изгибе
Сапоги для лесохозяйственных работ рассчитаны на экстремальные нагрузки. Так, при испытании в лаборатории подошвы подвергают стандартному проколу, а кроме этого, они не должны лопнуть после 150 000 изгибов.

Светоотражающие полосы
Видеть и быть увиденным - важнейшие факторы предотвращения несчастных случаев. Рабочая одежда STIHL для работы в лесу с крупной сигнальной маркировкой сразу обращает на себя внимание (см.иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Горные ботинки ADVANCE GTX

С «дышащей» водонепроницаемой мембраной GORETEX®

Специальная профилированная подошва, обеспечивающая хорошее сцепление. Высококачественная водостойкая воловья велюровая кожа. С дышащей, водонепроницаемой мембраной GORETEX®. Дополнительная защита от влаги и истирания за счёт высоко поднятого резинового покрытия по всему периметру ботинка. Хорошо впитывающая вынимающаяся стелька. Подходит для профессиональных работ с бензопилами в тяжелых условиях, например, на склонах или для ухода за деревьями. Отвечает требованиям EN ISO 17249, класс защиты 2 (соотв. 24 м/с).

Варианты исполнения
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 39
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 40
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 41
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 42
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 43
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 44
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 45
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 46
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 47
Горные ботинки ADVANCE GTX, размер 48

Серийное оснащение

Защита от порезов
Защита от порезов в защитных ботинках на шнуровке обеспечивается по всей передней части стопы, включая язычок.



Проверка прочности
Стальной носок должен выдерживать, а нога не должна травмироваться при падении груза массой 200 кг с высоты 1 м.

Прочность при изгибе
Сапоги для лесохозяйственных работ рассчитаны на экстремальные нагрузки. Так, при испытании в лаборатории подошвы подвергают стандартному проколу, а кроме этого, они не должны лопнуть после 150 000 изгибов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кожаные ботинки DYNAMIC S3

Для работы с бензопилой, для универсального использования

Верх из высококачественного водоотталкивающего нубука. Подходит для универсального использования, например на строительных площадках, цвет коричневый, воздухопроницаемый материал подкладки, обеспечивающий эффективное отведение влаги, мягкий рант, крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, съёмная эргономичная стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания и непрямой защиты от прорезания, стойкая к износу и истиранию защита носка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191. Размеры 38 – 48

Варианты исполнения
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 38
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 39
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 40
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 41
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 42
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 43
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 44
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 45
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 46
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 47
Кожаные ботинки DYNAMIC S3, размер 48

Кожаные ботинки FUNKTION

Для работы с бензопилой, модель начального уровня из воловьей кожи

Модель начального уровня из высококачественной воловьей кожи. Высокий уровень комфорта благодаря шероховатой, нескользящей подошве и воздухопроницаемой текстильной подкладке. Прекрасная защита от сырости, износа и истирания. Защита в соответствии со стандартом EN 17249, степень защиты 1 (=^ 20 м/с) и EN 20345 S2.

Варианты исполнения
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 39
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 40
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 41
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 42
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 43
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 44
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 45
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 46
Кожаные ботинки FUNKTION, размер 47

Серийное оснащение

Защита от порезов
Защита от порезов в защитных ботинках на шнуровке обеспечивается по всей передней части стопы, включая язычок.



Проверка прочности
Стальной носок должен выдерживать, а нога не должна травмироваться при падении груза массой 200 кг с высоты 1 м.

Прочность при изгибе
Сапоги для лесохозяйственных работ рассчитаны на экстремальные нагрузки. Так, при испытании в лаборатории подошвы подвергают стандартному проколу, а кроме этого, они не должны лопнуть после 150 000 изгибов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кожаные ботинки RANGER

Для работы с бензопилой, надёжные с комфортным перекатом ступни

Комфортный перекат ступни. Воздухопроницаемая подкладка из ткани. Прочные крючки для шнуровки. Голенище на мягкой подкладке. Водонепроницаемая воловья кожа. Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком. EN ISO 17249, класс защиты от порезов 1 (соотв. 20 м/с).

Варианты исполнения
Кожаные ботинки RANGER, размер 38
Кожаные ботинки RANGER, размер 39
Кожаные ботинки RANGER, размер 40
Кожаные ботинки RANGER, размер 41
Кожаные ботинки RANGER, размер 42
Кожаные ботинки RANGER, размер 43
Кожаные ботинки RANGER, размер 44
Кожаные ботинки RANGER, размер 45
Кожаные ботинки RANGER, размер 46
Кожаные ботинки RANGER, размер 47
Кожаные ботинки RANGER, размер 48
Кожаные ботинки RANGER, размер 49
Кожаные ботинки RANGER, размер 50

Серийное оснащение

Защита от порезов
Защита от порезов в защитных ботинках на шнуровке обеспечивается по всей передней части стопы, включая язычок.



Проверка прочности
Стальной носок должен выдерживать, а нога не должна травмироваться при падении груза массой 200 кг с высоты 1 м.

Прочность при изгибе
Сапоги для лесохозяйственных работ рассчитаны на экстремальные нагрузки. Так, при испытании в лаборатории подошвы подвергают стандартному проколу, а кроме этого, они не должны лопнуть после 150 000 изгибов.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Резиновые сапоги SPECIAL

Для работы с бензопилой, со светоотражающими полосами и высокой защитой от порезов

Нескользящая самоочищающаяся резиновая подошва с крупным рисунком протектора. Резиновое голенище со шнуровкой. Светоотражающие полосы. Подошва, подходящая для шипов. Рисунок протектора по всей поверхности подошвы. EN ISO 17249, класс защиты 3 (соотв. 28 м/с)

Варианты исполнения
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 36
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 37
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 38
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 39
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 40
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 41
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 42
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 43
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 44
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 45
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 46
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 47
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 48

Резиновые сапоги SPECIAL, размер 49
Резиновые сапоги SPECIAL, размер 50

Серийное оснащение

Защита от порезов
Защита от порезов в защитных ботинках на шнуровке обеспечивается по всей передней части стопы, включая язычок.



Проверка прочности
Стальной носок должен выдерживать, а нога не должна травмироваться при падении груза массой 200 кг с высоты 1 м.

Прочность при изгибе
Сапоги для лесохозяйственных работ рассчитаны на экстремальные нагрузки. Так, при испытании в лаборатории подошвы подвергают стандартному проколу, а кроме этого, они не должны лопнуть после 150 000 изгибов.

Светоотражающие полосы
Видеть и быть увиденным - важнейшие факторы предотвращения несчастных случаев. Рабочая одежда STIHL для работы в лесу с крупной сигнальной маркировкой сразу обращает на себя внимание (см.иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Защитные полуботинки WORKER S2

Верх из высококачественного воздухопроницаемого нубука с текстильной вставкой. Мягкий рант, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, съемная эргономичная стелька и небольшой вес обеспечивают высокий комфорт при ношении. Светоотражающий материал оранжевого цвета по всему периметру. Устойчивая маслобензостойкая рельефная подошва с крупным рисунком по стандарту EN ISO 20345 S2.

Варианты исполнения
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 39
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 40
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 41
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 42
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 43
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 44
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 45
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 46
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 47
Защитные полуботинки WORKER S2, размер 48

Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые

Стальной мысок без защиты от прорезания

EN ISO 20345-S3. Мягкая внутренняя подкладка, хорошая фиксация ноги благодаря удлиненному верху, стальной носок, стальная промежуточная подошва, высокая пружинящая способность, быстрая шнуровка. Накладка для защиты от влаги и механических повреждений. Для строительных работ. Антистатическая подошва (не подходят для работ с бензопилой).

Варианты исполнения
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 36
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 37
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 38
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 39
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 40
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 41
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 42
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 43
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 44
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 45
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 46
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 47
Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3, чёрные/оранжевые, размер 48

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 40 (00008851240)

Артикул товара: 00008851240

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851240)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT, размер 44 (00008851644)

Артикул товара: 00008851644

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851644)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.

- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT, размер 44 (00008851644)

Артикул товара: 00008851644

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851644)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.

- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT размер 45 (00008851645)

Артикул товара: 00008851645

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Цвет	черный

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851645)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.
- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 40 (00008833440)

Артикул товара: 00008833440

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833440)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER GTX, размер 40 (00008849840)

Артикул товара: 00008849840

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40

ОПИСАНИЕ

Защитные кожаные ботинки **Stihl RANGER GTX (00008849840)** предназначены для лесохозяйственных работ.

- Имеют эргономичные съёмные стельки - для комфортной носки, шнуровку с крючками - для надежной фиксации.
- Специальная мембрана GORE-TEX® обеспечивает водонепроницаемость и воздухообмен.
- Обувь прошла проверку на прокол, прочность и излом, что гарантирует долгий срок службы и защиту при работе с бензопилой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 45 (00008851345)

Артикул товара: 00008851345

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (00008851345)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 41 (00008851241)

Артикул товара: 00008851241

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851241)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 44 (00008851344)

Артикул товара: 00008851344

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (00008851344)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 42 (00885300142)

Артикул товара: 00885300142

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2, размер 42 (00885300142)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 39 (00008851239)

Артикул товара: 00008851239

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851239)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 46 (00008851346)

Артикул товара: 00008851346

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	46
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (00008851346)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 42 (00008851342)

Артикул товара: 00008851342

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL Worker S3 (00008851342)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 41 (00008851341)

Артикул товара: 00008851341

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (00008851341)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 40 (00008851340)

Артикул товара: 00008851340

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (MMM)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 42 (00885300242)

Артикул товара: 00885300242

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2, размер 42 (00885300242)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 43 (00008851343)

Артикул товара: 00008851343

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3 (00008851343)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 42 (00008851242)

Артикул товара: 00008851242

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851242)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 43 (00008851243)

Артикул товара: 00008851243

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851243)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 44 (00008851244)

Артикул товара: 00008851244

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851244)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 45 (00008851245)

Артикул товара: 00008851245

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2 (00008851245)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 40 (00885300140)

Артикул товара: 00885300140

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2, размер 40 (00885300140)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 39 (00885300139)

Артикул товара: 00885300139

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2, размер 39 (00885300139)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S2, размер 45 (00885300145)

Артикул товара: 00885300145

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные полуботинки **STIHL WORKER S2, размер 45 (00885300145)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 41 (00884890041)

Артикул товара: 00884890041

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3, размер 41 (00884890041)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки STIHL WORKER S3, размер 39 (00884890039)

Артикул товара: 00884890039

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Защитные ботинки на шнуровке **STIHL WORKER S3, размер 39 (00884890039)**

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT, размер 42 (00008851642)

Артикул товара: 00008851642

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851642)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.

- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT, размер 43 (00008851643)

Артикул товара: 00008851643

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851643)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками

из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.

- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные STIHL WORKER VENT, размер 46 (00008851646)

Артикул товара: 00008851646

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	46
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Летние защитные полуботинки **STIHL WORKER VENT (00008851646)**

- Верх из высококачественной воловьей кожи с вентиляционными вставками из материала- сетки. Прекрасно подходят для работы в летний период.
- Цвет черный.
- Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка, край верха с мягкой подкладкой. Вынимающаяся стелька.
- Быстрая и надежная регулировка благодаря застежке-липучке.
- Стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S1.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 39 (00885320439)

Артикул товара: 00885320439

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 39 (00885320439)** для работы с

бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 40 (00885320440)

Артикул товара: 00885320440

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 40 (00885320440)** для работы с

бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 41 (00885320441)

Артикул товара: 00885320441

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 41 (00885320441)** для работы с

бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 42 (00885320442)

Артикул товара: 00885320442

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 42 (00885320442)** для работы с

бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 43 (00885320443)

Артикул товара: 00885320443

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 43 (00885320443)** для работы с бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 44 (00885320444)

Артикул товара: 00885320444

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 44 (00885320444)** для работы с бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL FUNCTION, размер 45 (00885320445)

Артикул товара: 00885320445

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL FUNCTION, размер 45 (00885320445)** для работы с бензопилой

- Верх из водоотталкивающей воловьей кожи.
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL DYNAMIC Ranger, размер 38 (00885320538)

Артикул товара: 00885320538

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	38
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger, размер 38 (00885320538)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL DYNAMIC Ranger, размер 39 (00885320539)

Артикул товара: 00885320539

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger, размер 39 (00885320539)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL DYNAMIC Ranger, размер 43 (00885320543)

Артикул товара: 00885320543

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger, размер 43 (00885320543)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL DYNAMIC Ranger, размер 44 (00885320544)

Артикул товара: 00885320544

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная воловья кожа

- Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком
- Ортопедическая стелька
- Стальной носок
- Комфортный перекат ступни
- Защита от излома

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger, размер 44 (00885320544)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные для работы с бензопилой STIHL DYNAMIC S3, размер 44 (00008868744)

Артикул товара: 00008868744

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	нубук

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **DYNAMIC S3 (00008868744)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественного, особенно водоотталкивающего и дополнительно дубленого нубука.
- Воздухопроницаемый материал подкладки обеспечивает эффективное отведение влаги, мягкий рант, крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, вынимающаяся эргономичная стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, стойкая к износу и истиранию защита носка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 39 (00008833439)

Артикул товара: 00008833439

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL RANGER, размер 39 (00008833439)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 46 (00008833446)

Артикул товара: 00008833446

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	46
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833446)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 44 (00008833444)

Артикул товара: 00008833444

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833444)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 43 (00008833443)

Артикул товара: 00008833443

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833443)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 42 (00008833442)

Артикул товара: 00008833442

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833442)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.
- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER, размер 41 (00008833441)

Артикул товара: 00008833441

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Кожаные ботинки **STIHL DYNAMIC Ranger (00008833441)** для работы с бензопилой

- Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи.

- Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER GTX, размер 43 (00008849843)

Артикул товара: 00008849843

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43

ОПИСАНИЕ

Защитные кожаные ботинки **Stihl RANGER GTX (00008849843)** предназначены для лесохозяйственных работ.

- Имеют эргономичные съёмные стельки - для комфортной носки, шнуровку с крючками - для надежной фиксации.
- Специальная мембрана GORE-TEX® обеспечивает водонепроницаемость и воздухообмен.
- Обувь прошла проверку на прокол, прочность и излом, что гарантирует долгий срок службы и защиту при работе с бензопилой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL COMFORT, размер 44 (00008843744)

Артикул товара: 00008843744

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	кожа

ОПИСАНИЕ

Ботинки **STIHL COMFORT (00008843744)** используются во время работы на стройплощадках или на природе.

- Пошиты из воловьей кожи и не пропускают влагу благодаря водоотталкивающему покрытию.
- В ботинках предусмотрена защита от прорезания, что гарантирует безопасную работу, например, с бензопилой.
- Рельефная подошва обеспечивает надежную опору.
- Эта модель оснащена ортопедической стелькой и мягким голенищем.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки кожаные STIHL RANGER GTX, размер 44 (00008849844)

Артикул товара: 00008849844

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44

ОПИСАНИЕ

Защитные кожаные ботинки **Stihl RANGER GTX (00008849844)** предназначены для лесохозяйственных работ.

- Имеют эргономичные съёмные стельки - для комфортной носки, шнуровку с крючками - для надежной фиксации.
- Специальная мембрана GORE-TEX® обеспечивает водонепроницаемость и воздухообмен.
- Обувь прошла проверку на прокол, прочность и излом, что гарантирует долгий срок службы и защиту при работе с бензопилой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ботинки защитные горные STIHL ALPIN, размер 43 (00008853743)

Артикул товара: 00008853743

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Цвет	коричневый

ОПИСАНИЕ

Защитные горные ботинки **STIHL ALPIN (00008853743)**

- Верх из износостойкой водоотталкивающей швейцарской юфти со специальным дублением.
- Подходит прежде всего для использования на сложных участках.
- Цвет коричневый.
- Прочная шнуровка с длинными крючками для перетягивания с удобными ушками.
- С зацепом в области перемычки на подошве для оптимального предотвращения соскальзывания, в частности при наступании на ветки.
- Стойкость к разрезанию.
- Стойкая к износу и истиранию защита от брызг.
- Возможна установка шипов в профилированную подошву.
- Оригинальная профилированная подошва Vibram® обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 40 (00008849340)

Артикул товара: 00008849340

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849340)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 39 (00008849339)

Артикул товара: 00008849339

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849339)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 40 (00008844140)

Артикул товара: 00008844140

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	40
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844140)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 41 (00008844141)

Артикул товара: 00008844141

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844141)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL CONCEPT, размер 39 (00008844439)

Артикул товара: 00008844439

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL CONCEPT (00008844439)**, размер 39

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL CONCEPT, размер 47 (00008844447)

Артикул товара: 00008844447

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	47
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL CONCEPT (00008844447),** размер 47

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL FUNCTION, размер 42 (00884930142)

Артикул товара: 00884930142

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL FUNCTION, размер 42 (00884930142)**

- Шероховатый протектор, самоочищающаяся подошва с нескользящим

резиновым профилем.

- Регулируемый текстильный воротник голенища.
- Легкость.
- BS EN ISO 17249, класс устойчивости к порезам 1 (= 20 м / с)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 42 (00008849342)

Артикул товара: 00008849342

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849342)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 44 (00008849344)

Артикул товара: 00008849344

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849344)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 45 (00008849345)

Артикул товара: 00008849345

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849345)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 46 (00008849346)

Артикул товара: 00008849346

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	46
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849346)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 47 (00008849347)

Артикул товара: 00008849347

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	47
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849347)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL FUNCTION, размер 41 (00884930141)

Артикул товара: 00884930141

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL FUNCTION, размер 41 (00884930141)**

- Шероховатый протектор, самоочищающаяся подошва с нескользящим

резиновым профилем.

- Регулируемый текстильный воротник голенища.
- Легкость.
- BS EN ISO 17249, класс устойчивости к порезам 1 (= 20 м / с)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL FUNCTION, размер 45 (00884930145)

Артикул товара: 00884930145

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL FUNCTION, размер 45 (00884930145)**

- Шероховатый протектор, самоочищающаяся подошва с нескользящим

резиновым профилем.

- Регулируемый текстильный воротник голенища.
- Легкость.
- BS EN ISO 17249, класс устойчивости к порезам 1 (= 20 м / с)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL FUNCTION, размер 43 (00884930143)

Артикул товара: 00884930143

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL FUNCTION, размер 43 (00884930143)**

- Шероховатый протектор, самоочищающаяся подошва с нескользящим

резиновым профилем.

- Регулируемый текстильный воротник голенища.
- Легкость.
- BS EN ISO 17249, класс устойчивости к порезам 1 (= 20 м / с)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL FUNCTION, размер 44 (00884930144)

Артикул товара: 00884930144

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL FUNCTION, размер 44 (00884930144)**

- Шероховатый протектор, самоочищающаяся подошва с нескользящим

резиновым профилем.

- Регулируемый текстильный воротник голенища.
- Легкость.
- BS EN ISO 17249, класс устойчивости к порезам 1 (= 20 м / с)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 43 (00008849343)

Артикул товара: 00008849343

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Цвет	оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849343)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL ECONOMY, размер 41 (00008849341)

Артикул товара: 00008849341

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	41
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL ECONOMY (00008849341)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и

хорошим сцеплением.

- Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые STIHL класс 2, размер 45 (00008844441)

Артикул товара: 00008844441

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL (00008844441)** класс 2, размер 45

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые для работы с бензопилой STIHL Special, размер 44 (00884930044)

Артикул товара: 00884930044

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Состав ткани	резина

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые **STIHL Special, размер 44 (00884930044)** для работы с

бензопилой

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 48 (00008844148)

Артикул товара: 00008844148

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	48
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **S**TIHL SPECIAL (00008844148)

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 47 (00008844147)

Артикул товара: 00008844147

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	47
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844147)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 46 (00008844146)

Артикул товара: 00008844146

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	46
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844146)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 45 (00008844145)

Артикул товара: 00008844145

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	45
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844145)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 44 (00008844144)

Артикул товара: 00008844144

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	44
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844144)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 43 (00008844143)

Артикул товара: 00008844143

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	43
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844143)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 42 (00008844142)

Артикул товара: 00008844142

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	42
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844142)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сапоги резиновые защитные STIHL SPECIAL, размер 39 (00008844139)

Артикул товара: 00008844139

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Размер	39
Цвет	черный/оранжевый

ОПИСАНИЕ

Сапоги резиновые защитные **STIHL SPECIAL (00008844139)**

- Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением.
- Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

sic@nt-rt.ru || https://stihl.nt-rt.ru/