

Электроизмельчители GHE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Измельчитель GHE 135 L

Elektro-Gartenhäcksler GHE 135 L: Zerkleinert geräuscharm hartes Schnittgut



Малошумный электрический измельчитель STIHL GHE 135 L. Режущий ролик садового измельчителя оптимизирован для обрезки твердых деревьев и живой изгороди с максимальной толщиной ветви 35 мм. Мощный привод обеспечивается мощным электродвигателем. Через отверстие в виде четырехлистника клевера возможно наполнение ветками. Благодаря практичным колесам измельчитель легко перемещается.

Варианты исполнения


GHE 135 L

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	23
Номинальная мощность	2.300
Номинальное напряжение В	230
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин40	
Макс. толщина веток мм	35
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	87

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Ножевой валик

Сердцем мощного и бесшумного измельчителя VIKING является особый вальцовый агрегат с прочным, медленно вращающимся ножевым валиком. Он тщательно и почти бесшумно измельчает ветки диаметром до 36 мм с частотой вращения всего 40 оборотов в минуту.



Встроенная емкость для измельчаемого материала

Прозрачный контейнер для мусора встроен в электрический измельчитель. Объем до 60 литров вырезок. В целях безопасности садовый измельчитель STIHL не включается, пока емкость не будет правильно вставлена в устройство.



Отверстие в виде листка клевера

Чтобы эффективно и легко перерабатывать очень разветвленные сучья, в STIHL разработали практичное отверстие в форме четырёхлистника. Дополнительное прямоугольное отверстие служит для загрузки в измельчитель мягкого растительного материала.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 140 L

Встроенный контейнер на 60 литров



Измельчитель справляется с ветвями деревьев и кустов диаметром до 40 мм. Ветки медленно вытягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.

Варианты исполнения

GHE 140.0 L

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	24
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)3	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	93
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	40
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	85


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Встроенная емкость для измельчаемого материала

Прозрачный контейнер для мусора встроен в электрический измельчитель. Объем до 60 литров вырезок. В целях безопасности садовый измельчитель STIHL не включается, пока емкость не будет правильно вставлена в устройство.



Ножевой валик

Сердцем мощного и бесшумного измельчителя VIKING является особый вальцовый агрегат с прочным, медленно вращающимся ножевым валиком. Он тщательно и почти бесшумно измельчает ветки диаметром до 36 мм с частотой вращения всего 40 оборотов в минуту.



Отверстие в виде листка клевера

Чтобы эффективно и легко перерабатывать очень разветвленные сучья, в STIHL разработали практичное отверстие в форме четырёхлистника. Дополнительное прямоугольное отверстие служит для загрузки в измельчитель мягкого растительного материала.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 105

Измельчают всё: электроизмельчители с режущим механизмом



Компактный электрический измельчитель STIHL GHE 105 был разработан для периодического измельчения. Садовый измельчитель измельчает твердую обрезку, смешанные зеленые черенки и листву. Режущий блок приводится в действие мощным двигателем и режет ветви толщиной до 35 мм. Открытие клеверного листа упрощает наполнение ветками. Малый вес обеспечивает легкую транспортировку.

Варианты исполнения

GHE 105

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)3	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	104
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	2.800
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	93

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Кнопочный выключатель
Инновационный пленочный сенсорный выключатель и индикатор работы делают управление удобным и простым.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АНВ 050
Емкость для измельчаемого материала 50 л, с собственной опорой, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135L, GHE 140L, GHE 420 и GH 460C

Варианты исполнения	
АНВ 050	Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 150

Надежный измельчитель с запатентованным отверстием в форме четырехлистника



Компактный электроизмельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины. С сетевым кабелем, ножевым механизмом типа "сэндвич" и отверстием в форме четырехлистника.

Варианты исполнения

GHE 150

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)2	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	99
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	2.800


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Отверстие в форме четырехлистника

Простую загрузку обеспечивает отверстие в форме четырехлистника, через которое мягкие ветки попадают в устройство. Для мягкого материала предусмотрено продольное отверстие.



Замок с предохранительным выключателем

При открывании навинчивающихся крышек срабатывает встроенный предохранительный выключатель. Он предотвращает автоматический запуск после сбоя в подаче питания, например после обслуживания или замены ножей.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АНВ 050

Емкость для измельчаемого материала 50 л, с собственной опорой, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135L, GHE 140L, GHE 420 и GH 460C

Варианты исполнения

АНВ 050	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 250

Идеален для переработки различных материалов: универсальные электроизмельчители



Электроизмельчитель, благодаря мощному электродвигателю и ножевому механизму типа "сэндвич", идеально подходит для регулярного измельчения мягкого материала и веток средней толщины.

Варианты исполнения

GHE 250

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)3	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	103
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	2.800
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	92

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Загрузочная воронка с шумоподавлением

Загрузочная воронка с шумоподавлением минимизирует рабочие шумы при измельчении.



Кнопочный выключатель

Инновационный пленочный сенсорный выключатель и индикатор работы делают управление удобным и простым.



Замок с предохранительным выключателем

При открывании навинчивающихся крышек срабатывает встроенный предохранительный выключатель. Он предотвращает автоматический запуск после сбоя в подаче питания, например после обслуживания или замены ножей.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АНВ 050

Емкость для измельчаемого материала 50 л, с собственной опорой, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135L, GHE 140L, GHE 420 и GH 460C

Варианты исполнения

АНВ 050	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

ATZ 150

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ATZ 150

Наклонная воронка с Multi-Cut 150.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 355

Мультиталант для мягких и твердых материалов: комбинированный измельчитель с электродвигателем



Электрический измельчитель STIHL GHE 355 предназначен для регулярного использования и больших количеств измельчаемого материала. Ножевой механизм «Сэндвич» режет как средние ветви диаметром до 35 мм, так и смешанный мягкий измельченный материал. Благодаря технологии токарной обработки BRS (Bladerotation-Reverse-System) направление вращения ножей измельчителя можно изменить вручную. В зависимости от обрезки используется другой тип ножа.

Варианты исполнения

GHE 355

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)3	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	100
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	2.750
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	94


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Загрузочная воронка с шумоподавлением

Загрузочная воронка с шумоподавлением минимизирует рабочие шумы при измельчении.



Замок с предохранительным выключателем

При открывании навинчивающихся крышек срабатывает встроенный предохранительный выключатель. Он предотвращает автоматический запуск после сбоя в подаче питания, например после обслуживания или замены ножей.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АНВ 050

Емкость для измельчаемого материала 50 л, с собственной опорой, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135L, GHE 140L, GHE 420 и GH 460C

Варианты исполнения

АНВ 050	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Измельчитель GHE 420

В два раза лучше измельчают: электроизмельчители с двухкамерной системой



Электроизмельчитель с мощным электродвигателем, сетевым кабелем, двухкамерной системой загрузки материала, ножевым механизмом типа "сэндвич" и предохранительным выключателем "One Click/One True" идеально подходит для регулярного измельчения толстых веток и мягкого материала.

Варианты исполнения

GHE 420

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)4	
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	106
Режущий инструмент (номинальная частота вращения) об/мин	2.800
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	98

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Загрузочная воронка с шумоподавлением

Загрузочная воронка с шумоподавлением минимизирует рабочие шумы при измельчении.



Выключатель One Click / One Turn

Предохранительный выключатель встроен в резьбовую пробку. Один поворот - и двигатель останавливается.



Ножи типа «сэндвич»

Благодаря специальному режущему механизму типа «сэндвич» происходит снижение вибрации при оптимальном измельчении материала.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 135.0 L + УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl

Артикул: 60130111126, 61/118/3

Модель: GHE 135.0 L, CY-2x1-30/1

Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 135.0 L малошумный, режущий ролик садового измельчителя оптимизирован для обрезки твердых деревьев и живой изгороди с максимальной толщиной ветви 35 мм. Мощный привод обеспечивается мощным электродвигателем. Через отверстие в виде четырехлистника клевера возможно наполнение ветками. Благодаря практичным колесам измельчитель легко перемещается.

Особенности и преимущества:

- Сердцем мощного и бесшумного измельчителя VIKING является особый вальцовый агрегат с прочным, медленно вращающимся ножевым валиком. Он тщательно и почти бесшумно измельчает ветки диаметром до 36 мм с частотой вращения всего 40 оборотов в минуту
- Прозрачный контейнер для мусора встроен в электрический измельчитель. Объем до 60 литров
- В целях безопасности садовый измельчитель STIHL не включается, пока емкость не будет правильно вставлена в устройство
- Чтобы эффективно и легко перерабатывать очень разветвленные сучья, в STIHL разработали практичное отверстие в форме четырёхлистника
- Дополнительное прямоугольное отверстие служит для загрузки в измельчитель мягкого растительного материала

Удлинитель силовой на раме Ресанта CY-2x1-30/1 (IP44) в интернет-магазине Ресанта, Москва

Технические данные

Вес, кг	23
Гарантированная мощность звука, дБ(А)87	
Максимальный диаметр веток, мм	до 35
Мощность, кВт	2.3
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	40
Тип двигателя	электрический

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 250



Производитель: Stihl
Артикул: 60080111030
Модель: GHE 250
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 250 благодаря мощному электродвигателю и ножевому механизму типа "сэндвич", идеально подходит для регулярного измельчения мягкого материала и веток средней толщины.

Особенности и преимущества GHE 250:

- Инновационный выключатель.
- Мощный двигатель 2500 Вт.
- Большие колеса и широкая устойчивая ходовая часть для удобной транспортировки.
- Электромеханическое блокирующее устройство с большими винтами для дополнительной безопасности. Электромагнитный предохранитель предотвращает автоматический запуск садового измельчителя - например, после работ по техническому обслуживанию или замены лезвия. Защитный выключатель встроен в механизм открывания прерывателя STIHL. Как только фиксирующие винты устройства открыты, срабатывает предохранительный выключатель, и ток прерывается.
- Режущие диски с шумоподавлением конструкции типа "сэндвич" с поворачивающимися ножами, разрывными ножами и ножом для предварительной очистки.
- Большая загрузочная воронка с отличной шумоизоляцией, для снижения уровня шума при работе. Большой бункер облегчает наполнение измельчителя STIHL. Благодаря шумоизолированной воронке рабочий шум при измельчении в саду снижается. Встроенная защита от брызг защищает от грязи.

Технические данные

Вес, кг	27
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	103
Максимальный диаметр веток, мм	до 30
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	2800

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 140 L



Производитель: Stihl
Артикул: 60130111136
Модель: GHE 140 L
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 140 L справляется с ветвями деревьев и кустов диаметром до 40 мм. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.

Особенности и преимущества GHE 140 L:

- Широкое шасси с колесами обеспечивает стабильность и удобство транспортировки.
- Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки.
- Встроенная емкость объемом 60 литров, для измельченного материала.
- Автоматический возврат при заклинивании шестерни.
- Благодаря складывающемуся механизму электрический бесшумный измельчитель можно опустить в встроенный контейнер с помощью нескольких простых шагов. Это позволяет устройству быть компактным, экономя место и защищенное.
- Медленная режущая шестеренка автоматически помещаемые ветки без откидывания назад. Ветви размалываются и нарезаются, чтобы сформировать материал, который идеально подходит для компостирования или мульчирования.
- Запатентованное отверстие в форме клеверного листа ограничивает возможность принудительного возврата материала к пользователю, одновременно защищая пользователя от случайного попадания в контакт с лезвиями.

Технические данные

Вес, кг	23
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	85
Максимальный диаметр веток, мм	до 40
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	40

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 355



Производитель: Stihl
Артикул: 60110111020
Модель: GHE 355
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 355 предназначен для регулярного использования и больших количеств измельчаемого материала. Ножевой механизм «Сэндвич» режет как средние ветви диаметром до 35 мм, так и смешанный мягкий измельченный материал. Благодаря технологии токарной обработки BRS (Bladerotation-Reverse-System) направление вращения ножей измельчителя можно изменить вручную. В зависимости от обрезки используется другой тип ножа. Особенности и преимущества GHE 355:

- Очень длинная и вместительная загрузочная воронка.
- Многофункциональный нож универсален в своем применении, специальная технология обеспечивает вращение в 2 стороны, отлично перемалывает и мягкий материал и твердый, очищает камеру автоматически от набившейся листвы.
- На агрегат установлена алюминиевая камера, делает работу с твердым мусором более безопасной.
- Высокая производительность и быстрая переработка больших количеств объемного материала.
- Мощный двигатель и устойчивая конструкция.
- Специальная ручка для переноси.
- Нож вращается в 2 стороны в зависимости от материала который вы хотите измельчить, либо твердый либо мягкий.
- Левое вращение - разрывные ножи превращают остатки растений в измельченную массу.
- Правое вращение - острые ножи измельчают ветки в мелкую щепу.
- Специальное крепление для фиксации электрокабеля, во избежание случайного разъединения.

Технические данные

Вес, кг	30
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	103
Максимальный диаметр веток, мм	до 35
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	2750

ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ STIHL GHE 150.0



Производитель: Stihl
Артикул: 60080111130
Модель: GHE 150.0
Гарантия: 1 год

Электроизмельчитель Stihl GHE 150.0 быстро размалывает ветви толщиной до 35 мм, даже с выросшими боковыми побегами и веточками, в небольшую кучу древесной щепы. Мощный двигатель, специальная система лезвий, наклонный подающий лоток и отверстие в форме клеверного листа облегчают использование измельчителя. STIHL GHE 150 отлично подходит для измельчения жесткого материала, например веток до 35 мм. Энтузиазм, производительность и мобильность встречаются в электрическом измельчителе STIHL GHE 150. С его помощью вы за короткое время измельчаете ветви изгороди или ветви деревьев на мелкие кусочки. Это обеспечивается встроенной сэндвич-фрезерной фрезой с дополнительными лопастными ножами и отрывными носиками, которая также работает с ответвлениями диаметром до 35 мм с низкой вибрацией. Сильный двигатель постоянно дает ему необходимую мощность. Отверстие клеверного листа встроено в бункер садового измельчителя. Это дает преимущества при заполнении обрезкой с широкими ветвями или древесной живой изгородью. С STIHL GHE 150 вы можете быстро навести порядок в своем саду и создать хорошую основу для высококачественного компоста.

Особенности и преимущества GHE 150.0:

- Электромеханическая блокировка безопасности, когда воронка снята для технического обслуживания, электромеханический предохранитель с большими поворотными переключателями предотвращает запуск машины.
- Запатентованное отверстие в виде клеверного листа гарантирует, что негабаритные ветви не повредят устройство для измельчения.
- Запатентованная технология резания со звукоизолируемым диском с сэндвич-конструкцией. Набор Multi-Cut 150 идеально подходит для обрезки толстых ветвей.
- Большие колеса и широкая устойчивая ходовая часть для удобной транспортировки.
- Электромеханическое блокирующее устройство с большими винтами для дополнительной безопасности. Электромагнитный предохранитель предотвращает автоматический запуск садового измельчителя - например, после работ по техническому обслуживанию или замены лезвия. Защитный выключатель встроен в механизм открывания прерывателя STIHL. Как только фиксирующие винты устройства открыты, срабатывает предохранительный выключатель, и ток прерывается.
- Режущие диски с шумоподавлением конструкции типа "сэндвич" с поворачивающимися ножами, разрывными ножами и ножом для предварительной очистки.
- Инновационная панель управления с клавиатурой и индикатором работы.

Технические данные

Вес, кг	25
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	99
Материал корпуса	Полимер
Габариты ДхШхВ, см	95 x 48 x 114
Максимальный диаметр веток, мм	до 35
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Тип двигателя	электрический

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 105



Производитель: Stihl
Артикул: 60070111175
Модель: GHE 105
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 105 - компактный электроизмельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины. С сетевым кабелем, ножевым механизмом типа "сэндвич" и отверстием в форме четырехлистника.

Особенности и преимущества GHE 105:

- Отверстие для подачи веток в форме четырехлистника, для вашей безопасности.
- Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки.
- Замок безопасности. Электромагнитный предохранитель предотвращает автоматический запуск садового измельчителя - например, после работ по техническому обслуживанию или замены лезвия. Защитный выключатель встроен в механизм открывания прерывателя STIHL. Как только фиксирующие винты устройства открыты, срабатывает предохранительный выключатель, и ток прерывается
- Большие колеса помогут при транспортировке.
- Устойчивая широкая ходовая часть.
- Ножевой механизм режущей системы Multi-Cut 103 делает электрический измельчитель STIHL GHE 105 универсальным рабочим инструментом. Измельчает твердый материал в основном и измельчает мягкие зеленые отходы дополнительно, и мусор делается полностью компактным. Многозубый диск включает в себя реверсивные ножи, лопасти крыла и алюминиевый контр-нож.
- Корпус измельчителя STIHL оснащен мембранным переключателем и рабочим дисплеем. С ними работа садового измельчителя интуитивно понятна и упрощена.

Технические данные

Вес, кг	26
Гарантированная мощность звука, дБ(А)99	
Максимальный диаметр веток, мм	до 35
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	2800

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 420



Производитель: Stihl
Артикул: 60122000009
Модель: GHE 420
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 420 с мощным электродвигателем, сетевым кабелем, двухкамерной системой загрузки материала, ножевым механизмом типа "сэндвич" и предохранительным выключателем "One Click/One True" идеально подходит для регулярного измельчения толстых веток и мягкого материала.

Особенности и преимущества GHE 420:

- Переключатель безопасности One Click / One Turn. Для максимального комфорта при работе инновационный One Click / One Turn имеет предохранительный выключатель, встроенный непосредственно в стопорный винт.
- Двухкамерная система. Двухкамерная система резки отлично обрабатывает твердый и мягкий измельченный материал.
- Складная воронка для твердого материала. Складывающаяся наполнительная воронка позволяет удобно подавать ветви для измельчения.
- Интегрированный инструмент на измельчителях для дерева STIHL позволяет быстро и профессионально обслуживать измельчитель, например работа по замене лезвия.
- Мощный двигатель и устойчивая конструкция.
- Большая верхняя часть воронки с защитой от выброса обратно.
- Мощные колеса для удобной транспортировки агрегата по участку.
- Специальное крепление для фиксации электрокабеля, во избежание случайного разъединения.

Технические данные

Вес, кг	52
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98
Максимальный диаметр веток, мм	до 50
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	2800

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 135.0 L



Производитель: Stihl
Артикул: 60130111126
Модель: GHE 135.0 L
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 135.0 L малошумный, режущий ролик садового измельчителя оптимизирован для обрезки твердых деревьев и живой изгороди с максимальной толщиной ветви 35 мм. Мощный привод обеспечивается мощным электродвигателем. Через отверстие в виде четырехлистника клевера возможно наполнение ветками. Благодаря практичным колесам измельчитель легко перемещается.

Особенности и преимущества:

- Сердцем мощного и бесшумного измельчителя VIKING является особый вальцовый агрегат с прочным, медленно вращающимся ножевым валиком. Он тщательно и почти бесшумно измельчает ветки диаметром до 36 мм с частотой вращения всего 40 оборотов в минуту
- Прозрачный контейнер для мусора встроен в электрический измельчитель. Объем до 60 литров
- В целях безопасности садовый измельчитель STIHL не включается, пока емкость не будет правильно вставлена в устройство
- Чтобы эффективно и легко перерабатывать очень разветвленные сучья, в STIHL разработали практичное отверстие в форме четырёхлистника
- Дополнительное прямоугольное отверстие служит для загрузки в измельчитель мягкого растительного материала

Оснащение



Ножевой валик
Сердцем мощного и бесшумного измельчителя VIKING является особый вальцовый агрегат с прочным, медленно вращающимся ножевым валиком. Он тщательно и почти бесшумно измельчает ветки диаметром до 36 мм с частотой вращения всего 40 оборотов в минуту.



Встроенная емкость для измельчаемого материала
Прозрачный контейнер для мусора встроен в электрический измельчитель. Объем до 60 литров вырезок. В целях безопасности садовый измельчитель STIHL не включается, пока емкость не будет правильно вставлена в устройство.



Отверстие в виде листка клевера
Чтобы эффективно и легко перерабатывать очень разветвленные сучья, в STIHL разработали практичное отверстие в форме четырёхлистника. Дополнительное прямоугольное отверстие служит для загрузки в измельчитель мягкого растительного материала.

Технические данные

Вес, кг	23
Гарантированная мощность звука, дБ(А)87	
Максимальный диаметр веток, мм	до 35
Мощность, кВт	2.3
Напряжение, В	230
Рабочая частота вращения об/мин	40
Тип двигателя	электрический

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL GHE 375



Производитель: Stihl
Артикул: 60110111025
Модель: GHE 375
Гарантия: 1 год

Измельчитель электрический Stihl GHE 375 подходит для регулярных и интенсивных операций. Он справляется с большим количеством вырезок. Ножевой механизм «Сэндвич» измельчает ветви толщиной до 40 мм и смешивает мягкие обрезки. С технологией токарной обработки BRS (Bladerotation-Reverse-System) направление вращения ножей измельчителя может быть изменено вручную. В зависимости от направления и среза они обрабатывают твердый древесный или мягкий материал. Благодаря практичным колесам измельчитель легко перемещается.

Особенности и преимущества:

- Благодаря применению запатентованной системы токарной обработки “BRS” в измельчителе вручную можно менять направление вращения ножей. Два режима оптимально подходят для разных типов материалов: твердой древесины и мягких отходов (травы и листьев). Меняя режим работы, Вы получите неизменно качественно измельченный продукт независимо от типа материала и его твердости.
- Ножевой механизм типа “сэндвич” обеспечивает высокое качество измельчения, низкий уровень вибрации и однородную щепу на выходе.
- Желоб подачи материала имеет дополнительную звукоизоляцию, что снижает шум от работающего инструмента.
- Мощный электродвигатель на 3000Вт обеспечивает высокую частоту вращения режущего инструмента (2800 об/мин).
- Удобные колеса для перемещения устройства.
- Электронная система защиты автоматически выключит устройство при попытке открыть любую из закрученных крышек. Также предотвратит самостоятельный запуск измельчителя после аварийного восстановления электроснабжения.

Оснащение



Широкое шасси
Благодаря широкому шасси садовый измельчитель STIHL надежно стоит во время работы и облегчает его транспортировку.



Система ножей с многослойной конструкцией
Специальная многослойная система ножей измельчителя STIHL измельчает измельченный материал с минимальной вибрацией.



Подача с пониженным шумом
Большая воронка с шумоизоляцией упрощает заполнение вашего измельчителя STIHL. Это также снижает рабочий шум при работе в саду. Встроенная защита от брызг защищает вас от взорвавшихся частей измельченного материала.



Технология обработки BRS
В этом электрическом измельчителе STIHL вы можете легко изменить направление вращения ножей измельчителя с помощью поворотного переключателя. Благодаря системе обратного вращения лезвия (BRS) в каждом конкретном случае используются определенные ножи. При вращении по часовой стрелке острые ножи измельчают твердый и древесный нарезанный материал. При вращении против часовой стрелки лезвия измельчают мягкие растительные остатки в компостируемый материал. Таким образом можно обрабатывать большие объемы, а специальные ножи долго сохраняют остроту.



Замок безопасности
Замок безопасности встроен в механизм открывания садового измельчителя. Как только вы открываете стопорные винты устройства, срабатывает защитный выключатель и прерывается подача тока. Это предотвращает непреднамеренный запуск устройства, например, во время технического обслуживания или замены лезвия.

Технические данные

Вес, кг	30
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	100

Технические данные

Максимальный диаметр веток, мм	до 40
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	400
Рабочая частота вращения об/мин	2800
Режущий инструмент	Multi-Cut 355
Тип двигателя	электрический

Измельчитель электрический STIHL GHE 135 L [230 В/ 2,3 кВт / 23 кг]

Артикул товара: 60130111126



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Режущий вал
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	35
Объем травосборника, л	60
Масса, кг	23

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Толщина веток до 35 мм
- ✓ Сумка для сбора

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 135.0 L (60130111126)** идеально подходит для измельчения в условиях, чувствительных к шуму.

- Его низкий рабочий шум защищает ваши уши и ваших соседей.
- В то же время он обладает достаточной мощностью, чтобы измельчать ветки до 35 мм диаметром.
- Эффективный режущий ролик мгновенно измельчает их в ценный компост и работает тихо, с минимальными вибрациями.
- Измельченный материал попадает прямо в сумку измельчителя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 140 L [230 В/ 2,5 кВт / 24 кг]

Артикул товара: 60130111136



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Режущий вал
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	40
Объем травосборника, л	60
Масса, кг	23

Мощность, кВт 2.5

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 40 мм

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 140.0 L (60130111136)** идеально подходит для измельчения в условиях, чувствительных к шуму.

- Его низкий рабочий шум защищает ваши уши и ваших соседей.
- В то же время он обладает достаточной мощностью, чтобы измельчать ветки до 40 мм диаметром.
- Эффективный режущий ролик мгновенно измельчает их в ценный компост и работает тихо, с минимальными вибрациями.
- Измельченный материал попадает прямо в сумку измельчителя объемом 60 л.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 105 [230 В / 2,2 кВт / 19 кг]

Артикул товара: 60070111175



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Multi-Cut 103
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	35
Масса, кг	19
Мощность, кВт	2.2

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 35 мм

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 105.0 (60070111175)** подходит для измельчения веток среднего размера в течение всего года.

- Режущий блок может эффективно измельчать ветви диаметром до 35 мм. Этот электрический измельчитель имеет широкое отверстие для легкой подачи материала.
- Также, STIHL GHE 105 превращает мягкий материал, такой как цветочные черенки или листву, в богатую питательными веществами смесь, которую можно легко компостировать.
- После использования садовый измельчитель может быть легко перемещен на место хранения благодаря транспортным колесам и небольшому весу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 150 [230 В/ 2,5 кВт / 26 кг]

Артикул товара: 60080111130



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Ножевой режущий механизм
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	35
Масса, кг	26

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 35 мм

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 150.0 (60080111130)** сочетает в себе простоту использования, производительность и мобильность.

- Эта впечатляющая машина может в кратчайшие сроки измельчить ветки, срезанные с живых изгородей или деревьев, на мелкие крошки.
- Это стало возможным благодаря встроенному блоку лезвий типа «сэндвич» с дополнительными лопастями крыльев и разрывающими лопастями, которые работают с минимальными вибрациями даже при измельчении веток диаметром до 35 мм.
- Мощный двигатель обеспечивает нужную мощность, необходимую для эффективной работы машины.
- Благодаря транспортировочным колесам электрический измельчитель можно легко перенести в место хранения после выполнения работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 250 [230 В / 2,5 кВт / 27 кг]

Артикул товара: 60080111030



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Multi-Cut 250
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	30
Масса, кг	27
Мощность, кВт	2.5

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 30 мм

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 250.0 (60080111030)** - это универсальная машина, идеально подходящая для тех, кто хочет сохранить все уголки своего сада в чистоте.

- Будь то растения или древесный садовый материал - измельчитель может быстро, надежно и эффективно измельчать твердые, мягкие, длинные и широкие обрезки. Блок лезвий типа «сэндвич» с диском Multi Cut может также легко измельчать ветви среднего размера толщиной до 30 мм.
- Мощный мотор обеспечивает плавную и эффективную работу.
- Корпус и подающий желоб обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности во время работы.
- Большой наклонный загрузочный желоб позволяет легко подавать листву, ветви и обрезки растений в измельчитель.
- Электрический садовый измельчитель STIHL GHE 250 можно опрокинуть на колеса и легко перемещать между местом его использования и местом хранения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 260.0 [400 В / 2,9 кВт / 27 кг]

Артикул товара: 60080111035



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Multi-Cut 250
Напряжение, В	380
Максимальная толщина веток, мм	35
Масса, кг	27
Мощность, кВт	2.9

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 260.0 (60080111035)**

- Режущий диск Multi Cut быстро измельчает ветки толщиной до 35 мм на мелкие частицы, которые легко компостируются.
- Электродвигатель справляется с самыми тяжелыми задачами.
- В загрузочном желобе достаточно места для вставки ветвей с несколькими боковыми побегами.
- Загрузочный желоб снабжен брызгозащитным кожухом и звукоизоляцией.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 355 [230 В / 2,5 кВт / 30 кг]

Артикул товара: 60110111020



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Multi-Cut 355
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	35
Масса, кг	30
Мощность, кВт	2.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Мощность
- ✔ Колеса для транспортировки
- ✔ Механизм реверсирования BRS
- ✔ Большой загрузочный желоб

ОПИСАНИЕ

Мощный электрический измельчитель **STIHL GHE 355 (60110111020)**

- Мощный мотор
- Лезвия типа "сэндвич"
- Механизм реверсирования BRS (Bladerotation Reverse System) позволяет быстро изменить направление вращения ножей.
- Режущие лезвия по часовой стрелке режут твердый материал на древесную крошку, а против часовой стрелки измельчают зеленые садовые черенки в компостируемое вещество.
- Большой загрузочный желоб для удобной подачи материала.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 420 [230 В / 3 кВт / 53 кг]

Артикул товара: 60122000009



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Ножевой режущий механизм
Напряжение, В	230
Максимальная толщина веток, мм	50
Масса, кг	53

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 50 мм

ОПИСАНИЕ

Одно устройство – две функции: электрический многофункциональный измельчитель **STIHL GHE 420.0 (60122000009)** имеет отдельное загрузочное отверстие. В то время как большая прямая воронка поглощает объемный мягкий материал, в наклонную откидную воронку загружаются ветки и древесный материал.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель электрический STIHL GHE 450 [400 В / 3,8 кВт / 52 кг]

Артикул товара: 60122000010



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Электрические
Механизм измельчения	Multi-Cut 450
Напряжение, В	400
Максимальная толщина веток, мм	55
Масса, кг	52
Мощность, кВт	3.8

ОСОБЕННОСТИ

 Высокая мощность

ОПИСАНИЕ

Электрический измельчитель **STIHL GHE 450.0 (60122000010)** рекомендуется для регулярных рубок и большого объема работ.

- Ножевой механизм «Сэндвич» измельчает более толстые ветви диаметром до 55 мм.
- Благодаря 2-камерной системе для резки твердых и мягких материалов используются специальные режущие ножи.
- Электродвигатель ножевого измельчителя работает с большим током.
- Предохранительный выключатель One Click / One Turn делает этот агрегат более безопасным в использовании.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	