

Мотоножницы HS, HSA, HSE, GTA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Мотеножницы HSA 25

Ручные аккумуляторные мотеножницы



Аккумуляторные ножницы для стрижки кустарника со специальными ножами для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелёными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм. Также в комплект входит нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах. Эргономичная обрезиненная рукоятка, ножи с двойным ходом для мощного реза и низкого уровня вибрации, вес 0,6 кг. Аккумулятор подходит только к HSA 25.

Варианты исполнения

HSA 25

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина реза см	20
Вес без аккумулятора кг	0,6
Общая длина см	50
Уровень звукового давления дБ(А)	70
Уровень звуковой мощности дБ(А)	80
Уровень вибрации м/с ²	1,2
Время работы аккумулятора мин.	0-110
Расстояние между зубьями мм	19

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ножи с двойным ходом

Лазерная закалка и алмазная заточка ножей позволяют разрезать ветви диаметром до 8 мм. Благодаря двойным лезвиям рез получается исключительно ровным.



Литий-ионный аккумулятор

Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор. Время работы до 110 минут. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.



Зарядное устройство HSA 25

Надёжное зарядное устройство входит в комплект поставки. При необходимости можно монтировать на стену.



Быстрая замена ножей

Нож может быть быстро и безинструментально заменен.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Режущий инструмент

В комплект поставки включены два ножа: нож для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм (170 мм); нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах (115 мм).



Сумка для транспортировки

С петлями для размещения на стене

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для переноски	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Телескопическая штанга для мотоножниц STIHL HSA 25

Позволяет работать с HSA 25, не наклоняясь. Смена аккумулятора на рукоятке управления, плавное раздвигание в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов, лёгкие ролики.

Варианты исполнения

Телескопическая штанга для HSA 25	Цена
-----------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотножницы HSA 45

Очень лёгкие мотножницы со встроенным аккумулятором



Очень лёгкие аккумуляторные ножницы с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Варианты исполнения


HSA 45, 50 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Общая длина см	91
Длина реза см	50
Номинальный ток А	3
Номинальное напряжение В	18
Уровень звукового давления дБ(А) ¹⁾	75
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	83
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	1,4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	1,5
Расстояние между зубьями мм	24,1

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Система ножей

Оптимизированный угол заточки (32°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата. Геометрия зубьев ножей позволяет перерезать ветви толщиной до 8 мм.



Компактные и эргономичные

Благодаря встроенному аккумулятору в равной степени великолепно подходит как для бокового реза, так и для реза над головой. Также HSA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Зарядный кабель

Энергию для работы STIHL HSA 45 получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 56 без аккумулятора и ЗУ

Для великолепного реза



Лёгкие аккумуляторные мотоножницы с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Легко обслуживать. Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха. Нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом. Серийное оснащение аккумулятором АК 10 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

HSA 56, без аккумулятора и зарядного устройства

Технические данные

Технические данные	Значение
Толщина реза мм	23
Вес кг ¹⁾	2,9
Общая длина см	94
Длина реза см	45
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	2,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,2
Расстояние между зубьями мм	30
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁵⁾	до 50
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 100

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

Технические данные	Значение
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный

Технические данные	Значение
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

**Направляющий кожух**

Для сбора и отбрасывания в сторону срезанного растительного материала. Рабочая длина 50 см, легко надевается на нож с обеих сторон без специального инструмента. Подходит для всех моделей HSA и HSE.

Варианты исполнения

Направляющий кожух

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 56 с АК 10 и AL 101

Великолепный рез



Лёгкие аккумуляторные мотоножницы с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Легко обслуживать. Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха. Нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом. Серийное оснащение аккумулятором АК 10 и зарядным устройством AL 101.

Варианты исполнения

HSA 56, 450 мм/18"

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	2,9
Общая длина см	94
Длина реза см	45
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	80
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	91
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	2,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,2
Расстояние между зубьями мм	30
Время работы с аккумулятором АК 10 мин ⁵⁾	до 50
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ⁵⁾	до 100

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
--------------------	----------



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки АР 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда АР 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда АР 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Направляющий кожух

Для сбора и отбрасывания в сторону срезанного растительного материала. Рабочая длина 50 см, легко надевается на нож с обеих сторон без специального инструмента. Подходит для всех моделей HSA и HSE.

Варианты исполнения

Направляющий кожух	Цена
--------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 66, 50 см, без аккумулятора и зарядного устройства

Удобные аккумуляторные мотоножницы



Аккумуляторные садовые ножницы отличаются высокой эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток ножом, односторонняя заточка ножей, встроенная защита ножей, съёмная защита шины. Серийное оснащение AP 100 и AL 100.

Варианты исполнения

HSA 66 Аккумуляторные ножницы, 500 мм / 20"

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	3,1
Длина реза см	50
Номинальное напряжение В	36
Общая длина см	103
Толщина реза мм	23
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,7
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,3
Номинальный ток А	2,2
Расстояние между зубьями мм	30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Рукоятка-скоба

Эргономичная рукоятка-скоба идеально подходит для работ в любом направлении и позволяет экономить силы при продолжительной работе.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Оптимизированный угол заточки

Оптимизированный угол заточки (34°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата.



Двухручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двухручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Литий-ионный аккумулятор AP 115

Мощный литий-ионный аккумулятор AP 115 на 118 Вт•ч. Совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и VIKING. Аккумулятор можно заряжать сотни раз. Без эффекта памяти, постоянная мощность в течение всего времени разряда. Это позволяет работать так же долго, как и с бензоинструментом. С индикатором заряда. С возможностью зарядки с помощью зарядного устройства AL 100, AL 300 или AL 500.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Инновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.

Дополнительное оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор (36 В) установлен в центре корпуса. Это обеспечивает оптимальную балансировку инструмента и позволяет экономить силы при работе. Простой механизм фиксации обеспечивает быструю смену аккумулятора.



Зарядное устройство

В серийной комплектации поставляется два типа зарядных устройств: зарядное устройство для обычной зарядки AL 100 и зарядное устройство для ускоренной зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 примерно за 70 минут. AL 300 - за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумочка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединённый с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения

Поясная сумка AP с соединительным проводом	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для ношения

Идеально подходит для транспортировки и аккуратного хранения HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100 и всех базовых двигателей, даже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Варианты исполнения

Сумка для переноски	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

¹⁾ Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотеножницы HSA 94 R, 60 см

Для профессиональных пользователей



Аккумуляторные мотеножницы STIHL HSA 94 R помогут профессиональным садоводам и ландшафтным дизайнерам быстро и тихо подстричь кустарники и живые изгороди. Они идеально подойдут для встречного реза. Мощность, малый вес и эргономичность удивят даже профессионалов. Данное исполнение характеризуется мотеножниц характеризуется низкой частотой хода ножей для мощного реза и постоянной мощностью даже при самых сильных нагрузках, независимо от уровня зарядки аккумулятора. Мотеножницами можно работать в дождливую и влажную погоду, тихо и без вредных выбросов. Благодаря небольшому весу в 3,7 кг и превосходной эргономике агрегат удобно держать в руках даже после продолжительной работы. Благодаря поворотной многофункциональной рукоятке ими можно аккуратно и без особых усилий обрабатывать как боковые, так и верхние части растений.

- Совместимы со всеми аккумуляторами системы STIHL AP.
- Высокая маневренность, низкий вес и комфорт в эксплуатации за счет применения с ранцевыми аккумуляторами или поясной сумкой для подключения аккумулятора.
- Двухсторонняя заточка ножей, съёмная защита от порезов и защита направляющей.
- Маневренные, благодаря поворотной многофункциональной рукоятке с регулировкой скорости хода ножей.
- Мощный бесщёточный электродвигатель EC.

Варианты исполнения


HSA 94 R, 600 мм

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,1
Номинальный ток А	3,3
Общая длина см	117
Длина реза см	60
Номинальное напряжение В	36
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	83
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	94
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,6
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	3,1
Расстояние между зубьями мм	38

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Съемная защита от порезов

Заточенные в двух сторон ножи требуют максимальной защиты и безопасности в работе для оператора. Защита легко снимается.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Регулировка скорости хода ножей

Скорость ножей имеет трехступенчатую регулировку, ее можно устанавливать соответствующим переключателем. Благодаря этому можно адаптировать стрижку под любую рабочую ситуацию. Переключатель расположен на поворотной мультифункциональной рукоятке и удобен для доступа.



Встречный рез (R)

Применяется в случае, когда требуется частая формовая обрезка: • при большом диаметре веток или твердом материале

- большие зубья
- большое расстояние между зубьями

При встречном резе, если инструмент застревает в крупных ветках, ножи освобождаются за счет автоматического изменения обратного направления движения. Это позволяет значительно облегчить стрижку кустарника или живой изгороди.



Электродвигатель STIHL EC

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Защитный наконечник направляющей

Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе, тем самым сохраняя от повреждений ножи и двигатель. Защитный наконечник предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.



Круговая рукоятка

Эргономичная круговая рукоятка идеально подходит для работ в любом направлении и позволяет экономить силы при продолжительной работе. Одновременное нажатие обоих переключателей - на круговой и задней рукоятках - запускает агрегат легко и быстро.



Поворотная многофункциональная рукоятка

Поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения любых работ, чтобы управлять агрегатом было проще и надежнее. Рукоятка позволяет изменить плоскость реза без лишних усилий одним поворотом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSA 94 T, 50 см

Для профессиональных пользователей



Аккумуляторные мотоножницы STIHL HSA 94 T помогут профессиональным садоводам и ландшафтным дизайнерам быстро, аккуратно и тихо подстричь кустарники, живые изгороди или декоративные растения. Они идеально подойдут для фигурной стрижки растений. Мощность, малый вес и эргономичность удивят даже профессионалов. Особенность модели заключается в том, что благодаря высокой скорости ножей и стабильной мощности можно выполнить даже самую сложную стрижку, независимо от уровня зарядки аккумулятора. Мотоножницами можно работать в дождливую и влажную погоду, тихо и без вредных выбросов. Благодаря небольшому весу в 3,7 кг и превосходной эргономике агрегат удобно держать в руках даже после продолжительной работы. Благодаря поворотной многофункциональной рукоятке ими можно аккуратно и без особых усилий обрабатывать как боковые, так и верхние части растений.

- Совместимы со всеми аккумуляторами системы AP.
- Высокая маневренность, низкий вес и комфорт в эксплуатации за счет применения с ранцевыми аккумуляторами или поясной сумкой для подключения аккумулятора.
- Двухсторонняя заточка ножей, съемная защита от порезов и защита направляющей.
- Маневренные, благодаря поворотной многофункциональной рукоятке с регулировкой скорости хода ножей.
- Мощный бесщёточный электродвигатель EC.

Варианты исполнения


HSA 94 T, 500 мм / 20"

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Общая длина см	118
Номинальный ток А	3,6

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Съемная защита от порезов

Заточенные в двух сторон ножи требуют максимальной защиты и безопасности в работе для оператора. Защита легко снимается.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально выполняют как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Регулировка скорости хода ножей

Скорость ножей имеет трехступенчатую регулировку, ее можно устанавливать соответствующим переключателем. Благодаря этому можно адаптировать стрижку под любую рабочую ситуацию. Переключатель расположен на поворотной мультифункциональной рукоятке и удобен для доступа.



Вариант с тримминговым резом

Для идеальной контурной обрезки живых изгородей и кустов предназначены варианты «Т» новых садовых мотоножниц STIHL. Благодаря геометрии с уменьшенным межзубцовым расстоянием и уменьшенной высотой ножа в сочетании с передаточным числом редуктора, обеспечивающим высокую частоту ходов можно чисто выполнять даже филигранные операции (см. рисунок).



Электродвигатель STIHL EC

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Благодаря интеллектуальной системе управления контролируется подача необходимого напряжения от аккумулятора к двигателю. За счет этого, даже если аккумулятор заряжен не полностью, в течение всего процесса работы с агрегатом, сохраняется оптимальная мощность.



Защитный наконечник направляющей

Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе, тем самым сохраняя от повреждений ножи и двигатель. Защитный наконечник предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.



Круговая рукоятка

Эргономичная круговая рукоятка идеально подходит для работ в любом направлении и позволяет экономить силы при продолжительной работе. Одновременное нажатие обоих переключателей - на круговой и задней рукоятках - запускает агрегат легко и быстро.



Поворотная многофункциональная рукоятка

Поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения любых работ, чтобы управлять агрегатом было проще и надежнее. Рукоятка позволяет изменить плоскость реза без лишних усилий одним поворотом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HS 45, 45 см

Лёгкие садовые мотоножницы для начинающих



Садовые мотоножницы для начинающих. Особенно лёгкие. Предназначены для ухода за живыми изгородями на садовом участке. Прекрасно подходят для триммингового реза живых изгородей высотой по грудь или ниже и фигурной стрижки кустарников. Специальная геометрия ножа обеспечивает чистый, точный рез. Ножи для подрезки кустарников изготовлены со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в г. Виле.

Варианты исполнения

HS 45, Длина реза 45 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина реза см	45
Общая длина см	95
Рабочий объем см ³	27,2
Объем топливного бака унций	7,6
Объем бака л	0,22
Мощность кВт	0,75
Вес кг ¹⁾	4,7
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	97
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	107
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	10
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	9
Расстояние между зубьями мм	30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально помогут делать как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Режущий нож с односторонней заточкой

Двусторонний режущий нож заточен с одной стороны. Специальная геометрия ножа обеспечивает высокую производительность стрижки. (иллюстрация-пример)



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускателя расширяется соответственно силе тяги, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков.



STIHL Антивибрационная система

Буферы и амортизаторы снижают уровень вибраций от двигателя до минимума, гарантируя комфортную работу.



Проушина для подвешивания

На агрегате есть специальная проушина для компактного и безопасного хранения агрегата.



Ручная подкачка топлива (праймер)

Позволяет делать меньше рывков при запуске агрегата, что облегчает процесс старта в целом. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит мотор заведется после нескольких потягиваний пускового тросика.



Электронная система зажигания

Надежный модуль зажигания, требующий минимум обслуживания, обеспечивает быстрый и уверенный запуск агрегата. Всегда стабильная искра зажигания и оптимальное сгорание топливной смеси.



Долговечная система фильтрации

Увеличивает интервалы между очищением фильтра, а также обеспечивает надежную защиту для двигателя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HS 56 C-E, 60 см



Легкие бензиновые мотоножницы с двухсторонней заточкой ножей и с устройством облегченного запуска ErgoStart (E). Идеально подойдут для стрижки живой изгороди и кустарников и станут надежными помощниками для садоводов и ландшафтных дизайнеров. Мотоножницы удобны в работе благодаря малому весу, низкому уровню вибрации от двигателя и легкой сбалансированной конструкции. Двигатель 2-MIX обеспечивает экономию топлива и низкий уровень вредных выбросов в окружающую среду. Топливный бак обслуживается без дополнительных инструментов.

- Снижение веса за счет режущей гарнитуры (магниевые направляющие)
- Длина разреза составляет 60 см
- Высокая производительность реза даже в углах насаждений благодаря специальной геометрии ножей и их двухсторонней заточке
- Долговечный воздушный фильтр
- Съёмная защита от повреждений

Варианты исполнения

HS 56 C-E

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг ¹⁾	4,5
Длина реза см	60
Общая длина см	104
Объём топливного бака унций	9,5
Объём бака л	0,28
Рабочий объём см³	21,4
Мощность кВт	0,65
Вес кг ²⁾	4,5
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	95
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	107
Уровень вибрации слева м/с² ⁴⁾	4,7
Уровень вибрации справа м/с² ⁴⁾	5,5
Расстояние между зубьями мм	34

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность, при этом он более экологичен (меньше выхлопных газов), чем классический 2-тактный двигатель, и экономичен благодаря меньшим продувочным потерям топлива.



Ножи с двухсторонней заточкой

Благодаря двухсторонней заточке ножей мотоножницы идеально помогут делать как горизонтальные, так и вертикальные резы. Специальная геометрия ножей STIHL гарантирует качественный рез даже в углах насаждений.



Защитный наконечник направляющей

Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе, тем самым сохраняя от повреждений ножи и двигатель. Он предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.



Безинструментальная крышка топливного бака

Запатентованная система открывания топливного бака не требует дополнительного инструмента.



Многофункциональная однорычажное управление

Элементы управления интегрированы в рукоятку агрегата, все функции мотоножниц переключаются одним рычагом.



STIHL ErgoStart

Устройство обеспечивает легкий комфортный запуск агрегата. При оттягивании пускового тросика пружина сжимается и автоматически передает накопленную энергию на коленвал, преобразуя ее в ускоренное движение, обеспечивая тем самым надежный запуск двигателя.



STIHL Антивибрационная система

Буферы и амортизаторы снижают уровень вибраций от двигателя до минимума, гарантируя комфортную работу.



Проушина для подвешивания

На агрегате есть специальная проушина для компактного и безопасного хранения агрегата.



Ручная подкачка топлива (праймер)

Позволяет делать меньше рывков при запуске агрегата, что облегчает процесс старта в целом. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит мотор заведется после нескольких потягиваний пускового тросика.



Электронная система зажигания

Надежный модуль зажигания, требующий минимум обслуживания, обеспечивает быстрый и уверенный запуск агрегата. Всегда стабильная искра зажигания и оптимальное сгорание топливной смеси.



Долговечная система фильтрации

Увеличивает интервалы между очищением фильтра, а также обеспечивает надежную защиту для двигателя.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HS 82 R, 60 см

Профессиональные садовые мотоножницы для встречного реза с двусторонним режущим ножом



Профессиональные садовые мотоножницы с двусторонним режущим ножом в исполнении для встречного реза. Подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. С редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез (см. иллюстрацию).

Варианты исполнения

HS 82 R, 60 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина реза см	60
Общая длина см	120
Рабочий объём см ³	22,7
Объём топливного бака унций	15,5
Объём бака л	0,46
Мощность кВт	0,7
Вес кг ¹⁾	5,4
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	94
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	106
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	2,2
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	2,8
Расстояние между зубьями мм	38

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSE 42, Длина реза 45 см
Очень легкие электроножницы мощностью 420 Вт



Очень лёгкие и удобные электроножницы для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев.

Варианты исполнения

HSE 42, 45 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Длина реза см	45
Общая длина см	92
Длина кабеля	0,3
Потребляемая мощность Вт	420
Вес кг ¹⁾	3
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	84
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	95
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,1
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,5
Расстояние между зубьями мм	21

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Быстрые ножи

Высокая частота ходов до 3.400 ходов в минуту и ножи с двухсторонней заточкой зубьев обеспечивают чистый рез.



Защита рук небольшого размера

Защита рук небольшого размера для оптимального обзора ножей и лучшего обзора живой изгороди, предназначенной для обрезки.



Легкие, тихие, с антивибрационной системой

Тихие и лёгкие электроножницы. С улучшенной антивибрационной системой для удобства рабочего процесса. Легкий вес электроножниц STIHL HSE 42 (3,0 кг) и HSE 52 (3,1 кг) позволяет работать дольше и с удовольствием.



Механический тормоз ножа

Механический тормоз ножа останавливает нож после выключения в считанные секунды.



Мощный двигатель

Новые электроножницы благодаря высокой мощности 420 Вт (HSE 42) и 460 Вт (HSE 52) по сравнению с предыдущими моделями еще более разносторонние в применении. Без разницы, что вы собираетесь делать: подрезать ветки, либо сучья или просто удивить соседей.



Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения

Приспособление для регулировки разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Приспособление обеспечивает беспрепятственное перемещение агрегата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотеножницы HSE 52, Длина реза 50 см

Удобные и легкие электроножницы мощностью 460 Вт



Легкие и удобные электроножницы для бесшумной подрезки живых изгородей и тонких веток.

Варианты исполнения

HSE 52, 50 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Длина реза см	50
Общая длина см	101
Длина кабеля	0,3
Потребляемая мощность Вт	460
Вес кг ¹⁾	3,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	84
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	95
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,1
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	1,5
Расстояние между зубьями мм	23

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Быстрые ножи

Высокая частота ходов до 3.400 ходов в минуту и ножи с двухсторонней заточкой зубьев обеспечивают чистый рез.



Защита рук небольшого размера

Защита рук небольшого размера для оптимального обзора ножей и лучшего обзора живой изгороди, предназначенной для обрезки.



Легкие, тихие, с антивибрационной системой

Тихие и лёгкие электроножницы. С улучшенной антивибрационной системой для удобства рабочего процесса. Легкий вес электроножниц STIHL HSE 42 (3,0 кг) и HSE 52 (3,1 кг) позволяет работать дольше и с удовольствием.



Механический тормоз ножа

Механический тормоз ножа останавливает нож после выключения в считанные секунды.



Мощный двигатель

Новые электроножницы благодаря высокой мощности 420 Вт (HSE 42) и 460 Вт (HSE 52) по сравнению с предыдущими моделями еще более разносторонние в применении. Без разницы, что вы собираетесь делать: подрезать ветки, либо сучья или просто удивить соседей.



Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения

Приспособление для регулировки разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Приспособление обеспечивает беспрепятственное перемещение агрегата.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSE 61, Длина реза 50 см

Бесшумные электроножницы мощностью 500 Вт



Бесшумные электроножницы, мощный двигатель на 500 Вт, антивибрационная система. Мощное резание, эргономичный дизайн, простое управление. Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость.

Варианты исполнения

HSE 61, 50 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230-240
Длина реза см	50
Общая длина см	113
Длина кабеля	0,31
Потребляемая мощность Вт	500
Вес кг ¹⁾	3,9
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	85
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	96
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	5,3
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	3,3
Расстояние между зубьями мм	29

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



3-ступенчатая система переключения

Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой

Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка

Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м
Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSE 71, Длина реза 60 см

Мощные электроножницы 600 Вт



Электроножницы для более толстых сучьев. Мощный двигатель 600 Вт, антивибрационная система. Мощное резание, эргономичный дизайн, простое управление. Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость (см. иллюстрацию).

Варианты исполнения

HSE 71, Длина реза 60 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230-240
Длина реза см	60
Общая длина см	123
Длина кабеля	0,31
Потребляемая мощность Вт	600
Вес кг ¹⁾	4,1
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	88
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	99
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,8
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,6
Расстояние между зубьями мм	36

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



3-ступенчатая система переключения

Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой

Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка

Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м
Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотоножницы HSE 81, Длина реза 50 см

Надёжные электроножницы мощностью 650 Вт



Надёжные электроножницы для ухода за большими изгородями, оснащены двигателем мощностью 650 Вт. Мощное резание, эргономичный дизайн, простое управление. Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость (см. иллюстрацию).

Варианты исполнения

HSE 81, 70 см
HSE 81, 60 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230-240
Длина реза см	60-70
Общая длина см	123-133
Длина кабеля	0,31
Потребляемая мощность Вт	650
Вес кг ¹⁾	4,2-4,4
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	88
Уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	99
Уровень вибрации слева м/с ² ⁴⁾	3,5
Уровень вибрации справа м/с ² ⁴⁾	2,5
Расстояние между зубьями мм	36

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



3-ступенчатая система переключения

Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой

Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка

Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Предотвращает случайное отсоединение вилки при подтягивании кабеля (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м
Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 45, 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42280112938
Модель: HS 45, 60 см
Гарантия: 1 год



Садовые ножницы HS 45, 60 см идеально подходят для начинающих садоводов для триммингового реза живых изгородей высотой по грудь или ниже и фигурной стрижки кустарников. Они очень лёгкие. Этот инструмент предназначен для ухода за живыми изгородями на садовом участке. Специальная геометрия ножа обеспечивает чистый, точный рез.

Садовые ножницы HS 45, 60 см подходят для горизонтального и вертикального подрезания растений. В конструкции предусмотрено две рукоятки для прочного удержания инструмента. С помощью инструмента можно подровнять невысокую изгородь или производить фигурную стрижку кустов. За счет особой геометрии ножа обеспечивается чистый аккуратный рез.

Особенности и преимущества HS 45:

- Малый вес
- Чистый точный рез
- Двигатель 2-MIX
- Система быстрого и легкого запуска

Оснащение



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Режущий нож с односторонней заточкой

Двусторонний режущий нож заточен с одной стороны. Специальная геометрия ножа обеспечивает высокую производительность стрижки. (иллюстрация-пример)



STIHL Антивибрационная система

Резиновые буферы и стальные пружины уменьшают вибрации, передаваемые на рукоятки, до минимума, и работа становится неустойчивой. На иллюстрации изображен HS 81.




Петля для подвешивания в рукоятке

Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повисить надёжно при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр

Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



STIHL ElastoStart

В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускателя расширяется соответственно силе тяги, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это сокращает количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	5
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	60
Емкость топливного бака, л	0.25
Максимальный диаметр веток, мм	20
Мощность л.с.	1.4
Мощность, кВт	0,75
Общая длина, см	110
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	10 / 9
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота ходов об/мин	3.800

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 82 R 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42370112977
Модель: HS 82 R 60 см
Гарантия: 1 год



Мотоножницы Stihl HS 82 R 60 см - профессиональные садовые мотоножницы с двусторонним режущим ножом в исполнении для встречного реза. Подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. С редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез (см. иллюстрацию)

Особенности и преимущества HS 82 R:

- Двусторонний режущий нож
- Встречный рез
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Мощный рез

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Петля для подвешивания в рукоятке

Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повесить надёжность при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр
Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



Вариант со встречной резкой
Модель HS 82 R разработана для встречной резки. Её ножи имеют геометрию с большим расстоянием между зубьями и большую высоту. Передаточное число редуктора обеспечивает большое режущее усилие. Поэтому варианты «R» легче и быстрее справляются со встречной резкой даже при корчевании.



Вращающаяся рукоятка
Мультифункциональная рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо. Благодаря этому садовые мотоножницы всегда эргономично лежат в ладони независимо от того, как идет обрезка - горизонтально или вертикально. Универсальны подходят и для левой, и для правой руки.



Режущий нож с двусторонней заточкой
Режущий нож заточен с двух сторон. Продуманная геометрия ножа обеспечивает превосходный результат.

Технические данные

Вес, кг	5.4
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	60
Емкость топливного бака, л	0.5
Максимальный диаметр веток, мм	22
Мощность л.с.	1.4
Мощность, кВт	0,7
Общая длина, см	120
Рабочий объем цилиндра, см³	22,7
Расстояние между зубьями, мм	38
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,2 / 2.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	106
Частота ходов об/мин	3000

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 45 ДЛИНА РЕЗА 45 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42280112937
Модель: HS 45 длина реза 45 см
Гарантия: 1 год



Садовые мотеножницы HS 45 подходит для начинающих садоводов для триммингового реза живых изгородей высотой по грудь или ниже и фигурной стрижки кустарников. Они очень лёгкие. Инструмент предназначен для ухода за живыми изгородями на садовом участке или парке. Специальная геометрия ножа обеспечивает чистый, точный рез. Эти ножницы служат для ухода за кустарниками, подрезания живых изгородей.

Садовые мотеножницы HS 45 оснащены двигателем с электрозапуском, долговечным воздушным фильтром, ручным топливным насосом. Без дозаправки агрегат работает до 40 минут. Двустороннее лезвие длиной 45 см срезает сучья, ветки толщиной 30 мм. Низкий уровень вибрации, легкий запуск ElastoStart упрощают работу и уменьшают усталость.

Передняя рукоятка снабжена пластиковым защитным экраном.

Особенности и преимущества HS 45:

- Малый вес
- Чистый точный рез
- Электрозапуск
- Долгий срок службы
- Воздушный фильтр
- Ручной топливный насос
- Низкий уровень вибрации
- Двустороннее лезвие
- Легкий запуск ElastoStart
- Безопасность
- Двигатель 2-MIX

Оснащение



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотеножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Режущий нож с односторонней заточкой

Двусторонний режущий нож заточен с одной стороны. Специальная геометрия ножа обеспечивает высокую производительность стрижки. (иллюстрация-пример)



STIHL Антивибрационная система

Резиновые буферы и стальные пружины уменьшают вибрации, передаваемые на рукоятки, до минимума, и работа становится неустойчивой. На иллюстрации изображен HS 81.




Петля для подвешивания в рукоятке

Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повисить надёжность при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр
Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



STIHL ElastoStart
В результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Специальный демпфирующий элемент в ручке пускателя расширяется соответственно силе тяги, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков



Ручной топливный насос (Праймер)
С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это сокращает количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	4.7
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	45
Емкость топливного бака, л	0.26
Максимальный диаметр веток, мм	20
Мощность л.с.	1.4
Мощность, кВт	0,75
Общая длина, см	95
Рабочий объем цилиндра, см³	27,2
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	10 / 9
Уровень звукового давления, дБ(А)	97
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота ходов об/мин	3.800

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 82 R, 75 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42370112978, 42370112941
Модель: HS 82 R, 75 см
Гарантия: 1 год



Профессиональные садовые мотеножницы HS 82 R, 75 см с двусторонним режущим ножом предназначены для встречного реза. Они подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Эти ножницы имеют небольшую массу и низкий уровень вибрации.

Профессиональные садовые мотеножницы HS 82 R, 75 см оснащены редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез. Индекс «R» разработаны для встречной резки. Их ножи имеют геометрию с большим расстоянием между зубьями и большую высоту. Передаточное число редуктора обеспечивает большое режущее усилие. Инструментом выполняют грубую обрезку живых изгородей и кустарников с толстыми ветвями и сучьями. Нож длиной 75 см режет в двух направлениях, что повышает производительность. Рукоятка имеет возможность поворачиваться на 90 градусов - инструмент можно настроить в удобное положение.

Особенности и преимущества HS 82 R:

- Вариант со встречной резкой
- Двусторонний нож
- Малый вес
- Вращающаяся рукоятка
- Мощный рез
- Электронная система зажигания
- Антивибрационная система
- Ручной топливный насос
- Высокая производительность
- Удобство и комфорт

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неусттомительной (см. иллюстрацию: кусторез).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотеножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левой, и для правой (см. рисунок).



Петля для подвешивания в рукоятке
Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повысить надёжность при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр
Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



Вариант со встречной резкой
Модель HS 82 R разработана для встречной резки. Её ножи имеют геометрию с большим расстоянием между зубьями и большую высоту. Передаточное число редуктора обеспечивает большое режущее усилие. Поэтому варианты «R» легче и быстрее справляются со встречной резкой даже при корчевании.



Вращающаяся рукоятка
Мультифункциональная рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо. Благодаря этому садовые мотоножницы всегда эргономично лежат в ладони независимо от того, как идет обрезка - горизонтально или вертикально. Универсальны подходят и для левой, и для правой руки.



Режущий нож с двусторонней заточкой
Режущий нож заточен с двух сторон. Продуманная геометрия ножа обеспечивает превосходный результат.

Технические данные

Вес, кг	5,7
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	75
Емкость топливного бака, л	0.5
Максимальный диаметр веток, мм	22
Мощность л.с.	1.0
Мощность, кВт	0,7
Общая длина, см	135
Рабочий объем цилиндра, см³	22,7
Расстояние между зубьями, мм	38
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,7 / 3
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	106
Частота ходов об/мин	3.200

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 82 T, 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42370112951,42370112985
Модель: HS 82 T, 60 см
Гарантия: 1 год



Профессиональные садовые мотопилы HS 82 T, 60 см с двусторонним режущим ножом предназначены для триммингового реза. Они подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Эти пилы имеют небольшой вес и низкий уровень вибрации. Инструмент оснащен специально адаптированным редуктором (до 5000 движений в минуту) для обеспечения высокой скорости ножа и, как следствие, изящного реза.

Особенности и преимущества HS 82 T 60 см:

- Двусторонний нож;
- Малый вес
- ElastoStart;
- Антивибрационная система;
- Высокая скорость;
- Ручной топливный насос (Праймер);
- Электронная система зажигания;
- Долговечный воздушный фильтр.
- Двигатель 2-MIX

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелеными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотопилы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левой, и для правой (см. рисунок).



Петля для подвешивания в рукоятке

Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повисить надёжность при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр
Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



Вращающаяся рукоятка
Мультифункциональная рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо. Благодаря этому садовые мотоножницы всегда эргономично лежат в ладони независимо от того, как идет обрезка - горизонтально или вертикально. Универсальны подходят и для левой, и для правой.



Режущий нож с двусторонней заточкой
Режущий нож заточен с двух сторон. Продуманная геометрия ножа обеспечивает превосходный результат.



Вариант с тримминговым резом
Модель HS 812T разработана для идеальной контурной обрезки живых изгородей и кустов. Благодаря геометрии с уменьшенным межзубцовым расстоянием и уменьшенной высотой ножа в сочетании с передаточным числом редуктора, обеспечивающим высокую частоту ходов можно чисто выполнять даже филигранные операции.

Технические данные

Вес, кг	5,1
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	60
Емкость топливного бака, л	0.5
Максимальный диаметр веток, мм	22
Мощность л.с.	1.4
Мощность, кВт	0,7
Общая длина, см	121
Рабочий объем цилиндра, см³	22,7
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,8 / 2.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота ходов об/мин	5000

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 82 T, 75 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42370112952,42370112986
Модель: HS 82 T, 75 см
Гарантия: 1 год



Профессиональные садовые мотonoжницы HS 82 T, 75 см с двусторонним режущим ножом предназначены для триммингового реза. Они подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Мотonoжницы имеют небольшой вес и низкий уровень вибрации. Инструмент оснащен специально адаптированным редуктором (до 5000 движений в минуту), предназначенным для обеспечения высокой скорости ножа и, как следствие, изящного реза. Рабочее полотно с двухсторонними острыми ножами великолепно стригут в горизонтальной и вертикальной плоскости, а эргономичная рукоятка, которую можно поворачивать, обеспечивает удобство работы. Благодаря электронной системе зажигания обеспечивается надежный пуск и стабильная работа двигателя. Эффективная амортизационная система снижает вибрацию, что делает работу неустойчивой.

Особенности и преимущества мотonoжниц Stihl HS 82 T:

- Малый вес
- Двусторонний нож
- Низкий уровень вибрации
- Вращающаяся рукоятка
- Высокая скорость
- Электронная система зажигания
- Антивибрационная система
- Ручной топливный насос
- Крышка бензобака, открываемая без инструмента
- Долговечный воздушный фильтр
- Удобство и комфорт
- Надежность
- Двигатель 2-MIX

Оснащение



Ручной топливный насос (Праймер)

С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неустойчивой (см. иллюстрацию: кусторез).



Электронная система зажигания

Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (см. иллюстрацию).



Двусторонний нож

Садовые мотonoжницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левой, и для правой (см. рисунок).



Петля для подвешивания в рукоятке
Встроенное в корпус ушко для крепления к стене позволяет сэкономить место и повысить надёжность при хранении машины (см. иллюстрацию).



Долговечный воздушный фильтр
Обеспечивает длительную работу без очистки и надёжную защиту двигателя. (иллюстрация-пример)



Вращающаяся рукоятка
Мультифункциональная рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо. Благодаря этому садовые мотоножницы всегда эргономично лежат в ладони независимо от того, как идет обрезка - горизонтально или вертикально. Универсальны подходят и для левой, и для правой руки.



Режущий нож с двусторонней заточкой
Режущий нож заточен с двух сторон. Продуманная геометрия ножа обеспечивает превосходный результат.



Вариант с тримминговым резом
Модель HS 812T разработана для идеальной контурной обрезки живых изгородей и кустов. Благодаря геометрии с уменьшенным межзубцовым расстоянием и уменьшенной высотой ножа в сочетании с передаточным числом редуктора, обеспечивающим высокую частоту ходов можно чисто выполнять даже филигранные операции.

Технические данные

Вес, кг	5,3
Тип ножа	двусторонний
Длина реза, см	75
Емкость топливного бака, л	0.46
Максимальный диаметр веток, мм	22
Мощность л.с.	1.4
Мощность, кВт	0,7
Общая длина, см	133
Рабочий объем цилиндра, см³	22,7
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,3 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	107
Частота ходов об/мин	1530

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HS 56 C-E, 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 42420112947
Модель: HS 56 C-E, 60 см
Гарантия: 1 год



Мотоножницы Stihl HS 56 C-E, 60 см - подходят для ландшафтных дизайнеров и садоводов. Антивибрационная система Stihl, устройство облегченного запуска Stihl ErgoStart, долговечный воздушный фильтр, однорычажное управление, безинструментальная крышка бака, двусторонняя заточка ножей, съемный защитный наконечник направляющей.

Особенности и преимущества:

- Ручной топливный насос.
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента.
- Антивибрационная система STIHL.
- Электронная система зажигания.
- Двусторонний нож.
- Петля для подвешивания в рукоятке.
- Долговечный воздушный фильтр.
- Вариант со встречной резкой.
- Вращающаяся рукоятка.
- Режущий нож с двусторонней заточкой.

Технические данные

Вес, кг	4.5
Мощность, л.с.	0.9
Длина реза, см	60
Рабочий объем цилиндра, см³	21.4
Расстояние между зубьями, мм	34
Тип двигателя	2-хтактный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.7/5.5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Частота ходов об/мин	3600

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 26

Производитель: Stihl
Артикул: HA030113516, HA030113506
Модель: HSA 26
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотоножницы Stihl HSA 26 - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазером ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями. Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки. С ножом для травы также для стрижки краев газона. Нескользкая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

Оснащение

Литий-ионный аккумулятор AS 2

Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность.



Эргономически оптимизированная ручка

Эргономически оптимизированная ручка управления, новые аккумуляторные ножницы идеально сбалансированы. Нескользкая рукоятка управления обеспечивает простое и безопасное управление устройством.



Индикатор уровня заряда

Светодиодный индикатор уровня заряда. Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору состояния зарядки, пользователь всегда информируется об оставшейся емкости батареи одним нажатием кнопки.



Безинструментальная замена ножей

Замена ножей без инструментов. Режущие инструменты можно менять быстро и без инструментов.



Нож шириной 120 мм

Нож для травы с шириной стрижки 120 мм идеально подходит для стрижки и обрезки трав и кромок газона. Режущие инструменты можно менять быстро и без инструментов.



Кустовый нож в форме капель

Нож для кустарников, который режет с обеих сторон зубья имеют форму капли, обеспечивают высокую производительность резки. Форма капли надежно удерживает ветви в ноже для оптимального результата резки. Нож для кустарника с длиной обрезки 200 мм идеально подходит для точной формы обрезки мелколиственных декоративных деревьев и живых изгородей.



Защита для ножа

Точно прилегающая крышка лезвия кустарника и ножа для травы обеспечивает надежную защиту при транспортировке и хранении.





Практичная сумка для транспортировки
Настенная сумка для транспортировки включена в комплектацию для удобной переноски и безопасного хранения.

Технические данные

Вес, кг	0.8
Длина реза, см	20
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 25

Производитель: Stihl
Артикул: 45150113510
Модель: HSA 25
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотоножницы HSA 25 предназначены для стрижки кустарника. Инструмент оснащен специальными ножами для кустарника, предназначенными для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм. Также в комплект входит нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах. Эти мотоножницы оснащены эргономичной обрезиненной рукояткой, ножами с двойным ходом, предназначенные для мощного реза и низкого уровня вибрации. Аккумулятор подходит только к HSA 25.

Особенности и преимущества HSA 25:

- Быстрая безинструментальная замена
- Легкая подрезка кустарника
- Обрезиненная рукоятка
- Мощность
- Низкий уровень вибрации

Оснащение



Режущий инструмент

В комплект поставки включены два ножа: нож для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм (170 мм); нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах (115 мм).



Быстрая замена ножей

Нож может быть быстро и безинструментально заменен.



Ножи с двойным ходом

Лазерная закалка и алмазная заточка ножей позволяют разрезать ветви диаметром до 8 мм. Благодаря двойным лезвиям рез получается исключительно ровным.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Зарядное устройство HSA 25

Надёжное зарядное устройство входит в комплект поставки. При необходимости можно монтировать на стену.



Сумка для транспортировки

С петлями для размещения на стене



Литий-ионный аккумулятор
Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор. Время работы до 110 минут. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.

Технические данные

Вес, кг	0.6
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двойной
Ширина реза, мм	17
Время работы аккумулятора, мин	110
Длина реза, см	20
Максимальный диаметр веток, мм	9
Напряжение, В	10,8
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	8
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	70
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80
Частота ходов об/мин	2000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 45 ЛЕЗВИЕ 50 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 45110113501
Модель: HSA 45
Гарантия: 1 год



Очень лёгкие аккумуляторные ножницы HSA 45 с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг. Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Преимущества:

- Компактные и эргономичные
- Обрезиненная рукоятка
- Защита направляющей
- Индикатор заряда
- Ключ активации
- Зарядный кабель
- Тихая работа
- Система ножей

Оснащение

Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Индикатор заряда

Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда.



Ключ активации

Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать.



Зарядный кабель

Энергию для работы инструмент STIHL получают от встроенного литий-ионного аккумулятора на 18 В. Его можно удобно заряжать через специальный зарядный кабель.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке инструмент уверенно и приятно лежит в руке.





Система ножей
Оптимизированный угол заточки (32°) обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально активизировать работу агрегата. Геометрия зубьев ножей позволяет перерезать ветви толщиной до 8 мм.

Технические данные

Вес, кг	2,4
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	24
Время работы аккумулятора, мин	40
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	8
Напряжение, В	18
Общая длина, см	91
Расстояние между зубьями, мм	24,1
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1,4 / 1,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	54
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	77
Частота ходов об/мин	2600

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ С ШТАНГОЙ STIHL HSA 25

Производитель: Stihl
Артикул: 45150113518
Модель: HSA 25
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотоножницы с штангой HSA 25 предназначены для стрижки кустарника. Инструмент оснащен специальными ножами для кустарника, предназначенными для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм. Также в комплект входит нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах. Эти мотоножницы оснащены эргономичной обрезиненной рукояткой, ножами с двойным ходом, предназначенные для мощного реза и низкого уровня вибрации. Аккумулятор подходит только к HSA 25. С телескопической штангой для HSA 25 можно работать в труднодоступных местах. Регулировки длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125 градусов.

Особенности и преимущества HSA 25:

- Быстрая безинструментальная замена
- Легкая подрезка кустарника
- Обрезиненная рукоятка
- Мощность
- Низкий уровень вибрации

Оснащение



Режущий инструмент

В комплект поставки включены два ножа: нож для кустарника для подстригания и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями и кустарниками с толщиной веток до 8 мм (170 мм); нож для травы, предназначенный для подстригания кромки газона на террасах, цветочных клумбах и бордюрах (115 мм).



Быстрая замена ножей

Нож может быть быстро и безинструментально заменен.



Ножи с двойным ходом

Лазерная закалка и алмазная заточка ножей позволяют резать ветви диаметром до 8 мм. Благодаря двойным лезвиям рез получается исключительно ровным.



Обрезиненная рукоятка

Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке HSA 25 уверенно и приятно лежит в руке.



Зарядное устройство HSA 25

Надёжное зарядное устройство входит в комплект поставки. При необходимости можно монтировать на стену.



Сумка для транспортировки

С петлями для размещения на стене



Литий-ионный аккумулятор
Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор. Время работы до 110 минут. Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется.

Технические данные

Вес, кг	0.6
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двойной
Ширина реза, мм	17
Время работы аккумулятора, мин	110
Длина реза, см	20
Максимальный диаметр веток, мм	9
Напряжение, В	10,8
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	8
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,2 / 1.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	70
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80
Частота ходов об/мин	2000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL AKKU COMPACT HSA 56 SET (АКБ АК10 + ЗУ AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 45210113518
Модель: AKKU Compact HSA 56 SET (акб АК10 + зу AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные ножницы AKKU Compact HSA 56 - лёгкий инструмент с очень хорошей производительностью реза, предназначенный для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Их очень легко обслуживать. Эти ножницы отличаются тихой работой. Отлично подойдет для частного использования на даче или территории частного дома для стрижки кустарников и дизайнерской работы с живыми изгородями. Аккумуляторные ножницы для кустарников **Stihl HSA 56** имеют ножи длиной 45 см с двусторонней заточкой для более точной и аккуратной работы. **Stihl HSA 56** работает экологически чисто и производит настолько мало шума, что с ним можно комфортно работать без использования специальных средств защиты слуха. Максимальное время автономной работы на одной зарядке у аккумуляторного кустореза для веток **Stihl HSA 56** составляет 40 минут (при использовании аккумулятора АК10). **HSA 56** не требуют средств защиты органов слуха. Инструмент имеет нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы предназначена для большего захвата веток ножом.

Особенности и преимущества HSA 56:

- Малый вес
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Двуручное переключение
- Безопасность
- Ушко для подвешивания
- Нож для двустороннего реза

Оснащение

Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Технические данные

Вес, кг	2,9
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний

Технические данные

Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	40
Длина реза, см	45
Максимальный диаметр веток, мм	16
Напряжение, В	36
Общая длина, см	94
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,7 / 1.2
Уровень звукового давления, дБ(А)	80
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота ходов об/мин	2800

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 66 ЛЕЗВИЕ 50 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 48510113525
Модель: HSA 66 лезвие 50 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см отличаются удобством, низким уровнем шума, высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Инструмент имеет каплевидную геометрию ножей, предназначенную для еще лучшего захвата веток ножом, одностороннюю заточку ножей, встроенную защиту ножей, съёмную защиту шины. Они работают от мощного литий-ионного аккумулятора. Эти пиленки идеально подходят для работы на приусадебном участке, а также для владельцев загородных домов, озеленителей.

Особенности и преимущества HSA 66:

- Высокая производительность
- Малый вес
- Односторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Мощность

Оснащение



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Иновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.1
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	220
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	23
Напряжение, В	36
Общая длина, см	103
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL AKKU COMPACT HSA 56 БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 45210113504
Модель: AKKU Compact HSA 56 без аккумулятора
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные ножницы AKKU Compact HSA 56 - лёгкий инструмент с очень хорошей производительностью реза, предназначенный для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома. Их очень легко обслуживать. Эти ножницы отличаются тихой работой. Отлично подойдет для частного использования на даче или территории частного дома для стрижки кустарников и дизайнерской работы с живыми изгородями. Аккумуляторные ножницы для кустарников **Stihl HSA 56** имеют ножи длиной 45 см с двусторонней заточкой для более точной и аккуратной работы. **Stihl HSA 56** работает экологически чисто и производит настолько мало шума, что с ним можно комфортно работать без использования специальных средств защиты слуха. Максимальное время автономной работы на одной зарядке у аккумуляторного кустореза для веток **Stihl HSA 56** составляет 40 минут (при использовании аккумулятора АК10). **HSA 56** не требуют средств защиты органов слуха. Инструмент имеет нож для двустороннего реза. Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы предназначена для большего захвата веток ножом.

Особенности и преимущества HSA 56:

- Малый вес
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Двуручное переключение
- Безопасность
- Ушко для подвешивания
- Нож для двустороннего реза

Оснащение

Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха



Технические данные

Вес, кг	2.9
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний

Технические данные

Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	40
Длина реза, см	45
Максимальный диаметр веток, мм	16
Напряжение, В	36
Общая длина, см	94
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.7 / 1.2
Уровень звукового давления, дБ(А)	80
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	91
Частота ходов об/мин	3000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 86 БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 48510113521
Модель: HSA 86 без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Высокопроизводительные бесшумные аккумуляторные **садовые ножницы HSA 86** имеют мощный литиево-ионный аккумулятор. Они замечательно подходят для промышленной эксплуатации в областях с нормированным уровнем шума, в парках, для ландшафтных и садовых работ. Инструмент оснащен ножами с двухсторонней заточкой зубьев. Эти ножницы отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

Особенности и преимущества HSA 86:

- Высокая производительность
- Рукоятка-скоба
- Безопасность
- Низкий уровень шума
- Мощность
- Ушко для подвешивания
- Двусторонний нож
- Малый вес

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Рукоятка-скоба

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Двусторонний нож

Садовые мотоножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левой, и для правой (см. рисунок).



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Двухручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двухручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округленные контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.3
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	45
Длина реза, см	62
Максимальный диаметр веток, мм	22
Напряжение, В	36
Общая длина, см	114
Расстояние между зубьями, мм	33
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	26
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94

Технические данные

Частота ходов об/мин	3.000
----------------------	-------

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 66 SET ЛЕЗВИЕ 50 CM (AP100, AL100)

Производитель: Stihl
Артикул: 48512000023
Модель: HSA 66, 50 см, с AP 100 и AL 101
Гарантия: 1 год



Удобные аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см отличаются высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации. Каплевидная геометрия ножей предназначена для лучшего захвата веток ножом. Инструмент оснащен односторонней заточкой ножей, встроенной защитой ножей, съёмной защитой шины. Эти пиленки представляют собой мощное устройство с литий-ионным аккумулятором, высокой частотой ходов и специальными ножами с длиной реза 50 см.

Удобные аккумуляторные мотопиленки HSA 66, 50 см - это идеальный вариант для частного использования, коммунальных служб и садово-парковых хозяйств. Они оснащены остро заточенными ножами с высокими зубьями для стрижки веток толщиной до 22 мм и длиной реза 50 см что дает выполнять тримминговые работы в саду или на приусадебном участке.

Особенности и преимущества HSA 66

- Удобство и комфорт
- Высокая производительность
- Малый вес
- Односторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Мощность
- Остро заточенные ножи с высокими зубьями

Оснащение



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Инновационная система ножей

Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность.



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.

Технические данные

Вес, кг	3.1
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	220
Длина реза, см	50
Максимальный диаметр веток, мм	23
Напряжение, В	36
Общая длина, см	103
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	23
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 94 R 75 CM, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 48690113545
Модель: HSA 94 R 75 см, без аккумулятора
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотеножницы Stihl HSA 94 R - мощные аккумуляторные мотеножницы HSA 94 R с низкой скоростью ножей для крупных срезов. Постоянная частота ходов даже при сильной нагрузке и сложном встречном резе, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двусторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, съемный защитный наконечник направляющей. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества:

- Компактный и эргономичный инструмент.
- Петлевая ручка с внутренним выключателем.
- Защита направляющей.
- Индикатор заряда.
- Защита от порезов.
- Встречный рез.
- Тихая работа.
- Система ножей.

Технические данные

Вес, кг	4.1
Тип аккумулятора	Li-Ion (приобретается отдельно)
Тип ножа	двухсторонний
Длина реза, см	60
Напряжение, В	36
Общая длина, см	117
Расстояние между зубьями, мм	38
Тип двигателя	аккумуляторный
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	2800/3000/3200

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 94 T 75 CM, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Производитель: Stihl
Артикул: 48690113518
Модель: HSA 94 T 75 см, без аккумулятора
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотеножницы Stihl HSA 94 T - мощные аккумуляторные мотеножницы HSA 94 T с низкой скоростью ножей для крупных срезов. Постоянная частота ходов даже при сильной нагрузке и сложном встречном резе, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двусторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, съемный защитный наконечник направляющей. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества:

- Компактный и эргономичный инструмент.
- Петлевая ручка с внутренним выключателем.
- Защита направляющей.
- Индикатор заряда.
- Защита от порезов.
- Встречный рез.
- Тихая работа.
- Система ножей.

Технические данные

Вес, кг	3.7
Тип аккумулятора	Li-Ion (приобретается отдельно)
Тип ножа	двухсторонний
Длина реза, см	50
Напряжение, В	36
Общая длина, см	106
Расстояние между зубьями, мм	30
Тип двигателя	аккумуляторный
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Частота ходов об/мин	4400/4700/5000

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 26, БЕЗ АК И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: HA030113514
Модель: HSA 26, без АК и ЗУ
Гарантия: 1 год

Аккумуляторные мотеножницы Stihl HSA 26 - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазером ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями. Аккумуляторные мотеножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.

С ножом для травы также для стрижки краев газона. Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

Технические данные

Вес, кг	0.8
Длина реза, см	20
Общая длина, см	50
Расстояние между зубьями, мм	19
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	1/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	67
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	80

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HSA 86 SET (AP200, AL300)

Производитель: Stihl
Артикул: 48512000025
Модель: HSA 86, AP 200 115 и AL 300
Гарантия: 1 год



Аккумуляторные мотеножницы HSA 86 отличаются большой мощностью и эффективностью, а также небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе. Они оснащены двусторонней заточкой ножей, съёмной защитой шины и защитой ножей. Инструмент отличается высокой производительностью и низким уровнем шума. Эти мотеножницы работают от мощного литий-ионного аккумулятора.

Аккумуляторные мотеножницы HSA 86 имеют оптимизированное расстояние между зубьями, необходимое для резки толстых веток. Инструмент отлично подходит для профессионального использования на территориях с нормированным уровнем шума, парках, а также для ландшафтных и садовых работ.

Особенности и преимущества HSA 86:

- Мощность
- Высокая производительность
- Малый вес
- Двусторонняя заточка ножей
- Безопасность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Защитные очки

Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту (см. иллюстрацию).



Рукоятка-скоба

Т-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной.



Двусторонний нож

Садовые мотеножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально. Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах. Поворотная рукоятка делает их универсальными, подходящими и для левшей, и для правшей (см. рисунок).



Электродвигатель STIHL (EC)

Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным.



Двуручное переключение

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запустить инструмент. Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза. Особенная практичность: двуручное переключение с одинаковым успехом может использовать как правша, так и левша.



Защита направляющей

Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения.



Функциональный дизайн

Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются.



Защитный чехол для ножей

Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей.



Ушко для подвешивания

Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места.



Оптимизированная защита от порезов

Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками.



Быстрое зарядное устройство AL 300

Надёжное устройство быстрой зарядки AL 300 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120 и AP 160. С индикатором состояния и встроенным воздушным охлаждением.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	3.3
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Тип ножа	двухсторонний
Ширина реза, мм	30
Время работы аккумулятора, мин	45
Длина реза, см	62
Максимальный диаметр веток, мм	22
Напряжение, В	36
Общая длина, см	114
Расстояние между зубьями, мм	33
Тип двигателя	аккумуляторный
Толщина реза, мм	26
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,7 / 2.3
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Частота ходов об/мин	3.000

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 42 ДЛИНА РЕЗА 45 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48180113500
Модель: HSE 42 длина реза 45 см
Гарантия: 1 год



Электроножницы HSE 42 длина реза 45 см отличаются мощным, но малошумным двигателем, а также ножом, заточенным при помощи лазера, который выполняет большое количество ходов, обеспечивая точную фигурную подрезку развесистых ветвей и тонких сучьев. Малый вес и эргономичный дизайн обеспечивают удобную работу и отличное управление. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают продолжительность работы.

Садовые ножницы Stihl HSE 42 легки в управлении. Помогают придать кустарникам или живым изгородям желаемую форму. Электродвигатель с воздушным охлаждением имеет высокую мощность 420 Вт, а ножи с острой заточкой способствуют чистому резу. Удобные ручки и антивибрационная система снижают утомляемость при длительной работе. Специальное приспособление для разгрузки сетевого кабеля позволяет свободно перемещать инструмент.

Особенности и преимущества HSE 42:

- Большое количество ходов для точной фигурной подрезки
- Встроенный ограничитель длины кабеля
- Удобное управление за счет низкого веса
- Мощность
- Низкий уровень шума
- Антивибрационная система
- Безопасность

Оснащение



Быстрые ножи

Высокая частота ходов до 3.400 ходов в минуту и ножи с двухсторонней заточкой зубьев обеспечивают чистый рез.



Защита рук небольшого размера

Защита рук небольшого размера для оптимального обзора ножей и лучшего обзора живой изгороди, предназначенной для обрезки.



Легкие, тихие, с антивибрационной системой

Тихие и лёгкие электроножницы. С улучшенной антивибрационной системой для удобства рабочего процесса. Легкий вес электроножниц STIHL HSE 42 (3,0 кг) и HSE 52 (3,1 кг) позволяет работать дольше и с удовольствием.



Механический тормоз ножа

Механический тормоз ножа останавливает нож после выключения в считанные секунды.



Мощный двигатель

Новые электроножницы благодаря высокой мощности 420 Вт (HSE 42) и 460 Вт (HSE 52) по сравнению с предыдущими моделями еще более разносторонние в применении. Без разницы, что вы собираетесь делать: подрезать ветки, либо сучья или просто удивить соседей.



Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения

Приспособление для регулировки разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Приспособление обеспечивает беспрепятственное перемещение агрегата.

Технические данные

Вес, кг	3.0
Тип ножа	двусторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,3
Длина реза, см	45
Максимальный диаметр веток, мм	22
Мощность, кВт	0.63
Напряжение, В	220 - 240
Общая длина, см	92
Расстояние между зубьями, мм	21
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,1/1,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	84,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95,0
Частота ходов об/мин	3.400
Частота ходов об/мин	3400

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 52 ДЛИНА РЕЗА 50 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48180113507
Модель: HSE 52 длина реза 50 см
Гарантия: 1 год



Лёгкие и эргономичные электроножницы HSE 52 длина реза 50 см предназначены для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают более продолжительную работу.

Садовые ножницы Stihl HSE 52 незаменимы для подрезания веток, применяются для придания желаемой формы кустам или живой изгороди. Двухсторонние ножи с алмазной заточкой выполняют большое количество ходов благодаря двигателю мощностью 460 Вт. Инструмент с небольшим весом 3,1 кг будет удобен для использования женщинами и пожилыми людьми. Предусмотрены удобные рукоятки, защита для рук и фиксатор для кабеля.

Особенности и преимущества HSE 52:

- Быстрорежущие ножи
- Безопасность
- Антивибрационная система
- Малый вес
- Мощный двигатель
- Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт

Оснащение



Быстрые ножи

Высокая частота ходов до 3.400 ходов в минуту и ножи с двухсторонней заточкой зубьев обеспечивают чистый рез.



Защита рук небольшого размера

Защита рук небольшого размера для оптимального обзора ножей и лучшего обзора живой изгороди, предназначенной для обрезки.



Легкие, тихие, с антивибрационной системой

Тихие и лёгкие электроножницы. С улучшенной антивибрационной системой для удобства рабочего процесса. Легкий вес электроножниц STIHL HSE 42 (3,0 кг) и HSE 52 (3,1 кг) позволяет работать дольше и с удовольствием.



Механический тормоз ножа

Механический тормоз ножа останавливает нож после выключения в считанные секунды.



Мощный двигатель

Новые электроножницы благодаря высокой мощности 420 Вт (HSE 42) и 460 Вт (HSE 52) по сравнению с предыдущими моделями еще более разносторонние в применении. Без разницы, что вы собираетесь делать: подрезать ветки, либо сучья или просто удивить соседей.



Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения

Приспособление для регулировки разгрузки сетевого кабеля от натяжения. Приспособление обеспечивает беспрепятственное перемещение агрегата.

Технические данные

Вес, кг	3.1
Тип ножа	двусторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,3
Длина реза, см	50
Мощность, кВт	0.63
Напряжение, В	220 - 240
Общая длина, см	101
Расстояние между зубьями, мм	23
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,1/1,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	84,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95,0
Частота ходов об/мин	3400

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 61 ДЛИНА РЕЗА 50 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48120113509
Модель: HSE 61 длина реза 50 см
Гарантия: 1 год



Бесшумные электроножницы HSE 61 длина реза 50 см оснащены мощным двигателем на 500 Вт. Антивибрационная система, мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление позволяют электроножницам осуществлять продолжительные и сложные работы. Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость. Этот инструмент имеет высокую скорость срезания

Особенности и преимущества HSE 61:

- Низкий уровень шума
- Мощность
- Антивибрационная система
- Простое управление
- Поворотная рукоятка
- Удобство и комфорт
- Высокая скорость срезания
- Безопасность

Оснащение



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



3-ступенчатая система переключения
Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка
Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	3.9
Тип ножа	двусторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,31
Длина реза, см	50
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	230 - 240

Технические данные

Общая длина, см	113
Расстояние между зубьями, мм	29
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	3,6/3,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	83,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94,0
Частота ходов об/мин	3.200

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 71, ДЛИНА РЕЗА 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48120113513
Модель: HSE 71, Длина реза 60 см
Гарантия: 1 год



Мощные электроножницы HSE 71, длина реза 60 см предназначены для более толстых сучьев и фигурной подрезки. Инструмент незаменим при уходе за садом или парком. Они обладают мощным двигателем 600 Вт, механическим тормозом ножа, защитой от прорезания, трехступенчатой системой переключения рабочего радиуса. Антивибрационная система, мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление позволяют электроножницам осуществлять продолжительные и сложные работы. Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость. Прочные ножи с двухсторонней алмазной заточкой и лазерной обработкой зубьев срезают ветки толщиной до 36 мм. Минимальная вибрация облегчает работу и снижает нагрузку на пользователя при длительной работе. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми. Небольшой экран защищает руки от веток, не ограничивает обзор. Кабель зацепляется за специальный крючок и предотвращает вырывание штепселя при натяжении.

Особенности и преимущества HSE 71:

- Мощность
- Антивибрационная система
- Простое управление
- Поворотная рукоятка
- Удобство и комфорт
- Прочность
- Механический тормоз ножа
- Безопасность
- Двухсторонняя алмазная заточка ножей
- Лазерная обработка

Оснащение



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



3-ступенчатая система переключения
Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка
Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	4,1
Тип ножа	двухсторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,31

Технические данные

Длина реза, см	60
Мощность, кВт	0.6
Напряжение, В	230-240
Общая длина, см	123
Расстояние между зубьями, мм	36
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,2 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	85
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Частота ходов об/мин	2600
Частота ходов об/мин	2800

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 81, ДЛИНА РЕЗА 60 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48120113530
Модель: HSE 81, Длина реза 60 см
Гарантия: 1 год



Надёжные электроножницы HSE 81, длина реза 60 см предназначены для ухода за большими изгородями. Они оснащены двигателем мощностью 650 Вт. Инструмент имеет мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление. Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость, а также для расширения зоны досягаемости. Инструмент убеждает точностью реза, оптимальной геометрией ножей и тихой работой. Уравновешенное распределение веса гарантирует удобство в обращении. Ножи с алмазной заточкой и большим расстоянием между зубьями.

Особенности и преимущества HSE 81:

- Надёжность
- Мощность
- Простое управление
- Поворотная рукоятка
- Удобство и комфорт
- Точность реза
- Низкий уровень шума

Оснащение



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



3-ступенчатая система переключения
Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка
Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	4.1
Тип ножа	двусторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,31
Длина реза, см	60
Мощность, кВт	0.65
Напряжение, В	230-240

Технические данные

Общая длина, см	113
Расстояние между зубьями, мм	36
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с ²	2,9 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	85
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96
Частота ходов об/мин	2600

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ STIHL HSE 71 ДЛИНА РЕЗА 70 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 48120113517
Модель: HSE 71 длина реза 70 см
Гарантия: 1 год



Электроножницы HSE 71 длина реза 70 см предназначены для более толстых сучьев и фигурной подрезки. Мощный двигатель, антивибрационная система позволяют электроножницам осуществлять продолжительные и сложные работы. Инструмент обладает мощным резанием, эргономичным дизайном, простым управлением. Эти ножницы имеют поворотную рукоятку с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость.

Особенности и преимущества HSE 71:

- 3-ступенчатая система переключения
- Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
- Поворотная рукоятка
- Мощный двигатель
- Антивибрационная система
- Простое управление
- Удобство и комфорт

Оснащение



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



3-ступенчатая система переключения
Электросекаторы STIHL HSE 61, HSE 71 и HSE 81 снабжены практичной 3-ступенчатой системой переключения для повышения рабочего радиуса.



Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
Ножи электросекаторов нарезаны лучом лазера и заточены алмазными дисками. Закаленные режущие кромки выдерживают большую нагрузку и долго остаются острыми.



Поворотная рукоятка
Устанавливаемая в пяти положениях поворотная рукоятка со встроенным подлокотником позволяет точно и удобно работать практически в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	4.2
Тип ножа	двухсторонний
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	0,31
Длина реза, см	70
Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	230 - 240
Общая длина, см	133

Технические данные

Расстояние между зубьями, мм	36
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,2/2,0
Уровень звукового давления, дБ(А)	85,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	96,0
Частота ходов об/мин	2600
Частота ходов об/мин	2800

Мотоножницы STIHL HS45 Elastostart [60 см / 1 л.с. / 5 кг]

Артикул товара: 42280112941



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мак толщина реза	30 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Рабочий объем, см3	27.2
Емкость топливного бака, л	0.225

Длина пильного полотна, см	60
Масса, кг	5
Мощность, кВт	0.75

ОПИСАНИЕ

Садовые ножницы **STIHL HS45 Elastostart (42280112938)** для начинающих

- Особенно лёгкие.
- Предназначены для ухода за живыми изгородями на садовом участке.
- Прекрасно подходят для триммингового реза живых изгородей высотой по грудь или ниже и фигурной стрижки кустарников.
- Специальная геометрия ножа обеспечивает чистый, точный рез.
- Ножи мотоножниц изготовлены со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в г. Виле.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS 56 C-E [60 см / 1 л.с. / 4,5 кг]

Артикул товара: 42420112947



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мак толщина реза	34 мм
Число ходов, ход/мин	3600
Рабочий объем, см3	21.4
Емкость топливного бака, л	0.28

Длина пильного полотна, см	60
Масса, кг	4.5
Мощность, кВт	0.65

ОПИСАНИЕ

Легкие бензиновые мотопилы **STIHL HS 56 C-E (42420112947)** с двухсторонней заточкой ножей и с устройством облегченного запуска ErgoStart (E).

- Идеально подойдут для стрижки живой изгороди и кустарников и станут надежными помощниками для садоводов и ландшафтных дизайнеров.
- Мотопилы удобны в работе благодаря малому весу, низкому уровню вибрации от двигателя и легкой сбалансированной конструкции.
- Двигатель 2-MIX обеспечивает экономию топлива и низкий уровень вредных выбросов в окружающую среду.
- Топливный бак обслуживается без дополнительных инструментов.
- Снижение веса за счет режущей гарнитуры (магниевого направляющего)
- Длина разреза составляет 60 см
- Высокая производительность реза даже в углах насаждений благодаря специальной геометрии ножей и их двухсторонней заточке
- Долговечный воздушный фильтр
- Съёмная защита от повреждений

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS82R [60 см / 1 л.с. / 5,4 кг]

Артикул товара: 42370112977



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мах толщина реза	22 мм
Число ходов, ход/мин	3200
Рабочий объем, см3	22.7
Емкость топливного бака, л	0.5

Длина пильного полотна, см	60
Масса, кг	5.4
Мощность, кВт	0.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двусторонний нож
- ✓ Малый вес
- ✓ Встречный рез
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Удобство и комфорт

ОПИСАНИЕ

Профессиональный садовый кусторез **STIHL HS82R (42370112940)** с двусторонним режущим ножом в исполнении для встречного реза. Подходят мотоножницы как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. Бензонажницы оснащены редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS45 [60 см / 1 л.с. / 4,7 кг]

Артикул товара: 42280112938s



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мак толщина реза	20 мм
Число ходов, ход/мин	3800
Рабочий объем, см3	27.2
Емкость топливного бака, л	0.25
Длина пильного полотна, см	60

Масса, кг	4.7
Мощность, кВт	0.75

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Мощность
- ✔ Легкий запуск
- ✔ Антивибрационная система
- ✔ Двигатель STIHL 2-MIX

ОПИСАНИЕ

Садовые мотеножницы **STIHL HS45 (42280112938s)** для начинающих.

- Особенно лёгкие.
- Предназначены для ухода за живыми изгородями на садовом участке.
- Прекрасно подходят для триммингового реза живых изгородей высотой по грудь или ниже и фигурной стрижки кустарников.
- Специальная геометрия ножа обеспечивает чистый, точный рез.
- Ножи для подрезки кустарников изготовлены со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в г. Виле.
- Садовые мотеножницы STIHL с заостренным с двух сторон ножом прекрасно режут как вертикально, так и горизонтально.
- Благодаря использованию обеих сторон ножа они позволяют стричь в углах.
- Ножницы обладают эргономичной рукояткой, благодаря чему удобны в использовании, как для левшей, так и для правшей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS82T [60 см / 1 л.с. / 4,9 кг]

Артикул товара: 42370112985



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мак толщина реза	22 мм
Число ходов, ход/мин	5100
Рабочий объем, см3	22.7
Емкость топливного бака, л	0.5
Длина пильного полотна, см	60

Масса, кг	5.1
Мощность, кВт	0.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Малый вес
- ✓ Двусторонний нож
- ✓ Двигатель 2-MIX

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Защитный чехол

ОПИСАНИЕ

Профессиональные садовые мотеножницы **STIHL HS82T (42370112951)**, 60 см с двусторонним режущим ножом предназначены для триммингового реза. Они подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Эти ножницы имеют небольшой вес и низкий уровень вибрации. Инструмент оснащен специально адаптированным редуктором (до 5000 движений в минуту) для обеспечения высокой скорости ножа и, как следствие, изящного реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS82R [75 см / 1 л.с. / 5,7 кг]

Артикул товара: 42370112978



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мах толщина реза	22 мм
Число ходов, ход/мин	3200
Рабочий объем, см3	22.7
Емкость топливного бака, л	0.5
Длина пильного полотна, см	75

Масса, кг 5.7

Мощность, кВт 0.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двусторонний нож
- ✓ Малый вес
- ✓ Встречный рез
- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Защитный чехол

ОПИСАНИЕ

Профессиональный садовый кусторез **STIHL HS82R (42370112941)** с двусторонним режущим ножом в исполнении для встречного реза. Подходят мотоножницы как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. Бензонажницы оснащены редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мотоножницы STIHL HS82T [75 см / 1 л.с. / 4,9 кг]

Артикул товара: 42370112986



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Бензиновые
Мак толщина реза	22 мм
Число ходов, ход/мин	5100
Рабочий объем, см3	22.7
Емкость топливного бака, л	0.46
Длина пильного полотна, см	75

Масса, кг 5.3

Мощность, кВт 0.7

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Антивибрационная система
- ✓ Малый вес
- ✓ Двусторонний нож
- ✓ Двигатель 2-MIX

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Защитный чехол

ОПИСАНИЕ

Профессиональные садовые мотеножницы **STIHL HS82T (42370112952)**, 75 см с двусторонним режущим ножом предназначены для триммингового реза. Они подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Эти ножницы имеют небольшой вес и низкий уровень вибрации. Инструмент оснащен специально адаптированным редуктором (до 5000 движений в минуту) для обеспечения высокой скорости ножа и, как следствие, изящного реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 42 [230 В / 420 Вт / 3 кг]

Артикул товара: 48180113506



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мах толщина реза	21 мм
Число ходов, ход/мин	3400
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	3
Мощность, кВт	0.42

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мощность
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Электроножницы **STIHL HSE 42 (48180113506)** длина реза 45 см отличаются мощным, но малошумным двигателем, а также ножом, заточенным при помощи лазера, который выполняет большое количество ходов, обеспечивая точную фигурную подрезку развесистых ветвей и тонких сучьев. Малый вес и эргономичный дизайн обеспечивают удобную работу и отличное управление. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают продолжительность работы.

- Садовые ножницы Stihl HSE 42 легки в управлении.
- Помогают придать кустарникам или живым изгородям желаемую форму.
- Электродвигатель с воздушным охлаждением имеет высокую мощность 420 Вт, а ножи с острой заточкой способствуют чистому резу.
- Удобные ручки и антивибрационная система снижают утомляемость при длительной работе.
- Специальное приспособление для разгрузки сетевого кабеля позволяет свободно перемещать инструмент.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 71 [230 В / 600 Вт / 4,1 кг]

Артикул товара: 48120113517



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	36 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	70
Масса, кг	4.2
Мощность, кВт	0.6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Поворотная рукоятка
- ✓ Мощный двигатель
- ✓ Простое управление
- ✓ Безопасность
- ✓ Удобство и комфорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Электроножницы **STIHL HSE 71 (48120113517)** длина реза 70 см предназначены для более толстых сучьев и фигурной подрезки. Мощный двигатель, антивибрационная система позволяют электроножницам осуществлять продолжительные и сложные работы. Инструмент обладает мощным резанием, эргономичным дизайном, простым управлением. Эти ножницы имеют поворотную рукоятку с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 52 [230 В / 460 Вт / 3,1 кг]

Артикул товара: 48180113507



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	3400
Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.1
Мощность, кВт	0.46

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Быстрорежущие ножи
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Малый вес
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Лёгкие и эргономичные электроножницы **STIHL HSE 52 (48180113507)** длина реза 50 см предназначены для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают более продолжительную работу.

- Садовые ножницы Stihl HSE 52 незаменимы для подрезания веток, применяются для придания желаемой формы кустам или живой изгороди.
- Двухсторонние ножи с алмазной заточкой выполняют большое количество ходов благодаря двигателю мощностью 460 Вт.
- Инструмент с небольшим весом 3,1 кг будет удобен для использования женщинами и пожилыми людьми.
- Предусмотрены удобные рукоятки, защита для рук и фиксатор для кабеля.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 61 [230 В / 500 Вт / 3,9 кг]

Артикул товара: 48120113509



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	29 мм
Число ходов, ход/мин	3200
Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.9
Мощность, кВт	0.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Поворотная рукоятка
- ✓ Мощность
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простое управление
- ✓ Высокая скорость срезания
- ✓ Безопасность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Бесшумные электроножницы **STIHL HSE 61 (48120113509)** длина реза 50 см оснащены мощным двигателем на 500 Вт. Антивибрационная система, мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление позволяют электроножницам осуществлять продолжительные и сложные работы. Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость. Этот инструмент имеет высокую скорость срезания

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 81 [230 В / 650 Вт / 4,1 кг]

Артикул товара: 48120113521



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	36 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	4.1
Мощность, кВт	0.65

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Надежность
- ✓ Мощность
- ✓ Простое управление
- ✓ Поворотная рукоятка
- ✓ Точность реза
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Надёжные электроножницы **STIHL HSE 81 (48120113521)** длина реза 50 см предназначены для ухода за большими изгородями.

- Они оснащены двигателем мощностью 650 Вт.
- Инструмент имеет мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление.
- Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость, а также для расширения зоны досягаемости.
- Инструмент убеждает точностью реза, оптимальной геометрией ножей и тихой работой.
- Уравновешенное распределение веса гарантирует удобство в обращении.
- Ножи с алмазной заточкой и большим расстоянием между зубьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 71 [230 В / 600 Вт / 4,1 кг]

Артикул товара: 48120113513



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	36 мм
Число ходов, ход/мин	2600
Длина пильного полотна, см	60
Масса, кг	4.1
Мощность, кВт	0.6

ОПИСАНИЕ

Электроножницы для более толстых сучьев **STIHL HSE 71 (48120113513)**

- Мощный двигатель 600 Вт, антивибрационная система.
- Мощное резание, эргономичный дизайн, простое управление.
- Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые электрические STIHL HSE 81 [230 В / 650 Вт / 4,2 кг]

Артикул товара: 48120113530



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Электрические
Мак толщина реза	36 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	60
Масса, кг	4.1
Мощность, кВт	0.65

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Надежность
- ✓ Мощность
- ✓ Простое управление
- ✓ Поворотная рукоятка
- ✓ Точность реза
- ✓ Низкий уровень шума

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Нож
- ✓ Чехол

ОПИСАНИЕ

Надёжные электроножницы **STIHL HSE 81 (48120113530)** длина реза 60 см предназначены для ухода за большими изгородями.

- Они оснащены двигателем мощностью 650 Вт.
- Инструмент имеет мощное резание, эргономичный дизайн и простое управление.
- Поворотная рукоятка с пятью положениями предназначена для удобного захвата там, где требуется гибкость, а также для расширения зоны досягаемости.
- Инструмент убеждает точностью реза, оптимальной геометрией ножей и тихой работой.
- Уравновешенное распределение веса гарантирует удобство в обращении.
- Ножи с алмазной заточкой и большим расстоянием между зубьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10,8 В / 0,7 кг] SET

Артикул товара: HA030113516



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,5
Мах толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200

Ширина реза, см	12
Длина пильного полотна, см	20
Масса, кг	0.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Два ножа в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож для кустарника
- ✓ Нож для травы
- ✓ Сумка

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 26 (HA030113516)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерными ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона.
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 [10,8 В / 1,2 кг] Set

Артикул товара: GA010116918/10



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Шаг цепи	1/4"Р

Длина шины	4"
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В - 1 шт
- ✓ Стандартное зарядное устройство AL 1
- ✓ Легкая направляющая шина 10 см
- ✓ Пильная цепь PM3 1/4"10см
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез.

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь PM3 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безинструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10.8В / 0,8 кг] без АКБ и ЗУ, без ножей

Артикул товара: HA030113514Z



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200

КОМПЛЕКТАЦИЯ

✓ Без АКБ и ЗУ

✓ Без ножей

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 26 без АКБ и ЗУ, без ножей (HA030113514Z)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерами ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона (не входят в комплект).
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 [10,8 В / 1,2 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: GA010116908



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина шины, дюйм	3"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шина
- ✓ Цепь
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/
оранжевая с петлями для размещения
на стене
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез **STIHL GTA 26 без АКБ и ЗУ (GA010116908)**

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь РМЗ 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 94 T [36 В / 3,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48690113556



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мах толщина реза	30 мм
Число ходов, ход/мин	5000

Длина пильного полотна, см	75
Масса, кг	3.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Ножницы садовые аккумуляторные **STIHL HSA 94 T без АКБ и ЗУ (48690113556)**

- Маневренные благодаря вращающейся многофункциональной ручке с регулируемым количеством хода
- Доступная длина реза: 75 см
- Защита от разреза и направляющей для повышения безопасности
- Гибкое использование благодаря работе от батареи с системой переноски или поясной сумкой
- Двухсторонние шлифованные ножи для обрезки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 26 [10.8В / 0,8 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: HA030113514



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	19 мм
Число ходов, ход/мин	2200
Ширина реза, см	12

Длина пильного полотна, см	20
Масса, кг	0.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Два ножа в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож для кустарника
- ✓ Нож для травы
- ✓ Сумка

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 26 без АКБ и ЗУ (HA030113514)** - легкие и компактные аккумуляторные ножницы с заточенными лазерными ножами, используется для укорочения и уходом за мелкими живыми изгородями и мелколиственными декоративными деревьями.

- Аккумуляторные мотоножницы с оптимизированной геометрией ножа STIHL для высоких результатов резки.
- С ножом для травы также для стрижки краев газона.
- Нескользящая рукоятка управления для идеальной эргономики, быстрой замены ножей без инструментов, с индикатором уровня заряда для постоянного наблюдения за оставшейся емкостью батареи.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 45 [18 В / 2,3 кг]

Артикул товара: 45110113501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	2500
Длина пильного полотна, см	50

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Длина реза 50 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Встроенный аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Очень лёгкие аккумуляторные ножницы **STIHL HSA 45 (45110113501)** с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом.

- Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от прорезания, съёмный защитный наконечник, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг.
- Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 45210113504



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45

Масса, кг 2.9

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Длина реза 45 см
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопропеллеры **STIHL HSA 56 без АКБ и ЗУ (45210113504)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа. Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] +AL 101 +АК 20 +средство для удаления смолы

Артикул товара: 45210113518w



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,0
Мак толщина реза	30 мм

Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Средство для удаления смолы

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопилы **STIHL HSA 56 +AL 101 +AK 20 +средство для удаления смолы (45210113518w)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа.
- Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 66 [36 В / 3,7 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48510113525



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	23 мм
Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	50

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая производительность
- ✓ Малый вес
- ✓ Односторонняя заточка ножей
- ✓ Безопасность
- ✓ Удобство и комфорт
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Мощность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные мотоножницы **STIHL HSA 66 без АКБ и ЗУ (48510113525)** отличаются удобством, низким уровнем шума, высокой эффективностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации.

- Инструмент имеет каплевидную геометрию ножей, предназначенную для еще лучшего захвата веток ножом, одностороннюю заточку ножей, встроенную защиту ножей, съёмную защиту шины.
- Они работают от мощного литий-ионного аккумулятора.
- Эти ножницы идеально подходят для работы на приусадебном участке, а также для владельцев загородных домов, озеленителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 3,7 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48510113526



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	26 мм
Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Длина реза 62 см
- ✓ Тихая работа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 86 без АКБ и ЗУ (48510113526)** отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

- Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съёмная защита шины и защита ножей.
- Длина реза 62 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 56 [36 В / 2,9 кг] +AL 101 +AK 20

Артикул товара: 45210113518.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Мак толщина реза	30 мм

Число ходов, ход/мин	2800
Длина пильного полотна, см	45
Масса, кг	2.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Лёгкие аккумуляторные мотопилы **STIHL HSA 56 (45210113518.)** с очень хорошей производительностью реза для подрезки живых изгородей и кустарника вокруг дома.

- Легко обслуживать.
- Тихая работа.
- Не требуются средства защиты органов слуха.
- Нож для двустороннего реза.
- Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 66 [36 В / 3,1 кг] +AP200 +AL101

Артикул товара: 48512000106.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Мак толщина реза	23 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	50
Масса, кг	3.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 66 +AP200 +AL101 (48512000106)** отличаются высокой эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже в самых сложных условиях эксплуатации.

- Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток ножом, односторонняя заточка ножей, встроенная защита ножей, съёмная защита шины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 2,9 кг] +AP200x2 +AL300

Артикул товара: 48512000107



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Мак толщина реза	33 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62
Масса, кг	3.3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Аккумулятор AP200x2
- ✓ Зарядное устройство AL300

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительные и практически бесшумные ножницы **STIHL HSA 86 +AP200x2 +AL300 (48512000107)**, работающие от мощного литий-ионного аккумулятора.

- Оптимизированное расстояние между зубьями для резки толстых веток.
- Отлично подходят для профессионального использования на территориях с нормированным уровнем шума, парках, а также для ландшафтных и садовых работ.
- Ножи с двухсторонней заточкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 94 R [36 В / 4,1 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48690113545



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мак толщина реза	38 мм
Число ходов, ход/мин	3200

Длина пильного полотна, см	75
Масса, кг	4.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ножницы садовые аккумуляторные
- ✓ Без АКБ и ЗУ

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно мощные, прочные профессиональные аккумуляторные ножницы **STIHL HSA 94 R без АКБ и ЗУ (48690113545)** для хеджирования с низкой скоростью ножа для энергичных разрезов.

- Постоянное количество хода даже при экстремальной нагрузке в жестком разрезе, вращающаяся многофункциональная ручка с трехступенчатым регулируемым количеством хода.
- Двухсторонние шлифованные ножи в исполнении заднего разреза, привинченная защита разреза и направляющей.
- Работа от батареи AP с помощью поясной сумки AP с соединительным проводом или ранцевыми аккумуляторами AR.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пила садовая аккумуляторная STIHL GTA 26 Set +кобура [10,8 В / 1,2 кг]

Артикул товара: GA010116918АКЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Длина шины, дюйм	3"
Шаг цепи, дюйм	1/4"Р
Ширина паза, мм	1.1
Масса, кг	1.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 В
- ✓ Стандартное зарядное устройство AL 1
- ✓ Легкая направляющая шина 10 см
- ✓ Пильная цепь PM3 1/4"10см
- ✓ Масло Multioil Bio, 50 мл
- ✓ Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене
- ✓ + Кобура

ОПИСАНИЕ

Универсальный аккумуляторный сучкорез **STIHL GTA 26 Set +кобура (GA010116918АКЦИЯ)**

- Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ.
- Пильная цепь PM3 1/4" гарантирует высокую производительность реза.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безинструментальная замена цепи, подвижный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножницы садовые аккумуляторные STIHL HSA 86 [36 В / 3,7 кг] +AP 200x2 +AL 300

Артикул товара: 48512000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Режущий элемент	Нож
Тип садовых ножниц	Аккумуляторные
Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4,2
Мак толщина реза	26 мм

Число ходов, ход/мин	3000
Длина пильного полотна, см	62
Масса, кг	3.3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор AP200x2
- ✓ Зарядное устройство
- ✓ Нож

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторные садовые ножницы **STIHL HSA 85 +AP 200x2 +AL 300 (48512000091)** отличаются еще большей мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянной частотой ходов даже при встречном резе.

- Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съёмная защита шины и защита ножей.
- Длина реза 62 см.
- Серийное оснащение двумя аккумуляторами AP 200 и AL 300.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	