

Принадлежности для аккумуляторной техники AL, АК, АР, АР Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Зарядное устройство AL 301-4



Зарядное устройство для последовательной зарядки до четырех аккумуляторов AP или AR L с помощью соединительного кабеля AR L и адаптера AP.

Возможно размещение на стене или полке, а также стационарная установка в автомобиле. Светодиодный индикатор заряда и активная система охлаждения аккумулятора. Номинальное напряжение 230 В.

Варианты исполнения

AL 301-4, зарядное устройство

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	6,5
Вес кг ¹⁾	4,4
Номинальный ток А	2,3
Потребляемая мощность кВт	0,3

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Устройство быстрой зарядки AL 300



230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Варианты исполнения

Устройство быстрой зарядки AL 300
Устройство быстрой зарядки AL 300

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	6,5
Вес кг ¹⁾	1,2
Вес кг ²⁾	1,2
Номинальный ток А	2,3
Время зарядки АР 100 мин ³⁾	50
Потребляемая мощность кВт	0,3
Время заряда АР 200 мин ³⁾	55
Время заряда АР 300 мин ³⁾	75

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоёмкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500



230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Варианты исполнения

Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500
AL 500, аккумуляторное зарядное устройство

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	220-240
Зарядный ток А	12
Вес кг ¹⁾	1,3
Вес кг ²⁾	1,3
Номинальный ток А	2,6
Напряжение аккумулятора В	230
Время зарядки AP 100 мин ³⁾	35
Потребляемая мощность кВт	0,6
Время заряда AP 200 мин ³⁾	35
Время заряда AP 300 мин ³⁾	35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоёмкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор АК 10



Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 59 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

АК 10, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	0,8
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость Вт•ч	54
Время работы с MSA 140 C-BQ мин ¹⁾	15
Время работы с FSA 56 мин ¹⁾	20
Время работы с BGA 56 мин ¹⁾	9
Время работы с HSA 56 мин ¹⁾	30
Время работы с MSA 120 C-BQ мин ¹⁾	15
Мощность ампер-час	1,4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор АК 20

Один для всех



Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

АК 20, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	1,2
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость Вт•ч	108
Время работы с MSA 140 C-BQ мин ¹⁾	35
Время работы с FSA 56 мин ¹⁾	40
Время работы с BGA 56 мин ¹⁾	18
Время работы с HSA 56 мин ¹⁾	80
Время работы с MSA 120 C-BQ мин ¹⁾	35
Мощность ампер-час	2,8

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Акумулятор АК 30

Akkus AK: Leichte Lithium-Ionen-Akkus für Hobby-Gärtner



Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

АК 30, аккумулятор

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес кг	1,3
Номинальное напряжение В	36
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость Вт•ч	180
Время работы с MSA 140 C-BQ мин ¹⁾	45
Время работы с FSA 56 мин ¹⁾	60
Время работы с BGA 56 мин ¹⁾	30
Время работы с HSA 56 мин ¹⁾	120
Время работы с MSA 120 C-BQ мин ¹⁾	55
Мощность ампер-час	4,8

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Заглушка шахты аккумулятора АК

Deckel für Akku-Schacht: Verlässlicher Schutz vor Schmutz und Staub



Для закрывания шахты аккумулятора всех инструментов серии STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Варианты исполнения

Заглушка, шахты аккумулятора АК

Адаптер AP



Требуется для передачи энергии между аккумулятором STIHL AP или STIHL AR и инструментом с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Адаптер AP

Аккумулятор AP 100



Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

Аккумулятор AP 100

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	0,9
Емкость Вт•ч	94

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 200



Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

Аккумулятор AP 200

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,3
Емкость Вт•ч	187

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 300



Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

Аккумулятор AP 300

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,8
Емкость Вт•ч	227

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 500 S



Аккумулятор нового типа STIHL AP 500 S - самый мощный аккумулятор системы AP. Благодаря инновационной технологии этот аккумулятор впечатляет не только высокой энергоёмкостью при сравнительно небольшом весе, но, прежде всего, удвоенным количеством возможных циклов зарядки и, следовательно, увеличением срока службы по сравнению с предыдущими версиями литий-ионных аккумуляторов. Новый аккумулятор STIHL AP 500 S разработан для профессиональных пользователей, это означает высокую энергоёмкость аккумулятора – 337 Вт*ч при небольшом весе 2 килограмма. Аккумулятора гарантирует на 20 процентов дольше рабочего времени агрегата по сравнению с аккумулятором STIHL AP 300 S.

- Срок службы аккумулятора до 10 лет при ежедневной зарядке
- STIHL AP 500 S с удвоенным количеством возможных циклов зарядки

Варианты исполнения

Аккумулятор AP 500 S

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	2
Емкость Вт*ч	337

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Аккумулятор AP 300 S



Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Варианты исполнения

Аккумулятор AP 300 S

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	1,8
Емкость Вт•ч	281

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 1000



Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 1000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	4,3
Энергоемкость Вт•ч	626
Ёмкость А•ч	16,6
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 мин ¹⁾	120
Время работы с HLA 85 мин ¹⁾	450
Время работы с TSA 230 мин ¹⁾	50
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 2000



Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 2000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	6,5
Энергоемкость Вт•ч	916
Ёмкость А•ч	21,8
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 мин ¹⁾	180
Время работы с HLA 85 мин ¹⁾	660
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) мин ¹⁾	80
Время работы с TSA 230 мин ¹⁾	75
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 3000



Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 3000

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	6,8
Вес кг ¹⁾	6,8
Энергоемкость Вт•ч	1.148
Ёмкость А•ч	29,3
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора В	36
Время работы с FSA 90 мин ²⁾	220
Время работы с HLA 85 мин ²⁾	800
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) мин ²⁾	160
Время работы с TSA 230 мин ²⁾	95
Конечное напряжение зарядки В	41

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Ранцевый аккумулятор AR 2000 L



Литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для длительной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и индикацией заряда. В сочетании с системой для переноски AR L и соединительным кабелем AR L может использоваться как для устройств с соединительным проводом, так и для устройств с аккумуляторной шахтой для подключения через адаптер AP.

- 6 светодиодных индикаторов уровня заряда
- USB-порт
- Удобная система переноски в качестве принадлежности
- Возможно использование в дождливую погоду

Варианты исполнения

Ранцевый аккумулятор AR 2000 L

Технические данные

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора кг	7,4
Энергоемкость Вт•ч	1.015
Ёмкость А•ч	27,4
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Конечное напряжение зарядки В	41,7

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пояс для аккумуляторов



Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединённый с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения

Пояс для аккумуляторов

Заглушка шахты аккумулятора



Для закрывания шахты аккумулятора у всех аккумуляторных инструментов STIHL. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Компоненты согласно Директиве по чистящим веществам:
Заглушка, заглушки, заглушка для аккумулятора, крышка

Дополнительная информация (<http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/>)
Перейдя по этой ссылке, Вы найдёте таблицы с соответствиями для INCI обозначений, обозначений Европейской фармакопеи и номеров CAS.

Варианты исполнения

Заглушка шахты аккумулятора

Монтажный комплект опорной стойки



Опорная стойка для защиты аккумулятора от контакта с землёй. Дополнительная рукоятка для быстрого увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора, для HTA 85.

Варианты исполнения

Монтажный комплект опорной стойки

Лямка к ремню для аккумулятора

Лямка к ремню для аккумулятора



Удобная наплечная лямка для облегчения рабочего процесса. Легко крепится на ремень для аккумулятора.

Варианты исполнения

Лямка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора



Дополнительная сумочка к ремню, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

Варианты исполнения

Сумочка к ремню для аккумулятора

Сумочка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту



Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединенный с инструментом надёжным гибким кабелем.

Варианты исполнения

Поясная сумка AP с соединительным проводом
--

Соединительный провод с адаптером AP



Комплект дооснащения для ранцевого аккумулятора AR 900 для эксплуатации BGA 100.
Адаптер AP и соединительный кабель для использования другой аккумуляторной продукции.

Варианты исполнения

Соединительный провод с адаптером AP

Набор элементов для подсоединения к AR



Адаптер для крепления прилегающих мягких накладок для FSA и BGA к системе для переноски аккумуляторов AR. С помощью простых защёлок можно легко и быстро менять мягкие накладки.

Варианты исполнения

Набор элементов для подсоединения к AR
--

Кабель для зарядки 12 V/24 V



Для независимой от сети зарядки FR 480 C-F в автомобилях с разъёмом 12/24 В.

Варианты исполнения

Кабель для зарядки 12 V/24 V

Прилегающая мягкая накладка



Варианты исполнения

Прилегающая мягкая накладка

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 300 NEW



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006570
Модель: AP 300
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 300 - очень мощный литий-ионный аккумулятор с напряжением 36 В и производительностью 227 Вт/ч. Длительность работы зависит от типа используемого инструмента. Оснащён индикатором заряда (светодиод). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 300:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1,7
Время заряда AL 100, мин	190-250
Время заряда AL 300, мин	45-75
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	29
Время работы FSA 65, мин	80
Время работы FSA 85, мин	45
Время работы FSA 90, мин	38
Время работы HSA 66, мин	175
Время работы HSA 86, мин	175
Время работы HTA 85, мин	50
Время работы KGA 770, мин	225
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	50
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	45
Время работы TSA 230, мин	19
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	6,3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	227
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL 500



Производитель: Stihl
Артикул: 48504305700
Модель: AL 500
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство Stihl AL 500 с активной системой охлаждения аккумулятора и высоким зарядным током (12 А) для очень быстрой зарядки профессиональных аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900. Петля на корпусе для фиксации кабеля. Отверстия с нижней стороны устройства для настенного монтажа. Углубления для захвата скрытаны в корпусе.

Особенности и преимущества AL 500:

- Системой охлаждения
- Быстрая зарядка
- Легкий вес

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AP 200, мин	35
Время заряда AP 300, мин	35
Время зарядки AP 100, мин	35
Зарядный ток, А	12
Напряжение аккумулятора, В	230
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, А	2.6
Потребляемая мощность, кВт	0.6

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 20



Производитель: Stihl
Артикул: 45204006518
Модель: AK 20
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AK 20 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 115 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать. Данный аккумулятор Штиль заряжается на устройстве AL 101 около 150 минут. Модель STIHL AK 20 имеет напряжение 36 В, мощность 118 Вт/час. Величина емкости аккумулятора – 3,2 А-ч. Весит всего 1,2 кг.

Особенности и преимущества AK 20:

- Высокая емкость
- Подходит к BGA 56, MSA 120 C
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-130
Время заряда AL 300, мин	25-50
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	13
Время работы FSA 65, мин	30
Время работы FSA 85, мин	15
Время работы FSA 90, мин	25
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	60
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	110
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	35
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	25
Время работы TSA 230, мин	8
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	3.3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	118
Напряжение, В	36

ЗАГЛУШКА ШАХТЫ АККУМУЛЯТОРА STIHL AK



Производитель: Stihl
Артикул: 45206020900
Модель: АК
Гарантия: 1 год

Крышка для закрывания шахты аккумулятора всех инструментов серии STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ STIHL AL 301



Производитель: Stihl
Артикул: EA094305500
Модель: AL 301
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство AL 301 подходит для аккумуляторов STIHL AP, AR и АК. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Особенности и преимущества:

- Время зарядки аккумулятора АК 10, мин. 25/40
- Время зарядки аккумулятора АК 20, мин. 30/50
- Время зарядки аккумулятора АК 30, мин. 35/60
- Время зарядки аккумулятора AP 200, мин. 40/55
- Время зарядки аккумулятора AP 300 S, мин. 55/80
- Время зарядки аккумулятора AP 500 S, мин 70/90

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AP 200, мин	40/55
Время заряда AP 300, мин	55/80
Зарядный ток, А	6.5
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, А	2.3
Потребляемая мощность, кВт	0.3

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL1



Производитель: Stihl
Артикул: EA034302500
Модель: AL1
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство STIHL AL 1 предназначено для зарядки аккумулятора AS 2. С индикатором рабочего состояния (мигание светодиода). Перемотка кабеля на липучке. Возможен настенный монтаж.

Особенности и преимущества:

- Аккуратное хранение благодаря намотке кабеля на липучку
- Определить уровень заряда можно через светодиодный дисплей состояния
- Удобство использования благодаря дополнительному настенному креплению
- Время зарядки аккумулятора на 80%/100% - 55/70 мин

Технические данные

Вес, кг	0.8
Напряжение, В	36

ЛЯМКА STIHL К РЕМНЮ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА



Производитель: Stihl
Артикул: 48504900301
Модель: 48504900301
Гарантия: 1 год

Лямка к ремню для аккумулятора - удобный наплечный ремень для удобства работы. Легко крепляется на пояс для аккумулятора.

Особенности и преимущества:

- Для облегчения нагрузки
- Легкость в использовании
- Малый вес

СУМОЧКА STIHL К РЕМНЮ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА



Производитель: Stihl
Артикул: 48504910101
Модель: 48504910101
Гарантия: 1 год

Дополнительная сумочка к ремню, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

Особенности и преимущества:

- Малый вес
- Габаритность
- Удобство

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ STIHL AL 300



Производитель: Stihl
Артикул: 48504305500
Модель: Устройство быстрой зарядки AL 300
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство AL 300 Stihl подходит для зарядки литиево-ионных аккумуляторов AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900. Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим состояние заряженности аккумулятора. В конструкции устройства предусмотрена система охлаждения воздуха, что сокращает временной интервал и обеспечивает правильную зарядку аккумулятора.

Особенности и преимущества AL 300:

- Подходит для аккумуляторов AP / AR
- Светодиодный индикатор
- Система охлаждения воздуха
- Уменьшенное время заряда

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AP 200, мин	55
Время заряда AP 300, мин	75
Время зарядки AP 100, мин	50
Зарядный ток, А	6.5
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальный ток, А	2.3
Потребляемая мощность, кВт	0.3

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 30



Производитель: Stihl
Артикул: 45204006512
Модель: AK 30
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AK 30 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 180 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать.

Особенности и преимущества AK 30:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AL 100, мин	160-210
Время заряда AL 300, мин	40-70
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	23
Время работы FSA 65, мин	70
Время работы FSA 85, мин	35
Время работы FSA 90, мин	30
Время работы HSA 66, мин	140
Время работы HSA 86, мин	140
Время работы HTA 85, мин	40
Время работы KGA 770, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	40
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	35
Время работы TSA 230, мин	15
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Емкость аккумулятора, Ач	5.2
Емкость аккумулятора, Втч	187
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 200



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006560
Модель: AP 200
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 200 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки. Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

Особенности и преимущества AP 200:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.3
Время заряда AL 100, мин	180-200
Время заряда AL 300, мин	45-75
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	26
Время работы FSA 65, мин	75
Время работы FSA 85, мин	39
Время работы FSA 90, мин	35
Время работы HSA 66, мин	160
Время работы HSA 86, мин	160
Время работы HTA 85, мин	45
Время работы KGA 770, мин	210
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	45
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	40
Время работы TSA 230, мин	17
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	4.2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	151
Напряжение, В	36

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL AL101



Производитель: Stihl
Артикул: 48504302520
Модель: AL101
Гарантия: 1 год

Зарядное устройство STIHL AL 101 предназначено для зарядки аккумуляторов АК 10, АК 20, АК 30, AL 100, AL 200, AL300.. Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи. Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов. При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается. ЗУ можно вешать на стену.

Особенности и преимущества:

- Светодиодный индикатор
- Зарядки аккумулятора АК 10 - 80 мин
- Зарядки аккумулятора АК 20 - 150 мин

Технические данные

Вес, кг	0.8
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AS 2



Производитель: Stihl
Артикул: EA024006500
Модель: AS 2
Гарантия: 1 год

Аккумулятор Stihl AS 2 - легкий, компактный и мощный аккумулятор 10.8 V, обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность. Для инструментов серии STIHL AS-System 10.8 V.

Особенности и преимущества:

- Подходит для GTA 26
- Не подходит для HSA 25
- Легкость и мощность
- Малый вес

Технические данные

Вес, кг	0.22
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, Ач	2.6
Емкость аккумулятора, Втч	28
Напряжение, В	10.8

АККУМУЛЯТОР STIHL AK 10



Производитель: Stihl
Артикул: 45204006500
Модель: AK 10
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AK 10 - идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда. Подходит к HSA 56, FSA 56. Совместим с зарядным устройством AL 101.

Особенности и преимущества AK 10:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-130
Время заряда AL 300, мин	25-50
Время заряда AL 500, мин	10-20
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	20
Время работы FSA 85, мин	10
Время работы FSA 90, мин	20
Время работы HSA 66, мин	120
Время работы HSA 86, мин	40
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	105
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	15
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	9
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Емкость аккумулятора, Ач	1.6
Емкость аккумулятора, Втч	59
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 100



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006550
Модель: AP 100
Гарантия: 1 год

Аккумулятор AP 100 совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки (четыре светодиода). Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

Особенности и преимущества AP 100:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.1
Время заряда AL 100, мин	110-114
Время заряда AL 300, мин	25-55
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	40
Время работы FSA 85, мин	20
Время работы FSA 90, мин	21
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	80
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	100
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	21
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	10
Светодиодный индикатор заряда LED	4 LED
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2.0
Энергоемкость аккумулятора, Втч	76
Напряжение, В	36

ПОЯСНАЯ СУМКА STIHL AP С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ



Производитель: Stihl
Артикул: 48504405100
Модель: AP с соединительным проводом
Гарантия: 1 год

Надёжный и эргономичный ремень для крепления аккумуляторов STIHL AP сделает работу ещё более лёгкой. Благодаря ему уменьшается общий вес аккумуляторного агрегата в руках. Подача энергии осуществляется через адаптер AP, соединённый с инструментом надёжным гибким кабелем.

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 160



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006502
Модель: AP 160
Гарантия: 1 год

Самый мощный литий-ионный аккумулятор STIHL AP 160 напряжением 36 В и мощностью 160 Втч. Это литий-ионная батарея, следовательно, у нее отсутствует "эффект памяти", что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Служит такая батарея очень долго. Наличие запасного аккумулятора позволит работать инструментом, если основная выйдет из строя. Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300. Оснащен светодиодным индикатором заряда. Обеспечивает в 2 раза большее время работы инструмента по сравнению с AP 80.

Особенности и преимущества AP 160:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.7
Время заряда AL 100, мин	150-165
Время заряда AL 300, мин	35-60
Время заряда AL 500, мин	25-30
Время работы BGA 85, мин	20
Время работы FSA 65, мин	60
Время работы FSA 85, мин	30
Время работы FSA 90, мин	26
Время работы HSA 66, мин	120
Время работы HSA 86, мин	120
Время работы HTA 85, мин	35
Время работы KGA 770, мин	160
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	35
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	30
Время работы TSA 230, мин	13
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Емкость аккумулятора, Ач	4,5
Емкость аккумулятора, Втч	162
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 30



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006500
Модель: Аккумуляторный блок AP 30
Гарантия: 1 год

Легче и мощнее стал литий-ионный аккумулятор **AP 30** с напряжением 36 V и мощностью 76 Вт*ч. Продолжительность работы зависит от типа аккумулятора. Со светодиодным индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500.

Особенности и преимущества AP 30:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.1
Время заряда AL 100, мин	100-130
Время заряда AL 300, мин	50-60
Время заряда AL 500, мин	40-50
Время работы BGA 85, мин	10
Время работы FSA 65, мин	30
Время работы FSA 85, мин	15
Время работы FSA 90, мин	19
Время работы HSA 66, мин	60
Время работы HSA 86, мин	60
Время работы HTA 85, мин	20
Время работы KGA 770, мин	90
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	30
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	25
Время работы TSA 230, мин	10
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	2,2
Энергоемкость аккумулятора, Втч	76
Напряжение, В	36

ПОЯСНАЯ СУМКА STIHL AP NEW С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ



Производитель: Stihl
Артикул: 48504405101, 48504405102
Модель: AP New с соединительным проводом
Гарантия: 1 год

Новая модель со встроенной электроникой для отключения при перегрузке и звуковыми сигналами. Поясная сумка к ремню для аккумулятора Stihl AP с соединительным проводом для аккумуляторных агрегатов с аккумуляторным гнездом. Обеспечивает передачу энергии от аккумулятора Stihl AP на инструмент через соединительный кабель.

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 1000



Производитель: Stihl
Артикул: 48654006505
Модель: AR 1000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 1000 - литий-ионный аккумулятор ранцевого типа, с высокой энергоемкостью позволяет значительно увеличить время работы инструмента. Комфортная система переноски с фиксирующим ремнем, прочный корпус, сумка для аккумулятора и адаптера, защитный чехол от дождя и электронный датчик (6 светодиодов) показывающий степень зарядки аккумулятора. Рекомендуется использовать совместно с зарядным устройством AL 300 или AL 500.

Особенности и преимущества AR 1000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	4,3
Время работы FSA 65, мин	200
Время работы FSA 85, мин	120
Время работы HSA 66, мин	450
Время работы HSA 86, мин	450
Время работы HTA 85, мин	125
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	125
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	110
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	16,6
Энергоемкость аккумулятора, Втч	626
Напряжение, В	41

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 3000



Производитель: Stihl
Артикул: 48654006520
Модель: AR 3000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 3000 предназначен для продолжительного и непрерывного времени работы. Аккумулятор оснащен индикацией уровня заряда, который представлен шестью светодиодами, благодаря чему вы всегда будете знать, сколько времени осталось работать до зарядки аккумулятора. STIHL AR 3000 имеет прочный корпус с ручкой для переноски, удобный поясной ремень и центральную застежку. Аккумулятор оборудован кабелем для подсоединения к инструменту с адаптером (для BGA 100). Аккумуляторная батарея AR 3000 идеально подходит для длительных работ, особенно в местах, с установленным ограничением на уровень шума. В комплект поставки также входит чехол от дождя.

Особенности и преимущества AR 3000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	7,1
Время работы BGA 85, мин	800
Время работы FSA 65, мин	400
Время работы FSA 85, мин	800
Время работы HSA 66, мин	800
Время работы HSA 86, мин	800
Время работы HTA 85, мин	230
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	230
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	200
Время работы TSA 230, мин	95
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	29.3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	1148
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 180



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006510
Модель: AP 180
Гарантия: 1 год

Исключительно мощный литий-ионный аккумулятор **AP 180** с напряжением 36 В и производительностью 180 Вт*ч. Длительность работы зависит от типа используемого агрегата. С индикатором заряда (светодиод). Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 180:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.7
Время заряда AL 100, мин	160-210
Время заряда AL 300, мин	40-70
Время заряда AL 500, мин	30-35
Время работы BGA 85, мин	23
Время работы FSA 65, мин	70
Время работы FSA 85, мин	35
Время работы FSA 90, мин	30
Время работы HSA 66, мин	140
Время работы HSA 86, мин	140
Время работы HTA 85, мин	40
Время работы KGA 770, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	40
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	35
Время работы TSA 230, мин	15
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	5,0
Энергоемкость аккумулятора, Втч	178
Напряжение, В	36

РАНЦЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР STIHL AR 2000



Производитель: Stihl
Артикул: 48654006510
Модель: AR 2000
Гарантия: 1 год

Ранцевый аккумулятор STIHL AR 2000 - литий-ионный аккумулятор ранцевого типа, с высокой энергоемкостью позволяет значительно увеличить время работы инструмента. Комфортная система переноски с фиксирующим ремнем, прочный корпус, сумка для аккумулятора и адаптера, защитный чехол от дождя и электронный датчик (6 светодиодов) показывающий степень зарядки аккумулятора. Рекомендуется использовать совместно с зарядным устройством AL 300(или AL 500.

Особенности и преимущества AR 2000:

- Высокая емкость
- Комфортная работа
- Прочный корпус

Технические данные

Вес, кг	7,1
Время заряда AL 300, мин	250
Время заряда AL 500, мин	130
Время работы FSA 65, мин	330
Время работы FSA 85, мин	160
Время работы FSA 90, мин	180
Время работы HSA 66, мин	660
Время работы HSA 86, мин	660
Время работы HTA 85, мин	180
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	180
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	160
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	24,75
Энергоемкость аккумулятора, Втч	916
Напряжение, В	36

АККУМУЛЯТОР STIHL AP 115



Производитель: Stihl
Артикул: 48504006516
Модель: AP 115
Гарантия: 1 год

Более лёгкий и мощный литий-ионный аккумулятор **AP 115** с напряжением 36 В и энергоемкостью 118 Втч. Продолжительность работы зависит от типа инструмента. Со светодиодным индикатором заряда. Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

Особенности и преимущества AP 115:

- Высокая емкость
- Компактный и легкий
- Прост в использовании

Технические данные

Вес, кг	1.2
Время заряда AL 100, мин	110-140
Время заряда AL 300, мин	25-55
Время заряда AL 500, мин	20-25
Время работы BGA 85, мин	13
Время работы FSA 65, мин	40
Время работы FSA 85, мин	20
Время работы FSA 90, мин	23
Время работы HSA 66, мин	80
Время работы HSA 86, мин	80
Время работы HTA 85, мин	23
Время работы KGA 770, мин	105
Время работы MSA 160 C-BQ, мин	23
Время работы MSA 200 C-BQ, мин	20
Время работы TSA 230, мин	8
Тип аккумулятора	Li-Ion Литиево-ионный
Энергоемкость аккумулятора, Ач	3,3
Энергоемкость аккумулятора, Втч	118
Напряжение, В	36

Аккумулятор STIHL АК 20 (45204006518)

Артикул товара: 45204006518



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Аккумулятор имеет светодиодный индикатор зарядки

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 20 (45204006503/45204006518)** выполнен по технологии Li-Ion, благодаря чему он сочетает в себе небольшие габариты и вес с высокой энергоотдачей до 115 Вт/ч.

- Аккумулятор АК 20 совместим со всеми зарядными устройствами и аккумуляторными инструментами STIHL серии Compact.
- Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от выбранного инструмента для работы. Время зарядки аккумулятора АК 20 на устройстве AL 101 составляет 150 мин.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 200 Li-ion (48504006560)

Артикул товара: 48504006560



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Легкий 36В литий-ионный аккумулятор **STIHL AP 200 Li-ion (48504006560)** с индикатором уровня заряда (четыре светодиода).

- Аккумуляторная батарея 187 Втч, вес 1,3 кг.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL для HSA 25 Li-ion (45154006500)

Артикул товара: 45154006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,0
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Время работы до 110 минут
- ✓ Ориентировочное время полного заряда батареи составляет 3-4 часа
- ✓ Аккумулятор хорошо защищен, легко заменяется

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl (45154006500)** для HSA 25. Высокопроизводительный 10,8 В литий-ионный аккумулятор STIHL серии D предназначена для ножниц HSA 25. Емкость аккумулятора составляет 2 Ah, а напряжение - 10.8 V.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 101 (48504302520)

Артикул товара: 48504302520



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОСОБЕННОСТИ

✓ ЗУ можно вешать на стену

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 101 (48504302520)** предназначено для зарядки аккумуляторов АК 10, АК 20.

- Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи.
- Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов.
- При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается.
- ЗУ можно вешать на стену.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Система переноски для аккумулятора STIHL для AR 2000 L и AR 3000 L (48714900400)

Артикул товара: 48714900400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОПИСАНИЕ

Система переноски для аккумулятора **STIHL для AR 2000 L и AR 3000 L**
(48714900400)

- Несущая система для крепления аккумуляторов AR 2000 L и AR 3000 L без

инструментов

- Высокий комфорт благодаря мягким ремням и оптимизированной вентиляции
- Оптимальное распределение веса за счет адаптации к росту
- Передача энергии в сочетании с соединительным проводом и адаптером AP
- Мягкая работа спины благодаря ремню с наклонным и поворотным шарниром

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL для HSA 94 R, KMA 130 (48504322301)

Артикул товара: 48504322301



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОПИСАНИЕ

Заглушка отсека аккумулятора **STIHL для HSA 94 R, KMA 130 (48504322301)**

- Для аккумуляторных устройств с разъемом, таких как HSA 94 R, KMA 130 R.
- Защищает от пыли и грязи при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL АК (45206020900)

Артикул товара: 45206020900



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОПИСАНИЕ

Крышка для закрывания шахты аккумулятора **Stihl (45206020900)** всех инструментов серии COMPACT.

- Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 1 (EA034302500)

Артикул товара: EA034302500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	10.8
Максимальное выходное напряжение, В	10.8

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 1 (EA034302500)** совместимо с аккумулятором STIHL AS 2. Со светодиодным индикатором заряда.

- Возможен настенный монтаж

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL ACB 010 (69074302500)

Артикул товара: 69074302500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	12
Максимальное выходное напряжение, В	12

ОПИСАНИЕ

Поддерживающее зарядное устройство **STIHL ACB 010 (69074302500)** для всех

аккумуляторов тракторов для газонов VIKING и минитракторов для стрижки газонов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Соединительный кабель для аккумуляторов STIHL для AR L (48714402000)

Артикул товара: 48714402000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОПИСАНИЕ

Соединительный кабель для аккумуляторов **STIHL для AR L (48714402000)**

- Для передачи энергии при зарядке аккумулятора AR L и работе аккумуляторных

устройств.

- Может сочетаться с несущей системой AR и комплектом монтажных прокладок.
- Длина кабеля 180 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL АК 30 Li-ion (45204006512)

Артикул товара: 45204006512



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Светодиодный индикатор заряда
- ✔ Высокая емкость
- ✔ Прост в использовании
- ✔ Компактный и легкий

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 30 (45204006512)** является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 180 Вт/ч.

- Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки.
- То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 200 Performance (63094006500)

Артикул товара: 63094006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,8
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL AAI 200 Performance (63094006500)** для работа-

газонокосилки MI 632.0 P VIKING.

- Позволяет косить до 150 минут на одной зарядке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство для быстрой зарядки STIHL AL500 (48504305700)

Артикул товара: 48504305700



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОСОБЕННОСТИ

✔ Система охлаждения

✔ Быстрая зарядка

✔ Легкий вес

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **Stihl AL 500 (48504305700)** с активной системой охлаждения аккумулятора и высоким зарядным током (12 A) для очень быстрой зарядки профессиональных аккумуляторов STIHL AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900.

- Петля на корпусе для фиксации кабеля.
- Отверстия с нижней стороны устройства для настенного монтажа.
- Углубления для захвата спрятаны в корпусе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка отсека аккумулятора STIHL (48506020900)

Артикул товара: 48506020900



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

✓ универсальная

ОПИСАНИЕ

Крышка для аккумуляторного инструмента **Stihl (48506020900)** служит защитой для гнезда аккумулятора.

- Подходит для всех аккумуляторов Stihl.
- Оснастка защищает шахту аккумулятора от попадания грязи, пыли.
- Используется при длительном хранении аккумулятора.
- Для того, чтобы на период хранения закрывать шахту аккумулятора, предлагается специальная крышка, совместимая с любым аккумуляторным инструментом STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для аккумулятора STIHL (00008810520)

Артикул товара: 00008810520



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Сумка для аккумулятора **Stihl (00008810520)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL HSA 25 (45154302500)

Артикул товара: 45154302500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	10.8
Максимальное выходное напряжение, В	10.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Крепление на стену
- ✓ Быстрая зарядка
- ✓ Легкий вес

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторное зарядное устройство **Stihl HSA 25 A (45154302500)** - комплектное зарядное устройство для мотоножниц Stihl HSA 25.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ключ активации STIHL для аккумуляторной серии D (45114057400)

Артикул товара: 45114057400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Ключ активации **Stihl (45114057400)** для аккумуляторной серии D

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заглушка (имитация) аккумулятора STIHL AK (45200110590)

Артикул товара: 45200110590



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Заглушка (имитация) аккумулятора **AK Stihl (45200110590)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Наплечный ремень STIHL для FSA-65, 85, 90 (48520071000)

Артикул товара: 48520071000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Лямка для кусторезов **Stihl (48520071000)** обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с моделями аккумуляторных триммеров Stihl FSA 65, FSA 85 и FSA 90. В комплекте со съемной крепежной проушиной.

Особенности и преимущества:

- Для FSA 65, FSA 85, FSA 90
- Прочность
- Простота
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Дополнительная сумка к ремню для аккумулятора STIHL (48504910101)

Артикул товара: 48504910101



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Малый вес
- ✓ Габаритность
- ✓ Удобство

ОПИСАНИЕ

Дополнительная сумочка к ремню **Stihl (48504910101)**, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например, защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лямка к ремню для аккумулятора STIHL (48504900301)

Артикул товара: 48504900301



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОПИСАНИЕ

Лямка к ремню для аккумулятора **Stihl (48504900301)** - удобный наплечный ремень для удобства работы.


- Легко закрепляется на поясе для аккумулятора.

- Легкость в использовании
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL 12V для MB-545 VE, 650 VE (63404001100)

Артикул товара: 63404001100



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	12
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL (63404001100)** для MB-545 VE, 650 VE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядный кабель STIHL (45114005600)

Артикул товара: 45114005600



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ зарядное

ОПИСАНИЕ

Зарядный кабель **STIHL (45114005600)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Адаптер в сборе STIHL AR (48504400505)

Артикул товара: 48504400505



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства принадлежность

ОПИСАНИЕ

Адаптер в сборе **STIHL AR (48504400505)** для передачи энергии от аккумуляторов STIHL AP в сумке с кабелем или аккумуляторов STIHL AR и AR L на инструмент с аккумуляторной шахтой, а также для зарядки через устройство быстрой зарядки AL 300 или AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AS 2 (EA024006500)

Артикул товара: EA024006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2,6
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Легкий, компактный и мощный аккумулятор **STIHL AS 2 (EA024006500)** емкостью 10,8 В.

- Совместим со всеми инструментами STIHL системы AS (кроме HSA 25).

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 115 Li-ion (48504006516)

Артикул товара: 48504006516



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	3,3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ☒ Светодиодный индикатор заряда

✓ Прост в использовании

✓ Высокая емкость

✓ Компактный и легкий

ОПИСАНИЕ


Более лёгкий и мощный литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 115 (48504006516)** с напряжением 36 В и энергоемкостью 118 Вт•ч. Продолжительность работы зависит от типа инструмента. Со светодиодным индикатором заряда.

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300 и AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL 10,8V 1,5 Ah для MB-545.1 VE; 650.3 VE (00004006500)

Артикул товара: 00004006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, А.ч	1,5
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL 10,8V 1,5 Ah (00004006500)** для MB-545.1 VE; 650.3 VE

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 80 Li-ion (48504006500)

Артикул товара: 48504006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	2.2
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая емкость
- ✓ Компактный и легкий

ОПИСАНИЕ

Легче и мощнее стал литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 80 (48504006500)** с напряжением 36 V и мощностью 76 Вт*ч. Продолжительность работы зависит от типа аккумулятора. Со светодиодным индикатором заряда (LED).

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ремень для аккумулятора STIHL (+сумка+адаптер) (48504900100)

Артикул товара: 48504900100



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ принадлежность

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Прочность
- ✓ Эргономичность
- ✓ Уменьшение нагрузки

ОПИСАНИЕ

Прочный и эргономичный ремень **Stihl (48504900100)** для литий-ионных аккумуляторов существенно облегчает работу. Аккумулятор, расположенный на ремне, уменьшает вес, который приходится держать в руках. Энергия из аккумулятора поступает через адаптер, соединенный с агрегатом прочным и гибким кабелем.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AK 10 Li-ion (45204006500)

Артикул товара: 45204006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	1,4
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая емкость

- ✓ Компактный и легкий
- ✓ Прост в использовании

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AK 10 (45204006500)** - идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор со светодиодным индикатором заряда. Подходит к HSA 56, FSA 56.

- Совместим с зарядным устройством AL 101.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 300 Li-ion (48504006540)

Артикул товара: 48504006540



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	6,3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ☒ Светодиодный индикатор заряда

ОПИСАНИЕ

Идеально совместимый, невероятно мощный литий-ионный аккумулятор **Stihl AP 300 (48504006540)** со светодиодным индикатором заряда (четыре светодиода).

- Совместим с зарядными устройствами AL 100, AL 300, AL 500

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 100.0 для RMI/MI 422.0 P, 422.1 P (63014006525)

Артикул товара: 63014006525



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип устройства _____ аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **STIHL AAI 100.0 для RMI/MI 422.0 P, 422.1 P (63014006525)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AAI 080 (63014006510)

Артикул товара: 63014006510



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AAI80 (63014006510)** для роботов-газонокосилок MI 422.0 P;422.1 P/PC

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 300 (48504305500)

Артикул товара: 48504305500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное
Минимальное выходное напряжение, В	36
Максимальное выходное напряжение, В	36

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **AL 300 Stihl (48504305500)** подходит для зарядки литиево-ионных аккумуляторов AP 80, AP 120, AP 160, AP 180 и AR 900.

- Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим состояние заряженности аккумулятора.
- В конструкции устройства предусмотрена система охлаждения воздуха, что сокращает временной интервал и обеспечивает правильную зарядку аккумулятора.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор STIHL AP 300 S Li-ion (48504006580)

Артикул товара: 48504006580



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	7,2
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Аккумуляторная батарея **Stihl AP 300S (48504006580)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Зарядное устройство STIHL AL 301-4 PRO (EA044305500)

Артикул товара: EA044305500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип устройства	зарядное

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство **STIHL AL 301-4 PRO (EA044305500)**. Если вы часто работаете с аккумуляторными инструментами в качестве садовника и ландшафтного дизайнера, в муниципалитете или в качестве смотрителя, вам также необходимо регулярно заряжать аккумуляторы. Чтобы у вас всегда было достаточно заряженных аккумуляторов от системы STIHL AP, готовых к использованию, вы можете установить многозарядное устройство STIHL AL 301-4 в своем автомобиле или на стене в мастерской или офисе. Зарядное устройство может последовательно заряжать до 4 аккумуляторов STIHL AP.

- Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов из системы STIHL AP;
- Использование в автомобиле, мастерской или офисе;
- Последовательная или ситуационная зарядка до 4 аккумуляторов;
- Время зарядки: AP 200 : 55 мин/AP 300 S : 70 мин/AR 2000 L : 270 мин/AR 3000 : 400 мин
- Экономия места, так как их можно ставить в ряд и штабелировать;
- Просмотр всех уровней заряда одним нажатием кнопки;
- Совместим со всеми батареями системы AP: AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S, AR 1000, AR 2000 L и AR 3000 L.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 900 (48654006500)

Артикул товара: 48654006500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	24.8
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Имеет светодиодный индикатор заряда (LED)
- ✓ Прочный корпус с опорной платформой

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **AR 900 Stihl (48654006500)** совместим с зарядными устройствами AL 300 и AL 500. Высокая энергоемкость позволяет увеличить время работы агрегата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 3000 (48654006520)

Артикул товара: 48654006520



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	29.3
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светодиодный индикатор заряда
- ✓ Высокая емкость
- ✓ Комфортная работа
- ✓ Прочный корпус

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Чехол от дождя

ОПИСАНИЕ

Ранцевый аккумулятор **STIHL AR 3000 (48654006520)** предназначен для продолжительного и непрерывного времени работы.

- Аккумулятор оснащен индикацией уровня заряда, который представлен шестью светодиодами, благодаря чему вы всегда будете знать, сколько времени осталось работать до зарядки аккумулятора.
- STIHL AR 3000 имеет прочный корпус с ручкой для переноски, удобный поясной ремень и центральную застежку.
- Аккумулятор оборудован кабелем для подсоединения к инструменту с адаптером (для BGA 100).
- Аккумуляторная батарея AR 3000 идеально подходит для длительных работ, особенно в местах, с установленным ограничением на уровень шума.
- В комплект поставки также входит чехол от дождя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Аккумулятор ранцевый STIHL AR 3000 L 36V 41.2 Ah (48714006520)

Артикул товара: 48714006520



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	41,2
Тип устройства	аккумулятор

ОПИСАНИЕ

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы **STIHL AR 3000 L 36V 41.2 Ah (48714006520)** с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

- Мощная батарея мощностью 1520 Втч при весе 9,5 кг
- Для профессиональных пользователей, таких как садоводы и фермеры
- Прочная конструкция делает возможным использование под дождем
- Контроль состояния зарядки через STIHL connected возможен с помощью смартфона
- Задняя переносная литий-ионная аккумуляторная батарея для длительных рабочих операций
- Совместимость со всеми аккумуляторными устройствами STIHL в системе AP

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Акумулятор STIHL AP 200 Li-ion (48504006530)

Артикул товара: 48504006530



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение аккумулятора, В	36
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А.ч	4.2
Тип устройства	аккумулятор

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светодиодный индикатор зарядки
- ✓ Компактный и легкий
- ✓ Прост в использовании
- ✓ Высокая емкость

ОПИСАНИЕ

Аккумулятор **Stihl AP 200 (48504006530)** совместим со всеми аккумуляторными инструментами STIHL и Viking. Имеет светодиодный индикатор зарядки. Скорость зарядки и продолжительность работы зависит от применяемого зарядного устройства и выбранного инструмента для работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	