Комбиинструменты
BF, BG, FCB, FSB, FS, HL, HT, KB, KW, HLA
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

sic@nt-rt.ru || https://stihl.nt-rt.ru/

Почвенная фреза BF-KM

Комбиинструмент: почвенная фреза

Комбиинструмент: почвенная фреза для комбисистемы STIHL. Эта почвенная фреза без труда разрыхляет даже самые твёрдые и тяжёлые глинистые почвы. Идеальна для возделывания земли, рыхления или высаживания растений. Масса: 4,1 кг. Общая длина: 103 см. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями.

Варианты исполнения
Почвенная фреза BF-KM

Воздуходувное устройство BG-KM
Комбиинструмент: воздуходувное устройство

Комбиинструмент: воздуходувное устройство для комбисистемы STIHL. Малый вес и мощная струя воздуха позволяют легко и быстро убирать листву, срезанную траву или снег с дорожек и площадок. Производительность зависит от используемого базового двигателя. Масса: 1,8 кг. Общая длина: 89 см. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Воздуходувное устройство BG-KM

Технические данные

Технические данные	Значение
Длина мм	890
Вес фунтов	1,8
Диаметр комбиинструмента мм	154

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Кромкорез FCB-KM

Комбиинструмент: кромкорез, изогнутый шток

Комбиинструмент: кромкорез для комбисистемы STIHL. С изогнутым штоком. Для точной подрезки кромок газонов у дорог и подъездных путей. Масса: 2,3 кг. Общая длина: 92 см. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Кромкорез FCB-KM

Коса FSB-KM

Комбиинструмент: коса с изогнутым штоком

Комбиинструмент: коса с изогнутым штоком для комбисистемы STIHL. Для точной подрезки кромок газонов у дорог и подъездных путей. Масса: 0,7 кг. Общая длина: 77 см. Разрешается применять для KM 55, KM 56, KM 90 и KM 100c круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Коса FSB-KM

Коса FS-KM AutoCut 25-2

Комбиинструмент: косильная головка AutoCut 25-2

Комбиинструмент: косильная головка AutoCut 25-2 для комбисистемы STIHL. Идеальна для скашивания и тримминга. Масса: 1,2 кг. Общая длина: 94 см. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями и FR 130T.

Варианты исполнения
Коса FS-KM AutoCut 26-2

Коса FS-KM GSB 230-4

Комбиинструмент: режущий диск для травы с 4 режущими кромками

Комбиинструмент: коса с режущим диском для травы с 4 зубьями для комбисистемы STIHL.
Для скашивания бурьяна, крапивы или камыша. Масса: 1,2 кг. Общая длина: 94 см.
Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями.

Варианты исполнения
Коса FS-KM GSB 230-4

Мотосекатор HL-KM 0°

Комбиинструмент: мотосекатор 0°

Идеально подходит для фигурной стрижки высоких и широких изгородей. Вес 1,6 кг.

Варианты исполнения
Мотосекатор HL-KM 0°

Мотосекатор HL-KM 135°

Комбиинструмент: мотосекатор, угол 135°, регулируемый

Комбиинструмент: мотосекатор, ножевая траверса со ступенчатой регулировкой в диапазоне до 135°, с транспортировочным положением. Для ухода за высокими и широкими живыми изгородями или травяным покровом. Масса: 2,6 кг. Общая длина: 160 см. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Мотосекатор HL-KM 135°

Высоторез HT-KM
Комбиинструмент: высоторез

Комбиинструмент: высоторез для комбисистемы STIHL. Комбиинструмент высоторез позволит, например, упростить уход за плодовыми деревьями. Работа выполняется с земли. Масса: 1,8 кг. Общая длина: 126 см. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Высоторез HT-KM

Принадлежности

Карбоновый удлинитель штока для HT-KM, HL-KM
Лёгкий удлинитель штока для комбисистемы STIHL, состоящий из карбоновой трубы штока и алюминиевого полого вала. Увеличение зоны досягаемости: 1 м. Кроме HT -KM теперь устанавливается также на комбиинструмент HL-KM.

Варианты исполнения	
Карбоновый удлинитель штока для HT-KM, HL-KM	**Цена**

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Удобный наплечный ремень HT для высоторезов
Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи, спину, поясницу и бедренную область. Принадлежности для HT 70, HT 75 и HT 101.

Варианты исполнения	
Удобный наплечный ремень HT для высоторезов	**Цена**

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Алюминиевый удлинитель штока
Увеличенный радиус действия: 50 см. Для использования с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Вес 0,6 кг. Длина 50 см.

Варианты исполнения	
Алюминиевый удлинитель штока	**Цена**

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Подметальная щётка KB-KM

Комбиинструмент: подметальная щётка

Комбиинструмент: подметальная щетка для комбисистемы STIHL. Для тщательной очистки любых поверхностей, в т.ч. с неровностями и из природного камня, от крупной грязи или утоптанной земли. Масса: 6,4 кг. Общая длина: 120 см. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Подметальная щётка KB-KM

Подметальный валик KW-KM

Комбиинструмент: подметальный валик с козырьком

Комбиинструмент подметальный валик со щитком для комбисистемы STIHL. Для удаления грязи, мусора, листвы, снега и многого другого. Масса: 7,4 кг. Общая длина: 125 см. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Варианты исполнения
Подметальный валик KW-KM

ПОДМЕТАЛЬНЫЙ ВАЛИК STIHL KW-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 46017404904
Модель: KW-KM
Гарантия: 1 год

Подметальный валик KW-KM STIHL для уборки мусора любого типа: сухую и влажную опавшую листву, щебень, песок, пыль. Найдется применение этой полезной насадке для комби-системы и в зимнее время: лопасти валика отлично справятся с уборкой снега. Высокая производительность и отличное качество, что присуще для всей продукции компании STIHL.

Рабочая часть подметательного валика **KW-KM** имеет ширину 60 см. Благодаря этому процесс работы охватывает сразу значительную по размеру полосу. Кожух, прикрывающий сверху валик, исключает подъем пыли вверх и на оператора, управляющего работой механизма, что могло бы произойти в случае отсутствия этой защиты. Чтобы уменьшить образование пыли во время работы механизма, производитель рекомендует слегка увлажнить участок, где предстоит уборка. Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R)

Особенности и преимущества KW-KM:

- Для уборки мусора любого типа
- Высокая производительность
- Большой охват
- Простота в эксплуатации

Технические данные

Вес, кг	7.4
Рабочая ширина, см	60
Общая длина, см	125

ВЫСОТОРЕЗ STIHL HT-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41822000212
Модель: HT-KM
Гарантия: 1 год

Высоторез HT-KM это удобный способ заменить покупку цельного высотореза. Благодаря данному инструменту становится возможным использование комбидвигателей и систем HT-KM STIHL для многофункциональных целей, в данном случае для работы с высокими деревьями и кустарниками. Длинна насадки в 1260 мм позволяет срезать даже очень высокие ветви и сучья. Работа выполняется с земли.

Особенности и преимущества HT-KM:

- Шина 300 мм для эффективной работы
- Многофункциональность
- Подходит ко всем комбосистемам
- Простота и удобство

Технические данные

Вес, кг	1,8
Длина реза, см	30
Общая длина, см	126

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЁТКА STIHL KB-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 46017404905
Модель: KB-KM
Гарантия: 1 год

Подметальная щётка KB-KM предназначена для тщательной очистки поверхностей с глубокими пазами или неровных поверхностей из природного камня от крупной грязи или утоптанной земли. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями с круговой рукояткой (R). Жесткая щетина устройства легко и быстро расчистит неровные поверхности с щелями и канавками от втоптанной земли и грязи. Прибор идеально подходит для ухода за мощеными дорожками в саду или около дома. Защита оператора во время работы обеспечивается специальным щитком и встречным вращением щетки.

Особенности и преимущества KB-KM:

- Жесткая щетина
- Удобство и комфорт
- Безопасность

Технические данные

Вес, кг	6,4
Рабочая ширина, см	60
Общая длина, см	125

КОСА STIHL AUTOCUT 25-2 FS-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41802000476
Модель: AutoCut 25-2 FS-KM
Гарантия: 1 год

Коса Stihl AutoCut 25-2 FS-KM предназначена для комбидвигателя. С помощью этого инструмента Вы сможете косить траву у препятствий, а также слабые или сильные сорняки. Устройство подходит ко всем комбидвигателям. Прибор идеально подходит для скашивания и тримминга.

Особенности и преимущества FS-KM:

- Малый вес и габаритность
- Легкость в управлении

Технические данные

Вес, кг	1,2
Режущая система	леска
Штанга	прямая
Общая длина, см	94

ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗА STIHL BF-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 46017405000
Модель: BF-KM
Гарантия: 1 год

Комбиинструмент: почвокультиватор со штоком BF-KM незаменим при аэрации и культивировании почвы, так как измельчает даже самые твёрдые и тяжёлые глинистые почвы. Устройство идеально подходит для возделывания земли, рыхления или высаживания растений при экономном использовании участка. Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями с круговой рукояткой и ранцевыми, складными мотокосами (Т). Прибор является одной из сменных насадок к любому базовому двигателю Штиль. Агрегат предназначен для использования на приусадебном участке.

Почвокультиватор со штоком BF-KM без лишних усилий поможет справиться с трудоемкими работами по рыхлению и подготовке грунта под посадку, а также аэрации почвы (для лучшего проникновения воды и обмена веществ). Конструкция фрезы дает возможность обрабатывать даже узкие промежутки между растениями.

Технические данные

Вес, кг	4,1
Рабочая ширина, см	22
Общая длина, см	103

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL HL-KM 145°

Производитель: Stihl
Артикул: 42437405003
Модель: HL-KM 145°
Гарантия: 1 год

Мотоножницы со штоком HL-KM 145° представляет собой ножевую траверсу со ступенчатой регулировкой в диапазоне до 135° с транспортировочным положением, а также для удобной работы в непосредственной близости от земли. Инструмент предназначен для ухода и стрижки за высокими, недоступными и широкими живыми изгородями или травяным покровом. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R) и ранцевых, складных мотокос (T). Устройство оснащено складным механизмом для удобства транспортировки.

Особенности и преимущества HL-KM:

- Ступенчатая регулировка
- Удобство и комфорт
- Складной механизм

Технические данные

Вес, кг	2.6
Длина реза, см	50
Общая длина, см	160

ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL BG-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 46067405000
Модель: BG-KM
Гарантия: 1 год

Воздуходувное устройство BG-KM представляет собой насадку для комбисистемы STIHL. Малый вес и мощная струя воздуха позволяют легко и быстро убирать листву, обрезки травы или снег с дорожек и площадок. Производительность зависит от используемого базового двигателя. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R) и ранцевых, складных мотокос.

Особенности и преимущества BG-KM:

- Малый вес
- Мощная струя воздуха
- Компактность

Технические данные

Вес, кг	1,8
Общая длина, см	89

МОТОКОСА СО ШТОКОМ STIHL FS-MM AUTOCUT 25-2

Производитель: Stihl
Артикул: 46017404610
Модель: FS-MM AutoCut 25-2
Гарантия: 1 год

Мотокоса со штоком Stihl AutoCut 25 -2 FS-MM для мульфункционального двигателя Stihl MM-55 предназначена для скашивания травы на дачных участках. Прекрасно подходит для работы на газоне. Благодаря мощной головке насадка справляется с работой не хуже чем газонокосильная машина. Приспособлена для парного использования с мультимотором 55-й серии, что освобождает от дополнительного приобретения триммера или газонокосилки. Насадка легко очищается и долго сохраняет первоначальные характеристики при правильном использовании.

Особенности и преимущества FS-MM:

- Идеальна для скашивания и тримминга
- Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями

Технические данные

Вес, кг	1.2
Штанга	прямая

КРОМКОРЕЗ STIHL FCB-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41807405002
Модель: FCB-KM
Гарантия: 1 год

Кромкорез FCB-KM это удобный инструмент для формирования ровных краев газона возле дорожек, подъездов или кромок грядок. Регулируемая глубина обработки. Работа выполняется с земли. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой.

Особенности и преимущества FCB-KM:

- Многофункциональность
- Подходит ко всем комбосистемам
- Простота и удобство

Технические данные

Вес, кг	2,2
Общая длина, см	92

МОТОСЕКАТОР STIHL HLA 56 БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗУ

Производитель: Stihl
Артикул: HA010112904
Модель: HLA 56
Гарантия: 1 год

Мотосекатор Stihl HLA 56 - аккумуляторный мотосекатор с удлиненными ножницами, предназначен для работы с широкими и высокими живыми изгородями, кустарников и деревьев. При отсутствии по близости источника электропитания мотоножницы являются идеальным решением вопроса обработки садовой растительности.

Мотосекатор обеспечивает продолжительную работу с постоянной мощностью независимо от уровня заряда батареи. Малошумный электрический двигатель позволяет использовать ножницы в тех зонах, где необходимо сохранять тишину. Также преимуществом модели является отсутствие выхлопных газов, что актуально для экологически чувствительных зон. Бесщеточный двигатель, используемый в устройстве, имеет малый уровень износа и отличается огромным эксплуатационным периодом.

Ножницы мотосекатора фиксируются в нескольких положениях, позволяя осуществлять обработку растений под удобным углом с диапазоном 135°. Ножницы оснащены автоматическим тормозом, удерживающим нож при отключенном состоянии.

Особенности и преимущества:

- Подрезка высоких изгородей и кустов
- Односторонняя заточка ножей
- Траверса с возможностью поворота на 135 градусов
- Съемная штанга
- Легкий вес

Время работы с аккумулятором АК 30 до 120 минут.

Технические данные

Вес, кг	3,8
Тип ножа	двухсторонний
Длина реза, см	45
Напряжение, В	36
Общая длина, см	120
Расстояние между зубьями, мм	30

МОТОКОСА СО ШТОКОМ STIHL FS - KM ДИСК - 4 Z

Производитель: Stihl
Артикул: 41372270006
Модель: FS - KM диск - 4 z
Гарантия: 1 год

Мотокоса со штоком FS - KM диск - 4 z может использоваться в комбисистемах Stihl со всеми базовыми двигателями. Четырехлопастной диск быстро обрезает жесткую траву, бурьян и камыш, молодую поросль кустов, а широкий защитный кожух предотвращает разбрасывание обрезков на большую площадь и сохраняет чистоту на участке.

Особенности и преимущества FS - KM:

- Идеальна для скашивания и тримминга
- Разрешается использовать с любыми базовыми двигателями

Технические данные

Вес, кг	1,2
Режущая система	диск
Штанга	прямая
Общая длина, см	94

КОСА STIHL AUTOCUT 11-2 FSB-KM

Производитель: Stihl
Артикул: 41377405006
Модель: AutoCut 11-2 FSB-KM
Гарантия: 1 год

Мотокоса с изогнутым штоком FSB-KM AutoCut 11-2 предназначена для комбидвигателя. С помощью этого инструмента Вы сможете косить траву у препятствий, а также слабые или сильные сорняки. Устройство подходит ко всем комбидвигателям. Прибор идеально подходит для скашивания и тримминга.

Особенности и преимущества FSB-KM:

- Малый вес и габаритность
- Легкость в управлении

Технические данные

Вес, кг	0.7
Режущая система	леска
Штанга	изогнутая

МОТОНОЖНИЦЫ STIHL FH-KM 145°

Производитель: Stihl
Артикул: 42437405006
Модель: FH-KM 145°
Гарантия: 1 год

Мотоножницы Stihl FH-KM 145° - для обрезки в непосредственной близости от земли и скашивания без разбрасывания травы в самых узких местах и рядом с дорогами. Регулируемый редуктор, компактное транспортное положение.

Особенности и преимущества:

- Для густого кустарника
- Удобство и комфорт
- Применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой

Технические данные

Вес, кг	2.1
Общая длина, см	160

МОТОСЕКАТОР STIHL HL-KM 0

Производитель: Stihl
Артикул: 42307405004, 42437405000
Модель: HL-KM 0
Гарантия: 1 год

Мотоножницы со штоком HL-KM 0 с прямой ножевой траверсой предназначены для комбисистемы STIHL. Инструмент используется для ухода и фигурной стрижки высоких, недоступных и широких изгородей. Разрешается применять для всех базовых двигателей с круговой рукояткой (R) и ранцевых, складных мотокос (T).

Особенности и преимущества HL-KM 0:

- Для ухода и фигурной стрижки
- Удобство и комфорт
- Складной механизм

Технические данные

Вес, кг	1.8
Длина реза, см	30
Общая длина, см	116

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЁТКА STIHL KB

Производитель: Stihl
Артикул: 46017301700
Модель: KB
Гарантия: 1 год

Сменная щетка Stihl для KB-KM/KB-MM. Для полной смены требуется 2 щётки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

sic@nt-rt.ru || https://stihl.nt-rt.ru/