

Измельчители с бензиновым двигателем GN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Измельчитель GH 460 C

Дважды просто лучше: мощные бензиновые многофункциональные измельчители с отдельными камерами



Многофункциональные бензиновые измельчители GH 460 и GH 460 C поглощают практически все: от мягкого материала и до веток толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки предусмотрены два отдельных отверстия. Необходимая для работы энергия поступает от мощного бензинового двигателя, отличающегося особенно плавным ходом и большей мощностью.

Варианты исполнения

GH 460 C

Технические данные

Технические данные	Значение
Максимальная толщина веток мм	0-75
Рабочая частота вращения об/мин	2.560
Уровень звуковой мощности гарантированный LWA дБ(А)	108
Номинальная мощная кВт / л.с.	5,8 kW / 7,9 PS
Рабочий объем см³	344
Двигатель	Serie 3.115 PowerBuilt OHV
Коэффициент погрешности уровня звукового давления КрА дБ(А)3	
Режущий инструмент	Multi-Cut 450
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (А)	97

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



АРО 030
Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Варианты исполнения

АРО 030	Цена
---------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ STIHL GH 460 C



Производитель: Stihl
Артикул: 60122000012
Модель: GH 460 C
Гарантия: 1 год

Измельчитель бензиновый Stihl GH 460 C поглощает практически все: от мягкого материала и до веток толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки предусмотрены два отдельных отверстия. Необходимая для работы энергия поступает от мощного бензинового двигателя, отличающегося особенно плавным ходом и большей мощностью. Особенности и преимущества GH 460 C:

- Интегрированный инструмент на измельчителях для дерева STIHL позволяет быстро и профессионально обслуживать измельчитель, например работа по замене лезвия.
- Переключатель безопасности One Click / One Turn. Для максимального комфорта при работе инновационный One Click / One Turn имеет предохранительный выключатель, встроенный непосредственно в стопорный винт. С помощью защитного выключателя One Click / One Turn двигатель садового измельчителя может быть немедленно остановлен одним оборотом. Как кнопка питания, так и предохранительный выключатель прерывателя STIHL встроены в один винтовой штекер устройства.
- Multi-Cut 450 набор лезвий. Режущая система Multi-Cut 450 с инновационной двухкамерной системой для раздельного измельчения мягкого и твердого материала. Специальная система ножей сэндвичей измельчителя STIHL измельчает материал с небольшой вибрацией. Дополнительные крыльевые ножи и кнопки обеспечивают оптимальное измельчение и чистую измельчающую камеру.
- Большая верхняя часть воронки с защитой от выброса обратно. Большой бункер облегчает наполнение измельчителя STIHL. Благодаря шумоизолированной воронке рабочий шум при измельчении в саду снижается. Встроенная защита от брызг защищает от грязи.
- Двухкамерная система. Двухкамерная система воронок отлично обрабатывает твердый и мягкий измельченный материал. Этот бензиновый измельчитель STIHL имеет два отдельных отверстия для подачи. Таким образом, в садовый измельчитель можно подавать более жесткий ветвистый материал, а также смешанный мягкий зеленый. Каждая камера наполнения оснащена специальными ножами, которые оптимально обрабатывают соответствующий измельченный материал

Технические данные

Вес, кг	75
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	108
Модель двигателя	Serie 3.115 PowerBuilt OHV
Максимальный диаметр веток, мм	до 75
Мощность л.с.	5.8
Мощность, кВт	7.9
Рабочая частота вращения об/мин	2560
Рабочий объем цилиндра, см³	190
Режущий инструмент	Multi-Cut 450
Тип двигателя	бензиновый

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ STIHL GH 370



Производитель: Stihl
Артикул: 60012000008
Модель: GH 370
Гарантия: 1 год

Измельчитель бензиновый Stihl GH 370, оснащенный мощным бензиновым двигателем и широкой ходовой частью, не подведет. Режущий механизм Multi-Cut 370 без проблем справляется с ветками толщиной до 45 мм. Идеально подходит для использования на больших участках и в маленьких садах без электроснабжения.

Особенности и преимущества GH 370:

- Интегрированный инструмент на измельчителях для дерева STIHL позволяет быстро и профессионально обслуживать измельчитель, например работа по замене лезвия.
- Электромеханическая блокировка безопасности. Когда воронка для подачи материала снята для технического обслуживания, электромеханический предохранитель с большими поворотными переключателями предотвращает запуск измельчителя.
- Большая воронка подачи на измельчителях STIHL позволяет легко загружать материал со звукоизоляцией. Работа без блокировки обеспечивается его конической формой против блокировки.
- Multi-Cut 370 набор лезвий. Система Multi-Cut 370 особенно эффективна, с двумя реверсивными лезвиями и центральным направляющим конусом. Лезвие диска обеспечивает оптимальную подачу ветвей.
- Большая верхняя часть воронки с защитой от выброса обратно.
- Мощные колеса для удобной транспортировки агрегата по участку.

Технические данные

Вес, кг	42
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	102
Модель двигателя	Serie 850 EXi OHV RS
Максимальный диаметр веток, мм	до 45
Мощность л.с.	4.6
Мощность, кВт	3.4
Рабочая частота вращения об/мин	2400
Рабочий объем цилиндра, см³	190
Режущий инструмент	Multi-Cut 370
Тип двигателя	бензиновый

Измельчитель бензиновый STIHL GH 370 S [190 см³ / 4,6 л.с. / 42 кг]

Артикул товара: 60012000008



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Бензиновые
Механизм измельчения	Multi-Cut 370
Мощность, л. с	4.6
Объем двигателя, см3	190
Максимальная толщина веток, мм	45
Масса, кг	42

ОСОБЕННОСТИ

✓ Толщина веток до 45 мм

ОПИСАНИЕ

Бензиновый измельчитель **STIHL GH 370.0 S (60012000008)** является проверенным экспертом в области быстрого и эффективного измельчения ветвей с небольшой толщиной.

- Лезвие Multi Cut 370 быстро измельчает твердые породы деревьев на щепу.
- Приводимый в действие мощным бензиновым двигателем, измельчитель может работать с ветвями толщиной до 45 мм.
- Даже ветки с боковыми побегами легко подать в измельчитель через широкий наклонный желоб.
- GH 370 S работает независимо от источника питания и поэтому идеально подходит для работы участках земли без источника электроэнергии.
- Два транспортных колеса, широкое шасси и рукоятки облегчают легкое маневрирование садового измельчителя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Измельчитель бензиновый STIHL GH 460 C [344 см³ / 7,9 л.с. / 75 кг]

Артикул товара: 60122000012



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип измельчителя	Бензиновые
Механизм измельчения	Multi-Cut 450
Мощность, л. с	7.9
Объем двигателя, см3	344
Емкость топливного бака, л	2.3
Максимальная толщина веток, мм	75

Масса, кг	75
Мощность, кВт	5.8

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Мощность
- ✔ Блок лезвий типа «сэндвич»
- ✔ Двухкамерная система

ОПИСАНИЕ

Бензиновый измельчитель **STIHL GH 460 C (60122000012)** может с легкостью удовлетворить самые высокие требования.

- Мощный двигатель характеризуется высокой производительностью и плавной работой.
- Блок лезвий типа «сэндвич» в одно мгновение измельчает ветки толщиной до 75 мм на мелкие стружки
- Двухкамерная система позволяет подавать либо жесткие обрезки, либо мягкие зеленые черенки отдельно в одну из двух систем измельчения.
- Измельчитель можно легко переместить в другое место благодаря колесам.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	