

Пылесосы для сухой и влажной уборки SE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Пылесос SE 33 ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Пылесос STIHL SE 33 позволяет быстро и эффективно провести сухую и влажную уборку в доме или непосредственной близости от него. Агрегат впечатляет своей высокой мощностью всасывания (1,4 кВт), многообразием возможностей и широким ассортиментом различных принадлежностей. В стандартную комплектацию входят: насадка для пола с возможностью переключения с сухой на влажную уборку и щелевая насадка. Труднодоступные места можно очистить с помощью функции выдувания. При этом пылесос легко перемещать по поверхности благодаря небольшим размерам и поворачивающимся вокруг своей оси передним колесам. С помощью двухметрового всасывающего шланга агрегат отлично справится с уборкой автомобиля.

- Простота применения и высокая эргономика благодаря двухсекционной всасывающей трубке.
- В комплект поставки пылесоса включены: моющийся ПЭТ-фильтрующий элемент, насадка для пола (для переключения с сухой на влажную уборку) и щелевая насадка.
- Принадлежности могут быть закреплены непосредственно на корпусе пылесоса и быть всегда под рукой.

Варианты исполнения


Пылесос SE 33

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность Р(макс.) Вт	1.400
Макс. разрежение мбар	210
Всасываемое количество воздуха л/мин	3.600
Емкость резервуара л	12
Вес кг	5,4
Шланг для всасывания м	2

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Хранение агрегата

Благодаря тому, что все насадки, двухсекционная трубка и всасывающий шланг могут быть закреплены на самом устройстве, агрегат очень компактен и удобен в хранении.



ПЭТ-фильтр

Износостойкий моющийся ПЭТ-фильтр, который можно повторно использовать после его очистки. Это позволяет не только экономить средства, но и способствует уменьшению вредных отходов, что положительно сказывается на окружающей среде.



Фильтр-мешок

Бумажный, подходит для сбора пыли и сухого мусора.



Переключаемая напольная насадка

С помощью насадки для пола можно легко переключаться с сухой на влажную уборку.



Щелевая насадка

Насадка подходит для очистки труднодоступных мест.



Функция выдувания

Изменив место присоединения всасывающего шланга, можно легко переходить с функции всасывания на выдувание. Перед уборкой очень удобно сначала выдуть грязь из углов и труднодоступных мест.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пылесос SE 62

Высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки



Компактный пылесос для влажной и сухой уборки с высококачественным оснащением. С функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в доме, подвале, на придомовой территории и в небольших мастерских.

Варианты исполнения

SE 62

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность P(макс.) Вт	1.400
Вес кг	7,5
Макс. разрежение мбар	210
Емкость резервуара л	20
Всасываемое количество воздуха л/мин	3.600
Шланг для всасывания м	2,5
Объем резервуара л	20

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Насадка для уборки в щелях
Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Фильтр-мешки для SE 62, SE 62 E

Варианты исполнения

Фильтр-мешок, SE 62, SE 62 E	Цена
------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**ПЭТ-фильтр SE 62 – SE 122 E**

Прочный бумажный фильтр для моделей SE 62 – SE 122 E.

**Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E**

Для регулярной длительной работы в режиме сбора жидкости. Для моделей SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Насадки для пола большой площади**

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения

Насадка для пола большой площади с щеточной вставкой

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадки для пола большой площади

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения

Насадка для пола большой площади со вставкой с резиновой кромкой	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм

Для влажной уборки больших поверхностей, с регулировкой по высоте, ширина 400 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.




Алюминиевая насадка для пола

Для сухой уборки. Съёмная щеточная вставка. Ширина 330 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62-SE 133 ME..

Варианты исполнения

Алюминиевая насадка для пола	Цена
------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадка для отопительных радиаторов

Для удобной чистки отопительных радиаторов или жалюзи. Вычистит все до последнего уголка.

Варианты исполнения

Насадка для чистки отопительных радиаторов D36	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Для очистки легко повреждаемых поверхностей, длина 185 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щёточная насадка, длина 230 мм

Для очистки легко повреждаемых элементов (например, обивки мебели), длина 230 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щёточная насадка, длина 230 мм	Цена
--------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, 300 мм

Пластик, для очистки труднодоступных мест, длина 300 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм. Для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щелевая насадка, 300 мм	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм

Металл, для очистки отопительных котлов и печей, длина 920 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм

Варианты исполнения

Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительные трубки

В качестве дополнительного оснащения

Варианты исполнения

Удлинительные трубки, длина 500 мм, 2 шт	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Комплект для влажной уборки

Для уборки и удаления жидкостей. Состоит из насадки для сбора жидкостей, резиновой насадки со скошенным отверстием и фильтрующего элемента из нержавеющей стали. Для SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Комплект для влажной уборки	Цена
-----------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме сбора жидкости.

Варианты исполнения

ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Телескопические хромированные удлинительные трубки

Пластик, телескопическая, для SE 61 – SE 122 E.

Варианты исполнения

Телескопические хромированные удлинительные трубки	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пылесос SE 62 E

Высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения



Компактный пылесос для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения и розеткой для подключения электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается одновременно с электроинструментом. С функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Телескопическая всасывающая труба, функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в небольших мастерских.

Варианты исполнения

SE 62 E

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность P(макс.) Вт	1.400
Вес кг	8
Макс. разрежение мбар	210
Емкость резервуара л	20
Всасываемое количество воздуха л/мин	3.600
Шланг для всасывания м	3,5
Объем резервуара л	20

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Автом. включения, розетка для электроинструмента

Благодаря переходнику для электроинструмента пыль удаляется во время сверления, пиления или шлифования. Особенно удобно: прямое подключение электроинструментов к универсальному пылесосу. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент (см. иллюстрацию).



Насадка для уборки в щелях

Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Фильтр-мешки для SE 62, SE 62 E

Варианты исполнения

Фильтр-мешок, SE 62, SE 62 E	Цена
------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

ПЭТ-фильтр SE 62 – SE 122 E	Цена
-----------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ПЭТ-фильтр SE 62 – SE 122 E

Прочный бумажный фильтр для моделей SE 62 – SE 122 E.



Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E

Для регулярной длительной работы в режиме сбора жидкости. Для моделей SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадки для пола большой площади

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения

Насадка для пола большой площади с щеточной вставкой	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадки для пола большой площади

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения

Насадка для пола большой площади со вставкой с резиновой кромкой	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм

Для влажной уборки больших поверхностей, с регулировкой по высоте, ширина 400 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Алюминиевая насадка для пола

Для сухой уборки. Съёмная щеточная вставка. Ширина 330 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62-SE 133 ME..

Варианты исполнения

Алюминиевая насадка для пола	Цена
------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм


Пластик со щетиной, ширина 115 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм
--

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадка для отопительных радиаторов

Для удобной чистки отопительных радиаторов или жалюзи. Вычистит все до последнего уголка.

Варианты исполнения

Насадка для чистки отопительных радиаторов D36
--

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Для очистки легко повреждаемых поверхностей, длина 185 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щеточная насадка, длина 230 мм

Для очистки легко повреждаемых элементов (например, обивки мебели), длина 230 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щеточная насадка, длина 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, 300 мм

Пластик, для очистки труднодоступных мест, длина 300 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм. Для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щелевая насадка, 300 мм	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм

Металл, для очистки отопительных котлов и печей, длина 920 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм

Варианты исполнения

Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительные трубки

В качестве дополнительного оснащения

Варианты исполнения

Удлинительные трубки, длина 500 мм, 2 шт	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Комплект для влажной уборки

Для уборки и удаления жидкостей. Состоит из насадки для сбора жидкостей, резиновой насадки со скошенным отверстием и фильтрующего элемента из нержавеющей стали. Для SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Комплект для влажной уборки	Цена
-----------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме сбора жидкости.

Варианты исполнения

ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Телескопические хромированные удлинительные трубки

Пластик, телескопическая, для SE 61 – SE 122 E.

Варианты исполнения

Телескопические хромированные удлинительные трубки	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пылесос SE 122 E

Мощный пылесос для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения



Высокопроизводительный пылесос для сухой и влажной уборки. Регулировкой частоты вращения и плавным пуском. С функцией автоматического включения и розеткой для подключения электроинструмента. Пылесос автоматически включается и выключается при включении и выключении электроинструмента. Функция очистки фильтра, быстроразъёмная муфта, направляющие ролики с фиксатором и универсальная насадка для чистки напольных покрытий. Многоступенчатый воздушный фильтр. Ручная труба и всасывающая труба из нержавеющей стали. Всасывающий шланг длиной 3,0 м.

Варианты исполнения

SE 122 E

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность P(макс.) Вт	1.500
Вес кг	12,3
Макс. разрежение мбар	250
Емкость резервуара л	30
Всасываемое количество воздуха л/мин	3.700
Шланг для всасывания м	3
Объем резервуара л	30

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Автом. включения, розетка для электроинструмента

Благодаря переходнику для электроинструмента пыль удаляется во время сверления, пиления или шлифования. Особенно удобно: прямое подключение электроинструментов к универсальному пылесосу. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент (см. иллюстрацию).



Всасывающая труба из нержавеющей стали

С помощью высококачественной всасывающей трубы из нержавеющей стали можно быстро и без труда убрать пыль, мусор и жидкости.




Направляющие ролики с фиксацией

Практичный стояночный тормоз обеспечивает фиксацию направляющих роликов (см. иллюстрацию).



Насадка для уборки в щелях

Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).



Трубчатая рукоятка из нержавеющей стали, с быстрод

Серийная быстросъемная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой и отсоединять его (иллюстрация-пример).



Универсальная насадка для чистки полов

С помощью новой универсальной насадки для полов вы сможете быстро и легко чистить различные покрытия.



Чистка фильтра

Для простоты очистки системы фильтрации. Просто закройте насадку на конце всасывающего шланга и нажмите на кнопку очистки фильтра. Фильтр быстро и автоматически очистится. Мощность всасывания всегда остается высокой и не падает из-за загрязнения фильтра.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E

Для регулярной длительной работы в режиме сбора жидкости. Для моделей SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Фильтр для влажной уборки для SE 62 – SE 122 E	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадки для пола большой площади

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой. Ширина 450 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62 - SE 133 ME.

Варианты исполнения

Насадка для пола большой площади со вставкой с резиновой кромкой	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм

Для влажной уборки больших поверхностей, с регулировкой по высоте, ширина 400 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Универсальная насадка для пола, ширина 400 мм	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Алюминиевая насадка для пола

Для сухой уборки. Съёмная щеточная вставка. Ширина 330 мм. Диаметр соединения 36 мм. Для моделей SE 62-SE 133 ME..

Варианты исполнения

Алюминиевая насадка для пола	Цена
------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм


Пластик со щетиной, ширина 115 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Универсальная всасывающая насадка, ширина 115 мм
--

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Насадка для отопительных радиаторов

Для удобной чистки отопительных радиаторов или жалюзи. Вычистит все до последнего уголка.

Варианты исполнения

Насадка для чистки отопительных радиаторов D36
--

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Для очистки легко повреждаемых поверхностей, длина 185 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Резиновая насадка со скошенным отверстием, длина 185 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щеточная насадка, длина 230 мм

Для очистки легко повреждаемых элементов (например, обивки мебели), длина 230 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щеточная насадка, длина 230 мм

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, 300 мм

Пластик, для очистки труднодоступных мест, длина 300 мм, соединительный патрубок диаметр 36 мм. Для SE 61-SE 122 E.

Варианты исполнения

Щелевая насадка, 300 мм	Цена
-------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм

Металл, для очистки отопительных котлов и печей, длина 920 мм, соединительный патрубок диаметром 36 мм

Варианты исполнения

Щелевая насадка, длинная, длина 920 мм	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительные трубки

В качестве дополнительного оснащения

Варианты исполнения

Удлинительные трубки, длина 500 мм, 2 шт	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Адаптер для электроинструмента с быстроразъёмной муфтой

Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу. Быстроразъёмная муфта. SE 122, SE 122 E. Диаметр 36 мм.

Варианты исполнения

Адаптер для электроинструмента с быстроразъёмной муфтой	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Антистатический всасывающий шланг 27 мм х 3.5 м с адаптером
Антистатический. С переходником для электроинструмента.

Варианты исполнения

Антистатический всасывающий шланг 27 мм х 3.5 м с адаптером	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Комплект для влажной уборки

Для уборки и удаления жидкостей. Состоит из насадки для сбора жидкостей, резиновой насадки со скошенным отверстием и фильтрующего элемента из нержавеющей стали. Для SE 62-SE 122 E.

Варианты исполнения

Комплект для влажной уборки	Цена
-----------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Комплект для уборки крупного мусора

Для удаления крупного мусора. Включает насадку, удлинительные трубки (2 шт. х 500 мм), соединители (2 шт.) и всасывающий шланг (длина 1,75 м). Диаметр: 50 мм. Для SE 122 – SE 133 ME.

Варианты исполнения

Комплект для уборки крупного мусора	Цена
-------------------------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме сбора жидкости.

Варианты исполнения

ПЭТ-фильтр моющийся для SE 62 – SE 122 E	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Телескопические хромированные удлинительные трубки

Пластик, телескопическая, для SE 61 – SE 122 E.

Варианты исполнения

Телескопические хромированные удлинительные трубки	Цена
--	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Пылесос SE 133 ME

Сертифицированный пылесос для влажной и сухой уборки, класс пыли М



Для чистоты в цехах и на стройплощадках с интенсивным пылеобразованием необходимы надёжные пылесосы для влажной и сухой уборки. Мощный пылесос для влажной и сухой уборки пыли класса М с функцией автоматического включения. Автоматическая очистка фильтра без потери мощности всасывания, автоматический контроль расхода воздуха, бесступенчатая регулировка оборотов, крепления для держателя ящика с инструментами, антистатические принадлежности для чистки аккумуляторных и электроинструментов.

Варианты исполнения

Пылесос, SE 133 ME

Технические данные

Технические данные	Значение
Мощность P(макс.) Вт	1.400
Макс. разрежение мбар	250
Объём резервуара л	42
Вес кг	16
Шланг для всасывания м	5

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Трубчатая рукоятка из нержавеющей стали, с быстрод

Серийная быстроразъёмная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой и отсоединять его (иллюстрация-пример).



Насадка для уборки в щелях

Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 33



Производитель: Stihl
Артикул: SE010124400
Модель: SE 33
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки SE 33 - с высокой производительностью гибкий в использовании. Для сухой и влажной уборки как в помещении, так и на улице, а также для очистки салонов автомобилей. Универсальное применение благодаря большому количеству принадлежностей. Переключаемая между режимами влажной и сухой уборки насадка для пола, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, 2 секционная всасывающая трубка для оптимальной эргономики. Удобное размещение принадлежностей (щелевой насадки, насадки для пола, всасывающего шланга длиной 2 м) прямо на агрегате.

Благодаря высокой мощности 1,4 кВт SE 33 создает достаточное разрежение для многочисленных целей очистки. Труднодоступная грязь и пыль легко извлекаются из углов или из-под предметов с помощью функции выдувания. Для этого просто подсоедините всасывающий шланг к соединению приточного воздуха. Высококачественные аксессуары, такие как ПЭТ-фильтр, плоское и напольное сопло, уже включены в стандартное оборудование. SE 33 оснащен разъемом Smart Connector 1.0. Это позволяет подключать устройство к сети, получать поддержку пользователей или анализ эксплуатационных данных.

Благодаря компактной конструкции и встроенному хранению аксессуаров влажный и сухой пылесос SE 33 не занимает много места при хранении.

Особенности и преимущества:

- Самый бюджетный пылесос в ассортименте STIHL
- Компактность и маневренность
- Удобство эксплуатации
- Низкий уровень шума
- Широкий спектр действия
- Отсек для хранения принадлежностей
- Совместимость с принадлежностями от SE 62

Технические данные

Вес, кг	5.4
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	37
Длина всасывающего шланга, м	2,0
Назначение	Для частного использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3600
Объем резервуара, л	12
Режим работы	влажная/сухая
Макс. разрежение мбар	210
Напряжение, В	220-240
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	73

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 62 + УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ В ПОДАРОК!



Производитель: Stihl
Артикул: 47840124400, 61/118/3
Модель: SE 62, CY-2x1-30/1
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки SE 62 предназначен для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения и розеткой для подключения электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается одновременно с электроинструментом. Устройство оснащено функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Телескопическая всасывающая труба, функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в небольших мастерских.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Широкий спектр действия
- Автоматическая дозировка пеногасителя
- Высокая степень очистки, расчесывания и распрямления ворса
- Компактность
- Маневренность
- Удобство эксплуатации

Удлинитель силовой на раме Ресанта CY-2x1-30/1 (IP44) в интернет-магазине Ресанта, Москва

Технические данные

Вес, кг	7,5
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Назначение	Для частного использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3.600
Объем резервуара, л	20
Режим работы	сухая/влажная
Габариты ДхШхВ, см	506 x 385 x 377
Макс. разрежение мбар	210
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	70,9

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 62 E



Производитель: Stihl
Артикул: 47840124403
Модель: SE 62 E
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки SE 62 E предназначен для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения и розеткой для подсоединения электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается одновременно с электроинструментом. Устройство оснащено функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Телескопическая всасывающая труба, функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в небольших мастерских.

Особенности и преимущества SE 62 E :

- Низкий уровень шума
- Широкий спектр действия
- Автоматическая дозировка пеногасителя
- Высокая степень очистки
- Компактность
- Маневренность
- Удобство эксплуатации

Оснащение



Насадка для уборки в щелях
Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).



Автом. включения, розетка для электроинструмента
Благодаря переходнику для электроинструмента пыль удаляется во время сверления, пиления или шлифования. Особенно удобно: прямое подключение электроинструментов к универсальному пылесосу. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	8
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	3,5
Назначение	Для профессионального использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3.600
Объем резервуара, л	20
Режим работы	сухая/влажная
Габариты ДхШхВ, см	485 x 385 x 377
Макс. разрежение мбар	210
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	70,9

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 62



Производитель: Stihl
Артикул: 47840124400
Модель: SE 62
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки SE 62 предназначен для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения и розеткой для подключения электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается одновременно с электроинструментом. Устройство оснащено функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Телескопическая всасывающая труба, функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в небольших мастерских.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень шума
- Широкий спектр действия
- Автоматическая дозировка пеногасителя
- Высокая степень очистки, расчесывания и распрямления ворса
- Компактность
- Маневренность
- Удобство эксплуатации

Оснащение



Насадка для уборки в щелях
Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).

Технические данные

Вес, кг	7,5
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Назначение	Для частного использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3.600
Объем резервуара, л	20
Режим работы	сухая/влажная
Габариты ДхШхВ, см	506 x 385 x 377
Макс. разрежение мбар	210
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	70,9

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 122



Производитель: Stihl
Артикул: 47740124400
Модель: SE 122
Гарантия: 1 год

Универсальный высокопроизводительный пылесос подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Мощный **пылесос Stihl SE 122** с функцией сильного всасывания отлично справится с уборкой дома, двора, гаража или дачи, цеха или офиса. Пылесос легко всасывает осколки стекла, любую жидкость, стружку и прочие мелкие предметы. Этот идеальный помощник очень прост в уходе: в систему очистки воздуха входят несколько фильтров и эко-картридж, который легко и быстро мыть. Пылесос оснащен вместительным контейнером для мусора, переключением скоростей всасывания и четырьмя колесами для устойчивости и маневренности одновременно (2 широких задних и 2 передних). С функцией очистки фильтра, быстроразъемной муфтой, направляющими роликами с фиксатором и универсальной насадкой для чистки напольных покрытий. Многоступенчатый воздушный фильтр. Ручная труба и всасывающая труба из нержавеющей стали. Всасывающий шланг длиной 3,0 м.

Особенности и преимущества SE 122:

- Сильное всасывание
- Возможность переключения скоростей
- Возможность влажной и сухой уборки
- Легкость в обслуживании
- Устойчивость и маневренность

Оснащение

Насадка для уборки в щелях

Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).



Всасывающая труба из нержавеющей стали

С помощью высококачественной всасывающей трубы из нержавеющей стали можно быстро и без труда убрать пыль, мусор и жидкости.




Направляющие ролики с фиксацией

Практичный стояночный тормоз обеспечивает фиксацию направляющих роликов (см. иллюстрацию).



Трубчатая рукоятка из нержавеющей стали, с быстрод

Серийная быстроразъемная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой и отсоединять его (иллюстрация-пример).



Универсальная насадка для чистки полов

С помощью новой универсальной насадки для полов вы сможете быстро и легко чистить различные покрытия.



Чистка фильтра

Для простоты очистки системы фильтрации. Просто закройте насадку на конце всасывающего шланга и нажмите на кнопку очистки фильтра. Фильтр быстро и автоматически очистится. Мощность всасывания всегда остается высокой и не падает из-за загрязнения фильтра.



Технические данные

Вес, кг	12,1
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	36
Длина всасывающего шланга, м	3,0
Назначение	Для профессионального использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3.700
Объем резервуара, л	30
Режим работы	сухая/влажная
Габариты ДхШхВ, см	48 x 38 x 60
Макс. разрежение мбар	250
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	65,1

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 122 E



Производитель: Stihl
Артикул: 47740124405
Модель: SE 122 E
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки SE 122 E предназначен для влажной и сухой уборки с функцией автоматического включения и розеткой для подсоединения электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается одновременно с электроинструментом. Устройство оснащено функцией продувки для очистки труднодоступных мест. Телескопическая всасывающая труба, функция очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, щелевая насадка, универсальная насадка и пылесборник из нетканого материала. Незаменим для уборки в небольших мастерских.

Особенности и преимущества SE 122 E:

- Прямое подключение
- Чистка фильтра
- Мощность всасывания всегда остается очень высокой
- Фиксация направляющих роликов
- Быстрая и легкая чистка различных покрытий
- Быстроразъемная муфта
- Многоступенчатая фильтрующая система
- Гигиеничность
- Экономичность

Оснащение

Насадка для уборки в щелях

Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).



Автом. включения, розетка для электроинструмента

Благодаря переходнику для электроинструмента пыль удаляется во время сверления, пиления или шлифования. Особенно удобно: прямое подключение электроинструментов к универсальному пылесосу. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент (см. иллюстрацию).



Всасывающая труба из нержавеющей стали

С помощью высококачественной всасывающей трубы из нержавеющей стали можно быстро и без труда убрать пыль, мусор и жидкости.




Направляющие ролики с фиксацией

Практичный стояночный тормоз обеспечивает фиксацию направляющих роликов (см. иллюстрацию).



Трубчатая рукоятка из нержавеющей стали, с быстрод

Серийная быстроразъемная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой и отсоединять его (иллюстрация-пример).



Универсальная насадка для чистки полов

С помощью новой универсальной насадки для полов вы сможете быстро и легко чистить различные покрытия.





Чистка фильтра
Для простоты очистки системы фильтрации. Просто закройте насадку на конце всасывающего шланга и нажмите на кнопку очистки фильтра. Фильтр быстро и автоматически очистится. Мощность всасывания всегда остается высокой и не падает из-за загрязнения фильтра.

Технические данные

Вес, кг	12,3
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	36
Длина всасывающего шланга, м	3,0
Назначение	Для профессионального использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	3.700
Объем резервуара, л	30
Режим работы	влажная/сухая
Габариты ДхШхВ, см	600 x 485 x 385
Макс. разрежение мбар	250
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	65,1

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ STIHL SE 133 ME



Производитель: Stihl
Артикул: 47860124430
Модель: SE 133 ME
Гарантия: 1 год

Пылесос для влажной и сухой уборки Stihl SE 133 ME для чистоты в цехах и на стройплощадках с интенсивным пылеобразованием необходимы надёжные пылесосы для влажной и сухой уборки. Мощный пылесос для влажной и сухой уборки пыли класса М с функцией автоматического включения. Автоматическая очистка фильтра без потери мощности всасывания, автоматический контроль расхода воздуха, бесступенчатая регулировка оборотов, крепления для держателя ящика с инструментами, антистатические принадлежности для чистки аккумуляторных и электроинструментов.

Особенности и преимущества:

- Прямое подключение
- Чистка фильтра
- Мощность всасывания всегда остается очень высокой
- Фиксация направляющих роликов
- Быстрая и легкая чистка различных покрытий
- Быстроразъемная муфта
- Многоступенчатая фильтрующая система
- Гигиеничность
- Экономичность

Оснащение



Насадка для уборки в щелях
Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами очистки (см. иллюстрацию).



Трубчатая рукоятка из нержавеющей стали, с быстрод
Серийная быстроразъёмная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой и отсоединять его (иллюстрация-пример).

Технические данные

Вес, кг	16
Внутренний диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	5
Назначение	Для профессионального использования
Объем всасываемого воздуха, л/мин	4500
Объем резервуара, л	42
Режим работы	влажная/сухая
Габариты ДхШхВ, см	560 x 380 x 600
Макс. разрежение мбар	250
Напряжение, В	230
Тип двигателя	Электрический
Уровень звукового давления, дБ(А)	68

Пылесос STIHL SE33 [1,4 кВт / 210 мбар / 3600 л/м]

Артикул товара: SE010124413



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Розетка для электроинструмента	Отсутствует
Тип уборки	сухая/влажная
Мощность, Вт	1400
Вакуум, мБар	210
Напряжение, В	220
Объем бака, л	12

Габариты (ДхШхВ)	340*330*465
Производительность, л/мин	3600
Длина всасывающего шланга, м	2
Масса, кг	5.4

ОПИСАНИЕ

Пылесос **STIHL SE33 (SE010124413)** позволяет быстро и эффективно провести сухую и влажную уборку в доме или непосредственной близости от него. Агрегат впечатляет своей высокой мощностью всасывания (1,4 кВт), многообразием возможностей и широким ассортиментом различных принадлежностей.

- В стандартную комплектацию входят: насадка для пола с возможностью переключения с сухой на влажную уборку и щелевая насадка.
- Труднодоступные места можно очистить с помощью функции выдувания.
- При этом пылесос легко перемещать по поверхности благодаря небольшим размерам и поворачивающимся вокруг своей оси передним колесам.
- С помощью двухметрового всасывающего шланга агрегат отлично справится с уборкой автомобиля.
- Простота применения и высокая эргономика благодаря двухсекционной всасывающей трубке.
- В комплект поставки пылесоса включены: моющийся ПЭТ-фильтрующий элемент, насадка для пола (для переключения с сухой на влажную уборку) и щелевая насадка.
- Принадлежности могут быть закреплены непосредственно на корпусе пылесоса и быть всегда под рукой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пылесос STIHL SE 62 [1,4 кВт / 210 мбар / 3600 л/м]

Артикул товара: 47840124400



1 год гарантии



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Розетка для электроинструмента	Отсутствует
Система очистки фильтра	Полуавтоматическая
Тип уборки	сухая/влажная
Класс поглощаемой пыли	L
Мощность, Вт	1400
Напряжение, В	230

Объем бака, л	20
Производительность, л/мин	3600
Длина всасывающего шланга, м	2.5
Диаметр всасывающего шланга, мм	32
Количество турбин	1
Масса, кг	7.5

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Качество
- ✓ Возможность сухой и влажной уборки
- ✓ Многоступенчатая система фильтрации
- ✓ Пылесборник из флиса
- ✓ Ручная труба с быстроразъемной муфтой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Переключаемая насадка для пола
- ✓ Универсальная насадка
- ✓ Щелевая насадка

ОПИСАНИЕ

Пылесос **Stihl SE 62 (47840124400)** предназначен для сухой и влажной уборки. Он прекрасно удаляет пыль, грязь и жидкости как внутри, так и снаружи. Аппарат имеет мощный двигатель на 1400 Вт, что обеспечивает высокую производительность. Насадка для пола и щелевая насадка, входящие в комплект, позволяют быстро и легко справиться с самыми разными задачами очистки.

Пылесос STIHL SE 122 [1,5 кВт / 250 мбар / 3700 л/м]

Артикул товара: 47740124400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Розетка для электроинструмента	Отсутствует
Система очистки фильтра	Полуавтоматическая
Тип уборки	сухая/влажная
Материал бака	пластик
Класс поглощаемой пыли	L
Мощность, Вт	1500

Вакуум, мБар	250
Напряжение, В	230
Уровень шума, дБ	65.1
Объем бака, л	30
Габариты (ДхШхВ)	480*380*600
Производительность, л/мин	3700
Длина всасывающего шланга, м	3
Диаметр всасывающего шланга, мм	36
Количество турбин	1
Емкость контейнера для воды, л	30
Масса, кг	12.1

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Мощность
- ✔ Возможность сухой и влажной уборки
- ✔ Многоступенчатая система фильтрации
- ✔ Пылесборник из флиса
- ✔ Ручная труба с быстроразъемной муфтой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✔ Труба из нержавеющей стали
- ✔ Универсальная насадка
- ✔ Щелевая насадка
- ✔ Пылесборник из нетканого материала
- ✔ Шланг 3 м

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительный пылесос **STIHL SE 122 (47740124400)** для сухой и влажной уборки.

- С регулировкой частоты вращения и плавным пуском.
- Легко всасывает стружку, осколки стекла или жидкости.
- С функцией очистки фильтра, быстросъёмной муфтой, направляющими роликами с фиксатором и универсальной насадкой для чистки напольных покрытий.
- Многоступенчатый воздушный фильтр.
- Ручная труба и всасывающая труба из нержавеющей стали.
- Всасывающий шланг длиной 3,0 м.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пылесос STIHL SE 122 E [1,5 кВт / 250 мбар / 3700 л/м]

Артикул товара: 47740124405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Розетка для электроинструмента	Есть
Система очистки фильтра	Полуавтоматическая
Тип уборки	сухая/влажная
Класс поглощаемой пыли	L
Мощность, Вт	1500
Напряжение, В	230

Объем бака, л	30
Производительность, л/мин	3700
Длина всасывающего шланга, м	3
Диаметр всасывающего шланга, мм	36
Количество турбин	1
Масса, кг	12.3

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Функция автоматического включения/ розетка (E)
- ✓ Мощность
- ✓ Возможность сухой и влажной уборки
- ✓ Многоступенчатая система фильтрации
- ✓ Пылесборник из флиса
- ✓ Ручная труба с быстроразъемной муфтой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Пылесос строительный Stihl SE 122 E
- ✓ Шланг, 3 м x 36 мм
- ✓ Многоступенчатый воздушный фильтр
- ✓ Насадка универсальная
- ✓ Насадка щелевая
- ✓ Инструкция по эксплуатации
- ✓ Упаковка

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительный пылесос **STIHL SE 122 E (47740124405)** для сухой и влажной уборки. Регулировкой частоты вращения и плавным пуском. С функцией автоматического включения и розеткой для подключения электроинструмента. Пылесос автоматически включается и выключается при включении и выключении электроинструмента.

- Функция очистки фильтра, быстросъёмная муфта, направляющие ролики с фиксатором и универсальная насадка для чистки напольных покрытий.
- Многоступенчатый воздушный фильтр.
- Ручная труба и всасывающая труба из нержавеющей стали.
- Всасывающий шланг длиной 3,0 м.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пылесос STIHL SE 133 ME [1,4 кВт / 250 мбар / 4500 л/м]

Артикул товара: 47860124430



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Розетка для электроинструмента	Есть
Система очистки фильтра	Автоматическая
Тип уборки	сухая/влажная
Материал бака	пластик
Класс поглощаемой пыли	M
Мощность, Вт	1400

Вакуум, мБар	250
Напряжение, В	230
Уровень шума, дБ	68
Объем бака, л	42
Габариты (ДхШхВ)	560*380*600
Производительность, л/мин	4500
Длина всасывающего шланга, м	5
Диаметр всасывающего шланга, мм	32
Количество турбин	1
Емкость контейнера для воды, л	42
Масса, кг	16

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Класс пыли М
- ✓ Возможность сухой и влажной уборки
- ✓ Функция автоматического включения/ розетка (Е)
- ✓ Многоступенчатая система фильтрации
- ✓ Автоматическая очистка фильтра
- ✓ Ручная труба с быстроразъемной муфтой
- ✓ Регулировка частоты вращения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Насадка для пола
- ✓ Адаптер
- ✓ Щелевая насадка
- ✓ Всасывающая трубка
- ✓ Ручная трубка
- ✓ Всасывающий шланг
- ✓ Фильтр-мешок

ОПИСАНИЕ

Мощный пылесос **STIHL SE 133 ME (47860124430)** для влажной и сухой уборки пыли класса М с функцией автоматического включения.

- Автоматическая очистка фильтра без потери мощности всасывания
- Автоматический контроль расхода воздуха
- Бесступенчатая регулировка оборотов
- Крепления для держателя ящика с инструментами
- Антистатические принадлежности для чистки аккумуляторных и электроинструментов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	