

Аккумуляторные пилы MSA, GTA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Мотопила MSA 120 C-B без аккумулятора и ЗУ

Настоящая мотопила STIHL



Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

Варианты исполнения

MSA 120 C-B, без аккумуля и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

Технические данные	Значение
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный

Технические данные	Значение
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Варианты исполнения

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для AP, AL, ADG**

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

**Сумка для бензопилы**

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

**Сумка для бензопилы**

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы

Цена

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 120 C-B с АК 20 и AL 101

Настоящая мотопила STIHL



Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха.

Варианты исполнения

MSA 120 C-B, с АК 20 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 35

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами А 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 140 C-B без аккумулятора и ЗУ



Лёгкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

Варианты исполнения

MSA 140 C-BQ без аккумуля и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 40

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 10

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 5 Вт. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	0,8 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	литий-ионный
Ёмкость	54 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	15 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	20 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	9 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	15 мин
Мощность	1,4 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
2) 0
3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Аккумулятор АК 20

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами A 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,2 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Литий-ионный
Ёмкость	108 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	35 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	40 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	18 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	80 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	35 мин
Мощность	2,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин

Технические данные	Значение
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 140 C-B, с АК 30 и AL 101



Лёгкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.

Варианты исполнения

MSA 140 C-B, с АК 30 и AL 101

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором АК 20 мин ¹⁾	до 40

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Аккумулятор АК 30

Компактный литий-ионный аккумулятор для аккумуляторной системы COMPACT с мощностью 180 Вт/ч. Время работы зависит от типа агрегата. С индикатором заряда (LED). Совместим с зарядными устройствами AL 101, AL 100, AL 300 и AL 500.

Технические данные	Значение
Вес	1,3 кг
Номинальное напряжение	36 В
Технология аккумулятора	Lithium-Ionen AK-System
Ёмкость	180 Вт•ч
Время работы с MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 мин
Время работы с FSA 56 ¹⁾	60 мин
Время работы с BGA 56 ¹⁾	30 мин
Время работы с HSA 56 ¹⁾	120 мин
Время работы с MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 мин
Мощность	4,8 ампер-час

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для AP, AL, ADG

Легкая, прочная сумка для удобной транспортировки и хранения принадлежностей к аккумуляторному инструменту STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для AP, AL, ADG	Цена
-----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 160 C-B без аккумулятора и ЗУ

Инновационная аккумуляторная мотопила



Мобильная пила для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Со специально разработанной пильной цепью PM3 1/4" для превосходной производительности реза. Проста в обслуживании. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 160.

Варианты исполнения

MSA 160 C-B, Шина 30 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Дополнительное оснащение

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе [Изделие и техника применения](#).



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 – за 25 минут.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы КОМПАКТ. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт•ч
Ёмкость	16,6 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В

Технические данные	Значение
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 161 Т без аккумулятора и ЗУ

Профессиональная аккумуляторная пила ухода за деревьями



Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4 - для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, "не теряемая" гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг.

Варианты исполнения

MSA 161 Т без аккумулятора и ЗУ

Технические данные

Технические данные	Значение
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro 3 (PM3)
Уровень вибрации слева / справа м/с ² ¹⁾	2,5
Номинальное напряжение В	36
Вес кг ²⁾	2,1
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	84
Уровень звуковой мощности LW дБ(А) ³⁾	94
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ⁴⁾	до 62

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора




QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Усовершенствованный рычаг цепного тормоза
Быстрое срабатывание тормоза при работе с агрегатом.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядки

Мощная аккумуляторная пила



MSA 200 C-B - лучшая модель среди аккумуляторных пил STIHL . Мощный и производительный инструмент класса 36 В превосходно справляется с выполнением отделочных работ, заготовкой дров, а также с любыми задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

Варианты исполнения

MSA 200 C-B, Шина 35 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 50

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Дополнительное оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут. AL 300 – за 25 минут.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Варианты исполнения

Пояс, для аккумуляторов, с наплечным ремнем	Цена
---	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Ранцевый аккумулятор AR 1000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	4,3 кг
Энергоемкость	626 Вт*ч
Ёмкость	16,6 А*ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Время работы с FSA 90 ¹⁾	120 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	450 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	50 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 2000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,5 кг
Энергоемкость	916 Вт•ч
Ёмкость	21,8 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION PRO
Время работы с FSA 90 ¹⁾	180 мин
Время работы с HLA 85 ¹⁾	660 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ¹⁾	80 мин
Время работы с TSA 230 ¹⁾	75 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Ранцевый аккумулятор AR 3000

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоёмкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жёстким дном, индикацией уровня заряда (шесть светодиодов), с комфортными лямками, чехлом от дождя.

Технические данные	Значение
Вес аккумулятора	6,8 кг
Вес ¹⁾	6,8 кг
Энергоемкость	1.148 Вт•ч
Ёмкость	29,3 А•ч
Технология аккумуляторных элементов	LITHIUM-ION
Напряжение аккумулятора	36 В
Время работы с FSA 90 ²⁾	220 мин
Время работы с HLA 85 ²⁾	800 мин
Время работы с BGA 100 (Ступень 2) ²⁾	160 мин

Технические данные	Значение
Время работы с TSA 230 ²⁾	95 мин
Конечное напряжение зарядки	41 В

1) Без аккумулятора

2) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.



Зарядное устройство AL 101

Зарядное устройство для аккумуляторной системы COMPACT. С индикатором заряда (LED). При необходимости зарядное устройство можно закрепить на стену.

Технические данные	Значение
Зарядный ток	1,6 А
Время зарядки АК 10 ¹⁾	95 мин
Время заряда АК 20 ²⁾	180 мин
Время зарядки АК 30 ¹⁾	205 мин
Время зарядки AP 100 ¹⁾	100 мин
Время заряда AP 200 ¹⁾	200 мин
Время заряда AP 300 ¹⁾	250 мин
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вес	0,7 кг
Потребляемая мощность	0,08 кВт

1) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

2) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

- 1) Без аккумулятора
- 2) 0
- 3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Мотопила MSA 220 C-B без аккумулятора и ЗУ

Самая мощная аккумуляторная пила в ассортименте STIHL

Высокопроизводительная аккумуляторная цепная пила с быстрым натяжением цепи STIHL (B), профессиональной режущей гарнитурой и цепью STIHL Picco Super 3/8 ". Идеально подходит для резки небольших деревьев, для строительства или распиливания дров.

Варианты исполнения

MSA 220 C-B Duro, Шина R 35 см, цепь 63 PD3
MSA 220 C-B, Шина 35 мм
MSA 220 C-B, Шина 40 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	36
Рекомендуемый аккумулятор	AP 300 S
Время работы с аккумулятором AP 300 S мин ¹⁾	до 37

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Прозрачный масляный бак и его крышка, открываемая без инструмента, обеспечивают простой и удобный контроль уровня масла.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL GTA 26 SET (AS 2, AL 1)

Производитель: Stihl
Артикул: GA010116910
Модель: GTA 26 SET (AS 2, AL 1)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную эргономику и безопасность. В пиле предусмотрена система замены цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи. В стандартный комплект входят: пила GTA 26 с гибким защитным кожухом, литий-ионный аккумулятор AS 2, стандартное зарядное устройство AL 1, пильная цепь 1/4 "-PM3, масло Multioil Bio 50 мл, транспортная сумка с петлями для настенного монтажа.

Оснащение



Эффективная пильная цепь

Прочная пильная цепь STIHL Picco Micro 3 и высокая скорость цепи 8 м / с гарантируют быстрое выполнение работ и чистую резку.



Светодиодный индикатор уровня заряда

Благодаря легко читаемому светодиодному индикатору уровня заряда, пользователь всегда информируется одним нажатием кнопки об оставшейся емкости батареи.



Литий-ионный аккумулятор AS 2

Легкая и мощная батарея AS 2 10,8 В обеспечивает длительный срок службы батареи и максимальную производительность.



Замена цепи без инструмента

Благодаря крышке звездочки с барашковой гайкой замена цепи совершенно не вызывает затруднений. Инструмент не нужен. Ручное натяжение цепи не требуется.



Гибкая защитная крышка

В целях безопасности цепь закрыта асимметричной защитной крышкой, которую можно повернуть на 90 °



Практичная сумка для транспортировки

Для удобства переноски и безопасного хранения в комплект входит настенная сумка для переноски. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект.



Масло Multioil Bio

Универсальное масло широкого спектра применения. Подходит для очистки и смазывания агрегатов, защиты от коррозии и ржавчины или как пропиточное масло. Является на 90% биоразлагаемым.

Технические данные

Вес, кг	1,2
Время заряда аккумулятора, мин	70
Длина шины, дюйм/см	3,09/10
Макс. рекомендуемый диаметр реза, мм	60
Скорость движения цепи, м/с	8
Ёмкость А•ч	-
Напряжение, В	10.8
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.8/2.9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Шаг цепи	1/4 "Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12502000065
Модель: MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У - мощный, мобильный и тихий инструмент. Устройство комплектуется выносливым литий-ионным аккумулятором мощностью 160 Вт*ч и износостойким электродвигателем, который почти не производит шума при работе. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Агрегат оборудован специально разработанной пильной цепью PM3 1/4" для высокой производительности реза. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ без АКБ и З/У:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2,7
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,9 / 2,7
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 140 C-BQ ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115844
Модель: MSA 140 C-BQ шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 140 C-BQ без АКБ и З/У - мощный, мобильный и тихий инструмент. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 140 C-BQ без АКБ и З/У:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

ВНИМАНИЕ!

Вся аккумуляторная техника STIHL поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Аккумуляторы и зарядные устройства приобретаются отдельно.

Оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неустойчивую и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.3 / 4.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115874
Модель: MSA 120 C-B шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-BQ - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-BQ :

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 140 C-BQ ШИНА 30 CM SET (AK30, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115858
Модель: MSA 140 C-BQ шина 30 см SET (AK30, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 140 C-BQ - мощный, мобильный и тихий инструмент. Прибор отлично подойдёт даже для пильных работ в закрытых помещениях. Идеальная пила для заготовки дров и ухода за садовым участком в зонах с нормированным уровнем шума – и всё это без выхлопных газов. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 140 C-BQ:

- Мощность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Износостойкость
- Высокая производительность

Оснащение



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладке на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная передняя рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	5.2
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.3 / 4.8
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000141
Модель: MSA 200 C-BQ шина 35 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ шина 35 см предназначена для мобильного применения в местах с нормированным уровнем шума, заготовки дров, распиловки сухой и мокрой древесины, прорезивания деревьев, а также для пильных работ в закрытых помещениях и ремонта крыши на даче. Инструмент прост в управлении и обслуживании, мало весит и имеет компактную конструкцию, отличается высокой производительностью. Устройство оснащено двигателем ЕС, который позволяет получить от аккумулятора на 55% больше мощности, при этом износ заряжающего устройства уменьшен, а срок службы увеличен на 70%. Масляный бак оснащен крышкой, которая легко открывается и закрывается без использования дополнительных инструментов. Объем масляного бака 0,21 л, выполнен из прозрачного материала, который позволяет контролировать уровень масла. Рукоятка управления имеет мягкие накладки, за счет чего повышается легкость и удобства захвата в любом положении.

Аккумуляторную пилу MSA 200 C-BQ шина 35 см можно использовать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи. Доступ к регулируемому колесу можно получить, ослабив гайку на крышке цепной звездочки. Смазка пильной части производится системой Ematic, которая состоит из направляющей шины, пильной цепи и масляного насоса с регулируемой подачей. Пила оснащена специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3, обеспечивающей оптимальную производительность реза. Присутствует цепной тормоз QuickStop Super, который предполагает остановку пильной цепи за секунду не только при достаточной сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Работу агрегата обеспечивает литий-ионный аккумулятор, который не имеет эффекта памяти, поддерживает постоянное напряжение в течение всей фазы зарядки. Аккумулятор оборудован индикатором заряда, благодаря чему можно контролировать его уровень.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ шина 35 см:

- Малый вес
- Компактность
- Высокая производительность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Двигатель ЕС
- Долгий срок службы
- Удобная крышка масляного бака
- Контроль уровня масла
- Рукоятка управления с мягкими накладками
- Удобство
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Безопасность
- Без эффекта памяти
- Уровень заряда аккумулятора

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45 - 200
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9 / 4,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM SET (AK20, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12540115888
Модель: MSA 120 C-B SET (акб AK20 + зу AL101)
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-BQ SET акб AK20 + зу AL101 - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-BQ SET акб AK20 + зу AL101 :

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	180
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-B ШИНА 40 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12512000126
Модель: MSA 220 C-B шина 40 см
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-B - универсальная аккумуляторная пила MSA 220 C-B применяется в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из деревьев.

Особенности и преимущества MSA 220 C-B:

- Высокая производительность (на 20% выше по сравнению с MSA 200 C-B), а также высокопроизводительная пильная цепь PS3 с низким уровнем вибрации и отдачи позволяют использовать эту пилу в самых различных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании
- Устройство быстрого натяжения цепи Stihl
- Металлический зубчатый упор.

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Технические данные

Вес, кг	3.6
Время заряда аккумулятора, мин	30 - 45
Время работы с аккумулятором, мин	42 - 281
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Шаг цепи	3/8"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000073
Модель: MSA 161 T
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	65
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.1
Ёмкость А*ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T ШИНА 25 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000056
Модель: MSA 161 T
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 T ШИНА 30 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12522000040к
Модель: MSA 160 T шина 30 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила MSA 160 T - легкий инструмент для работ на высоте, ухода за деревьями, отличный выбор для арбористов. Прибор оснащен устройством бокового натяжения цепи, которое открывается без помощи инструментов, крышки масляного бака, цепным тормозом QuickStop Super и пильной гарнитурой высокой производительности. Рекомендуется использовать в комплекте с зарядным устройством AL100 или AL300 и аккумулятором AP300.

Особенности и преимущества MSA 160 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель ЕС

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатым упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	2.1
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	81
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000086
Модель: MSA 220 C-BQ
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ ШИНА 30 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000018
Модель: MSA 200 C-BQ шина 30 см без АКБ и 3/У
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ, Шина 30 см - достаточно мощный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью STIHL 1/4" PM3 для высокой производительности пиления. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ, Шина 30 см:

- Мощность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45-200
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,5 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET (AP180, AL300)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000040
Модель: MSA 200 C-BQ с AP 200 и AL 300
Гарантия: 1 год



За счет увеличения числа оборотов и более высокого крутящего момента аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ с AP 180 и AL 300 превосходит свою "младшую сестру" по производительности пиления на весьма ощутимые 30%. Инструмент оснащен направляющей шиной (35 см) и пильной цепью PM3 с шагом 1/4", низким уровнем вибрации и слабой отдачей. Мощное и высокопроизводительное устройство класса 36 В превосходно справляется с заготовкой дров, выполнением отделочных работ, а также с любыми другими задачами на садовом или приусадебном участке и в закрытых помещениях.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ с AP 180 и AL 300:

- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации
- Слабая отдача
- Мощность
- Оснащен направляющей шиной

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	3,3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	40
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4 / 4,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-B ШИНА 35 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12512000148
Модель: MSA 220 C-B шина 35 см
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-B - универсальная аккумуляторная пила MSA 220 C-B применяется в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из деревьев.

Особенности и преимущества MSA 220 C-B:

- Высокая производительность (на 20% выше по сравнению с MSA 200 C-B), а также высокопроизводительная пильная цепь PS3 с низким уровнем вибрации и отдачи позволяют использовать эту пилу в самых различных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева.
- Удобная, эргономичная и простая в использовании
- Устройство быстрого натяжения цепи Stihl
- Металлический зубчатый упор.

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Технические данные

Вес, кг	3.6
Время заряда аккумулятора, мин	30 - 45
Время работы с аккумулятором, мин	42 - 281
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Шаг цепи	3/8"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ ШИНА 40 CM БЕЗ АКБ И З/У

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000079
Модель: MSA 220 C-BQ
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL GTA 26, БЕЗ АК И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: GA010116908
Модель: GTA 26, без АК и ЗУ
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную эргономику и безопасность.

В пиле предусмотрена система замена цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа.

Технические данные

Вес, кг	1,2
Время заряда аккумулятора, мин	70
Длина шины, дюйм/см	3,09/10
Макс. рекомендуемый диаметр реза, мм	60
Скорость движения цепи, м/с	8
Напряжение, В	10.8
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,8/2,9
Уровень звукового давления, дБ(А)	77
Шаг цепи	1/4 "P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 120 C-B ШИНА 30 CM SET (AK20X2, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12542000023
Модель: MSA 120 C-B шина 30 см SET (AK20x2, AL101)
Гарантия: 1 год




Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-B - очень лёгкий инструмент, предназначенный для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. Устройство оборудовано системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза имеет высокую производительность. Прибор работает очень тихо, не требуются средств защиты слуха.

Особенности и преимущества MSA 120 C-B:

- Малый вес
- Система быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



Тихая работа

Агрегаты серии STIHL AkkuSystem COMPACT настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха

Технические данные

Вес, кг	2,5
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	35
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А·ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	110
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 3,2

Технические данные

Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 T ШИНА 25 CM БЕЗ АКБ И З/У



Производитель: Stihl
Артикул: 12522000040
Модель: MSA 160 T шина 25 см без АКБ и З/У
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила MSA 160 T - легкий инструмент для работ на высоте, ухода за деревьями, отличный выбор для арбористов. Прибор оснащен устройством бокового натяжения цепи, которое открывается без помощи инструментов, крышки масляного бака, цепным тормозом QuickStop Super и пильной гарнитурой высокой производительности. Рекомендуется использовать в комплекте с зарядным устройством AL100 или AL300 и аккумулятором AP300.

Особенности и преимущества MSA 160 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель ЕС

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	2.1
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.5 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	81
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP160, AL100)

Производитель: Stihl
Артикул: 12502000068
Модель: MSA 160 C-BQ с AP 200 и AL 101
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ с AP 160 и AL 100 - достаточно мобильный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3 для высокой производительности реза. Простая в обслуживании пила.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ с AP 160 и AL 100:

- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота обслуживания

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (В) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	25
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T SET ШИНА 30 CM (AP 100, AL 101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000073K
Модель: MSA 161 TMSA 161 T SET шина 30 см (AP 100, AL 101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и остриями зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2.3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	12 / 30
Количество звеньев, шт	65
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.1
Ёмкость А•ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ SET ШИНА 40 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000079K
Модель: MSA 220 C-BQ SET шина 40 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	55
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 160 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP100, AL101)



Производитель: Stihl
Артикул: 12502000065K
Модель: MSA 160 C-BQ SET шина 30 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год

Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ - достаточно мобильный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума, заготовки дров и пильных работ в закрытых помещениях. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3 для высокой производительности реза. Простая в обслуживании пила.

Особенности и преимущества MSA 160 C-BQ:

- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота обслуживания

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 6-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 16,1 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,7 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.8
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	25
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	4,5
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	автоматический
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2 / 2
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4 " Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 161 T SET ШИНА 25 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12522000056K
Модель: MSA 161 T SET шина 25 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 161 T - легкая аккумуляторная пила Profi для использования в зонах с повышенной чувствительностью к шуму. Благодаря скорости цепи 16 м/с, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущей моделью MSA 160 T, и большей мощности двигателя, MSA 161 T ускоряется очень быстро и обеспечивает точные срезы. В стандартной комплектации машина оснащена высококачественной режущей шиной с шагом пильной цепи 1/4 " P, и надежной гайкой на крышке звездочки.

Особенности и преимущества MSA 161 T:

- Устройство бокового натяжения цепи
- Малый вес
- Крышка масляного бака, открываемая без инструмента
- Цепной тормоз QuickStop Super Funktion
- Пильная гарнитура высокой производительности
- Двигатель EC

Оснащение



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.

Технические данные

Вес, кг	2,3
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	125-230
Длина шины, дюйм/см	10 / 25
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А•ч	-

Технические данные

Емкость масляного бака, см³	105
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ЕС, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2.2 / 2.1
Уровень звукового давления, дБ(А)	83
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	94
Шаг цепи	1/4"Р

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET ШИНА 35 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000021K
Модель: MSA 200 C-BQ SET шина 35 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ шина 35 см предназначена для мобильного применения в местах с нормированным уровнем шума, заготовки дров, распиловки сухой и мокрой древесины, прорезивания деревьев, а также для пильных работ в закрытых помещениях и ремонта крыши на даче. Инструмент прост в управлении и обслуживании, мало весит и имеет компактную конструкцию, отличается высокой производительностью. Устройство оснащено двигателем ЕС, который позволяет получить от аккумулятора на 55% больше мощности, при этом износ заряжающего устройства уменьшен, а срок службы увеличен на 70%. Масляный бак оснащен крышкой, которая легко открывается и закрывается без использования дополнительных инструментов. Объем масляного бака 0,21 л, выполнен из прозрачного материала, который позволяет контролировать уровень масла. Рукоятка управления имеет мягкие накладки, за счет чего повышается легкость и удобства захвата в любом положении.

Аккумуляторную пилу MSA 200 C-BQ шина 35 см можно использовать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи. Доступ к регулирующему колесу можно получить, ослабив гайку на крышке цепной звездочки. Смазка пильной части производится системой Ematic, которая состоит из направляющей шины, пильной цепи и масляного насоса с регулируемой подачей. Пила оснащена специально разработанной пильной цепью 1/4" PM3, обеспечивающей оптимальную производительность реза. Присутствует цепной тормоз QuickStop Super, который предполагает остановку пильной цепи за секунду не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Работу агрегата обеспечивает литий-ионный аккумулятор, который не имеет эффекта памяти, поддерживает постоянное напряжение в течение всей фазы зарядки. Аккумулятор оборудован индикатором заряда, благодаря чему можно контролировать его уровень.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ шина 35 см:

- Малый вес
- Компактность
- Высокая производительность
- Мобильность
- Низкий уровень шума
- Двигатель ЕС
- Долгий срок службы
- Удобная крышка масляного бака
- Контроль уровня масла
- Рукоятка управления с мягкими накладками
- Удобство
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Безопасность
- Без эффекта памяти
- Уровень заряда аккумулятора

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45 - 200
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	72
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Ёмкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,9 / 4,6
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 220 C-BQ SET ШИНА 35 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000086K
Модель: MSA 220 C-BQ SET шина 35 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная мотопила Stihl MSA 220 C-BQ - самая мощная аккумуляторную пилу в линейке STIHL MSA 220, с металлический упором для удобства реза, бесключевое натяжением цепи, удобная прорезиненная рукоятка с боковой блокировкой рычага управления для комфортной и безопасной работы. Высокая скорость вращения цепи до 24 м/с. с цепью 3/8 " Stihl. Picco Super обеспечивает быстрый и эффективный рез. Всё это приводит в движение надёжный ЕС двигатель. Агрегат лучше всего подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев, для строительства или для распиловки дров. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 300S.

Особенности и преимущества MSA 220 C-BQ:

- Тихая работа и малый вес
- Дополнительная тормозная система
- Система быстрой натяжки цепи
- Прозрачный масляный резервуар
- Надёжный бесщеточный двигатель
- Металлический зубчатый упор
- Высокая скорость вращения цеп

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Можно использовать следующие цепные звездочки: с 6 зубцами для цепи 3/8" Р
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 23,3 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.




Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.

Технические данные

Вес, кг	2.6
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	50 - 230
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1.3
Ёмкость А•ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4.8 / 3.6
Уровень звукового давления, дБ(А)	89
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	100
Шаг цепи	3/8"Р

МОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОПИЛА STIHL MSA 200 C-BQ SET ШИНА 30 CM (AP100, AL101)

Производитель: Stihl
Артикул: 12512000018K
Модель: MSA 200 C-BQ SET шина 30 см (AP100, AL101)
Гарантия: 1 год



Аккумуляторная пила MSA 200 C-BQ, Шина 30 см - достаточно мощный инструмент, предназначенный для использования в зонах с нормированным уровнем шума. Устройство оснащено специально разработанной пильной цепью STIHL 1/4" PM3 для высокой производительности пиления. Проста в обслуживании.

Особенности и преимущества MSA 200 C-BQ, Шина 30 см:

- Мощность
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Простота

Цепные звездочки и скорость движения цепи:

- Могут быть использованы следующие звездочки: 7-зубчатая для 1/4" P
- Максимальная скорость цепи согласно ISO 11681: 18,8 м/с
- Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи: 2,9 кг "

Оснащение



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



ЕС-Двигатель

Двигатель ЕС с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %. Он производит убедительное впечатление также благодаря небольшому весу, компактным размерам и высочайшей износостойкости.



QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения STIHL для дополнительной безопасности: пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Эта уникальная функция безопасности обеспечивает ещё более высокий уровень защиты в любом рабочем положении.



Рукоятка управления

Чёрная мягкая накладка на задней рукоятке обеспечивает безопасный и надёжный захват в любом рабочем положении. Переключающий рычаг разблокируется с помощью боковой кнопки.



Система быстрого натяжения цепи

Фирменная система быстрого натяжения цепей STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно только ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Система смазывания цепей Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где оно необходимо для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Управление двумя руками

Эргономичная полая рукоятка и удобная задняя рукоятка управления с мягкой накладкой обеспечивают приятную, неусттомительную и безопасную работу в любом положении.



Литий-ионный аккумулятор

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Класс мощности: AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.

Технические данные

Вес, кг	2.9
Время заряда аккумулятора, мин	25 - 35
Время работы с аккумулятором, мин	45-200
Длина шины, дюйм/см	12 /30
Количество звеньев, шт	64
Натяжение цепи	боковое
Тип аккумулятора	Li-Ion
Толщина цепи, мм	1,1
Ёмкость А*ч	-
Емкость масляного бака, см³	209
Масляный насос	регулируемый
Напряжение, В	36
Тип двигателя	ES, бесщеточный
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	4,5 / 4
Уровень звукового давления, дБ(А)	84
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	95
Шаг цепи	1/4 " P

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	