

Подметальные устройства KG, KGA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Подметальное устройство KG 550

Надежное подметальное устройство



Надежное подметальное устройство STIHL Multi-Clean с двумя дисковыми щетками для площадок с твердым покрытием площадью до 300 м². Устойчивый, 25-литровый резервуар для мусора опустошается без труда с помощью удобных ручек. STIHL KG 550 быстро и аккуратно подметет бетонные, асфальтовые и брусчатые поверхности. Выступающая с боков щетина позаботится о чистоте в углах, по краям и вдоль бордюров.

Варианты исполнения

KG 550

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочая ширина см	55
Производительность подметания (теоретич.) м ² /ч	1.600
Объем резервуара л	25
Вес кг	6
Для поверхностей площадью приблиз. до м ²	300


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL MULTICLEAN

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Благодаря тому, что грязь поднимается потоком воздуха перед щетками, грязевые частицы не попадают под агрегат. Даже крупный мусор, такой как банки из-под напитков или камни, беспрепятственно оказывается в специальной емкости. Выступающие с боков щетки гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.




Центральная регулировка высоты

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.




Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



Долговечный редуктор

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора.



Боковой направляющий ролик

В процессе работы оба боковых ролика позволяют вести агрегат строго вдоль стены или бордюра. Одновременно они надежно защищают устройство и ограждения обрабатываемых поверхностей от повреждений.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Подметальное устройство KG 770

Для профессионального применения подметальных устройств на обширных территориях



Мощное подметальное устройство для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 1500 м². Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS (с двумя дисковыми щетками и подметальным валиком) справляется с самыми разными видами мусора. Выступающие по бокам щетки позволяют достичь максимального эффекта, обеспечивая чистоту по краям и вдоль бордюров. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л), с ручками для удобного опустошения. Щетки выполнены из износостойкого нейлона. Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Варианты исполнения

KG 770

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочая ширина см	77
Производительность подметания (теоретич.) м²/ч	2.900
Объем резервуара л	50
Вес кг	13
Для поверхностей площадью приблиз. до м²	1.500

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение




STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Центральная регулировка высоты

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.




Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.




Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Подметальное устройство KGA 770

Лучшая модель с использованием аккумуляторной технологии



Мощное аккумуляторное подметальное устройство для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей. Рекомендуется использовать с аккумулятором AP 80.

Варианты исполнения

KGA 770

Технические данные

Технические данные	Значение
Рабочая ширина см	77
Акку-технология	литий-ионный
Вес без аккумулятора кг ¹⁾	16
Вес с аккумулятором кг ²⁾	20
Вес без аккумулятора кг	16
Вес с AP 80 кг ²⁾	17
Ширина обработанной полосы см	77
Объем резервуара для мусора л	50
Для поверхностей площадью приблиз. до м²	2.000
Объем контейнера л	50
Уровень звукового давления дБ(А) ³⁾	64
Гарантированный уровень звуковой мощности дБ(А) ³⁾	80
Уровень звукового давления дБ(А) ⁴⁾	64
Производительность уборки м²/ч	3.250


Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



STIHL MULTICLEAN PLUS

Подметальное устройство способно справиться с самым разным сором. Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Дополнительный подметальный валик подбирает мелкую пыль. Благодаря тому, что грязь поднимается потоком воздуха перед щетками, грязевые частицы не попадают под агрегат. Выступающие с боков щетки гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.




Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.




Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.




Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.




Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.

Дополнительное оснащение



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.



Зарядное устройство

На выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 за 70 мин., AL 300 - за 25 мин. до 80%.

Некоторые элементы оснащения подробнее представлены в разделе **Изделие и техника применения**.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, с индикатором состояния заряда (светодиод) и активным охлаждением.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	6,5 А
Вес ¹⁾	1,2 кг
Вес ²⁾	1,2 кг

Технические данные	Значение
Номинальный ток	2,3 А
Время зарядки AP 100 ³⁾	50 мин
Потребляемая мощность	0,3 кВт
Время заряда AP 200 ³⁾	55 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	75 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда



Стандартное зарядное устройство AL 100

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP. С индикатором состояния заряда (светодиод) и пассивным охлаждением аккумулятора.

Технические данные	Значение
Вес ¹⁾	0,72 кг
Напряжение аккумулятора	36 В

1) Без аккумулятора



Устройство сверхбыстрой зарядки AL 500

230 В. Для аккумуляторов STIHL AP и AR. Высокий зарядный ток для очень быстрой и бережной зарядки. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В
Зарядный ток	12 А
Вес ¹⁾	1,3 кг
Вес ²⁾	1,3 кг
Номинальный ток	2,6 А
Напряжение аккумулятора	230 В
Время зарядки AP 100 ³⁾	35 мин
Потребляемая мощность	0,6 кВт

Технические данные	Значение
Время заряда AP 200 ³⁾	35 мин
Время заряда AP 300 ³⁾	35 мин

1) Без аккумулятора

2) 0

3) Время зарядки в минутах до 100 % заряда

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KG 550



Производитель: Stihl
Артикул: 48600194705
Модель: KG 550
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство KG 550 предназначено для уборки разнообразного мусора. Прибор оснащен двумя дисковыми щетками для подметания вокруг дома площадок с твердым покрытием площадью до 300 кв.м. В процессе работы оба боковых ролика позволяют вести агрегат строго вдоль стены или бордюра. Одновременно они надежно защищают устройство и ограждения обрабатываемых поверхностей от повреждений. Небольшой вес, редуктор с большим ресурсом и оптимальной передачей мощности, а также ручка эргономичной формы обеспечивают лёгкое и непринуждённое ведение устройства.

Особенности и преимущества KG 550:

- Система STIHL MultiClean с 2 дисковыми щетками
- Удаляет даже тяжелый и мокрый мусор
- Щётки выполнены из износостойкого нейлона
- Компактность
- Централизованная 8-ступенчатая система регулировки высоты
- Прямая передачи

Оснащение



STIHL MultiClean

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Благодаря тому, что грязь поднимается потоком воздуха перед щетками, грязевые частицы не попадают под агрегат. Даже крупный мусор, такой как банки из-под напитков или камни, беспрепятственно оказывается в специальной емкости. Выступающие с боков щетки гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Центральная регулировка высоты

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



Долговечный редуктор

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора.



Боковой направляющий ролик

В процессе работы оба боковых ролика позволяют вести агрегат строго вдоль стены или бордюра. Одновременно они надежно защищают устройство и ограждения обрабатываемых поверхностей от повреждений.

Технические данные

Технические данные

Вес, кг	6
Габариты ДхШхВ, см	115 x 58 x 55
Объём резервуара л	25
Производительность подметания, м²/ч	1.600
Рекомендуемая площадь обработки, м²	300

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KG 770



Производитель: Stihl
Артикул: 48600194706
Модель: KG 770
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство **KG 770** предназначено для уборки разнообразного мусора. Прибор оснащен двумя дисковыми щетками для подметания вокруг дома площадок с твердым покрытием площадью до 1500 кв.м. В процессе работы оба боковых ролика позволяют вести агрегат строго вдоль стены или бордюра. Одновременно они надежно защищают устройство и ограждения обрабатываемых поверхностей от повреждений. Небольшой вес, редуктор с большим ресурсом и оптимальной передачей мощности, а также ручка эргономичной формы обеспечивают лёгкое и непринуждённое ведение устройства.

Особенности и преимущества KG 770:

- Система STIHL MultiClean с 2 дисковыми щетками
- Удаляет даже тяжелый и мокрый мусор
- Щётки выполнены из износостойкого нейлона
- Компактность
- Централизованная 8-ступенчатая система регулировки высоты
- Прямая передача

Оснащение



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Центральная регулировка высоты

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.

Технические данные

Вес, кг	13
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объём резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	2.900
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1500

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770 БЕЗ АКБ И ЗУ



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114705
Модель: KGA 770
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство KGA 770, без аккумулятора и зарядного устройства предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества подметального устройства KGA 770, без аккумулятора и зарядного устройства:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.




STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхностью. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/IKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объем резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770 SET (AP 100, AL 101)



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114705K
Модель: KGA 770 SET (AP 100, AL 101)
Гарантия: 1 год

Подметальное устройство KGA 770 предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества подметального устройства KGA 770:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Зарядное устройство

В серийной комплектации на выбор предлагается два зарядных устройства: стандартное зарядное устройство AL 100 и зарядное устройство быстрой зарядки AL 300. AL 100 заряжает аккумулятор AP 80 прим. за 70 минут, а AL 300 заряжает аккумулятор AP 160 прим. за 25 минут.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компании STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.



STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.



Литий-ионная технология аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор подходит для любой аккумуляторной техники STIHL/VIKING. Число зарядок аккумулятора может достигать нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, с постоянным напряжением в течение всей фазы разрядки. Продолжительность работы такая же, как и у бензинового инструмента. Два класса мощности: AP 120 на 120 Вт*ч и AP 160 на 160 Вт*ч. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядных устройств AL 100 или AL 300.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объём резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL KGA 770, с AP 80 и AL 100



Производитель: Stihl
Артикул: 48600114702
Модель: KGA 770, с AP 80 и AL 100
Гарантия: 1 год

Лучшая модель с использованием аккумуляторной технологии KGA 770, с AP 80 и AL 100 предназначена для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

Особенности и преимущества модели с использованием аккумуляторной технологии KGA 770, с AP 80 и AL 100:

- Центральная регулировки высоты
- Система подачи воздуха с двумя губчатыми воздушными фильтрами
- Небольшой вес
- Эргономичная форма
- Оптимальная передача мощности
- Большой мусоросборник
- Редукторы не требуют обслуживания
- Компактен при транспортировке

Оснащение



Стандартное зарядное устройство AL 100

Стандартное зарядное устройство для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния.



Литий-ионный аккумулятор AP 80

Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300.



Прочные щетки

Щетки из износостойчивого полиамида имеют очень длительный срок службы. Благодаря их особому расположению щетки поднимают с обрабатываемой поверхности любой мусор, в т.ч. мокрую листву. Гарантия компания STIHL на износ щеток составляет 4 года.



Резервуар для мусора

Большой объем и высокие стенки резервуара делают его особенно вместительным. Резервуар для мусора надежно крепится за ручкой на раму. Это предотвращает непредумышленное опорожнение контейнера даже в процессе транспортировки.




STIHL MultiClean PLUS

Две дисковые щетки поднимают грязь и перемещают ее прямо в находящуюся за ними емкость. Выступая с боков, они гарантируют, что вдоль стен и бордюров также не останется ни соринки. Максимальный результат достигается при использовании в дополнение к дисковым щеткам подметального валика. Он справится с оставшимся мелким сором, таким как песок.



Долговечный редуктор с защитным колпачком

За счет прямой передачи КПД редуктора существенно больше чем у механизмов с ременным приводом. Это облегчает управление агрегатом. Даже когда используется задний ход, дисковые щетки двигаются по направлению вовнутрь, что позволяет избежать выброса мусора. Редукторы дополнительно оснащены защитными колпачками, предотвращающими попадание на них воды, пыли и грязевых частиц.



Уплотняющий язычок

Уплотняющие язычки, расположенные с обеих сторон подметального валика, удерживают поднятую в воздух пыль. В сочетании с воздушными фильтрами это позволяет минимизировать выброс пыли в окружающую среду.



Воздушный фильтр

Благодаря отлично продуманной системе подачи воздуха оба губчатых воздушных фильтра превосходно удерживают мельчайшие частицы. За счет этого при подметании в воздух поднимается существенно меньше пыли. Оба фильтрующих элемента легко снимаются и промываются водой.



Прижимное устройство для щеток

Использование прижимного устройства для щеток позволяет плотно придавить щетину к обрабатываемой вдоль бордюров поверхности и тем самым достичь оптимального результата.



Эргономичная ручка

Ручка эргономичной формы позволяет манипулировать подметальным устройством практически без усилий. Регулировка ручки в соответствии с ростом пользователя осуществляется простым поворотом ее на 180°. Ручка легко снимается при транспортировке.



Центральная регулировка высоты щеток

Благодаря центральной регулировке высоты Вы можете в одно мгновение настроить агрегат в соответствии с видом мусора или обрабатываемой поверхности. Кроме того, можно регулярно менять высоту щеток для достижения оптимального результата на протяжении всего срока их службы.

Технические данные

Вес, кг	16
Габариты ДхШхВ, см	80 x 80 x 127
Объем резервуара л	50
Производительность подметания, м²/ч	3250
Рекомендуемая площадь обработки, м²	1600

Подметальная машина STIHL KG 550 [25 л / 55 см / 6 кг]

Артикул товара: 48600194705



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Привод	Вручную
Макс. производительность по площади, м2/час	1.6
Рабочая ширина, мм	55
Масса, кг	6

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Износостойкие щетки
- ✓ Централизованная система регулировки высоты

ОПИСАНИЕ

Надежное подметальное устройство **STIHL KG 550 (48600194702)** с двумя дисковыми щетками для площадок с твердым покрытием площадью до 300 м².

- Устойчивый, 25-литровый резервуар для мусора опустошается без труда с помощью удобных ручек.
- STIHL KG 550 быстро и аккуратно подметет бетонные, асфальтовые и брусчатые поверхности.
- Выступающая с боков щетина позаботится о чистоте в углах, по краям и вдоль бордюров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Подметальная машина STIHL KG 770

[50 л / 77 см / 13 кг]

Артикул товара: 48600194706



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Привод	Вручную
Полная/полезная емкость контейнера, л	50
Макс. производительность по площади, м2/час	2900
Рабочая ширина, мм	77
Масса, кг	13

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Система STIHL Multi-Clean PLUS
- ✓ Центральная регулировка высоты
- ✓ Износостойкие щетки

ОПИСАНИЕ

Мощное подметальное устройство **STIHL KG 770 (48600194703)** для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 1500 м².

- Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS (с двумя дисковыми щетками и подметальным валиком) справляется с самыми разными видами мусора.
- Выступающие по бокам щетки позволяют достичь максимального эффекта, обеспечивая чистоту по краям и вдоль бордюров.
- Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л), с ручками для удобного опустошения.
- Щетки выполнены из износостойкого нейлона с гарантией 4 года.
- Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Машина подметальная аккумуляторная STIHL KGA 770 [36 В / 50 л / 77 см / 16,9 кг] + AP 115, + AL 101

Артикул товара: 48602000024



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип привода	Вручную
Тип двигателя	Аккумуляторный
Макс. производительность по площади, м2/час	3250

Рабочая ширина, мм	770
Объем контейнера, л	50
Масса, кг	16
Габариты (ДхШхВ)	800*800*1270

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Аккумуляторный привод щеток и подметального валика
- ✓ Небольшой вес
- ✓ Эргономичная форма
- ✓ Большой мусоросборник
- ✓ Центральная регулировки высоты

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумулятор
- ✓ Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ

Подметальное устройство **STIHL KGA 770, +AP 115, +AL 101**

(48602000024) предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м².

- Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед.
- Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается.
- Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную.
- Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик.

- устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л).
- Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Машина подметальная аккумуляторная STIHL KGA 770 [36 В / 50 л / 77 см / 16 кг] без АКБ и ЗУ

Артикул товара: 48600114705



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип привода	Вручную
Тип двигателя	Аккумуляторный
Макс. производительность по площади, м2/час	3250
Рабочая ширина, мм	770

Объем контейнера, л	50
Масса, кг	16
Габариты (ДхШхВ)	800*800*1270

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Аккумуляторный привод щеток и подметального валика
- ✓ Без АКБ и ЗУ
- ✓ Небольшой вес
- ✓ Эргономичная форма
- ✓ Большой мусоросборник
- ✓ Центральная регулировки высоты

ОПИСАНИЕ

Подметальное устройство **STIHL KGA 770 без АКБ и ЗУ**

(48600114705) предназначено для поверхностей с твердым покрытием и площадью до 2000 м². Аккумуляторный привод щеток и подметального валика позволяет тратить меньше усилий на продвижение агрегата вперед. Щетки и валик всегда вращаются с оптимальной скоростью. Они превосходно справляются с уборкой мусора в углах и вокруг препятствий, т.к. вращаются даже тогда, когда оператор останавливается. Если аккумулятор не вставлен или не заряжен, устройство свободно передвигается вручную. Подметальная система STIHL Multi-Clean PLUS представляет собой две дисковые щетки и подметальный валик. Устройство оснащено вместительным резервуаром для мусора (50 л). Идеально подходит для внутренних помещений, например, складов и гаражей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	