

Электропилы MSE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Электропила MSE 141 C

Удобная, лёгкая модель с хорошей производительностью



Удобная, лёгкая базовая модель с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи для простого и безопасного натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачным смотровым окошком, защита от перегрузки.

Варианты исполнения

MSE 141 C, Шина 30 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Длина кабеля м	0,3
Вес кг ¹⁾	4,1
Потребляемая мощность Вт	1.400
Шина Rollomatic E, длина реза см	35
Объём масляного бака см ³	215
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	90
Номинальный ток А	6
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	101
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,3
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4,2
Шаг цепи	3/8 " Р

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Расположенная сверху крышка масляного бака

Благодаря расположенной сверху крышке масляного бака цепное масло заливать намного легче.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Электропила MSE 170 C

Лёгкая электропила на 1,7 кВт



Чрезвычайно лёгкая и эргономичная электропила с системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Отлично подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.

Варианты исполнения

MSE 170 C, Шина 35 см, цепь 61 PMM3

Технические данные

Технические данные	Значение
Цепь STIHL Oilomatic	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Номинальное напряжение В	230
Длина кабеля м	0.480+/-0.050
Вес кг ¹⁾	4,2
Потребляемая мощность Вт	1.700
Шина Rollomatic E, длина реза см	30
Объём масляного бака см ³	200
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	92
Номинальный ток А	6,9
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	103
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	2,9
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	3,4

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от на

Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Электропила MSE 190 C-B

Удобная электропила на 1,9 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (B)



Удобная и эргономичная электропила с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Идеально подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.

Варианты исполнения

MSE 190 C-B, Шина 35 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Длина кабеля м	4.030+/-0.050
Вес кг ¹⁾	4,4
Потребляемая мощность Вт	1.900
Шина Rollomatic E, длина реза см	30
Объём масляного бака см ³	200
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	92
Номинальный ток А	7,9
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	103
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	2,9
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	3,4
Шаг цепи	3/8 " Р

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Устойчивый зубчатый упор

Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Электропила MSE 210 C-B

Мощная электропила на 2,1 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (B)



Мощная и эргономичная электропила с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Оптимально подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.

Варианты исполнения

MSE 210 C-B, Шина 35 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Длина кабеля м	0.325+/-0.025
Вес кг ¹⁾	4,5
Потребляемая мощность Вт	2.100
Шина Rollomatic E, длина реза см	35
Объём масляного бака см ³	200
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	93
Номинальный ток А	8,7
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	104
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4,2
Шаг цепи	3/8 " Р

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Устойчивый зубчатый упор

Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Электропила MSE 230 C-B

Топ-модель: мощная электропила на 2,3 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (B)



Чрезвычайно мощная и эргономичная электропила с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Оптимально подходит для отделочных работ.

Варианты исполнения

MSE 230 C-B, Шина 40 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Длина кабеля м	4.030+/-0.050
Вес кг ¹⁾	4,7
Потребляемая мощность Вт	2.300
Шина Rollomatic E, длина реза см	35
Объём масляного бака см ³	200
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	93
Номинальный ток А	9,7
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	104
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,4
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4,2
Шаг цепи	3/8 " Р

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Защита от перегрузки (светодиод)

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Красный светодиод сигнализирует о наличии перегрузки и перегрева. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Плавный пуск с ограничением пускового тока

Функция ограничения пускового тока не допускает перегрузки сети при включении. Это позволяет подключать пилу даже к слабым электросетям.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Устойчивый зубчатый упор

Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Электропила MSE 250 C

Самая мощная электропила STIHL



Самая мощная электропила STIHL для выполнения сложных задач при строительстве из древесины. пильная цепь 3/8" RS3 для высокой производительности пиления, система бокового натяжения цепи, электронная система управления функциями двигателя, мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз QuickStop Super, светодиодный индикатор защиты от перегрузки.

Варианты исполнения

MSE 250 C, Шина 40 см
MSE 250 C, Шина 45 см

Технические данные

Технические данные	Значение
Номинальное напряжение В	230
Цепь STIHL Oilomatic	Rapid Super (RS 3)
Длина кабеля м	4.030+/-0.050
Вес кг ¹⁾	5,7
Потребляемая мощность Вт	2.500
Шина Rollomatic E, длина реза см	37
Объём масляного бака см ³	200
Уровень звукового давления дБ(А) ²⁾	94
Номинальный ток А	12,1
Уровень звуковой мощности дБ(А) ²⁾	105
Уровень вибрации слева м/с ² ³⁾	3,1
Уровень вибрации справа м/с ² ³⁾	4,1
Шаг цепи	3/8 "

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Серийное оснащение



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Плавный пуск с ограничением пускового тока

Функция ограничения пускового тока не допускает перегрузки сети при включении. Это позволяет подключать пилу даже к слабым электросетям.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Защита от перегрузки (светодиод)

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Красный светодиод сигнализирует о наличии перегрузки и перегрева. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Защита от перегрузки

Выключает двигатель при угрозе перегрева, например, при слишком сильной подаче или заклинивании режущей гарнитуры в дереве.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Принадлежности



Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы	Цена
---------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.



Удлинительный кабель, 15 м

Удлинительный кабель, 15 м, резиновая оболочка (H07 RN-F).

Варианты исполнения

Удлинительный кабель	Цена
----------------------	------

** Цену уточняйте в магазинах дилеров STIHL.

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 141 C-Q, ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12082000333
Модель: MSE 141 C-Q, Шина 35 см
Гарантия: 1 год



Удобная, лёгкая базовая электропила MSE 141 C-Q с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи для простого и безопасного натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачным смотровым окошком, защита от перегрузки.

Другие интеллектуальные функции упрощают управление и техническое обслуживание. Так, натяжение цепи очень просто регулируют с помощью расположенного сбоку винта. Пользователь может в любой момент проверить уровень масла, взглянув в окошко на инструменте, и при необходимости в два счёта долить недостающее количество.

Кроме того, предусмотрено практичное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения, предохраняющее провод от случайного отсоединения от розетки.

Преимущества:


- Боковое устройство натяжения цепи
- Тормоз QuickStop Super (Q)
- Расположенная сверху крышка масляного бака
- Защита от перегрузки
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- Прозрачный масляный бак
- Система смазки цепи Ematic

Оснащение



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Расположенная сверху крышка масляного бака
Благодаря расположенной сверху крышке масляного бака цепное масло заливать намного легче.

Технические данные

Вес, кг	4.1
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое винтом
Толщина цепи, мм	1,1
Длина кабеля, м	0,4
Емкость масляного бака, см³	215
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	1.4
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3.3 / 4.2
Уровень звукового давления, дБ(А)	90
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	101
Шаг цепи	3/8 " P

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 210 C-BQ (45CM) 3/8"Р 1,3

Производитель: Stihl
Артикул: 12090114020
Модель: MSE 210 C-BQ 16 40 см
Гарантия: 1 год




Электропила MSE 210 C-BQ 16 40 представляет собой мощный, чрезвычайно эргономичный инструмент с высокой производительностью пиления. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи для простого, быстрого и безопасного натяжения цепи без инструмента, мягкой ручкой для удобства в работе, цепным тормозом QuickStop Super, открываемой без помощи инструмента крышкой масляного бака для простой и безопасной заправки цепным маслом, защитой от перегрузки. Оптимально подходит для изготовления поделок, строительства и заготовки дров.

Электропила MSE 210 C-BQ 16 40 разрабатывалась для профессионалов. Благодаря идеально подогнанным деталям и прочному корпусу эта пила при правильном обслуживании прослужит не один десяток лет. Эта пила ощутимо обходит по скорости распила модель MSE 180 C-BQ, что делает ее самым мощным инструментом своего класса. Эта пила легкая, практичная, и работает достаточно тихо, чтобы использовать ее в жилых помещениях. Пусть она и стоит недешево, зато Вам не придется сомневаться в ее качестве. К тому же цепная пила – это как раз тот инструмент, на покупку которого стоит потратиться один раз, а потом наслаждаться высокой производительностью и качеством распила в течение долгих лет, не опасаясь, что инструмент подведет Вас в самый неподходящий момент.

Особенности и преимущества MSE 210 C-BQ 16 40:

- Мощность
- Высокая производительность
- Система быстрого натяжения цепи
- Мягкая ручка
- Безопасность
- Удобство
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Удобная крышка масляного бака
- Защита от перегрузки

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Устойчивый зубчатый упор
Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента



Система быстрого натяжения цепи STIHL (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4,5
Длина шины, дюйм/см	16 / 45
Количество звеньев, шт	62
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3 мм
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2,1
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 4,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 190 C-BQ, ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000123
Модель: MSE 190 C-BQ, Шина 35 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 190 C-BQ, Шина 35 см - удобный, легкий и эргономичный инструмент на 1,9 кВт с устройством быстрого натяжения цепи (В) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Агрегат идеально подходит для заготовки дров, изготовления поделок, строительства. Устройство оснащено защитой от перегрузок. Как только прибор начнет перегреваться, система автоматически отключит двигатель при помощи красной кнопки перезагрузки.

Двигатель **электропилы MSE 190 C-BQ, Шина 35 см** охлаждается очень быстро – всего за пару минут. Для более комфортной работы в пилу был установлен зубчатый упор, который обеспечивает дополнительную безопасность пользователю. Зубчатый упор из пластмассы фиксирует пилу на дереве, обеспечивая при этом ее точное ведение. Дополнительно можно поставить металлический упор. Инструмент оснащен запатентованной крышкой масляного бака, которая откручивается и закручивается без дополнительных усилий, что обеспечивает простую и безопасную заправку цепным маслом. При этом вам не придется использовать инструменты. Бочок изготовлен из прозрачных материалов для контроля за уровнем масла.

Электропила MSE 190 C-BQ, Шина 35 см во время работы не соскальзывает из рук. Оно имеет эргономичную мягкую рукоятку, расположенную в задней зоне агрегата. Доступ к натяжному винту обеспечивается через крышку цепной звездочки сбоку, что ограничивает контактирование рук пользователя с острой цепью. Особая система смазки Ematic производит эффективную смазку в процессе работы и позволяет сократить расход масла на 50 %. Она состоит из трех частей: масляного насоса, в котором регулируется подача пильной цепи и направляющей шины. Особая конструкция шины и цепи позволяет снизить расход масла на 50%. Это возможно благодаря тому, что масло попадает именно туда, куда нужно. Прибор обладает эргономичной конструкцией, мягкой ручкой (надежный хват), что обеспечивает возможность долгой работы без усталости.

Особенности и преимущества MSE 190 C-BQ, Шина 35 см:

- Удобство и комфорт
- Малый вес
- Быстрое охлаждение двигателя
- Зубчатый упор
- Удобная крышка масляного бака
- Бочок изготовлен из прозрачных материалов
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Мягкая ручка
- Система торможения QuickStop Super
- Защита от перегрузок
- Безопасность

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Устойчивый зубчатый упор

Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента



Система быстрого натяжения цепи STIHL (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4,4
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	1,9
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,9 / 3,4
Уровень звукового давления, дБ(А)	92
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 210 C-BQ 16 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000113
Модель: MSE 210 C-BQ 16 40 см
Гарантия: 1 год




Электропила MSE 210 C-BQ 16 40 представляет собой мощный, чрезвычайно эргономичный инструмент с высокой производительностью пиления. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи для простого, быстрого и безопасного натяжения цепи без инструмента, мягкой ручкой для удобства в работе, цепным тормозом QuickStop Super, открываемой без помощи инструмента крышкой масляного бака для простой и безопасной заправки цепным маслом, защитой от перегрузки. Оптимально подходит для изготовления поделок, строительства и заготовки дров.

Электропила MSE 210 C-BQ 16 40 разрабатывалась для профессионалов. Благодаря идеально подогнанным деталям и прочному корпусу эта пила при правильном обслуживании прослужит не один десяток лет. Эта пила ощутимо обходит по скорости распила модель MSE 180 C-BQ, что делает ее самым мощным инструментом своего класса. Эта пила легкая, практичная, и работает достаточно тихо, чтобы использовать ее в жилых помещениях. Пусть она и стоит недешево, зато Вам не придется сомневаться в ее качестве. К тому же цепная пила – это как раз тот инструмент, на покупку которого стоит потратиться один раз, а потом наслаждаться высокой производительностью и качеством распила в течение долгих лет, не опасаясь, что инструмент подведет Вас в самый неподходящий момент.

Особенности и преимущества MSE 210 C-BQ 16 40:

- Мощность
- Высокая производительность
- Система быстрого натяжения цепи
- Мягкая ручка
- Безопасность
- Удобство
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Удобная крышка масляного бака
- Защита от перегрузки

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Устойчивый зубчатый упор
Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента



Система быстрого натяжения цепи STIHL (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4,5
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3 мм
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2,1
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 4,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 170 C-Q, ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000112
Модель: MSE 170 C-Q, Шина 35 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 170 C-Q, Шина 35 см - легкий и эргономичный инструмент с улучшенной производительностью пиления. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок. Устройство оснащено цепным тормозом QuickStop Super, мягкой рукояткой для надежного захвата и комфортного ведения, открываемой без инструмента крышкой бака для быстрой и надежной заправки масла пильных цепей, защитой от перегрузки.

Особенности и преимущества MSE 170 C-Q, Шина 35 см:

- Малый вес
- Высокая производительность
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Защита от перегрузки.
- Мягкая рукоятка
- Надежность
- Удобство и комфорт
- Крышка бака открывается без инструмента

Оснащение



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Зубчатый упор

Точное и безопасное пиление: пластмассовый зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение. Металлический зубчатый упор предлагается в качестве дополнительной принадлежности



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Это приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения не позволяет штекерному разъёму случайно отсоединиться при натягивании кабеля.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента

Технические данные

Вес, кг	4,2
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1.3
Длина кабеля, м	0,4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	1.7
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,9 / 3,4
Уровень звукового давления, дБ(А)	92
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103
Шаг цепи	3/8

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 230 C-BQ, ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000126
Модель: MSE 230 C-BQ, Шина 40 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 230 C-BQ, Шина 40 см - достаточно мощный и эргономичный электроинструмент с устройством быстрого натяжения цепи STIHL для простого и быстрого подтягивания цепи без инструмента, цепным тормозом QuickStop Super, при отпуске задней рукоятки пильная цепь мгновенно останавливается, мягкой ручкой для удобства в работе, светодиодным индикатором перегрузки. Устройство идеально подходит для отделочных работ.


Электропила MSE 230 C-BQ, Шина 40 см оснащена функцией ограничения пускового тока, нет риска возникновения перегрузки сети при включении. Зубчатый упор имеет конструкцию, позволяющую устойчиво зафиксировать агрегат на древесном полотне и обеспечить большую точность ведения. Ручка электрической пилы ШТИЛЬ отличается высокой эргономичностью и удобством захвата, надежно ложится в ладонь. Натяжение цепи производится с помощью устройства, расположенного под крышкой цепной звездочки. Для получения доступа к регулирующему колесу необходимо ослабить гайку.

Смазка пильной части модели MSE 230 производится системой Ematic, включающей направляющую шину, пильную цепь и масляный насос с регулируемой подачей. За счет такой конструкции не проливается ни одной капли смазки, которая попадает непосредственно на детали. Расход масла сокращается до 50%.

Особенности и преимущества MSE 230 C-BQ, Шина 40 см:

- Мощность
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Система быстрого натяжения цепи
- Мягкая ручка
- Удобство
- Светодиодный индикатор перегрузки

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Система быстрого натяжения цепи (B)

Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звездочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Устойчивый зубчатый упор
Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Защита от перегрузки (светодиод)
Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Красный светодиод сигнализирует о наличии перегрузки и перегрева. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Плавный пуск с ограничением пускового тока
Функция ограничения пускового тока не допускает перегрузки сети при включении. Это позволяет подключать пилу даже к слабым электросетям.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента

Технические данные

Вес, кг	4.7
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	56
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2.3
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 4,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 190 C-Q, ШИНА 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000124
Модель: MSE 190 C-Q, Шина 35 см
Гарантия: 1 год




Электропила MSE 190 C-Q, Шина 35 см представляет собой электроинструмент с улучшенной производительностью пиления. Устройство имеет достаточно высокую эргономичность для неустойчивой работы. Прибор оснащен цепным тормозом QuickStop Super, мягкой ручкой для надёжного захвата и удобства в работе, открываемой без помощи инструмента крышки масляного бака для простой и безопасной заправки цепным маслом, защитой от перегрузки. Агрегат оборудован устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B).

Электропила MSE 190 C-Q, Шина 35 см идеально подходит для изготовления поделок, строительства, заготовки дров.

Особенности и преимущества MSE 190 C-Q, Шина 35 см:

- Высокая производительность
- Цепной тормоз QuickStop Super (Q)
- Мягкая ручка для надёжного захвата и удобства в работе
- Крышка масляного бака открывается без помощи инструмента
- Защита от перегрузки
- Безопасность
- Быстрое натяжение цепи

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Боковое натяжение цепи

Натяжной винт затягивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это позволяет избежать контакта рук с острой пильной цепью и острыми зубчатого упора



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента

Технические данные

Вес, кг	4,3
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Длина кабеля, м	1,8
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	1,9
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,9 / 3,4
Уровень звукового давления, дБ(А)	92
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	103
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 250 C-Q, ШИНА 45 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12102000028
Модель: MSE 250, Шина 45 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 250, Шина 45 см отличается высокой мощностью и подходит для выполнения сложных строительных работ. Для управления функциями двигателя используется электронная система. Ручка имеет мягкие накладки и отличается высокой эргономикой, поэтому ее захват производится легко, а сам инструмент всегда удобно лежит в руке, независимо от положения. Плавный пуск обеспечен благодаря функции ограниченного пускового тока, позволяющей не допустить перегрузку электросети во время включения агрегата. Масляный бак инструмента выполнен из прозрачного материала, который позволяет проконтролировать уровень смазочного материала. Крышка бака открывается быстро и легко, без использования дополнительных инструментов.

Электропила MSE 250, Шина 45 см оснащена защитой от перегрузки, которая срабатывает при перегреве двигателя. Выключение производится с помощью красной кнопки. Светодиод оповещает о произошедшей перегрузке. Продолжить работу с устройством можно уже через несколько минут после выключения. Смазка пильной части прибора осуществляется с помощью системы Ematic, которая состоит из направляющей шины и пильной цепи специальной конструкции, а также масляного насоса с регулируемой подачей. Смазка попадает непосредственно на те детали, которые этого требуют, а расход масла сокращается на 50%. Натяжение цепи в агрегате производится с помощью бокового устройства, поэтому нет необходимости в контакте рук оператора с острым зубчатым упором. Регулируемое колесико находится сбоку, под крышкой цепной звездочки. При слишком сильной подаче или угрозе заклинивания пильной части в дереве, двигатель автоматически отключается.

Особенности и преимущества MSE 250, Шина 45 см:


- Высокая мощность
- Электронная система управления двигателем
- Ручка имеет мягкие накладки
- Плавный пуск с ограничением пускового тока
- Масляный бак изготовлен из прозрачного материала
- Крышка бака открывается легко
- Защита от перегрузки
- Смазка пильной части прибора Ematic
- Регулируемое натяжение цепи

Оснащение



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звездочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Крышка масляного бака, открываемая без инструмента

Запатентованная крышка специальной конструкции для масляного бака. Бак быстро открывается и закрывается без лишних усилий и без специального инструмента.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак
Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка
Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)
Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Защита от перегрузки (светодиод)
Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Красный светодиод сигнализирует о наличии перегрузки и перегрева. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Плавный пуск с ограничением пускового тока
Функция ограничения пускового тока не допускает перегрузки сети при включении. Это позволяет подключать пилу даже к слабым электросетям.

Технические данные

Вес, кг	5.7
Длина шины, дюйм/см	18 / 45
Количество звеньев, шт	66
Натяжение цепи	боковое винтом
Толщина цепи, мм	1,6
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,1 / 4,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	105
Шаг цепи	3/8 "

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 210 C-BQ 14 35 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12092000125
Модель: MSE 210 C-BQ 14 35 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 210 C-BQ 18 45 - эргономичный и мощный инструмент, который отличается низким уровнем шума и комфортом в работе. Устройство применяется для строительных работ, изготовления поделок и заготовки дров. Для обеспечения долгого срока службы предусмотрена система защиты от перегрузки. За счет отсутствия выхлопа возможна работа в помещении. Безопасность в работе обеспечивает система QuickStop Super - цепной тормоз. Крышка масляного бака открывается без использования инструментов, что очень удобно. Прибор оснащен устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения QuickStop Super (C-Q).

Особенности и преимущества MSE 210 C-BQ 18 45:

- Мощность
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт
- Безопасность
- Длина провода 4 метра;
- Износостойкая пильная цепь;
- Защита от перегрузки и перегрева;
- Долгий срок службы
- Отсутствие вредных выхлопов;
- запатентованная крышка масляного бака открывается без помощи инструментов.
- Система торможения QuickStop Super (C-Q).
- Экологичность
- Устройство быстрого натяжения цепи

Оснащение



Система смазки цепи E-matic

Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Устойчивый зубчатый упор
Точное и безопасное пиление: зубчатый упор фиксирует инструмент на древесине и, тем самым, обеспечивает точное ведение.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента



Система быстрого натяжения цепи STIHL (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.

Технические данные

Вес, кг	4,5
Длина шины, дюйм/см	14 / 35
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое безинструментальное
Толщина цепи, мм	1,3
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2,1
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,4 / 4,2
Уровень звукового давления, дБ(А)	93
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	104
Шаг цепи	3/8 " Р

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 250 C-Q, ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12102000027
Модель: MSE 250 C-Q, Шина 40 см
Гарантия: 1 год




Электропила STIHL MSE 250 C-Q, Шина 40 см подходит для заготовки дров в больших объемах, выполнения сложных строительных работ. Это - высокопроизводительный, мощный инструмент, оснащенный электронной системой управления двигателем. Прибор имеет систему защиты от перегрузки, которая отключает устройство в случае перегрева. Двигатель отключается при помощи красной кнопки. О перегреве сообщает светодиод. Следующий запуск агрегата можно производить уже через несколько минут. Эргономичная ручка с мягкой накладкой имеет форму, которая позволяет легко удерживать инструмент в любом положении. Благодаря функции ограничения пускового тока, нет риска перегрузки электрической сети во время включения инструмента.

Бак для заливки масла электропилы STIHL MSE 250 C-Q, Шина 40 см оснащен крышкой, которая открывается быстро и легко без использования дополнительных инструментов. Материал, использованный для изготовления бака, является прозрачным, поэтому оператор может контролировать уровень масла. Заливка производится с помощью быстрой и удобной системы. Для обеспечения качественной смазки пилящей части устройства использована система Ematic, которая включает в себя направляющую шину, пильную цепь и масляный насос с регулируемой подачей. Специальная конструкция позволяет всей смазке попадать непосредственно на те детали, которые этого требуют, при этом не проливая ни капли масла. Такая конструкция позволяет сократить расход смазочного материала на 50%. Натяжение цепи на приборе осуществляется с помощью бокового устройства. За счет этого повышается безопасность, поскольку нет необходимости в контакте рук с пильными частями машины. Регулирующее колесико находится сбоку, под крышкой цепной звездочки. Агрегат отключается автоматически при сильной подаче или угрозе заклинивания пилы в древесине.

Особенности и преимущества MSE 250 C-Q, Шина 40 см:

- Электронная система управления двигателем
- Высокая производительность
- Мощность
- Система защиты от перегрузки
- Ручка с мягкой накладкой
- Функция ограничения пускового тока
- Крышка бака открывается легко
- Бак выполнен из прозрачного материала
- Смазка пилящей части Ematic
- Боковое натяжение цепи
- Безопасность

Оснащение



Система смазки цепи Ematic

Система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Прозрачный масляный бак

Абсолютный контроль уровня масла: благодаря прозрачным стенкам бака вы всегда сможете оценить количество масла для смазывания цепи. Масло быстро и удобно заливается с помощью системы заправки STIHL.



Эргономичная мягкая ручка

Благодаря мягкой ручке эргономичной формы в задней зоне захвата инструмент надёжно и удобно лежит в руке.



Тормоз QuickStop Super (Q)

Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпуске задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.



Защита от перегрузки (светодиод)

Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Красный светодиод сигнализирует о наличии перегрузки и перегрева. Но уже через пару минут двигатель охладиться и вы сможете возобновить работу.



Плавный пуск с ограничением пускового тока

Функция ограничения пускового тока не допускает перегрузки сети при включении. Это позволяет подключать пилу даже к слабым электросетям.



Крышка масляного бака, открывается без инструмента



Боковое устройство натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Защита от перегрузки

Выключает двигатель при угрозе перегрева, например, при слишком сильной подаче или заклинивании режущей гарнитуры в дереве.

Технические данные

Вес, кг	5.7
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	60
Натяжение цепи	боковое винтом
Толщина цепи, мм	1,6
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	3,1 / 4,1
Уровень звукового давления, дБ(А)	94
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	105
Шаг цепи	3/8 "

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL MSE 220 C-Q ШИНА 45 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12072000067
Модель: MSE 220 C-Q шина 45 см
Гарантия: 1 год



Картонная упаковка

Электропила MSE 220 C-Q шина 45 см - мощный инструмент для профессионального использования в отделочных работах. Устройство имеет очень надёжную конструкцию. Прибор оснащён электродинамическим инерционным тормозом (Q) и электронным управлением функциями двигателя.

Электропила MSE 220 C-Q шина 45 см разрабатывалась для профессионалов. Благодаря идеально подогнанным деталям и прочному корпусу эта пила при правильном обслуживании прослужит не один десяток лет. Эта пила ощутимо обходит по скорости распила модель MSE 180 C-BQ, что делает ее самым мощным инструментом своего класса. Эта пила легкая, практичная, и работает достаточно тихо, чтобы использовать ее в жилых помещениях.


Особенности и преимущества MSE 220 C-Q шина 45 см:

- Электродинамический инерционный тормоз
- Электронное управление
- Мощность
- Надежность
- Тихая работа

Оснащение



Боковое устройство натяжения цепи
Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic
Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки
Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Тормоз QuickStop Super (Q)
Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Технические данные

Вес, кг	5
Длина шины, дюйм/см	20 / 50
Количество звеньев, шт	66
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1,3
Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200

Технические данные

Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,3 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Шаг цепи	3/8 "

ЭЛЕКТРОПИЛА STIHL STIHL MSE 220 C-Q, ШИНА 40 CM

Производитель: Stihl
Артикул: 12072000056
Модель: MSE 220 C-Q, Шина 40 см
Гарантия: 1 год



Электропила MSE 220 C-Q, Шина 40 см - мощный, экологичный и бесшумный инструмент для профессионального использования в отделочных работах. Прибором можно пользоваться в закрытых помещениях. Устройство оснащено надёжной конструкцией, электродинамическим инерционным тормозом (Q) и электронным управлением функциями двигателя.

Электропила MSE 220 C-Q, Шина 40 см разрабатывалась для профессионалов. Благодаря идеально подогнанным деталям и прочному корпусу эта пила при правильном обслуживании прослужит не один десяток лет. Эта пила ощутимо обходит по скорости распила модель MSE 180 C-BQ, что делает ее самым мощным инструментом своего класса. Эта пила легкая, практичная, и работает достаточно тихо, чтобы использовать ее в жилых помещениях.


Особенности и преимущества MSE 220 C-Q, Шина 40 см:

- Мощность
- Защита от перегрузки.
- Экологичность
- Надежность
- Электродинамический инерционный тормоз
- Низкий уровень шума
- Самовыключающиеся угольные щетки
- Электронное управление

Оснащение



Боковое устройство натяжения цепи
Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.



Система смазки цепи E-matic
Система STIHL E-matic состоит из направляющей шины E-matic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.



Защита от перегрузки
Максимальная мощность без перегрузки: если вдруг ваша электропила нагреется слишком сильно, она автоматически отключит двигатель с помощью красной кнопки перегрузки. Но уже через пару минут двигатель охладится и вы сможете возобновить работу.



Тормоз QuickStop Super (Q)
Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL. В системе QuickStop Super дополнительно активируется цепной тормоз при отпускании задней ручки бензопилы. Цепь останавливается в кратчайшее время. С помощью функции QuickStop Super особенно эффективно и удобно работать, когда бензопилу приходится часто останавливать.

Технические данные

Вес, кг	6.2
Длина шины, дюйм/см	16 / 40
Количество звеньев, шт	50
Натяжение цепи	боковое
Толщина цепи, мм	1.3

Технические данные

Длина кабеля, м	4
Емкость масляного бака, см³	200
Масляный насос	нерегулируемый
Мощность, кВт	2.5
Напряжение, В	230
Тип двигателя	электрический
Уровень вибрации слева/справа, м/с²	2,3 / 2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	95
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	108
Шаг цепи	3/8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	