

Принадлежности и пильные гарнитуры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Кожух цепи для пил для ухода за деревьями

Kettenschutz für Baumpflegesägen: Verliersicher am Gurt befestigen



Надёжно фиксируется в крышке цепной звёздочки. Зубчатый упор тоже остаётся закрытым.
Для MS 150 T, MS 193 T и MS 201 T. Для шин длиной до 35 см.

Варианты исполнения

Кожух цепи для пил для ухода за деревьями, 35 см
--

Удлинение кожуха цепи

Kettenschutzverlängerung 30 cm: Schützt über 90 cm lange Schienen



Длина 30 см, для шин длиной более 90 см.

Варианты исполнения

Удлинение кожуха цепи, 30 см

Сумка для бензопилы

Kettensägentasche: Für einen sicheren Transport und trockene Aufbewahrung



Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Сумка для бензопилы

Футляр для бензопил

Motorsägenkoffer: Für den sicheren Transport und eine geschützte Aufbewahrung Ihrer Kettensäge



Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Варианты исполнения

Футляр для бензопил

Защитные очки SUPER FIT, красные

Schutzbrille ADVANCE Super Fit: Beschlagfrei und in verschiedenen Glasfarben erhältlich



Лёгкая, удобная спортивная форма. Большая зона защиты. Стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени. Модель красного цвета идеальна в качестве контрастных очков при работе с лазерным прицелом.

Варианты исполнения

Защитные очки SUPER FIT, красные

Зажим для подвешивания

Klammer für Teleskopschaft: Für ergonomisches Entasten und die Heckenpflege



Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнём или ранцевой системой RTS. Лёгкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 56, HT 101 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Варианты исполнения

Зажим для подвешивания

Угловой редуктор

Winkelgetriebe für die Hochentaster HT 103, HT 133, HT 135 und HTA 135: Für schwer zugängliche Bereiche beim Entasten



Для HT 103 и HT 133.

Варианты исполнения

Угловой редуктор

Сервисный набор

СЕРВИСНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ МОТОПИЛ MS 170 И MS 180



Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

В сервисный набор входят следующие расходные материалы для стандартного обслуживания агрегата:

- Свеча зажигания STIHL
- Воздушный фильтр STIHL
- Топливный фильтр STIHL

Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок. Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Также вы можете найти ссылку с видеоинструкциями на обратной стороне упаковки данного набора.

Варианты исполнения

Сервисный набор для STIHL MS 170, 180

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, .325"

Стандартная шина с пониженной отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка с 11 зубьями.



Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 32 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325""", 1,6 мм, 35см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 37 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325""", 1,6 мм, 40см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,6 мм, 50 см

Шина Rollomatic E, 10 зубьев, 3/8", 1,6 мм

Стандартная шина с более низкой отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка, 10 зубьев.



Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: идеальна для использования в широком диапазоне сельскохозяйственных работ, заготовке тонкомерных лесоматериалов и обрезке сучьев в лесном хозяйстве с бензопилами мощностью до 3,5 кВт. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 10 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки. Подшипник звёздочки высочайшей степени надёжности с 4 заклёпками.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E, 3/8", 32 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 37 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 40см

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, 3/8", 1,6 мм

Производительная стандартная направляющая шина для опытных пользователей. Направляющая звёздочка с 11 зубьями.



Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: для профессионального применения на лесоповалах и распиловке на бензопилах средней и высокой мощности. Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки. Подшипник звёздочки высочайшей степени надёжности с 6 заклёпками.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E, 3/8", 37 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 45 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 45 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 50 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 50 см
Шина, Rollomatic E, 3/8", 63 см

Шина Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм

Стандартная шина с пониженной отдачей. Универсальное применение. Направляющая звёздочка с 11 зубьями. Ширина канавки 1,5 мм.



Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания. Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для эпизодического использования. Корпус шины: три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе. Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике. Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 32 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 35 см
Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,5 мм, 37 см

Шина Rollomatic E, 3/8"Р, 1,3 мм

Стандартная направляющая шина с пониженной отдачей. Для универсального использования.



Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность, с маленькой или большой шинной головкой.

Варианты исполнения

Rollomatic E, 3/8" P, 30 см
Rollomatic E, 3/8" P, 35 см
Rollomatic E, 3/8" P, 40 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 32 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 40 см
Шина, Rollomatic E, 3/8" P, 45 см

Шина Rollomatic E Mini, 3/8" P, 1,1 мм

Особо узкая направляющая шина



Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Риссо-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

Варианты исполнения

Rollomatic E Mini, 3/8" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Mini, 3/8" P, 35 см
Шина, Rollomatic E Mini, 3/8" P, 40 см

Шина Rollomatic E Mini, 1/4" P, 1,1 мм

Особо узкая направляющая шина



Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей. Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости. Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 25 см
Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Mini, 1/4" P, 35 см

Шина Rollomatic E Light, 3/8" P, 1,3 мм

Инновационная облегченная шина



Инновационная облегченная шина с очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: уход за деревьями и лесное хозяйство. Корпус шины: три соединенные электросваркой стальные пластины с большой поверхностью прилегания. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Этим достигается уменьшение массы на 30 %.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 30 см
Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 35 см
Шина, Rollomatic E Light, 3/8" P, 40 см

Шина Rollomatic E Mini Light, 3/8", 1,1 мм

Особенно лёгкая направляющая шина



Новая облегченная шина для легких бензо- и электропил и высотрезов. На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами. Для облегчения работы, в особенности при использовании высотрезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов. Поставляются варианты длиной 30 см и 35 см.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic E Mini Light, 3/8", 30 см
Шина, Rollomatic E Mini Light, 3/8", 35 см

Шина Rollomatic ES, 3/8"

Отвечающая высочайшим требованиям, предъявляемым к профессиональным инструментам



Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве. Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивный, особо жёсткий. Замена шинной головки в сборе.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 40 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 40 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 45 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 45 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 55 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 71 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 71 см

Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 75 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 90 см

Шина Rollomatic ES, .404"

Отвечающая высочайшим требованиям, предъявляемым к профессиональным инструментам



Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности. Превосходная производительность пиления. Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве. Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивный, особо жёсткий. Замена шинной головки в сборе.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 75 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 105 см
Шина, Rollomatic ES, .404", 1,6 мм, 150 см

Шина Rollomatic ES Light, 3/8"

Облегчённая шина, отвечающая самым высоким профессиональным требованиям



Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали. Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки. Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб. Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 50 см
Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 50 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 63 см
Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 63 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 71см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 71см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 80 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,6 мм, 90 см
Шина, Rollomatic ES, 3/8", 1,3 мм, 90 см

Шина Carving, 1/4", 1,3 мм

Специальная шина со стеллитовой вершиной



Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Варианты исполнения

Carving, 1/4" P, 1,3 мм, 30 см

Шина Carving, 1/4" P, 1,1 мм

Специальная шина со стеллитовой вершиной



Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Варианты исполнения

Шина, Carving, 1/4" P, 1,1 мм, 30 см

Шина Rollomatic для GS 461

Для цепного бензореза STIHL GS 461



Направляющая шина и направляющая звездочка промываются водой изнутри. За счет сопла, расположенного под крышкой цепной звездочки и направленного вперед, брызги воды при работе с агрегатом не попадают на оператора. Дополнительно шина снабжена вторым отверстием для отвода воды, необходимым для увеличения пути прохождения воды, а также закаленной полосой скольжения.

Варианты исполнения

Шина, Rollomatic G, 40 см
Шина, Rollomatic G, 30 см
Шина Rollomatic G, 45 см

Шина Duromatic

Прочная сплошная шина




Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности. Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы. Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола. Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь. Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

Варианты исполнения

Шина Duromatic, 1,3 мм, 40 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 43 см
Шина Duromatic, 1,3 мм, 50 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 53 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic, 1,3 мм, 63 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 63 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 75 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 80 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 90 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 90 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 105 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 120 см
Шина Duromatic, 1,6 мм, 120 см

Прочная сплошная шина



Шина Duromatic, 1,6 мм, 40 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 45 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 50 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 50 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 63 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 63 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 75 см

Шина Duromatic, 1,6 мм, 90 см

3/8" P Picco Micro (PM), 1,3 мм

Специально для лёгких бензопил



Надёжная низкопрофильная пильная цепь, специально для лёгких цепных пил. Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве. Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез. Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

Варианты исполнения

3/8" P Picco Micro (PM), 50 звеньев
3/8" P Picco Micro (PM), 51 звено
3/8" P Picco Micro (PM), 55 звеньев
3/8" P Picco Micro (PM), 56 звеньев

3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 1,1 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией и уменьшенной отдачей.



Пильная цепь начального уровня с низким уровнем вибрации. Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

Варианты исполнения

3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 39 звеньев
3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 44 звена
3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 50 звеньев

1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 мм

Пильная цепь с низкой отдачей для лёгких и компактных бензопил



Эксклюзивная модель STIHL: пильная цепь 3/8" Picco Micro 3 (PM3), специально для лёгких и компактных бензопил. Низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, комфортная работа. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью, толщина ведущих звеньев 1,1 и 1,3 мм.

Варианты исполнения

1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 56 звеньев
1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 64 звена
1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 72 звена

3/8" P Picco Super (PS), 1,3 мм

Первая в мире цепь 3/8" с долотообразными зубьями



Если не считать 3/8" PS3, единственная на рынке пильная цепь серии Picco с долотообразными зубьями. Идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила.

Варианты исполнения

3/8" P Picco Super (PS), 44 звена
3/8" P Picco Super (PS), 50 звеньев
3/8" P Picco Super (PS), 55 звеньев

1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 1,3 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией и хорошей производительностью пиления.



Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями. С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Варианты исполнения

1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 56 звеньев
1/4" Rapid Micro Spezial (RMS), 64 звена

.325" Rapid Micro (RM), 1,6 мм

Инновационная пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией



На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro. Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Варианты исполнения

.325" Rapid Micro (RM), 56 звеньев
.325" Rapid Micro (RM), 62 звена
.325" Rapid Micro (RM), 67 звеньев

3/8" Rapid Micro (RM), 1,6 мм

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией



На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro. Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

Варианты исполнения

3/8" Rapid Micro (36 RM), 60 звеньев
3/8" Rapid Micro (RM), 66 звеньев
Rapid Micro (RM), 50 см
Rapid Micro (RM), 63 см

.325" Rapid Micro 3 (RM3), 1,6 мм

Инновационная пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией



Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом, малым шумом и уменьшенной отдачей.

Варианты исполнения

.325" Rapid Micro (RM3), 62 звена
.325" Rapid Micro (RM3), 67 звеньев

3/8" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Профессиональная цепь с низким уровнем вибрации



Удобная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Для профессионального применения в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения

3/8" Rapid Super (RS), 56 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 60 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 66 звеньев
3/8" Rapid Super (RS), 72 звена
3/8" Rapid Super (RS), 84 звена
3/8" Rapid Super (RS), 91 звено
3/8" Rapid Super (RS), 105 звеньев

.325" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Профессиональная цепь с низким уровнем вибрации



Удобная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания. Для профессионального применения в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения

Rapid Super (RS), .325", 56 звеньев
.325" Rapid Super (RS), 62 звена
.325" Rapid Super (RS), 67 звеньев

.404" Rapid Super (RS), 1,6 мм

Изделие высшего класса с максимально высокой производительностью пиления для профессионального применения



Высокопроизводительная пильная цепь, обеспечивающая превосходные показатели пиления при профессиональном использовании в лесном хозяйстве. Мы рекомендуем бензопилы с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Также эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Варианты исполнения

.404" Rapid Super (RS), 91 звено
.404" Rapid Super (RS), 104 звена
.404" Rapid Super (RS), 108 звеньев

3/8" Rapid Super (RS3), 1,6 мм

Универсальная цепь с низкой вибрацией и низкой отдачей



Пильная цепь с чрезвычайно низкой отдачей, для любых пильных работ. Низкий уровень вибрации. Мягкий рез. Хорошая подводимость. Рекомендуется как для профессионального, так и для периодического использования.

Варианты исполнения

3/8" Rapid Super (RS3), 60 звеньев
3/8" Rapid Super (RS3), 66 звеньев

3/8"Р, Picco Duro 3 (PD3), 1,3 мм

Удобная твёрдосплавная пильная цепь с низкой вибрацией и уменьшенной отдачей



Низкопрофильная пильная цепь с твердосплавными звеньями. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации.

Варианты исполнения

3/8"Р Picco Duro 3 (PD3), 50 звеньев
3/8"Р Picco Duro 3 (PD3), 55 звеньев

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,5 мм

Для экстремальных нагрузок, с твёрдосплавными режущими кромками



Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому Rapid Duro 3 обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Варианты исполнения

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 72 звена

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 мм

Для экстремальных нагрузок, с твёрдосплавными режущими кромками



Первая пильная цепь STIHL .325" с твёрдосплавными режущими кромками. Со слабой отдачей и низким уровнем вибрации. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому Rapid Duro 3 обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства.

Варианты исполнения

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 56 звеньев
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 62 звена
.325" Rapid Duro 3 (RD3), 67 звеньев

3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 мм

Для максимальных нагрузок, из твердых сплавов



Идеально подходит для садового и сельского хозяйства. Имеет антивибрационную систему, в четыре раза остается острой по сравнению с предыдущими пилами и предназначена для предельно высоких нагрузок.

Варианты исполнения

3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 60 звеньев
3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 66 звеньев

3/8" Rapid Duro Rescue (RDR), 1,6 мм

Специальная пильная цепь для аварийно-спасательных работ



Специальная пильная цепь для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла). Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.

Варианты исполнения

3/8" Rapid Duro Rescue (RDR), 72 звена
--

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GGM

Diamant-Trennkette 36 GGM: Mit hoher Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt duktiler Gussrohre



Идеально подходит для точной мокрой резки труб из ковкого чугуна при прокладке канализационных сетей и трубопроводов. Обеспечивает резку из сложных положений и в труднодоступных местах. Стальные сегменты с алмазным покрытием обеспечивают высокую производительность и низкий уровень вибрации при резке таранным методом и поперечной резке.

- Вакуумная пайка алмазных сегментов
- Усиленная конструкция ведущего звена
- Мокрая резка ковкого чугуна до 45 см
- Может использоваться для резки вглубь и по длине
- Срок службы: до 60 резов

Варианты исполнения

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GGM, 45 см
--


Технические данные

Технические данные	Значение
Длина шины 1(*)	45cm/18"
Шаг цепи	9,32mm/3/8"
Петля цепи	Kette GB
Толщина ведущих звеньев	1,6mm/.063"
Цветовой код на коробке	GGM CH
Количество зубьев звёздочки 1	8
Количество ведущих звеньев	70 Tg

Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.

Тарельчатая пружина 18x8,2 STIHL для USG (94866480304)

Артикул товара: 94866480304



ОПИСАНИЕ

Тарельчатая пружина 18x8,2 STIHL (94866480304) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка с накаткой M5 STIHL для USG (92272160700)

Артикул товара: 92272160700




ОПИСАНИЕ

Гайка с накаткой M5 STIHL (92272160700) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пластина STIHL 52037521100 для USG

Артикул товара: 52037521100




ОПИСАНИЕ

Пластина STIHL (52037521100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для правки дисков STIHL для USG (52038936307)

Артикул товара: 52038936307



ОПИСАНИЕ

Шаблон для правки дисков new USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Брусок доводочный STIHL для USG (52028936000)

Артикул товара: 52028936000



ОПИСАНИЕ

Брусок доводочный для заточн. дисков USG Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Брусок заточной STIHL для USG (52038936200)

Артикул товара: 52038936200




ОПИСАНИЕ

Брусок заточной для заточн. дисков USG Stihl

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор направляющих планок для ведущих звеньев STIHL для USG (52037504705)

Артикул товара: 52037504705




ОПИСАНИЕ

Набор направляющих планок для ведущих звеньев STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ножное натяжное устройство STIHL для USG (52030071003)

Артикул товара: 52030071003




ОПИСАНИЕ

Ножное натяжное устройство STIHL (52030071003) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство алмазное для правки кругов STIHL для USG (52038904400)

Артикул товара: 52038904400




ОПИСАНИЕ

Устройство алмазное для правки кругов STIHL (52038904400) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для правки дисков STIHL для USG (52038936306)

Артикул товара: 52038936306



ОПИСАНИЕ

Шаблон для правки дисков USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Натяжная вилка STIHL для USG (52037506100)

Артикул товара: 52037506100



ОПИСАНИЕ

Натяжная вилка STIHL (52037506100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сменная оправка STIHL 52018937800 для USG

Артикул товара: 52018937800




ОПИСАНИЕ

Сменная оправка USG STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Регулировочный винт STIHL для USG (52027509001)

Артикул товара: 52027509001




ОПИСАНИЕ

Регулировочный винт STIHL (52027509001) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух вентилятора STIHL для USG (52036060100)

Артикул товара: 52036060100



ОПИСАНИЕ

Кожух вентилятора STIHL (52036060100) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лампочка 20Вт STIHL для USG (52034053000)

Артикул товара: 52034053000



ОПИСАНИЕ

Лампочка 20Вт STIHL (52034053000) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лампа для станков STIHL для USG (52037502700)

Артикул товара: 52037502700



ОПИСАНИЕ

Лампа для станков STIHL (52037502700) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Электродвигатель 230 В/50Гц STIHL для USG (52036000207)

Артикул товара: 52036000207




ОПИСАНИЕ

Электродвигатель 230 В/50Гц STIHL (52036000207) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поворотный суппорт для пильных дисков STIHL для USG (52037502800)

Артикул товара: 52037502800




ОПИСАНИЕ

Поворотный суппорт для пильных дисков STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Поворотный суппорт для ножей мотоножниц STIHL для USG (52037501400)

Артикул товара: 52037501400




ОПИСАНИЕ

Поворотный суппорт для ножей мотоножниц STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Балансировочное устройство для дисков FS STIHL для USG (59108502600)

Артикул товара: 59108502600



ОПИСАНИЕ

Балансировочное устройство для дисков FS STIHL для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 740зв. (36200000740)

Артикул товара: 36200000740



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Кол-во звеньев	740

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 740зв. (36200000740)

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 61PMMС3 3/8 1.1 (36100061640)

Артикул товара: 36100061640



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 61PMMC3 3/8 1.1 (36100061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PMX 3/8 PM 1.3 угол 10° для продольного пиления, пилорамная (36140061640)

Артикул товара: 36140061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 63PMX угол заточки 10° 3/8 PM 1.3 (36140061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PM/C 3/8 PM 1.3 (36360001640)

Артикул товара: 36360061640



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 63PM/C 3/8 PM 1.3 (36360001640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RSC 3/8 1.1 (36220061640)

Артикул товара: 36220061640



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 35RSC 3/8 1.1 (36220061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RSC 325 1.5 (36380061840)

Артикул товара: 36380061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 25RSC 325 1.5 (36380061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RM Pro 0.325", 1.3, 1840зв. (36930061840box)

Артикул товара: 36930061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RM Pro 0.325", 1.3, 1840зв. (36930061840box)

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RMC 325 1.6 (36290061840)

Артикул товара: 36390061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 26RMC 325 1.6 (36290061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RSC 325 1.3 (36370061840)

Артикул товара: 36900061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RSC 325 1.3 (36370061840)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSC 3/8 1.6 (36210061640)

Артикул товара: 36210061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RSC 3/8 1.6 (36210061640)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 71PM3 1/4", 1.1, 2400зв. (36700062400)

Артикул товара: 36700062400box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	2400

ОПИСАНИЕ

Бухта 1/4 1.1 Stihl 71PM3 2400зв.3670-006-2400

- Низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, комфортная работа.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 13RMS 1/4", 1.3, 2400зв. (36610062400)

Артикул товара: 36610062400box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	2400

ОПИСАНИЕ

Бухта 1/4 1.3 Stihl 13RMS 2400зв.36610062400

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PDC3 Picco Duro 3/8", 1.3, 1640зв. (36120061640)

Артикул товара: 36120061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.3 Stihl 63PDC3 Picco Duro 1640зв 3612-006-1640

- Низкопрофильная пильная цепь STIHL PDC3 с твердосплавными звеньями.
- Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RM 0,325", 1.3, 1840зв. (36840061840)

Артикул товара: 36840061840



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.3 Stihl 23RM 1840 зв.3684-006-1840

- Высококачественная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Данная модель отличается универсальностью, а также способностью снижать уровень шума и вибрации.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 410зв. (36830060410)

Артикул товара: 36830060410box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RD3 Duro 410зв 3683-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640)

Артикул товара: 36730061640к



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RSLF 1640зв.3673-006-1640

- Предназначается для профессионального использования.
- При очень эффективном врезании, имеет высокую производительность, низкую отдачу, низкий уровень вибрации и шума.
- Применяется при валке деревьев, обрезке сучьев, поперечной распиловка в среднегустых и густых насаждениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0,404", 2.0, 1480зв. (39960061480)

Артикул товара: 39960061480



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 2.0 Stihl 40RMH Харвестер 1480зв.3996-006-1480

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RD3 Duro 3/8", 1.5, 410зв. (36820060410)

Артикул товара: 36820060410box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.5 Stihl 35RD3 Duro 410зв 3682-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 63PS 3/8", 1.3, 1640зв. (36170061640)

Артикул товара: 36170061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640
Длина бухты, м	30.4

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Штиль в бухте с долотообразными зубьями для профессионального использования в лесном хозяйстве.

- Превосходное врезание, низкий уровень вибрации и шума, высокая производительность врезания и пиления, очень чистая поверхность реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RM 0,325", 1.6, 1840зв. (36860061840)

Артикул товара: 36860061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

На базе высокопроизводительной пильной цепи Rapid Micro.

- Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RM 0,325", 1.5, 1840зв. (36850061840)

Артикул товара: 36850061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.5 Stihl 25RM 1840 зв.3685-006-1840

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.5 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RMX 0.404", 1.6, 1480зв. (38380061480box)

Артикул товара: 38380061480box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 46RMX 0.404", 1.6, 1480зв. (38380061480box)

- Специальная пильная цепь STIHL 46RMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.
- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMHS Харвестер 0,404", 2.0, 740зв. (36200060740)

Артикул товара: 36200060740box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	740

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 2.0 Stihl 40RMHS Харвестер 740зв. 3620-006-0740

- Высокопрочная пильная цепь, предназначенная для работ с любым видом древесины.
- Цепь представляет собой усиленную версию Rapid Micro Harvester.
- Данная цепь используется для профессиональной лесозаготовительных машин Harvester, которые передают гидравлический привод на цепь.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RD3 Duro 0,325", 1.3, 1840зв. (36650061840)

Артикул товара: 36650061840к



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.3 Stihl 23RD3 Duro 1840 зв.3665-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 35RM 3/8", 1.5, 1640зв. (36510061640)

Артикул товара: 36510061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.5 Stihl 35RM 1640зв 3651-006-1640

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.5 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RM 3/8", 1.6, 1640зв. (36520061640)

Артикул товара: 36520061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RM 1640зв.3652-006-1640

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RMX 3/8", 1.6, 1640зв. (36530061640)

Артикул товара: 36530061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RMX 1640зв.3653-006-1640

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640box)

Артикул товара: 36730061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RSLF 3/8", 1.6, 1640зв. (36730061640box)

- Предназначается для профессионального использования.
- При очень эффективном врезании, имеет высокую производительность, низкую отдачу, низкий уровень вибрации и шума.
- Применяется при валке деревьев, обрезке сучьев, поперечной распиловка в среднегустых и густых насаждениях.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 33 RS 3/8", 1.3 (36230061640box)

Артикул товара: 36230061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 33 RS 3/8", 1.3 (36230061640box)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 33RM (36500061640box)

Артикул товара: 36500061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип пиления	для поперечного пиления
-------------	-------------------------

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 33RM (36500061640box)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RM 0,404", 1.6, 1480зв. (36680061480)

Артикул товара: 36680061480box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RM 1480зв.3668-006-1480

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RM 0,404", 1.6, 1480зв. (36680061480)

Артикул товара: 36680061480box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RM 1480зв.3668-006-1480

- Высококачественная фирменная пильная цепь комфорт-класса, рассчитанная на серьезные нагрузки.
- Толщина ведущего звена составляет 1.6 мм.
- Данная модель отличается универсальностью, способностью снижать уровень шума и вибрации, а также износостойкостью и высокой производительностью пиления.
- Цепь обеспечивает мягкий рез и улучшенную производительность пиления.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 1480зв. (39960061480box)

Артикул товара: 39960061480box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 40RMH Харвестер 0.404", 2.0, 1480зв. (39960061480box)

- Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.
- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 46RS 0,404", 1.6, 1480зв. (39460061480)

Артикул товара: 39460061480



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1480

ОПИСАНИЕ

Бухта 404 1.6 Stihl 46RS 1480зв.3946-006-1480

- Износостойкая твердосплавная цепь, предназначенная для профессионального применения.
- Звенья помечены специальной маркировкой, позволяющей легко определить степень их износа.
- Отличается высокими режущими способностями, низким уровнем шума и мягким ходом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 25RD3 Duro 0,325", 1.5, 1840зв. (36660061840)

Артикул товара: 36660061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.5 Stihl 25RD3 Duro 1840 зв.3666-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RDR Duro 3/8", 1.6, 410зв. (39440060410)

Артикул товара: 39440060410box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	410

ОПИСАНИЕ

Бухта 3/8 1.6 Stihl 36RDR Duro 410зв 3944-006-0410

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 26RD3 Duro 0,325", 1.6, 1840зв. (36670061840)

Артикул товара: 36670061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта 325 1.6 Stihl 26RD3 Duro 1840звен.3667-006-1840

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 23RD3 Pro Duro 0.325", 1.3, 1840зв. (36960061840box)

Артикул товара: 36960061840box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1840

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 23RD3 Pro Duro 0.325", 1.3, 1840зв. (36960061840box)

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 1640зв. (36830061640box)

Артикул товара: 36830061640box



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	1640

ОПИСАНИЕ

Бухта цепи STIHL 36RD3 Duro 3/8", 1.6, 1640зв. (36830061640box)

- Цепь остается острой без дополнительной заточки в десять раз дольше, чем традиционные пильные цепи.
- Stihl Rapid Duro обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках.
- Звенья цепи с улучшенной подвижностью обеспечивают высокую производительность пиления и превосходный ход.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Звено соединительное (вилка+пластина) 3/8" 1.6 STIHL (38246606020)

Артикул товара: 38246606020



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм		3/8"
Ширина паза, мм		1.6

ОПИСАНИЕ

Звено соединительное (вилка+пластина) 3/8" 1.6 **STIHL (38246606020)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский 6" STIHL (08142523356)

Артикул товара: 08142523356



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Напильник

ОПИСАНИЕ

Напильник плоский 6" **STIHL (08142523356)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.8мм STIHL, 3/16" (56057734812)

Артикул товара: 56057734812



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.8мм, 3/16" **STIHL (56057734812)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.5мм STIHL (56057734512)

Артикул товара: 56057734512



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый универсальный 4.5мм **STIHL (56057734512)** для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 3.2мм - 1/4" PM3 STIHL (56057713206)

Артикул товара: 56057713206



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 3.2мм - 1/4" PM3 **STIHL (56057713206)** для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 3.2мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (00008936401)

Артикул товара: 00008936401



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 3.2мм **STIHL (00008936401)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.0мм 3/8" PM (56057504327)

Артикул товара: 56057504327



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Держатель с напильником 4.0мм 1/4-3/8 1.3 **STIHL (56057504327)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Заточной набор 4.0мм 3/8" РМ STIHL (56050071027)

Артикул товара: 56050071027



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Заточной набор 4.0мм 3/8" РМ **STIHL (56050071027)** состоит из зажимных державок с круглым напильником, плоским напильником и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.5мм STIHL, 7/32" (56057735512)

Артикул товара: 56057735512



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.5мм, 7/32" **STIHL (56057735512)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL1 1/4" P STIHL (00008934006)

Артикул товара: 00008934006



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр
-----	--------------------


ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL1 1/4" P **STIHL (00008934006)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор по уходу за режущей гарнитурой STIHL (00000071016)

Артикул товара: 00000071016



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Заточной набор

ОПИСАНИЕ

Комплект для ухода за режущей гарнитурой **STIHL (00000071016)** включает:
Калибр для цепи 1/4", 3/8 PM, .325", 3/8

- Для точного контроля переднего угла и угла заточки, длины зубьев и

расстояния между ограничителями глубины реза, а также для очистки канавки и отверстия для подачи масла на направляющей шине.

- Контрольный калибр для определения шага цепи и звёздочки, а также толщины ведущих звеньев и ширины канавки на направляющей шине.

- Специальный контрольный калибр для определения степени износа звёздочек.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.8мм 325" (56057504328)

Артикул товара: 56057504328



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Державка с круглым напильником 4,8 мм **STIHL (56057504328)** для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную

заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину.

Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра.

Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине.

Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

Особенности и преимущества:

- Быстрая, легкая и точная заточка
- Простота в эксплуатации
- Износостойкость

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 4.8мм 325" STIHL (56050071028)

Артикул товара: 56050071028



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 4.8мм 0.325 **STIHL (56050071028)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником STIHL 4.0 мм 3/8" PM (56057504303)

Артикул товара: 56057504303



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
-----	-------------------------

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504303)** для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 3/8" РМ

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.0мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057724002)

Артикул товара: 56057724002



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.0мм **STIHL (56057724002)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.5мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057725502)

Артикул товара: 56057725502



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.5мм **STIHL (56057725502)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник трехгранный для заточки дисков 150мм STIHL (08114218971)

Артикул товара: 08114218971



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Напильник

ОПИСАНИЕ

Напильник трехгранный 150мм **STIHL (08114218971)** для заточки дисков с остроугольными зубьями

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5мм FS STIHL (56057504343)

Артикул товара: 56057504343



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Державка с круглым напильником 5.5мм **FS STIHL (56057504343)** для пильных дисков с долотообразными зубьями.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский для заточки дисков 150мм STIHL (08142123310)

Артикул товара: 08142123310



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Напильник

ОПИСАНИЕ

Плоский напильник **STIHL (08142123310)** для ножа для густой поросли и пильных дисков с остроугольными зубьями

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.2мм STIHL 3/8" (56057504329)

Артикул товара: 56057504329



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Держатель с напильником 5.2мм 3/8" **STIHL (56057504329)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник плоский 6" для зажима напильника"2 в 1" STIHL (08142523001)

Артикул товара: 08142523001



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	6"

ОПИСАНИЕ

Для заточного устройства «2 в 1», для обработки ограничителя глубины.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 4.0 3/8" PM (56140007502)

Артикул товара: 56140007502



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (56140007502)** идеальное дополнение к зажимным державкам STIHL. Особенно проста в обращении, обеспечивает точное ведение и профессиональную заточку цепи даже в руках любителя.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 4.8 325" STIHL (56140007501)

Артикул товара: 56140007501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки 4.8 325" **STIHL (56140007501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 5.2мм 3/8" (56140007500)

Артикул товара: 56140007500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая 5.2мм 3/8" **STIHL (56140007500)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 3.2мм 1/4" P (56140007504)

Артикул товара: 56140007504



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая **STIHL (56140007504)** 3.2мм 1/4" P для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 5.2мм 3/8" STIHL (56050071029)

Артикул товара: 56050071029



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 5.2мм 3/8 **STIHL (56050071029)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 3.2мм 1.4" STIHL (56050071000)

Артикул товара: 56050071000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 3.2мм 1.4" **STIHL (56050071000)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор заточной 5.5мм 404" STIHL (56050071030)

Артикул товара: 56050071030



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточной набор
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Набор заточной 5.5мм 404" **STIHL (56050071030)** состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное 4,8 мм .325" STIHL FG-4 (56120007501)

Артикул товара: 56120007501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Устройство заточное **4,8 мм .325" STIHL FG-4 (56120007501)**

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Напильник не входит в комплект поставки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.2мм 3/8" STIHL (56057504305)

Артикул товара: 56057504305



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504305)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

Идеально подходит для правки цепи 3/8"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5 мм .404" STIHL (00007504300)

Артикул товара: 00007504300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (00007504300)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 404"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 3.2мм 1/4" P STIHL (56057504306)

Артикул товара: 56057504306



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504306)** для

быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 1/4" Р

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 4.8мм 325" STIHL (56057504304)

Артикул товара: 56057504304



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Практичное вспомогательное приспособление **STIHL (56057504304)** для


быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

- Идеально подходит для правки цепи 325"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-4 5.2мм 3/8" (56120007500)

Артикул товара: 56120007500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ


Эксклюзивное заточное устройство **STIHL FG-4 (56120007500)**.

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Компактная конструкция для точного ведения напильника при незначительном усилии
- Напильник в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-4 4.0 3/8" PM (56120007502)

Артикул товара: 56120007502



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Заточное роликовое устройство **STIHL FG-4 (56120007502)**.

- Подходит для точной заточки пильных цепей 3/8" РМ с помощью напильника диаметром 4 мм.
- Компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами.
- Идеально для профессионалов, для еженедельной точной заточки.
- Имеет интегрированную плоскую пластинку с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.
- Компактно, занимает мало места при хранении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное 4,0 мм 3/8" PMini STIHL FG-4 (56120007503)

Артикул товара: 56120007503



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Заточное устройство
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Устройство заточное **4,0 мм 3/8" PMini STIHL FG-4 (56120007503)**

- Идеально подходит для еженедельной точной заточки.
- Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз.
- Напильник не входит в комплект поставки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.0мм STIHL, 5/32" (56057734012)

Артикул товара: 56057714006



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый универсальный 4.0мм STIHL (56057734012) для заточных наборов и зажимных державок.

- Без рукоятки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.2мм STIHL, 3/64" (56057735212)

Артикул товара: 56057735212



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.2мм, 3/64" **STIHL (56057735212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 3/8" 0,325" PM (11108934000)

Артикул товара: 11108934000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип

.....

Шаблоны для
заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (11108934000)** 3/8" 0,325" PM для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в

направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 1/4" P (00008934005)

Артикул товара: 00008934005



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип

.....

Шаблоны для
заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (00008934005)** 1/4" P для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки STIHL 404" 1/2 P (11068934000)

Артикул товара: 11068934000



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип

.....

Шаблоны для
заточки

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки **STIHL (11068934000)** 404" 1/2 P для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в

направляющей шине.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка для напильника деревянная STIHL (08114907860)

Артикул товара: 08114907860



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Ручка для напильника деревянная **STIHL (08114907860)** для трехгранных, плоских и круглых напильников диаметром от 4,0 до 5,5 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 4.8мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057724802)

Артикул товара: 56057724802



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	4.8

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 4.8мм **STIHL (56057724802)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник круглый 5.2мм STIHL для зажима напильника "2 в 1" (56057725202)

Артикул товара: 56057725202



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Напильник
Диаметр напильника, мм	5.2

ОПИСАНИЕ

Напильник круглый 5.2мм **STIHL (56057725202)** для зажима напильника "2 в 1"

- Не подходит для ручной заточки,
- Длина 200 мм

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка для напильника пластиковая STIHL (00008814504)

Артикул товара: 00008814504



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Ручка для напильника пластиковая **STIHL (00008814504)** простой бюджетный вариант, подходит для круглых напильников Ø 3,2—5,5 мм и любых плоских напильников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Ручка напильника STIHL (00008814500)

Артикул товара: 00008814500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Ручка напильника

ОПИСАНИЕ

Пластиковая ручка **STIHL (00008814500)**, с углами заточки, для любых круглых, трехгранных и плоских напильников.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL4 3/8" STIHL (00008934009)

Артикул товара: 00008934009



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр
-----	--------------------

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL4 3/8" **STIHL (00008934009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL2 3/8" P STIHL (00008934007)

Артикул товара: 00008934007



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр
-----	--------------------

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL2 3/8" P **STIHL** (00008934007)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Контрольный калибр FL3 0.325" P STIHL (00008934008)

Артикул товара: 00008934008



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Контрольный калибр
-----	--------------------

ОПИСАНИЕ

Контрольный калибр FL3 0.325" P **STIHL** (00008934008)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 3.2мм 1/4 PM3 STIHL (56057504300)

Артикул товара: 56057504300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	3.2

ОПИСАНИЕ

Зажимная державка с круглым напильником 3.2мм 1/4 PM3 **STIHL (56057504300)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель с напильником 5.5мм 404" STIHL (56057504330)

Артикул товара: 56057504330



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Держатель с напильником
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Зажимная державка с круглым напильником 5.5мм 404" **STIHL (56057504330)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для заточного устройства STIHL FG-2 (56048905800)

Артикул товара: 56048905800



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Принадлежность _____

ОПИСАНИЕ

Струбцина для заточного устройства **STIHL FG-2 (56048905800)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 5.5 мм .404" STIHL USG (56140007505)

Артикул товара: 56140007505



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	5.5

ОПИСАНИЕ

Шаблон для заточки 5.5 мм .404" **STIHL USG (56140007505)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шаблон для заточки 4.0 мм 3/8" PMini STIHL (56140007503)

Артикул товара: 56140007503



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
Диаметр напильника, мм	4.0

ОПИСАНИЕ

Эксклюзивная направляющая **4.0 мм 3/8" PMini STIHL (56140007503)** для зажимных державок. Обеспечивает точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи.

- Напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Приспособление заточное 3 в 1 STIHL (00008819801)

Артикул товара: 00008819801



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип	Шаблоны для заточки
-----	---------------------

ОПИСАНИЕ

Приспособление заточное 3 в 1 **STIHL (00008819801)** может использоваться для садовых ножниц и секторов для обрезки веток, колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц.

- Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-3 (56100007500)

Артикул товара: 56100007500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип Заточное устройство

ОПИСАНИЕ

Заточное устройство **STIHL FG 3 (56100007500)** - предназначено для точной заточки пильных цепей.

- Обеспечивает точное позиционирование напильника и, вместе с тем,

возможность ремонта сильно изношенной режущей гарнитуры.

- Устанавливается на направляющую шину.
- Благодаря заточному устройству STIHL FG 3 можно затачивать все пильные цепи STIHL Oilomatic, за исключением пильных цепей с заточенными кромками (RSL, RSLF, RSLH) и пильных цепей из твёрдого сплава (RD, RDS).
- Заточка производится при установленной направляющей шине и пильной цепи.
- Для более точной работы можно закрепить направляющую шину в тисках или на месте применения в разводке STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Устройство заточное STIHL FG-2 (56040007501)

Артикул товара: 56040007501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип _____ Заточное устройство

ОПИСАНИЕ

Приспособление для точной ручной заточки **STIHL FG-2 (56040007501)**, выполнено из металла. С креплением к столу, без рукояток для напильников и напильника.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Футляр для цепей и свечей STIHL (00008825900)

Артикул товара: 00008825900



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ футляр

ОПИСАНИЕ

Футляр **STIHL (00008825900)** для хранения пильных цепей

- Прочный, легкий пластиковый футляр.
- Две перегородки в комплекте, размеры: 18 x 12 x 4 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шприц для консистентной смазки STIHL (11088902500)

Артикул товара: 11088902500



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ шприц-масленка

ОПИСАНИЕ

Шприц для консистентной смазки **STIHL (11088902500)**

- Шприц предназначен для смазки подшипника ведомой звездочки, подшипника муфты, а также всех трущихся частей.
- Шприц не комплектуется смазкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Напильник для инструмента для правки шины STIHL (56057734200)

Артикул товара: 56057734200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности для правки шин

ОПИСАНИЕ

Напильник **STIHL (56057734200)** для инструмента для правки шины

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кобура (чехол с креплением на пояс) для аккумуляторной цепной пилы STIHL для GTA 26 (GA014901700)

Артикул товара: GA014901700



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента
--------------------	-----------------------

ОПИСАНИЕ

Кобура (чехол с креплением на пояс) для аккумуляторной цепной пилы **STIHL для GTA 26 (GA014901700)**

- Возможность фиксации на поясе
- Регулировка по высоте фиксации на ноге
- Уплотненная задняя поверхность сумки для защиты ноги от пореза

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1139 (11397915400)

Артикул товара: 11397915400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель лазерного прицела **STIHL 1139 (11397915400)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1130 (11307915400)

Артикул товара: 11307915400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1130 (11307915400)**

- Для MS 170, MS 180

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1141 (11417915400)

Артикул товара: 11417915400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1141 (11417915400)**

- Для MS 261, MS 271, MS 291, все модификации, кроме VW

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель лазерного прицела STIHL 1121 (11217915400)

Артикул товара: 11217915400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Держатель для лазерного прицела **STIHL 1121 (11217915400)**

- Для MS 260, все модификации, кроме VW

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Набор сервисный №42 STIHL для MS170/180 (11300074102)

Артикул товара: 11300074102



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Воздушный фильтр
- ✓ Свеча
- ✓ Топливный фильтр

ОПИСАНИЕ

Набор сервисный №42 **STIHL** для **MS170/180 (11300074102)**

- Сервисный набор для бензиновых мотопил STIHL содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи

зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

- Новый воздушный фильтр STIHL обеспечивает хорошую очистку при разных условиях эксплуатации. Уже на поверхности фильтр задерживает грубые частицы грязи, в то время как мелкие частицы грязи остаются внутри фильтра. Таким образом, двигатель бензопилы надежно защищен от попадания абразивной пыли и опилок.

Производительность сохраняется, потребление топливной смеси низкое, и вы можете эффективно продолжить работу.

- Для поддержания мощности агрегата, рекомендуется регулярно менять свечу зажигания. Это является основой для бесперебойной работы двигателя. С новой свечой запуск агрегата будет простым, а сгорание топливной смеси – оптимальным.

- Топливный фильтр удерживает попадание посторонних частиц в топливную смесь и далее – в двигатель. Он защищает двигатель и карбюратор, обеспечивая долговечность эксплуатации агрегата.

- Для замены воздушного фильтра и свечи зажигания лучше всего использовать комбинированный ключ, который идет в комплекте с бензопилой STIHL.

- В упаковку самого сервисного набора встроен крюк для легкого и быстрого извлечения топливного фильтра из бака. Это позволяет удобно заменять его без дополнительных инструментов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Емкость мерная (до 25л смеси) STIHL (00008810182)

Артикул товара: 00008810182



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ емкость мерная

ОПИСАНИЕ

Мерные емкости **STIHL (00008810182)** - идеальное решение для приготовления топливной смеси.

Поставляемые в двух основных конфигурациях (на 5 и на 25 литров), они пригодны для использования даже в закрытых помещениях и вблизи работающей техники, поскольку изготовлены из специального пластика, противодействующего возникновению статического электричества.

Дополнительный мерный стакан поможет вам более точно дозировать компоненты

смеси, как при заливке в емкость, так и при заливке готовой смеси в устройство.

Мерные емкости STIHL подходят для всех видов топлива и смазочных масел и рекомендованы для обслуживания моторной техники STIHL, а также оборудования и инструмента других производителей.

Использование мерной емкости повысит качество эксплуатации техники, ведь вам больше не придется готовить топливные смеси «на глаз».

Плюс, носик емкости подходит по диаметру к горловине большинства канистр, что позволит вам аккуратно перелить готовую смесь для последующего хранения.

Особенности и преимущества:

- Изготовлена из специального пластика
- Противодействуют возникновению статического электричества
- Мерный стакан для точной дозировки
- Подходят для всех видов топлива и смазочных масел
- Носик подходит по диаметру к горловине канистр

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Система заливки цепного масла (дозатор) STIHL (00008905004)

Артикул товара: 00008905004



ОПИСАНИЕ

Система заливки цепного масла (дозатор) **STIHL (00008905004)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Инструмент для правки шины +напильник STIHL (56057734400)

Артикул товара: 56057734400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ для правки шин

ОПИСАНИЕ

Правильный инструмент **STIHL (56057734400)** для направляющей шины

- Инструмент для чистки направляющей шины.
- Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закаленной инструментальной стали.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Футляр для хранения и транспортировки бензопилы STIHL (00009004008)

Артикул товара: 00009004008



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности футляр

ОПИСАНИЕ

Футляр **STIHL (00009004008)** для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил с длиной

шины менее 45 см (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

Особенности и преимущества:

- Удобная транспортировка инструмента
- Защита бензопилы
- Легкость и простота

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для валки и распиловки (00004000200)

Артикул товара: 00004000200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел без держателя 2 в 1 **STIHL (00004000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- Выберите подходящий держатель прицела для Вашей бензопилы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 181-211 (11394000200)

Артикул товара: 11394000200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11394000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 181-211

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 261, 271, 291 (11414000200)

Артикул товара: 11414000200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11414000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 261, 271, 291

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лазерный прицел 2 в 1 STIHL для MS 241, 231, 251 (11434000200)

Артикул товара: 11434000200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ лазерный прицел

ОПИСАНИЕ

Лазерный прицел 2 в 1 **STIHL (11434000200)** показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения.

- для MS 241, 231, 251

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для хранения и транспортировки бензопилы STIHL (00008810508)

Артикул товара: 00008810508



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности	сумка для инструмента
--------------------	-----------------------

ОПИСАНИЕ


Сумка для хранения и транспортировки бензопилы **STIHL (00008810508)**

- Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см
- Не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 462, MS 661 и MS 880.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вилка мерная 60 см STIHL (00008810924)

Артикул товара: 00008810924



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления _____ вилка мерная


ОПИСАНИЕ

Штангенциркуль мерная вилка 60 см **STIHL (00008810924)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Вилка мерная 80 см STIHL (00008810925)

Артикул товара: 00008810925



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления _____ вилка мерная

ОПИСАНИЕ

Штангенциркуль мерная вилка 80 см **STIHL (00008810925)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Захват грейферный для бревен 20 см STIHL (00008813005)

Артикул товара: 00008813005



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Максимальный диаметр бревна, мм 200

ОПИСАНИЕ

Крюк **STIHL (00008813005)** идеально подходит для перемещения древесины во время валки.

- Крюк оснащен прочной пластиковой ручкой, угол наклона которой 90

градусов, что обеспечивает максимальный комфорт для пользователя.

- Диаметр крюка 20 см, этот параметр позволяет перетаскивать деревья с таким же диаметром.
- Клещи выполнены из закаленной стали, что гарантирует лучшее сцепление с поверхностью.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк для для телескопического штока STIHL (00008813675)

Артикул товара: 00008813675



ОПИСАНИЕ

Крюк для для телескопического штока STIHL

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк трелёвочный STIHL FZ 10 (00008812907)

Артикул товара: 00008812907



ОПИСАНИЕ

Трелевочный крюк **STIHL FZ 10 (00008812907)** для подтягивания стволов деревьев.

- С заточенным острием для простого зацепления ствола.
- Высококачественная закаленная сталь, рукоятка удобной формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для крюка и мерной вилки STIHL (00008810513)

Артикул товара: 00008810513



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления кобура/чехол

ОПИСАНИЕ

Комбинированный чехол **STIHL (00008810513)** для удобного размещения тяговых и захватных крюков и мерных вилок.

- Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Чехол для ручного захвата STIHL (00008810515)

Артикул товара: 00008810515



ОПИСАНИЕ

Чехол **STIHL (00008810515)** для тяговых и захватных крюков.

- Изолированная, мягкая тыльная сторона.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк подъемный STIHL (00008812906)

Артикул товара: 00008812900



ОПИСАНИЕ

Крюк подъемный **STIHL (00008812906)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Крюк для перетягивания колод STIHL FP 10 (00008814401)

Артикул товара: 00008814401



ОПИСАНИЕ

Захватный крюк **STIHL FP 10 (00008814401)** для поднятия, транспортировки и складывания фанеры.

- Рукоятка удобной формы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Захват грейферный для бревен до 28,5 см STIHL (00008813004)

Артикул товара: 00008813004



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Максимальный диаметр бревна, мм 285

ОПИСАНИЕ

Захват грейферный **STIHL (00008813004)** для бревен до 28,5 см

- Пробковая рукоятка

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 12 см, алюминий STIHL (00008812201)

Артикул товара: 00008812201



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	12 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812201)** 12 см, алюминий

- С зазубринами для оптимального сцепления с деревом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 19 см, пластик STIHL (00008812212)

Артикул товара: 00008812212



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластмассовый 19см **STIHL (00008812212)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 25 см, пластик STIHL (00008812214)

Артикул товара: 00008812214



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластмассовый 25см **STIHL (00008812214)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 22 см, алюминий STIHL (00008812222)

Артикул товара: 00008812222



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	22 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812222)** 22 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновья сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 24 см, алюминий STIHL (00008812223)

Артикул товара: 00008812223



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал алюминий

Размер 24 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812223)** 24 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновья сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный, алюминий с деревянными вставками STIHL (00008909200)

Артикул товара: 00008909200



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал алюминий

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый клин **STIHL (00008909200)** для работы с бензопилой

- Вес 980 г.
- Из ковкого алюминия.
- С деревянной насадкой и кольцом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 23 см, пластик STIHL (00008812213)

Артикул товара: 00008812213



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал пластик

ОПИСАНИЕ

Клин валочный пластиковый 23см **STIHL 00008812213**

- Ударопрочный даже при низкой температуре окружающей среды.

- Полиамид со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин валочный 26 см, алюминий STIHL (00008812224)

Артикул товара: 00008812224



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал	алюминий
Размер	26 см

ОПИСАНИЕ

Клин валочный **STIHL (00008812224)** 26 см

- С узким лезвием для легкого проникновения в древесину.
- Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновья сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила.
- Высококачественный алюминиевый сплав.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Клин для колки дров 22 см, алюминиевый кручёный STIHL (00008812221)

Артикул товара: 00008812221



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Материал алюминий

Размер 22 см

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый крученный клин для колки дров **STIHL (00008812221)**

- 22 см, 920 г.
- Максимальный колющий эффект благодаря крученой форме.
- Направляющее ребро и зазубрины для максимальной фиксации в промерзшей древесине.
- Кованый алюминий для максимальной стабильности при малом весе. Круглая ударная поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лопатка валочная 80 см STIHL с подвижным крюком (00008812701)

Артикул товара: 00008812701



ОПИСАНИЕ

Лопатка валочная 80см **STIHL (00008812701)** с подвижным крюком, сварная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лопатка валочная 130 см STIHL (00008812700)

Артикул товара: 00008812700



ОПИСАНИЕ

Валочная лопатка **Stihl (00008812700)** используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.

Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу.

Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении.

Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке.

Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила.

Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.

Особенности и преимущества:

- Стальной сплав
- Износостойкость
- Имеется аншпуг (крюк)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Мелки зеленые STIHL, 1 шт. (00008811502)

Артикул товара: 00008811502



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Цвет зеленый

ОПИСАНИЕ

Мелки зеленые **STIHL (00008811502)**, 1 шт.

- Для сухой и влажной древесины.

- Благодаря сильной и стойкой краске обладают оптимальной красящей способностью, а также стойкостью к погодным условиям и светостойкостью.
- Высокая прочность на излом.
- Длина 12 см.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Держатель для мелков нажимной STIHL (00008811602)

Артикул товара: 00008811602



ОПИСАНИЕ

Держатель для мела **STIHL (00008811602)**

- Сигнальный цвет.
- Металлический зажим для мела.
- Устойчивый к ударам, высокопрочный пластмассовый корпус (ABS).
- Для мела Ø 11–12 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для инструмента коричневый STIHL (00008810600)

Артикул товара: 00008810600



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления пояс

ОПИСАНИЕ

Пояс для инструмента **STIHL (00008810600)**

- Ширина 4 см, длина 125 см.
- Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина

примерно 3 мм.

- Пряжка с двойным язычком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Пояс для инструмента черный STIHL (00008810602)

Артикул товара: 00008810602



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления пояс

ОПИСАНИЕ

Пояс для инструмента **STIHL (00008810602)** черный

- Ширина 4 см, длина 125 см.
- Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина прим.

3 мм.

- Пряжка с двойным язычком.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Метр складной 2 м STIHL (04641520020)

Артикул товара: 04641520020



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления метр

ОПИСАНИЕ

Метр складной 2 м **STIHL (04641520020)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для инструмента STIHL (00008810501)

Артикул товара: 00008810501



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности _____ сумка для инструмента

ОПИСАНИЕ

Сумка для инструмента **STIHL (00008810501)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кантователь бревен STIHL (00008812604)

Артикул товара: 00008812604



ОПИСАНИЕ

Поворотный крюк **STIHL (00008812604)** для перекачивания стволов, особенно подходит при заготовке крупномерной древесины.

- 127 см, вес ок. 3600 г.
- Зубчатая насечка, коническая втулка, ручная ковка крюка и рукоятка из ясеня.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента запасная 20 м к рулетке STIHL (00008810885)

Артикул товара: 00008810885



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м 20

ОПИСАНИЕ

Лента мерная **STIHL (00008810885)** длиной 20 м применяется для замены непригодной для дальнейшего использования ленты, которая была ранее установлена в измерительную рулетку.

- Лента может быть использована с рулетками Stihl в металлическом и пластиковом корпусе, длина которых рассчитана на 20 метров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка (чехол) для клиньев и рулетки STIHL (00008810514)

Артикул товара: 00008810514



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип принадлежности

сумка для
инструмента

ОПИСАНИЕ

Сумка для клиньев и рулетки **Stihl (00008810514)** является простым и удобным вариантом для хранения и ношения с собой разнообразных приспособлений и ручного инструмента. Изделие имеет мягкую подкладку и изолированную

тыльную сторону.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Сумка для инструментов с держателем рулетки STIHL (00008810516)

Артикул товара: 00008810516



ОПИСАНИЕ

Большая сумка для инструментов STIHL с держателем рулетки является прекрасным вариантом с несколькими отделениями для хранения разнообразных компонентов. Чехол-сумка выполнена из гибкого ПВХ со всепенной тыльной частью и кожанной отделкой. Сумка дополнена прорезями, которые позволяют зафиксировать ее на рабочем ремне.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Лента запасная 15 м к рулетке STIHL (00008810871)

Артикул товара: 00008810871



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м 15

ОПИСАНИЕ

Лента запасная 15 м к рулетке **STIHL (00008810871)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 20м STIHL, металлическая, с крючком (00008810804)

Артикул товара: 00008810804



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м 20

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810804)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.

Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издали, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.

Длина полотна 20 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.

Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 25 м STIHL, металлическая, с крючком (00008810801)

Артикул товара: 00008810801



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м 25

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810801)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.

Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издали, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.

Длина полотна 25 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.

Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 15м STIHL, металлическая, с крючком (00008810800)

Артикул товара: 00008810800



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м 15

ОПИСАНИЕ

Рулетка **STIHL (00008810800)** в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент.

Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения

значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках.

Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе.

Длина полотна 15 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях.

Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Особенности и преимущества:

- Металлический корпус
- Замеры на больших расстояниях
- Яркий цвет

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Рулетка 15 м STIHL, металлическая, с крючком, пластмассовый корпус (00008810802)

Артикул товара: 00008810802



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина, м _____ 15

ОПИСАНИЕ

Самосматывающаяся, легко натягиваемая рулетка 15 м **STIHL (00008810802)** в пластмассовом корпусе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL S 260 (00008810402)

Артикул товара: 00008810402



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL S 260 (00008810402)**

- Легкое и удобное исполнение.

- Очень быстрое и простое вбивание в дерево и легкая фиксация шины.
- В комплекте с практичной сумочкой для крепления на ремне.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL L 700 (00008810403)

Артикул товара: 00008810403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL L 700 (00008810403)**

- Большое и прочное исполнение.
- Очень просто и быстро забивается в дерево.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Струбцина для фиксации шины STIHL (00008810400)

Артикул товара: 00008810400



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип приспособления для бензопил

ОПИСАНИЕ

Струбцина для фиксации шины **STIHL (00008810400)**.

- Очень легкая и удобная модель.
- Просто и быстро фиксируется в древесине.

- Шина легко закрепляется.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для расклепки цепей STIHL NG-4 (58050127500)

Артикул товара: 58050127500



ОПИСАНИЕ

Устройство для удаления заклепок STIHL NG- 4 (58050127500). Для извлечения заклепок из всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 4:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для заклепки цепей STIHL NG- 5 (58050127510)

Артикул товара: 58050127510



ОПИСАНИЕ

Заклепочное устройство STIHL NG- 5 (58050127510) подходит для всех видов пильных цепей. С его помощью установка заклепок становится простой и легкой. Благодаря автоматизированному процессу сокращается затрачиваемое на обработку время, что ускоряет процесс, позволяет производить его быстрее. Устройство удобно в использовании, а механизм интуитивно понятен.

Особенности и преимущества NG 5:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Гайка с накаткой для фиксации диска STIHL для USG (9558506)

Артикул товара: 9558506



ОПИСАНИЕ

Гайка с накаткой для фиксации диска STIHL (9558506) для USG

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок расклепочно-заклепочный для цепей STIHL NG- 7 (58050127520)

Артикул товара: 58050127520



ОПИСАНИЕ

Приспособление STIHL NG- 7 (58050127520) «2 в 1»: комбинированный инструмент для установки и выпрессовывания заклепок для всех ходовых пильных цепей.

Особенности и преимущества NG 7:

- Простота в использовании
- Сокращение процесса работы
- Малый вес

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок для заточки цепей STIHL USG (52032000008)

Артикул товара: 52032000008



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Напряжение сети, В		220
Диаметр диска, мм		140

ОПИСАНИЕ

Универсальный станок **STIHL USG (52032000008)** для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков FS и ножей для подрезки кустарников.

- В комплект входит поворотный суппорт для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и два профильных шлифовальных круга.
- Подходит также для заточки пильных цепей STIHL Duro.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Станок расклепочно-заклепочный для цепей STIHL NG- 3 (58047500601)

Артикул товара: 58047500601



ОПИСАНИЕ

Комбинированное устройство **STIHL NG- 3 (58047500601)** для установки и выпрессовывания заклёпок из пильных цепей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 18" STIHL (00007929173)

Артикул товара: 00007929173



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 18"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929173)** для пильных шин 18"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL (00007929174)

Артикул товара: 00007929174



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 14"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 14" **STIHL (00007929174)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 16" STIHL (00007929175)

Артикул товара: 00007929175



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 16"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 16" **STIHL (00007929175)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL (00007929172)

Артикул товара: 00007929172



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 14"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929172)** для пильных шин 14"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 18" STIHL (00007929176)

Артикул товара: 00007929176



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 18"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин 18" **STIHL (00007929176)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 3" STIHL для GTA 26 (00007929164)

Артикул товара: 00007929164



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 3"

ОПИСАНИЕ

Кожух для пильных шин **STIHL для GTA 26 (00007929164)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 30" STIHL (00007929178)

Артикул товара: 00007929178



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 30"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929178)** для пильных шин 30" (для шин 3003/3002)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 16" STIHL (00007929161)

Артикул товара: 00007929161



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 16"

ОПИСАНИЕ

Кожух цепи **STIHL (00007929161)** для пил для ухода за деревьями

- Надёжно фиксируется в крышке цепной звёздочки.

- Зубчатый упор тоже остаётся закрытым.
- Для MS 150 T, MS 192 T, MS 200 T, MS 201 T

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 10" STIHL Mini (00007929170)

Артикул товара: 00007929170



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 10"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL Mini (00007929170)** для пильных шин 10"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинение защитного кожуха до 90 см STIHL (00007929133)

Артикул товара: 00007929133



ОПИСАНИЕ

Удлинение защитного кожуха до 90 см **STIHL (00007929133)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 25" STIHL (00007929177)

Артикул товара: 00007929177



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 25"

ОПИСАНИЕ

Чехол для шины 25" **STIHL (00007929177)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 14" STIHL Mini (00007929171)

Артикул товара: 00007929171



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 14"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL Mini (00007929171)** для пильных шин 14"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Удлинение защитного кожуха STIHL (00007929151)

Артикул товара: 00007929151



ОПИСАНИЕ

Удлинение защитного кожуха **STIHL (00007929151)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Кожух для пильных шин 35" STIHL (00007929179)

Артикул товара: 00007929179



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм 35"

ОПИСАНИЕ

Кожух **STIHL (00007929179)** для пильных шин 35"

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"3/8 1.3 50 зв. (30050004809)

Артикул товара: 30050004809



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 14"3/8 1.3 50 зв. (3005-000-4809)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 55 зв. (30050004813)

Артикул товара: 30050004813



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 55зв. (3005-000-4813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 3/8 1.3 50 зв. (30030006306)

Артикул товара: 30030006306



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.1 44 зв. (30050003905)

Артикул товара: 30050003905



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 12" 3/8 1.1 44зв. (3005-000-3905)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030005213)

Артикул товара: 30030005213



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Корпус шины STIHL Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Для использования в самых разных областях направляющие шины модели Rollomatic E изготавливаются с головками (направляющими звездочками) двух типоразмеров.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66 зв. (30030005217)

Артикул товара: 30030005217



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66зв. (3003-000-5217)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Timbersport 14" 3/8 1.3 50 зв. (30058264809F)

Артикул товара: 30058264809F



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Timbersport 14" 3/8 1.3 50 зв. (30058264809F)** имеет небольшой вес, высокая прочность.

- Её корпус выполнен в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине.
- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"3/8 1.1 50 зв. (30050083909)

Артикул товара: 30050083909



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL (30050003909/30050083909)** 14"3/8 1.1 50зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 62 зв. (30050004713)

Артикул товара: 30050004713



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Корпус шины Штиль Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев, а так же для использования в лесном хозяйстве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.3 66 зв. пилорамная (30030006317)

Артикул товара: 30030006317



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 25" 3/8 1.6 84 зв. (30030005231)

Артикул товара: 30030005231



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030005221)

Артикул товара: 30030005221



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.3 44 зв. (30050004805)

Артикул товара: 30050004805



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине. Небольшой вес, высокая прочность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 14" 0.325 1.3 (30050007009)

Артикул товара: 30050007009



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 14" 0.325 1.3 (30050007009)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14" 3/8 1.3 50 зв. (30050007409)

Артикул товара: 30050007409



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E Light из трех стальных пластин, соединенных точечной электросваркой с большими выемками. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Этим достигается уменьшение массы на 30 %, что увеличивает время непрерывной работы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 0.325 1.5 56 зв. (30030005006)

Артикул товара: 30030005006



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для эпизодического использования.
- Корпус шины: три соединенные электросваркой металлические пластины.
- В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030006313)

Артикул товара: 30030006313



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Корпус шины Штиль Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев, а так же для использования в лесном хозяйстве.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL LIGHT 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030007713)

Артикул товара: 30030007713



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Light 04 (30030007713)** отличается особой конструкцией, которая обеспечивает улучшенный баланс и, следовательно, меньшую утомляемость при пилении.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030008621)

Артикул товара: 30030008621



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Duromatic E для работ с бензопилами средней и высокой мощности.

- Прочная цельная шина.
- Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 30" 3/8 1.6 98 зв. (30030006041)

Артикул товара: 30030006041



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 28" 3/8 1.3 91 зв. (30030002238)

Артикул товара: 30030002238



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL PMN 16" 3/8 1.1 55 зв. (30050083913)

Артикул товара: 30050083913



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей.

- Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости.
- Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini.
- Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 18" 3/8P 1.3 61 зв. (30050004817)

Артикул товара: 30050004817



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Корпус в виде трех металлических пластин, сваренных методом электросварки, с большим отверстием в средней пластине.

- Небольшой вес, высокая прочность, с маленькой или большой шинной головкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E Mini Light 14" 3/8P 1.1 50 зв. (30050007609)

Артикул товара: 30050007609



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Rollomatic E Mini Light 14" 3/8P 1.1 50 зв. (30050007609)** для легких бензо- и электропил и высоторезов.

- На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами.
- Для облегчения работы, в особенности при использовании высоторезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 1/4 1.3 64 зв. (30050006405)

Артикул товара: 30050006405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 16" 0.325 1.3 (30050007013)

Артикул товара: 30050007013



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 16" 0.325 1.3 (30050007013)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL RL 16" 3/8 P 1.3 (30050007413)

Артикул товара: 30050007413



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL RL 16" 3/8 P 1.3 (30050007413)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL R 33RM/RS 18" 3/8 1.3 (30030088917)

Артикул товара: 30030088917



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL R 33RM/RS 18" 3/8 1.3 (30030088917)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 0.325 1.6 68 зв. (30050084717)

Артикул товара: 30050084717



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 21" 3/8 1.6 72 зв. (30030029421)

Артикул товара: 30030029421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 66 зв. (30030009417)

Артикул товара: 30030009417



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.

- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15 "325 1.6 62 зв. (30030006811)

Артикул товара: 30030086811



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Шина цепной пилы STIHL 15", для цепи 0.325"-1.6мм-62

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 11Z 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009421)

Артикул товара: 30030009421



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина для бензопилы **STIHL (30030009421)** с заменяемым наконечником отвечает самым высоким требованиям.

- Применяется для валки или продольного распиливания на мощных пилах.
- Состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, с большим пазом в средней из них.
- Преимуществом данной конструкции является высокая стабильность при очень малом весе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 67 зв. (30030006813)

Артикул товара: 30030086813



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 325 1.6 67зв. (3003-000-6813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Carving E 12" 1/4 1.3 64 зв. (30050003205)

Артикул товара: 30050003205



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Шина Carving из трех частей с массивной стеллитовой вершиной.

- Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины.
- Очень лёгкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей.
- Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 22" 3/8 1.6 76 зв. (30030009425)

Артикул товара: 30030009425



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009221)

Артикул товара: 30030009221



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030009221)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030002021)

Артикул товара: 30030002021



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.

- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 25" 404 1.6 80 зв. (30030009731)

Артикул товара: 30030009731



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 3/8 1.6 54 зв. (30060001205)

Артикул товара: 30060001205



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке.

- Разработана специально для GS 461, шина со вторым отверстием для натяжения цепи, закаленная рабочая поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 25" 3/8P 1.3 84 зв. (30030005531)

Артикул товара: 30030005531



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 25" 3/8 1.6 84 зв. (30030002031)

Артикул товара: 30030002031



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002031)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 28" 3/8 1.6 91 зв. (30030002038)

Артикул товара: 30030002038



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали. Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки. Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб. Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 3/8 1.6 114 зв. (30030006053)

Артикул товара: 30030006053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 36" 404 1.6 108 зв. (30020009753)

Артикул товара: 30020009753



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.

- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Carving E 12" 1/4 1.1 64 зв. (30050003105)

Артикул товара: 30050003105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Шина Carving 1/4" 12" (30см) состоит из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см.

- Она предназначена для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины.
- Это - очень лёгкий и долговечный инструмент, с низкой отдачей.
- Отметки на направляющей шине позволяют точно определять положение вершины шины в резе.

Особенности и преимущества Carving 1/4" 12":

- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень отдачи

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 32" 3/8 1.3 84 зв. (30030002246)

Артикул товара: 30030002246



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 41" 404 1.6 123 зв. (30020009757)

Артикул товара: 30020009757



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 36" 3/8 1.6 114 зв. (30030002053)

Артикул товара: 30030002053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ


Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002053)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 0.325 1.6 74 зв. с выпуклым контуром (30039406817)

Артикул товара: 30039406817



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ


Шина STIHL 18" 0.325 1.6 74 зв. с выпуклым контуром (30039406817)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. с параллельным контуром (30039406821)

Артикул товара: 30039406821



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ


Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. с параллельным контуром (30039406821)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с выпуклым контуром (30039406117)

Артикул товара: 30039406117



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с выпуклым контуром (30039406117)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 59" 404 1.6 173 зв. (30020009576)

Артикул товара: 30020009576



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14 "325 1.5 56 зв. (30050005009)

Артикул товара: 30050005009



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 14 "325 1.5 56зв. (3005-000-5009)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030007821)

Артикул товара: 30030007821



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72зв. (3003-000-7821)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 325 1.6 67 зв. (30030006813)

Артикул товара: 30030086813



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 16" 325 1.6 67зв. (3003-000-6813)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 14"1/4 1.1 72 зв. (30050083409)

Артикул товара: 30050083409



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Stihl 30050083409 шина Rollomatic E Mini 1/4" 1,1мм 14" 72зв для мелкозвенных пильных цепей. Значительное уменьшение веса в сочетании с улучшенной производительностью пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 12" 1/4 1.1 64 зв. (30050083405)

Артикул товара: 30050083405



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Подходит для пил MS 150 TC-E , MSA 160

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Light 20" 3/8 1.6 72 зв. (30030087721)

Артикул товара: 30030087721



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Новая направляющая **Stihl Light 04** отличается не только новым дизайном. Прежде всего, новые направляющие отличаются новой конструкцией, которая позволила снизить их вес на 10-20% по сравнению с традиционными направляющими, что в некоторых случаях приводит к снижению веса до 200 г. Это облегчает маневрирование бензопилой, а также повышает производительность при резке и управляемость в пропилах.

- Направляющая идеально подходит для универсальных применений при заготовке мягкой древесины и обрезке.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина 47" 3/8-404 1.6 123/138зв STIHL Duromatic (30020008064)

Артикул товара: 30020008064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic (30020008064)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 4" 1/4 1.1 28 зв. (30070030101)

Артикул товара: 30070030101



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 4" 1/4 1.1 28 зв. (30070030101)**

- для GTA 26

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 10" 1/4 1.1 56 зв. (30050083403)

Артикул товара: 30050083403



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Особо узкая и поэтому лёгкая направляющая шина с очень хорошей производительностью пиления и сниженной отдачей.

- Области применения: для любительского использования и использования по мере необходимости.
- Идеальна в сочетании с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini.
- Корпус шины: хром-молибденовая сталь как у всех направляющих шин STIHL.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030006111)

Артикул товара: 30030006111



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E Mini Light 12" 3/8P 1.1 44 зв. (30050007605)

Артикул товара: 30050007605



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Новая облегченная шина **STIHL Rollomatic E Mini Light 12" 3/8P 1.1 44 зв. (30050007605)** для легких бензо- и электропил и высоторезов.

- На 25 % легче (при длине 35 см) по сравнению с обычными сопоставимыми шинами.
- Для облегчения работы, в особенности при использовании высоторезов или при заготовке тонкомерных лесоматериалов.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 0.325 1.6 56 зв. (30030005306)

Артикул товара: 30030005306



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости.
- Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 13" 3/8 1.6 50 зв. (30030006106)

Артикул товара: 30030006106



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 0.325 1.5 62 зв. (30030085011)

Артикул товара: 30030085011



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 15" 0.325 1.5 62 зв. (30030085011)**

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030086111)

Артикул товара: 30030086111



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030086111)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 0.325 1.6 76 зв. (30050004721)

Артикул товара: 30050004721



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

- Основное применение: идеальный вариант для универсального применения в лесном и сельском хозяйстве и для использования по мере необходимости.
- Корпус шины: Три соединенные электросваркой металлические пластины. В средней пластине сделан большой вырез. Этим достигается высокая стабильность при очень благоприятной массе.
- Пильная цепь движется по направляющей звёздочке с 11 зубьями, установленной на надёжном подшипнике.
- Звёздочка может заменяться и не требует смазки.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 3/8 1.6 56 зв. (30030005211)

Артикул товара: 30030005211



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030007813)

Артикул товара: 30030007813



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic E 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030086113)

Артикул товара: 30030086113



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Rollomatic E 16 40 см (30030086113)** предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.

Особенности и преимущества Rollomatic E 16:

- Специальное покрытие, защищающее от коррозии
- Прочность
- Малый вес
- Низкий уровень отдачи

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030088921)

Артикул товара: 30030088921



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 20" 3/8 1.3 72 зв. (30030088921)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL RL Timbersports 16" 0.325 1.3 (30038263313)

Артикул товара: 30038263313



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL RL Timbersports 16" 0.325 1.3 (30038263313)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Rollomatic 25" 3/8P 1.3 84 зв. (30030007831)

Артикул товара: 30030007831



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 325 1.6 74 зв. (30030086817)

Артикул товара: 30030086817



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic E из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой с большим вырезом в средней пластине.

- Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров.
- Высокая стабильность при малом весе

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030008813)

Артикул товара: 30030008813



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009413)

Артикул товара: 30030009413



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина Stihl Rollomatic ES из цельного очень жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Отвечает самым высоким профессиональным требованиям и предназначена для пил большой мощности.

- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 20" 404 1.6 66 зв. (30030009721)

Артикул товара: 30030009721



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 16" 3/8 1.3 60 зв. (30030008613)

Артикул товара: 30030008613



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009213)

Артикул товара: 30030009213



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic 16" 3/8 1.6 60 зв. (30030009213)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL PMN 30" 404 2.0 12 зв. (30800019931)

Артикул товара: 30800019931



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Кол-во звеньев	12

ОПИСАНИЕ

Пильная шина для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 16" 3/8 1.6 64 зв. (30060001213)

Артикул товара: 30060001213



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке.

- Разработана специально для GS 461, шина со вторым отверстием для натяжения цепи, закаленная рабочая поверхность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 25" 404 1.6 80 зв. (30020009731.)

Артикул товара: 30020009731.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL 25" 404 1.6 80 зв. (30020009731.)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 18" 3/8 1.3 66 зв. (30030008617)

Артикул товара: 30030008617



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 21" 3/8 1.6 75 зв. (30020008423)

Артикул товара: 30020008423



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 30" 404 1.6 91 зв. (30020009741)

Артикул товара: 30020009741



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 25" 3/8/.404/ 1.6 84/77 зв. (30030025631)

Артикул товара: 30030025631



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ


Направляющая шина **STIHL Duromatic (30030025631)** для работ с бензопилами средней и высокой мощности.

- Прочная цельная шина.
- Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с параллельным контуром (30039406117)

Артикул товара: 30039406121



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL 18" 3/8 1.6 56 зв. с параллельным контуром (30039406117)

ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА!

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 30" 3/8"/.404" 1.6 100 зв. (30020008041r)

Артикул товара: 30020008041r



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 404 1.6 104 зв. (30030007353)

Артикул товара: 30030007353



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	104

ОПИСАНИЕ

Массивная профессиональная направляющая шина для бензопил высокой мощности.

- Превосходная производительность пиления.
- Основное применение: валка леса и поперечная распиловка в лесном хозяйстве.
- Также эффективно применяется для твердых пород и деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивный, особо жёсткий.
- Замена шинной головки в сборе.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 30" 3/8"/.404" 1.6 100 зв. (30020008041)

Артикул товара: 30020008041



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Super 36" 3/8 1.3 114 зв. (30030008853)

Артикул товара: 30030008853



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Шина Rollomatic ES состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки.

- Она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
- Шина предназначена для валки пилами большой мощности.
- Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы обеспечивают оптимальную смазку и долгий срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 32" 404 1.6 100 зв. (30020008045)

Артикул товара: 30020008045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	100

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 32" 3/8 1.6 105 зв. (30030002046)

Артикул товара: 30030002046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель **STIHL Rollomatic ES (30030002046)** из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL G 16" 3/8 1.6 64 зв.

(30060001513)

Артикул товара: 30060001513



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина **STIHL Rollomatic G (30060001513)**

- Специально разработанная для GS 461 направляющая шина оснащена системой внутренней промывки водой.
- Направляющая звездочка также оmyвается водой.
- Кроме этого, эта шина имеет закаленную рабочую поверхность, по которой скользит цепь, и второе отверстие для натяжения цепи для увеличения расстояния натяжения.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 36" 3/8 1.6 114 зв. (30020008052)

Артикул товара: 30020008052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL SL 36" 3/8 1.3 114 зв. (30030002253)

Артикул товара: 30030002253



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Облегченная модель STIHL Rollomatic ES из специальной износостойкой стали.

- Во внутренних пластинах шины вырезаны полости, все пластины сварены методом лазерной сварки.
- Благодаря этому образуется очень прочный полый корпус с верхней и нижней частями, упругими на изгиб.
- Это позволяет уменьшить вес на 30 % по сравнению с направляющей шиной Rollomatic ES.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL G 18" 3/8 1.6 70 зв.

(30060001417)

Артикул товара: 30060001417



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	70

ОПИСАНИЕ

Направляющая шина **STIHL Rollomatic G (30060001417)**

- Направляющая шина для резки труб из ковкого чугуна для цепного бензореза GS 461
- Шина оснащена отверстием для отвода воды, предназначенным для увеличения пути прохождения воды по закаленной полосе скольжения

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL 15" 0.325 1.6 62 зв. (30039406811)

Артикул товара: 30039406811



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	62


ОПИСАНИЕ

Высококачественное стандартное исполнение с очень хорошей производительностью пиления и прорезания.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic 37" 3/8 1.6/0.063" пилорамная, 2 хвостовика, для LSG950 (30020028054)

Артикул товара: 30020028054



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	37"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Шина **STIHL Duromatic 37" 3/8 1.6/0.063" (30020028054)** пилорамная, 2
хвостовика, для LSG950

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина 41" 3/8 1.6 135зв STIHL Duromatic (30020008058)

Артикул товара: 30020008058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Необыкновенно прочная сплошная шина **STIHL Duromatic (30020008058)** без направляющей звёздочки для бензопил средней и высокой мощности.

- Основное применение: лесное хозяйство, строительство и аварийно-спасательные службы.
- Для твердой, загрязнённой или промёрзшей древесины и для деревьев с большим диаметром ствола.
- Корпус шины: массивная, сверхстойкая сталь.
- Вершина шины усилена твёрдосплавной облицовкой.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Шина STIHL Duromatic, мини-пилорама LS 47" 1.6 (30020028064)

Артикул товара: 30020028064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Ширина паза, мм	1.6

ОПИСАНИЕ

Шина STIHL Duromatic, мини-пилорама LS 47" 1.6 (30020028064)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060050)

Артикул товара: 36130060050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL PS оригинал, Швейцария (36170000050)

Артикул товара: 36170000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Цепь 63PS Stihl Picco Supert 50 звеньев, с шагом цепи 3/8 и шириной паза 1.3 мм для 14-дюймовой шины (35 см) выделяется оснащенностью долотообразными зубьями. Она идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Эффективна и в легких пилах небольшой мощности, например, в качестве цепи для бензопилы STIHL MS 180.

Пильная цепь Picco Supert характеризуется низкой вибрацией, врезаемостью и чистым резом. Маркировка на резце позволяет отслеживать степень износа и правильно держать угол при заточке.

Смазочные каналы на ведущих элементах продлевают срок службы цепи, благодаря шарнирной системе равномерного распределения масла по цепи.

Купить цепь для бензопилы STIHL в СПб можно у нас, мы являемся официальным дилером и предлагаем оригинальные цепи по разумным ценам.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000060)

Артикул товара: 36210000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.6 60зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36370000064)

Артикул товара: 36370000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.3 64зв. (36370000064)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 62зв. STIHL оригинал, Швейцария (36390000062с)

Артикул товара: 36390000062с



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.6 62зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000064)

Артикул товара: 36380000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 325 1.5 64зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060052)

Артикул товара: 36130060052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 3/8 1.3 52зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000055)

Артикул товара: 36170000055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Цепь 63PS Stihl Picco Supert 55 звеньев, с шагом цепи 3/8 и шириной паза 1.3 мм для 16-дюймовой шины (40 см) выделяется оснащенностью долотообразными зубьями. Она идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. Эффективна и в легких пилах небольшой мощности, например, в качестве цепи для бензопилы STIHL MS 180.

Пильная цепь Picco Supert характеризуется низкой вибрацией, врезаемостью и чистым резом. Маркировка на резце позволяет отслеживать степень износа и правильно держать угол при заточке.

Смазочные каналы на ведущих элементах продлевают срок службы цепи, благодаря шарнирной системе равномерного распределения масла по цепи.

Купить цепь для бензопилы STIHL в СПб можно у нас, мы являемся официальным дилером и предлагаем оригинальные цепи по разумным ценам.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000072)

Артикул товара: 39990000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 20" 3/8 1.3 72зв, пилорамная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56з. STIHL оригинал, Швейцария(36130060056)

Артикул товара: 36130060056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.3 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060055)

Артикул товара: 36130060055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.6 67зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000067с)

Артикул товара: 36390000067с



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000050)

Артикул товара: 39990000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL Picco Micro X (PMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь PMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Picco Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000066)

Артикул товара: 36210000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.6 66зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000056)

Артикул товара: 36380000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 13" 325 1.5 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 50зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000050)

Артикул товара: 36100000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000068)

Артикул товара: 36220000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.5 68зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36380000072)

Артикул товара: 36380000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 325 1.5 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 4" 1/4" 1.1 28зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000028)

Артикул товара: 36700000028



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 4" 1/4" 1.1 28зв. (36700000028)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 52зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000052)

Артикул товара: 36100000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000057)

Артикул товара: 36170000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 50зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (36120030050)

Артикул товара: 36120030050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип напильника, мм	4.0
Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 14" 3/8 1.3 50зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки.

Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 46зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000046)

Артикул товара: 36100000046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000066)

Артикул товара: 39990000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.3 66зв. для продольного пиления (39990000066)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 56зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000056)

Артикул товара: 36100000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 53зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060053)

Артикул товара: 36130060053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 3/8 1.3 53зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 44зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000044)

Артикул товара: 36100000044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000056)

Артикул товара: 36220000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 15" 3/8 1.5 56зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.3 66зв. STIHL оригинал, Швейцария (36900060066)

Артикул товара: 36900060066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 325 1.3 66зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030052)

Артикул товара: 36120030052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 52зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 1/4" 1.1 37зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000037)

Артикул товара: 36700000037



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	37

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000072)

Артикул товара: 36210000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 20" 3/8 1.6 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.1 45зв. STIHL 61PMMС3 оригинал, Швейцария (36100000045)

Артикул товара: 36100000045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4 1.1 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000064)

Артикул товара: 36700000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь 12" 1/4 1.1 64 36700000064 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000056)

Артикул товара: 39990000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL Picco Micro X (PMX) для продольного реза, преимущественно для использования в сочетании с мобильными мини-пилорамами LOGOSOL. Пильная цепь PMX имеет форму зуба обычной пильной цепи Picco Micro, но угол заточки для продольного реза в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства. Пильная цепь класса "комфорт" с низким уровнем вибрации и очень мягким резом, а так же незначительной отдачей при высокой скорости реза.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000064)

Артикул товара: 36290000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL оригинал, Швейцария (029305)

Артикул товара: 36130060044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип напильника, мм	4.0
Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Цепь 12" 3/8 1.3 44зв STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.3 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36270000056)

Артикул товара: 36270000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 13" 325 1.3 56зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060057)

Артикул товара: 36130060057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 16" 3/8 1.3 57зв

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060060)

Артикул товара: 36130060060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Цепь 16" 3/8 1.3 60зв 36130060060 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 62зв. STIHL оригинал, Швейцария (36130060062)

Артикул товара: 36130060062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 18" 3/8 1.3 62зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (36120030056)

Артикул товара: 36120030056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 16" 3/8 1.3 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки.

Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060046)

Артикул товара: 36130060046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 1/4 1.1 72зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000072)

Артикул товара: 36700000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 14" 1/4 1.1 72зв. (36700000072)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000056)

Артикул товара: 36210000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060072)

Артикул товара: 36900060072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 72зв.** **(36900060072)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 60зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000060)

Артикул товара: 36220000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 58зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000058)

Артикул товара: 36610000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву **STIHL 13RMS (36610000058)**

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL Duro оригинал, Швейцария (36120030055)

Артикул товара: 36120030055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Низкопрофильная пильная цепь STIHL с твердосплавными звеньями Picco Duro. Совместима с шинами 16 дюймов (40 см), шагом 3/8, шириной паза 1.3 мм и 55 зв. Можно использовать цепь для бензопилы STIHL MS 180 и других пил любительского и полупрофессионального класса.

Особенность цепи Picco Duro в том, что она не требует частой заточки. Остается острой в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Прочная, стойкая к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи и вибрации, она подойдет даже для сложных длительных работ.

Купить пильную цепь STIHL Duro 16 в Санкт-Петербург можно у нас: всегда в наличии и по выгодной цене.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 67зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060067)

Артикул товара: 36900060067



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 67зв.** **(36900060067)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 55зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000055)

Артикул товара: 39990000055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 56зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000056)

Артикул товара: 36610000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву **STIHL 13RMS (36610000056)**

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 5" 1/4" 1.1 32зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000032)

Артикул товара: 36700000032



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	32

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.1 40зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000040)

Артикул товара: 36100000040



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 61PMMC3 (36100000040)** начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 64зв. безопасная STIHL 63PM1 оригинал, Швейцария (39980000064)

Артикул товара: 39980000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 63PM1 (39980000064) 16" 3/8 1.3 64зв. безопасная

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000062)

Артикул товара: 36270000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 52зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000052)

Артикул товара: 39990000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000060)

Артикул товара: 39990000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.3 50зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000050)

Артикул товара: 36610000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 68зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060068)

Артикул товара: 36130060068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000068)

Артикул товара: 36210000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 80зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000080)

Артикул товара: 36280000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000098)

Артикул товара: 36210000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.6 62зв. STIHL DURO 26RD3 оригинал, Швейцария (36670000062)

Артикул товара: 36670000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 15" 325 1.6 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки.

Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030057)

Артикул товара: 36120030057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 57зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (39960060064)

Артикул товара: 39960060064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 1/4" 1.1 36зв. STIHL оригинал, Швейцария (36700000036)

Артикул товара: 36700000036



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	36

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 - эксклюзивная пильная цепь, специально созданная для лёгких и компактных бензопил.

- Бугорчатое звено обеспечивает низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза.
- Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000066)

Артикул товара: 39430000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 18" 3/8 1.6 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060040)

Артикул товара: 36130060040



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.1 56зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000056)

Артикул товара: 36700000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Цепь Picco Micro 71 PM3 56 звеньев - эксклюзивная пильная цепь 10", специально созданная для аккумуляторных, лёгких и компактных бензопил.

- Она обладает плавным ходом, низким уровнем вибрации и отдачи, высоким качеством реза.
- Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью.
- Она отличается очень узкой и плоской конструкцией в сочетании с маленьким шагом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 44зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000044)

Артикул товара: 36170000044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060059)

Артикул товара: 36130060059



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	59

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000060)

Артикул товара: 36520000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000068)

Артикул товара: 36510000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL оригинал, Швейцария (36210000091)

Артикул товара: 36210000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Цепь Stihl (36210000091) (Rapid Super Comfort) оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали.

- Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой.
- Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления.
- Используется в бензопилах средней и высокой мощности.
- Цепь характеризуется мягким резом и низким уровнем шума.
- Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев.
- На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.
- На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000091)

Артикул товара: 36520000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 36RMC 28" 3/8 1.6 91зв. (36520000091)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.5 64зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820060064)

Артикул товара: 36820060064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 16" 3/8 1.5 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 3/8 1.1 34зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000034)

Артикул товара: 36100000034



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	34

ОПИСАНИЕ


Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 51зв. STIHL оригинал, Швейцария (31100000051)

Артикул товара: 31100000051



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31100000051)** 14" 3/8 1.1 51зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.1 39зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000039)

Артикул товара: 36100000039



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 7" 3/8 1.3 33зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060033)

Артикул товара: 36130060033



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	7"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	33

ОПИСАНИЕ


Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 67зв. STIHL оригинал, Швейцария (31110000067)

Артикул товара: 31110000067



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31110000067)** 18" 325 1.3 67зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 39зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060039)

Артикул товара: 36130060039



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000040)

Артикул товара: 36170000040



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	40

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 42зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130000042)

Артикул товара: 36130000042



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.1 48зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000048)

Артикул товара: 36700000048



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	48

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь 71PM3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 43зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060043)

Артикул товара: 36130060043



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	43

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL оригинал, Швейцария (39990000044)

Артикул товара: 39990000044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 12" 3/8 1.3 44зв. для продольного пиления (39990000044)

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.1 53зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000053)

Артикул товара: 36100000053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PS3 оригинал, Швейцария (36160000045)

Артикул товара: 36160000045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 63PS3 с долотообразными зубьями.

- Идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве.
- Отличное врезание, низкий уровень шума, необычайно плавный ход, высокая производительность врезания и пиления, чистые поверхности распила.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060045)

Артикул товара: 36130060045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000045)

Артикул товара: 36170000045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	45

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000046)

Артикул товара: 36170000046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ


Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63 оригинал, Швейцария (31120000066)

Артикул товара: 31120000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL (31120000066)** 63, 18" 3/8 1.3 66зв. беззубая

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 55зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000055)

Артикул товара: 36100000055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000047)

Артикул товара: 36170000047



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000047)

Артикул товара: 36170000047



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.1 57зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000057)

Артикул товара: 36100000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 49зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060049)

Артикул товара: 36130060049



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	49

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 49зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000049)

Артикул товара: 36170000049



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	49

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 11" 325 1.6 50зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000050)

Артикул товара: 39700000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	11"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 50зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000050)

Артикул товара: 36280000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000051)

Артикул товара: 39990000051



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51 зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060051)

Артикул товара: 36130060051



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 51 зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000051)

Артикул товара: 36170000051



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	51

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 52зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000052)

Артикул товара: 36170000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000053)

Артикул товара: 36170000053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000053)

Артикул товара: 39990000053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	53

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 54зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060054)

Артикул товара: 36130060054



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 56зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000056с)

Артикул товара: 36390000056с



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 54зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000054)

Артикул товара: 36170000054



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	54

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 325 1.6 56зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000056)

Артикул товара: 36290000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 56зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000056)

Артикул товара: 36280000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 56зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000056)

Артикул товара: 36170000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 56зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060056)

Артикул товара: 36900060056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 56зв.** **(36900060056)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 56зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060056)

Артикул товара: 36930060056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Цепь пильная **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 56зв. (36930060056)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 57зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000057)

Артикул товара: 36280000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 57зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000057)

Артикул товара: 36390000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 57зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000057)

Артикул товара: 39990000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 58зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000058)

Артикул товара: 39700000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 58зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000058)

Артикул товара: 36380000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000060)

Артикул товара: 36170000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.1 72зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000072)

Артикул товара: 36100000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000050)

Артикул товара: 36530000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 15" 3/8 1.6 50зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000050)

Артикул товара: 36520000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 62зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000062)

Артикул товара: 36290000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 50зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000050)

Артикул товара: 36510000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 62зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000062)

Артикул товара: 36280000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060062)

Артикул товара: 36900060062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 62зв.** **(36900060062)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 62зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060062)

Артикул товара: 36930060062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 62зв. (36930060062)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000062)

Артикул товара: 39990000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000062)

Артикул товара: 36170000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000064с)

Артикул товара: 36390000064с



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 63зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060063)

Артикул товара: 36130060063



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	63

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060064)

Артикул товара: 36130060064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 52зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000052)

Артикул товара: 36510000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000064)

Артикул товара: 36170000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 64зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария(36280000064)

Артикул товара: 36280000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060064)

Артикул товара: 36930060064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 64зв. (36930060064)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060064)

Артикул товара: 36900060064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 15" 325 1.3 64зв.** **(36900060064)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060066)

Артикул товара: 36930060066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 15" 325 1.3 66зв. (36930060066)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 66зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000066)

Артикул товара: 36280000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000066)

Артикул товара: 36170000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060066)

Артикул товара: 36130060066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 67зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария(36290000067)

Артикул товара: 36290000067



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 68зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000068)

Артикул товара: 36290000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 325 1.5 68зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000068)

Артикул товара: 36280000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 56зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000056)

Артикул товара: 36510000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 70зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000070)

Артикул товара: 36280000070



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	70

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 1/4 1.3 57зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000057)

Артикул товара: 36610000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

- Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями, лесного хозяйства, строительства, садоводства.
- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4", толщина ведущих звеньев 1,3 мм.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 58зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000058)

Артикул товара: 36220000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 35RSC 15" 3/8 1.5 58зв.**
(36220000058) с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060072)

Артикул товара: 36930060072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 18" 325 1.3 72зв. (36930060072)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060072)

Артикул товара: 36130060072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000072)

Артикул товара: 36170000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 72зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000072)

Артикул товара: 36280000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.6 72зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000072)

Артикул товара: 36290000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 74зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000074)

Артикул товара: 36280000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 74зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000074с)

Артикул товара: 36290000074с



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.5 74зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000074)

Артикул товара: 36380000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 74зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000074)

Артикул товара: 36390000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060060)

Артикул товара: 36500060060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария (36230060060)

Артикул товара: 36230060060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36390060076)

Артикул товара: 36390060076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 18" 325 1.3 76зв. (36390060076)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000076)

Артикул товара: 36170000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000062)

Артикул товара: 36210000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 3/8 1.5 62зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000062)

Артикул товара: 36220000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000076)

Артикул товара: 36280000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000076)

Артикул товара: 36380000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.6 76зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000076)

Артикул товара: 36390000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RS Pro оригинал, Швейцария (36900060078)

Артикул товара: 36900060078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 23RS Pro 20" 325 1.3 78зв. (36900060078)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.5 78зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000078)

Артикул товара: 36280000078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060078)

Артикул товара: 36930060078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 20" 325 1.3 78зв. (36930060078)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 3/8 1.5 64зв. STIHL оригинал, Швейцария (36220000064)

Артикул товара: 36220000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 17" 3/8 1.5 64зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 66зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000066)

Артикул товара: 36510000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.5 66зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000066)

Артикул товара: 36220000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000066)

Артикул товара: 36530000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 18" 3/8 1.6 ббзв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 325 1.6 82зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000082)

Артикул товара: 36390000082



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	82

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060066)

Артикул товара: 36500060066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 66зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария (36230060066)

Артикул товара: 36230060066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 56зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000056)

Артикул товара: 39600000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 56зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000056)

Артикул товара: 39460000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000068)

Артикул товара: 36520000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 33RM оригинал, Швейцария (36500060072)

Артикул товара: 36500060072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060084)

Артикул товара: 36130060084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 72зв. STIHL 33RS оригинал, Швейцария(36230060072)

Артикул товара: 36230060072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.5 72зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000072)

Артикул товара: 36220000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 404 1.6 60зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000060)

Артикул товара: 39600000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.3 91зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060091)

Артикул товара: 36130060091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 64зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000064)

Артикул товара: 39600000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 64зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000064)

Артикул товара: 39460000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000084)

Артикул товара: 36520000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000092)

Артикул товара: 36510000092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000092)

Артикул товара: 36530000092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 28" 3/8 1.6 92зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000092)

Артикул товара: 36210000092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 28" 3/8 1.6 92зв.** **(36210000092)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 94зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000094)

Артикул товара: 36510000094



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	94

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060114)

Артикул товара: 36130060114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 40зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030040)

Артикул товара: 36120030040



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 40зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000105)

Артикул товара: 36210000105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 9" 325 1.3 44зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000044)

Артикул товара: 36650000044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	9"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	44

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 9" 325 1.3 44зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 44зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030044)

Артикул товара: 36120030044



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 44зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 91зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000091)

Артикул товара: 39600000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000114)

Артикул товара: 36520000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030046)

Артикул товара: 36120030046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 46зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000114)

Артикул товара: 36210000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.3 47зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030047)

Артикул товара: 36120030047



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 13" 3/8 1.3 47зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000108)

Артикул товара: 39600000108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 48зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030048)

Артикул товара: 36120030048



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 48зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000135)

Артикул товара: 36520000135



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 53зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030053)

Артикул товара: 36120030053



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 53зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 56зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000056)

Артикул товара: 36660000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 325 1.6 56зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000056)

Артикул товара: 36670000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 14" 325 1.6 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 56зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000056)

Артикул товара: 36650000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 58зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030058)

Артикул товара: 36120030058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 58зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 60зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030060)

Артикул товара: 36120030060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 60зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 123зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000123)

Артикул товара: 39460000123



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 46RS (39460000123)** для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000050)

Артикул товара: 39430000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 13" 3/8 1.6 50зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000152)

Артикул товара: 36520000152



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.6 64зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000064)

Артикул товара: 36670000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 15" 325 1.6 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 62зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030062)

Артикул товара: 36120030062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 62зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030064)

Артикул товара: 36120030064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 64зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000066)

Артикул товара: 36650000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 66зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030066)

Артикул товара: 36120030066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 ббзв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.6 67зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000067)

Артикул товара: 36670000067



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 16" 325 1.6 67зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.6 68зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000068)

Артикул товара: 36670000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 16" 325 1.6 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000138)

Артикул товара: 36680000138



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 72зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000072)

Артикул товара: 36650000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.6 72зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000072)

Артикул товара: 36670000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 18" 325 1.6 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.3 72зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030072)

Артикул товара: 36120030072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 18" 3/8 1.3 72зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.6 74зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000074)

Артикул товара: 36670000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 18" 325 1.6 74зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (39430000060)

Артикул товара: 39430000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 16" 3/8 1.6 60зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки.

Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.6 76зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000076)

Артикул товара: 36670000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 20" 325 1.6 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030076)

Артикул товара: 36120030076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 22" 3/8 1.3 76зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 24" 325 1.6 81зв. STIHL 26RD3 DURO оригинал, Швейцария (36670000081)

Артикул товара: 36670000081



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	81

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 26RD3 DURO 24" 325 1.6 81зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 68зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000068)

Артикул товара: 39430000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 18" 3/8 1.6 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000173)

Артикул товара: 39460000173



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL DURO оригинал, Швейцария (39430000072rd)

Артикул товара: 39430000072rd



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL DURO 20" 3/8 1.6 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки.

Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.6 80зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000080)

Артикул товара: 39430000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 22" 3/8 1.6 80зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000084)

Артикул товара: 39430000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 24" 3/8 1.6 84зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 26" 3/8 1.5 84зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000084)

Артикул товара: 36820000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 26" 3/8 1.5 84зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000091)

Артикул товара: 39430000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 28" 3/8 1.6 91зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 28" 3/8 1.5 91зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000091)

Артикул товара: 36820000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 28" 3/8 1.5 91зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RD3 оригинал, Швейцария (36820060092)

Артикул товара: 36820060092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач.

- Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000098)

Артикул товара: 39430000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 30" 3/8 1.6 98зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 32" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030114)

Артикул товара: 36120030114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 32" 3/8 1.3 114зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 48" 3/8 1.6 189зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000189)

Артикул товара: 39430000189



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	189

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 48" 3/8 1.6 189зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000060rdr)

Артикул товара: 39440000060rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 16" 3/8 1.6 60зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000066rdr)

Артикул товара: 39440000066rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 18" 3/8 1.6 66зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000072rdr)

Артикул товара: 39440000072rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 20" 3/8 1.6 72зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000084rdr)

Артикул товара: 39440000084rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 25" 3/8 1.6 84зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440060114)

Артикул товара: 39440060114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 36" 3/8 1.6 114зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000072)

Артикул товара: 36270000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 4" 3/8 1.1 26зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000026)

Артикул товара: 36100000026



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	4"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	26

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная 4" 3/8 1.1 26зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000026)

- Пильная цепь для заготовки дров и ухода за деревьями.
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокая производительность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 14" 1/4 1.3 28зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000028)

Артикул товара: 36610000028



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	28

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 56зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000056)

Артикул товара: 36370000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000064)

Артикул товара: 36270000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000066)

Артикул товара: 36370000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.3 66зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000066)

Артикул товара: 36270000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.6 68зв. STIHL 26RM оригинал, Швейцария (39700000068)

Артикул товара: 39700000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 26RM с низким уровнем вибрации и плавностью резки

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 7" 3/8 1.3 33зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000033)

Артикул товара: 36170000033



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	7"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	33

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 6" 3/8 1.1 32зв. STIHL 61PMMS3 оригинал, Швейцария (36100000032)

Артикул товара: 36100000032



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Длина шины, дюйм	6"
Тип пиления	для поперечного пиления
Кол-во звеньев	32

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная 6" 3/8 1.1 32зв. STIHL 61PMMC3 оригинал, Швейцария (36100000032)

- Пильная цепь для заготовки дров и ухода за деревьями.
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, бугорчатое звено для снижения отдачи, высокая производительность.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 78зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000078)

Артикул товара: 36370000078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 36зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000036)

Артикул товара: 39990000036



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	36

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 67зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000067)

Артикул товара: 36270000067



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 3/8 1.3 39зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000039)

Артикул товара: 39990000039



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 42зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060042)

Артикул товара: 36130060042



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000076)

Артикул товара: 36370000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 3/8 1.3 46зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000046)

Артикул товара: 39990000046



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	46

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4" 1.1 57зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000057)

Артикул товара: 36700000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 10" 1/4" 1.1 57зв. (36700000057)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.1 58зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000058)

Артикул товара: 36700000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 71PM3 с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 0.325 1.3 52зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000052)

Артикул товара: 36270000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума.

- Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.

Особенности и преимущества Rapid Micro Comfort:

- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 10" 1/4 1.3 42зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000042)

Артикул товара: 36610000042



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	42

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная **STIHL 13RMS 10" 1/4 1.3 42зв. (36610000042)**

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.1 62зв. STIHL 61PMMС3 оригинал, Швейцария (36100000062)

Артикул товара: 36100000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.1 64зв. STIHL 61РММС3 оригинал, Швейцария (36100000064)

Артикул товара: 36100000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 61PMMC3 начального уровня с низким уровнем вибрации.

- Прочная, надёжная, способная к высоким нагрузкам, с низким уровнем отдачи, с высокой производительностью пиления благодаря очень узкому пропилу.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.5 57зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000057)

Артикул товара: 36380000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4" 1.1 65зв. STIHL 71PM3 оригинал, Швейцария (36700000065)

Артикул товара: 36700000065



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.1
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	65

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 71PM3 12" 1/4" 1.1 65зв. (36700000065)** с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом.

- Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 13" 325 1.6 57зв. STIHL 26RMC оригинал, Швейцария (36290000057)

Артикул товара: 36290000057



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	57

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 8" 1/4 1.3 48зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000048)

Артикул товара: 36610000048



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	8"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	48

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000059)

Артикул товара: 39990000059



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PM оригинал, Швейцария (36130060061)

Артикул товара: 36130060061



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170000061)

Артикул товара: 36170000061



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000061)

Артикул товара: 39990000061



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 50зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000050)

Артикул товара: 36210000050



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	50

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.3 63зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000063)

Артикул товара: 39990000063



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	63

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 66зв. STIHL 25RSC оригинал, Швейцария (36380000066)

Артикул товара: 36380000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.3 64зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000064)

Артикул товара: 39990000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.5 67зв. STIHL 25RMC оригинал, Швейцария (36280000067n)

Артикул товара: 36280000067n



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	67

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 325 1.6 68зв. STIHL 26RSC old оригинал, Швейцария (36390000068)

Артикул товара: 36390000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 26RSC old 15" 325 1.6 68зв. (36390000068)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 17" 0,325 1.5 68зв. STIHL 25RM оригинал, Швейцария (39710000068)

Артикул товара: 39710000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	17"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь комфорткласса.

- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез
- Улучшенная производительность пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.3 68зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000068)

Артикул товара: 39990000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000056)

Артикул товара: 36520000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL оригинал, Швейцария (36530000056)

Артикул товара: 36530000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 63RMX 15" 3/8 1.6 56зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Острый зуб и специальная форма режущей кромки обеспечивает быстрое и качественное пиление древесины.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 60зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000060)

Артикул товара: 36510000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	60

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 72зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000072)

Артикул товара: 36370000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 60зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000060)

Артикул товара: 36530000060



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 16" 3/8 1.6 60зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000062)

Артикул товара: 36520000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.3 76зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000076)

Артикул товара: 39990000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RMC оригинал, Швейцария (36270000076)

Артикул товара: 36270000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RMC комфорт класса с низкой вибрацией и мягким резом, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 325 1.3 76зв. STIHL 23RM Pro оригинал, Швейцария (36930060076)

Артикул товара: 36930060076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 23RM Pro 18" 325 1.3 76зв. (36930060076)** с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

- Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении.
- Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, и, кроме того, ее просто точить.
- Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.5 64зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000064n)

Артикул товара: 36510000064n



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 0,325 1.5 78зв. STIHL 25RM оригинал, Швейцария (39710000078)

Артикул товара: 39710000078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь комфорткласса.

- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез
- Улучшенная производительность пиления

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000064)

Артикул товара: 36520000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000064)

Артикул товара: 36210000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000064)

Артикул товара: 36530000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 12" 1/4 1.3 64зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000064)

Артикул товара: 36610000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 18" 3/8 1.6 66зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000066)

Артикул товара: 36520000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.3 80зв. STIHL 23RSC оригинал, Швейцария (36370000080)

Артикул товара: 36370000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 23RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 325 1.6 81зв. STIHL 26RSC оригинал, Швейцария (36390000081)

Артикул товара: 36390000081



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	81

ОПИСАНИЕ

- Высокопроизводительная пильная цепь комфорт-класса для профессионального использования.
- Низкий уровень вибрации, чрезвычайно высокая эффективность врезания и качество пропилов, мягкий рез, низкий уровень шума.
- Подходит для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 404 1.6 55зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000055)

Артикул товара: 39460000055



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	55

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000084)

Артикул товара: 39990000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.3 87зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000087)

Артикул товара: 39990000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000072)

Артикул товара: 36520000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000172)

Артикул товара: 36440000172



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000172) 20" 3/8 1.6 72зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.6 72зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000072)

Артикул товара: 36530000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 20" 3/8 1.6 72зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 88зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000088)

Артикул товара: 39990000088



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	88

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 20" 3/8 1.5 72зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000072)

Артикул товара: 36510000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 404 1.6 61зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000061)

Артикул товара: 39460000061



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	61

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.3 91зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000091)

Артикул товара: 39990000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	91

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 21" 3/8 1.6 75зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000075)

Артикул товара: 36530000075



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 21" 3/8 1.6 75зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 22" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000076)

Артикул товара: 36530000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36RMX 22" 3/8 1.6 76зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 15" 1/4 1.3 76зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000076)

Артикул товара: 36610000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 21" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000076)

Артикул товара: 36210000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 66зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000066)

Артикул товара: 39460000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 68зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария(39600000068)

Артикул товара: 39600000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 68зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000068)

Артикул товара: 38380000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 25" 404 1.6 68зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 24" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000084)

Артикул товара: 36210000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	24"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL оригинал, Швейцария (36530000084)

Артикул товара: 36530000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Цепь 25" 3/8 1.6 84зв 36530000084 STIHL Германия

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 84зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000084)

Артикул товара: 36440000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000084) 25" 3/8 1.6 84зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 16" 1/4 1.3 84зв. STIHL 13RMS оригинал, Швейцария (36610000084)

Артикул товара: 36610000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	1/4"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву STIHL 13RMS

- С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.5 84зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36220000084)

Артикул товара: 36220000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.5 84зв.** **(36220000084)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 3/8 1.6 85зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000085)

Артикул товара: 36520000085



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	85

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 105зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000105)

Артикул товара: 39990000105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 32" 3/8 1.3 105зв. STIHL 63 PM оригинал, Швейцария (36130060105)

Артикул товара: 36130060105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Надёжная низкопрофильная пильная цепь **STIHL 63PM (36130060105)** специально для лёгких цепных пил.

- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез.
- Идеальна для обрезки сучьев при уходе за деревьями и при работе высоторезом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 71зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000071)

Артикул товара: 39460000071



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	71

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 46RS (39460000071)** для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.5 87зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36220000087)

Артикул товара: 36220000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.5 87зв.**
(36220000087) с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 3/8 1.6 87зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000087)

Артикул товара: 36210000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь **STIHL 36RSC 26" 3/8 1.6 87зв.** **(36210000087)** с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.5 92зв. STIHL 35RSC оригинал, Швейцария (36220000092)

Артикул товара: 36220000092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 35RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 91зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000091)

Артикул товара: 36530000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 28" 3/8 1.6 91 зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 28" 3/8 1.6 92зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000092)

Артикул товара: 36520000092



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	28"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	92

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 76зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000076)

Артикул товара: 39460000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PS оригинал, Швейцария (36170060114)

Артикул товара: 36170060114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 63PS с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 78зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000078)

Артикул товара: 36680000078



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	78

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.3 114зв. STIHL 63PMX оригинал, Швейцария (39990000114)

Артикул товара: 39990000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Специальная пильная цепь STIHL 63PMX для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 80зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000080)

Артикул товара: 39460000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.5 98зв. STIHL 35RMC оригинал, Швейцария (36510000098)

Артикул товара: 36510000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 35RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000098)

Артикул товара: 36520000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 3/8 1.6 98зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000098)

Артикул товара: 36530000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 30" 3/8 1.6 98зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 80зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000080)

Артикул товара: 38380000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 25" 404 1.6 80зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 25" 404 1.6 84зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000084)

Артикул товара: 39600000084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	84

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 32" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000105)

Артикул товара: 36530000105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 32" 3/8 1.6 105зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 26" 404 1.6 87зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария(39600000087)

Артикул товара: 39600000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	26"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 34" 3/8 1.6 108зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000108)

Артикул товара: 36530000108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 34" 3/8 1.6 108зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 30" 404 1.6 91зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000091)

Артикул товара: 38380000091



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 30" 404 1.6 91зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 112зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000112)

Артикул товара: 36210000112



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	112

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 12" 3/8 1.3 45зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030045)

Артикул товара: 36120030045



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	12"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 12" 3/8 1.3 45зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000114)

Артикул товара: 36440000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Цепь пильная STIHL 36RSLF (36440000114) 36" 3/8 1.6 114зв.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000114)

Артикул товара: 36530000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36" 3/8 1.6 114зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 115зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000115)

Артикул товара: 36530000115



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 36" 3/8 1.6 115зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 10" 3/8 1.6 39зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000039)

Артикул товара: 39430000039



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 10" 3/8 1.6 39зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 34" 404 1.6 98зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000098)

Артикул товара: 39460000098



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 40" 404 2.0 74зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000074)

Артикул товара: 39960000074



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	40"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	74

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 40" 404 2.0 77зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000077)

Артикул товара: 39960000077



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	40"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	77

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 404 1.6 104зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000104)

Артикул товара: 39460000104



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	104

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.3 51зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030051)

Артикул товара: 36120030051



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 14" 3/8 1.3 51зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 33" 404 1.6 104зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000104)

Артикул товара: 38380000104



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	33"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 33" 404 1.6 104зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000108)

Артикул товара: 38380000108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 36" 404 1.6 108зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000108)

Артикул товара: 39460000108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 108зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460060108)

Артикул товара: 39460060108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RSC оригинал, Швейцария (36210000135)

Артикул товара: 36210000135



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	135

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 36RSC с низким уровнем вибрации для профессионального использования.

- Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 42" 3/8 1.6 135зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000135)

Артикул товара: 36530000135



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	42"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 42" 3/8 1.6 135зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 404 1.6 112зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000112)

Артикул товара: 39600000112



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	112

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 87зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000087)

Артикул товара: 39960000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 89зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000089)

Артикул товара: 39960000089



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	98

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMH для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 30" 404 2.0 90зв. STIHL 40RMH оригинал, Швейцария (39960000090)

Артикул товара: 39960000090



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	30"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	90

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь **STIHL 40RMH (39960000090)** для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.
- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 59зв. STIHL 63PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030059)

Артикул товара: 36120030059



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 59зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 123зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000123)

Артикул товара: 39600000123



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	123

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 41" 404 1.6 124зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (36680000124)

Артикул товара: 36680000124



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	41"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	124

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 124зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000124)

Артикул товара: 39600000124



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	124

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.3 61зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030061)

Артикул товара: 36120030061



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 16" 3/8 1.3 61зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000152)

Артикул товара: 36530000152



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 47" 3/8 1.6 152зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 62зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000062)

Артикул товара: 36660000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 64зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000064)

Артикул товара: 36660000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.3 64зв. STIHL 23RD3 DURO оригинал, Швейцария (36650000064)

Артикул товара: 36650000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 23RD3 DURO 15" 325 1.3 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 325 1.5 66зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000066)

Артикул товара: 36660000066



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	66

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 15" 325 1.5 66зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000138)

Артикул товара: 39600000138



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	138

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 325 1.5 68зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000068)

Артикул товара: 36660000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 16" 325 1.5 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 47" 404 1.6 138зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000138)

Артикул товара: 38380000138



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	47"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 47" 404 1.6 138зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 3/8 1.6 56зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000056)

Артикул товара: 39430000056



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	56

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 15" 3/8 1.6 56зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 15" 3/8 1.6 58зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000058)

Артикул товара: 39430000058



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	15"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	58

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 15" 3/8 1.6 58зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 48" 404 1.6 152зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000152)

Артикул товара: 39460000152



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 325 1.5 72зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000072)

Артикул товара: 36660000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 18" 325 1.5 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.5 76зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000076)

Артикул товара: 36660000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 20" 325 1.5 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 25" 404 2.0 75зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000075)

Артикул товара: 36200000075



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.5 62зв. STIHL 35RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820060062)

Артикул товара: 36820060062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 35RD3 DURO 16" 3/8 1.5 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 60" 3/8 1.6 189зв. STIHL 36RMX оригинал, Швейцария (36530000189)

Артикул товара: 36530000189



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	60"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMX 60" 3/8 1.6 189зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 62зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000062)

Артикул товара: 39430000062



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	62

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 16" 3/8 1.6 62зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 16" 3/8 1.6 64зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000064)

Артикул товара: 39430000064



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	16"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	64

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 16" 3/8 1.6 64зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 325 1.5 80зв. STIHL 25RD3 DURO оригинал, Швейцария (36660000080)

Артикул товара: 36660000080



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	0,325"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	80

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 25RD3 DURO 20" 325 1.5 80зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 18" 3/8 1.5 68зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000068)

Артикул товара: 36820000068



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	18"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	68

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 18" 3/8 1.5 68зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.3 84зв. STIHL 63 PDC3 Picco DURO оригинал, Швейцария (36120030084)

Артикул товара: 36120030084



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.3
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63 PDC3 Picco DURO 25" 3/8 1.3 84зв. создана специально для легких цепных пил. Цепь обладает исключительной производительностью и одновременно плавной резкой.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Низкий уровень отдачи и вибрации.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000173)

Артикул товара: 38380000173



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 59" 404 1.6 173зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 5" 3/8 1.6 19зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000019rdr)

Артикул товара: 39440000019rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	19

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 5" 3/8 1.6 19зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 173зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000173)

Артикул товара: 39600000173



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	173

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000174)

Артикул товара: 39600000174



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39600000174S)

Артикул товара: 39600000174S



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 59" 404 1.6 174зв. STIHL 46RMX оригинал, Швейцария (38380000174)

Артикул товара: 38380000174



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	59"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для продольного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Угол заточки, °	10

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RMX 59" 404 1.6 174зв. - это высококачественная режущая цепь, предназначенная для продольного пиления и использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках.

- Полудолотообразные зубья обеспечивают быстрое и качественное пиление древесины.
- Низкий уровень вибраций делает работу более комфортной и безопасной.
- Долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 36" 3/8 1.6 215зв. STIHL 36RSLF оригинал, Швейцария (36440000215)

Артикул товара: 36440000215



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	215

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь для заготовки дров, уходом за садовым участком, для лесного хозяйства.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 25" 404 2.0 86зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000086)

Артикул товара: 36200000086



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	86

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 20" 3/8 1.5 72зв. STIHL RD3 DURO оригинал, Швейцария (36820000072)

Артикул товара: 36820000072



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	20"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.5
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	72

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL RD3 DURO 20" 3/8 1.5 72зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 5" 3/8 1.6 21зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000021rdr)

Артикул товара: 39440000021rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	5"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	21

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 5" 3/8 1.6 21зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 21" 3/8 1.6 75зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000075)

Артикул товара: 39430000075



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	21"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	75

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 21" 3/8 1.6 75зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 22" 3/8 1.6 76зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000076)

Артикул товара: 39430000076



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	22"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	76

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 22" 3/8 1.6 76зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 71" 404 1.6 196зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000196)

Артикул товара: 39600000196



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	71"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	196

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 204зв. STIHL 46RM оригинал, Швейцария (39600000204)

Артикул товара: 39600000204



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	204

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 46RM с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 80" 3/8 1.6 240зв. STIHL 36RMC оригинал, Швейцария (36520000240)

Артикул товара: 36520000240



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	80"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	240

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 36RMC с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 404 2.0 99зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000099)

Артикул товара: 36200000099



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	99

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 204зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000204)

Артикул товара: 39460000204



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	204

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 73" 404 1.6 208зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000208)

Артикул товара: 39460000208



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	73"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	208

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 25" 3/8 1.6 85зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000085)

Артикул товара: 39430000085



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	25"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	85

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 25" 3/8 1.6 85зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная 83" 404 1.6 234зв. STIHL 46RS оригинал, Швейцария (39460000234)

Артикул товара: 39460000234



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	83"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	234

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 46RS для профессионального применения с низким уровнем вибрации и плавной резкой

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 27" 3/8 1.6 87зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000087)

Артикул товара: 39430000087



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	27"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	87

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 27" 3/8 1.6 87зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 32" 3/8 1.6 105зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000105)

Артикул товара: 39430000105



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	32"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	105

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 32" 3/8 1.6 105зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 34" 3/8 1.6 108зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000108)

Артикул товара: 39430000108



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	34"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	108

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 34" 3/8 1.6 108зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 114зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000114)

Артикул товара: 39430000114



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	114

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 114зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 119зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000119)

Артикул товара: 39430000119



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	119

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 119зв.сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 10" 3/8 1.6 39зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000039)

Артикул товара: 39440000039



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	10"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	39

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 10" 3/8 1.6 39зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь пильная харвестер 60" 404 2.0 174зв. STIHL 40RMHS оригинал, Швейцария (36200000174)

Артикул товара: 36200000174



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	60"
Шаг цепи, дюйм	0,404"
Ширина паза, мм	2.0
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Стандартный зуб
Кол-во звеньев	174

ОПИСАНИЕ

Пильная цепь STIHL 40RMHS для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная.

- Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы.

- Не может использоваться на ручных мотопилах.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 48" 3/8 1.6 144зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000144)

Артикул товара: 39430000144



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	48"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	144

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 48" 3/8 1.6 144зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 36" 3/8 1.6 152зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000152)

Артикул товара: 39430000152



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	36"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	152

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 36" 3/8 1.6 152зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 13" 3/8 1.6 47зв. STIHL 36RDR Rapid DURO R оригинал, Швейцария (39440000047rdr)

Артикул товара: 39440000047rdr



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	13"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	47

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RDR Rapid DURO R 13" 3/8 1.6 47зв. для использования в самых суровых условиях, например пожарной, аварийно-спасательной службой или службой технической помощи (для пиления древесины с гвоздями, композиционных материалов и бронированного стекла).

- Режущие зубья с прочными армирующими пластинами по всей поверхности.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

Цепь твердосплавная, победитовый зуб 14" 3/8 1.6 52зв. STIHL 36RD DURO оригинал, Швейцария (39430000052)

Артикул товара: 39430000052



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Длина шины, дюйм	14"
Шаг цепи, дюйм	3/8"
Ширина паза, мм	1.6
Тип пиления	для поперечного пиления
Вид режущего зуба	Победитовый зуб
Кол-во звеньев	52

ОПИСАНИЕ

Твердосплавная пильная цепь STIHL 36RD DURO 14" 3/8 1.6 52зв. сочетает в себе самый высокий срок службы, удобство в эксплуатации и хорошую мощность резки. Отлично подходит для распила твердой и загрязненной древесины.

- Армирование твердым сплавом позволяет гарнитуре оставаться острой до десяти раз дольше традиционных пильных цепей.
- Обладает особой износостойкостью и из-за чрезвычайно твердых лезвий затачивается алмазными дисками.
- Устойчива при работе с грязной древесиной, либо при коротком контакте с землёй.
- Срок службы в 4 раза дольше по сравнению со стандартной пильной цепью с полудолотообразными зубьями.
- Цепь подходит для использования на различных моделях бензопил STIHL и других производителей.

1.) Производитель может без уведомления дилера менять комплектацию, технические, визуальные параметры товара и место его производства. 2.) Продавец снимает с себя ответственность за полную совместимость в случаях самостоятельного подбора клиентом запасных частей для изделия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	